NOAA
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Finland. Ilmatieteellinin Keskus-
laitos.

Suomen meteorologinen vuosikirja.
Bd.3, 1903.
30396
M06.1/471
F511s
DATE
ISSUED TO
3:1903

30396

Finland. Ilmatieteellinin --
Suomen meteorologinen
Vuosikirja, Bd 3, 1903

METEOROLOGISCHES JAHRBUCH FÜR FINLAND

QL
989
.F5
59
v. 3
(1903)

HERAUSGEGEBEN

VON DER

METEOROLOGISCHEN ZENTRALANSTALT

BD. III

1903

LIBRARY
MAY 9 2002
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept of Commerce
LIBRARY
WEATHER BUREAU
NO. 30396

85
8

LIBRARY
JUN 18 1910
Weather Bureau.

HELSINGFORS 1910
HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖ

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/meteorologisches-jahrbuch-fur-finland_1903_3

Einleitung.

Das vorliegende Jahrbuch (Neue Folge, Band III) umfasst folgende meteorologischen Beobachtungen in Finland im Jahre 1903: 1:o stündliche und Terminbeobachtungen an der Station I. Ordnung in Helsingfors (Breite 60° 10′ N, Länge: 24° 57′ E von Gr), 2:o Beobachtungen in extenso für 17 Stationen II. Ordnung und 3:o Monats- und Jahresübersichten für 35 Stationen II. und III. Ordnung. In bezug auf die Art der Veröffentlichung verweisen wir auf frühere Jahrgänge.

Die Beobachtungen in Helsingfors.

Luftdruck.

Instrumente: Wie früher.

Die beiden Kontrollbarometer Wild-Fuess N:o 129 u. 434 wurden während des Jahres 3 mal mit dem Normalbarometer Sundell N:o 3 (NB) verglichen, wobei gefunden wurde:

	Korr. für W-F 129 (NB-129)		Korr. für. W-F 434 (NB-434)	
Am 28—29 Mai	+ 0.11 mm,	± 0.012 [1])	+ 0.12	± 0.014 [1])
« 26 September	+ 0.06 »	± 0.012	+ 0.12	± 0.012
» 23 Nov.—8 Dez.	+ 0.06 »	± 0.022	+ 0.10	± 0.025

Durch Interpolationen wurden folgende Korrektionen des Barometers W-F 129 für die verschiedenen Abschnitte des Jahres erhalten:

Jan.	+ 0.16	21 Juni—10 Juli	+ 0.10
Febr.	0.15	11 Juli—31 Juli	0.09
März	0.14	1 Aug.—25 Aug.	0.08
April	0.13	26 Aug.—15 Sept.	0.07
Mai—20 Juni	0.11	16 Sept.—31 Dez.	0.06

[1]) = Mittlere Abweichung.

Das Beobachtungsbarometer Girgensohn (Ghn) wurde während des Jahres 5-mal mit dem Barometer W-F 129 verglichen:

	W-F 129—Ghn	NB—W-F 129	NB—Ghn
Am 22—23 Jan.	— 0.57	+ 0.16	— 0.41
» 3— 4 Febr.	— 0.50	+ 0.15	— 0.35
» 30—31 Mai	— 0.50	+ 0.11	— 0.39
» 17—19 Sept.	— 0.40	+ 0.06	— 0.34
» 24—25 Sept.	— 0.41	+ 0.06	— 0.35

Mittlere Korrektion NB—Ghn = — 0.37 mm.

Der Barograph Sprung-Fuess wurde durch Vergleiche mit den 3 Terminbeobachtungen korrigiert und als mittlere Korrektionen in den einzelnen Monaten erhalten:

	Mittlere Korrektion NB—Barogr.	Mittlere Abweichung der Korr.	Mittlerer Luftdruck.
Januar	— 0.21 mm	± 0.15	758.2
Februar	— 0.14 »	0.17	47.7
März	— 0.20 »	0.15	60.4
April	— 0.11 »	0.13	54.2
Mai	— 0.14 »	0.12	59.0
Juni	— 0.12 »	0.10	60.2
Juli	— 0.06 »	0.09	56.3
August	— 0.05 »	0.09	51.0
September	— 0.20 »	0.17	63.3
Oktober	— 0.13 »	0.14	57.1
November	— 0.07 »	0.13	53.8
Dezember	— 0.23 »	± 0.13	65.0

Im Januar war die Korrektion sehr variabel. Daher wurden verschiedene Korrektionen für verschiene Teile des Monats angewandt, nämlich für den 1—11 Jan. — 0.11, 12—21 Jan. — 0.49, 22—31 Jan. — 0.08 mm.

Temperatur und Feuchtigkeit der Luft.

Instrumente: Wie früher.

Die Korrektionen des Thermographen wurden durch Vergleiche mit den Terminbeobachtungen und lineare Interpolationen bestimmt. Wir geben hier die Mittel der Korrektionen für die 3 Terminen der 12 Monaten des Jahres 1903 an:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
7a	+ 0.49	+ 0.40	+ 0.21	— 0.07	— 0.09	— 0.28	— 0.46	— 0.41	— 0.38	— 0.29	— 0.32	— 0.22	— 0.13
2p	+ 0.37	0.29	0.14	— 0.10	— 0.20	— 0.34	— 0.60	— 0.55	— 0.51	— 0.34	— 0.37	— 0.22	— 0.20
9p	+ 0.43	0.42	0.42	+ 0.02	— 0.04	— 0.30	— 0.44	— 0.40	— 0.44	— 0.21	— 0.33	— 0.21	— 0.11

Die unter im Auszug für jedes 5:te Prozent augegebenen Korrektionen des Haarhygrometer und des Hygrographen wurden auf ähnliche Weise wie früher (siehe Jahrg. 1901) erhalten:

Korrektionen des Haarhygrometers.

Relative Feuchtigkeit:	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
Frühjahr	— 1	— 1	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 6
Herbst	— 2	— 1	0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 3	+ 3	+ 4	+ 4	+ 4

Korrektionen der Hygrographen.

Relative Feuchtigkeit	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Januar	0	2	3	4	6	7	8	9	10	11	—	—	—	—	—	—
Februar	0	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	—	—	—	—
März	0	2	3	5	6	8	10	11	13	14	15	—	—	—	—	—
April	— 1	1	3	5	7	9	10	11	13	14	15	16	—	—	—	—
Mai	— 1	1	3	5	7	9	11	12	13	14	14	15	15	16	—	—
Juni	— 2	0	1	3	5	6	8	9	10	11	11	11	11	11	10	10
Juli	0	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10	10
August	0	3	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	—	—
September . . .	0	2	4	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15	16	16	—
Oktober	0	2	4	5	7	9	10	10	11	12	12	13	14	14	—	—
November . . .	0	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	—	—	—	—	—
Dezember . . .	0	2	4	6	7	9	11	12	13	14	15	—	—	—	—	—

Windrichtung und Windstärke.

Instrumente: Wie früher.

Die Windbeobachtungen sind ähnlich wie im Jahre 1901 bearbeitet und veröffentlicht.

Luftelektrizität.

Instrumente: Wie früher.

Durch Vergleiche mit dem Normalelement Clark und Interpolationen wurden folgende Werte der Empfindlichkeit der Elektrometers erhalten und bei der Reduktion der Beobachtungen angewandt:

Zeit.	Wert eines Skalenteiles in Volt	Zeit.	Wert eines Skalenteiles in Volt	Zeit.	Wert eines Skalenteiles in Volt
1903 Jan. 1—2	0.407	Juli 1	0.590	Sept. 8, 7 a et 2 p	0.621
» 3—6	.396	» 2	.629	» 8, 9 p—25	.548
» 7—16	.407	» 3	.667	» 26—27	.601
» 17—28	.430	» 4	.706	» 28—29	.654
» 29—Febr. 7	.454	» 5	.745	» 30—Okt. 1	.707
Febr. 8—17	.476	» 6,7 a et 2 p	.784	Okt. 2, 7 a	.760

Zeit.	Wert eines Skalenteiles in Volt.	Zeit.	Wert eines Skalenteiles in Volt.	Zeit.	Wert eines Skalenteiles in Volt.
Febr. 18—20	0.509	Juli 6, 9 p—16	0.560	Okt. 2, 2 p—11	0.576
» 21—23	.542	» 17—19	.578	» 12—16	.601
» 24—26	.575	» 20	.590	» 17—22, 7 a	.627
» 27—28	.608	» 21	.615	» 22, 2 p—30	.552
» 28, 9 p—März 3, 7 a	.603	» 22	.640	» 31—Nov. 1	.573
März 3, 2 p—7	.412	» 23	.665	Nov. 2—6	.595
» 8—11	.435	» 24	.690	« 7—9	.625
» 12—19	.456	» 25	.715	» 10—12	.655
» 20—27	.478	» 26	.741	» 13—15	.685
» 28—31	.500	» 27, 7 a et 2 p	.767	» 16, 7 a	.715
April 1—30	.517	« 27, 9 p—30	.620	» 16, 2 p—22	.527
Mai 1—19, 7 a	.526	» 31—Aug. 2	.648	» 23—27	.563
» 19, 2 p—24	.532	Aug. 3	.676	» 28—Dez. 2	.599
» 25—29	.547	» 7	.688	» 3—6	.635
» 30—Juni 2	.605	» 10	.700	» 7, 7 a	.671
Juni 3—7	.663	» 14	.720	» 7, 2 p—13	.613
» 8—11	.721	» 17, 7 a	.740	» 14—21	.586
» 12, 7 a et 2 p	.779	» 17, 2 p—Sept. 1	.523	» 22—23	.670
» 12, 9 p—13	.474	Sept. 2—3	.551	» 24—25	.753
» 14	.502	» 4—5	.574	» 26—27	.836
» 15—30	.551	» 6—7	.597	» 28—29	.920
				» 30—31	1.003

Vergleichende Beobachtungen der Lufttemperatur.

Bei den Vergleichen zwischen der Wild'schen Hütte und dem Aspirations-Psychrometer von Assmann wurde als trockenes Thermometer N:o 1104 angewendet. Die Korrektionen desselben sind in der Beilage zu dem Jahrbuche für 1901: »Über die Bestimmung der Lufttemperatur u. s. w.» S. 26 ff. angeführt, aber hier nicht berücksichtigt.

Die Beobachtungen an den Stationen II und III Ordnung.

Mehrere Stationen, hauptsächlich an der Leuchttürmen längs den Küsten wurden im Jahre 1903 von Direktor E. Biese inspiziert und Einige wichtigere Daten hierüber nebst einigen Bemerkungen über die Beobachtungen seien hier angeführt:

Bogskär. Das trockene Thermometer (N:o 1863) zerbrach am 9 Febr., da aber wahrscheinlich nur die äussere Hülle zerschlagen war und die Beobachtungen einwandsfrei erschienen, wurden diese doch angeführt. Seit dem 15 Juni wurde ein neues Thermometer N:o 2874 angewandt. Die Windstärke wurde mit einem Handanemometer Neergaard (Robinson) bestimmt. Die Schätzung der Wolkendecke scheint etwas zu niedrig

ausgefallen zu sein, indem wahrscheinlich auf die Dichte Rücksicht genommen ist, sodass statt 10 auch 9, 8, 7 u. s. w. aufgezeichnet wurde.

Hangö, Leuchtturm. Inspiziert zweimal, am 9—10 Juni und 31 Oktober. Das alte Barometer Wetzer N:o 6 wurde durch ein neues R. Fuess 1417 ersetzt und die Korrektion des alten zu —0.36 die des neuen zu —0.06 mm bestimmt. Die Höhe des Nullpunkts des Barometers über dem Aufhängepunkt des Wasserstandspegels (bei 6.45 Fuss) wurde durch Abwägung zu 6.43 m bestimmt, und da sich diese 0.86 m über Mittelwasser (nach 20-jährigen Messungen 1881—1900) befindet, ist die Barometerhöhe 7.3 m. Früher wurde 6.2 m nach Messungen von N. K. Nordenskiöld angenommen. — Die Wildsche Windfahne war unbrauchbar, und die Messungen wurden mit einer anderen Fahne und einem Handanemometer Neergaard gemacht. Das Niederschlagsmesser war von altem Modell mit nur einem Auffangsgefäss. Das Maximum-Thermometer N:o 3087, welches bis 10 Juni angewandt wurde, schien unzuverlässig zu sein, die mitgeteilten Beobachtungen sind also nicht ganz zuverlässig. Im Oktober wurde das Nivellement nochmals kontrolliert. Sowohl das Anemometer als die Windfahne wurden zur Reparation weggenommen. Die Höhe des Thermometers wurde zu 2.7 m, die des Niederschlagsmessers zu 1.4 m gefunden.

Utö, Leuchtturm. Inspiziert am 30 Oktober. Die Höhe des Barometers (R. Fuess N:o 1237) über Mittelwasser wurde zu 8.7 m bestimmt und die Korrektion desselben zu —0.03 gefunden. Die Höhen der übrigen Instrumente über dem Boden waren: Thermometer 2.0 m, Niederschlagsmesser 1.9 a Windfahne 9.3 m.

Hangö, Stadt. Inspiziert am 9—10 Juni. Die Korrektionen des Barometers (R. Fuess N:o 1753) wurde zu +0.07 gefunden. Die Beobachtungen über Hydrometeore unvollständig, die Schätzung der Windstärke ergab im Jahre keine Windstille, ist also verdächtig.

Porkkala, Leuchtturm. Inspiziert am 1 November. Die Korrektion des Barometers (R. Fuess N:o 1409) war —0.13 mm. Die Höhe desselben über Mittelwasser war 4.9 m, die Höhe der Thermometer über dem Boden 3.0 m, die des Niederschlagsmessers 1.5 m.

Mariehamn. Die Abendbeobachtungen scheinen im Winter z. B. im Dezember oft etwas zu hohe Temperaturen zu geben. Vielleicht ist das Thermometer durch Körper- oder Laternenwärme beeinflusst.

Söderskär, Leuchtturm. Inspiziert am 19 Sept. Die Korrektion des Barometers (R. Fuess N:o 1418) wurde zu —0.02 gefunden. Die Höhe desselben über Mittelwasser war 7.0 m. Das Thermometergehäuse ist am Sommermorgen besonnt, weshalb zu dieser Zeit ein Fensterthermometer (C. O. Å. N:o 6) gegen Westen abgelesen wird.

Turku, Åbo. Inspiziert am 18—19 Dezember. Die meteorologischen Beobachtungen daselbst sind seit 1889 privatim von Dr. Axel R. Spoof mit eigenen Instrumenten ausgeführt worden. Das Barometer von O. Richter (nach dem Typ Krajevitsch mit Evakuation) hatte eine Korrektion von +0.12 mm. Am Ende des Jahres übernahm Magister R. Forstén die Beobachtungen mit einem Barometer R. Fuess N:o 1564, dessen Korrektion zu —0.07 bestimmt wurde. Die Seehöhe des Barometers wurde 15.7 m niedriger als früher.

Enskär Leuchtturm. Inspiziert am 5 Oktober. Die Korrektion des Barometers (R. Fuess N:o 1238) war —0.11 mm, die Seehöhe desselben wurde zu 3.8 m gefunden. Die Höhe der Thermometern war 2.2 m. Die Wildsche Windfahne war in Ordnung, aber ziemlich geschützt.

Säbbskär; Leuchtturm. Inspiziert am 6 Oktober. Die Korrektion des Barometers Wetzer N:o 28 war = — 1.38, die Seehöhe desselben 6.5 m. Die Thermometer waren ohne Gehäuse an der Nordwand 20 m über dem Boden aufgehängt. Die Wildsche Windfahne mit 2 Tafeln sichtlich in Ordnung, aber ziemlich geschützt.

Sulkawa. Wegen der Krankheit und des am Ende des Jahres erfolgten Todes des Beobachters, Grundbesitzer Ç. Ph. Lindfors, hat die Station während des Jahres aufgehört zu funktionieren. Am 12—17 Januar 1904 wurden die Instrumente von Dr. A. Heinrichs inspiziert und nach Helsingfors übergefürt. Die Korrektion des Barometers Casella N:o 1242 wurde am Platze zu —0.89 bei dem Barometerstand 736.6 mm bestimmt und ist somit nach dem Kew-Zertificat bei 760 = —0.56 mm. Die Höhe des Barometers über dem Saima-See war 34.2 m und somit die Höhe über dem Meeresspiegel 110.7 m. Die Thermometer waren an einer Säule der Veranda auf der NW-Seite des Hauses 1.9 m über dem Boden aufgestellt. Sie waren durch ein altes hölzernes

HELSINGFORS

1903

Stündliche Aufzeichnungen:

Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit und Wind

Beobachtungen:

Bewölkung an 7 Terminen
Niederschlag an 2 Terminen
Hydrometeore
Luftelektrizität an 3 Terminen

Luftdruck

1903 März — auf 0° und Normalschwere reduziert — Termin: $-^{h}\ 4^{m}$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	740.3	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.9	41.7	42.3	42.9	43.6	44.1	44.4	45.0
2	53.0	53.4	53.8	54.0	54.5	54.8	55.0	55.4	55.5	55.7	56.0	56.2	56.3	56.4
3	57.2	57.0	56.8	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	57.0	56.8	57.2	57.3	57.3	57.4
4	57.6	57.7	57.7	57.6	57.7	57.8	58.2	58.3	58.4	58.5	58.7	59.0	59.0	59.1
5	56.8	56.4	55.9	55.6	55.3	54.9	54.6	54.3	54.4	53.8	54.0	54.1	54.2	54.4
6	54.0	53.5	53.0	52.3	51.7	51.2	50.8	50.6	50.5	50.8	51.6	52.2	52.8	53.2
7	56.6	56.8	56.8	56.8	56.9	57.2	57.5	57.6	58.0	58.3	58.7	59.0	59.0	59.2
8	62.6	63.0	63.0	63.5	63.8	64.3	64.6	65.3	65.8	66.4	66.9	67.3	67.8	68.1
9	73.0	73.3	73.5	73.7	73.9	74.2	74.2	74.6	74.8	75.0	75.0	75.2	75.4	75.4
10	75.5	75.5	75.4	75.2	75.0	75.1	75.0	75.1	75.2	75.2	75.1	75.0	74.7	74.4
11	71.8	71.6	71.3	71.0	70.8	70.8	70.7	70.9	70.9	71.0	71.0	71.0	70.8	70.8
12	70.4	70.4	70.4	70.3	70.2	70.4	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	71.5	71.6
13	72.4	72.4	72.3	72.3	72.4	72.4	72.5	72.6	72.8	73.2	73.3	73.6	73.7	73.6
14	73.5	73.4	73.4	73.2	73.1	73.1	73.1	73.2	73.3	73.4	73.4	73.2	73.4	73.3
15	72.4	72.2	72.3	72.4	72.4	72.3	72.4	72.6	72.7	72.8	72.9	73.1	73.2	73.2
16	74.4	74.6	74.6	74.6	74.7	74.8	74.9	75.1	75.3	75.5	75.6	75.6	75.6	75.6
17	75.2	75.0	75.1	75.1	74.9	74.8	75.0	75.1	75.0	74.8	74.8	74.8	74.7	74.4
18	72.7	72.5	72.5	72.5	72.3	72.2	72.2	72.0	71.9	71.9	71.8	71.8	71.5	71.2
19	67.8	67.3	66.7	66.6	66.2	65.7	65.5	65.2	64.8	64.5	64.3	63.9	63.6	63.5
20	61.6	61.6	61.6	61.6	61.4	61.4	61.2	60.8	60.8	60.4	60.1	59.7	59.2	58.6
21	52.8	52.8	53.0	53.5	53.8	54.0	54.6	55.2	55.5	55.7	56.1	56.4	56.8	57.1
22	58.4	57.8	57.4	57.1	56.6	55.7	55.3	55.0	54.5	54.1	53.4	53.0	52.1	51.4
23	47.8	47.1	47.0	46.5	46.3	46.3	45.7	45.4	45.2	45.4	45.4	45.5	45.5	45.7
24	45.7	45.2	44.8	44.1	43.1	42.6	42.2	41.7	41.6	41.4	41.2	41.2	40.8	40.4
25	41.2	41.7	42.2	42.8	43.4	43.9	44.5	45.4	46.3	47.2	48.3	49.6	51.0	53.2
26	63.5	64.2	64.4	64.6	64.7	65.0	65.2	65.6	65.8	65.9	65.8	65.4	65.0	64.4
27	58.7	58.2	57.6	57.0	56.5	56.3	56.1	55.8	55.8	55.7	55.6	55.6	55.4	55.4
28	52.8	52.0	51.7	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	51.0	50.6	49.7	49.2	48.2	47.4
29	51.2	51.4	51.4	51.2	50.9	50.4	49.8	49.2	49.0	48.8	48.4	47.8	47.5	47.2
30	46.6	46.4	46.4	46.0	45.8	45.7	46.1	46.4	47.2	47.8	48.2	48.6	49.1	49.6
31	54.0	54.2	54.3	54.7	54.8	55.1	55.3	55.5	55.6	55.8	55.8	56.0	55.9	55.9
Mittel	60.37	60.29	60.22	60.13	60.04	**60.02**	60.05	60.13	60.25	60.33	60.42	60.51	60.50	60.52

1903 April

1	66.1	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	56.3	56.6	57.5	57.5	57.8	57.8	57.9	57.7
2	56.7	56.3	56.1	55.8	55.7	55.5	55.4	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.3	55.2
3	55.1	54.8	54.7	54.5	54.5	54.3	54.3	54.1	53.9	53.9	53.7	53.5	53.3	53.1
4	51.0	50.6	50.3	50.1	50.0	49.7	49.5	49.2	49.2	49.1	49.2	49.1	49.3	49.4
5	48.3	48.1	47.7	47.4	47.1	46.9	46.5	46.5	46.5	46.6	46.7	46.9	47.2	47.4
6	50.7	51.0	51.5	51.7	52.1	52.5	52.9	53.1	53.5	53.7	54.0	54.0	53.9	53.9
7	50.7	50.3	49.9	49.7	49.3	49.0	48.9	48.8	48.7	48.5	48.2	47.5	46.9	46.3
8	44.2	44.3	44.3	44.4	44.8	45.5	46.3	47.1	47.7	48.5	49.4	50.1	50.7	51.3
9	55.3	55.6	55.7	55.8	55.9	56.4	56.6	56.8	57.1	57.3	57.3	57.5	57.8	58.1
10	63.1	63.5	64.1	64.7	65.2	65.7	66.3	66.9	67.2	67.5	67.9	68.3	68.5	68.5
11	68.7	68.7	67.9	67.8	67.4	67.3	66.9	66.9	66.1	65.7	65.3	64.8	64.5	64.0
12	56.9	56.2	55.5	55.1	54.5	54.3	54.0	53.9	53.7	53.4	53.3	53.1	52.9	52.2
13	48.7	48.4	47.7	47.4	47.5	47.2	46.9	46.6	46.0	45.7	45.2	44.8	44.3	44.0
14	38.6	38.4	38.3	38.3	38.6	39.2	40.2	41.3	42.7	44.2	45.3	46.3	47.2	48.1
15	52.1	52.0	51.9	51.8	51.8	51.5	51.3	51.1	50.7	50.7	50.3	50.1	49.7	49.6
16	51.4	51.3	51.2	51.1	51.1	51.3	51.3	51.4	52.0	52.3	52.4	52.7	52.7	52.6
17	50.9	50.8	50.9	50.9	51.1	51.5	51.9	52.3	52.9	53.4	53.9	54.5	55.0	55.6
18	60.7	61.1	61.3	61.8	62.0	62.3	62.6	62.9	63.2	63.5	63.8	63.9	63.9	63.9
19	59.9	59.2	58.3	57.5	56.5	55.4	55.4	54.5	53.8	52.7	52.3	50.5	50.1	49.0
20	41.8	41.4	41.7	42.7	43.5	44.1	44.9	45.4	45.7	46.2	46.3	46.4	46.4	46.7
21	46.5	46.4	46.3	46.0	45.8	45.5	45.2	45.1	44.6	44.5	44.4	44.2	44.2	44.1
22	44.5	44.6	44.7	45.1	45.3	46.0	46.3	46.8	47.3	47.8	48.5	49.3	49.6	50.0
23	52.9	52.9	52.7	52.7	53.0	53.1	52.9	52.9	53.3	53.9	54.4	55.1	55.3	55.8
24	59.5	59.4	59.2	59.3	59.0	59.1	59.0	58.7	58.4	58.1	57.8	57.7	56.9	56.5
25	57.5	57.7	57.9	58.1	58.5	58.7	59.1	59.5	59.8	60.1	60.1	60.2	60.2	60.3
26	61.2	61.2	61.2	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5	61.6	61.7	61.5	61.5	61.5	61.3
27	60.3	60.1	59.9	59.7	59.7	59.6	59.6	59.7	59.7	59.6	59.5	59.5	59.3	59.3
28	59.4	59.5	59.6	59.7	59.9	60.2	60.3	60.5	60.6	60.9	61.1	61.3	61.3	61.3
29	61.6	61.6	61.6	61.5	61.4	61.3	61.1	60.9	60.8	60.8	60.8	60.7	60.3	59.7
30	56.8	56.5	56.2	55.9	55.6	55.3	55.2	55.1	54.9	54.7	54.7	54.3	54.1	53.7
Mittel	54.37	53.93	53.80	**53.78**	53.80	**53.78**	53.95	54.04	54.15	54.26	54.35	54.36	54.34	54.29

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
45.5	46.4	47.1	48.2	49.1	49.9	50.8	51.4	51.8	52.4	45.0	52.4	40.3	12.1
56.6	56.6	56.6	56.7	56.9	57.1	57.1	57.2	57.3	57.3	55.8	57.3	52.4	4.9
57.4	57.4	57.2	57.1	57.2	57.1	57.2	57.4	57.4	57.4	57.1	57.4	56.5	**0.9**
59.2	59.3	59.4	59.4	59.3	59.2	58.6	58.0	57.7	57.3	58.4	59.4	57.3	2.1
54.5	54.8	55.0	55.2	55.2	55.2	55.3	55.0	54.8	54.4	54.9	57.3	53.8	3.5
53.6	54.0	54.4	54.8	55.2	55.6	56.0	56.1	56.2	56.4	53.4	56.4	50.5	5.9
59.5	59.8	60.1	60.4	60.9	61.2	61.6	61.8	62.1	62.3	59.1	62.3	56.4	5.9
68.6	69.0	69.5	70.0	70.5	71.0	71.4	72.0	72.4	72.8	67.5	72.8	62.3	10.5
75.4	75.3	75.3	75.4	75.6	75.6	75.6	75.6	75.4	75.5	74.8	**75.6**	72.8	2.8
73.9	73.4	73.5	72.9	72.7	72.4	72.1	72.1	72.2	72.0	74.1	75.5	72.0	3.5
70.7	70.5	70.3	70.3	70.2	70.4	70.4	70.5	70.5	70.4	70.8	72.0	70.2	1.8
71.7	71.8	71.8	72.0	72.0	72.2	72.4	72.3	72.3	72.4	71.3	72.4	70.2	2.2
73.4	73.3	73.3	73.4	73.4	73.4	73.4	73.5	73.6	73.6	73.1	73.7	72.3	1.4
73.1	72.9	72.8	72.7	72.7	72.8	72.8	72.8	72.6	72.6	73.1	73.6	72.6	1.0
73.2	73.1	73.2	73.4	73.7	73.8	73.9	74.0	74.2	74.4	73.1	74.4	72.2	2.2
75.6	75.4	75.4	75.4	75.3	75.3	75.4	75.3	75.2	75.2	**75.2**	**75.6**	**74.4**	1.2
74.0	73.8	73.6	73.7	73.7	73.6	73.4	73.2	73.0	72.8	74.3	75.2	72.8	2.4
70.9	70.8	70.4	70.0	69.6	69.6	69.4	68.7	68.4	68.2	71.0	72.8	68.2	4.6
63.2	63.0	62.7	62.5	62.3	62.1	61.9	61 7	61.6	61.6	64.1	68.2	61.6	6.6
58.1	57.2	56.4	55.4	54.8	54.0	53.6	53.4	52.9	52.8	58.3	61.6	52.8	8.8
57.3	57.5	57.8	58.2	58.7	58.9	59.0	58.8	58.6	58.2	56.3	59.0	52.8	6.2
50.5	49.8	49.1	49.0	48.7	48.5	48.4	48.2	48.0	47.9	52.5	58.4	47.9	10.5
46.0	46.3	46.8	46.8	47.4	47.4	47.2	46.9	46.5	46.0	46.3	47.9	45.2	2.7
39.0	37.3	36.0	35.3	36.9	38.2	38.8	39.4	40.2	40.8	**40.7**	**46.0**	**35.3**	10.7
54.9	56.4	57.9	58 8	59.8	60.6	61.5	61.9	62.4	63.0	51.6	63.0	40.8	**22.2**
63.7	63.1	62.3	61.7	61.2	60.6	60.1	59.6	59.4	59.3	63.4	65.9	59.3	6.6
55.4	55.4	55.3	55.4	55.4	55.2	54.7	54.2	54.0	53.6	55.8	59.3	53.6	5.7
46.5	46.6	46.6	47.4	48.0	48.8	49.4	50.0	50.4	50.8	49.7	53.6	46.5	7.1
47.0	47.0	47.0	47.0	47.2	47.2	47.2	47.2	47.1	46.9	48.5	51.4	46.9	4.5
50.0	50.5	50.9	51.5	52.0	52.4	52.6	52.8	53.2	53.5	49.1	53.5	45.7	7.8
55.9	55.8	55.8	56.0	56.1	56.2	56.2	56.4	56.3	55.8	55.6	56.4	53.5	2.9
60.46	60.44	60.43	60.52	60.70	60.82	60.88	60.88	**60.89**	**60.89**	60.45	63.23	57.71	5.52

1903 April

57.7	57.7	57.8	57.7	58.0	58.0	58.0	57.7	57.1	56.9	57.5	66.1	55.8	10.3
55.1	55.1	55.1	55.3	55.5	55.6	55.7	55.6	55.3	55.3	55.5	56.9	55.1	1.8
52.9	52.9	52.9	53.1	53.0	52.9	52,6	52.2	51.8	51.5	53.5	55.3	51.5	3.8
49.3	49.1	49.0	49.0	49.1	49.3	49.3	49.3	49.1	48.8	49.5	51.5	48.8	2.7
47.5	47 8	48.1	48 4	48.7	49.1	49.7	50 1	50.4	50.8	47.9	50.8	46.5	4.3
54.0	53.6	53.6	53.2	52.9	52.6	52.2	51.8	51.4	50.9	52.7	54.0	50.7	3.3
45.6	44.9	44.3	43.9	43.8	43.7	43.8	43.9	44.1	44.1	46.9	50.9	43.7	7.2
51.7	52.1	52.7	53.1	53.8	54.1	54.5	54.6	54.8	55.0	49.7	55.0	44.1	10.9
58.5	58.9	59.3	59.5	60.1	60.6	61.0	61.3	61.9	62.6	58.2	62.6	55.0	7.6
68.7	68.6	68.5	68.4	68.5	68.7	68.7	68.8	68.8	68.9	**67.2**	**68.9**	**62.6**	6.3
63.1	62.4	61.6	60.9	60.6	60.1	59.5	58.6	58.1	57.3	63.9	**68.9**	57.3	11.6
51.7	51.3	50.9	50.7	50.5	50.2	49.7	49.5	49.1	49.1	52.6	57.3	49.1	8.2
43.9	43.6	43.5	43.2	43.0	42.3	41.7	40.9	40.0	39.3	**44.7**	49.1	39.3	9.8
49.0	49.5	49.9	50.1	50.7	51.3	51.6	51.9	51.9	52.2	45.6	52 2	**38.3**	13.9
49.7	50.0	50.3	50.6	51.1	51.5	51.4	51.3	51.5	51.6	51.0	52.2	49.6	2.6
52.7	52.7	52.5	52.4	52.3	52 3	52.0	51.6	51.4	51.2	51.9	52.7	51.1	1.6
55.9	56.3	56.7	57.2	57.8	58.4	58.9	59.3	59.6	60.1	54.8	60.1	50.8	9.3
63.5	63.2	62.9	62.5	62.5	62.7	62.3	61.7	61.2	60.5	62.5	63.9	60.1	3.8
48.5	48.0	47.4	46.9	46.2	45.4	44.8	44.1	43.9	42.9	51.0	60.5	42.9	**17.6**
46.9	47.2	47.2	47.1	47.4	47.3	47.3	47.2	46.9	46.6	45.6	47.4	41.4	6.0
44.2	44.1	44.1	44.2	44.3	44.4	44.4	44.4	44.4	44.5	44.8	**46.6**	44.1	2.5
50.3	50.9	51.3	51.5	52.1	52.5	52.6	52.8	53.0	53.0	49.0	53.0	44.5	8.5
56.3	56.9	57.2	57.7	58.2	58.7	59.0	59.1	59.0	59.3	55.5	59.3	52.7	6.6
56.2	56.0	55.8	56.0	56.3	56.6	56 9	56.9	57.3	57.4	57.7	59 5	55.8	3.7
60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.6	60.8	60.9	61.1	61.2	59.7	61.2	57.4	3.8
60.9	60.9	60.6	60.7	60.8	61.0	60.9	60.9	60.7	60.4	61.1	61.7	60.4	**1.3**
59.2	59.1	58.9	58.7	58.9	59.3	59.3	59.4	59.4	59.5	59.5	60.4	58.7	1.7
61.2	61.0	61.2	61.1	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	60.8	61.5	59.4	2.1
59.6	59.3	59.1	58.8	58.5	58.5	58.3	58.0	57.9	57.5	60.0	61.6	57.5	4.1
53.3	53.1	52.9	52.4	52 3	52.6	52.1	51.8	51.9	51.8	54.0	57.5	51.8	5.7
54.25	54.22	54.19	54.15	54.29	**54.39**	54.35	54.24	54.15	54.06	54.15	57.29	51.20	6.09

Luftdruck

1903 Mai — auf 0° und Normalschwere reduziert — Termin: —^{h} 4^m

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	51.6	51.5	51.3	51.1	51.1	51.2	51.2	51.4	51.5	51.6	51.8	52.2	52.3	52.1
2	54.0	54.7	55.3	55.7	56.2	56.8	57.1	57.6	58.1	58.7	59.2	59.6	59.9	60.0
3	62.1	62.0	61.8	61.9	62.1	62.2	62.4	62.6	62.5	62.5	62.5	62.7	62.7	62.4
4	58.6	57.8	57.3	56.8	56.6	56.1	55.6	55.4	55.3	55.3	55.3	55.1	54.9	54.9
5	55.7	55.3	55.5	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.1	55.1	54.5	54.0	54.1
6	52.2	52.1	51.9	51.8	51.7	51.8	51.7	51.9	51.6	51.4	51.5	51.3	50.9	50.9
7	49.5	49.4	49.4	49.6	49.6	49.7	49.6	49.7	49.9	50.3	50.9	51.5	51.8	52.3
8	56.4	56.5	56.7	56.9	57.3	57.6	57.7	58.1	58.5	58.7	58.7	59.1	59.3	59.4
9	61.3	61.7	62.1	62.3	62.5	62.7	63.0	63.3	63.5	63.8	63.7	64 3	64.0	63.8
10	62.9	62.7	62.5	62.4	62.5	62.1	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7	61.5	61.5	61.0
11	58.5	58.3	58.1	57.8	57.7	57.7	57.6	57.5	57.3	57.1	56.9	56.9	56.5	56.3
12	53.5	53.2	53.0	52.9	52.7	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.2	52.3	52.3	52.2
13	51.5	51.3	51.2	51.3	51.3	51.4	51.5	52.0	52.3	52.5	52.5	52.7	52.6	52.6
14	52.4	52.5	52.6	52.7	52.9	53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	54.1	54.1	54 2	54.3
15	51.8	51.5	50.8	50.1	49.9	49.8	49.9	50.3	50.7	51.6	52.5	53.2	53.7	54.3
16	57.9	57.5	57.5	56.8	56.6	56.2	55.7	55.5	54.9	54.9	54.7	54.5	54.2	54.1
17	54.0	53.8	53.7	53.6	53.6	53.5	53.3	53.1	53.1	53.1	53.1	52.8	52.3	52.0
18	52.9	52.9	52.8	52.7	52.7	52 8	52.8	52 9	52.9	53.0	53.1	52.8	52.5	52.4
19	49.9	49.4	49.0	48.5	48.3	48.0	47.5	47.2	47.0	46.8	46.6	46.3	46.1	45.8
20	50.9	51.2	51.7	52.3	52.7	53.1	53.5	53.7	54.1	54.5	54.9	55.3	55.5	55.8
21	59.3	59.3	59.3	59.5	59.7	59.9	59.9	60.2	60.2	60.3	60.3	60.2	60.1	60,1
22	62.3	62.3	62.7	63.1	63.5	63.7	64.1	64.3	64.4	64.7	64.9	65 2	65.2	65.4
23	67.9	68.0	68,3	68.3	68.5	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.5	68.7	68.3	68.1
24	67.2	67.1	67.2	67.0	67.1	67.5	67.7	68.1	68.3	68.6	68.6	68.7	68.8	68.7
25	67.9	67.8	68.0	68.1	68.2	68.5	68.5	68.3	68.5	68.4	68.4	68.1	68.0	67.9
26	67.7	67.6	67.6	67.5	67.8	68.1	68.2	68.3	68.5	68.5	68 5	68.5	68.3	68.1
27	68.5	68.7	69.1	69.5	70.1	70.3	70.5	70.7	70.9	70.8	70.8	70.8	70.9	70.9
28	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.5	72.5	72.7	72.8	72.7	72.7	72.4	72.1	71,8
29	69.5	69.3	69.1	69.0	68.7	68.7	68.4	68.1	68.1	67.9	67.7	67.4	66.9	66.5
30	64.5	64.5	64.1	64 0	63.8	63.9	63.7	63.7	63.6	63.6	63.3	62.9	62.3	61.7
31	60.8	60.7	60.7	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.7	60.6	60.5	60.2	59.8	59.5
Mittel	58.89	58.80	58.79	**58.75**	58.82	58.90	58.89	58.99	59.06	59.14	59.20	**59.22**	59.09	59.01

1903 Juni

1	57.6	57.3	57.2	56.9	56.8	56.8	56.6	56.5	56.5	56.6	56.7	56.5	55.9	55.7
2	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.7	55.7	55.9	56.1	56.2	56.3	56.3	56.1	55.7
3	54.3	54 2	54.1	54.1	54.1	54.1	54.2	54.3	54.4	55.1	54.1	54.9	54.6	54.2
4	55.6	55.4	55.8	55.9	56.1	56.5	56.6	56.9	57.2	57.4	57.4	57.6	57.6	57.9
5	56.8	55.7	55.7	55.5	54.9	54.5	53.9	53.4	52.7	52.4	51.7	51.5	51.0	50.4
6	49.3	49.2	49.5	49.6	49.8	50.1	50 6	51.2	51.8	52.4	53.1	53.7	54.3	54.5
7	61.5	62.2	62.7	63.2	64.0	64.7	65.4	66.1	66.7	67.2	67.5	67.9	68.3	68.6
8	71.4	71.6	71.8	71.9	72.1	72.2	72.4	72.4	72.3	72.4	72.3	72.3	71.9	71.9
9	71.3	71.5	71.6	71.7	71.7	71.8	71.8	71.7	71.9	71.9	72.0	71.8	71.5	71.3
10	68.5	68.3	68.0	67.4	66.9	66.5	66.1	65.7	65.3	64.8	64.5	63.9	63.3	62.9
11	56.7	56.5	56.0	55.5	55.1	54.7	54.6	54.5	54.3	54.2	54.1	54.0	54.1	54.1
12	53.5	53.3	52.9	52.9	53.1	52.9	53.1	53.3	53.5	53 9	54.2	54.7	54.9	55.0
13	57.0	57.1	57.3	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.8	57.9	58.3	58.5	58.5	58.5
14	60.1	60.2	60.3	60.3	60.4	60.6	60.7	61.0	61.4	61.7	62.1	62.3	62.5	62.5
15	62.9	62.8	62.6	62.5	62.3	62.1	62.1	62.0	61.9	61.9	61.4	61.1	61.1	60.7
16	59.9	59.8	59.8	59.6	59.5	59.7	59.7	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.5
17	59.4	59.2	59.0	58.7	58.4	58 4	58.3	58.4	58.3	58.3	58.1	57.7	57.3	56.9
18	52.1	51.6	51.1	50.6	50.1	49.8	49.4	49.1	48.9	48.5	48.3	48.1	47.9	47.8
19	51.3	51.5	52.1	52.3	52.5	52.8	53.0	53.3	53.5	53.7	53.9	54.3	54.4	54.7
20	57.5	57.6	57.8	57.9	58.0	58.3	58.7	58.9	59.2	59.3	59.4	59.6	59.5	59.4
21	57.5	57.3	57.0	56.9	56.8	56.7	56.5	56.4	56.1	55.9	55.6	55.5	55.3	54.9
22	53.2	53.3	53.1	53.3	53.2	53.1	53.2	53.3	53.3	53.7	53.8	53.9	53.9	54.0
23	56.4	56.8	57.1	57.3	57.9	58.3	58.8	59 4	59.8	60.1	60.5	60.7	60.9	61.1
24	64.3	64 5	64.7	64.9	65.3	65.6	65.9	66.0	66.2	66.3	66.5	66.5	66.5	66.5
25	67.5	67.6	67.6	67.7	68.1	68.2	68.3	68.1	68.4	68.3	68.2	68.3	68.1	68.1
26	68.2	68.1	68.0	68.1	67.9	67.6	67.4	67.2	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8	66.5
27	67.1	67.1	67.1	67.5	67.6	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7	67.7	67.7	67.8	67.7
28	68.6	68.5	68.7	68.7	68.8	68.9	69.0	69.2	69.2	69.2	69.3	69.2	69.0	68.7
29	68.3	68.4	68.3	68.3	68.3	68.1	68.0	68.0	67.9	67.7	67.5	67.3	67.1	66.7
30	64.1	63.9	63.6	63.3	63.1	62.9	62.6	62.4	62.1	62.0	62.0	61.8	61.5	61.0
Mittel	60.25	60.20	60.20	60.18	60.19	60.23	60.26	60.32	60.38	60.45	60 44	**60.47**	60.38	60.25

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
52.0	52.1	52.3	52.3	52.6	52.9	53.1	53.3	53.4	53.6	52.1	53.6	51.1	2.5
60.1	60.3	60.5	60.6	60.9	61.2	61.4	61.4	61.6	62.0	58.9	62.0	53.6	8.4
62.1	61.8	61.4	61.1	60.5	60.1	60.0	59.7	59.1	58.9	61.5	62.7	58.9	3.8
54.7	54.5	54.3	54.6	54.9	55.3	55.5	55.4	55.0	55.4	55.6	58.9	54.3	4.6
53.6	53.1	52.9	52.8	52.7	52.7	52.4	52.0	52.5	52.3	54.1	55.7	52.0	3.7
50.8	50.7	50.4	50.1	50.0	49.6	49.7	49.7	49.6	49 4	50.9	52.3	49.4	2.9
52.8	53.3	53.9	54.3	54.8	55.2	55.1	55.9	56.3	56.3	52.1	56.3	49.4	6.9
59.5	59.7	59.7	59.7	60.0	60.1	60.4	60.7	60.9	61.1	58 9	61.1	56.3	4.8
63.6	63.3	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	64.3	61.1	3.2
60.7	60.3	59.9	59.7	59.6	59.5	59.5	59.3	59.1	58.8	61.0	63.1	58.8	4.3
55.9	55.5	55.3	54.9	54.9	54.5	54.3	54.1	54.0	53.7	56.3	58.8	53 7	5.1
52.1	52.1	51.9	51.9	51.9	51.8	31.9	51.7	51.7	51.5	52.3	53.7	51 5	2.2
52.4	52.3	52.1	52.1	52.1	52.2	52.4	52.5	52.5	52 4	52.1	52.7	51.2	1.5
54.2	54.1	53.9	53.7	53.7	53.7	53.6	53.3	52.9	52.5	53.5	54.3	52.4	1.9
54.6	54.9	55.1	55.6	56.3	56.9	57.3	57.7	57.9	58.0	53.5	58.0	49.8	8.2
54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.3	54.2	54.2	54.1	55.1	58.0	54.1	3.9
52.1	52.1	52.2	52.1	52.2	52.4	52.7	52.6	52.7	52.7	52.9	54.1	52.0	2.1
52.6	52.4	52.1	51.6	51.7	51.6	51.1	51.1	50.7	50.2	52.3	53.1	50 2	2.9
46.0	46.1	46.5	47.1	47.5	47.9	48.5	49.2	49.7	50.5	**47.7**	**50.5**	**45 8**	4.7
56.4	56.7	57.1	57.1	57.4	58.0	58.5	58.7	58.9	59.1	55.3	59.1	50.5	**8.6**
60.3	60.5	60,7	60.9	61 2	61.4	61.7	61.7	62.0	62.1	60.4	62.1	59.1	3.0
65.7	65.7	65.9	66.1	66.5	66.9	67.3	67.5	67.6	67.7	65.1	67.7	62.1	5.6
67.7	67.5	67.5	67.3	67.3	67.3	67.1	67.2	67.2	67.3	**68.0**	68.7	67.1	1.6
68 5	68.3	68.1	68.0	68.0	67.9	67.9	67.8	69.0	68.1	**68.0**	69.0	67.0	2.0
67.9	67.5	67.3	67.3	67.3	67.4	67.8	67.9	67.9	67.7	67.9	68.5	67.3	**1.2**
67.9	67.7	67.6	67.5	67.4	67.4	67.5	67.9	68.3	68.7	**68.0**	68.7	67.4	1.3
71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.3	71.7	71.9	72.0	72.1	70.7	72.1	68.5	3.6
71.5	71.1	70.8	70.5	70.1	69.9	69.9	69.9	69.8	69.7	71 5	**72.8**	**69.7**	3.1
66.2	65.7	65.4	65.0	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	66.9	69.7	64.6	5.1
61.3	61.9	61.5	61.1	61.1	61.2	61.3	61,2	61.1	60.9	62.6	64.6	60.9	3.7
59.1	58.7	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.0	57.9	57.9	59.6	60.9	57.9	3.0
58.95	58.87	58.81	58.76	58.84	58.92	59.03	59.07	59.14	59.11	58.96	60.87	57.02	3.85

1903 Juni

55.7	55.5	55.3	55.2	55.1	55.1	55.3	55.4	55 4	55.5	56.1	57.9	55.1	2.8
55.4	55.1	54.7	54.9	54.9	55.1	54.9	54.9	54.7	54.7	55.5	56.3	54.7	1.6
54.2	54.3	54.7	55.1	55 1	55.1	55.3	55.3	55.6	55.7	54.6	55.7	54.1	1.6
58.0	57.9	57.9	57.8	57.6	57.6	57.7	57.5	57.5	57.3	57.1	58.0	55.4	2.6
50.1	50.2	50.1	50.3	50.0	50.0	49.6	49.5	49.1	49.3	52.0	57.3	49.1	8.2
55.0	55.4	56.1	56.7	57.3	58.0	58.7	59.3	60.0	60.8	54.0	60.8	49.2	**11.6**
68.7	68.9	69.1	69.4	69.5	69.9	70.1	70.4	70.8	71.1	67.2	71.1	60.8	10.3
71.6	71.5	71.1	70.9	70.9	70.9	71.0	71 1	71.1	71.3	**71.7**	**72.4**	**70.9**	1 5
70.8	70.5	70.1	69.7	69.4	69.3	69.1	69.0	68.7	68.7	70.8	72.0	68.7	3.3
62.1	61.3	60.5	59.7	59.3	59.1	58.8	58.5	57.7	57 3	63.2	68.7	57.3	11.4
53 8	53.6	53.6	53.7	53.7	53.7	54.1	54.3	54.1	53.5	54.4	57.3	53.5	3.8
55.1	55.2	55.4	55.7	56.0	56.3	56.6	56.5	56.7	56.7	54.6	56.7	52.9	3.8
58.5	58.7	58.7	58.8	59.1	59.3	59.6	59.6	59.8	59.9	58.3	59.9	56.7	3.2
62.4	62.2	62.2	62.1	62.1	62.3	62.6	92.9	62.9	63.0	61.7	63.0	59.9	3.1
60.5	60.3	59.8	59.7	59.6	69.6	59.8	59.7	59.9	59.8	61.1	63.0	59.6	3.4
59.5	59.4	59.2	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.4	59.3	59.5	59.9	59.0	**0.9**
56.3	55.8	55.3	54.9	54.6	54.4	54.2	53.9	53.3	52.8	56.7	59.4	52.8	6.6
48.0	48.2	48.4	48.9	49.3	49.7	50.1	50.5	50.8	51.1	**49.5**	**52.8**	**47.8**	5.0
55.0	55.3	55.5	55.5	55 8	56.1	56.6	56.9	57.2	57.4	54.4	57.4	51.1	6.3
59.3	59.0	58.8	58.7	58.4	58.5	58.3	57.8	57.4	57.5	58.5	59.6	57.4	2.2
54.6	54 4	54.0	53.9	53 8	53.4	53.5	53.7	53.3	53.0	55.2	57.5	53.0	4 5
54.3	54.5	54.7	55.1	55.2	55.5	55.6	55.9	55.9	56.0	54.2	56.0	53.0	3.0
61.1	61.1	61.3	61.5	61.9	62.4	62.8	63.1	63.5	64.1	60.3	64.1	56.0	8.1
66.5	66.5	66.4	66.4	66.3	66.4	66.8	67.2	67.3	67.5	66 1	67.5	64.1	3.4
67.9	67.9	67.7	67.5	67 5	67.6	67.7	67.7	67.8	68.1	67 9	68.4	67.5	**0.9**
66.4	66.3	66.3	66.2	66.3	66.4	66.7	67.1	67.1	67.1	67.1	68.2	66.2	2.0
67.5	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.8	67.9	68.2	68.4	67.7	68.4	67.1	1.3
68.5	68.2	68.3	68.1	68.1	68.1	68.3	68.3	68.2	68.4	68.6	69.3	68.1	1.2
66.5	66.1	65.6	65.3	65.1	65.1	65.1	64.8	64.6	64.3	66.8	68.4	64.3	4.1
60.4	60.3	59.9	59.6	59.5	59.4	59.3	59.2	59.0	58.7	61.3	64.3	58.7	5.6
60.12	60.04	59.94	**59.93**	59.94	60.04	60.17	60.24	60.23	60.28	60.21	62.37	58.13	4.24

Luftdruck

1903 Juli — auf 0° und Normalschwere reduziert — Termin: $-^{h}\ 4^{m}$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	58.8	58.6	58.3	58.1	58.0	58.0	58.0	57.9	58.1	58.1	58.1	58.1	57.9	57.8
2	60.5	60.7	60.8	60.9	61.1	61.1	61 0	61 1	61.1	61.1	60.9	60.7	60.3	60.0
3	58.3	57.8	57.7	57.7	57.6	57.3	57.3	57.4	57.5	57.9	57.9	58.0	58.0	57.9
4	57.9	57.6	57.6	57.4	57.1	56.9	56.7	56.4	56.1	55.9	55.5	55.2	55.1	54.7
5	54.3	54.1	53.9	53.7	53.6	53.7	53.6	53.6	53.5	53 8	53.9	54 2	54.2	54 2
6	57.2	57.3	57.5	57.6	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.8	57.7	57.8	57.7	57 6
7	57.4	57.4	57.3	57.2	57.1	57.1	57.2	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.1	57.1
8	57.6	57.4	57.1	57.1	56.9	56 4	56.4	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.1	56.2
9	55.4	55.3	55.4	55.8	55.9	56.2	56.3	56.5	56.5	56.8	57.2	57.5	57.9	58 0
10	57.9	57.9	57.9	58.3	58.2	58.4	58.3	58.5	58.5	58.7	59.0	59.1	59.1	59.1
11	59.5	59.6	59.7	59.7	59.7	59.5	59.7	59.5	59.2	59.1	58.8	58.5	58.4	58.2
12	54.3	53.5	52.9	52.9	52 5	52.3	51.8	51.4	51.2	50.8	50.7	50.7	50.5	50.4
13	49 7	49.6	49.4	49.4	49.5	49.4	49.3	49.4	49.3	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9
14	50.1	50.1	50.0	50.0	50.1	50.1	50.3	50.2	50.5	50.4	50.4	50.3	50.1	50.1
15	50.1	50.1	50.1	50.3	50.3	50.5	50.7	50.8	50.7	51.1	51.3	51 4	51.3	51.5
16	53.9	53.9	53.9	53.9	54.4	54.6	54.9	55.1	55.3	55.6	55.8	55.9	56.2	56.5
17	60.7	61.1	61.5	61.8	62.2	62.5	62.5	62.7	62.9	62.9	63.0	62.9	62.7	62.6
18	59.6	59.0	58.1	57.5	56.5	55.5	54.8	53.6	52 9	52.0	51.2	51.0	50.0	49.1
19	46.0	45.7	45.7	45.9	46.0	46.3	46.3	46.3	46.5	46.8	47.1	47.6	47.9	47.9
20	50.4	51.3	51.9	52.6	53.3	53 7	54.1	54.5	54.8	55.1	55 5	55.7	55.7	55.8
21	58.4	58.7	58.7	58.9	59.3	59.2	58.8	58.7	58.5	58 4	58.3	58.2	58.0	58.0
22	58.4	58.3	58.3	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.5	58.1	57.7	57.4	57.7	57.8
23	58.3	58.1	58.1	58.1	58.3	58.5	58.5	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4
24	59.8	60.0	60.2	60.3	60.4	60.5	60.5	60.7	60.7	60.6	60.7	60.9	60.5	60.4
25	60.0	59.9	59.9	60.0	60.1	59.6	59.2	59.0	58.8	58.6	58.3	58.1	58.0	57.8
26	58.5	58.5	58.5	58.7	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58 6	58.7
27	60.3	60.4	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9	60.9	61.1	61.2	61 3	61.3	61.2	61.1
28	61.4	61.5	61.3	61.3	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	60 9	60.9	60.9	60.7	60.5
29	59.7	59 5	59.3	59.1	59.1	58.9	58.9	58.8	58.9	58.9	58 9	58.8	58.7	58.6
30	56.4	56.2	56.1	55.9	55.7	55.3	55.2	55.0	54.8	54.9	54.5	54.3	54.2	53.8
31	52.7	52.7	52.2	51.9	51.7	51.7	51.7	51.9	51.9	52.0	52 2	52.3	52.3	52.4
Mittel	**56.56**	56.51	56.44	56.48	56.50	56.46	56.42	56.39	56.37	56.38	56.35	56.36	56.27	56.20

1903 August

1	50.7	50.7	50 3	50.1	49.9	49.6	49.5	49.5	49.3	49.2	49.1	49.0	48.8	48.6
2	45.7	45.4	45.1	45.0	44.9	44.9	44.9	44.8	44.8	44.7	44.6	44.5	44.5	44.4
3	45.9	45.7	45.5	45.5	45.4	45.3	45.3	45.4	45.4	45.4	45.5	45 8	45.9	45.8
4	47.8	47.8	48.0	48 2	48.5	48.7	49.0	49.3	49.5	49.9	50.3	50.8	51.3	51.6
5	53.0	53.0	52.9	52.8	52.6	52.6	52.5	52.4	52.3	52.2	52.1	51.9	51.8	51.5
6	47.8	47.4	47.1	46.8	46.6	46.3	46.1	45.9	45.6	45.5	45.6	45.5	45.3	45.3
7	44.5	44.2	44.1	44.0	43.9	43.7	43.8	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	43.9	43.9
8	44.6	44.7	44.7	44.7	44.9	44.7	44.7	44.7	44,9	45.1	45.2	45.5	45.6	45.8
9	48.0	47.9	47.7	47.5	47.5	47.3	47.0	46.9	47.0	47.1	47.1	47.5	47.6	47.8
10	49.7	49.9	49.8	49.7	49.8	50.0	49.9	50,0	50.2	50.3	50.4	50.7	50.8	50.9
11	51.4	51.0	50.6	50.3	49.8	49.7	49.7	49.6	49.6	49 8	49.9	49.9	49.9	49.9
12	50.5	50.5	50.4	50.5	50.7	50.9	51.2	51.2	51.5	51.9	52.3	52 3	52.5	52.8
13	54.3	54.3	54.2	54.1	54.1	54.1	54.2	54.2	54.1	54.1	54.0	53.9	53.9	53.9
14	54.5	54.7	54.8	55.0	55.3	55.3	55.3	55,2	55.3	55.4	55.4	55.2	55.2	55 2
15	58.0	58.3	58.6	58.8	59.1	59.3	59 5	59 8	59.9	59.9	59.7	59.7	59.8	59 7
16	59.5	59.3	59.1	59.0	59.0	58.9	58.7	58.4	58.1	57.7	57.4	56.9	56.7	56.3
17	51.2	50.7	50.1	49.6	49.2	48 8	48.5	48.2	48 0	47.8	47.7	47.5	47.4	47.3
18	46.1	46.0	45.8	45.7	45.7	45.7	45.7	45.8	46.0	46.3	46.6	46.9	47.1	47.3
19	48 6	48.7	48.8	48.7	48.7	48 7	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	49.0	49.1	49.3
20	50.3	50.3	50.0	49.9	49.5	49.5	49.3	49.4	49.4	49.3	49.1	49.1	49 1	49.1
21	51.7	52.1	52.2	52.5	52.9	53.4	53.7	54.2	54 7	55.0	55.3	55.5	55.7	55.7
22	51.5	50.9	50.5	50.5	50.6	50.7	51.1	51.3	51.7	52.0	52.3	52.7	53.0	53 4
23	56.3	56.5	56.9	57.2	57.7	58.1	58.5	58.7	59.1	59.6	60.0	60.3	60.5	60.7
24	62.5	62.3	62.3	61 9	62.1	62.1	61.9	61.7	61.4	61.0	60.3	59.1	57.3	56.3
25	48.3	47.9	47.7	47.5	47.5	48.1	48.7	49.9	51.7	53.2	54.6	55.9	57.0	58.0
26	63.1	63.2	63.4	63.5	63.5	63.4	63.5	63.7	63.8	63.9	63.6	63.5	63.3	62.6
27	56.7	56.4	56.0	55.5	55.2	54.9	55.0	54.9	55.0	55.0	55.3	55.5	55.7	55.9
28	55.9	55.7	55.1	54.5	54.1	53.8	53.3	52.5	51.7	50.9	50.0	49.3	49.0	48.5
29	47.2	46.9	46.8	46.5	46.2	46.1	45.9	45.7	45.7	45.6	45.4	45.4	45.3	45.1
30	42.2	42.0	41.5	41.1	41.1	41.1	40 9	40.7	40.7	41.0	41.0	41.1	41.4	4.15
31	44.7	45.3	45 5	45.9	46.3	46.7	47.2	47.6	48.2	48.6	48.9	49.3	49.3	49 5
Mittel	51.04	50.96	50.82	50.73	**50.72**	**50.72**	50.75	50.78	50.87	50.97	51.01	51.06	51.09	51.08

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
57.7	57.8	57.9	58.1	58.5	58.9	59.4	59.9	60.0	60.3	58.4	60.3	57.7	2.6
59.8	59.6	59.2	59.1	59.1	59.1	58.9	58.9	58.6	58.5	60.1	61.1	58.5	2.6
57.8	57.7	57.6	57.6	57.7	57.7	57.7	57.9	58.1	58.1	57.8	58.5	57.3	1.2
54.6	54.6	54.5	54.5	54.7	55.0	55.1	55.1	54.9	54.6	55.7	58.1	54.5	3.6
54.2	54.7	54.7	55.1	55.5	56.0	56.6	56.9	57.1	57.3	54.7	57.3	53.5	3.8
57.5	57.3	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.4	57.5	57.8	57.2	**0.6**
57.3	57.0	56.9	57.1	57.1	57.3	57.7	57.7	57.7	57.7	57.3	57.7	56.9	0.8
56.0	55.8	55.6	55.6	55.7	55.7	55.9	55.7	55.6	55.6	56.3	57.7	55.6	2.1
58.1	57.9	57.7	57.7	57.8	58.1	58.3	57.9	57.8	57.8	57.1	58.3	55.3	3.0
59.1	59.1	59.1	59.2	59.4	59.5	59.8	59.7	59.9	60.1	58.9	60.1	57.8	2.3
58.0	57.3	56.9	56.7	56.3	55.9	55.9	55.4	55.1	54.9	58.0	60.1	54.9	5.2
50.1	50.0	49.8	49.9	49.7	49.7	49.7	49.5	49.6	49.7	51.0	54.9	49.5	5.4
49.9	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.6	49.9	49.9	49.9	49.6	49.9	49.3	**0.6**
50.1	50.1	50.3	49.9	49 7	49.6	49.6	49.7	49.9	49.9	50.1	50.5	49.6	0.9
51.7	52.0	52.1	52.3	52.6	52.9	53.3	53.6	53.7	53.9	51.6	53.9	49.9	4.0
56.7	56.9	57.1	57.3	57.7	58.2	58.8	59.3	59.9	60.4	56.3	60.4	53.9	6.5
62.3	62.1	61.9	61.7	61.6	61.4	61.1	60.7	60.5	60.1	**61.9**	**63.0**	60.1	2.9
48.3	47.9	47.3	47.1	46.9	46.9	46.8	46.5	46.4	46.1	51.3	60.1	46.1	**14.0**
48.1	48.2	48.1	48.1	47.9	47.8	47.8	48.1	48.9	49.6	**47.3**	**49.6**	**45.7**	3.9
56.1	56.5	57.0	57.3	57.7	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	55.4	58.3	49.6	8.7
58.0	57.9	57.5	57.6	57.7	57.8	58.3	58.5	58.5	58.5	58.4	59.3	57.5	1.8
57.9	58.0	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	58.3	58.3	58.4	58.1	58.7	57.4	1.3
58.4	58.4	58.4	58.4	58.6	58.7	59.0	59.3	59.4	59.6	58.6	59.6	58.1	1.5
60.3	60.3	60.0	59.9	59.9	60.1	60.0	60.2	60.2	60.1	60.3	60.9	59.6	1.3
57.7	57.6	57.6	57.7	57.7	57 9	58.1	58.3	58.4	58.5	58.6	60.1	57.6	2.5
58.7	58.8	58.9	59.1	59.3	59.6	59.7	59.9	60.0	60.3	58.9	60.3	58.5	1.8
61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	61.2	61.1	61.0	61.3	**60.3**	1.0
60.3	60.1	59.9	59.7	59.6	59.6	59.6	59.5	59.6	59.6	60.5	61.5	59.5	2.0
58.3	58.1	57.9	57.5	57.3	57.1	56.7	56.5	56.5	56.5	58.3	59.7	56.5	3.2
53.7	53.7	53.3	53.1	52.9	53.0	52.9	52.8	52.7	52.5	54.3	56.5	52.5	4.0
52.4	52.3	52.2	52.1	51.9	51.6	51.5	51.5	51.3	51.0	52.0	52.7	51.0	1.7
56.14	56.08	55.98	**55.97**	56.00	56.09	56.19	56.25	56.30	56.33	56.29	58.00	54.88	3.12

1903 August

48.4	48.1	47.8	47.4	47.2	47.1	46.7	46.5	46.2	46.0	48.6	51.0	46.0	5.0
44 3	44.3	44.6	44 8	45.1	45.3	45.6	46.0	46.0	45.9	45.0	46.0	44.3	1.7
45.8	46.0	46.1	46.1	46.2	46.6	46.7	47.1	47.3	47.7	46.0	47.7	45.3	2.4
51.8	52.1	52.4	52.4	52.6	52.8	52.9	53.1	53.0	52.9	50 7	53.1	47.7	5.4
51.1	51.1	50.6	50.1	49.7	49.3	49.1	48.7	48.3	48.1	51.2	53.0	48.1	4.9
45.2	45.4	45.3	45.3	45.2	45.3	45.1	44.9	44.8	44.6	45.7	48.1	44.6	3.5
44.1	44.2	44.1	44.1	44.3	44.5	44.5	44.4	44.3	44.4	44.1	44.6	43.7	0.9
46.3	46.7	47.1	47.4	47.5	47.8	47.8	48.0	48.1	48.1	46.0	48.1	44.4	3.7
48.1	48.5	48.7	48.9	49.0	49.3	49.3	49.3	49.3	49.5	48.1	49.5	46.9	2.6
50.9	51,2	51.3	51.5	51.7	51.8	52.1	52.4	52.1	51.8	50.8	52.4	49.5	2.9
50.2	50.1	50.0	50.1	50.3	50.3	50.5	50.6	50.7	50.7	50.2	51.8	49.6	2.2
53.0	53.0	53.3	53.6	53.7	54.2	54.3	54.3	54.3	54.3	52.4	54.3	50.4	3.9
53.9	54.0	54.0	54.2	54.3	54.5	54.4	54.5	54.5	54.5	54.2	54.5	53.9	**0.6**
55.1	55.2	55.4	55.7	56.0	56.5	56.9	57.2	57.5	57.8	55.6	57.8	54.5	3.3
59.7	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	59.9	59.7	59.7	59.4	59.9	**57.8**	2.1
55.8	55.3	54.8	54.4	53.8	53.5	53.1	52.8	52.4	51.8	56.4	59.7	51.8	7.9
47.1	47.1	47.3	47.1	47.1	47.1	46.9	46.7	46.4	46.3	48.0	51.8	46.3	5.5
47.7	47.9	48.0	48.1	48.3	48.5	48.6	48.6	48.6	48.6	47.1	48.6	45.7	2.9
49.5	49.7	49.9	50.1	50 3	50.6	50.5	50.7	50.5	50.4	49.4	50.7	48.6	2.1
49.2	49.3	49.3	49.3	49.7	50.0	50.3	50.6	51.0	51.3	49.7	51.3	49.1	2.2
55.7	55.7	55.5	55.1	54.7	54.5	53.9	53.3	52.7	51.9	54.1	55.7	51.3	4.4
53.7	53.9	54.1	54.3	54.4	54.6	54.9	55.3	55.7	55.9	52.9	55.9	50.5	5.4
60.7	60.7	60.8	60.9	61.1	61.5	61.9	61.8	62.1	62.1	59.7	62.1	55.9	6.2
56.2	54.3	53.1	51.8	50.5	49.7	49.9	49.7	49.3	48.6	56.9	62.5	48.6	13.9
58.7	59.3	59.7	60.2	60.9	61.6	62.1	62.4	62.8	62.9	55.3	62.9	47.5	**15.4**
62.2	61.6	61.2	60.6	60 0	59.9	59,6	58.9	58.3	57.6	**62.0**	**63.9**	57.6	6.3
56.0	56.2	56.1	56.4	56.4	56.7	56.5	56.6	56.5	56.5	55.9	57.6	54.9	2.7
48.1	48.1	48.0	47.9	47.8	47.9	47.8	47.6	47.4	47.3	50.5	56.5	47.3	9.2
44.9	44.8	44.6	44.1	43.9	43.8	43.7	43.3	43.0	42.5	45.1	47.3	42.5	4.8
41.6	41.9	42.1	42.5	42.9	43.3	43.7	43.9	44.2	44.5	**42.0**	**44.5**	**40.7**	3.8
49.9	49.9	50.3	50.3	50.5	50.7	50.7	50.8	50.7	50.5	48.6	50.8	44.5	6.3
51.13	51.13	51.13	51.10	51.12	51.25	51.28	**51.29**	51.22	51.12	51.02	53.34	48.69	4.65

Luftdruck

1903 September — auf 0° und Normalschwere reduziert — Termin —^{h} 4^m

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	50.2	50.2	50.2	50.0	50.2	50.3	50.6	51.2	51.8	52.6	53 4	54.0	54.6	55.4
2	63.9	64.6	65.0	65.6	66.1	66.6	67.1	67.6	68.0	68.2	68.7	68.6	68.4	68.5
3	68.5	68.4	68.5	68.3	68.4	68.3	68.4	68.7	68.6	68.5	68.4	68.4	68.0	67.8
4	62.4	62.0	61.6	61.4	61.4	61.4	61.4	61.6	61.9	62.2	62.4	62.7	62.8	62.6
5	65.9	66.4	66.8	67.2	67.6	68.0	68.5	68.9	69.2	69.3	69.4	69.4	69.2	69.2
6	69.1	69.0	69.0	68.8	68.8	68.5	68.3	68.1	68.1	68.0	67.4	67.2	66.9	66.2
7	63.0	62.6	62.2	62.1	62.0	61.8	61.6	61.6	61.4	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1
8	58.3	57.8	57.6	57.2	56.8	56.2	56.6	56.8	57.2	57.0	57.3	57.4	57.5	57.5
9	55.9	55.2	54.8	54.0	53.2	52.8	52.5	52.4	51.9	51.7	51.6	51.4	51.3	51.0
10	40.9	40.2	40.1	40.0	39.7	39.4	39.4	39.3	39.2	39.2	39.0	38.8	38.3	37.9
11	36.0	36.2	36.1	36.3	36.4	36.6	36.9	37.4	37.8	38.6	39.3	39.8	40.0	40.6
12	42.6	42.4	42.2	41.9	41.4	40.9	40.7	40.4	40.5	40.7	40.8	41.1	41.5	41.7
13	49.4	50.1	50.5	51.0	51.7	52.3	53.0	53.7	54.3	55.0	55.6	56.8	57.3	57.6
14	62.8	63.1	63.6	64.0	64.1	64.5	65.1	65.5	65.7	65.9	66 2	66.4	66.1	66.5
15	65.2	65.3	64.8	65.4	65.9	66.3	67.2	67.8	68.4	68.6	69.0	69.4	69.8	70.5
16	76.5	76.8	77.3	77.5	77.5	78.0	78.5	78.6	78.8	78.9	79.2	79.4	79.1	79.1
17	79.0	79.0	79.1	79.1	79.1	79.2	79.2	79.3	79.4	79.4	79.4	79.5	79.5	79.4
18	79.0	79.1	79.2	79.3	79.0	79.2	79.2	79.1	79.1	79.0	79.0	78.9	78.6	78.2
19	77.3	77.2	77.3	77.2	77.1	77.2	77.3	77.5	77.6	77.5	77.4	77.2	76.9	76.7
20	75.7	75.6	75.4	75.2	75.0	75.0	74.9	74.8	74.9	74.8	74.5	74.1	73.8	73.5
21	71.5	71.3	71.0	70.9	70.8	70.6	70.4	70.4	70.3	70.4	69.9	69.8	69.5	69.1
22	70.2	70.3	70.5	70.5	70.6	71.0	71.1	71.4	71.6	71.8	71.7	71.5	71.1	70.8
23	69.8	69.4	69,0	68.9	68.6	68.6	68.6	68.4	68.3	68.2	67.9	67.6	67.2	66.6
24	68.9	69.1	69.3	69.6	70.0	70.3	70.6	71.0	71.0	71.2	71.1	70.9	70.6	7.03
25	67.9	67.6	67.4	67.2	66.9	66.6	66.4	66.1	65.7	65.5	65.3	65.0	64.6	64.3
26	63.4	63 0	62.6	62.2	61.9	61.6	61.4	61.2	61.2	61.0	60.6	60.5	60.2	60.0
27	59.2	59.1	59.1	59.0	59.2	59.2	59.2	59.3	59.4	59.8	59.9	59.9	59.9	59.8
28	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	60.8	60.8	60.6	60.6	60.4	60.1	59.7	59.5	59.2
29	59 4	59.2	59.3	59.3	59.4	59.4	59.6	59.8	60.0	60.1	60.2	60.3	60.2	60.2
30	60.0	59.8	59.8	59.6	59.6	59.5	59.3	59.4	59.4	59.6	59.8	59.8	59.9	59.8
Mittel	63.10	63.04	63.01	62.99	**62.98**	63.00	63.13	63.26	63.38	63.48	63.53	63.56	63.45	63.37

1903 Oktober

1	61.6	61.6	60.9	60.3	59.9	59.5	58.8	58.1	57.2	56.6	55.4	54.3	52.9	52.6
2	56.7	56.9	57.1	57.6	57.7	57.7	57.7	58.1	58.1	58.1	57.9	57.9	57.5	57.3
3	49.0	48.4	46.9	45.9	44.8	44.1	43 1	42.7	42.3	41.6	41.0	40.4	39.9	39.7
4	35.3	35.2	35.3	35.3	35.3	35.2	35.0	34.7	34.9	34.9	34.8	34.9	35.0	34.9
5	39.6	40.1	40.7	41.3	41.7	42.4	42.9	43.3	43.8	44.6	45.1	45.6	45.9	46.2
6	48.9	48.6	48.1	47.8	47.4	47.2	46.9	46.5	46.4	46.1	45.6	45.6	45.7	45.4
7	48.5	48.7	48.9	49.1	49.2	49.3	49.6	49.5	49.6	49.5	49.5	49.6	49.5	49.6
8	54.3	54.7	54.6	54.6	55.0	55.3	55.6	56.0	56.3	56.5	56.6	56.9	56.9	56.9
9	60.6	60.9	60.9	61.0	60.9	61.1	61.3	61.5	61.5	61.3	61.3	61.1	60.9	60.5
10	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.8	57.9	58.1	58.4	58.6	58.9	59.1	59.2	59.2
11	62.5	62.8	63.0	63.3	63.8	64.2	64.5	65.1	65.5	65.9	66.1	66.1	66.2	66.3
12	67.9	67.8	67.6	67.5	67.5	67.4	67.5	67.5	67.5	67.4	67.2	67.0	66.7	66.5
13	64.4	64.1	64.0	64.0	63.8	63.5	63.3	63.3	63.1	62.5	62.3	62.3	61.9	61.5
14	59.5	59.3	59.2	59.1	58.9	58.9	58.7	58.8	58.8	58.7	58.5	58.5	58.4	58.4
15	59.7	59.7	59.7	59.8	60.1	60.3	60.5	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.2	61,2
16	60.5	60,1	59.6	59.1	58.7	57.8	57.1	56.6	55.8	54.9	54.1	53.6	52.4	51.8
17	47.5	47.5	47.6	47.5	47.6	47.7	47.8	48.1	48.5	48.7	49.1	49.3	49.4	49.6
18	53.0	53.3	53.7	53.8	54.1	54.3	54.8	55.3	55.6	55.9	56.4	56.7	56.9	57.2
19	61.9	62.1	62.5	62.9	63.6	63.9	64.3	65.0	65.6	66.1	66.4	66.7	66.8	67.0
30	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.6	69.9	70.1	70.3	70.3	70.1	69.9	69.6
21	68.2	67.9	67.6	67.3	66.9	66.5	66.2	66.2	66.1	66.0	65.8	65.3	64.9	64.4
22	60.5	60.2	59.6	59.2	58.8	58.3	57.7	57.7	57.5	57.2	56.9	56.5	56.2	55.6
23	51.4	50.9	50.7	50.5	50.3	50.2	49.9	49.9	50.1	50.4	50.6	50.9	51.3	51.5
24	51.9	51.7	51.6	51.3	51.0	50.8	50.5	50.3	50.2	50.2	50.1	49.8	49.7	49.5
25	51.6	51.7	51.9	52.0	52.2	52.9	53.1	53.8	54.9	56.0	56.9	57.6	58.3	59.3
26	61.3	61.5	61.3	61.1	61.3	61.3	61.5	61.9	62.2	62.3	62.6	62.7	62.7	62.9
27	61.7	61.5	61.3	61.0	60.9	60.9	60.7	60.9	60.9	61.0	60.8	60.7	60.5	60.4
28	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.5	60.0	60.4	60.6	60.9	61.0	61.1	61.3
29	64.2	64.3	64.2	64.3	64.4	64.5	64.7	65.0	65.1	65.1	65.0	64.8	64.6	64.5
30	63.1	63.0	62.9	62 4	62.2	62.0	61.8	61.7	61.8	61.8	61.7	61.6	61.3	61,1
31	61.3	61.3	61.5	61.3	61.3	61.3	61.6	61.9	62.2	62.2	62.3	62.5	62.5	62.4
Mittel	57.22	57.19	57.09	57.01	56.97	56.95	56.91	57.04	57.14	57.16	57.14	57.11	56.98	56.91

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
56.4	57.5	58.2	59.1	60.2	60.8	61.6	62.2	62.8	63.5	55.3	63.5	50.0	13.5
68.5	68.7	68.6	68.6	68.6	68.6	68.5	68.6	68.6	68.6	67.6	68.7	63.5	5.2
67.3	66.8	66.3	65.4	65.3	64.8	64.2	63.7	63.0	62.4	66.9	68.7	62.4	6.3
62.8	62.8	63.0	63.1	63.7	64.1	64.6	65.0	65.4	65.7	62.8	65.7	61.4	4.3
69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.3	69.3	69.2	69.2	68.6	69.4	65.7	3.7
65.8	65.5	64.9	64.6	64.3	63.9	63.8	63.7	63.6	63.3	66.5	69.2	63.3	5.9
60.9	60.7	60.4	60.6	60.4	60.2	60.0	59.7	59.0	58.4	61.0	63.3	58.4	4.9
57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.6	57.4	57.2	56.8	56.4	57.2	58.4	56.2	2.2
50.6	49.8	48.7	48.1	47.2	46.4	45.4	44.3	43.0	41.7	50.2	56.4	41.7	**14.7**
37.6	37.2	37.0	36.5	36.0	35.6	35.7	35.4	35.6	35.8	**38.1**	**41.7**	**35.4**	6.3
40.8	41.1	41.3	41.6	41.8	42.2	42.5	42.6	42.7	42.6	39.5	42.7	35.8	6.9
42.1	42.5	43.0	43.9	44.6	45.7	46.6	47.4	48.3	49.0	43.0	49.0	40.4	8.6
57.8	58.6	59.1	59.7	60.3	60.7	61.2	61.7	62.2	62.5	56.3	62.5	49.0	13.5
66.2	66.1	65.9	65.6	65.8	66.0	65.7	65.7	66.3	65.6	65.4	66.5	62.5	4.0
70.9	71.6	72.1	72.9	73.4	74.0	74.8	75.4	75.8	76.2	70.0	76.2	64.8	11.4
78 8	78.6	78.5	78.5	78.5	78.6	78.9	78.9	79.0	79.1	78.4	79.4	76.2	3.2
79.2	79.0	78.7	78.6	78.6	78.8	78.8	78.8	78.9	79.0	**79.1**	**79.5**	**78.6**	**0.9**
78.0	77.7	77.4	77.3	77.2	77.4	77.3	77.3	77.4	77.3	78.3	79.3	77.2	2.1
76.6	76.4	76.1	76.1	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	75.9	76.8	77.6	75.9	1.7
73.2	73.0	72.8	72.6	72.4	72.2	72.0	71.9	71.8	71.6	73.8	75.9	71.6	4,3
68.9	68.9	69.0	69.1	69.2	69.5	69.7	70.0	70.0	70.2	70.0	71.6	68.9	2.7
70.6	70.4	70.3	70.4	70.3	70.4	70.4	70.3	70.2	69.9	70.7	71.8	69.9	1.9
66.2	65.8	65.6	65.8	66.2	66.7	67.6	68.0	68.3	68.6	67.7	69.9	65.6	4.3
70.0	69.8	69.4	69.3	69.2	69.0	69.0	68.6	68.3	68.2	69.8	71.2	68.2	3.0
64.1	63.8	63.7	63.7	63.8	63.8	63.9	63.9	63.8	63.6	65.2	68.2	63.6	4.6
59.5	59.2	59.3	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	60,6	63.6	59.2	4.4
59.7	59 7	59.8	59.9	60.2	60.4	60.7	60.9	61.0	61.1	59.8	61.1	59.0	2.1
58 8	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.4	59.4	59.9	61.1	58.6	2.5
60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2	60,1	60,1	60.1	59.9	60.3	59.2	1.1
59.7	59.7	59.9	60.2	60.7	60.8	61.2	61.4	61.6	61.6	60.1	61.6	59.3	2.3
63.25	63.20	63.13	63.19	63.28	63.39	63.52	63.56	**63.58**	63.53	63.29	63.80	60.72	5.08

1903 Oktober

52.5	52.4	52.9	53.3	53.9	54.4	54.7	55.1	55.8	55.9	56.3	61,6	52.4	9.2
56.8	55.9	55.4	54.6	54.1	53.7	53.1	52.5	51.3	50.2	56.0	58.1	50.2	7.9
39.3	39.0	38.8	38.3	37.7	37.3	36.9	36.4	36.1	35.7	41.1	50.2	35.7	**14.5**
35.2	35.1	34.9	34.5	34.3	34.5	35.7	37.0	37.9	38.8	**35.4**	**38.8**	**34.3**	4.5
46.6	46.9	47.3	47.7	48.0	48.7	48.8	48.7	49.1	49.1	45.2	49.1	38.8	10.3
45.3	45.6	45.9	46.2	46.4	46.7	47.1	47.3	47.7	48.2	46.8	49.1	45.3	3.8
49.8	50.1	50.8	51.3	51.8	52.3	52.7	53.1	53.7	54.2	50.4	54.2	48.2	6.0
56.9	57.2	57.7	58.3	58.8	59.3	59.6	59.8	60.1	60.5	57.0	60.5	54.2	6.3
60.1	59.9	59.3	58 9	58.9	58.7	58.7	58.6	58.4	58.1	60,2	61.5	58.1	3.4
59.3	59.7	60.1	60.6	61.1	61.5	61.8	62.1	62.3	62.3	59.5	62.3	57.7	4.6
66.4	66.7	66.9	67.1	67.3	67.5	67.8	67.8	67.9	67.9	65.8	67.9	62.3	5.6
66.3	66.1	65.9	66.0	66.0	65.8	65.5	65.2	65.0	64.7	66.6	67.9	64.7	3.2
61.3	61.0	61.0	60.9	60.8	60.7	60.4	60.1	59.9	59.7	62.1	64.7	59.7	5.0
58.4	58.4	58.5	58.7	58.9	59.1	59.4	59.5	59.5	59.7	58.9	59.7	58.4	**1.3**
61.3	61.3	61.3	61.5	61.5	61.3	61.3	61.1	61.0	60.8	60.8	61.5	59.7	1.8
51.3	50.5	50.1	49.5	49.2	48.8	48.3	47.9	47.6	47.5	53.4	60.8	47.5	13.3
49.9	50.3	50.6	50.9	51.1	51.5	51.7	52.1	52.3	52.7	49.5	52.7	47.5	5.2
57.5	57.8	58.2	58.6	58.9	59.5	60.0	60.5	60.9	61.3	56.8	61.3	52.7	8.6
67.2	67.6	68.0	68.5	68.7	68.9	69.1	69.5	69.6	69.7	66.3	69.7	61.3	8.4
69.3	69.1	69.2	69.5	69.5	69.3	69.3	69.1	68.7	68.5	**69.6**	**70.3**	**68.5**	1.8
63.9	63.6	63.3	63.1	62.9	62.6	62.1	61.8	61.4	60.8	64.8	68.5	60.8	7.7
55.1	54.5	54.3	53.9	53.5	53.5	53.1	52.5	52.1	51.5	56.1	60.8	51.5	9.3
51.6	51.9	52.1	52.3	52.3	52.2	52.2	52.3	52.3	52.3	51.3	52.3	49.9	2.4
49.5	49.6	49.9	49.9	50.3	50.7	50.9	51.1	51.4	51.5	50.6	52.3	49.5	2.8
60.0	60.3	60.6	60.7	60.9	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	57.1	61,2	51.5	9.7
62.7	62.7	62.7	62.5	62.3	62.5	62.3	62.2	62.2	61.8	62.1	62.9	61.1	1.8
60.1	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.7	60.5	61.8	59.7	2.1
61.5	61.9	62.1	62.4	62.7	63.1	63.3	63.6	64.0	64.1	61.3	64.1	59.4	4.7
64.2	64.1	64.1	63.8	63.7	63.7	63.7	63.5	63.4	63.2	64.3	65.1	63.2	1.9
61.0	60.9	61.0	61.0	61.0	61.3	61.1	60.9	61.4	61.5	61.6	63.2	60.9	2.3
62.3	62.2	62.5	62.3	62.3	61.9	61.8	61.3	60.9	60.6	61.8	62.5	60.6	1.9
56.86	**56.85**	56.95	56.99	57.05	57.16	57.20	57.21	**57.25**	57.22	57.06	59.89	54.36	5.53

Luftdruck

1903 November — auf 0° und Normalschwere reduziert — Termin: $-^{h}\ 4^{m}$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	60.4	60.2	59.7	59.7	59.5	59.6	59.5	59.4	59.5	59.5	59.2	59.2	59.0	58.9
2	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.3	60.6	61.0	61.5	61.9	62.1	62.3	62.1	62.5
3	68.1	68.6	68.9	69.3	69.5	69.6	69.7	70.0	70.2	70.2	70.0	69.9	69.3	68.6
4	63.7	63.0	62.3	61.9	61.2	60.8	60.4	60.1	59.9	59.7	59.3	58.9	58.4	58.0
5	54.8	54.7	54.5	54.4	54.4	54.5	54.8	55.2	55.7	56.0	56.3	56.6	56.8	57.1
6	60.0	59.9	60.0	60.0	59.9	59.8	59.6	59.6	59.5	59.4	59.1	58.8	58.3	58.0
7	61.3	61.7	61.9	61.9	62.3	62.2	62.3	62.6	62.4	62.7	62.2	61.9	61.5	61.4
8	58 3	57.8	57.4	57.1	56.9	56.9	57.2	57.5	57.9	58.3	58.4	58.5	58.8	58.9
9	60.9	60.9	60.7	60.6	60.5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.1	60.2	60.1	59.8	59.6
10	56.9	56.5	56.0	55.4	54.9	54.5	54.0	53.6	53.3	52.7	52.3	51.9	51.2	50.7
11	48.0	47.9	47.9	47.8	47.8	47.8	47.9	48.3	48.5	48.5	48 7	48.7	48.6	48.7
12	53.3	53 8	54.3	54.9	55.4	56.0	56.6	57.1	57.7	58.3	58.7	59.0	58.9	59.3
13	61.5	61.6	61.7	61.9	62.1	62.3	62.4	62.9	63.1	63.4	63.6	63.9	64.0	64.3
14	66.4	66.6	66.8	67.0	67.1	67.5	67.7	68.1	68.3	68.5	68.7	68.6	68.6	68.5
15	68.7	68.6	68.5	68.2	68.1	67.9	67.6	67.5	67.3	67.0	66.5	66.2	65.9	65.6
16	63.4	63.3	63.1	62.9	62.7	62.6	62.5	62.4	62.5	62.3	62.4	62.1	61.8	61.8
17	58.7	58.3	58.1	57.7	57.6	57.3	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	56.6	56 4	56.1
18	55.7	55.7	55.5	55.7	55.5	55.3	55.2	55.1	55.2	54.9	54.9	54.7	55.1	55.1
19	54.1	54.8	54.9	55.4	55.9	56.4	57.1	57.7	58.5	59.3	59.9	60.6	61.2	61.7
20	63.7	63.5	62.9	62.7	62.1	61.5	60.8	60.1	59.7	59.0	58.5	57.6	56.7	55.9
21	46.3	45.1	43.9	42.3	41.4	40.1	38.9	38.1	37.4	36.7	36.1	35.2	34.3	33.5
22	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30 4	30.6	31.2	31.4	31.6	31.8	31.8	31.8	32.0
23	35.3	35.8	36.2	36.7	36.9	37.3	37.7	38.1	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	42.1
24	48.4	48.3	48.1	47.8	47.3	46.4	45.4	44.5	43.4	42.2	40.3	38.0	36.0	33.9
25	32.7	34.2	35.6	36.8	38 5	40.2	41.3	42.5	43.9	45.0	45.9	46.6	47.1	47.6
26	47.5	47.7	47.9	48.3	48.3	48.4	48.6	48.7	48.9	48.8	48.4	47.9	47.5	46.9
27	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	42.3	42.9	43.7	44.5	45.1	45.3	45.2	45.4	45.5
28	48.8	48.7	48.7	48.7	48.7	48.7	48.6	48.7	48.8	48.9	48.9	48.8	48.6	48.8
29	48.7	48.3	47.8	47.4	46.8	46.1	45.2	44.7	44.4	43.7	43.0	42.3	41.6	41.1
30	38.9	38.9	39.5	40.3	41.0	41.8	42.7	43.7	44.9	45.9	47.2	48.3	49.3	49.8
Mittel	53.88	53.88	53.83	53.83	53.82	53.83	53.84	53.98	54.14	**54.20**	54.16	54.03	53.84	53.73

1903 Dezember

1	53.9	53.6	53.6	53.2	52.7	52.4	52.4	51.8	51.6	51.2	51.4	51.6	50.9	50.1
2	41.2	40.7	40.7	40.8	41.2	41.5	42.0	42.1	42.2	42.4	43.2	44.6	45.0	45.8
3	52.7	53 2	53.6	53.7	53.8	54.4	55.0	55.7	56.2	56.9	57.4	58.0	58.4	58.8
4	61.4	61.1	61.1	60.9	60.7	60.7	61.0	61.4	61.8	62.1	62.3	62.6	62.7	63.0
5	64.8	64.4	64.0	63.8	63.2	62 6	62.1	61.1	61.0	60.6	60.4	59.5	59.1	58.3
6	53.3	52.9	52.2	51.9	51.9	51.6	51.5	51.4	51.7	52.0	52.3	52.7	53.0	53.2
7	57.4	57.6	57.8	58.1	58.2	58.5	58.6	58.9	59.0	59.2	59.2	59.0	58.7	58.3
8	59.2	59.2	59.4	59.6	59.8	60.1	60.4	61.0	61.8	62.2	62.4	62.4	62.2	62.4
9	63.3	63.4	63.5	63.5	63 6	63.6	64.0	64.2	64.6	64.8	65.0	65.1	65.0	65.2
10	66.4	66.5	66.6	66.5	66.6	66.7	66.8	66.8	67.0	67.2	67.4	67.5	67.7	67.7
11	69.8	70.0	70.1	70.2	70.3	70.3	70.5	70.7	70.9	71.2	71.5	71.7	71.6	71.6
12	72.3	72.5	72.8	73.0	73.2	73.7	74.0	74.0	74.6	74.9	75.0	75.0	74.7	74.8
13	75.1	75.1	75.0	74.8	74.7	74.8	74.8	74.8	75.0	75.0	75.1	75.0	74.8	74.6
14	73.8	73.7	73.5	73.2	73.2	73.0	73.0	72.8	72.9	73.1	73.0	72.8	72.8	72.4
15	71.5	71.3	71.1	70.8	70.6	70.3	70.2	70.0	70.1	70.0	70.0	69.8	69.3	69.0
16	67.0	66.8	66.7	66.3	66.1	65.9	65.8	65.7	65 6	65.6	65.6	65.2	65.0	64.9
17	64.8	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.3	65.6	65.9	65.8	66.0	66.0
18	68.1	68.2	68.2	68.3	68.4	68.3	68.5	68.6	69.0	69.2	69.4	69.3	69.2	69.3
19	66.4	65.9	65.2	64.6	64.2	63.7	63.0	62.4	62.1	61.8	61.5	61.3	61.1	61.1
20	64.4	64.8	65.1	65.2	65.8	66.2	66.6	67.0	67.5	68.2	68.8	69.2	69.4	69.6
21	71.6	71 8	71.7	72.0	72.0	72.0	72.2	72.1	72.2	72.4	72.7	72.6	72.6	72.7
22	73.2	73.0	72.9	72.8	72.7	72.8	72.4	72.2	72.5	72.5	72.6	72.1	71.6	71.1
23	69.0	68.8	68.7	68.6	68.6	68.3	68.1	68.0	68.4	68.5	68.4	68.4	68.1	68.2
24	67.8	67.8	67.8	67.8	67.6	67.6	67.4	67.4	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.4
25	67.6	67.4	67.4	67.1	67.0	67.0	66.7	66.5	66.5	66.6	66.6	66.3	65.9	65.8
26	64.2	64.1	64.2	64.1	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.4	64.6	64.6	64.7	64.7
27	67.6	67.6	67.6	67.6	67.8	67.9	68.1	68.3	68.6	68.8	69.1	69.0	68.9	68.9
28	70.8	71.0	70.9	70.9	70.9	70.9	71.0	70.8	71.3	71.4	71.3	70.8	70.6	70.1
29	65.3	64.7	64.0	63.4	62.9	62.4	61.7	61.2	61.2	61.1	61.0	60.1	60.8	60.8
30	62.4	62.4	62.3	62.5	62.6	62.7	62.7	63.0	63.4	63.6	63 9	63.9	63.9	64.0
31	64.5	64.5	64.4	64.1	64.2	64.5	64.3	64.4	64.4	65.0	65.3	65.2	65.4	65.4
Mittel	64.86	64.81	64.75	64.65	**64.62**	**64.62**	64.64	**64.62**	64.84	65.00	65.16	65.12	65.05	65.01

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
58.9	58.9	59.1	59.3	59.3	59.7	59.9	60.1	60.1	60.3	59.5	60.6	58.9	1.7
62.9	63.1	63.7	64.3	65.0	65.6	66.2	66.7	67.3	67.6	62.8	67.6	60.1	7.5
68.4	67.9	67.5	67.0	66.5	66.1	65.6	65.1	64.6	64.0	68.1	**70.2**	64.0	6.2
57.5	57.4	57.2	56.9	56.7	56.5	56.3	55.9	55.5	55.1	58.8	64.0	55.1	8.9
57.5	57.9	58.3	58.6	58.9	59.3	59.7	59.8	59.8	59.9	56.9	59.9	54.4	5.5
57.9	57.9	58.2	58.5	58.9	59.4	59.8	60.6	60.8	61.0	59.4	61.0	57.9	3.1
61.4	61.3	60.9	60.7	60.6	60.2	59.7	59.2	58.7	58.5	61.2	62.7	58.5	4.2
59.3	59.6	59.9	60.1	60.2	60.3	60.5	60.3	60.5	60.7	58.8	60.7	56.9	3.8
59.4	59 1	58.8	58.7	58.4	58.2	58.0	57.9	57.6	57.3	59.5	60.9	57.3	3.6
50.1	49.6	49.2	49.0	48.8	48.7	48.5	48.4	48.1	48.1	51.8	57.3	48.1	9.2
48.9	49.2	49.5	49.9	50.3	50.9	51.3	51.7	52.2	52.7	49.2	52.7	47.8	4.9
59.5	59.8	60.2	60.4	60.7	61.0	61.0	61.1	61.2	61.3	58.3	61.3	52.7	8.6
64.4	64.7	64.8	65.1	65.5	65.7	65.7	65.9	66.1	66.3	63.9	66.3	61.3	5.0
68.6	68.5	68.7	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	68.7	68.8	**68.2**	68.9	**66.3**	2.6
65.2	64.9	64.7	64.4	64.2	64.0	63.9	63.7	63.5	63.5	66.1	68.8	63.5	5.3
61.4	61.0	60.7	60.4	60.2	60.1	59.7	59.4	59.2	59.0	61.5	63.5	59.0	4.5
55.9	55.8	55.6	55.6	55.5	55.4	55.6	55.5	55.5	55.6	56.5	59.0	55.4	3.6
55.2	55.2	55.3	55.4	55.5	55.5	55.6	55.4	55.1	54.5	55.3	55.7	54.5	**1.2**
62.2	62.7	62.8	63.1	63.5	63.7	63.8	63.9	64.0	63.9	60.0	64.0	54.1	9.9
55.2	54.5	53.9	53.0	52.1	51.1	50 4	49.4	48.6	47.4	56.7	63.9	47.4	16.5
32.9	32.2	31.7	31.1	30.7	30.3	30.2	30.0	29.9	29.7	35.8	47.4	**29.7**	17.7
32.1	32.3	32.6	32.7	32.9	33.3	33.7	34.1	34.4	34.8	**31.9**	**34.8**	**29.7**	5.1
43.0	43.7	44.4	45.2	45.9	46.9	47.5	48.0	48.2	48.3	41.6	48.3	34.8	13.5
32.5	31.4	30.7	30.4	30.3	30.5	30.1	30.5	30.9	31.5	38.3	48.4	30.1	**18.3**
47.5	47.6	47.7	47.7	47.8	47.8	48.0	47.9	47.8	47.4	44.0	48.0	31.5	16.5
46.4	45.9	45.3	44.6	44.1	43.4	42.9	42.5	42.3	42.1	46.4	48.9	42.1	6.8
45.7	46.3	46.5	46.8	47.1	47.4	47.9	48.3	48.7	48 9	45.1	48.9	41.9	7.0
48.8	49.0	49.3	49.3	49.3	49.5	49.7	49.8	49.7	49.3	49.0	49.8	48.6	**1.2**
40.6	40.1	39.8	39.6	39.3	38.9	39.0	39.0	39.0	39.0	42.7	49.3	38.9	10.4
50.9	52.1	53.0	53.3	53.4	54.3	54.9	55.4	54.9	54.5	47.9	55.4	38.9	16.5
53.67	**53.65**	53.67	53.67	53.68	53.75	53.80	53.81	53.76	53.70	53.84	57.61	49.98	7.63

1903 Dezember

49.9	49.8	49.3	48.4	47.0	46.1	44.4	43.8	42.7	41.7	49.7	54.5	41.7	**12.8**
46.8	47.6	48.6	49.2	50.2	50.7	51.2	51.9	52.4	52.6	**45.6**	**52.6**	**40.7**	11.9
59.6	60.2	60.6	61.0	61.0	61.4	61.8	61.8	61.8	61.4	57.8	61.8	52.6	9.2
63.2	63.4	63.6	64.0	64.2	64.3	64.6	65.0	65.2	65.2	62.7	65.2	60.7	4.5
57.9	57.4	57.0	56.8	56.3	56.0	55.5	54.9	54.7	53.8	59.4	65.2	53.8	11.4
53.7	54 2	54.5	54.8	54.9	55 2	56.0	56.3	56.8	57.2	53.6	57.2	51.4	5.8
58.3	58.2	58.3	58.4	58.4	58.4	58.6	58.6	58.8	58.9	58.5	59.2	57.2	2.0
62.5	62.7	62.8	63.0	62.8	63.0	62.9	63.1	63.1	63.2	61.7	63.2	58.9	4.3
65.5	65.7	66.0	66.0	66.0	66.2	66.4	66.4	66.5	66.5	65.0	66.5	63.2	3.3
67.9	68.2	68.3	68.3	68.3	68.4	68.8	69.0	69.4	69.6	67.6	69.6	66.4	3.2
71.6	71.7	71.7	71.7	71.8	71.5	71.7	71.6	72.0	72.0	71.2	72.0	69.6	2.4
74.8	74.9	75.1	75.2	75.2	75.1	75.2	75.2	75.2	75.2	74.4	**75.2**	72.0	3.2
74.7	74.6	74.6	74.4	74.4	74.4	74.3	74.4	74.3	74.2	**74.7**	**75.2**	**74.2**	1.0
72.3	72.2	72.2	72.2	72.0	72.1	72.1	72.0	71.9	71.7	72.7	74.2	71.7	2.5
68.9	68.8	68.6	68.5	68.2	68.2	67.9	67.6	67.4	67.3	69.4	71.7	67.3	4.4
64.8	64.8	64.8	64.6	64.7	64.6	64.6	64 7	64.9	64.9	65.4	67.3	64.6	2.7
66.2	66.1	66.2	66.6	66.5	66.7	67.2	67.4	67.8	68.0	66.0	68.0	64.8	3.2
69.2	68.9	68.8	68.6	68.4	68.2	68.0	67.8	67.6	67.0	68.5	69.4	67.0	2.4
60.9	60.6	60.5	60.6	61.0	61.7	62.2	62.8	63.3	63.8	62.6	67.0	60.5	6.5
69.8	70.0	70.4	70.7	70.9	70.9	71.1	71.2	71.4	71.4	68.6	71.4	63.8	7.6
72.9	73.2	73.2	73.2	73.0	73.0	73.0	73.3	73.5	73.2	72.6	73.5	71.4	2.1
70.8	70.5	70.1	70.1	69.8	69.7	69.5	69.4	69.2	69.0	71.4	73.2	69.0	4.2
68.0	68.0	68.2	68.2	68.1	68.0	67.9	67.8	67.7	67 6	68.2	69.0	67.6	1.4
67.2	67.2	67.2	67.1	67.2	67.4	67.4	67.6	67.6	67.6	67.5	67.8	67.1	**0.7**
65.8	65.7	65.4	65.3	65.1	64.8	64.7	64.7	64.6	64.4	66.0	67.6	64.4	3.2
65.0	65.4	65.8	66.0	66.4	66.3	66.4	66.7	67.0	67.2	65.1	67.2	63.8	3.4
68.9	69.2	69.6	69.8	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.7	69.0	70.7	67.2	3.5
69.8	69.4	69.3	68.8	68.1	67.7	67.4	67.0	66.5	65.8	69.7	71.4	65.8	5.6
60.7	60.9	61.1	61.2	61.8	62.1	62.4	62.6	62.8	62.8	62.0	65.8	60.1	5.7
64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.0	64.1	64.3	64.4	64.5	63.5	64,5	62.3	2,2
65.6	65.6	65.6	65.3	64.9	64.6	64.4	64.3	64.2	63.9	64.8	65.6	63.9	1.7
65.07	65.14	65.21	65.23	65.18	65.18	65.22	65.28	**65.33**	65.24	64.99	67.18	62.73	4.45

Lufttemperatur

1903 Januar — Centigrade — Termin: —^{h} 9^{m}

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	— 8.5	— 8.5	— 8.4	— 8.2	— 7.9	— 7.2	— 7.0	— 6.9	— 6.9	— 6.5	— 6.7	— 7 0	— 7 3	— 7.6
2	— 8.9	— 9.8	— 10.3	— 10.6	— 10.8	— 10.8	— 11.1	— 10.8	— 10.9	— 11.4	— 10.9	— 11 1	— 10.8	— 10 4
3	— 16.1	— 16.9	— 17.4	— 17.4	— 18.4	— 19.4	— 19.5	— 17.8	— 15.4	— 13.5	— 13.5	— 13 4	— 12.2	— 11.4
4	— 5.3	— 5.2	— 5.4	— 5.6	— 5.5	— 6.1	— 6.5	— 6.3	— 6.7	— 6.2	— 6.1	— 5 8	— 5.9	— 5.7
5	0.3	0·7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	1 0	0.7
6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4
7	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.9	1.5	1.3	1.2	1 3	1.5	1.1
9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.6	— 0.6	— 1.7	— 2.0	— 2.0	— 2.3	— 2.3	— 2.5	— 2.6
10	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 2.1	— 1.9	— 2.1	— 1.8	— 1.4	— 1 3	— 1.0
11	0.2	0.1	— 0.1	— 1.6	— 2.0	— 2.9	— 3.5	— 3.6	— 4.1	— 4.8	— 5.7	— 6.5	— 7.3	— 8.0
12	— 11.7	— 12.3	— 13.1	— 13.8	— 14.6	— 15.2	— 15.2	— 15.1	— 14.8	— 14.8	— 15.0	— 15.9	— 14.7	— 15.3
13	— 20.6	— 20.8	— 20.3	— 21.9	— 22.1	— 22.0	— 19.0	— 16.9	— 14 2	— 12 8	— 9.2	— 7.3	— 7 1	— 6.3
14	— 1.2	— 1.0	— 1.6	— 1.8	— 1.2	— 1.2	— 1.9	— 2.1	— 2.8	— 2.8	— 3.0	— 2.1	— 2.0	— 2.6
15	— 13.8	— 13.2	— 12.9	— 12.2	— 12.4	— 11.6	— 6.8	— 5.2	— 4.3	— 3.7	— 3.1	— 2.6	— 1.8	— 1.5
16	— 2.4	— 2.5	— 2.7	— 2 9	— 2.9	— 3.1	— 3.3	— 3.4	— 3.6	— 4.0	— 3.9	— 4.0	— 4 3	— 4.6
17	— 7.7	— 7.7	— 7.3	— 6.9	— 6.4	— 5.9	— 5.4	— 5.1	— 4.7	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.0	— 3.6
18	— 4.8	— 5.2	— 5.3	— 5.1	— 4.9	— 4.8	— 5.6	— 6.3	— 6.8	— 6.8	— 6.4	— 6.0	— 5.9	— 5.3
19	— 11.1	— 11.0	— 11.4	— 12.0	— 12.6	— 13.9	— 14.8	— 15.9	— 16.0	— 14 6	— 13 1	— 11.2	— 10.1	— 7.8
20	— 3.3	— 3.2	— 3.0	— 2.9	— 2.8	— 3.0	— 4.1	— 5.0	— 6.0	— 6.4	— 6.4	— 6.6	— 6.5	— 6.2
21	— 7.9	— 8.3	— 8.9	— 9.1	— 9.4	— 10.0	— 10.0	— 9.8	— 9.4	— 7.4	— 6.4	— 6.1	— 5 8	— 5 8
22	— 8.0	— 7.5	— 7.6	— 7.8	— 8.2	— 8.5	— 8.7	— 9.0	— 9.4	— 9.3	— 9.4	— 9 2	— 9.4	— 9.2
23	— 5.2	— 4.9	— 4.8	— 4.9	— 4.9	— 4.5	— 4.6	— 7.3	— 7.8	— 7.9	— 7.6	— 7.1	— 7.4	— 8.4
24	— 9.0	— 8.7	— 8.5	— 8.7	— 8.7	— 8.7	— 8.6	— 8.2	— 8.6	— 8.8	— 9.2	— 9.7	— 10.4	— 10.9
25	— 11.8	— 11.7	— 11.7	— 11.6	— 11.3	— 11.3	— 11.4	— 11.0	— 11.0	— 11.1	— 11.3	— 11.0	— 10.8	— 10.7
26	— 10.0	— 9.8	— 9.8	— 9.6	— 9.5	— 9.1	— 8.1	— 7.9	— 7 7	— 7.5	— 7.6	— 7.1	— 6.8	— 6.2
27	— 4.3	— 4.0	— 3.1	— 2.8	— 2.8	— 2.4	— 2.0	— 0.7	0.1	0.5	0.9	1.1	1.2	1.2
28	2.4	2.3	2.1	2.1	1.8	1.9	1.9	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2 0	2.0
29	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	0.9	1.0	0.8	0.8	0 7	0.7	1.2	1.0	1.1
30	— 3.6	— 4.1	— 4.2	— 3.6	— 2.9	— 1.5	— 0.2	0.5	0.9	0.8	0 7	1.2	1.6	1 9
31	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	— 0.1	0.4	0.0	0.1	0.2	0 2	0 2	0.2
Mittel	— 5.48	— 5.50	— 5.56	— 5.66	— 5.70	— **5.75**	— 5.61	— 5.47	— 5.38	— 5.17	— 4.99	— 4.76	— 4.67	— **4.58**

1903 Februar

1	0.1	0.3	1.1	1.6	1.5	1.2	1.2	2.2	2.1	1.9	2.1	2.1	2.0	2.1
2	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2
4	— 5.0	— 4.8	— 4.5	— 4.3	— 4.3	— 4 4	— 4.3	— 4.2	— 4.1	— 4.3	— 4.2	— 3.9	— 3.5	— 2.6
5	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.8	— 1.0	— 1 0	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 1.1	— 1.2	— 1.2
6	1.2	0.9	1 6	1.4	1 4	1.1	1.3	1.6	1.5	1.6	1.8	2.4	2.8	2.0
7	1.6	1.7	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.3	1.3	1.3	1.7	1.6
8	1.8	1.7	1.3	0.9	0.7	0 5	0.8	0.9	1.3	2.2	3.0	2.7	2.2	2.4
9	0.0	0.0	— 0.1	— 0.1	0 1	0.1	0 3	0.8	0.8	1.3	2.1	2.5	2.7	3.0
10	0.5	— 0.1	— 0.6	— 0.9	— 1.4	— 1.8	— 2.2	— 2.6	— 2.8	— 2.5	— 1.9	— 1.4	— 0.9	— 0.5
11	0.7	1.0	1 3	1.5	1.7	2.1	2.2	2.1	2.3	3.2	3.5	4.0	4.1	2.8
12	0.5	0.1	— 0.1	0.3	0 1	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.3
13	— 8.0	— 8.8	— 9.2	— 9.4	— 10.1	— 10.7	— 11.5	— 12.4	— 12.5	— 11.2	— 10.6	— 9.6	— 8.4	— 7.8
14	— 13.9	— 14.5	— 14.8	— 14.8	— 14.8	— 14.6	— 13.4	— 12.8	— 12.4	— 10.5	— 8.9	— 8.3	— 8.0	— 7.5
15	— 12.0	— 12.7	— 12.9	— 13.4	— 13 9	— 14.3	— 14.2	— 14.3	— 13.7	— 13.2	— 11.7	— 10.0	— 8.8	— 8.8
16	— 17.8	— 17.3	— 16.9	— 16.9	— 16.7	— 17.2	— 17.0	— 16.7	— 15.5	— 13.6	— 11.3	— 9.2	— 8 3	— 7.4
17	— 9.8	— 9.8	— 9.2	— 7.8	— 5 7	— 4.1	— 2.6	— 2.3	— 0.6	— 2.4	— 1.9	— 1.5	— 1.5	— 1.8
18	— 13.2	— 13.6	— 14 0	— 14.9	— 15 5	— 16.1	— 16.2	— 16.5	— 14.8	— 13.2	— 11.4	— 10.1	— 9.5	— 9.1
19	— 5.8	— 5.5	— 4.9	— 4.4	— 3.7	— 3.2	— 3.0	— 2.6	— 1.9	— 0.9	— 0.1	0.3	1.0	0.9
20	1.0	1.1	1.4	1.2	1.4	1.6	1.6	2.2	2.1	1.7	1.9	1.7	1.5	1.5
21	2.0	1 6	1.4	0.9	0.8	0.6	0.6	0.8	1.1	1.3	0.9	0.7	0.8	1.2
22	0.8	1.1	1.6	1.4	1.2	1.4	1.5	2.0	2.1	2.3	2.6	2.9	2.9	3.0
23	2.2	2.0	1.8	1.6	0.9	0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.6	0.9	0.9	0.8	0.3
24	0.6	0.4	0.0	— 0.2	— 0 5	— 0.5	— 0.6	— 0.1	— 0.2	0.3	1.1	1.4	1.1	0.9
25	— 3.3	— 3.0	— 3.7	— 4.2	— 4.3	— 5.0	— 5.5	— 5.6	— 4.6	— 3.1	— 2.3	— 1.0	— 1.3	— 0.3
26	1.0	1.0	1.4	1.7	1.7	1.5	1 6	1.8	1.8	2.2	2.6	2.4	2.4	2.4
27	1.1	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.1	1.0	1.3	1.4	1.2	1.4	1.6
28	0.7	0.3	0.6	0.9	1.3	1 6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.3	2.5
Mittel	— 2.55	— 2.65	— 2.60	— 2.62	— 2.64	— **2.72**	— 2.66	— 2.53	— 2.27	— 1.84	— 1.31	— 0.93	— 0.72	— **0.63**

Lufttemperatur

3·3 m über d. Erdb. — Centigrade — **1903 Januar**

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
— 7.6	— 7.3	— 7.2	— 6.9	— 6.0	— 1.1	— 0.1	— 0.3	— 5.8	— 7.4	— 6.4	— 0.1	— 9.0	8.9
— 10.4	— 11.1	— 11.8	— 11.9	— 11.9	— 11.9	— 11.9	— 12.9	— 13.6	— 14 3	— 11.3	— 7.4	— 14.3	6.9
— 10.9	— 10.2	— 6.6	— 4.4	— 4.2	— 4.6	— 4.4	— 4.4	— 5.0	— 5 1	— 11.8	— 4.2	— 19.5	15.3
— 5.7	— 5.4	— 4.5	— 3.7	— 3.1	— 2.3	— 1.2	— 0.6	— 0.2	0.0	— 4.5	0.0	— 6.7	6.7
0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.8	1.5	0.0	1.5
0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.8	0.1	**0.7**
0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.5	1.2	1 1	1.1	1.2	0.6	1·5	0.0	1.5
1.3	1.3	1.1	1 1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.9	**0.9**	1.0
— 2.4	— 2.1	— 1.9	— 1.6	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 1.7	— 2.1	— 2.1	— 1.2	1.0	— 2.6	3.6
— 1.0	— 0 6	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 0.6	0.2	0.1	0.5	0.3	— 1.2	0.5	— 2.2	2.7
— 8 6	— 9.0	— 9.5	— 9.9	— 10.2	— 10.5	— 10.9	— 11.3	— 11.5	— 11.4	— 6.4	0.3	— 11.5	11.8
— 15.9	— 16.8	— 17.1	— 16.8	— 17.5	— 17.4	— 17.3	— 17.7	— 18.4	— 19.0	— **15.6**	— **11.4**	— 19.0	7.6
— 6.5	— 6.6	— 5.9	— 5.1	— 4.6	— 4.8	— 4.5	— 3.8	— 2.8	— 1.6	— 11.1	— 1.6	— **22.1**	**20.5**
— 3.7	— 4.6	— 6.5	— 7.3	— 8.1	— 9.7	— 10.3	— 11.0	— 12.0	— 12.6	— 4.7	— 1.0	— 12.6	11.6
— 1.6	— 1.5	— 1.5	— 1.8	— 2.0	— 2.1	— 2.2	— 2.2	— 2.2	— 2.2	— 5.2	— 1.5	— 13.8	12.3
— 5.0	— 5.3	— 5.6	— 6.1	— 6.3	— 6.9	— 7.0	— 7.2	— 7.7	— 7.8	— 4.7	— 2.2	— 7.8	5.6
— 3 6	— 3.9	— 3.6	— 3.1	— 2.9	— 3.0	— 3.2	— 3.5	— 3.9	— 4.4	— 4.7	— 2.9	— 7.8	4.9
— 5.6	— 6.1	— 6.3	— 6.1	— 6.4	— 7.0	— 6.7	— 6.8	— 8.7	— 10.0	— 6.2	— 4.4	— 10.0	5.6
— 6.8	— 6.5	— 5.9	— 6.2	— 5.7	— 5.1	— 5.1	— 5.1	— 5.1	— 3.9	— 9.6	— 3.9	— 16.0	12.1
— 6.2	— 6.4	— 6 6	— 6.0	— 6.4	— 6.5	— 6.6	— 7.0	— 7.3	— 7.8	— 5.5	— 2.8	— 7.8	5.0
— 6.3	— 7.2	— 6.8	— 7.0	— 6.7	— 6.6	— 6.6	— 7.0	— 7.6	— 8.2	— 7.7	— **5.8**	— 10.0	4.2
— 9.3	— 8.7	— 8.2	— 7.7	— 7.1	— 4.7	— 5.0	— 5.1	— 5.1	— 5.2	— 7.8	— 4.7	— 9.4	4.7
— 9.1	— 10.1	— 10.8	— 10.6	— 11.2	— 11.8	— 11.2	— 11.0	— 10.2	— 9.7	— 8.0	— 4.5	— 11.8	7.3
— 11.0	— 11.1	— 11.1	— 11.1	— 11.2	— 11.2	— 11.4	— 11.4	— 11.5	— 11.7	— 10.0	— 8.2	— 11.7	3.5
— 10.6	— 10.6	— 11.0	— 11.0	— 10.9	— 10.8	— 10.6	— 10.6	— 10.4	— 10.3	— 11.0	— 10.3	— 11.8	1.5
— 6.0	— 6.0	— 6.0	— 5.7	— 5.3	— 5.2	— 5.0	— 4.9	— 4.7	— 4.7	— 7.1	— 4.7	— 10.3	5.6
1.2	1.1	1.2	1.2	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	2.5	0.0	**2.5**	— 4.7	7.2
2.0	1.7	1.3	0.0	— 0.2	— 0.4	0.1	— 0.1	0.6	0.9	**1.5**	**2.5**	— 0.4	2.9
1.0	0.9	0.8	— 0.5	— 1.5	— 2.3	— 2.5	— 2.9	— 3.1	— 3.2	0.0	1.2	— 3.2	4.4
1.9	1.8	0.4	0.2	— 0.2	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.1	0.4	— 0.4	1.9	— 4.2	6.1
— 0.4	— 1.1	— 1.3	— 1.7	— 2.1	— 1.5	— 1.2	— 0.4	0.0	0.2	— 0.2	0.9	— 2.1	3.0
— 4.68	— 4.83	— 4.82	— 4.79	— 4.81	— 4.69	— 4.59	— 4.68	— 4.94	— 5.03	— 5.09	— 2.10	— 8.43	6.33

1903 Februar

1.8	1.6	1.5	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	1.4	2.2	0.1	2.1
1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	0.8	0 8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.3	0.6	**0.7**
— 0.3	— 1.0	— 1.6	— 2.0	— 2.3	— 3.1	— 3.3	— 4.1	— 4.7	— 5.0	— 0.8	1.0	— 5.0	6.0
— 2.0	— 2.1	— 0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	— 2.6	0.1	— 5.0	5.1
— 0.5	— 0.3	— 0.2	0.7	1.1	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	— 0.2	1.2	— 1.2	2.4
2.4	1.5	0.6	0.4	0.7	1.1	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	2.8	0.4	2.4
1.6	1.6	1.8	2.0	2.4	2.0	1.6	1.7	1.8	1.7	1 6	2.4	**1.3**	1.1
2.0	1.5	1.3	1.0	0.5	0.0	0.6	0.5	0.2	0.2	1.3	3.0	0.0	3.0
2.8	2.5	2.5	2.7	2.1	1.9	1.8	1.8	1.6	1.0	1.4	3.0	— 0.1	3.1
— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.6	— 0.2	— 0.1	0.0	— 0.5	— 0.3	0.2	— 0.9	1.0	— 2.8	3.8
2.8	3.0	2.6	2.1	1.0	1.4	1.8	2.1	1.6	1.0	**2,2**	**4.1**	0.2	3.9
— 0.4	— 0.8	— 1.2	— 1 1	— 2.6	— 3.3	— 3.6	— 4.9	— 6.5	— 7.4	— 1.4	1.0	— 7.4	8.4
— 8.0	— 9.0	— 10.1	— 9.8	— 10.0	— 11.0	— 12.0	— 12.2	— 12.7	— 13.1	— 10.3	— 7.4	— 13.1	5.7
— 7.3	— 7.7	— 8.3	— 9.2	— 10.4	— 10.2	— 9.6	— 10.0	— 10.3	— 11.0	— 11.0	— 7.3	— 14.8	7.5
— 9.4	— 11.0	— 11.9	— 12.4	— 13.6	— 14.5	— 15.0	— 15.8	— 16.0	— 17.0	— **12.9**	— **8.8**	— 17.0	8.2
— 6.9	— 7.2	— 7.5	— 7.4	— 7.4	— 7.6	— 7.9	— 8.2	— 8.9	— 9.4	— 11.7	— 6.9	— **17.8**	10.9
— 2.6	— 3.4	— 4.3	— 5.2	— 6.2	— 8.8	— 10.2	— 11.0	— 11.1	— 12.1	— 5.7	— 0.6	— 12.1	**11.5**
— 8.8	— 8.9	— 9.8	— 9.8	— 9.4	— 7.7	— 6.5	— 6.5	— 6.4	— 6.4	— 11.2	— 6.4	— 16.5	10.1
0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.2	0.0	0.2	0.5	0.8	— 1.2	1.0	— 6.4	7.4
1.4	1.9	2.0	1.6	1.7	2.2	2.8	2.6	2 1	2.4	1.8	2.8	0.8	2.0
1.9	2.4	2.6	2.8	2.8	2.9	2.9	2.6	2.2	1.7	1.6	2.9	0.6	2.3
3.0	2.9	2.3	1.8	1.2	1.1	1.4	1.6	1.8	1.6	1.9	3.0	0.8	2.2
0.1	0.0	0.4	1.1	1.5	1.2	1.5	1.4	1.2	0.7	0.9	2.2	— 0.2	2.4
0.7	0.4	— 0.2	— 0.4	— 0.4	— 0.2	— 0.7	— 1.6	— 2.5	— 3.4	— 0.2	1.4	— 3.4	4.8
0.3	0.4	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	— 1.6	1.1	— 5.6	6.7
2.2	1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	1.1	1.5	2.6	0.6	2.0
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	1.3	1.7	0.9	0.8
2.3	2.3	2.1	1.9	1.6	1.8	1.8	1.6	1.5	1.6	1.7	2.5	0.3	2.2
— 0.65	— 0.92	— 1.14	— 1.21	— 1.44	— 1.61	— 1.61	— 1.85	— 2.08	— 2.31	— 1.81	0.25	— 4.35	4.60

Lufttemperatur

Centigrade

Termin: —h 9m

1903 März

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.0	1.3	2.0	2.0	2.1	2.4	2.4	2.4	2.1
2	— 1.0	— 1.1	— 1.3	— 1.7	— 1.8	— 1.9	— 1.6	— 1.4	1.0	1.7	1.9	1.3	0.6	— 0.3
3	— 1.3	— 1.6	— 1.7	— 1.6	— 1.9	— 2.0	— 1.9	— 1.8	— 1.4	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 1.1
4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.7	1.3	1.3	1.5	1.7	1.7	1.6	1.7
5	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.7	2.0	2.4	2.4	2.0	1.5	1.7	1.7
6	1.4	1.4	1.0	0.4	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9	0.9	1.0	1.4	1.8	1.4
7	0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	0.9	0.9	1.4	1.8	2.0	1.9
8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.9
9	0.0	0.5	0.5	— 0.1	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0 6	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.3
10	— 2.5	— 3.2	— 4.0	— 4.4	— 4.5	— 4.4	— 4.0	— 3.5	— 2.4	— 0.5	0.1	0.8	0.9	0.9
11	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.2	— 1.1	— 1.1	— 0.8	— 0 4	— 0.4	— 0.2	0.0	— 0.4	— 0 4	— 0.4
12	— 1.0	— 1.3	— 1.3	— 1.2	— 1.0	— 1.0	— 0.8	— 0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	— 0.2
13	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.8	— 1.0	— 0.6	— 0.4	0.1	0.5	0.7	1.3	1.9	1.8	1.6
14	— 2.0	— 3.9	— 4.2	— 2.7	— 2.7	— 1.9	— 1.4	— 0.5	0.0	— 0.1	0.0	0.0	— 0.2	— 0.1
15	— 1.9	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 2.4	— 1.4	— 1.0	— 0.4	0.0	0.1	0.1	— 0.1	0.0	0.2
16	— 0.7	— 1.0	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.2	0.8	1.3	1.6	1.3	0.8	1.0	0.7
17	— 2.0	— 2.2	— 3.7	— 4.9	— 5.2	— 5.3	— 5.0	— 5.1	— 5.0	— 5.0	— 4.8	— 5.0	— 5.0	— 4.7
18	— 6.8	— 7.3	— 7.1	— 7.1	— 6.4	— 7.5	— 7.3	— 5.7	— 4.7	— 4.0	— 4.2	— 4.1	— 3.8	— 3.8
19	— 3.0	— 3.3	— 3.4	— 3.4	— 3.5	— 3.7	— 2.9	— 2.6	— 2.0	— 2.1	— 1.8	— 1.2	— 0.5	0.2
20	0.6	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.6	1.1	1.2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8
21	2.3	2.3	2.2	2.4	2.0	1.8	1.6	2.3	3.2	3.9	4.2	4.7	3.5	3.8
22	0.5	0.7	1.0	1.1	1.3	1.7	1.7	1.5	2.0	1.9	2.4	2.1	1.7	2.0
23	3.4	4.9	4.8	5.6	3.5	3.3	3.2	3.4	4.2	3.5	3.3	3.8	4.5	6.1
24	2.3	3.3	2.9	2.6	2.1	3.6	4.2	4.9	4.9	5.4	5.1	5.5	4.8	4.7
25	2.3	2.3	2.0	1.7	1.5	1.3	1.6	2.6	3.3	3.9	3.9	4.5	4.5	2.2
26	— 2.3	— 2.4	— 2.5	— 2.7	— 2.8	— 1.6	— 0.7	0.0	0.7	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2
27	2.8	2.9	2.9	3.5	3.6	3.5	3.6	4.4	4.8	5.1	5.3	5.6	5.4	5.6
28	3.2	4.1	4.1	4.2	3.6	3.1	3.3	4.2	4.7	5.6	6.7	7.6	7.8	7.8
29	2.3	2.1	1.7	1.5	1.9	2.6	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.5	3.8	4.2
30	2.7	2.7	2.7	2.2	2.8	2.9	3.1	4.7	5.9	6.7	7.4	6.3	5.5	4.9
31	1.9	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.9	3.4	3.5	5.0	5.3	6.5	5.8
Mittel	0.12	0.04	— 0.07	— 0.11	**— 0.23**	— 0.12	0.16	0.72	1.19	1.47	1.70	**1.80**	**1.80**	1.76

1903 April

1	0.8	0.0	— 0.4	— 1.1	— 1.7	— 2.2	— 2.6	— 2.6	— 2.8	— 3.0	— 3.4	— 3.4	— 3.5	— 3.0
2	— 3.9	— 3.9	— 3.9	— 3.9	— 4.0	— 3.9	— 3.6	— 3.0	— 2.9	— 2.5	— 2.4	— 2.0	— 1.8	— 1.6
3	— 4.2	— 4.4	— 4.5	— 4.5	— 4.8	— 4.8	— 4.6	— 4.4	— 3.7	— 2.6	— 1.3	— 0.5	— 0.1	— 0.2
4	— 4.8	— 5.1	— 5.5	— 5.7	— 5.9	— 6.0	— 5.5	— 5.3	— 4.4	— 3.3	— 3.0	— 2.4	— 2.6	— 2.8
5	— 4.4	— 4.6	— 5.2	— 3.3	— 2.7	— 2.6	— 2.3	— 1.5	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 0.7	— 0.8	— 0 6
6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.5	0.5
7	0.8	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	1.6	1.9	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0
8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	2.6	3.1	3.3	3.4	3.2	3.4	3.8	4.6	4.1
9	0.2	— 0.5	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.3	1.7	3.5	3.7	4.7	5.4	5.6	5.6	5.8
10	1.2	0.9	1.3	1.5	0.4	0.3	1.4	2.1	3.2	4.6	5.4	4.9	4.0	3.8
11	0.4	0.4	— 0.5	— 0.6	— 0.1	0.6	0.6	0.4	0.1	0.3	0.8	1.8	2.3	2.2
12	— 0.2	— 0.1	0.5	1.2	2.1	2 7	1.8	1.6	2.6	3.5	3.9	3.5	3.6	4.7
13	5.9	4.7	4.3	3.9	3 8	3.5	3.6	3.6	5.3	6.7	6.7	6.1	6.4	6.4
14	3.3	2.0	1.5	1.7	1.1	1.2	1.5	2.3	2.5	2.7	3.5	4.4	4.1	4.2
15	1.5	1.0	0.9	0.7	0.8	1.1	1.3	1.6	1.7	1.1	1.3	2.0	2.3	2.9
16	1.7	1.0	1.0	1.2	0.9	1.4	1.3	1.8	2.5	3.9	4.3	3.7	4.3	4.6
17	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	2.1	2.5	2.5	2.9	3.3	4.0	3.8
18	— 0.1	— 0 4	— 0.6	— 0.7	— 0.6	— 0.1	0.6	0.6	1.5	2.0	2.3	2.5	2.9	2.8
19	1.6	1.6	1.3	1.5	1.7	2.2	2.6	3.6	3.8	4.2	3.7	3.6	3.7	4.3
20	7.7	7.5	4.6	3.0	1.6	2.0	2.8	3.9	5.0	4.8	4.4	4.3	3.8	4.1
21	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	1.9	2.2	2.2	2.4	2,8	2.4	2.6	2.7	2.3
22	1.2	1.2	1.4	1.2	0.7	1.1	1.7	2.5	2.8	3.3	3.7	3.4	4 6	4.2
23	1.3	1.5	1 3	1.2	1.1	1.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	2.5	4.4	5.0
24	0.7	1.0	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5	1.6	2.3	3.0	3.8	5.4
25	8.4	8.2	6.6	6.6	6,2	7.2	7.8	9.2	10.2	10.8	11.1	11.2	12.0	11.4
26	6.6	5.9	5.5	5.4	5.6	6.6	7.9	8.5	7.4	8,2	9.8	12.1	11.7	12.2
27	9.0	8.7	8.5	8.9	8.1	8.0	9.2	9.0	10.1	10.2	12.6	12.7	12.7	12.5
28	8.3	8 3	7.8	6.5	5.4	5.8	6.2	6.8	8.9	8.9	9.3	10.5	11.0	10.5
29	7.9	8.3	8.5	8.5	8.7	9.7	11.5	12.7	12,3	12,0	12.2	11.9	13.6	13.5
30	11.3	12.6	10.3	9.3	8.7	8.7	9.2	9.2	9.8	10.7	11.8	12.7	13.8	13.6
Mittel	2.24	2.05	1.71	1.64	**1.46**	1.72	2.15	2.65	3.09	3.49	3.87	4.20	4.52	**4.62**

Lufttemperatur

3·3 m über d. Erdb. — Centigrade — **1903 März**

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
2.0	1.8	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	0.6	— 0.1	— 0.4	1.5	2.4	— 0.4	2.8
— 1.0	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.9	— 1.0	— 0.6	1.9	— 1.9	3.8
— 1.1	— 0.7	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	— 1.0	0.4	— 2.0	2.4
1.6	1.4	1.6	1.7	1.6	1.7	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	1.9	0.0	1.9
1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	2.4	1.2	**1.2**
0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0 8	0.8	0.7	0.6	0.9	1.8	0.4	1.4
1.7	1.6	1.5	1.0	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0 9	2.0	— 0.4	2.4
1.8	1.4	0.8	0.7	0.5	0.5	0.3	0.1	0.0	— 0.1	1.0	1.9	— 0 1	2.0
— 0.4	— 0 4	— 0.4	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.5	— 0.5	0.5	— 1.5	2.0
1.1	1.0	0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.5	0.3	— 0.8	— 1.2	— 1.2	— 1.3	1.1	— 4 5	5.6
— 0.4	— 0.6	— 0.8	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0 7	— 0.7	— 1.0	— 0.7	0.0	— 1.2	**1.2**
0.0	— 0.4	— 0.8	— 1.2	— 1.1	— 1.3	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.7	0.2	— 1.3	1.5
1.3	1.4	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	— 0.3	— 0.5	— 1.1	0.2	1.9	— 1.1	3 0
0.0	— 0.7	— 0.6	— 1.0	— 1.4	— 1.7	— 2.1	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 1.3	0.0	— 4.2	4.2
0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0 3	— 0.2	— 0.3	— 0.5	0 3	— 2 4	2.7
— 0.3	— 0.8	— 1.1	— 1.6	— 2.0	— 2.3	— 2.6	— 3.4	— 3.8	— 2.4	— 0.7	1.6	— 3.8	5.4
— 4.2	— 3.9	— 4.1	— 4.6	— 5.5	— 6.2	— 6.4	— 6.4	— 6 6	— 6.8	— **4.9**	— 2.0	— 6.8	4.8
— 3.6	— 3.2	— 3.0	— 3.1	— 3.1	— 3.0	— 2.9	— 2.4	— 2.3	— 2.8	— 4.6	— **2.3**	— **7.5**	5.2
0.1	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	— 1.4	0.5	— 3.7	4.2
1.8	1.9	2 1	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.2	2.5	1.5	2.5	0.0	2.5
3.6	3.5	2 9	2.0	1.2	1.2	0.7	0.5	0.5	0.7	2.4	4.7	0.5	4.2
2.5	2.8	2.9	2.7	2.4	2.3	2.7	2.9	2.7	3.0	2.0	3.0	0.5	2.5
8.7	8.9	5.6	4.4	2.9	2.9	2.9	2.6	2.4	2.3	4 2	**8.9**	2.3	**6.6**
3.4	3.3	4.3	3.7	2.0	1.8	2.4	2 8	2.6	2 4	3.5	5.5	1.8	3.7
2.0	1.0	0.6	0.2	0.0	— 0.7	— 0.7	— 1.0	— 1.8	— 2.0	1.5	4.5	— 2.0	6.5
2.5	2.8	2.6	2.7	3.0	2.8	3.3	3.4	2.8	3.0	0.9	3.4	— 2.8	6.2
6.6	6.4	5.9	5.3	4.5	4.6	3.0	3.2	3 3	3.0	4.4	6.6	2.8	3.8
7.9	5.5	4.3	3 6	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.3	**4.6**	7.9	**3.0**	4.9
4.3	4.7	4.3	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	4.7	1.5	3.2
4.5	4.8	3.8	3.0	2.5	2.3	2.3	2.6	2.3	2.4	3.8	7.4	2.2	5.2
6.3	5.9	4.3	3.5	3.3	2.8	2.5	2.4	2.0	2.0	3.3	6.5	1.4	5.1
1.79	1.65	1.30	0.97	0.68	0.57	0.57	0.51	0.33	0.31	0.79	2.65	— 0.97	3.62

1903 April

— 2.8	— 2.7	— 2.7	— 2.7	3.0	— 3.1	— 3.4	— 3.4	— 3.8	— 3.9	— 2.5	2.0	— 3.9	5.9
— 1.4	— 1.6	— 1.8	— 2.1	— 2.6	— 2.7	— 3.1	— 3.4	— 3.7	— 3.9	— 2.9	— 1.4	— 4.0	2.6
— 0.4	— 0.7	— 1.6	— 2.4	— 3.3	— 3.5	— 3.7	— 4.2	— 4.4	— 4.6	— 3.1	— 0.1	— 4.8	4.7
— 2.5	— 2.3	— 1.9	— 2.1	— 2.4	— 3.2	— 3.7	— 4.2	— 4.4	— 4.4	— **3.9**	— **1.9**	— **6.0**	4.1
— 0.3	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.2	— 1.2	0.6	— 5.2	5.8
0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.7	0.4	0.5	0.7	0.6	1.0	0 2	**0.8**
1.1	1.2	0.8	1.4	1.8	1.9	2.1	2.2	2.1	1.9	1.4	2.2	0.3	1.9
4 4	5.0	5.1	3.9	2.9	1.6	0 6	0 4	0.6	0.6	2.8	5.1	0.4	4.7
5.3	5.2	5.2	5.0	4.2	3.7	3.2	2.6	2.2	1.8	3.1	5.8	— 0.5	6.3
3.3	2.9	2.5	2.0	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	2.1	5.4	0.3	5.1
2.8	3.5	3.0	2.1	1.5	1 1	1.0	0.5	0.4	0.0	1.0	3.5	— 0.6	4.1
4.9	4.2	4.2	4.0	3.9	4.0	6.0	6.3	5.6	5.8	3.3	6.3	— 0.2	6.5
5.5	6.9	6.7	5.7	5.5	4.2	4.3	4.4	3.8	3 6	5.1	6.7	3.5	3.2
2.5	2.3	1.3	2.1	1.7	1.8	1.4	1.7	1.5	1.4	2.2	4.4	1.1	3.3
1.4	1.7	1.8	1.5	1.3	1.6	1.4	1.7	1.7	1.6	1.5	2.9	0.7	2.2
3.5	3 4	3.3	2.8	2.1	1.5	1.0	1.1	0.9	0.8	2.2	4.6	0,8	3.8
3.6	3.8	3.2	2.8	1.7	1.3	1.0	0.6	0.5	0.4	1.8	4.0	0.4	3.6
2.5	2.8	2.1	2.5	2.4	1.4	0.7	0.7	0.9	1.7	1.3	2.9	— 0.7	3.6
5.2	5.7	6.1	6.7	7.0	7.4	7.5	7.5	7.5	8.2	4.5	8.2	1.3	6.9
3 6	3.0	3.0	3.1	3.0	2.8	2.8	2.3	2.0	2.2	3.6	8.2	1.6	6.6
2.5	2.4	2.3	1.9	1.2	0.9	1.2	1.8	1.6	1.3	2.0	2.8	0.9	1.9
4.0	3.3	2.9	2.7	2.0	2.1	2.3	2.3	1.3	1.3	2.4	4.6	0.7	3.9
5.5	4.1	4.0	2.5	2.2	1.8	1.3	1.0	1.0	0.9	2.1	5.5	0.9	4.6
6.5	7.6	7.9	7.5	7.3	7.6	7 2	7.6	7.6	9.2	4.4	9.2	0.7	**8.5**
11.3	11.5	10.9	9.5	8.6	9.0	8.6	8.2	7.8	6.5	9.1	12.0	6.2	5.8
12.9	13.3	11.0	9.8	9.3	8.9	8.2	7.2	7.4	8.3	8.7	13.3	5.4	7.9
13.3	12.5	12 2	12.0	10.7	9.6	9.7	9.6	9.6	8.8	10.3	13.3	**8.0**	5.3
11.0	9.4	9.7	8.2	6.8	7.1	7.5	7.6	7.0	7.6	8.2	11.0	5.4	5.6
13.4	13.7	12.3	11.8	11.9	12.0	11.6	11.1	10 8	10.4	**11.3**	13.7	7.6	6.1
15.2	14.0	11.9	11.1	9.6	8.9	8 4	8.1	8.1	7.3	10.6	**15.2**	7.3	7.9
4.60	4.55	4.19	3.79	3.30	3.04	2.90	2.76	2.58	2.54	3.07	5.70	0.93	4.77

Lufttemperatur

Centigrade

Termin: —^{h} 9^m

1903 Mai

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	7.5	8.1	8.0	7.8	7.1	7.1	8.0	8.2	8.9	10.6	11.4	10.1	10.5	10 2
2	10.3	7.8	6.5	5.4	4.9	4.3	4.2	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6
3	3.0	3.5	3.4	3.4	3.3	4.2	5.9	7.4	7.6	7.0	6.5	5.9	5.9	5.8
4	3.4	3.4	3.3	3.8	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	7.2	8.2	9.0	8.8	8.8
5	7.2	7.2	7.1	7.0	6.4	6.6	7.1	7.9	8.9	7.7	6.2	6.8	7.2	7.8
6	6 4	6.4	6.4	6.0	5.3	5.0	4.7	4.5	4.3	3.9	3.5	3.3	3.5	4.2
7	2.5	2.6	2.5	2.5	2.7	3.5	4.0	4.4	4.3	4.0	3.8	4.3	4.1	5.3
8	2.9	2.7	2.7	2.7	2.8	3.0	3.7	4.3	4.7	5.3	6.0	6.5	6.2	6.2
9	3.9	3.7	3.1	3.1	2.5	3.5	4 6	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	4.7	4.4
10	1.5	1.4	0.5	0.2	0.1	1.6	3.4	4.6	5.2	4.8	5.3	5.6	5.4	5.6
11	2.7	2.5	1 5	0.4	0.7	2.7	4.7	5.5	6.0	6.7	7.2	6.4	6.2	6.9
12	5.1	4.5	3.8	3.4	3.8	4.2	5.4	7.1	8.8	8.7	8.0	7.5	7.0	7.2
13	3.9	4.2	3.5	3.2	4.2	5 8	6.6	6.6	8.2	9.1	9.7	9.6	9.0	7.7
14	3.0	3.4	3.5	2.8	2.5	3.1	3.5	4.2	5.0	5.6	6.4	7.6	6.7	6.3
15	4.5	4.9	4.7	4.9	4.7	4.5	5.0	5.8	7.4	8.2	8.2	9.4	10.2	11.7
16	4.9	4.2	4 5	4.8	5.0	5 5	5.2	4.9	5.3	6.5	7.7	7.2	8.0	8.6
17	4.0	3.8	3.9	4.0	4.5	5.3	6.8	7.8	7.5	7.6	7.5	7.5	8.0	9.0
18	3.9	3.7	3.7	4.2	4.6	4.8	4.6	5.4	7.1	8.3	8.7	9.8	9.9	9.9
19	6.9	6.6	6.6	6 6	7.0	7.3	7.4	7.7	8.0	8.1	8.4	8.6	8.7	8.5
20	5.3	5.4	5.5	4.7	4.9	5.6	6.0	7.0	7.7	9.1	9.3	9.7	10.2	10.6
21	4.5	3.9	3.5	3.6	4.4	6,2	8.6	10.4	11.5	11.4	13.0	12.0	11.7	12.3
22	8.8	9.2	9.3	9.4	9.6	10.2	10.8	11.6	12.9	14.0	14.3	15.3	16.6	17.7
23	11.4	10.2	9.6	10.1	11.0	12.7	14.2	16.0	17.6	19.4	18.3	17.0	17.7	17.5
24	11.8	10.5	9.8	10.1	11.7	13.5	15.3	15.9	16.2	16.2	17.2	16.7	16.5	16.8
25	14.2	14.1	13.9	14.0	13 4	13.8	14.6	16.8	16.8	18.7	19.2	18.3	19.8	19.0
26	14.3	14.3	13.9	13.6	13.9	14.1	13.7	17.2	18.3	19.7	19.9	19.7	20.4	19.4
27	13.6	13.0	12 7	12.1	12.1	13.1	14.3	16.2	17.4	18.7	18.2	18.8	18.8	19.6
28	11.4	10.8	10.8	11.3	12.0	13.6	16.6	16.7	17.2	17.9	17.7	18.3	18.0	17.4
29	11.2	11.1	10.8	11.1	13.0	16.4	18.0	19.9	21.0	20.1	20.7	20.7	21.8	22.3
30	13.9	13.4	13.2	13.7	14.7	17.4	20.1	20.3	21.2	21.8	22.9	23.8	24.4	23.8
31	14.3	14.3	14.0	14.3	14.6	16.6	18.4	20.1	19.9	21.0	21.9	22.9	22.7	22.9
Mittel	7.17	6.93	6.65	**6.59**	6.82	7.72	8.70	9 65	10.34	10.87	11.13	11.23	11.39	**11.55**

1903 Juni

1	16.4	16.2	16.2	15.9	15.8	16.3	16.8	17.7	18.5	20.7	19.6	20.8	20.4	20.5
2	13.3	13.0	13.0	13.5	14.3	16.1	17.5	17.5	18.2	19.0	18.2	20.3	21.0	21.8
3	15.4	14.6	16.4	16.1	16.7	16.7	17.3	18.3	17.8	16.2	16.2	18.3	19.2	18.5
4	11.2	9.8	9.7	9.5	9.8	10.4	11.3	11.5	13.1	14.2	15.4	16.0	15.2	14.7
5	10.6	10.4	10.3	10.1	9.9	10.2	10.8	12.0	12.7	12.9	13.3	13.8	13.9	13.3
6	9.1	8.8	8.5	8.5	8.8	9.0	10.3	12.8	14.2	14.3	13.9	14.7	14.9	14.5
7	7.9	7.8	7.4	7.5	8.3	10.8	12.2	14.5	16.2	16.6	17.5	18.0	17.0	17.4
8	9.2	8.5	7.9	8.1	8.9	11.4	13.3	14.8	16.2	17.1	17.2	17.2	18.0	17.1
9	11.0	10.7	10.3	11.2	12.2	14.6	17.0	19.0	19.9	19.2	19.6	20.9	21.0	20.7
10	13.3	12.7	13 0	13.3	14.3	15.7	16.8	18.1	19.5	19.4	19.8	20.4	21.0	21.5
11	18.5	17.2	17.0	16.8	16.7	17.4	16.8	16.2	18.0	18.8	19.7	20.2	21.1	21.3
12	14.8	15 0	15.1	15.3	15.4	15.6	15.1	15.3	15.7	16.0	17.3	15.7	15.7	15.5
13	8.6	8.4	8.4	8.3	8.4	8.5	8.8	8.9	9.1	9.0	8.8	9.0	9.2	9.7
14	8.7	8.6	8.6	8.4	8 2	8.5	8.8	9.6	9.4	10.2	10.1	10.4	11.2	11.8
15	9.2	8.4	8.0	8.0	8.9	11.3	13.4	14.4	15.1	15.4	15.2	15.5	13.4	13.4
16	8.8	8.4	8.3	8.8	10.3	12.8	15.0	17.0	17.3	18.6	19.0	18.8	18.3	18.4
17	11.6	11.1	10.9	11.2	12.2	15.3	17.2	17.7	18.0	18.1	19.1	19.3	19.5	19.7
18	15.3	15.0	14.8	14.9	15.1	15.2	15.7	16.0	16.2	16.1	17.0	16.5	16.4	16.0
19	12.0	11.7	11.7	11.9	12.2	13.5	14.3	13.5	14.4	15.7	15.8	16.2	16.9	16.7
20	12.2	11.9	12.0	12.3	12.8	13.7	14.5	15.1	15.9	16.4	16.7	17.0	16.8	16.9
21	14.0	14.2	14.5	15.0	15.6	16.4	17.8	19.9	20.4	21.1	21.6	21.2	21.8	22.0
22	17.3	16.0	16.0	15.7	16.7	18.3	19.8	20.6	21.9	21.4	18.7	19.6	17.9	17.9
23	12.7	11.9	11.5	11.3	11.4	12.6	14.3	16.0	16.6	18 2	19.5	19.8	20.3	20.9
24	11.8	10.8	10.6	10.5	11.0	12.8	15.1	16.7	17.5	18.9	19.4	20.1	19.5	19.4
25	12.6	11.8	10.9	10.9	11.8	13.4	15.9	18.1	18.8	19.5	19.6	19.3	18.6	18.8
26	13.7	12.0	11.3	11.1	11.3	13.4	15.5	17.5	18.8	20.0	21.1	21.4	21.6	21.0
27	14.1	12.6	12.1	11.7	12.5	13.4	15.7	17.2	18.6	19.7	20.1	19.3	19.9	19.2
28	13.4	13.2	12.8	12 7	13.3	15 4	17.6	19.9	21.2	21.5	21.5	20.6	20.3	21.1
29	13.7	12.5	12.4	13.0	14.4	17.2	19 5	19.7	20.3	21.8	21.5	22.5	21.4	21.7
30	16.6	16 2	15.5	15.7	16.8	16.8	17.7	18.9	18.4	20.0	19.8	19.1	20.0	20.6
Mittel	12.57	11.98	**11.84**	11.91	12.47	13.76	15.06	16.15	16.95	17.53	17.74	18.06	18.05	**18.07**

Lufttemperatur

3·3 m über d. Erdb. — Centigrade — **1903 Mai**

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
11.3	12.8	8.2	8.3	9.7	10.1	10.3	10.6	11.3	11.4	9·5	12.8	7.1	5·7
4.6	4·5	3.6	3.4	3.2	3 0	3.0	2.9	3.0	2.6	4.5	11.4	2.6	8.8
5.4	6.2	5.7	5.9	5.5	5.3	5.2	4.8	4.3	3.7	5.2	7.6	2.6	5.0
9.2	8.8	9.4	8.8	6.3	6.4	6.4	6.4	6.8	7.2	6.5	9.4	3.3	6.1
8.3	8.5	9.1	9.1	8.9	8.7	8.4	8.0	7.0	6.6	7·7	9.1	6.2	**2.9**
4.2	4.0	4.0	3.7	3.3	3.0	2.8	2.6	2.2	2.3	4.1	6.6	2.2	4.4
6.4	6.2	5.6	5.4	4.7	4.3	3.8	3.6	3.6	3.4	4.1	6.4	2.3	4.1
5 7	5.7	6.3	6.2	5.7	5.4	5.2	5.0	4.7	4.5	4 8	6.5	2.7	3.8
4.4	4.7	4.5	4.3	3.7	2.8	2.4	2.1	2.1	1.7	3.9	**5.4**	1.7	3.7
5.2	5.5	5.0	5.0	4.5	3.8	3.5	3.2	2.9	3.1	**3.6**	5.6	**0.1**	5.5
7.0	7.2	7.2	7.2	6.9	6.4	5.8	5.1	4.8	5.1	5.1	7.2	0.4	6.8
6.6	6.3	5.9	5.4	5.0	5.1	4.8	4.2	3.7	3.7	5.6	8.8	3.4	5.4
7.5	7.7	7.1	6.4	5.4	5.3	4.8	3.7	3.7	3.3	6.1	9.7	3.2	6.5
6.5	7.5	8.1	8.2	6.1	4.7	4.3	3.8	3.6	4.2	5.0	8.2	2.5	5.7
11.0	11.1	10.1	12.8	11.4	9.8	8.5	7.5	6.3	5.6	7.8	12.8	4.2	8.6
7.5	7.2	6.8	6.5	6.4	5.8	5.2	4.8	4.5	4.2	5.9	8.6	4.2	4.4
9.3	8.7	8.0	7.1	6.8	6.5	4.9	4.6	4.3	4.2	6.3	9.3	3.8	5.5
7.4	7.5	7.8	8.3	6.9	6.8	6.6	6.9	7.0	7.0	6.7	9.9	3.7	6.2
8.4	8.7	7.4	6.9	6.2	6.4	5.9	5.7	5.6	5.4	7.2	8.7	5.4	3.3
10.4	10.1	10.2	10.1	8.8	7.0	5.9	5.4	5.0	4.8	7.4	10.6	4.7	5.9
11.2	11.8	13.1	12.5	12.2	11.3	10.7	10.2	9.4	9.0	9.5	13.1	3.5	9.6
18.1	18.3	18.2	18.3	17.3	16.0	14.7	13.0	12.4	11.7	13.7	18.3	8.8	9.5
17.8	17.8	17.8	17.6	17.2	15.3	13.8	12.8	12.3	12.3	14.9	19.4	9.6	9.8
18.0	18.3	18.7	19.0	19.0	17.3	16.0	15.1	14.4	14.3	15.3	19.0	9.8	9.2
17.8	17.4	18.3	18.6	18.5	17.8	17.0	14.8	14.3	14.4	16.5	19.8	13.4	6.4
19.5	18.5	18.0	19.4	18.0	16.6	15.2	14.7	15.3	14.6	16.8	20.4	13.6	6.8
17.4	17.2	17.5	16.5	16.3	15.8	14.4	12.9	12.1	11.8	15.4	19.6	11.8	7.8
17.3	17.0	17.2	17.0	16.0	15.1	14.3	13.5	12.4	11.5	15.0	18.3	10.8	7.5
22.5	22.7	22.2	21.2	20.2	18.8	17.1	16.0	15.2	14.7	17.9	22.7	10.8	**11.9**
24.6	22.2	21.3	20.5	19.3	18.8	17.8	16.8	16.0	14.8	**19.0**	**24.6**	13.2	11.4
22.7	22.1	21.4	20.1	19.6	18.5	18.2	18.2	17.4	16.8	18.9	22.9	**14.0**	8.9
11.39	11.36	11.09	10.96	10.29	9.61	8.93	8.35	7.99	7.74	9.35	12.67	5.99	6.68

1903 Juni

21.6	21.4	19.9	18.6	17.6	16.5	14.7	14.0	13.7	13.5	17.6	21.6	13.5	8.1
22.4	19.6	19.2	18.8	18.8	18.3	17.8	17.5	17.1	16.6	17.6	22.4	13.0	9.4
18.2	17.8	16.4	15.2	13 8	13.4	13.2	12.8	11.5	11.4	15.9	19.2	11.4	7.8
13.6	14.0	13.9	13.6	13.7	13.3	12.6	12.0	11.6	10.7	12.5	16.0	9.5	6.5
12.8	11.2	10.4	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9	9.8	9.4	11.2	13.9	9.4	4.5
13.6	14.5	13.7	13.3	13.2	12.0	11.0	9.5	8.3	8.1	11.6	14.9	8.1	6.8
17.3	16.9	16.9	15.8	15.2	14.1	13.0	11.4	10.4	10.1	13.3	18.0	**7.4**	10.6
17.2	17.8	18.3	18.3	16.8	16.1	14.4	13.2	12.3	11.7	14.2	18.3	7.9	10.4
19.9	19.8	19.1	19.2	18.6	17.7	16.5	15.0	14.2	13.5	16.7	21.0	10.3	10.7
22.4	22.4	22.2	21.4	20.8	19.7	18.7	18 2	17.8	18.7	18.4	22.4	12.7	9.7
21.6	21.6	21.3	21.4	21.0	20.3	17.2	15.6	15.1	15.0	18.6	21.6	**15.0**	6.6
13.8	13.0	12.7	12.8	12.4	11.4	10.8	10.2	9.7	9.2	13.9	17.3	9.2	8.1
9.9	10.0	9.9	9.6	9.5	9.5	9.3	9.2	9.0	8.9	**9.1**	**10.0**	8.3	**1.7**
12.5	13.6	14.2	14.2	13.6	13.8	12.7	11.8	11.0	9.9	10.8	14.2	8.2	6.0
13.4	13.4	13.6	13.8	13.1	12.7	11.8	10.5	9.6	9.0	12.1	15.5	8.0	7.5
18.6	19.1	18.5	18.1	17.3	16.6	15.1	13.6	12.7	12 1	15.1	19.1	8.3	**10.8**
19.3	19.3	19.1	18.8	17.7	17.3	16.8	16.3	15.9	15.4	16.6	19.7	10.9	8.8
16.1	15.6	15.9	14.7	13.1	13.2	13.0	12.3	12.5	12.1	14.9	17 0	12.1	4.9
16.8	17.0	16.8	16.2	15.4	14.4	13.5	12.8	12.5	12.3	14.3	17.0	11.7	5.3
18.3	17.6	17.3	17.0	16.5	15.8	15.2	15.2	15.2	14.2	15.3	18.3	11.9	6.4
22.3	21.6	22.0	21.0	20.3	20.2	18.9	18.3	17.2	17.4	**18.9**	22.3	14.0	8.3
17.8	17.0	16.3	15.3	13.8	13.1	12.9	13.0	13.3	13.3	16.8	21.9	12.9	9.0
21.2	21.2	21.2	20.8	19.7	18.5	16.8	15.0	13.9	12.4	16.6	21.2	11.3	9.9
19.4	19.0	19.9	19.5	18.9	17.8	16.6	15.2	14.8	13.5	16.2	20.1	10.5	9.6
19.2	18.8	18.7	18.2	17.6	17.1	16.7	16.0	15.0	14.7	16.3	19.6	10.9	8.7
19.9	18.9	18.6	18.3	18 0	17.1	16.3	15.7	15.2	14.9	16.8	21 6	11.1	10.5
19.4	19.2	18.5	18.2	18.0	17.5	16.0	15.3	14.7	14.1	16.5	20.1	11.7	8.4
20.9	21.4	20.7	20.4	19.1	18.4	17.4	16.7	15.5	13.9	17.9	21.5	12.7	8.8
21.0	22.3	21.5	21.3	20.5	19.0	18.6	18.1	17.2	16.6	18.7	**22.5**	12.4	10.1
21.2	20.9	20.2	19.6	18.3	17.0	16.0	15.4	15.0	14.7	17.9	21,2	14.7	6.5
18.05	17.86	17.56	17.12	16.42	15.73	14.78	13.99	13.39	12.91	15.42	18.98	10.97	8.01

Lufttemperatur

Centigrade

Termin: —^{h} 9^m

1903 Juli

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	14.5	14.6	14.6	14 7	15.4	16.6	16.8	17.7	18.0	18.7	20.2	19.4	20.4	21.6
2	11 6	11.0	10.9	11.1	12.1	15.2	17.0	18.2	18 2	18.7	18.6	18.3	19.4	19.1
3	14.5	14.5	14.8	14.9	15.0	17.4	18 5	20.5	20.3	21.0	20.5	20.4	21.4	21.3
4	15.3	15.4	14.8	14.7	15.1	16.1	16.6	18.0	17.7	18.6	19.5	20.2	18.9	18.1
5	13.3	13.0	13.2	13.6	14.0	14.3	14.6	16.0	16.5	16.2	16.0	16.1	15.8	15.4
6	12.3	11.7	11.5	11.9	12.4	13.1	15.2	16.4	16.6	16.7	16.8	17.0	17.2	17.6
7	12.5	12.5	12.5	12.6	13.1	13.7	14.9	14.5	14.4	16.1	16.8	17.4	19.0	17.9
8	14.9	14 8	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16 3	15.8	15.5	15.4	15.3	15.4	15.4
9	15.2	15.4	15 6	15.7	15.8	14 6	14.4	16.0	17.3	16.9	17.2	16.9	16.3	16 2
10	14.1	13.9	13.5	13.7	13.7	14.2	15.2	15.2	15.7	16.6	17.1	18.7	18.1	20.4
11	13 3	13.1	13.1	13.3	14.0	16.0	15.7	16.0	17.3	17.5	18 4	18.7	18.4	17.6
12	13.7	13 3	12.9	13.1	13.6	14.2	16.0	18.8	20.2	21.1	22.0	21.2	22.0	21.9
13	12.1	11.2	10.5	10.5	11.1	13.4	15.8	17.9	19.2	18.9	19.1	19.7	19.6	19.5
14	12.4	11.9	11.3	11.5	12.7	13.6	14.2	15.5	15.8	16.3	17 2	17.2	17.0	16.7
15	11.2	10.7	10.6	10.6	11.3	13.1	14.6	16.5	16.9	14.6	14.9	16.1	17.7	17.1
16	10.9	11.1	10.8	10.7	12.0	12.8	13.8	15.3	14.5	13.9	15.4	15.7	17.2	16.4
17	9.5	9.1	8.2	8.1	9.1	11.7	13.6	14.3	15.9	15.9	15.4	16.1	17.1	18.1
18	13.9	13.5	13.2	13.0	13.0	13.0	12.5	12.7	12.7	12.4	12.7	12.8	13.0	13.8
19	14.9	14.9	14 6	14.2	13.5	14.1	14.0	13.7	13.6	13.1	13.2	12.7	13.8	14.2
20	12.2	12.2	1.2	12.1	12.4	13 4	14.9	16.7	17.6	18.8	18.7	20.0	20.2	20.2
21	10.7	10.6	9.8	9.9	10.9	13 0	14.2	16.0	16.4	17.4	17.9	18.7	18.5	18.7
22	12.0	11.5	11.5	11.6	11.7	12.1	12.3	12.9	14.4	15.5	16.6	17.5	17.9	17.9
23	13.5	13.0	12.9	13.0	13.0	13.0	13.8	16.4	16.7	18.2	18.4	17.7	17.4	18.9
24	13.4	12.8	12 4	12.4	13.1	14.5	17.5	19.5	20.7	21.2	19.9	18.4	19.0	19.5
25	14.3	13.4	12.5	12.1	12.7	14.5	16.5	18.0	19.0	20.4	21.5	21.9	22.2	22.6
26	14.4	14.0	13.5	12.9	13.7	15.7	18.6	20.2	21.4	22.4	22.8	23.1	23.0	23.5
27	13.5	12.9	12.3	12.0	12.3	14.1	16.9	20.1	21.4	20.6	20.0	21.2	21.2	20.9
28	13.1	12.8	12.6	12.6	13.4	16.3	18.0	18.7	20.0	20.8	20.3	21.3	20.8	21.9
29	14.9	14.5	14.0	13.9	15.7	17.5	19.3	20,8	20.4	21.2	21.6	22.6	23.0	22 7
30	18.4	18.0	17.9	17.6	17 6	18.0	19 2	19.5	20.1	20.7	20.6	20.2	20.5	20.9
31	16.6	16.1	15.6	15.8	15.7	15.7	15.9	16.8	18.0	18.6	19.0	18.8	19.1	18.6
Mittel	13.45	13.14	**12.87**	12.88	13.37	14.54	15.70	16.94	17.51	17 89	18.18	18.43	18.73	**18.87**

1903 August

1	15.1	15.2	14.8	14.8	15.0	15.9	16.8	16.9	18.2	18.9	18.5	19.4	19.3	19.2
2	14.2	13.6	13.3	12.5	12.5	14.1	15 6	16.6	17.1	18 3	18 8	18.8	18.5	18.3
3	13.6	14.6	14.6	14.6	15.0	15.6	15.6	16.8	17.6	18.3	18.5	16.5	15.0	16.6
4	14.1	13.9	14.0	13.9	14 3	14.6	15.4	16.5	17.1	17.8	19.0	18.5	18.2	17.3
5	14.3	14.1	14.1	14.2	14.7	15.1	15.4	16.3	17.2	17.5	17.9	17.3	16.7	17.4
6	14.2	13.6	13.9	13.9	14.1	14 5	14.6	14.7	15.5	16.0	12.2	15.0	14.1	15.0
7	13.5	13.2	13.2	13 1	13.4	13.3	13.4	14.5	14.4	15.2	15.6	16.6	16.4	16.3
8	11.6	11.2	11.1	10.9	11.5	12.2	14.2	15.6	15.9	15.9	16.3	15.4	16.5	16.3
9	12.1	12.2	11.9	11.8	12.0	12.5	12.7	13.7	14.7	15.4	16.9	17.4	18.0	17.8
10	13.1	13.4	13.4	12.6	12.9	13.5	14.8	15.3	16.2	16.8	17.2	17.0	16.5	15.9
11	12.9	13.0	12.9	13.1	13 0	13.1	13.3	14.0	14.8	15.5	16.0	16.4	17.4	15.6
12	13.1	13.4	13.2	12.9	13.1	13.6	14.0	15.4	16 6	17.0	17.2	17.6	16.5	15.4
13	13.0	13.1	12.9	12.8	12.5	13.5	14 4	15 1	15.4	15.5	16.8	16.6	16.3	15.9
14	13.0	12.1	11.2	11.0	10.7	11.5	13.1	14.1	14.8	16.3	16.1	17.0	17.2	16.6
15	9.9	9.6	9.3	9.0	9.3	10.7	12.8	14.9	16.3	17.7	18.6	18.2	16.8	16.7
16	9.6	9.3	9.5	9.5	10.5	12.1	14.0	17.0	16.6	16.5	17.6	17.4	17.7	17.5
17	14.0	13.6	13.5	13.1	13.2	13.6	14.4	15.3	15.4	15.6	15.6	15.5	15.5	15.6
18	13.8	14.0	13.9	13.8	13 7	13.7	13.9	14.3	14.2	14.5	14.4	14.9	15.0	15.4
19	13.8	13.6	13.4	13.3	13.1	13.0	13.5	14.5	15.3	16.2	16.7	16.2	15.6	15.4
20	13.1	12.8	13 0	13.1	13.1	13.6	14.0	14.5	15.5	15.3	15.1	15.3	15.8	16.3
21	13.4	13.2	13.1	13.4	13.6	14.1	15.0	15.9	16 2	17.0	17.5	17.8	17.5	17.5
22	14.2	14.0	14.0	14.1	14.4	14.7	15.4	15.9	16.3	17.1	16.9	16.5	15.9	15.8
23	13.1	12.8	12.6	12.4	12 4	12.8	13.6	13 9	14.7	15.6	15.8	15.5	15 6	15.0
24	11.6	10.9	11.2	10.4	12.2	13 0	14.0	14.6	14.0	14.0	14.6	14.2	13.9	13.0
25	13.4	13.0	12.5	11.8	12.2	11.7	12.2	12.0	12.0	12.7	13.8	14.4	14.6	15.2
26	10.7	10.8	11.0	10.5	10.5	10.9	12.1	12.8	13.3	12.5	12.1	11.8	12.0	13.0
27	11.6	11.5	11.2	11.1	11.0	10.8	10.7	10.9	11.3	12.0	13.0	12.9	14.0	14.3
28	11.0	11.6	12.1	12.4	12.4	12 4	12 5	12.3	12.2	12.2	12.6	12.8	13.5	13.7
29	13.1	12.8	12.6	13.0	12.7	12.8	13.4	14.3	13.9	14.5	14.5	14.7	15.4	14.5
30	12.1	11.9	11.8	11.7	11.7	11.7	11.7	12.3	12.8	13.4	14.4	14.8	15.5	16.2
31	10.6	10.6	10.0	9.8	9.8	10.6	11.8	12.6	14.0	14.9	15 5	16.1	16.6	16.6
Mittel	12.80	12.66	12.55	**12.40**	12.60	13.07	13.82	14.63	15.15	15.68	15.99	**16.08**	16.05	15.98

Lufttemperatur

3·3 m über d. Erdb. — Centigrade — **1903 Juli**

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
22.2	22.0	21.3	21.2	19.7	18.1	16.2	14.6	13.5	12.4	17.7	22.2	12.4	9 8
19.8	19.7	18.7	18.1	16.8	16 0	15.3	14.8	14.8	14.5	16.2	19.8	10.9	8.9
20.9	20.5	20.4	20.4	19.9	17.3	16.2	15.9	15.7	15.5	18.2	21.4	14.5	6.9
17.6	17.3	17.0	17.6	17.1	15.4	14.5	14.0	14.0	13.9	16.6	20.2	13.9	6.3
16.0	14.9	15 5	15.1	14.9	14.6	14.4	13.3	12.6	12.3	14.6	16.5	12.3	4.2
17.9	17.8	17.4	16.4	15.4	14.6	14.1	12.9	12.4	12.6	14 9	17.9	11.5	6.4
17.6	18 2	18.4	18.2	17.7	17.3	16.6	15.8	15.2	14.9	15.7	19.0	12.5	6.5
15.4	15.8	15.9	15.8	16.1	16.1	16.1	16.2	16.0	15.5	15.7	16.3	14.8	**1.5**
16.4	16.9	17 4	16.4	15.6	15.3	14.3	14.1	14.4	14.1	15.8	17.4	14.1	3.3
20.1	20.5	20.4	20.1	18.7	17.5	16.1	15 0	14.2	13.8	16.5	20.5	13.5	7.0
17.7	18.0	18.3	18.3	17.6	16.8	15.8	15.3	14.9	14.3	16.2	18.7	13.1	5.6
21.8	22.8	22.3	21.1	20.0	18.4	16.9	15.4	14.1	13.0	17.9	22.8	12.9	9.9
18.3	17.9	18.2	17.6	17.9	15.0	14.8	14.5	13.9	13 2	15.8	19.7	10.5	9.2
16.9	16.0	14 6	14.6	14.6	14.6	14.1	13.0	12.3	11.7	14.4	17 2	11.3	5.9
17.1	15.9	15.1	16.2	14.7	13.5	12.9	12.5	12.3	11.7	14.1	17.7	10.6	7.1
16.2	17.9	16.3	16.9	16.3	15.4	13.9	12.4	12.1	10.5	14.1	17.9	10.5	7.4
16.8	16.6	16 2	16.2	15.5	15.0	14 7	14.7	14.6	14.5	14.0	18.1	**8.1**	10.0
15.1	15.8	15.9	16.1	16 4	16.0	15.1	14.6	14.8	14.8	14.0	16 4	12.4	4.0
13.4	13.4	12.8	12.6	12.4	12.3	12.6	12.8	12.6	12.4	**13.4**	**14.9**	12.3	2.6
20.3	19.7	18.6	17.9	15.6	14.9	13.8	12.9	12.3	11 2	15.8	20.3	11.2	9.1
17.9	19.1	18.2	18.3	17.6	16.0	14.2	12.9	12 5	12.2	15.1	19.1	9.8	9.3
18.3	16.9	17.5	17.8	16.7	15.6	14.9	14.3	14.0	13.6	14.8	18.3	11.5	6.8
19.0	18.8	19.4	20.1	18.7	17.2	16.0	15.2	14.8	14.1	16.2	20.1	12.9	7.2
20.7	20.3	20.5	20.4	20.5	18.3	17.1	16.3	15.5	14.7	17.4	21.2	12.4	8.8
23.1	23.0	22.6	22.5	21.6	20 0	18.0	16.9	15.9	15.1	18.3	23.1	12.1	**11.0**
23.0	23.1	22.7	21.9	20.7	18.9	17.4	15.9	15.0	14.1	18.8	**23.5**	12.9	10.6
20.2	20.5	20.3	20.2	19.3	18.0	16.7	15.2	14.3	13.7	17.4	21.2	12.0	9.2
22.6	21.7	21.3	21.0	20.4	19.1	18 3	17.0	16.0	15.4	18.1	22.6	12.6	10 0
22.3	21.9	21.6	21.9	21.0	19.7	18.8	19.8	19.5	18 9	**19.5**	23.0	13.9	9.1
21.1	21.0	19.6	19.0	19.0	18.7	17.8	17.3	17.0	16.9	19.0	21.1	**16.9**	4.2
18 8	18.8	18.4	17.6	17.0	16.3	15.7	15.7	15.4	15.4	17.1	19 1	15.4	3.7
18.85	18 80	18.48	18.31	17.59	16.51	15.59	14.88	14.41	13.90	16.24	19.59	12.44	7.15

1903 August

18.9	19.0	18.6	17.8	17.9	17.2	16.3	15.7	15 3	14.7	**17.1**	**19.4**	**14.7**	4.7
19.3	19.0	17.1	16.0	15.0	15.2	14.8	13.9	13.1	12.5	15.8	19.3	12.5	6.8
17.4	17.8	17.7	17.1	16.5	15 5	14.9	14.4	14.2	14.1	15.9	18 5	12.5	6.0
17.7	17 7	16,6	16.7	16.2	15.3	15.0	14.9	14.8	14.6	16.0	19.0	13.9	5.1
17.1	16.5	16.6	15.4	16.0	15.3	15.1	14.7	14.6	14.6	15.8	17.9	14.1	3.8
15.9	15.9	15.5	15.1	14.7	14.0	14 0	13.8	13.6	13.3	14.5	16.0	12.2	3.8
16.2	15.8	15.5	15.6	15.4	14.4	13.6	13.1	12.6	12.0	14.4	16.6	12.0	4.6
15.7	15.9	15.9	15.6	14.6	14.0	13.6	13.2	12.6	12.3	14.1	16,5	10.9	5.6
18.0	18.1	17.7	17.5	16.9	14.9	14.0	14.2	14.1	14.0	14.9	18.1	11.8	6.3
16.4	16.5	15.5	15.3	14.1	13.2	13.0	12.0	12.4	12.8	14.6	17.2	12.0	5.2
14.7	16.2	15.6	14.6	14.4	14.1	13.5	13 0	12.9	13.2	14.3	17.4	12.8	4.6
14.9	15.5	15.0	13.7	12.8	12.6	12.2	12.8	12.9	12.9	14.3	17.6	12.2	5.4
15.0	15.6	15.0	16.2	14 6	14.2	13 6	13.5	13.4	13.3	14.5	16.8	12.5	4.3
18.4	17.8	18.4	17.4	16.2	14.6	13.0	11.8	11.0	10.3	14.3	18.4	10.3	8.1
17.0	16.9	16.5	15.7	14.7	13.6	12.5	11.3	11.0	10.4	13.7	18.6	**9.0**	**9.6**
17.1	16.8	16.3	15.4	15.1	14.7	14 3	14.1	13.9	14.2	14.5	17.7	9.3	8.4
15.6	15.7	14.8	14 4	13.7	13 3	13.2	12.9	13.1	13.5	14 3	15.7	12.9	2.8
14.4	14.7	14.9	15.2	14.7	14.4	14.2	14.1	13.8	13.8	14.3	15.4	13.5	**1.9**
15.8	15.8	15 3	14.8	14.5	14.3	14.0	13 8	13.6	13.0	14 5	16.7	13.0	3.7
16.6	14.9	14.7	14.9	14.4	14.5	14.1	13.5	13.2	13 5	14.4	16.6	12.8	3.8
16.9	16.8	16.1	15.8	15.7	15.5	15.2	15 3	15.5	14.6	15.5	17.8	13.1	4.7
15.7	15.6	15.3	14.9	14.4	14.1	14.2	14 1	14.1	13.4	15.0	17.1	13.4	3.7
15.2	15.1	15.1	14.2	13.2	12.4	12.0	11.7	11.4	11.4	13 6	15.8	11.4	4.4
12.2	12.2	12.5	13.2	13.6	14.6	14.8	14 6	14.3	14.2	13 2	14.8	10.4	4.4
16.1	17.5	17.2	16.1	14.8	13.5	12.5	11.7	11.1	10.7	13.4	17.5	10.7	6.8
13.1	13.1	12.9	13.0	12.9	13.4	13.1	12.6	11.9	11.7	**12.2**	**13.4**	10.5	2.9
14.7	15.8	15.2	14.6	13.7	13.0	12.3	11 5	10.9	10.4	12 4	15.8	10.4	5.4
13.5	13.3	13.3	13.4	13 4	13.6	13 5	13.4	13.2	13.3	12.8	13.7	10.4	3.3
14.8	14.6	14.1	13.7	13.0	12.1	12.3	12.4	12.2	12.1	13.5	15.4	12.1	3.3
16.5	15.6	15.4	14.1	13.2	12.3	12.1	11.3	10.8	10.4	13.1	16.5	10.4	6.1
15.8	15.2	14.1	13.5	12.9	11.8	11.4	11.2	10.8	10.6	12.8	16.6	9.8	6.8
16.02	16.03	15.63	15.19	14.62	14.05	13.62	13.24	12.98	12.77	14.32	16.89	11.85	5.04

Lufttemperatur

Centigrade

Termin: —^{h} 9^{m}

1903 September

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	10.3	10.5	10.7	10.7	10.8	10.7	11.2	12.2	12.5	13.4	14.0	15.0	15.3	15.8
2	9.1	8.8	8.7	8.3	8.3	8.8	10.7	12.8	14.4	15.6	15.5	16.2	16.1	15.7
3	13.5	13 3	13.1	13 0	13.0	13.1	13.9	14.1	14.0	14.3	15.0	15.5	15.4	15.5
4	14.4	14.0	13.9	13.8	14.0	13.9	14.2	14.2	14.7	15.0	15.9	16.3	16.0	15.7
5	10.4	9.7	9.1	8.7	8.4	9.0	10.8	13.3	15.2	16.6	16.9	17.7	18.0	18.3
6	9.4	9.6	10.2	11.1	11 8	12.6	13.3	13.6	13.9	14.5	15.8	15.8	16.0	15.7
7	15.3	15.3	15.1	15.1	15.0	15.1	15.6	16.1	16.5	17.1	17.4	17.8	18.7	18.6
8	13.0	13.3	12.6	12.3	12.2	12.5	11.9	11.9	11.8	13.4	13.5	13.5	14.4	14.9
9	12.6	13 1	12.9	12.6	12.4	12.7	12.6	12.8	13.7	14.8	14.9	14.9	14.6	14.4
10	12.6	13.2	13.1	12.8	13.0	13.1	13.0	13 9	14.5	14.0	14.1	14.4	14.1	14.6
11	10.4	10.2	10.3	9.9	9.9	10.0	10.1	10.7	11.3	11.0	10.5	10.0	10.6	9.9
12	9.6	10.0	10 4	10.4	10 2	10.0	10.2	10.7	10.7	10.5	10.5	11.0	11.5	12.0
13	10.0	9.6	9.8	10.6	10.6	10.6	11.0	11.8	12.7	14.0	14.7	12.1	12.7	13.6
14	10.5	10.4	9.7	9.0	9.8	8.8	10.4	12.8	13.7	14.6	14.2	13.5	13.3	12.8
15	10.5	10.0	9.8	9.6	9.5	9.6	9.7	10.2	10.7	11.5	12.5	13.4	13.5	13.9
16	6 6	5.9	5.9	5.4	5.3	5.4	6.6	9.2	11 2	12.7	12.7	12.6	12.5	12.7
17	7.7	9.6	8.8	7.3	6.6	6.7	8.1	12.0	12.8	13.5	13.5	13.8	13.4	13.1
18	5.7	5.3	5.0	4.8	4.6	4.7	6.6	9.6	12.0	14.5	15.4	16.5	16.7	17.0
19	8.6	8.2	8.0	7.6	7.0	6.8	7.8	10.1	12.0	14.7	16.2	17.4	17.7	16.8
20	7.7	7.3	7.4	7.6	7.3	7.0	8.1	10 5	12.6	14.6	15.0	16.4	16.3	15.6
21	8.5	8.3	7.9	7.5	7.5	8.1	9.1	10.5	13.1	15.6	16.9	17.3	18.8	19 2
22	10.5	9.9	9.4	8.6	8.4	7.9	8.7	9.9	11.8	13.6	14.5	15.2	15.4	15.4
23	8.6	8.1	7.7	7.3	7.2	6.7	7.4	8.4	9.7	11.8	13.8	14.7	15.0	15.6
24	9.0	8.3	7.8	7.5	6.8	6.1	6.8	8.3	10.2	12.0	12.9	13.3	13.2	13.5
25	8.7	8.0	7.0	7.0	6.7	6.3	7 6	10 0	11.8	13.9	15.0	16.4	16.9	17.2
26	9.1	9.2	9.5	9.3	9.1	8.9	9.7	10.5	11.1	12.5	13.4	14.6	14.8	15.1
27	9.6	9.5	9.6	9.0	8.7	8.6	9.0	10.2	11.4	13.0	13 2	13 6	14.5	14.8
28	7.8	8.0	7.7	7.2	6.6	6.3	6.4	7.8	9.3	11.6	13.6	14.7	14.8	15.0
29	10.6	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.4	10.5	10.9	11.3	11.3	11.2	11.6	11.4
30	10.3	10.0	9.8	9.4	9.1	9.0	8.7	9.3	9.7	10.0	10.8	11.1	11.9	12.8
Mittel	10.02	9.90	9.71	9.46	9.33	**9.31**	9.99	11.26	12.33	13.52	14.12	14.53	14.79	**14.89**

1903 Oktober

1	8.6	8.3	7.5	7.9	8.2	8.0	8.0	8.3	8.5	8.9	9.8	11.2	11.7	12.0
2	4.1	3.8	3.6	3.4	3.1	2.7	3.0	3.7	3.9	4.5	5.1	5.2	5.5	5.6
3	5.9	6.0	5.5	5.2	5.3	5.7	5.7	5.9	5.9	6.1	6.6	6.8	6.6	6.5
4	9.7	9.2	8.3	8.0	7.3	7.3	7.5	6.9	7.2	7.3	6.9	6.4	5.9	6.1
5	1.6	1.5	1.3	1.1	0.6	0.1	0.1	0.8	1.5	1.7	1.3	1.2	1.2	1.2
6	— 1.5	— 1.9	— 2.4	— 2.1	— 2.3	— 2.3	— 1.7	— 0.7	— 0.5	0.1	0.7	1.0	1.2	1.3
7	1.6	1 7	1.5	1.4	1.1	0.7	0.6	1.7	2.9	3.7	4.0	4.3	4.5	4.4
8	— 0.7	— 1.0	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.1	— 0.8	— 0.5	— 0.5	— 0.4	0.0	0.6	1.0	0.8
9	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 2.2	— 3.0	— 2.6	— 0.1	1.3	1.9	2.2	2.3	2.2
10	— 0.4	0.0	0.0	0.0	— 0.5	— 1.1	— 1.6	— 0.8	0.2	1.4	1.8	2.3	2.6	2.5
11	— 3.2	— 3.2	— 3.4	— 3.3	— 3.3	— 3.1	— 2.7	— 2.0	— 0.2	0.9	1.5	2.2	1.9	1.7
12	— 4.1	— 4.5	— 5.0	— 5.2	— 5 6	— 5.7	— 5.0	— 3.7	— 2.7	— 1.3	0.3	0.2	— 0.9	— 0.2
13	— 0.8	— 0.8	— 0.5	— 0.6	— 0.9	— 1.2	— 1.5	— 1.1	— 0.7	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 0.3
14	0.0	0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.5	— 0.3	0.2	0.8	0.7	0.4	0.6
15	— 2.3	— 3.2	— 4.0	— 4.6	— 5.7	— 5.8	— 4.4	— 3.1	— 1.8	— 0.9	— 0.6	— 0.3	— 0.4	— 0.1
16	— 1.6	— 1.2	— 0.7	0.3	0.6	3.5	4.0	4.4	4.8	5.0	5.2	5.5	5.6	5.7
17	4.1	3.6	2.8	2.1	1.6	1.4	1.2	1.2	1.0	0.9	1.2	1.3	1.2	1.4
18	— 0.5	— 0.5	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.6	— 0 3	— 0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2
19	— 3.2	— 3.5	— 3.9	— 4.2	— 4.2	— 4.5	— 4 4	— 3.0	— 2.3	— 1.7	— 2.0	— 2.0	— 1.5	— 1.3
20	— 2.4	— 2.4	— 2.5	— 2.5	— 2.5	— 2.4	— 2.5	— 2.2	— 1.7	— 1.1	— 0.7	— 0 2	— 0.3	0.2
21	0.2	— 0.1	0.4	0.4	0.1	0.0	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	1.8
22	— 2.7	— 3.0	— 2.6	— 2.0	— 0.8	2 0	2.1	2.7	2.9	3.4	3.4	3.7	3.4	3.4
23	3.3	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.5	5.9	6.5	6 5	6.2	5.6	5.5
24	6.7	6.3	5.7	5.4	5.1	5.0	5.1	5.3	5.1	5.1	5.2	5.2	5.4	6.1
25	7.2	7.0	6.9	7.1	7.1	6.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.6	8.1	8.3	8.0
26	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.7	7.3	7.2	7.1	6.2
27	6.3	6.4	6.7	6.8	7.1	7.0	7.0	7.3	7.3	7.5	7.7	7.7	7.9	8.2
28	8.5	8.6	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.4	8.4	8.7
29	7.7	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7
30	4.2	4.0	4.2	4.3	4.4	4.7	4.7	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.2	3.9
31	4.1	4.4	5.0	5.3	5.3	5 7	6.0	6.2	6.3	6.2	6.3	6.2	6.4	6.5
Mittel	2.17	2.03	1.87	1.85	**1.75**	1.82	1.99	2.45	2.89	3.30	3.54	3.71	3.68	**3.75**

Lufttemperatur

3·3 m über d. Erdb. — Centigrade — **1903 September**

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
15.2	13.6	13.8	14.1	13.0	11.8	11.2	10.7	10.2	9.6	12.3	15.8	9.6	6.2
15.6	15.1	14.8	14.0	13.5	13.5	13.5	13.4	13.7	13.5	12.9	16.2	8.3	7.9
15.3	15.4	14.9	14.5	14 8	15.3	15.4	14.8	14.4	14.3	14.4	15.5	13.0	2.5
15.5	15.6	15.5	15.1	14.3	13.8	13.0	12.1	11.5	10.8	14.3	16.3	10.8	5.5
18.2	18.4	17.6	16.4	14.9	13.4	12 0	10.8	10.2	10.0	13.5	18.4	8.4	10.0
15.5	15.5	15.5	16.0	16.6	16.1	16.0	15.7	15.5	15.3	14.2	16.6	9.4	7.2
18.1	18.5	18.0	16.7	16.0	14.0	14.4	14.5	14.4	14.3	**16.2**	18.7	**14.0**	4 7
14.6	14.9	14.4	13.4	12.6	12.0	11.7	11.7	12.1	12.4	13.0	14.9	11.7	3.2
13.5	12.7	13.2	13.1	12.9	13.1	12.7	12.1	12.3	12.6	13.2	14.9	12.1	2.8
13.7	13.3	12.5	11.8	11.2	10.9	10.7	10 7	10.4	10.4	12.8	14.6	10.4	4.2
10.9	11.7	11.7	10.9	11.0	10.7	10.4	10.1	9.7	9.5	10.5	11.7	9.5	2.2
12.4	12.2	12.2	11.7	11.4	11.1	10 8	10.7	10.3	10.3	10.9	12.4	9.5	2.9
13.6	13.6	13.0	11.7	11.4	11.2	11 2	10.9	10.5	11.0	11.7	14.7	9.6	5.1
12.9	12.9	12.4	11.9	11.5	11.1	10.8	10.7	10.5	10.3	11.6	14.6	8.8	5.8
13.5	13.8	13.1	11.6	10.1	9.1	8.2	7.4	7.0	6.5	10.6	13.9	6.5	7.4
12.5	12.6	12.4	11.5	10.6	9.6	8.8	8.5	8.3	7.6	**9.5**	12.7	5.3	7.4
13.0	13.2	12.7	11.7	10.6	9.5	8.7	7.2	7.0	6.3	10.3	13.8	6.3	7.5
16.3	16.6	15.6	14.5	12.9	12.3	11.4	10.5	9.6	9.2	11.1	17.0	**4.6**	**12.4**
16.6	15.7	15 8	13.3	11.8	10.7	9.9	9.1	8.3	7.9	11.6	17.7	6.8	10.9
15.4	15.0	14.8	14.0	12.7	11.4	10.4	9.6	9.1	8.6	11.4	16.4	7.0	9.4
19.4	19.6	18.4	16.5	15.0	13.4	12.7	12.2	11.7	11.1	13.3	**19.6**	7.5	12.1
15.4	16.1	15.6	13.6	12.2	11.3	10.7	10.2	9.5	9.1	11.8	16.1	7.9	8.2
16.5	16.9	16.2	14.7	13.7	13.3	12.6	11.5	10.6	9.6	11.6	16.9	6.7	10.2
13.2	13.3	12.8	11.6	10.9	10.3	9.8	9.5	9.1	9.0	10.2	13.5	6.1	7.4
16.0	15.9	15.4	14.5	13.6	12.7	11.8	11.0	10.0	9.6	11.8	17.2	6.3	10.9
15.5	15.4	14.6	13.5	12.6	11.7	11.2	10.6	10.0	9.8	11.7	15.5	8.9	6.6
15.2	15.0	14.0	12.5	11.4	10.6	10.5	9.8	9.0	8.2	11.3	15.2	8.2	7.0
15.1	14.2	13.7	13.4	12.8	12.3	11.8	11.1	10.9	10.8	11.0	15.1	6 3	8.8
11.2	11.2	11.1	11.1	10.8	10.8	10.8	10.7	10.5	10.4	10.8	**11.6**	10.2	**1.4**
13.5	12.9	12.4	11.0	10,8	10.3	10.1	9.5	9.1	8.9	10.4	13.5	8.7	4.8
14.78	14.69	14.27	13.34	12.59	11.91	11.44	10.91	10.51	10.23	11.99	15.36	8.61	6.75

1903 Oktober

12.1	12.1	9.7	7.0	6.3	5.7	5.1	4.8	4.4	4.2	**8.3**	**12.1**	4.2	**7.9**
6.0	7 4	7.7	8,2	8,2	7.5	7.0	6.5	6.5	5.9	5.3	8.2	2.7	5.5
6.7	7.4	7.4	8.2	7.9	8.3	8.0	10.8	10.0	9.8	7.0	10.8	5.2	5.6
5.7	5.3	5.0	5.6	5.7	4.5	4.0	3.8	3.7	2.5	6.2	9.8	2.5	7.3
1.1	1.2	0.6	0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 0.9	— 0.9	— 1.2	0.6	2.5	— 1.2	3.7
1.3	1.2	0.6	0.4	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	0.0	1.3	— 2.4	3.7
3.9	3.4	2.9	2.1	1.3	0,8	0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.5	2.0	4.5	— 0.5	5.0
0.8	0.6	0.0	— 0.9	— 1.6	— 1.8	— 2.0	— 1.7	1.6	— 1.6	— 0.7	1.0	— 2 0	3.0
2.3	2.2	1.8	0.5	— 0.5	— 0.2	— 0 4	— 0.2	— 0,2	— 0.4	0.0	2.3	— 3.0	5.3
1.6	1.3	0.4	— 0.4	— 1.0	— 1.5	— 1.9	— 2.2	— 2.6	— 3.2	— 0,1	2.6	— 3.2	5 8
1.6	1.2	0.4	— 0.7	— 1.4	— 1.7	— 2.5	— 2.7	— 2.7	— 3.6	— 1.2	2.2	— 3.6	5.8
— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.8	— 2.0	0.3	— 5.7	6.0
— 0.2	0 0	0.0	0.2	0,2	0.2	0.2	0,2	0,2	0.0	— 0.4	0 2	— 1.5	1.7
0.4	— 0.5	— 1.1	— 1.7	— 1 9	— 1.9	— 1.8	— 2.1	— 2,2	— 2.2	— 0.7	0 8	— 2.2	3.0
— 0.1	— 0.3	— 1.4	— 1.5	— 1.2	— 1.4	— 1.0	— 1 6	— 1.7	— 1.6	— 2.0	— 0.1	— **5.8**	5.7
5.9	5.9	6.1	6.0	5.9	5.6	5.2	5.2	5.0	4.8	4.0	6.1	— 1.6	7.7
1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.0	— 0.3	1.3	4.8	— 0.3	5.1
— 0.3	— 0.6	— 0.9	— 1.2	— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 1.9	— 2.6	— 2.6	— 1.0	— 0.2	— 2.6	2.4
— 1.5	— 1.7	— 1 7	— 1.9	— 2.0	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 2.3	— 2.3	— **2.6**	— **1.3**	— 4.5	3.2
0.8	0.8	0.4	0.1	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	0.0	0.0	— 0.9	0.8	— 2.5	3.3
1.4	1.0	0.0	— 1.3	— 1.6	— 1.9	— 1.4	— 1.2	— 1.5	— 2.3	0.3	2.1	— 2.3	4.4
3.2	3.1	2 8	2.7	2.5	2.3	2.2	2.7	2.8	2.9	1.8	3.7	— 3.0	6.7
5.6	5.6	6,0	7.0	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.0	5.7	7.4	2.9	4.5
6.8	7.4	7.7	7.9	8.2	8.2	8.0	7.8	7.6	7.5	6.4	8.2	5.0	3.2
7.9	7.8	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8 3	7.6	8.3	6.0	2.3
6.2	6.0	5.9	6.4	6.6	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	7.1	8.3	5.9	2.4
8.4	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.7	8.7	8.8	8.7	7.8	8.8	6.3	2.5
8.5	8.3	8.4	8.3	8.0	7.9	8.0	7.9	7.7	7.6	**8.3**	8.7	**7.6**	**1.1**
7.2	7.2	7.4	7.5	7.3	6.2	5.5	5.1	4.6	4.4	6.9	7.7	4 4	3.3
3.8	3.7	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.1	4.1	4.0	4.3	5.2	3.7	1.5
6.5	6.5	6.4	6.1	6.1	5.8	5.6	5.7	5.8	6.3	5.9	6.5	4.0	2.5
3.70	3.64	3.34	3.11	2.92	2.73	2.58	2.56	2 43	2.22	2.75	4.63	0.40	4.23

Lufttemperatur

Centigrade

Termin: —h 9m

1903 November

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag	13	14
1	6.8	7.2	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	8.3	8.3	8.3	8.3	8.6	8.6	8.5
2	6.2	6.1	5.7	5.4	5.1	4.8	4.5	4.6	4.4	4.7	5.6	5.9	5.9	6.0
3	0.6	0.4	0.1	0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.6	— 0.4	0.2	1.8	3.4	4.6	5.6	6.2
4	6.8	7.2	7.3	7.1	7.3	7.5	7.6	8.1	7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.7
5	6.9	6.7	6.7	6.2	6.0	5.6	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.8	5.7
6	0.3	0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.0	0.8	1.9	2.4	3.2	4.1	4.1	4.3
7	3.3	3.1	3.0	2.6	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0	2.5	3.1	3.6	4.3	5.2
8	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	4.7	4.9	4.9	5.5	6.3	7.1	7.3	7.6	7.2
9	4.1	3.6	3.1	2.6	2.6	2.1	1.9	2.7	4.2	5.1	4.6	5.3	5.5	4.7
10	6.5	6.2	6.0	5.8	6.0	5.9	6.0	5.9	5.8	6.0	6.0	5.9	5.5	5.5
11	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.2	6.0	5.9	5.7	5.6	5.8	5.7	5.7	5.5
12	2.1	2.0	2.0	1.6	1.2	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2
13	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.6	1.0	0.8	0.7	0.8
14	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	0.7
15	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2	1.1	1.7	1.5	1.1	1.8	2.1	2.1	1.5	1.4
16	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4
17	1.7	2.0	2.1	2.0	1.3	1.6	1.7	2.0	2.0	2.1	1.8	2.2	2.3	2.8
18	1.4	1.1	0.9	1.1	1.1	1.2	1.4	2.0	2.0	1.6	1.6	1.7	1.6	1.4
19	0.4	— 0.5	— 1.3	— 2.1	— 2.6	— 2.3	— 2.7	— 3.0	— 2.6	— 1.7	— 1.7	— 1.6	— 1.2	— 1.4
20	— 0.8	— 0.7	— 1.7	— 2.5	— 2.0	— 1.3	0.9	2.9	3.4	3.8	3.7	4.0	4.0	4.1
21	0.0	— 0.2	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.2	0.8	2.0	2.8	3.3	3.9	3.9	3.9	3.6
22	3.3	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	2.7	2.6	2.3	2.7	2.7	2.6	2.7	2.8
23	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.2	0.0	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9
24	0.2	0.6	0.7	1.0	0.9	0.9	3.1	3.2	3.5	2.7	2.6	3.6	4.0	4.6
25	— 0.7	— 0.3	0.5	0.3	0.1	— 0.6	— 0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.5
26	— 1.5	— 3.5	— 1.8	— 2.7	— 3.7	— 5.0	— 5.3	— 4.9	— 3.2	— 3.8	— 2.7	1.5	1.6	1.8
27	0.5	0.2	— 0.1	0.5	0.4	— 1.3	— 4.0	— 4.8	— 5.0	— 4.9	— 4.7	— 4.7	— 4.9	— 5.0
28	— 5.2	— 5.7	— 6.1	— 6.4	— 7.2	— 7.6	— 8.1	— 8.6	— 8.5	— 8.2	— 7.1	— 6.3	— 5.7	— 5.7
29	— 2.3	— 2.1	— 2.0	— 1.7	— 1.3	— 1.0	— 1.4	— 2.0	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 2.0	— 1.9	— 0.8
30	1.2	1.2	— 0.2	— 1.5	— 3.0	— 3.6	— 4.2	— 4.6	— 5.8	— 6.7	— 6.8	— 6.4	— 6.4	— 6.5
Mittel	1.87	1.74	1.62	1.44	1.29	**1.17**	**1.17**	1.33	1.48	1.68	1.95	2.34	2.43	**2.47**

1903 Dezember

1	— 9.3	— 7.7	— 7.0	— 7.1	— 6.5	— 6.3	— 6.3	— 6.1	— 5.5	— 5.1	— 4.3	— 3.9	— 3.3	— 2.8
2	2.6	3.5	3.4	3.0	2.9	3.1	3.0	3.2	3.1	3.4	3.7	2.5	2.3	1.8
3	— 5.6	— 5.9	— 6.3	— 6.1	— 6.1	— 6.4	— 6.8	— 6.5	— 6.1	— 5.9	— 5.0	— 4.4	— 4.0	— 3.8
4	1.1	1.1	1.6	1.4	1.6	2.2	2.1	2.2	2.3	2.5	2.4	2.2	2.4	2.6
5	— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 0.4	— 0.3	0.3	0.9	1.1	0.8	0.6	0.7	1.2	1.2
6	1.8	2.2	2.1	2.2	1.8	2.0	1.6	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	2.9	3.0
7	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.2	3.4	3.4	3.2	3.3	3.1	3.3	3.3	3.4
8	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4	3.6	3.5	3.5	3.6
9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.9	3.7	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6
10	3.8	3.8	3.8	3.5	3.6	3.5	3.7	3.9	3.9	3.9	3.7	3.2	2.4	2.2
11	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.8	0.9	0.6	0.8
12	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 0.4	— 0.1
13	0.4	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	— 0.9	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.1
14	— 1.7	— 1.9	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.2	— 2.3	— 2.5	— 2.5	— 2.3	— 2.5
15	— 7.5	— 7.8	— 7.8	— 6.6	— 7.4	— 7.7	— 6.5	— 3.5	— 3.7	— 3.9	— 4.0	— 4.5	— 4.2	— 4.3
16	— 6.5	— 7.1	— 7.4	— 7.1	— 7.1	— 6.8	— 6.6	— 6.1	— 5.6	— 5.1	— 4.6	— 4.2	— 3.8	— 2.4
17	— 1.3	— 1.6	— 0.9	— 0.7	— 0.4	— 0.7	— 0.8	— 0.5	0.2	0.1	0.2	— 0.3	— 0.7	— 1.2
18	— 2.4	— 2.6	— 2.6	— 2.4	— 2.2	— 2.1	— 1.9	— 1.8	— 1.7	— 1.6	— 1.4	— 1.2	— 1.1	— 0.8
19	0.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.3	0.7	0.4
20	— 4.1	— 3.6	— 3.5	— 3.4	— 3.2	— 3.0	— 2.9	— 2.8	— 2.8	— 2.6	— 2.5	— 2.5	— 2.8	— 3.1
21	— 0.3	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.2	0.0	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.9
22	0.0	0.2	0.1	0.3	0.3	0.6	0.8	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	0.6	0.8
23	3.5	3.7	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.5	3.5
24	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.1	2.2	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.5	2.6
25	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1.2	1.0	0.7	0.8	0.6	0.3	— 0.2
26	— 1.2	— 1.2	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.8	— 1.7
27	— 6.7	— 6.4	— 6.4	— 6.8	— 7.2	— 7.8	— 8.0	— 8.5	— 8.8	— 8.0	— 8.8	— 8.8	— 8.8	— 9.2
28	— 12.9	— 13.1	— 13.3	— 13.5	— 13.6	— 13.7	— 13.9	— 14.0	— 14.1	— 13.6	— 12.5	— 10.9	— 10.2	— 9.2
29	— 1.2	— 0.9	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.5	— 0.2	0.1	0.4	0.5	0.8	0.7	1.1	1.2
30	— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 2.0	— 2.4	— 2.6	— 2.9	— 3.0	— 3.1	— 3.1	— 3.3
31	— 6.8	— 6.6	— 6.0	— 5.8	— 5.5	— 4.6	— 4.1	— 3.7	— 3.7	— 3.5	— 3.3	— 2.9	— 2.6	— 2.9
Mittel	— **1.39**	— 1.31	— 1.27	— 1.23	— 1.21	— 1.16	— 1.11	— 0.85	— 0.79	— 0.74	— 0.59	— 0.56	— 0.53	— **0.52**

Lufttemperatur

3·3 m über d. Erdb. — Centigrade — **1903 November**

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.	Min.	Diff.
8.4	8.3	8.3	8.1	7.9	7.9	7.9	7.6	6.9	6.6	**7.9**	**8.6**	6.3	2.3
5.7	5.2	4.5	4.0	4.3	4.5	3.7	2.5	1.9	1.1	4.7	6.6	1.1	5.5
6.2	6.6	6.9	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.3	7.1	3.8	7.3	— 0.6	7.9
7.6	7.3	7.1	7.2	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.3	8.1	**6.8**	1.3
5.4	5.1	3.6	3.3	2.8	2.4	1.6	1.2	0.7	0.5	4.5	6.9	0.5	6.4
4.2	3.9	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.3	4.3	— 0.3	4.6
5.7	5.3	5.2	4.9	4 7	4.4	4.9	5.3	5.3	5.0	3.9	5.7	2.0	3.7
6.5	5.7	5.2	4.5	4.5	4.4	4.8	4.5	3.9	4.0	5.2	7.6	3.9	3.7
4.8	5.2	5.6	5.7	6.0	6 6	6.6	6.4	6.4	6.6	4.7	6.6	1.9	4.7
5.5	5.3	5.3	5.2	5.0	5.2	5.6	5.6	5.9	6.1	5.7	6.6	5.0	1.6
5.3	4.8	4.7	4.8	4.1	3.6	2.3	1.5	1.6	1.8	4.9	6.3	1.5	4.8
1.0	0.9	0.8	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.0	1.0	2.1	0.0	2.1
0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	1.0	— 0.2	**1.2**
0.7	0.4	0.0	— 0.4	— 0.4	0.0	0.8	0.5	1.9	1.6	0.5	1.9	— 0.4	2.3
1.4	2.0	2.3	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	2.5	2.7	1.9	2.9	1.1	1.8
1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	1.4	1.5	1.5	1.8	1.8	2.7	1.3	1.4
3.3	3.6	3.6	3.8	4.0	4.1	3.9	4.3	4.3	3.7	2.8	4.3	1.3	3.0
1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	0.8	0.5	1.3	1.3	3.7	0.5	3.2
— 1.5	— 1.4	— 2.0	— 1.4	— 1.8	— 1.1	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 1.5	1.3	— 3.0	4.3
3.8	3.8	3.7	3.3	3.2	2.5	1.9	1.2	1.1	0.8	1.8	4.1	— 2 5	6.6
3.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.4	3.6	3.4	3.6	3 4	2.3	3.9	— 0.7	4.6
2.4	2.0	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	0.3	0.1	— 0.3	2.0	3.4	— 0.3	3.7
0.4	0.1	0.2	0.5	0.7	0.4	— 0.1	— 0 3	— 0.4	— 0.2	0.1	0.9	— 0.5	1.4
5.2	6.0	6.2	6.0	5.0	3.0	2.9	1.5	1.1	0.5	2.9	6.2	— 0.2	6.4
— 1.2	— 1.8	— 1.6	— 2.1	— 2.5	— 3.1	— 2 8	— 2.0	— 2.3	— 2.1	— 1.1	0.5	— 3.1	3.6
1.9	1.8	1.3	1.9	1.8	1.8	1.3	1.2	1.1	1.2	— 0.7	1.9	— 5.3	7.2
— 4.6	— 4.6	— 4.5	— 4.4	— 4 4	— 4.2	— 4.2	— 4.3	— 4.9	— 4.9	— 3.4	1.2	— 5.0	6.2
— 5.6	— 2.2	— 1.6	— 2.5	— 1.2	— 0.5	— 0.6	— 1.2	— 1.7	— 1.9	— 4.8	— **0.5**	— 8.6	8.1
— 0.6	— 0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.8	— 0.9	0.8	— 2.3	3.1
— 6.9	— 6.9	— 8.0	— 8.7	— 8.8	— 10.2	— 11.2	— 11 3	— 11.1	— 10.7	— **6.1**	1.2	— **11.3**	**12.5**
2.39	2.43	2.28	2.16	2.09	1.99	1.88	1.70	1.59	1.55	1.84	3.94	— 0.37	4.31

1903 Dezember

— 2.6	— 2.5	— 2.1	— 1.7	— 1.7	— 1.4	— 1.2	— 0.8	— 0.1	0.8	— 3.9	0.8	— 10.7	11.5
0 9	0.1	— 0.5	— 1.5	— 2.7	— 3.1	— 3.8	— 4.6	— 5.0	— 5.4	0.7	3.7	— 5.4	9.1
— 3.9	— 3.9	— 4.3	— 4.8	— 5.6	— 5.5	— 5.0	— 4.8	— 2.8	0.5	— 5.0	0.5	— 6.8	7.3
2.5	2.4	2.0	2.2	2.0	1.8	1.2	0.3	— 0.7	— 1.1	1.7	2.6	— 1.1	3.7
1.4	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	0.9	2.1	— 1.1	3.2
3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	3.1	2.7	3.2	1.5	1.7
3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.1	3.3	3.5	3.0	**0.5**
3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4	3.3	3.3	3.6	2.9	0.7
3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	**3.6**	**3.9**	**3.2**	0.7
2.0	1.9	2.0	2.1	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5	2.6	**3.9**	0.5	3.4
1.0	0.9	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.9	0.7	0.5	1.0	0.1	0.9
0.0	0.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.0	— 0.4	0.0	0.7	— 0.8	1.5
— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.6	— 1.0	— 1.5	— 1.7	— 1.7	— 1.6	— 1.7	— 0.4	0.9	— 1.7	2.6
— 2 5	— 2.4	— 2.5	— 2.8	— 4.5	— 5.4	— 6.3	— 6.8	— 7.0	— 7.5	— 3.2	— 1.7	— 7 5	5.8
— 4.3	— 4.5	— 4.4	— 4.4	— 4.5	— 4.8	— 4.8	— 4.9	— 5.7	— 6.3	— 5.3	— 3.5	— 7.8	4.3
— 2.3	— 2.3	— 2.1	— 1.8	— 1.6	— 1.6	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 4.1	— 1.4	— 7.4	6.0
— 1.5	— 1 1	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 1.5	— 2.5	— 2.3	— 2.4	— 1.0	0.2	— 2.5	2.7
— 0.8	— 0.8	— 0.4	— 0.4	— 0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	— 1.1	0.3	— 2.6	2.9
0.4	0.6	0.2	— 0.4	— 0.9	— 1.9	— 2.1	— 2.9	— 3.6	— 4.3	— 0.2	1.3	— 4.3	5.6
— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 3.4	— 3.2	— 2.9	— 2.4	— 0.9	0.1	0.1	— 2.7	0.1	— 4.3	4.4
0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.2	0.1	0.3	0.9	— 0.9	1.8
1 2	1.4	1.8	2.6	2.5	2.6	2.9	3.2	3.4	3.5	1.4	3.5	0.0	3.5
3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.4	3.8	2.8	1.0
2.4	2.3	2.0	1.5	1.5	1.0	0.8	0.5	0.0	0.0	1 9	2.8	0.0	2.8
— 0.6	— 0.8	— 1.0	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 0.2	1.2	— 1.3	2.5
— 2.8	— 3.4	— 3.7	— 4.2	— 4.3	— 4.9	— 5.1	— 5.1	— 5.9	— 6.2	— 2.5	— 0.5	— 6.2	5.7
— 9.6	— 10.3	— 10.5	— 10.9	— 11.3	— 11.4	— 11.8	— 12.3	— 12.5	— 12.7	— **9.4**	— **6.2**	— 12.7	6.5
— 8.3	— 7.7	— 7.4	— 6.7	— 3.3	— 2.1	— 2.0	— 1.7	— 1.2	— 1.4	— 9.2	— 1.2	— **14.1**	**12.9**
1.1	0.8	0.4	0.1	0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.5	— 0.7	— 1.1	0.0	1.2	— 1.4	2.6
— 3.5	— 3.4	— 3.2	— 4.0	— 4.7	— 5.2	— 5.5	— 6.0	— 6.8	— 6.9	— 3.4	— 1.1	— 6.9	5.8
— 3.5	— 3.6	— 3.6	— 3 5	— 3.6	— 3.6	— 3.9	— 4.4	— 4.2	— 3.4	— 4.1	— 2.6	— 6.9	4.3
— 0.61	— 0.66	— 0 70	— 0.78	— 0.87	— 0.97	— 1.07	— 1.21	— 1.25	— 1.28	— 0.94	0.89	— 3.24	4.13

Absolute und relative Feuchtigkeit

Termin: —h 9m

1903 Januar

Datum	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Mittag	
	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.	mm	p.C.
1	2.2	95	2.2	95	2.2	95	2.3	95	2.3	95	2.5	95	2.5	94	2.5	94	2.5	95	2.6	95	2.6	94	2.5	93
2	2.1	93	1.9	91	1.8	88	1.7	88	1.7	87	1.7	87	1.7	88	1.7	89	1.7	89	1.7	87	1.7	87	1.6	87
3	1.1	89	1.1	89	1.0	88	1.0	89	0.9	88	0.8	89	0.8	88	1.0	89	1.2	89	1.4	90	1.4	91	1.4	90
4	2.4	81	2.5	80	2.5	82	2.5	82	2.5	83	2.4	86	2.3	85	2.2	80	2.3	84	2.2	79	2.2	78	2.2	74
5	4.5	96	4.7	97	4.8	97	4.8	97	4.8	97	4.8	96	4.8	96	4.8	95	4.8	95	4.8	95	4.8	95	4.7	96
6	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99
7	4.6	98	4.5	95	4.4	95	4.4	96	4.4	96	4.4	96	4.5	95	4.5	95	4.5	95	4.5	95	4.5	95	4.6	97
8	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	5.0	99	5.2	99	5.1	99	5.0	99	5.0	99	5.0	99
9	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.7	99	4.1	92	3.6	87	3.4	86	3.2	81	3.2	82	3.1	81
10	3.3	83	3.3	83	3.3	82	3.3	83	3.3	83	3.3	83	3.3	84	3.3	84	3.3	83	3.3	83	3.4	85	3.6	87
11	4.6	99	4.6	99	4.6	99	4.1	99	4.0	99	3.6	98	3.4	97	3.4	97	3.3	97	3.1	97	2.8	96	2.6	94
12	1.5	81	1.4	81	1.3	81	1.3	81	1.2	81	1.1	81	1.1	81	1.1	77	1.0	75	1.0	75	1.1	76	1.0	72
13	0.7	83	0.7	83	0.7	83	0.7	83	**0.6**	83	0.7	85	0.9	87	1.1	88	1.3	87	1.4	87	1.9	84	2.2	83
14	3.8	91	3.9	92	3.7	92	3.8	94	4.0	94	4.0	94	3.7	94	3.7	95	3.6	95	3.6	95	3.5	95	3.6	92
15	1.3	89	1.4	89	1.4	89	1.5	90	1.6	90	1.7	91	2.6	94	2.8	93	2.9	90	3.1	90	3.4	93	3.6	97
16	3.7	96	3.7	97	3.7	97	3.6	97	3.6	97	3.5	97	3.5	98	3.5	98	3.4	98	3.4	98	3.3	98	3.4	97
17	2.4	95	2.4	95	2.5	95	2.5	95	2.6	95	2.8	95	2.9	96	2.9	96	3.1	96	3.2	96	3.3	97	3.3	97
18	3.1	97	3.0	97	2.9	97	3.0	97	3.1	97	3.1	97	2.8	96	2.7	95	2.6	95	2.6	95	2.6	95	2.7	95
19	1.8	92	1.8	93	1.7	93	1.6	92	1.6	92	1.4	91	1.3	90	1.2	88	1.1	90	1.3	89	1.5	90	1.7	91
20	3.3	91	3.3	91	3.3	91	3.4	91	3.3	90	3.3	90	3.0	90	2.8	89	2.5	87	2.4	87	2.4	88	2.4	88
21	2.2	88	2.1	88	2.0	88	2.0	88	1.9	88	1.8	88	1.8	87	1.8	87	1.8	85	2.1	84	2.3	81	2.3	81
22	2.3	95	2.4	95	2.4	95	2.3	95	2.3	95	2.2	94	2.2	94	2.1	94	2.1	93	2.1	93	2.1	93	2.1	93
23	2.8	89	2.8	88	2.8	87	2.7	85	2.6	84	2.7	84	2.8	87	2.4	92	2.3	92	2.3	92	2.3	92	2.4	92
24	2.0	87	2.0	86	2.0	84	1.8	80	1.8	79	1.8	77	1.8	78	1.8	77	1.8	80	1.9	81	1.8	82	1.8	85
25	1.5	83	1.5	84	1.5	84	1.6	85	1.6	85	1.6	85	1.6	85	1.7	85	1.7	85	1.6	85	1.6	87	1.7	87
26	1.9	90	1.9	90	1.9	90	1.9	90	2.0	90	2.0	90	2.2	91	2.2	89	2.2	90	2.3	91	2.3	90	2.4	92
27	3.2	97	3.4	97	3.5	97	3.6	97	3.6	98	3.8	98	3.9	98	4.4	99	4.5	99	4.7	99	4.8	99	4.9	99
28	5.1	92	4.9	91	4.8	89	4.7	88	4.6	88	4.5	87	4.5	87	4.8	87	4.8	87	4.7	86	4.7	86	4.6	85
29	4.4	89	4.4	89	4.4	89	4.5	90	4.4	89	4.4	89	4.4	89	4.3	89	4.4	91	4.4	91	4.4	91	4.4	89
30	2.9	84	2.8	85	2.8	85	3.0	87	3.4	93	3.9	96	4.4	98	4.7	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.9	99
31	3.2	67	3.4	69	3.5	72	3.6	73	3.6	72	3.4	71	3.3	72	3.5	74	3.5	77	3.4	74	3.5	74	3.4	73
Mittel	2.98	90.5	2.98	90.5	2.96	90.4	**2.95**	90.5	2.96	90.5	**2.95**	90.5	2.96	90.6	2.98	90.3	2.98	90.4	2.99	89.9	3.03	90.0	3.06	89.8

1903 Februar

1	3.9	86	4.3	93	4.9	98	5.1	**99**	5.1	**99**	5.0	**99**	5.0	**99**	5.2	97	5.1	94	4.6	88	4.6	86	4.7	87
2	4.4	91	4.4	91	4.5	91	4.6	94	4.6	94	4.5	94	4.6	94	4.6	94	4.7	94	4.7	94	4.8	94	4.8	94
3	4.6	94	4.4	91	4.4	88	4.4	89	4.5	90	4.3	88	4.1	85	4.2	85	4.1	84	4.0	83	3.9	82	3.9	81
4	3.0	95	3.1	97	3.2	97	3.2	97	3.2	97	3.2	97	3.2	98	3.3	98	3.3	98	3.2	98	3.3	98	3.3	98
5	4.4	97	4.4	97	4.3	97	4.3	97	4.3	97	4.2	97	4.2	98	4.2	98	4.2	**99**	4.2	**99**	4.2	**99**	4.2	**99**
6	4.3	84	4.1	84	4.1	80	4.0	80	3.8	73	3.7	73	3.7	71	3.7	71	3.6	71	3.7	71	3.6	69	3.7	69
7	5.1	97	5.0	95	4.7	92	4.7	92	4.8	94	4.7	91	4.6	88	4.6	89	4.7	91	4.6	91	4.6	91	4.6	90
8	4.6	87	4.5	88	4.7	92	4.7	95	4.7	96	4.7	97	4.7	97	4.7	97	4.9	98	5.3	98	**5.5**	96	5.3	94
9	3.2	69	3.2	70	3.2	70	3.1	69	3.2	69	3.3	72	3.4	73	3.6	74	3.7	77	4.0	80	4.1	77	3.6	65
10	3.2	67	2.9	65	2.9	65	2.8	65	2.7	66	2.7	68	2.7	70	2.7	71	2.8	74	2.8	73	2.8	71	2.9	71
11	4.7	98	4.8	97	4.9	97	4.9	95	4.9	95	5.1	95	5.1	95	5.1	94	5.1	94	5.3	92	5.2	88	4.9	79
12	3.9	81	3.8	82	3.7	80	3.4	72	3.3	70	3.2	71	3.2	71	3.4	76	3.5	78	3.6	81	3.6	80	3.5	77
13	1.5	60	1.4	60	1.3	58	1.3	58	1.3	59	1.2	61	1.2	64	1.1	65	1.1	67	1.2	65	1.3	65	1.3	63
14	1.4	91	1.3	91	1.3	91	1.3	91	1.3	90	1.3	90	1.4	88	1.4	90	1.6	91	1.8	91	1.9	85	1.9	79
15	1.6	91	1.6	91	1.4	92	1.5	91	1.4	91	1.3	91	1.4	90	1.3	90	1.4	90	1.4	88	1.6	88	1.8	86
16	**1.0**	88	**1.0**	88	1.1	88	1.1	88	**1.0**	87	**1.0**	86	**1.0**	86	**1.0**	55	1.1	85	1.3	85	1.6	85	1.8	80
17	1.7	81	1.7	81	1.8	81	2.1	82	2.5	85	3.0	89	3.2	84	3.2	83	3.6	82	3.3	85	3.2	80	2.5	60
18	1.2	76	1.2	78	1.2	80	1.2	83	1.1	84	1.1	85	1.1	86	**1.0**	85	1.2	81	1.2	77	1.3	71	1.4	68
19	2.6	91	2.9	95	3.0	95	3.1	94	3.2	94	3.5	97	3.6	98	3.7	98	3.9	**99**	4.2	**99**	4.5	**99**	4.6	**99**
20	4.7	94	4.7	95	4.9	96	4.9	97	4.9	97	5.0	97	5.0	97	5.2	97	5.2	97	5.1	98	5.2	98	5.1	98
21	3.9	74	3.7	71	3.6	70	3.6	71	3.6	72	3.4	71	3.5	73	3.9	81	4.3	88	4.5	89	4.6	93	4.7	96
22	4.4	91	4.7	94	4.9	94	4.8	94	4.7	94	4.8	94	4.8	95	4.8	92	4.7	87	4.7	85	4.3	77	4.0	71
23	3.4	64	3.4	64	3.4	65	3.4	67	3.4	68	3.2	70	3.3	72	3.3	72	3.2	71	3.4	72	4.2	83	4.5	91
24	4.2	88	4.2	89	4.0	88	4.0	88	4.0	91	4.1	93	4.1	94	4.3	94	4.3	94	4.4	94	4.6	91	4.3	85
25	3.1	88	3.2	88	3.0	88	3.0	90	3.0	91	2.9	93	2.9	95	2.8	96	3.0	93	3.2	90	3.3	85	3.5	82
26	4.7	95	4.7	94	4.8	94	4.9	94	4.8	92	4.7	92	4.7	92	4.8	92	4.8	91	4.8	88	4.8	85	4.7	85
27	4.9	98	4.9	97	5.0	96	5.0	95	5.0	95	5.0	95	4.9	94	4.7	94	4.7	95	4.8	96	4.9	97	4.9	97
28	4.6	95	4.6	97	4.6	97	4.7	97	4.8	97	5.0	97	5.1	97	5.2	98	5.2	97	5.2	97	5.2	97	5.2	97
Mittel	3.51	86.1	**3.50**	86.5	3.53	86.4	3.54	86.6	3.54	86.7	3.54	87.2	3.56	87.3	3.61	87.7	3.68	**87.9**	3.73	87.4	3.81	86.1	3.77	83.6

Absolute und relative Feuchtigkeit

3·3 m über d. Erdb.

1903 Januar

13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		Mittel	
mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
2.4	93	2.3	92	2.2	90	2.5	95	2.5	95	2.5	95	2.7	95	4.1	97	4.6	**100**	4.5	**100**	2.9	97	2.4	95	2.7	95
1.7	87	1.8	88	1.8	88	1.6	85	1.6	87	1.6	87	1.6	87	1.6	88	1.6	89	1.4	88	1.4	89	1.3	90	1.7	88
1.6	91	1.7	92	1.8	92	1.9	93	2.6	94	2.9	89	2.9	87	2.8	87	2.8	85	2.8	85	2.6	83	2.5	80	1.8	89
2.2	77	2.3	78	2.5	84	2.7	88	2.9	89	3.1	89	3.2	89	3.5	92	4.0	94	4.2	95	4.4	96	4.4	96	2.8	85
4.7	97	4.7	98	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.7	97
4.8	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.7	99	4.6	99	4.6	99	4.6	99	4.6	99	4.6	99	4 7	**99**
4.6	97	4.6	99	4.7	99	4.8	99	4.8	99	4.9	99	5.0	99	5.0	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.7	97
5.0	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	4.8	99	**4.9**	**99**
3.1	81	3.0	80	3.2	84	3.4	87	3.5	88	3.7	90	3.6	88	3.5	84	3.4	82	3.4	84	3.3	83	3.3	84	3.7	88
3.8	93	4.1	97	4.2	99	4.3	99	4.3	99	4.3	99	4.3	99	4.4	99	4.6	99	4.6	99	4.7	99	4.6	99	3.8	91
2.3	90	2.2	89	2.0	87	2.0	87	1.9	87	1.8	87	1.8	88	1.7	85	1.7	86	1.6	84	1.6	84	1.5	82	2.8	92
1.1	72	1.0	71	0.9	71	0.8	72	0.9	72	0.8	72	0.8	74	0.8	74	0.8	73	0.8	75	0.8	77	0.8	81	**1.0**	**76**
2.2	84	2.4	85	2.4	87	2.5	89	2.6	91	2.9	92	3.0	92	2.9	92	2.9	91	3.0	89	3.3	90	3.7	91	1.9	87
3.3	83	3.0	79	2.7	78	2.6	80	2.3	83	2.2	87	2.1	88	1.9	90	1.8	90	1.7	90	1.6	90	1.5	90	3.0	90
3.8	97	4.0	98	4.0	97	4.0	97	3.9	95	3.8	94	3.7	94	3 6	93	3.6	94	3.6	95	3.6	95	3.6	95	3.0	93
3.2	97	3.1	98	3.0	97	2.9	97	2.8	97	2.7	96	2.7	96	2.6	96	2.5	95	2.5	95	2.4	95	2.3	95	3.1	97
3.4	97	3.4	97	3.4	98	3.3	98	3.4	98	3.5	98	3.6	98	3.6	98	3.5	98	3.4	98	3.3	98	3.2	97	3.1	97
2.8	95	2.9	95	2.8	95	2.7	94	2.5	91	2.6	89	2.6	92	2.5	95	2.6	95	2.6	95	2.2	94	1.9	93	2.7	95
1.9	91	2.2	89	2.3	87	2.5	89	2.6	89	2.5	89	2.7	90	2.9	92	2.8	91	2.9	92	2.9	92	3.1	92	2.1	91
2.4	88	2.5	88	2.5	89	2.5	91	2.5	92	2.6	90	2.5	90	2.5	89	2.4	88	2.4	88	2.3	88	2.2	88	2.7	89
2.4	81	2.5	85	2.4	87	2.3	91	2.6	94	2.5	94	2.6	95	2.6	95	2.6	95	2.5	95	2.4	95	2.3	95	2.2	89
2 1	93	2.1	93	2.1	93	2.2	93	2.3	94	2.4	94	2.5	95	3.1	96	3.0	96	2.9	96	2.9	96	2.8	94	2.4	94
2.3	89	2.1	88	2.0	87	1.8	87	1.7	87	1.7	86	1.7	87	1.6	87	1.7	87	1.7	87	1.8	88	1.9	87	2.2	88
1.7	85	1 7	85	1.7	85	1.6	85	1.6	85	1 6	85	1.6	85	1.6	85	1.6	85	1.5	83	1.6	84	1.5	83	1.7	83
1.7	87	1.8	89	1.8	89	1.8	89	1.7	89	1.7	89	1.7	90	1.7	91	1.8	92	1.8	90	1.8	89	1.8	91	1.7	87
2.5	92	2.6	92	2.6	93	2.6	92	2.6	92	2.7	92	2.9	96	2.9	96	3.0	97	3.1	97	3.1	97	3.1	97	2.5	92
4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	4.9	99	5.1	99	5.1	99	5.2	99	5.2	99	5.2	99	**5.3**	97	4.5	98
4.5	85	4.4	83	4.3	82	4.2	82	4.3	85	4.3	92	4.2	92	4.2	93	4.3	94	4.3	94	4.4	93	4.5	91	4.5	88
4.2	85	4.1	83	4 0	81	4.1	82	4.0	82	3.7	84	3.6	87	3.4	87	3.3	86	3.1	85	3.1	85	3.0	84	4.0	87
5.1	99	5.1	97	4.9	93	4.9	92	4.6	97	4.2	90	3.9	87	6.6	81	3.3	77	3.1	71	2.9	64	3.0	**63**	4.0	89
3.5	75	3.6	77	3.5	77	3.4	80	3.3	80	3.3	83	3.4	86	3.6	88	3.9	92	4.1	92	4.3	92	4.0	87	3.6	78
3.07	**89.6**	3.09	89.7	3.07	89.8	3.07	90.6	3.08	91.2	3.09	91.2	3.11	91.7	3.14	**91.8**	**3.17**	**91.8**	3.15	91.5	3.09	91.2	3.05	90.7	3.04	90.6

1903 Februar

4.6	86	4.6	85	4.6	87	4.5	88	4.5	89	4.5	91	4.5	91	4.5	91	4.5	93	4.6	94	4.6	93	4.5	92	4.7	92
4.8	94	4.8	95	4.8	96	4.8	97	4.8	97	4.8	**99**	4.8	**99**	4.8	**99**	4.8	98	4.8	97	4.7	96	4.6	95	4.7	95
3.7	77	3.6	77	3.5	77	3.4	79	3.3	82	3.3	85	3.3	86	3.2	88	3.3	91	3.0	91	3.0	94	3.0	94	3.8	86
3.4	98	3.7	**99**	3.9	**99**	3.8	98	4.3	97	4.4	96	4.4	96	4.4	95	4.5	98	4.5	98	4.5	98	4.5	98	3.7	97
4.2	**99**	4.2	**99**	4.3	**99**	4.4	**99**	4.4	**99**	4.8	**99**	4.9	**99**	4.9	**99**	4.9	**99**	4.9	**99**	4.9	**99**	4.8	97	4.4	**98**
3.9	68	4.1	77	4.1	75	4.5	89	4.5	94	4.5	94	4.6	95	4.8	97	5.0	97	5.1	97	5.1	97	5.1	98	4.2	82
4.6	90	4.7	91	4.7	91	4.7	91	4.8	91	4.8	91	4.8	87	4.6	87	4.6	88	4.4	85	4.4	84	4.4	85	4.7	90
5.0	93	5.0	90	4.5	85	4.0	77	3.7	71	3.6	71	3.6	75	3.5	76	3.0	63	3.1	64	3.0	65	3.0	66	4.3	85
3.8	69	3.9	69	3.9	68	3 8	69	3.8	69	3.5	61	3.3	63	3.3	63	3.4	64	3.4	64	3.4	65	3.4	68	3.5	**69**
3.1	71	3.2	73	3.3	76	3.3	77	3.4	80	3.5	80	3.8	83	3.9	85	3.9	85	4.3	97	4.4	**99**	4.6	**99**	3.3	76
4 6	75	4.8	85	4.6	80	4.1	72	4.1	74	4.2	78	4.4	89	4.3	85	4.0	77	3.9	72	3.9	76	4.0	79	4.6	86
3.6	81	3.7	83	3.8	86	4.1	94	4.0	94	4.1	96	3.5	94	3.3	91	2.8	80	2.3	74	1.9	67	1.6	62	3.4	80
1.5	60	1.4	58	1.7	71	1.8	80	1.7	83	1.8	83	1.7	83	1.7	85	1.6	88	1.5	90	1.6	91	1.5	91	**1.4**	71
1.9	76	1.8	72	1.9	72	1.8	73	1.8	77	1.8	80	1.7	84	1.8	87	1.9	88	1.8	88	1.8	89	1.7	90	1.6	85
2.1	90	2.0	87	1.9	87	1.7	85	1.4	78	1.4	79	1.2	80	1.2	83	1.2	85	1.1	87	1.1	88	**1.0**	88	1.5	87
1.9	78	2.0	77	2.1	78	2.0	78	2.0	78	2.0	77	1.9	75	1.9	76	1.8	73	1.8	76	1.7	76	1.8	80	1.5	81
2.4	**57**	2.3	58	2.4	63	2 4	67	2.2	65	2.2	71	2.0	68	1.6	68	1.4	69	1.3	70	1.3	73	1.3	73	2.3	74
1.4	66	1.4	64	1.5	64	1.5	65	1.5	69	1.4	68	1.5	70	1.7	68	2.0	72	2.0	71	2.3	83	2.3	83	**1.4**	75
4.8	**99**	4.8	**99**	4.8	**99**	4.8	**99**	4.7	98	4.6	98	4.6	96	4.4	94	4.3	94	4.4	95	4.5	94	4.6	94	4.1	97
5.0	98	5.0	98	5.0	98	5.2	98	5.2	98	5.1	97	5.1	97	5.2	97	5.4	97	5.2	95	4.9	90	4.0	74	**5.0**	96
4.7	96	4.8	97	5.1	97	5.3	96	5.2	95	5.3	95	5.4	96	5.4	96	5.4	95	5.2	94	5.0	92	4.6	89	4.5	87
3.8	68	3.8	68	3.8	67	3.9	70	3.9	72	3.9	74	3.9	77	3.9	78	3.9	75	3.8	72	3.7	71	3.7	71	4.2	80
4.5	92	4.5	97	4.5	98	4.5	98	4.6	98	4.8	97	4.9	96	4.7	95	4.7	92	4.5	89	4.1	81	4.1	86	4.0	82
4.2	85	4.1	84	3.9	80	3.8	80	3.7	81	3.7	83	3.8	85	3.8	86	3.3	75	3.1	75	3.2	83	3.1	86	3.9	86
3.5	85	3.9	88	4.2	90	4.1	88	4.1	86	4.3	88	4.6	92	4.6	92	4.6	93	4.7	96	4.6	95	4.6	95	3.7	90
4.7	85	4.7	85	4.7	87	4.7	93	4.7	94	4.7	97	4.7	98	4.7	98	4.8	98	4.8	**99**	4.8	**99**	4.9	**99**	4.8	93
4.9	96	4.8	93	4.6	91	4.6	90	4.5	89	4.5	88	4.5	88	4.5	88	4.5	90	4.5	91	4.5	91	4.5	91	4.7	93
5.2	96	5.2	94	5.0	92	5.0	92	5.0	93	5.0	94	4.9	94	4.9	94	4.9	93	4.8	92	4.6	91	4.7	91	4.9	95
3.78	**83.1**	3.81	83.6	**3.82**	84.0	3.80	85.1	3.78	85.4	3.80	86.1	3.80	87.0	3.77	87.2	3.73	86.1	3.67	86.1	3.62	86.4	3.57	86.2	3.68	86.1

Absolute und relative Feuchtigkeit

1903 März

Termin: —^{h} 9^{m}

Datum	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Mittag	
	mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
1	4.7	91	4.6	90	4.6	90	4.6	90	4.6	91	4.6	91	4.8	95	5.0	95	5.0	95	5.0	93	4.9	89	4.5	80
2	3.9	90	3.9	91	3.8	92	3.8	93	3.8	94	3.7	94	3.8	95	3.8	93	4.7	94	4.6	90	4.6	87	4.6	91
3	4.1	98	4.0	98	4.0	98	4.0	98	3.9	98	3.8	96	3.7	94	3.8	93	3.8	91	3.8	90	3.7	87	3.7	87
4	4.3	95	4.3	93	4.3	91	4.3	91	4.3	91	4.3	91	4.4	91	4.6	91	4.6	90	4.6	90	4.6	90	4.6	89
5	4.7	92	4.7	93	4.7	93	4.8	95	4.9	96	4.9	97	5.0	97	5.1	97	5.3	97	5.1	93	4.8	91	4.7	93
6	4.7	92	4.8	94	4.7	95	4.6	97	4.6	97	4.6	97	4.6	98	4.8	98	4.8	98	4.8	98	4.8	97	4.8	95
7	4.4	94	4.4	97	4.4	97	4.4	97	4.4	97	4.5	97	4.6	97	4.7	96	4.7	95	4.6	94	4.6	90	4.7	89
8	4.6	93	4.6	93	4.6	93	4.7	94	4.7	94	4.7	94	4.7	94	4.9	94	4.8	94	4.8	94	4.8	94	4.8	94
9	4.0	88	4.2	88	4.2	89	4.3	95	4.2	96	4.2	97	4.3	98	4.3	**99**	4.3	**99**	4.3	**99**	4.3	**99**	4.4	**99**
10	3.8	**99**	3.5	98	3.4	97	3.2	97	3.2	97	3.2	97	3.4	97	3.4	97	3.8	97	4.3	**99**	4.5	**99**	4.8	**99**
11	4.0	95	4.0	93	3.9	91	3.9	91	3.8	89	3.8	89	3.7	86	3.6	80	3.4	76	3.3	74	3.5	77	3.7	83
12	3.1	73	2.9	71	2.9	72	2.9	70	3.0	72	3.0	70	3.2	72	3.2	72	3.4	74	3.5	77	3.6	77	3.6	77
13	3.1	71	3.0	70	3.0	69	3.1	71	3.0	70	3.1	70	3.1	70	3.4	74	3.7	76	3.8	78	3.8	77	3.8	74
14	3.5	89	3.0	89	3.1	93	3.4	93	3.4	92	3.6	90	3.6	87	3.8	86	3.8	84	3.8	84	3.8	84	3.8	84
15	3.3	83	3.3	86	3.4	88	3.5	88	3.4	89	3.7	90	3.9	90	3.9	89	4.1	89	4.1	89	4.1	89	4.1	91
16	4.1	93	4.1	95	4.1	95	4.2	95	4.2	95	4.2	95	4.2	93	4.4	90	4.3	84	4.2	81	4.0	80	4.1	84
17	3.7	94	3.6	92	3.3	95	3.0	96	2.9	97	2.9	96	3.0	95	2.9	95	2.9	94	2.9	93	2.9	91	2.7	88
18	2.5	93	2.4	93	2.4	94	2.4	94	2.6	93	2.4	93	2.4	92	2.7	92	2.9	91	2.9	88	2.9	86	2.8	84
19	2.9	81	2.9	82	2.9	82	3.0	84	3.0	85	3.0	87	3.3	90	3.4	92	3.6	92	3.6	91	3.8	95	4.0	96
20	4.7	**99**	4.7	98	4.6	98	4.6	98	4.5	98	4.5	**99**	4.7	**99**	4.9	**99**	4.9	**99**	5.0	**99**	5.1	**99**	5.1	**99**
21	5.3	97	5.2	96	5.2	96	5.1	93	4.9	93	4.9	92	4.7	91	4.8	88	4.8	82	4.8	78	4.6	74	4.8	74
22	4.6	95	4.6	95	4.7	95	4.7	95	4.8	95	5.0	96	5.0	97	5.0	97	5.1	97	5.2	97	5.3	96	5.2	96
23	5.5	95	6.0	95	6.0	93	6.2	91	5.4	91	5.4	93	5.4	94	5.4	94	5.8	94	5.5	93	5.4	93	5.5	92
24	5.1	94	5.3	92	5.2	91	5.1	93	5.1	94	5.6	95	5.6	91	5.5	84	5.4	82	5.5	82	5.3	81	5.4	81
25	4.9	90	4.8	87	4.4	83	4.1	80	4.0	78	3.9	78	3.8	74	4.0	72	4.0	69	4.2	69	4.2	**68**	4.3	69
26	2.9	76	3.0	78	3.1	82	3.2	85	3.2	88	3.3	83	3.4	80	3.4	75	3.7	76	3.9	78	3.9	79	4.0	78
27	4.8	87	5.0	88	5.0	88	5.0	86	5.0	86	5.0	85	5.0	85	5.1	82	5.2	81	5.2	80	5.3	80	5.3	79
28	5.4	94	5.8	95	5.8	94	5.8	94	5.5	93	5.4	94	5.3	92	5.6	90	5.6	88	5.8	85	6.2	84	6.4	82
29	4.8	88	4.8	90	4.8	92	4.8	94	5.0	95	5.2	95	5.2	92	5.2	91	5.3	88	5.2	86	5.3	85	5.3	85
30	4.8	85	4.8	86	4.8	85	4.7	86	4.9	88	4.9	86	4.8	85	5.1	80	5.2	76	5.3	73	5.4	71	2.2	74
31	5.0	94	5.0	97	5.0	98	5.1	98	5.1	98	5.2	98	5.2	98	5.5	98	5.6	97	5.6	96	5.9	90	5.6	84
Mittel	4.23	90.3	4.23	90.4	4.20	90.6	4.21	91.0	**4.17**	**91.3**	4.21	91.1	4.25	90 6	4.36	89.5	4.47	88.4	4.49	87.5	4.51	86.4	**4.53**	86.1

1903 April

1	4.6	95	4.4	96	4.4	**98**	4.2	**98**	4.0	**98**	3.8	**98**	3.7	97	3.7	97	3.6	97	3.6	97	3.5	97	3.5	97
2	3.2	92	3.2	92	3.2	92	3.2	92	3.2	92	3.2	92	3.2	90	3.2	88	3.1	85	3.2	84	3.3	87	3.5	89
3	3.0	90	3.0	90	2.8	85	2.6	82	2.7	86	2.8	89	2.8	87	2.9	89	3.1	89	3.1	84	3.0	73	3.0	68
4	2.9	92	2.9	93	2.7	90	2.7	90	2.5	88	2.5	87	2.6	85	2.5	83	2.6	79	2.6	73	2.6	72	2.7	69
5	**2.4**	76	2.5	77	2.5	81	2.8	79	2.9	80	3.2	85	3.2	84	3.5	87	3.6	87	3.8	90	3.8	92	4.0	92
6	4.6	**98**	4.7	**98**	4.6	**98**	4.6	**98**	4.7	**98**	4.7	**98**	4.8	**98**	4.8	**98**	4.8	**98**	4.8	**98**	4.7	96	4.7	95
7	4.7	97	4.7	97	4.6	97	4.6	96	4.5	95	4.5	96	4.6	96	4.9	95	4.6	88	4.6	86	4.5	84	4.4	83
8	5.0	95	5.1	94	5.1	94	5.2	94	5.2	95	5.2	95	5.4	95	5.5	95	5.3	92	5.2	90	5.1	87	5.1	85
9	4.4	94	4.2	94	4.2	94	4.2	93	4.1	92	4.3	92	4.5	88	4.8	82	4.8	80	4.9	76	5.0	75	5.0	74
10	4.4	87	4.4	88	4.5	89	4.5	89	4.4	91	4.4	93	4.5	89	4.5	84	4.6	80	4.8	76	4.8	72	5.0	77
11	4.4	92	4.6	96	4.3	97	4.3	97	4.4	97	4.5	95	4.5	94	4.5	94	4.5	97	4.5	97	4.7	97	4.8	92
12	4.4	97	4.5	97	4.6	97	4.8	97	5.2	97	5.4	97	5.1	**98**	5.1	**98**	5.4	**98**	5.8	**98**	5.9	**98**	5.8	**98**
13	6.4	93	6.0	93	5.9	94	5.8	94	5.7	95	5.6	95	5.6	95	5.6	94	6.2	94	6.5	88	6.3	85	6.0	86
14	5.6	97	5.2	97	5.0	97	5.0	97	4.9	97	4.9	97	4.7	93	4.9	90	4.8	86	5.0	88	5.0	86	5.1	83
15	4.5	89	4.5	91	4.5	90	4.3	89	4.3	89	4.5	91	4.3	84	4.5	87	4.5	87	4.5	90	4.7	93	4.8	92
16	4.4	85	4.7	94	4.7	94	4.7	94	4.6	93	4.6	92	4.7	93	4.8	92	4.8	88	4.9	81	4.9	79	4.9	82
17	4.6	96	4.6	96	4.6	96	4.6	97	4.6	97	4.6	97	4.6	94	4.7	87	4.8	87	4.6	81	4.7	82	4.6	79
18	4.4	95	4.2	94	4.1	93	4.0	92	4.1	92	4.2	92	4.2	87	4.2	86	4.0	78	4.0	76	4.1	76	4.0	72
19	4.2	82	4.2	81	4.0	80	4.0	77	4.0	76	4.0	76	4.2	76	4.5	77	4.7	78	5.0	80	5.3	89	5.4	92
20	7.3	93	7.2	93	5.9	94	5.4	95	5.0	95	5.0	95	5.0	90	5.4	88	5.5	84	5.2	81	4.9	79	4.9	79
21	4.5	84	4.4	84	4.5	86	4.6	87	4.5	86	4.5	87	4.5	84	4.5	84	4.6	82	4.6	81	4.7	86	4.8	88
22	4.8	95	4.8	95	4.8	95	4.8	95	4.6	94	4.7	94	4.9	94	4.9	90	5.0	90	5.1	88	5.0	83	4.8	82
23	4.7	93	4.8	94	4.8	94	4.7	94	4.7	95	4.7	95	4.9	97	5.0	97	5.0	96	4.9	95	4.9	95	5.2	95
24	4.7	97	4.8	97	4.9	96	4.9	95	4.9	95	4.9	94	4.9	97	5.0	97	5.0	97	5.0	97	5.2	96	5.4	95
25	5.9	71	5.9	72	5.5	75	5.5	75	5.6	79	5.6	75	5.8	73	6.0	70	6.2	67	6.3	66	6.6	66	6.4	65
26	6.7	93	6.4	93	6.2	93	6.3	94	6.4	94	6.4	89	6.5	82	6.6	79	6.3	82	6.4	80	7.0	78	6.9	66
27	6.7	79	6.7	80	6.7	81	6.7	79	6.2	76	6.0	74	6.3	73	6.0	70	6.2	67	6.1	66	7.0	64	6.9	63
28	6.4	78	6.5	80	6.3	80	6.0	83	6.2	92	6.5	95	6.7	94	7.0	94	7.4	87	7.0	82	7.1	82	7.4	79
29	7.4	93	7.5	92	7.5	91	7.5	91	7.6	91	8.0	90	8.0	80	8.4	77	8.4	79	8.3	80	8.2	78	7.7	74
30	7.1	71	7.1	66	6.9	73	6.3	72	6.1	73	6.4	76	6.4	74	6.6	76	6.7	74	7.2	75	7.5	73	7.9	73
Mittel	4.94	89.6	4.92	90.1	4.81	90.5	4.76	90.2	**4.73**	90.6	4.79	**90.7**	4.84	88.7	4.95	87.5	5.00	85.8	5.05	84.1	5.13	83.3	5.15	82.1

1903 März

13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		Mittel	
mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
4·3	78	4.2	78	4.2	78	4.1	78	4.1	80	4.1	82	4.1	82	4.2	83	4.2	84	4.0	83	3.9	85	3.9	88	4.4	86
4.5	94	4.4	97	4.1	97	4.2	97	4.2	98	4.2	98	4.3	98	4.3	98	4.3	98	4.3	98	4.2	98	4.2	98	4.2	95
3.5	84	3.6	83	3.6	84	3.7	84	3.7	84	3.7	86	3.9	88	4.0	89	4.2	90	4.2	90	4.3	92	4.3	91	3.9	91
4.6	89	4.5	88	4.5	88	4.5	88	4.5	86	4.4	86	4.5	88	4.5	88	4.6	88	4.6	90	4.6	91	4.6	92	4.5	90
4.8	93	4.8	93	4.8	93	4.8	93	4.9	94	4.9	94	4.9	94	4.9	94	4.9	95	4.8	95	4.8	95	4.7	93	4.9	94
4.8	91	4.7	92	4.6	93	4.3	89	4.3	89	4.4	90	4.4	92	4.4	92	4.4	91	4.4	91	4.5	93	4.5	94	4.6	94
4.7	88	4.6	88	4.5	88	4.5	88	4.5	86	4.5	90	4.5	92	4.5	93	4.6	93	4.6	93	4.6	94	4.6	94	4.5	93
4.7	91	4.5	85	4.3	82	4.3	86	4.2	86	4.2	86	4.1	86	4.1	86	4.1	87	4.0	87	4.0	87	4.0	87	4 5	90
4 4	**99**	4.4	**99**	4.4	**99**	4.4	**99**	4.4	**99**	4 4	**99**	4.4	**99**	4.3	**99**	4.3	**99**	4.3	**99**	4.3	**99**	4.1	**99**	4.3	97
4.8	98	4 5	91	4.4	88	4 5	90	4.5	93	4.3	95	4.3	96	4.3	97	4.5	97	4.1	93	4.1	97	4.0	96	4.0	96
3.7	84	3.5	79	3.5	78	3.3	74	3.3	74	3.3	74	3.3	74	3.2	73	3.2	72	3.1	71	3.0	70	3.0	70	3.5	80
3.5	76	3.3	74	3.3	72	3.2	72	3.2	73	3.0	72	3.0	70	2.9	70	3.0	70	3.0	69	3.0	70	3.1	71	3.2	**72**
3.9	75	3.7	73	3.6	69	3.7	72	3.7	74	3.8	78	3.7	80	3.7	79	3.6	78	3.6	79	3.7	83	3.7	87	3.5	75
3.8	84	3.8	82	3.7	79	3.6	82	3.6	84	3.3	78	3.3	79	3.2	80	3.1	79	3 3	80	3.3	80	3.3	80	3.5	84
4.2	91	4.3	91	4.4	95	4.4	95	4.3	94	4.3	91	4.3	93	4.3	94	4.3	92	4.3	91	4.3	91	4.1	91	4.0	90
4.1	84	4.1	84	4.0	88	3.8	88	3.7	88	3.6	89	3.6	91	3.5	92	3 5	94	3.4	95	3.3	95	3.6	95	3.9	90
2.7	86	2.7	83	2.7	81	2.6	78	2.6	78	2.5	78	2.4	79	**2.3**	82	2.4	86	2 5	89	2 5	91	2.5	92	**2.8**	89
2.9	84	2.9	85	2.9	84	3.0	83	3.0	83	3.0	83	3.1	85	3.1	85	3.1	86	3.3	88	3.1	79	3.0	80	**2.8**	87
4.0	91	4.1	88	4.1	88	4.1	88	4.0	88	4.1	91	4.2	95	4.4	97	4.5	98	4.5	**99**	4.6	**99**	4.7	**99**	3.8	91
5.1	**99**	5.1	**99**	5.1	**99**	5.2	**99**	5.2	**99**	5.3	**99**	5.3	**99**	5.4	98	5 4	98	5.3	98	5.3	98	5.3	97	5.0	**99**
4.7	79	4.7	78	4.6	78	4.6	78	4.7	82	4.5	85	4.4	89	4.4	89	4.5	93	4.5	95	4.5	95	4.6	95	4.7	87
5.0	95	5.1	96	5.3	97	5.4	96	5.3	95	5.3	94	5.2	94	5.2	95	5.3	95	5.3	95	5.3	95	5.4	95	5.1	96
5.5	88	5.8	82	6.1	73	6.2	73	5.6	83	5.4	87	5.2	91	5.2	93	5.3	94	5.3	95	5.3	95	5.1	94	**5.6**	90
5.4	84	5.6	87	5.3	92	5.5	95	5.9	96	5.4	89	5.0	94	4.9	93	5.1	93	5.1	92	5.0	91	5.0	91	5.3	90
4.4	70	4.3	81	4.0	74	3.9	76	3.6	74	3.4	72	3.4	74	3.2	73	3.2	74	3 1	72	2.9	71	2.9	73	3.9	75
4.1	79	4.3	81	4.5	81	4.6	80	4.5	80	4.5	81	4.6	82	4.7	82	4.6	80	4.7	80	4.7	83	4.8	86	4.0	81
5.4	80	5.4	81	5.8	80	5.8	80	5.7	82	5.6	84	5.6	88	5.6	88	5.2	91	5.2	91	5.3	92	5.3	93	5.3	85
6.4	80	6.4	81	**6.5**	82	5.7	85	5.7	91	5.5	93	5.4	93	5.1	88	4.8	85	4.8	85	4.8	85	4.7	82	**5.6**	88
5.3	88	5.8	93	5.8	93	5.7	88	5.2	84	4.8	82	4.7	82	4.7	82	4.6	81	4.6	80	4.6	80	4.6	82	5.1	87
5.2	78	5 1	78	5.1	80	5.1	80	4.9	82	4.8	85	4.8	88	4.9	91	4.9	90	4.9	88	4.9	88	5 0	91	5.0	83
5.7	80	5.7	83	5.8	82	5.6	81	5.2	84	5.2	98	5.2	91	5.2	93	5.2	95	5.2	95	5.1	95	5.1	96	5.3	92
4.52	85.8	4.51	85.6	4.50	**85.0**	4.46	**85.0**	4.39	85.9	4.31	86.5	4.29	87.9	4.28	88.3	4.29	88.6	4.27	88.6	4.24	88.9	4.25	89.4	4.34	88.3

1903 April

3.4	96	3.3	90	3.2	87	3.3	86	3.2	85	3.2	84	3.1	84	3.1	87	3.2	91	3.2	91	3.2	93	3.2	92	3.6	93
3.5	89	3.7	91	3.8	92	3.7	91	3.6	90	3.5	90	3.4	92	3.5	94	3.3	92	3.3	92	3.1	91	3.0	89	3.3	90
3.0	66	2.9	64	2.8	62	2.8	64	2.8	68	2.9	76	3.1	87	3.1	90	3 2	92	3.1	92	3.0	92	3.0	92	2.9	82
2.6	68	2.6	69	2.6	69	2.6	68	2.6	67	2.7	69	2.7	71	2.6	73	2.5	73	**2.4**	73	**2.4**	75	**2.4**	74	**2.6**	77
4.0	91	4.1	92	4.1	92	4.2	91	4.3	95	4.4	97	4.5	97	4.5	97	4.7	**98**	4.7	**98**	4.7	**98**	4.6	**98**	3.8	90
4.5	94	4.5	94	4.5	95	4.6	96	4.6	97	4.5	97	4.5	97	4.6	97	4.7	97	4.6	97	4.6	97	4.7	97	4.6	**97**
4.4	84	4.5	86	4.6	93	4.7	94	4.6	94	5.8	94	4.9	94	5.0	94	5.1	94	5.1	94	5.1	94	5.0	94	4.7	92
4.9	78	4.9	80	5.1	82	5.2	80	5.2	79	5.1	83	5.0	87	4.6	89	4.4	92	4.4	92	4.4	93	4.5	94	5.0	89
4.9	73	5.0	73	5.1	76	5.1	77	5.2	79	5.2	80	4.9	79	4.8	79	4.8	82	4.6	82	4.5	84	4.5	85	4.7	83
4.9	80	4.9	82	4.8	83	4.8	85	4.8	87	4.7	88	4.6	90	4.5	92	4.5	94	4.5	94	4.5	94	4.4	91	4.6	86
4.9	90	4.8	89	4.9	88	5.1	87	5.1	90	5.0	92	4.7	93	4.7	94	4.7	96	4.7	97	4.6	97	4 5	97	4.7	94
5.8	**98**	6.2	97	6.1	96	5.9	94	5.9	95	5.8	95	5.8	94	5.8	94	6.6	95	6.7	95	6.5	95	6.5	94	5.6	96
6.1	86	5.9	83	5.7	84	6.1	83	6.2	85	6.1	90	6.1	92	5.7	92	5.8	94	5.9	96	5.8	97	5.7	97	5.9	91
5.0	82	5.0	81	4.7	85	4.8	88	4.8	95	4.9	92	4.6	90	4.7	90	4.7	92	4.7	92	4.6	90	4.6	90	4.9	91
4.9	91	5.2	92	4.8	94	4.9	94	4.9	93	4.8	94	4.6	90	4.7	92	4.6	91	4.5	88	4.5	87	4.5	86	4.6	90
4.9	79	4.6	73	4.8	82	4.9	84	4.9	86	4.8	86	4.8	90	4.7	93	4.7	95	4.7	95	4.7	95	4.7	96	4.7	88
4.6	75	4.8	80	4.8	82	4.8	80	4.8	84	4.7	84	4.6	89	4.6	90	4.6	91	4.4	92	4.5	94	4.5	95	4.6	89
4.0	71	4.1	72	4.1	73	4.1	73	4.1	76	4.3	78	4.2	76	4.1	81	4.0	83	4.1	84	4.1	84	4.2	81	4.1	82
5.6	93	5.8	94	6.2	94	6.4	94	6.5	94	6.9	94	6.9	92	7.1	93	7.1	92	7.1	92	7.1	92	7.4	92	5.6	87
5.1	86	4.9	80	4.7	79	4.7	84	4.7	82	4.7	83	4.7	82	4.6	81	4.5	79	4.5	81	4.5	85	4.5	84	5.1	86
4.7	84	4.9	90	4.8	87	5.0	92	4.9	89	4.7	89	4.6	92	4.6	95	4.7	94	4.9	94	4.8	93	4.8	94	4.7	88
4.8	75	4.6	74	4.5	73	4.4	76	4.8	84	4.8	86	4.6	87	4.8	90	4.8	87	4.8	88	4.5	89	4.7	92	4.8	87
5.5	90	5.4	82	5.3	79	5.3	86	5.4	88	5.0	91	4 9	91	4.8	91	4.8	93	4.7	94	4.7	95	4.7	97	4.9	92
5.6	93	5.8	86	5.7	80	5.7	73	5.9	73	5.8	74	5.6	73	5 5	70	5.5	73	5.8	74	5.9	76	5.9	69	5.3	86
6.6	64	6.3	63	6.3	63	6.4	63	6.3	64	6.1	69	6.3	76	7.0	81	7.2	87	7.2	89	7.0	89	6.6	91	6.3	73
6.9	68	6.9	65	7.0	64	7.0	62	6.5	66	6.3	69	6.4	74	6.2	73	6.2	76	6.1	80	6.4	83	6.5	80	6.5	78
6.8	62	6.6	61	6.6	**58**	6.7	62	6.8	64	6.6	64	6.5	68	6.4	71	6.5	73	6.6	74	6.8	76	6.3	74	6.5	**70**
7.5	76	7.4	78	7.6	78	7.5	85	7.8	87	7.2	89	6.7	91	6.9	92	7.2	93	7.2	93	7.0	93	7.2	93	7.0	86
7.8	68	7.7	66	7.7	68	7.9	68	7.4	70	7.4	72	7.4	72	7.4	71	7.4	73	7.0	70	6.7	69	6.7	71	**7.6**	77
8.5	72	7.8	68	**8.6**	67	8.2	69	7.7	74	7.7	78	7.6	86	7.2	86	7.1	87	7.2	89	7.2	90	6.9	90	7.2	76
5.19	80.7	5.17	**79.8**	5.18	80.2	**5.23**	81.0	5.21	82.7	5.15	84.2	5.08	85.9	5.06	87.1	5.10	88.3	5.09	88.7	5.05	89.3	5.02	89.0	5.02	86.3

Absolute und relative Feuchtigkeit

Termin: —^{h} 9^m

1903 Mai

Datum	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Mittag	
	mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
1	7.0	90	7.2	90	7.3	92	7.5	94	7.2	95	7.2	96	7.7	96	7.6	93	7.6	90	8.1	85	8.2	82	7.8	84
2	8.5	91	7.3	93	6.7	93	6.3	93	6.0	91	5.7	92	5.7	91	5.7	90	5.5	87	5.4	87	5.4	87	5.4	88
3	5.2	91	5.0	85	5.0	85	5.0	85	4.9	85	5.1	83	5.2	75	5.3	69	5.5	70	5.3	71	5.0	70	5.0	73
4	5.2	88	5.2	89	5.2	90	5.4	91	5.6	92	5.8	95	5.8	93	6.0	90	6.1	88	6.4	84	6.7	82	6.8	79
5	6.8	90	6.8	90	6.8	90	6.8	90	6.6	91	6.6	91	6.4	85	6.4	81	6.7	79	6.4	82	6.1	87	6.5	89
6	6.7	93	6.7	93	6.7	93	6.5	93	6.2	93	6.0	92	5.9	91	5.8	91	5.5	88	5.4	88	5.3	89	5.4	93
7	5.4	**98**	5.4	**98**	5.4	**98**	5.4	97	5.4	97	5.7	97	6.0	**98**	6.1	**98**	6.0	97	5.9	96	5.8	96	5.9	96
8	5.2	92	5.2	93	5.2	93	5.2	93	5.2	93	5.1	89	5.2	87	5.2	84	5.2	80	5.1	76	5.1	73	5.0	70
9	4.8	79	4.8	79	4.7	82	4.7	82	4.7	84	4.7	80	5.0	79	5.3	80	5.3	79	4.9	73	4.9	73	4.7	70
10	4.0	78	4.0	79	3.9	81	3.9	84	3.9	85	4.2	83	4.5	76	4.4	70	4.6	70	4.6	72	4.6	70	4.7	69
11	4.6	82	4.6	82	4.4	85	4.2	88	4.3	88	4.6	83	5.0	78	5.0	75	4.8	68	4.7	64	4.4	58	3.9	53
12	4.6	71	4.7	75	4.7	79	4.7	81	4.9	82	5.1	82	5.3	79	5.6	75	5.6	67	5.6	67	5.6	69	5.1	66
13	5.7	93	5.5	88	5.2	88	5.2	90	5.4	87	5.3	77	5.5	76	5.6	77	6.2	77	6.1	71	6.4	71	6.4	71
14	5.5	96	5.6	97	5.4	91	4.8	86	4.7	84	4.8	84	5.0	85	5.3	86	5.7	87	5.6	83	5.7	79	5.6	71
15	5.5	87	5.7	89	6.0	94	6.0	95	6.1	96	6.0	96	6.3	97	6.7	97	7.3	95	6.9	85	6.8	83	7.2	82
16	5.5	85	5.4	87	5.7	90	5.8	90	5.9	90	6.0	90	6.1	93	6.1	95	6.3	96	6.6	91	6.6	85	6.3	83
17	5.5	90	5.5	91	5.5	91	5.5	91	5.7	91	5.9	89	6.1	83	6.4	81	6.1	79	6.3	80	6.1	79	6.2	80
18	5.8	95	5.7	95	5.7	95	5.3	95	5.9	95	6.0	95	6.0	95	6.2	93	6.3	85	6.5	80	6.4	76	6.3	69
19	6.8	92	6.9	95	6.9	95	7.0	96	7.1	95	7.0	91	7.1	93	7.3	93	7.5	93	7.5	93	7.7	93	7.8	94
20	6.0	91	5.9	88	5.8	86	5.8	91	5.8	91	6.0	88	5.9	85	6.2	82	6.2	79	6.5	75	6.1	70	6.4	72
21	5.9	93	5.7	93	5.6	94	5.6	94	5.8	94	5.9	84	6.2	75	6.6	70	6.8	68	6.8	67	6.7	61	6.8	65
22	6.6	78	6.5	75	6.7	76	6.7	77	6.8	77	7.3	78	7.1	73	7.1	70	7.5	68	6.9	58	6.8	56	7.3	57
23	6.8	67	6.4	69	6.4	72	6.6	72	7.0	72	7.6	70	8.4	69	9.2	67	9.6	64	10.4	62	9.7	62	9.4	65
24	8.7	85	8.4	89	8.2	91	8.5	93	8.6	85	8.7	75	9.0	69	9.3	68	8.8	64	9.1	66	8.3	57	8.4	59
25	9.4	78	9.4	79	9.4	80	9.6	81	9.5	83	9.8	84	9.8	79	10.6	75	9.9	70	11.0	69	10.7	64	10.5	67
26	9.8	82	10.2	85	9.8	83	9.6	83	10.0	85	9.8	83	9.7	83	10.9	75	11.0	70	11.4	67	11.3	65	11.6	68
27	10.7	93	10.2	93	10.0	93	9.6	93	9.1	88	9.1	82	9.1	75	9.1	66	8.3	56	8.6	54	8.0	52	8.4	52
28	8.4	84	8.2	85	8.2	85	8.6	87	8.8	85	9.0	78	9.5	68	9.2	65	9.4	64	9.7	63	9.9	66	10.4	66
29	8.8	89	8.9	90	8.7	91	9.0	92	10.1	91	10.2	73	10.2	66	10.4	60	10.3	56	10.3	58	10.7	59	10.7	59
30	10.4	88	10.4	91	10.4	93	10.7	93	11.8	94	12.0	81	11.0	63	12.2	69	12.3	66	11.9	62	12.4	60	11.8	54
31	10.8	90	11.2	93	11.0	93	11.2	93	11.3	91	12.3	87	12.1	77	**12.7**	73	12.0	70	11.7	64	11.9	61	11.6	56
Mittel	6.79	87.1	6.73	87.7	**6.66**	88.5	6.67	**88.8**	6.78	**88.8**	6.92	85.4	7.03	81.7	7.27	79.3	7.29	76.5	**7.35**	74.0	7.27	72.1	7.27	71.6

1903 Juni

1	11.3	81	11.4	83	11.8	86	11.9	88	11.6	87	11.1	80	11.3	79	10.9	72	9.7	61	11.4	63	11.3	67	11.9	66
2	10.5	93	10.2	93	10.2	93	10.6	93	11.2	93	11.3	83	11.0	74	10.9	73	11.2	72	11.4	69	11.2	72	9.6	54
3	10.5	81	10.6	86	11.1	80	11.3	83	11.4	80	11.4	80	11.9	81	11.7	75	11.6	76	11.8	86	12.6	92	13.3	85
4	8.9	90	8.2	91	8.0	89	7.9	89	8.1	89	8.0	85	8.0	81	8.1	81	8.3	74	8.4	70	8.4	64	8.2	60
5	8.2	87	8.1	87	8.1	87	8.0	87	8.1	89	7.7	83	7.6	78	7.5	72	7.4	68	7.5	68	7.5	66	7.7	66
6	7.4	87	7.3	87	7.4	89	7.5	91	7.0	83	6.6	77	6.5	70	7.1	65	7.0	58	6.9	57	6.3	54	6.7	53
7	5.9	74	5.9	74	**5.8**	76	5.9	76	6.1	74	6.4	67	6.6	63	7.2	58	6.9	51	6.8	49	7.0	47	7.2	47
8	6.5	75	6.3	76	6.2	78	6.2	77	6.7	78	6.9	69	7.0	62	7.1	57	7.7	56	7.5	52	7.8	54	7.3	50
9	8.3	85	8.3	87	8.3	89	8.8	89	9.2	88	10.2	83	9.4	65	9.3	57	9.2	53	10.1	61	10.0	59	9.1	50
10	9.5	85	9.4	87	9.8	89	10.2	90	10.7	89	10.6	80	10.0	71	10.7	69	10.7	63	10.6	63	11.1	64	11.0	62
11	12.9	81	12.1	83	12.2	85	12.2	85	12.1	85	12.2	83	12.2	85	12.2	89	13.1	85	12.6	78	12.8	75	12.9	74
12	11.3	90	11.4	90	11.7	91	11.8	91	11.8	90	11.6	88	11.2	88	11.3	87	11.0	83	11.0	81	11.4	78	10.3	78
13	7.9	**95**	7.9	**95**	7.9	**95**	7.8	**95**	7.8	**95**	7.8	94	7.9	93	7.9	93	8.0	93	7.9	93	7.9	94	8.1	**95**
14	7.8	93	7.9	**95**	7.9	94	7.8	94	7.6	93	7.5	91	7.4	88	7.6	86	7.5	85	7.6	82	7.6	82	7.7	82
15	7.9	91	7.4	91	7.3	91	7.2	90	7.6	89	7.8	78	7.0	61	6.9	56	6.8	53	7.1	55	6.9	53	7.3	56
16	7.5	89	7.1	87	6.9	85	7.1	85	7.7	82	8.1	74	8.5	67	8.9	62	8.9	61	9.8	61	10.0	61	10.0	61
17	8.8	87	8.7	89	8.5	89	8.9	90	9.2	88	9.1	70	8.2	56	7.6	51	7.0	44	7.3	47	8.0	49	8.4	51
18	11.0	85	11.0	87	10.6	85	10.7	85	10.8	85	11.0	86	11.6	87	11.7	86	11.8	86	11.7	86	11.9	83	11.9	85
19	9.3	90	9.1	89	9.0	88	9.0	88	9.1	87	9.0	79	9.2	76	9.0	79	9.4	77	9.5	72	9.6	72	10.3	75
20	8.7	83	8.5	82	8.7	84	8.6	82	9.1	83	9.0	78	9.2	75	9.0	70	9.2	67	8.9	65	9.5	67	9.8	68
21	10.0	85	10.3	86	10.6	87	10.9	86	11.3	86	11.8	85	11.9	78	12.0	70	12.0	67	11.8	64	12.1	63	11.7	63
22	12.0	82	11.8	87	12.1	89	12.1	91	12.5	89	13.0	83	12.7	74	13.0	72	**13.8**	71	13.6	72	12.9	81	12.8	76
23	9.9	91	9.4	91	9.1	91	9.0	90	8.9	89	9.1	85	7.9	65	7.1	53	6.6	48	6.7	43	6.6	39	6.5	38
24	7.2	70	6.9	71	6.8	71	7.0	73	7.0	72	7.2	66	7.6	59	6.8	49	6.7	46	6.6	41	6.0	36	6.5	37
25	7.6	70	7.1	69	7.1	73	7.2	74	7.7	75	8.1	71	8.3	61	7.8	51	8.0	50	7.2	43	8.0	47	8.0	49
26	8.2	70	7.4	71	7.1	71	7.2	73	7.3	73	7.7	68	8.3	63	8.6	58	8.0	50	7.7	44	8.6	46	9.1	48
27	9.3	78	8.7	81	8.6	83	8.7	86	9.1	86	9.6	85	9.4	70	8.5	58	8.3	52	7.8	46	8.3	48	8.1	49
28	8.0	70	8.1	72	8.1	74	8.3	76	8.6	76	9.3	71	9.4	63	9.6	55	9.1	49	9.2	48	9.5	50	8.3	46
29	9.3	80	9.0	85	9.5	89	9.7	88	10.3	85	11.6	80	9.8	58	11.7	69	11.4	64	10.1	52	9.5	50	9.4	47
30	10.5	74	10.4	76	10.2	78	10.3	78	10.2	72	10.6	75	10.8	71	11.5	71	11.6	74	12.0	69	11.4	66	11.3	69
Mittel	9.07	83.1	**8.86**	84.3	8.89	85.0	8.99	85.4	9.19	84.3	9.38	79.2	9.26	72.1	9.31	68.1	9.26	64.6	9.28	62.7	**9.39**	62.6	9.35	61.3

Absolute und relative Feuchtigkeit

3·3 m über d. Erdb.

1903 Mai

13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		Mittel	
mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
8.1	87	7.9	85	8.3	83	9.1	83	7.6	93	7.8	96	8.6	96	8.9	96	8.9	95	9.0	95	9.4	94	9.3	93	8.1	91
5.5	87	5.4	85	5 4	85	5.3	84	5.2	88	5.2	88	5.1	88	5.0	88	5.0	88	5.0	88	5.0	88	5.0	91	5.7	89
5.0	73	4.9	72	5.0	75	5.3	75	5.1	74	5.1	73	4.5	66	4.6	69	4.7	71	4.8	74	4.8	77	5.0	83	5.0	76
6.7	79	6.7	79	7.1	82	7.0	83	7.1	80	7.0	83	6.3	88	6.3	89	6.6	91	6.6	91	6.7	91	7.0	93	6.3	87
6.6	87	6.6	83	6.7	82	6.7	80	6.8	79	7.0	81	7.0	83	7.0	84	7.0	85	6.9	86	6.9	92	6.7	93	6.7	86
5.6	95	5.7	92	5.7	91	5.7	93	5.8	95	5.8	96	5.6	97	5.6	**98**	5.5	**98**	5.4	**98**	5.3	97	5.3	**98**	5.8	**94**
5.9	96	6.3	96	6.6	91	6.2	88	6.0	88	6.0	90	5.7	89	5.6	90	5.4	90	5.3	90	5.3	90	5.3	91	5.8	**94**
5.0	70	4.4	61	4.3	62	4.3	63	4 3	60	3.8	53	4.2	61	4.2	64	4.5	68	4.4	68	4.6	71	4.7	74	4.8	75
4.5	70	4.4	69	4.0	63	4.0	62	3.9	62	3.8	62	3.8	64	3.9	69	3.8	70	4.0	75	4.0	76	3.9	75	4.4	73
4.4	66	4.3	63	3.7	56	3.7	54	**3.5**	54	3.6	55	3.6	58	3.7	61	3.7	64	3.9	69	4.2	74	4.4	77	**4.1**	70
3.9	54	4.2	56	4.1	55	4.2	55	4.1	53	4.1	53	4.1	54	4.1	56	4.1	60	4.2	64	4.4	69	4.6	71	4.4	67
5.1	69	5.2	69	5.2	72	5.4	77	5.5	79	5.6	83	5.6	86	5 6	87	5.6	87	5.6	91	5.4	90	5.6	93	5.3	78
6.3	73	6.2	79	6.6	87	6.6	84	6.6	87	6.4	90	6.1	90	6.0	91	6.0	93	5.7	95	5.7	96	5.6	96	5.9	84
5.7	79	5.7	80	5.5	77	5.3	69	5.0	62	5.4	66	5.4	77	5.4	83	5 2	84	5.3	88	5.3	90	5.4	88	5.3	82
7.0	75	7.1	69	7.1	72	6.6	67	7.1	77	6.5	59	6.2	61	5.9	65	6.0	73	5.9	75	5.7	79	5.5	82	6.4	81
6.6	82	6.6	80	6.3	81	6.2	82	6.1	82	6.0	83	5.9	82	5.7	83	5.7	85	5.6	87	5.6	88	5.6	90	6.0	87
6.3	79	6.3	73	6.1	70	6.1	73	6.3	79	6.1	81	6.2	84	6.1	84	5.9	91	5.9	93	5.8	93	5.8	93	6.0	84
6.4	70	6.5	71	6.4	83	6.4	84	6.7	85	6.8	84	6.5	87	6.5	88	6.5	90	6.7	90	6.7	90	6.7	90	6.3	87
7.8	93	7.7	93	7.8	94	7.8	94	7.1	93	6.9	93	6.6	92	6.4	89	6.2	90	6.2	91	6.2	91	6.2	93	7.1	93
6.2	67	6.2	65	6.5	69	6.4	69	6.7	72	6.5	71	6.2	73	6.1	81	6 1	88	6.1	91	6.0	92	6.0	93	6.2	80
6.7	66	6.8	64	6.7	67	6.8	66	6.2	55	6.6	61	6.4	61	6.7	67	7.0	72	7.0	75	6 8	77	6.7	78	6.4	74
7.7	55	7.9	53	8.1	52	8.1	52	8.0	52	7.9	51	7.8	53	7.5	56	7.3	58	6.9	62	6.8	63	6.6	64	7.2	**63**
9.7	64	9.5	64	9.7	64	9.6	63	9.6	63	9 3	62	9.8	67	9.6	74	9.1	78	8.9	82	8.9	85	8.9	85	8.8	69
8.1	58	8.3	59	8.5	56	8.2	53	8.2	51	8.1	**49**	8.3	51	8.8	60	8.5	63	7.9	62	9.4	77	9.8	82	8.6	68
11.1	64	10.8	66	10.0	66	10.1	68	10.1	64	10.2	64	10.3	65	9.9	65	9.8	68	9.4	75	9.6	79	9.9	82	10.0	72
11.6	65	11.4	67	11.4	68	11.6	73	11.0	72	11.6	69	10.9	71	10.7	76	10.5	82	10.4	84	11.0	85	10.7	87	10.7	76
8.4	52	8.6	51	8.9	60	9.0	62	9.2	62	8.9	64	8.6	62	8.1	61	8.4	69	9.0	82	9.0	86	8.7	85	9.0	71
10.3	67	10.3	69	10.2	69	9.4	65	9.5	65	9.3	64	9.3	68	9.1	71	8.8	73	8.7	75	8.8	83	8.7	87	9.2	73
11.2	58	11 5	57	11.5	57	12.0	59	12.0	61	11.7	63	12.0	68	11.8	73	11.8	82	11.4	84	11.2	87	10.9	88	10.7	72
12.7	56	12.1	56	11.8	51	12.0	61	11.6	62	11.8	66	12.1	73	12.1	75	12.3	81	11.9	83	11.5	85	11.3	90	**11.7**	73
11.6	56	11.6	56	11.1	54	11.2	56	11.3	60	11.9	68	11.6	69	11.7	74	12.0	77	11.9	76	11.6	79	11.6	81	11.6	73
7.35	71.4	7.33	**70.4**	7.30	70.8	7.30	70.9	7.20	71.3	7.18	71.6	7.11	73.7	7.05	76.4	7.03	79.5	6.96	81.9	7.02	84.3	7.01	86.0	7.08	78.7

1903 Juni

12.2	68	12.0	67	12.1	63	12.2	65	11.9	69	11.7	73	11.5	77	11.4	81	11.2	90	10.7	91	10.7	93	10.6	93	11.4	77
9.0	49	10.1	52	10.8	54	11.5	68	11.0	66	11.7	72	11.8	73	11.5	74	11.6	76	11.0	74	11.0	76	11.0	78	10.9	74
12.9	78	12.3	78	12.0	77	12.3	81	11.3	81	10.2	79	9.2	79	9.0	78	8.8	78	8 6	78	8.9	88	9.3	93	11.0	81
8.1	63	8.2	66	8.6	74	8.6	73	8.9	76	9.2	80	8.9	76	8.6	76	7.7	71	7.7	74	7.9	78	8.2	86	8.3	77
7.8	66	7.7	67	7.7	70	8·4	85	8.4	90	8.5	92	8.6	93	8.5	93	8.4	92	8.4	93	8.2	91	7.9	89	8.0	82
6.4	51	6.2	51	6.2	53	**5.8**	48	6.0	51	6.2	54	6.3	55	**5.8**	56	**5.8**	59	6.0	67	5.9	73	5.9	73	**6.5**	65
7.0	49	7 4	51	7.2	50	7.0	49	7.3	52	6.9	52	6.7	52	6.4	54	6.5	58	6.8	67	7.0	74	6.8	73	6.7	60
8.0	52	8.0	55	8 0	55	8.2	55	8.7	56	9.0	58	8.5	60	8.5	62	8.7	72	8.8	78	8.6	82	8.5	84	7.7	65
9.0	49	9.3	51	9.7	56	9.8	57	9.9	60	9.6	58	9.2	58	9.0	60	9.0	65	9.2	72	9.2	77	9.3	81	9.3	67
11.0	60	11.2	59	11.1	55	11.1	55	11.1	56	10.8	57	11.2	62	11.4	67	11.6	72	11.9	76	12.3	81	12.9	81	10.9	71
13.3	72	13.3	71	13.3	70	12.8	67	13.0	69	13.1	69	12.6	68	12.2	69	11.4	78	11.1	84	11.1	87	11.3	89	**12.4**	78
10.5	79	10.5	80	9.8	84	9.6	87	9.3	86	9.5	87	9.2	87	8.8	88	8.4	89	8.2	89	8 1	91	7.9	91	10.2	86
8.2	**95**	8.4	94	8.4	92	8.3	91	8.3	91	8.1	91	8.0	91	8.0	91	8.0	92	8.1	93	7.9	93	7.9	94	8.0	**93**
8.1	81	8.0	77	8.1	76	8.3	72	8.6	72	8.6	72	8.7	75	8.6	73	8.3	76	8.4	83	8.3	85	8.1	89	8.0	83
7.6	66	7.5	65	7.7	68	7.5	65	7.6	65	7.5	63	7.2	64	7.2	66	7.6	74	7.4	78	7.4	83	7.3	85	7.4	71
9.3	60	8.8	56	8.4	53	8.5	52	8.2	52	7.8	51	7.2	50	7.4	53	8.2	64	8.8	76	8.6	79	8.6	83	8.3	67
7.9	47	7.9	47	8.3	50	8.4	51	8.1	50	8.0	50	8.7	58	9.1	62	9.7	68	10.0	72	10.1	75	10.5	81	8.6	63
12.9	93	12.2	90	12.0	88	11.2	85	11.2	83	10.3	83	10.0	90	10.3	92	10.2	92	9.7	92	9.6	90	9.4	90	11.0	87
9.6	67	8.7	61	8.2	58	8.6	60	8.3	59	7.8	57	7.9	60	8.1	66	8.1	71	8 0	73	8.6	81	8.9	85	8.8	74
8.7	62	8.8	62	8.3	54	10.0	67	9.6	66	9.3	64	9.2	66	9.7	73	9.6	74	9.4	73	9.8	76	10.2	85	9.2	72
11.6	60	11.5	59	11.8	59	11.5	60	11.8	60	11.5	63	12.7	72	12.9	74	12.6	78	12.1	78	11.8	81	12.1	82	11.7	73
11.9	78	11.9	78	11.9	78	11.3	79	11.2	81	10.6	82	10.0	86	9.7	87	9.5	87	9.6	87	10.1	89	10.3	91	11.7	82
5.9	33	5.9	33	6.3	34	6.2	33	6.0	**32**	6.0	33	**5.8**	34	6.3	40	6.7	47	7.2	57	6.6	56	7.4	69	7.2	55
6.7	40	8.1	49	8.1	49	8.2	50	7.5	43	7.2	43	7.4	46	7.7	51	7.5	54	7.8	60	7.7	62	7.3	63	7.2	**54**
7.9	50	8.4	52	8.6	52	8.6	53	8.4	52	8.5	55	8.4	56	8.8	61	8.9	63	8.4	62	8.0	63	8.2	66	8.0	59
8.5	44	8.9	48	9.2	53	9.5	58	9.0	56	8.6	55	8.3	54	8.8	61	9.7	70	9.9	75	10.1	78	9.6	76	8.6	61
7.9	46	8.1	49	7.8	47	8.3	51	8.1	51	7.5	48	7.3	48	7.2	49	8.0	59	7.8	60	7.9	63	8.0	67	8.3	61
8.3	47	8.7	47	7.8	43	8.0	42	8.2	46	7.6	43	8.3	51	9.1	58	8.6	58	8.7	61	9.5	72	9.6	81	8.7	58
8.9	47	9.8	51	9.5	51	9.1	46	8.0	42	8.6	46	7.6	43	8.7	53	9.0	56	9.4	61	10.2	70	10.3	73	9.6	62
12.1	70	10.5	58	9.8	53	9.4	51	9.2	53	10.2	60	10.1	64	10.6	74	10.7	79	10.8	83	10.9	86	10.8	87	10.7	70
9.24	60.7	9.28	60.8	9.22	**60·6**	9.27	61.9	9.14	62.2	9.00	63.0	8.88	64.9	8.98	68.1	9.00	72·1	9.00	75.6	9.07	79.1	9.14	81.9	9.14	71.0

Absolute und relative Feuchtigkeit

1903 Juli — Termin: —^{h} 9^m

Datum	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Mittag	
	mm	*p.C*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p C.*
1	11.2	92	11.4	92	11.4	92	11.5	92	12.0	92	12.3	87	11.9	83	12.2	81	12.5	81	12.5	78	12.2	69	12.6	75
2	7.8	77	7.8	80	7.9	82	8 2	83	8.5	82	9.2	71	9.0	63	10.0	64	10.5	67	10.9	68	11.3	71	11.7	75
3	11.2	92	11.2	92	11.6	92	11.9	94	11.9	93	12.1	82	12.2	77	12.7	71	12 4	70	12.6	68	12.3	69	12.5	70
4	11.8	91	11.6	89	11.6	92	11.8	95	12.2	95	11.7	86	11.9	84	12.0	78	11.5	76	11.9	75	12.0	71	12.2	69
5	10.4	92	10.2	92	10.4	93	10.5	92	10.8	92	10.2	85	10.1	82	10.3	76	10.3	73	10.2	74	9.9	73	9.8	72
6	10.1	96	9.9	97	9.9	98	10.2	98	10.5	98	11.0	98	10.6	83	10.6	76	10.6	75	10.7	75	10.9	76	11.1	77
7	9.4	88	9.4	88	9.4	88	9.4	88	10.0	90	10.4	90	10.1	81	9.9	81	10.2	84	9.8	72	9.5	67	9.7	66
8	10.7	85	10.6	85	10.7	84	10.8	82	11.1	85	11.6	86	11.7	85	12.2	88	12.4	92	12.4	94	12.4	95	12.4	95
9	12.3	95	12.4	95	12.6	96	12.7	96	12.7	95	11.8	96	11.7	96	12.8	95	12.7	87	12.1	85	11.9	82	11.7	82
10	11.3	95	11.0	94	10.6	93	10.6	92	10.5	91	10.6	88	10.6	83	10.5	82	10.6	80	10.9	77	10.6	73	10.4	65
11	9.5	84	9.5	86	9.4	85	9.7	86	10.0	85	9.7	72	9.5	72	9.9	73	9.8	67	9.2	62	9.6	61	8.9	56
12	10.6	92	10.4	92	10.1	92	10.2	91	10.4	90	11.2	94	11.7	86	10.0	61	10.4	58	9.9	53	10.4	53	10.8	58
13	8.4	80	8.2	82	7.9	84	8.0	85	8 4	85	8.7	76	9.4	70	9.5	63	9.4	57	10.0	61	9.9	60	8.6	50
14	9.2	87	9.0	87	8.6	86	8.9	88	9.5	88	8.7	75	8 6	72	9.2	70	9.4	70	9.4	68	9.5	65	10.0	68
15	7.7	78	7.9	83	8.1	86	8.2	88	8.7	88	8.9	80	9.0	73	8.6	62	8.9	63	7.9	63	8.2	65	9.3	68
16	8.0	83	8.5	86	8.4	89	8.6	91	9.3	90	9.3	86	9.1	78	9.8	76	8.7	71	8.7	73	9 6	74	8.6	64
17	6.9	78	6.9	80	6.8	83	6.8	84	7.1	83	7.2	71	**6.7**	58	7.3	60	7.0	52	7.1	53	8.0	61	8.5	62
18	10.5	90	10.5	91	10.1	90	10.0	90	10.1	91	9.7	88	10.7	**99**	10.7	98	10.2	94	10.3	97	10.5	97	10.1	93
19	12.0	95	12.1	96	11.8	96	11.5	96	11.0	96	11.4	96	11.4	96	11.1	96	11.1	96	10.7	96	10.6	95	9.8	90
20	9.8	94	9.7	93	9.6	91	9.4	90	9.1	86	9.0	78	9.1	72	9.3	66	9.3	62	9.5	59	8.9	56	9.1	53
21	7.8	82	7.8	82	7.5	83	7.6	83	7.8	81	8.0	72	7.6	63	7.8	57	7.8	56	7.7	52	7.9	52	7.8	49
22	8.0	76	7.7	76	7.9	78	7.8	77	7.8	76	8.0	76	8.1	77	8.1	74	8.7	72	8.9	67	8.8	63	9.2	62
23	9.3	81	9.3	84	9.3	85	9.3	85	9.6	87	9.7	88	10.3	88	10.4	75	10.4	73	10.7	69	10.2	64	10.8	71
24	9.4	82	9.2	85	9.2	87	9.2	87	9.7	87	9.6	78	10.3	69	10.0	59	10.2	56	9.6	52	11.6	67	10.2	64
25	8.9	74	8.7	76	8.6	80	8.5	82	8.9	82	9.3	76	9.3	67	8.3	54	7.5	46	7.1	40	7.2	38	7.2	37
26	8.6	71	8.6	72	8.4	73	8.3	75	8.8	75	9.3	69	9.8	61	10.7	61	11.0	59	11.1	55	10.2	49	9.1	43
27	8.7	75	8.6	78	8.4	79	8.4	82	8.6	82	9.1	76	9 7	68	10.7	61	9.7	51	9.8	54	10.2	58	10.2	55
28	9.5	86	9.6	88	9.7	90	9.8	91	10.4	91	11.8	85	9.2	60	9 5	59	8.8	51	8.6	47	8.6	49	8.6	46
29	11.5	91	11.2	92	11.0	93	10.9	93	12.4	93	13.7	92	12.4	74	11.9	66	11.7	66	11.8	64	11.6	61	11.9	59
30	12.6	80	12.3	80	12.4	81	12.3	82	12.3	82	12.1	79	12.0	73	12.3	73	12.5	72	12.9	72	13.0	72	13.5	77
31	13.2	94	12.7	93	12.1	92	12.6	94	12.6	94	11.6	87	11.4	85	11.7	82	11.6	75	11.2	70	11.7	72	11.3	70
Mittel	9.88	85.7	9.80	86.6	**9.72**	87.5	9.79	**88.1**	10.09	87.9	10.22	82.7	10.17	76·7	**10.32**	72.2	10.25	69.4	10.20	67.5	10.30	67.0	10.25	65.8

1903 August

1	11.4	89	12.2	94	11.9	95	11.7	93	11.9	93	12.1	90	11.5	80	11.7	82	11.5	74	11.5	71	11 4	72	11.6	69
2	11.4	95	10.9	95	10.8	96	10 1	95	10.3	96	11.4	96	12.5	94	12.4	89	12.6	87	11.9	77	12.3	76	12.1	75
3	10.4	90	11.7	95	11.7	95	11.7	94	12.0	95	12.5	95	12.5	95	12.3	86	**12.7**	85	**12.7**	81	12.3	78	10.8	77
4	10.5	89	10.5	89	10.8	92	10.7	92	11.3	94	11.4	92	11.6	89	12.4	88	12.3	85	12.4	82	**12.7**	78	12.0	76
5	11.2	93	11.2	94	11.3	95	11.5	96	11.9	96	11.8	92	11.5	88	11.8	85	11.4	78	11.2	75	11.5	75	11.4	78
6	10.7	89	10.5	92	10.4	88	10.7	92	10 9	92	10.9	89	10.6	86	10.9	88	10 9	83	10.6	78	9.6	91	10.2	81
7	10.9	95	10.8	96	10.6	95	10.6	95	10.8	95	10.4	92	10.3	90	10.4	85	10.3	85	10.2	80	10.4	79	10.6	75
8	9.6	95	9 4	95	9.4	95	9.2	96	9.9	**98**	9.8	94	9.8	82	10.3	78	10.5	78	10.7	80	11.2	81	11.5	88
9	8.5	82	8.3	79	8.0	78	8.0	78	8.1	78	8.1	76	8.1	75	8.5	73	8.6	69	8.8	67	8.8	62	8.9	68
10	10.3	92	10.4	91	10.1	89	9.7	90	10.0	91	10.5	91	10.6	85	10.6	82	10.8	79	11.2	78	11.2	77	11.2	78
11	10.7	97	10.8	97	10.7	97	10.8	97	10.8	97	10.8	97	10.7	95	11.2	95	11.7	93	12.1	92	11.5	85	11.4	82
12	10 8	97	11.0	97	10.6	95	10.4	95	10.7	96	10.9	95	10.6	89	10.7	82	10.5	74	10.6	74	10.8	74	11.5	77
13	10.2	93	10.4	94	10.3	94	10.2	94	10.1	95	10.6	93	9.9	82	10.4	82	10.1	78	9.6	74	9.8	69	9.9	70
14	10 4	94	9.9	95	9.4	95	9.4	96	9.2	96	9.4	93	9.7	87	9.7	82	9.4	75	9.4	68	9.9	73	9.8	68
15	7.8	86	8.0	90	8.0	92	7.8	92	8.0	92	8.3	87	8.6	78	8.7	69	7.6	62	7.6	51	7.8	**49**	7.7	50
16	7.9	88	7.9	91	8.2	93	8.3	94	9.1	96	9.5	92	9.8	83	9.7	67	9.2	66	9.0	65	8 6	58	8.3	56
17	10.6	90	10.3	89	10.1	88	9.9	89	10.1	90	10.3	89	10.3	85	10.3	80	10.4	80	10.0	76	10.3	78	10 5	80
18	11.3	97	11.4	96	11.1	95	11.1	95	11.0	95	11 0	95	11.0	94	11.2	93	11.1	93	11.1	91	10.8	90	10.9	87
19	11.1	95	10 9	95	10.7	94	10.6	94	10.6	95	10.6	96	10.9	95	11.3	93	11.0	85	11.3	82	11.2	79	11.3	82
20	9.9	89	10.0	92	10.2	92	10.4	94	10.6	95	10.9	95	11.2	95	11.6	95	11.3	86	11.1	86	11.2	88	11.6	89
21	10.7	94	10.3	92	10.4	94	10.7	94	10.5	91	10.9	92	10.9	86	11.2	83	11.1	81	11.3	79	11.0	74	11.1	73
22	10.6	89	10.5	89	10 8	92	11.2	94	11.5	95	11.5	92	10.7	82	10.5	78	9.8	71	9.5	65	9.5	66	9.4	68
23	8.8	78	8.2	75	8.1	75	8.2	77	8.5	79	8.6	78	8.7	75	8.8	74	9.2	74	9.7	74	9.9	74	9.8	75
24	9.3	92	8.7	91	8.8	89	8.7	93	10.2	97	10.8	97	10.6	90	10.3	84	9.9	83	9.4	79	9.8	80	9.5	79
25	9.6	84	9.7	88	9.9	93	9.8	96	10.1	96	9.6	95	10.2	97	9 8	95	9.3	90	8.9	82	8.7	74	8.9	73
26	8.7	92	9.2	95	9.4	96	9.2	97	9.2	97	9.3	97	10.1	97	10.4	95	10.1	89	9.5	89	9.5	91	9.6	94
27	9.4	94	9.4	94	9.2	93	9.2	94	9.2	94	9.2	95	9.1	95	9.1	95	9.2	93	9.2	88	8.8	80	8.5	77
28	9.1	93	9.4	93	9.9	95	10.0	94	10.0	94	10.0	94	10.3	96	10.3	97	10.2	97	10.2	97	10.5	97	10.6	97
29	9.5	86	9.3	86	9.3	87	9.3	84	9.1	84	9.2	85	9.1	80	9.4	78	9.2	78	9.3	76	9.1	74	9.2	74
30	9.6	93	9.8	95	9.7	95	9.6	95	9.6	95	9.8	96	9.8	96	10.0	95	9.7	89	9.7	86	9 3	76	9.3	74
31	9.0	95	9.0	95	8.7	95	8.6	95	8.7	96	9.1	96	9.1	89	9.0	84	9.0	76	9.0	71	9.1	69	9.1	66
Mittel	10.00	91.1	10.00	91.9	9.95	92.2	9.91	92.7	10.13	**93.3**	10.30	92.1	10.33	88.1	**10.48**	84.9	10 37	81.2	10.28	77.9	10 27	76.4	10.26	75.7

Absolute und relative Feuchtigkeit

3·3 m über d. Erdb.

1903 Juli

13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		Mittel	
mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
12.8	72	8.8	46	7.7	39	7.9	40	7.7	41	7.8	42	7.8	46	7.8	51	8.3	60	8.1	65	8.0	70	8.0	74	10.2	69
11.9	71	11.8	70	10.6	61	10.1	59	10.7	67	11.1	72	11.2	78	11.0	81	11.0	85	10.9	87	10.9	87	11.2	92	10.2	75
12.3	65	11.6	62	11.1	61	11.3	63	11.2	63	10.8	61	11.0	64	11.4	78	11.3	82	11.2	83	11.6	87	11.8	90	11.7	76
12.4	76	12.8	83	13.0	87	12.3	84	11.1	77	10.5	70	10.2	70	10.1	78	10.0	82	9.9	84	10.3	87	10.4	88	11.5	82
9.9	74	9.7	75	10.1	75	9.9	78	10.2	78	10.0	78	9.9	78	9.5	77	9.0	74	9.0	79	9.1	85	9.3	88	9.9	81
10.9	75	10.0	67	9.0	59	8.2	55	9.0	61	9.1	66	9.7	75	9.5	77	9.6	80	9.2	84	9.1	86	9.4	88	10.0	80
9.8	60	9.8	64	9.9	66	10.3	66	10.3	65	10.0	64	9.0	60	9.9	68	10.7	76	10.4	78	10.2	80	10.5	84	9.9	76
12.4	95	12.4	95	12.5	96	12.9	97	12.9	96	12.8	96	13.1	96	12.9	95	12.9	95	13.0	95	12 8	95	12.5	95	12.2	92
11.3	82	11.4	83	11.7	84	11.7	82	12.0	81	11.7	84	11.3	86	11.3	87	11.0	92	11.0	93	11.5	95	11.2	94	11.9	89
10.2	66	10.6	59	10.3	58	9.8	54	9.7	54	9.7	55	9.5	59	9.4	63	9.5	70	9.9	78	9.2	77	9.6	82	10.2	74
9.6	61	10.0	67	11.3	75	11.8	77	11.5	74	11.3	72	11.3	75	11.9	83	11.9	89	11.7	90	11.6	92	10.9	91	10.4	76
11.8	60	10.8	55	10.6	55	9.2	45	9.5	48	9 0	49	8.8	51	8.7	55	9.2	64	9.4	72	9.1	76	8.7	78	10.0	68
7.8	46	7.2	43	8.1	52	8.1	53	7.9	51	8.0	53	8.1	53	9.8	77	9.8	78	9.6	78	10.0	85	9.9	88	8.8	67
9.8	68	9.6	68	10.3	72	9.7	72	9.3	75	9.3	75	9.0	73	9.0	73	8.2	68	7.6	68	7.5	71	7.5	74	9.0	74
8.8	59	8.3	57	8.1	56	8.3	61	7 8	61	8.4	61	8.6	69	8.7	75	8.6	78	8.4	78	8.3	78	8.4	83	8.4	71
10 0	68	8.8	64	8.7	63	8.9	58	8,6	62	8.3	58	7.8	57	7.7	59	7.0	59	7.0	65	7.2	68	6.9	72	8.5	71
7.7	53	7.3	47	7.4	52	7.8	56	8.3	60	9.1	66	9.5	73	9.6	75	9.7	78	9.9	80	10.1	82	10.0	82	8.0	68
10.5	95	10.9	94	12.1	94	12.7	95	12.9	96	13.1	96	13.3	96	12.9	96	12.2	96	11.8	96	12.0	96	12.0	96	11.2	**94**
9.9	85	9.7	81	9.4	82	9 4	82	8.9	82	9.2	86	9.3	88	9.7	92	10.2	95	10.4	95	10.1	94	10.0	94	10.4	92
9.0	51	9.0	51	8.8	50	8.9	52	9.0	56	8.5	56	8.0	60	7.9	63	7.8	67	7.9	72	8.0	75	8.0	80	8.9	68
7.7	49	7.8	49	8.1	53	7.9	48	7.5	48	7.5	48	7.4	50	7.3	54	7.1	59	7.2	65	7.6	71	7.8	74	**7.7**	62
9.6	63	9.4	62	9.8	63	9.7	68	10.3	69	10.3	68	10.0	70	9.7	74	9.6	76	9.4	78	9.5	80	9.1	79	9.0	72
10.7	72	11.5	71	11.1	68	10.7	66	10.2	61	10.7	61	10.2	63	10.4	71	10.3	76	10.0	77	9.4	75	9.7	81	10.2	75
9.3	57	9.0	53	9.5	52	9.2	52	9.9	55	9.3	52	9.9	55	9.9	63	9.6	66	9.6	69	9.2	70	9.1	73	9.7	66
7.2	36	7.6	38	7.9	38	8.0	38	8.1	40	8.2	41	8.7	45	8.7	50	8.5	56	8.4	59	8.6	63	8.4	66	8.2	**55**
8.0	38	8.5	39	8.4	40	9.8	42	8.6	42	8.2	42	8.7	48	8,2	51	8.7	59	9.0	66	9.2	72	8.9	75	9.1	57
10.2	55	10.4	56	11.6	66	10.8	60	10.2	57	10.2	57	9.7	58	9.3	61	9.2	65	9.7	75	9.6	79	9.0	78	9.7	66
7.6	42	6.8	**35**	7.1	**35**	7.9	41	7.9	42	8.5	46	9.3	52	10.4	63	12.1	78	11.6	81	11.8	87	11.5	88	9.4	64
12.8	61	12.6	62	12.1	61	12.7	65	12.8	67	13.0	67	13.4	73	13.4	79	13.6	85	13.2	77	12.6	75	12.6	78	12.4	75
13.7	76	13.7	75	13.7	74	14.2	77	14.5	86	**14.9**	91	14.7	90	14.6	91	14.2	94	13.8	94	13.7	95	13.4	94	**13.3**	82
11.8	72	11.5	72	11.1	69	10.4	64	10.5	66	11.3	75	11.5	80	11.3	82	11.2	84	11.3	85	10.7	82	11.0	85	11.6	80
10.24	64.6	9 98	**62.7**	10.04	63.1	10.02	62.9	9.97	63.9	9.99	64.8	10.00	67.5	10.06	72.3	10.06	76.3	9 98	78.9	9.95	81.1	9.89	83.4	10.05	74.1

1903 August

11,2	67	11.1	67	10.9	67	10.8	66	11.9	75	11.4	75	11.4	75	12.2	84	12.0	87	11.8	89	11.8	91	11.5	92	**11.6**	81
11.7	74	11.8	76	12.6	75	12.3	75	11.6	80	11.5	85	11.7	92	11.9	92	10.7	86	10.1	86	9.5	86	9.3	87	11.4	86
10.4	82	11.3	80	11.5	78	11.3	74	11.6	77	11.8	82	11.8	84	11 0	84	10 4	83	10.3	85	10.3	86	10.2	86	11.5	85
11.7	75	10.9	74	11.0	73	11.0	73	10.6	75	11.1	78	10.2	74	9.9	77	10.5	83	10.9	87	11.0	88	11.0	89	11.2	83
10.7	75	10.5	71	10.7	74	10.5	75	11.0	78	11.3	87	11.8	87	11.4	88	11.0	86	10.9	88	11.3	91	11.4	92	11.3	85
10.9	92	10.5	83	10.9	81	10.5	78	11.7	89	10.8	85	10.3	83	10.5	89	10.7	91	10 7	92	10.7	93	10.5	93	10.6	87
10.3	74	10.4	75	10.6	77	10.4	78	10.1	77	10.3	78	10.7	82	10.4	86	10.4	90	10.6	95	10.2	95	9.8	95	10.4	86
10.8	77	10.2	74	9.6	73	9.2	67	9.2	67	9.1	68	8.5	69	8.5	71	8.5	73	8.5	75	8.4	78	8.4	79	9.6	80
8.8	57	8.6	57	8.4	55	8.2	53	7.8	52	7.9	53	8.3	58	9.0	71	10.2	86	10.7	90	10.6	90	10.5	89	8.7	**70**
10.8	77	10 5	78	10.2	73	10.4	74	10.2	78	10.0	78	9.8	83	9.7	87	10.0	90	9.5	92	10.3	97	10.6	97	10.4	84
10.5	71	10.4	79	10.7	86	11.0	80	10.8	82	10.2	83	11.1	92	11.0	93	10.6	92	10.2	92	10.1	92	10.8	96	10.9	90
10.9	78	10.7	82	10.4	83	10.5	80	10.2	81	9.8	85	9.7	89	9.7	90	9.7	92	10.0	92	10.2	93	10.2	93	10.5	87
10.6	77	11.0	82	10.9	86	10.8	82	10.2	81	11.0	80	9.9	81	10.3	86	10.3	89	10.2	89	10.4	91	10.4	92	10.3	85
10.2	70	10.3	73	9.8	62	9 9	65	10.5	66	9.8	67	9.2	67	8.5	69	8.1	73	7.7	75	7.8	80	7.8	84	9.4	78
9.1	64	**7.5**	53	7.9	55	8.1	57	8.8	63	8,6	64	8.1	64	7.7	67	7.6	71	7.9	79	7.7	79	**7.5**	80	**8.1**	71
8.0	54	8.4	57	8.4	58	8.1	57	8 6	62	8.0	61	8.1	63	8.2	66	8.4	70	8.4	70	9.1	77	10.4	87	8.6	72
10.2	78	10.3	78	10.3	78	10.2	77	10.7	86	11.0	91	11.0	95	10.7	95	10.9	97	10.7	97	10.8	97	11.1	97	10.5	87
10.9	86	11.2	86	10.8	89	10.7	86	10.4	83	10.9	85	11.3	91	11.1	92	11.1	93	11.0	93	10.8	93	11.1	95	11.0	91
10.9	83	10.7	82	10.9	82	10.9	82	10.8	84	10.5	84	10.4	85	10.1	84	10.3	87	10.7	92	10.3	89	9.8	89	10.7	88
11.4	85	11.1	80	11.0	78	11.2	89	11.2	90	11.4	90	10.8	89	11.1	91	11.0	93	10.6	92	10.3	92	10.5	91	10.9	90
10.9	73	10.3	69	11.4	73	10.5	74	10.3	76	10.4	78	10.2	77	10.1	77	10.1	79	10.3	80	10.3	79	10.3	84	10.6	81
9.2	67	9 2	68	9.4	70	9.5	72	9.5	73	9.7	77	9.6	79	9.7	82	9.9	83	9.8	82	9.3	78	9.0	78	10.0	79
9.4	71	9.0	71	8.6	67	8.7	68	9.4	73	9.4	78	9.1	81	8.9	85	8.9	86	8.7	86	8.6	86	9.0	90	8.9	77
9.2	78	9.8	89	10.0	95	10.3	**98**	10.3	96	10.6	95	10.9	95	12.0	97	12.0	96	10.5	85	9.8	82	9.7	81	10.0	89
8.6	70	8.6	67	8.5	62	8.7	59	8.7	60	9.7	71	8.9	71	8,9	77	8.6	81	8.7	86	9.0	92	8.7	92	9.2	81
9 7	94	9.5	86	9.4	85	9.4	85	9.4	86	9.3	85	9.9	90	9.7	86	9.9	89	9.6	89	9.0	87	9.2	91	9.5	91
8.2	69	8.3	69	8.3	67	9.1	67	9.2	71	9.4	76	9.6	82	9.5	86	9.3	88	9.1	91	8.7	91	8.7	93	9.0	85
11.1	97	11.3	97	11.1	97	10.8	96	10.7	95	10.7	94	10.5	93	10.5	92	10.5	92	10.5	93	10.4	93	10.3	91	10.4	**95**
9.6	74	9.6	79	9.8	78	9.7	78	9.7	81	9.6	82	9.5	86	9,6	92	9.8	93	9 8	92	9.7	92	9.6	93	9.5	83
9.2	70	9.0	65	8.8	63	9.6	73	9.3	71	9.7	81	9.3	83	9.0	86	9.3	89	9.0	90	8.7	91	8.6	92	9.4	85
9.0	64	8.8	63	10.0	75	10.1	79	10.2	86	10.3	90	9.9	90	9.4	92	9.2	92	8.8	89	8.4	89	8.3	89	9.2	84
10.13	74.9	10.03	**74.5**	10.06	74.7	10.08	74.7	10.15	77.2	10.17	79.5	10.05	81.6	10.01	84.3	10.00	86.5	9.88	87.5	**9.79**	88.3	9.81	89.6	10.10	83.8

Absolute und relative Feuchtigkeit

Termin: —^{h} 9^m

1903 September

Datum	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Mittag	
	mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
1	8.4	90	8.7	93	9.0	94	9.0	94	9.0	94	9.1	95	9.4	95	10.0	95	9.9	93	10.1	89	9.4	79	9.3	73
2	8.0	93	7.9	93	7 9	94	7.7	94	7.7	95	7.9	94	7.9	83	8.3	76	7.9	64	7.3	55	7.2	55	7.4	55
3	10.1	88	10.1	89	9.9	89	10.1	92	10.2	92	10.3	93	10.6	91	10.8	91	10.6	90	10.9	91	10.9	86	11.0	84
4	10.6	87	10.5	89	10.6	91	10.7	92	10.8	92	10.7	92	11.0	92	11.0	92	11.1	89	10.9	86	11.2	83	11.3	82
5	8.8	94	8.4	94	8.1	94	7.9	94	7.9	95	8.1	95	8.3	87	8.6	76	8.6	67	8.6	61	8.0	56	7.8	52
6	8.0	91	8.2	92	8.6	93	9.1	93	9.4	93	10.1	94	9.8	87	9.7	84	9.1	77	9.3	76	9.5	71	9.5	71
7	11.6	89	11.8	91	11.8	92	11.9	93	12.0	94	12.1	94	12.5	95	12.8	94	12.8	92	**13.2**	91	12.7	86	12.6	83
8	10.4	94	10.8	96	10.3	96	10.1	96	10.1	96	10.4	97	10.0	97	9.9	96	9.8	96	10.8	95	10.5	91	9.9	87
9	9.7	90	10.0	90	10.3	94	10.2	95	10.1	95	10.2	94	9.8	91	10.0	92	10.3	89	9.5	76	9.2	73	9.4	74
10	10.2	95	10.8	96	9.9	89	9.2	85	9.3	85	9.4	85	9.2	83	9 3	79	8.6	70	8.6	72	8.0	67	8.2	67
11	8.4	90	8.7	94	8.6	93	8.5	94	8.4	93	8.4	92	8.5	92	8.9	93	8.6	87	8.8	90	8.4	90	8.3	91
12	8.0	89	8.0	87	7.8	84	8.0	86	8.0	86	8.1	88	8.3	90	8.4	89	8.6	91	8.6	92	8.9	94	9.2	94
13	8.4	92	8.1	91	8.3	93	8.9	94	8.3	88	8.1	85	8.1	82	8.1	79	7.9	73	8.5	71	8.4	68	7.8	74
14	8.1	87	8 1	87	8.1	91	7.8	92	8.4	94	8.0	94	8.9	95	9.2	85	9.7	83	9.7	79	9.2	77	9.0	79
15	8.6	92	8.6	94	8.4	94	8.4	95	8.4	95	8.3	94	8.4	94	8.6	93	8 6	91	8.5	85	8.0	75	8.1	71
16	5.9	82	**5.8**	84	**5.8**	85	**5.8**	86	**5.8**	87	5.9	87	6.0	83	6.8	79	7.5	76	8.3	76	7.9	72	7.7	71
17	7.2	91	7.6	86	7.3	87	7.0	91	6.9	94	6.9	95	7.4	92	8.7	84	8.4	77	8.4	73	7.7	66	8.0	68
18	6.4	94	6.3	95	6.2	95	6.1	95	6.0	96	6.1	96	6.6	91	7.4	83	7.7	74	8.2	66	7.9	60	8.0	57
19	6.6	79	6.8	83	6.8	84	6.6	84	6.5	87	6.4	87	6,6	83	7.1	76	7.5	72	8.1	64	7.9	58	8.1	55
20	7.3	93	7.1	93	7.0	91	6.9	89	6.6	87	6.7	89	7.1	88	7.8	83	8.0	74	8.1	66	8.8	69	9.4	68
21	7.9	96	7.8	96	7.6	96	7.4	96	7.4	96	7.7	97	8.3	97	8.9	94	9.3	84	9.7	74	10.1	71	10.5	71
22	8.3	88	8.2	90	8.0	91	7.8	93	7.7	93	7.4	93	7.6	91	7.8	86	8.1	79	8.6	74	8.3	68	8.4	65
23	7.8	93	7.6	94	7.5	95	7.3	96	7.3	96	7.1	97	7.5	**98**	8.0	**98**	8.5	95	8.7	85	8.7	74	8.3	67
24	6.9	80	6.8	83	6.7	85	6.7	87	6.6	89	6.4	91	6.5	88	6.7	83	7.2	77	6.9	66	6.1	55	6.1	53
25	7.9	95	7.7	95	7.2	96	7.2	96	7.0	96	6.9	97	7.5	97	8.7	95	9.1	89	9.7	83	9.7	76	9.2	67
26	7.7	90	8.0	92	8.4	95	8.3	95	8 2	95	8.0	95	8.5	95	9.0	95	9.4	95	9.4	88	9.5	83	9.4	76
27	8.2	92	8.1	92	8.2	92	8.0	94	7.9	94	7.9	95	8.0	94	8.4	91	8.5	85	8.6	77	8.3	74	8.5	73
28	7.5	94	7.6	94	7.5	95	7 2	95	7.0	96	6.9	97	7.0	**98**	7.7	**98**	8.4	97	8.9	88	9.6	84	9.9	80
29	8.7	92	8.6	92	8.6	92	8.5	92	8.5	92	8.5	92	8.6	92	8.6	92	8.7	91	8.9	89	8.9	89	8.8	89
30	7.8	83	7.8	85	7.4	81	7.4	84	7.4	87	7.4	87	7.4	88	7.8	89	7.8	87	7.8	86	8.1	84	8.3	84
Mittel	8.31	90.1	8.35	91.0	8.26	91.4	8 19	92.1	**8.16**	92.4	8.18	**92.7**	8.38	91.0	8.77	88.0	8.87	83.5	9.05	78.8	8.90	74.5	8.91	72.7

1903 Oktober

1	7.3	88	7.3	90	7.1	91	7.5	94	7.7	95	7.7	97	7.7	97	7.9	97	8.0	97	8.2	97	8.7	97	9.6	97
2	5.5	90	5.3	88	5.3	89	5.2	89	5.0	88	5.0	89	5.0	88	5.1	86	5.3	87	5.4	86	5.4	83	5.5	83
3	6.3	92	6.4	92	6.2	92	6.1	92	6.2	95	6.4	94	6.4	95	6.5	95	6.5	95	6.6	95	6.9	95	7.0	95
4	8.5	95	8.2	94	7.0	87	6.8	84	6.4	84	6.4	84	5.7	73	6.0	81	5.7	75	5.4	70	5.5	74	5.6	78
5	4.8	93	4.7	93	4.7	93	4.7	93	4.3	88	4.0	87	4.0	87	4.1	84	4.1	79	4.1	78	3.7	73	3.7	73
6	3.6	88	3.6	90	3.5	90	3.6	92	3.5	92	3.5	93	3.7	92	3.9	89	3.7	85	3.7	80	3.4	70	3.7	73
7	4.5	88	4.6	90	4.6	90	4.6	91	4 5	90	4.5	92	4.4	92	4.5	87	4.4	78	4.5	75	4.4	72	4.3	69
8	3.0	70	3.0	70	2.9	70	2.9	71	3.1	74	3.2	75	3.3	75	3.0	68	2.8	63	2.8	62	2.7	57	2.8	55
9	2.5	62	2.5	62	2.6	64	2.6	64	2.7	64	2.7	68	2.8	77	3.0	80	3.4	74	2.7	54	2.7	52	2.8	52
10	3.0	67	2.9	63	3.0	65	3.0	65	3.1	70	3.2	75	3.3	80	3.5	81	3.7	80	3.9	76	3.8	72	3.8	69
11	2.9	80	2.9	81	3.0	84	3.0	86	3.1	87	3.2	88	3.3	88	3.5	88	3.7	81	3.5	69	3.4	65	3.1	58
12	2.4	73	2.4	75	2.4	77	2.4	78	2.4	81	2.4	81	2.6	83	2.8	81	2.9	80	2.9	70	3.3	71	3.7	80
13	2.7	62	2.8	66	2.9	66	2.9	67	3.2	75	3.5	84	3.6	88	3.9	92	3.9	88	4.1	90	4.2	95	4.4	98
14	3.4	73	3.2	69	3.1	69	3.0	68	3.0	68	2.9	68	2.8	65	2.8	64	2 7	61	2.7	59	2.7	56	2.6	55
15	2.7	69	2.5	71	2.5	75	2.5	76	2.4	83	2.5	85	2.7	85	3.0	82	3.0	77	2.9	67	2.9	65	2.9	64
16	3.6	88	3.8	90	3.9	90	4.3	93	4.5	95	5.7	97	5.7	94	5.8	94	6.0	94	6.1	94	6.3	95	6.3	95
17	5.9	97	5.7	97	5 5	97	5.2	97	5.0	96	4.9	96	4.8	96	4.8	95	4.7	95	4.7	95	4.7	95	4.8	94
18	3.9	87	3.9	87	3.7	84	3.7	85	3.7	85	3.7	85	3.7	87	3.7	87	3.7	84	3.7	82	3.8	86	3.8	86
19	3 3	92	3.2	92	3 2	92	3.1	92	3.1	92	3.0	92	3.0	92	3.3	89	3.4	88	3.4	85	3.0	77	3 0	77
20	3.0	79	3.0	79	3.0	79	3.0	80	3.0	80	3.1	81	3.1	81	3.2	82	3.3	83	3.7	87	4.0	91	4.0	88
21	4.3	92	4.2	92	4.3	90	3.9	82	3.9	86	3.9	86	3.8	76	3.7	73	3.5	68	3.6	67	3.7	69	3.6	68
22	3.3	90	3.3	91	3.4	91	3.6	92	4.0	92	4.5	85	4.5	84	4.4	78	4.6	81	4.8	82	5.0	85	5.1	85
23	5.3	92	5.5	95	5.6	95	5.7	95	5.9	97	6.1	97	6.4	**99**	6.7	**99**	6.9	**99**	7.0	98	7.0	98	6.8	96
24	6.8	92	6.6	92	6.3	92	6.2	92	6.1	92	6 0	92	6.2	94	6.2	95	6.3	95	6.2	94	6.2	94	6.2	94
25	6.8	90	6.6	88	6.6	88	6.4	86	6.4	85	6.0	86	6.2	82	5.7	75	5.7	75	5.5	73	5.4	69	5.4	67
26	7.0	87	7.1	88	7.2	89	7.2	90	7.2	90	7.2	90	7.2	90	7.2	90	7.1	89	6.9	89	6.8	89	6.5	86
27	6.3	89	6.3	88	6 5	88	6.3	85	6.2	83	6.2	82	6.3	84	6.4	85	6.9	90	7.3	94	7.4	94	7.4	94
28	7.8	95	7.9	95	7.8	95	7.8	95	7.8	95	7.8	96	7.9	98	7.9	97	7.9	97	7.7	94	7.5	90	7.4	90
29	6.8	88	6.8	89	6.8	90	6.9	92	6.9	92	6.9	92	6.9	92	7.0	92	7.0	91	7.0	92	7.1	91	7.2	91
30	5.9	95	5.9	96	5.9	96	5.9	95	5.9	95	6.0	95	6.0	94	6.1	94	6.0	91	6.0	92	5.9	92	5.8	92
31	5.7	94	5.9	95	6.2	95	6.2	95	6.5	97	6.6	97	6.8	98	6.9	98	6.9	98	6.9	98	6.9	98	6.9	98
Mittel	4.80	85.1	4.77	85.4	4.73	85.6	**4.72**	85.7	4.73	86.6	4.80	**87.4**	4.83	87.3	4.92	86.4	4.96	84.5	4.96	82.1	4.98	81.0	5.02	80.6

Absolute und relative Feuchtigkeit

3·3 m über d. Erdb.

1903 September

13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		Mittel	
mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
9.4	72	9.3	69	10.2	80	9.2	80	9.7	83	10.0	84	9.3	84	9.2	89	9.0	92	8.9	93	8.5	92	8.2	92	9.3	87
9.3	68	9.4	70	9.2	69	8.2	64	9.0	72	9.5	80	9.6	84	9.6	84	9.9	87	10.1	89	10.1	87	9.9	87	8.6	79
10.9	84	10.9	83	10.6	82	10.8	83	10.8	86	10.8	89	11.0	88	10.7	83	11.0	85	10.7	86	10.4	86	10.5	87	10.6	87
11.1	82	10.9	82	10.7	82	10.8	82	10.7	82	10.8	85	10.4	86	9.7	83	9.8	89	9.5	91	9.2	92	9.0	94	10.5	87
7.9	51	7.5	**48**	7.7	50	7.7	49	8.2	55	8.4	61	8.7	69	9.1	80	9.1	87	8.4	89	8.3	90	8.3	91	8.3	**74**
9.7	72	9.6	73	10.2	78	10.6	81	10.6	81	10.8	80	11.2	79	11.2	82	11.2	83	11.2	84	11.3	86	11.3	87	10.0	83
12.9	81	12.5	79	12.2	79	12.2	77	12.1	79	12.1	85	12.1	89	11.0	93	11.4	94	11.5	94	11.4	94	11.4	95	**12.1**	89
9.5	78	10.0	80	10.1	82	10.0	80	9.8	81	9.7	86	9.3	87	8.8	85	9.0	88	9.1	89	9.5	91	9.6	90	9.9	**90**
9.3	75	9.1	75	9.9	87	9.9	92	10.6	95	10.4	94	10.3	94	10.2	92	9.1	85	9.1	87	9.5	90	9.9	92	9.8	88
7.9	66	7.7	62	8.0	69	7.9	69	7.9	74	8.0	78	8.4	85	8.5	89	8.7	92	8.7	92	8.8	94	8.4	91	8.7	81
8.6	91	8.4	92	7.8	81	7.4	73	7.3	72	7.6	78	7.6	77	7.9	83	7.8	83	7.8	84	8.0	89	7.9	89	8.2	87
9.2	92	9.2	88	8.9	84	9.0	86	9.1	87	9.3	92	9.4	95	9.2	94	9.2	95	9.0	94	8.6	93	8.6	93	8.7	**90**
7.4	68	8.0	69	8.0	69	8.6	74	9.0	81	8.4	83	8.4	84	8.0	80	8.7	88	8.7	91	7.9	83	8.7	89	8.3	81
8.6	76	9.1	83	9.1	83	9.1	83	9.5	89	9.1	88	9.1	91	9.0	91	8.7	91	8.7	92	8.6	92	8.6	93	8.8	87
7.8	68	7.5	63	6.8	59	6.9	59	6.7	59	6.6	64	6.5	70	6.4	74	6.4	79	6.3	81	6.1	81	**5.8**	81	7.5	80
6.7	62	6.5	59	6.0	56	5.9	55	6.8	63	6.2	61	6.3	67	6.4	72	6.7	80	6.8	83	6.8	85	6.8	87	**6.5**	75
7.6	66	6.7	60	6.7	61	7.1	63	7.4	68	7.8	76	7.6	80	7.7	87	7.5	89	6.8	90	6.9	92	6.7	94	7.4	80
7.5	53	7.6	53	9.0	65	9.1	65	8.8	66	8.0	65	7.3	66	6.9	65	6.9	68	6.8	71	6.7	75	6.7	77	7.2	75
8.7	58	8.7	62	9.1	65	9.0	67	9.9	74	8.6	76	8.4	83	8.1	85	8.1	89	7.7	91	7.5	92	7.3	92	7.8	77
9.8	71	9.6	73	9.8	76	9.9	78	9.9	80	9.8	83	9.1	85	8.8	88	8.4	91	8.2	92	8.1	94	7.9	94	8.3	83
11.0	68	10.7	64	10.7	64	10.6	62	11.2	71	10.8	77	10.0	79	8.6	84	9.1	85	9.0	86	8.9	87	8.6	87	9.2	83
8.8	67	9.3	71	9.0	69	8.8	64	8.8	66	8.6	74	8.7	83	8.7	88	8.4	89	8 3	90	8.1	92	7.8	92	8.3	82
8.4	66	8.8	66	9.0	65	8.4	59	8.5	62	8.2	66	7.9	68	7.9	70	7.3	68	7.3	73	7.3	76	7.1	79	7.9	79
5.9	52	5.9	51	7.5	66	8.0	71	7.8	71	7.5	74	7.6	78	7.6	81	7.4	81	7.5	85	7.8	92	8.0	94	7.0	76
9.5	66	9.0	62	10.1	75	10.2	76	10.2	79	9.6	79	9.5	82	9.1	85	9.1	89	8.9	91	8.3	91	8.1	91	8.7	85
9.4	75	9.5	74	9.5	73	9.3	71	8.6	70	8.4	73	8.4	78	8.4	83	8.4	85	8.3	89	8.3	90	8.2	91	8 7	85
8.6	70	8.4	67	8.4	65	8.3	65	8.5	71	8.3	77	8.3	83	8.1	85	8.1	87	8.1	89	7.7	91	7.4	92	8.2	83
9.9	79	9.8	77	9.9	77	9.7	81	9.7	83	9.6	84	9.2	85	9.3	88	9.3	91	9.1	92	8.9	92	8.8	92	8.7	89
8.8	87	8.5	85	8.4	85	8.2	83	8.4	85	8.3	84	8.1	84	8.0	83	8.1	85	8.1	85	7.9	84	7.8	83	8.4	88
8.5	83	8.6	78	8.9	78	8.7	79	8.6	80	8.3	84	8.3	87	8.4	91	8.4	91	7.6	86	7.1	83	7.1	85	8.0	85
8.95	71.6	8.89	**70.6**	9.05	72.5	8.98	72.4	**9.14**	75.5	8.98	78.7	8.87	81.7	8.68	83.9	8.67	86 2	8.54	87.6	8.42	88.5	8.35	89.4	8.66	83.2

1903 Oktober

9.9	97	**9.9**	96	**9.9**	95	9.6	93	8.4	94	7.0	94	6.7	94	6.4	94	6.2	94	6.0	94	5.8	93	5.7	92	**7.8**	94
5.6	83	6.0	88	6.4	92	6.4	84	6.4	82	6.3	78	6.3	78	6.2	81	6.1	81	6.2	86	6.5	90	6.2	90	5.7	86
7.0	96	6.9	96	7.0	96	7.4	96	7.4	96	7.8	96	7.6	96	7.9	97	7.8	97	9.0	94	8.6	94	8.6	95	7.1	95
5.5	79	5.1	74	5.2	76	5.3	80	5.5	85	6.0	88	5.9	87	5.7	91	5.7	94	5.6	94	5.7	95	5.3	95	6.0	84
3.7	74	3.7	73	3.8	76	3.8	75	3.8	80	3.8	80	3.7	81	3.7	82	3.7	85	3.7	87	3.8	88	3.7	88	4.0	83
3.7	73	3.7	74	3.7	73	3.6	71	3.5	73	3.5	73	3.8	76	3.9	78	4.0	80	4.0	81	4.2	83	4.3	86	3.7	81
4.3	68	4.2	66	3.9	64	3.9	67	3 8	68	3.7	69	3.6	69	3.4	69	3.3	71	3.2	71	3.2	69	3.0	68	4.1	76
2.6	53	2.6	52	2.4	49	2.4	50	2.5	54	2.5	57	2.4	58	2.4	59	**2.3**	60	2.4	60	2.5	62	2.5	62	**2.7**	62
2.6	49	2.7	49	2.6	**48**	2.7	49	2.7	52	2.8	60	2.8	64	3.0	66	3.0	66	3.0	66	3.0	66	3.0	67	2.8	**61**
3.7	67	3.6	64	3.4	65	3.2	62	3.3	69	3 3	74	3.3	75	3.0	73	2.9	74	2.9	74	2.8	75	2.7	76	3.3	71
2.9	55	2.8	55	2.8	55	2.8	55	2.7	57	2.7	61	2.7	65	2.7	69	2.7	70	2.7	71	2.7	71	2.5	71	3.0	71
4.0	93	4.3	94	4.0	86	3.9	87	3.9	87	4.1	90	4.0	90	3.2	73	3.0	66	2.8	64	2.8	62	2.7	62	3.1	78
4.2	98	4.2	95	3.8	85	3.5	76	3.5	75	3.5	75	3.5	75	3.6	77	3.6	78	3.6	78	3.6	77	3.5	76	3.6	81
2.6	55	2.7	56	2.7	56	2.6	59	2.5	60	2.5	61	2.5	65	2.6	67	2.7	67	2.7	68	2.7	68	2.7	69	2.8	64
3.0	66	2.9	65	2.9	65	3.0	67	2.9	71	3.1	75	3.2	76	3.1	74	3.2	74	3.3	81	3.5	86	3.6	88	2.9	74
6.4	95	6.4	95	6.5	95	6.6	96	6.7	96	6.6	95	6.5	94	6.4	94	6.4	97	6.4	97	6.3	97	6.2	97	5.8	94
4.8	95	4.8	94	4.7	94	4 7	95	4.7	95	4.7	95	4.6	95	4.6	95	4.6	95	4.6	95	4.3	92	4.0	89	4.8	95
3.8	86	3.8	85	3.8	86	3.8	86	3.8	89	3.8	91	3.8	91	3.7	92	3.7	92	3.7	92	3.4	92	3.4	92	3.7	87
3.1	75	3.1	75	3.1	75	3.1	76	3.1	78	3.0	75	3.0	77	3.0	77	3.0	78	3.1	79	3.1	79	3.1	79	3.1	83
4.2	93	4.2	90	4.4	90	4.5	92	4.4	92	4.3	93	4.2	92	4.2	93	4.3	94	4.3	94	4.3	94	4.3	94	3.8	88
3.5	66	3.5	65	3.2	62	3.2	65	3.2	71	3.2	77	3.3	80	3.3	84	3.5	85	3.6	85	3.5	85	3.5	88	3.6	78
5.0	85	5.1	87	5.1	88	5.1	89	5.0	89	5.0	90	4.8	87	4.8	88	4.8	89	5.0	90	5.0	90	5.1	90	4.6	87
6.4	94	6.2	93	6.3	93	6.3	92	6.4	92	6.9	92	7.0	92	7.3	95	7.3	95	7.3	95	7.2	94	6.9	92	6.5	95
6.3	94	6.7	96	7.1	96	7.3	95	7.4	95	7.5	95	7.7	94	7 4	92	7.2	90	7 1	90	7.0	90	6.9	89	6.7	93
5.0	61	5.5	68	5.9	73	6.6	84	7.2	90	7.2	90	7.2	90	7.2	89	7.1	88	7.1	88	7.0	87	7.0	87	6.4	82
6.4	85	6.1	87	6.0	85	6.0	86	6.0	87	6 2	87	6.2	86	6.3	87	6.1	86	6.1	86	6.1	86	6.3	88	6.6	88
7.5	95	7.8	97	8.0	98	8.1	98	8.1	98	8.1	98	8.2	98	8.2	97	8.2	97	8.1	96	8.0	95	7.9	95	7.3	92
7.4	90	7.5	89	7.5	91	7.5	92	7.4	91	7.4	90	7.2	90	7.2	90	7.1	89	6.9	88	6.8	88	6.9	89	7·5	92
7.2	91	7.2	92	7.1	94	7.2	95	7.4	96	7.4	96	7.2	94	6.6	92	6.3	94	6.2	94	6.0	95	5.9	95	6.9	92
5.7	92	5.7	93	5.7	94	5.7	94	5.7	93	5.6	92	5.5	91	5.6	91	5.6	90	5.5	90	5.5	90	5.5	91	5.8	93
7.0	98	7.0	98	7.0	97	7.0	97	7.0	97	6.8	97	6.8	97	6.7	97	6.6	97	6 5	96	6.7	97	6.8	97	6.7	**97**
5.00	80.7	5.03	80.7	5.03	**80.4**	**5.06**	80.7	5.04	82.3	5.04	83.4	5.01	83.8	4.95	84.0	4 90	84.3	4.92	84.6	4.89	84.8	4.83	85.1	4.91	83.9

Absolute und relative Feuchtigkeit

Termin: —^{h} 9^m

1903 November

Datum	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Mittag	
	mm	*p.C.*																						
1	7.2	97	7.3	97	7.5	97	7.6	97	7.6	97	7.7	97	7.7	97	**7.9**	97	**7.9**	97	**7.9**	97	**7.9**	97	**7.9**	95
2	6.6	93	6.5	93	6.3	93	6.4	95	6.3	95	6.1	95	6.0	95	5.9	93	5.7	91	5.6	87	5.5	82	5.5	79
3	4.5	93	4.5	93	4.3	94	4.3	95	4.3	95	4.3	95	4.2	96	4.3	97	4.5	97	5.1	96	5.2	89	5.3	83
4	6.5	88	6.5	85	6.6	87	6.9	91	7.0	92	7.1	91	6.9	89	7.1	88	7.4	94	7.5	96	7.5	95	7.5	95
5	6.1	83	6.2	85	6.3	86	6.2	88	6.0	86	5.7	84	5.6	85	5.6	85	5.4	83	5.4	82	5.4	82	5.4	80
6	4.4	94	4.4	95	4.3	95	4.3	95	4.3	95	4.3	95	4.4	96	4.7	96	5.0	95	5.2	94	5.4	94	5.8	95
7	5.5	95	5.3	93	5.3	93	5.1	93	5.1	92	5.0	91	4.9	91	4.9	92	4.9	93	5.2	94	5.3	93	5.5	94
8	5.3	83	5.3	85	5.3	85	5.3	84	5.2	82	5.2	80	5.2	79	5.2	79	5.2	78	5.3	75	5.6	75	5.7	75
9	5.6	92	5.4	92	5.3	93	5.2	94	5.2	94	5.2	95	5.1	96	5.4	96	5.9	96	6.4	97	6.2	98	6.5	98
10	6.0	82	6.1	87	6.4	91	6.3	91	6.3	90	6.3	92	6.3	89	6.4	93	6.4	92	6.3	90	6.2	89	6.2	89
11	6.3	89	6.3	88	6.5	91	6.5	91	6.5	91	6.5	92	6.4	91	6.4	93	6.3	93	6.3	93	6.2	90	6.2	92
12	5.2	96	5.1	96	4.9	93	4.9	95	4.7	93	4.6	92	4.5	90	4.5	90	4.5	90	4.5	88	4.5	88	4.5	86
13	4.3	94	4.3	95	4.3	95	4.3	95	4.3	93	4.3	92	4.3	93	4.3	93	4.3	93	4.4	93	4.6	93	4.6	93
14	4.5	96	4.6	96	4.5	95	4.5	95	4.5	95	4.4	93	4.3	92	4.3	91	4.3	91	4.3	91	4.4	91	4.4	90
15	4.2	83	4.1	81	3.8	75	3.8	76	3.8	76	3.9	77	4.1	79	4 1	81	4.2	85	4.2	81	3.8	71	3.9	73
16	4.1	73	4.1	75	3.8	69	3.7	69	3.7	70	3.7	71	3.7	70	3.7	70	3.6	**67**	3.6	**67**	3.6	68	3.6	68
17	4.1	80	4.3	82	4.4	82	4.4	84	4.7	93	4.8	93	4.7	91	4.7	89	4.7	90	4.8	90	4.8	91	4.8	90
18	4.7	93	4.7	94	4.6	94	4.8	96	4.8	96	4.8	96	4.7	93	4.6	87	4.3	80	4.3	83	4.4	86	4.4	85
19	4.6	97	4.3	96	4.0	95	3.8	95	3.6	96	3.7	96	3.6	95	3.5	95	3.5	95	3.8	94	3.8	94	3.8	93
20	3.8	87	3.7	85	3.6	88	3.4	89	3.6	92	3.9	94	4.2	86	4.8	85	5.2	89	5.3	89	5.3	89	5.2	85
21	4.1	89	3.9	87	4.1	93	4.3	98	4.3	98	4.6	98	4.7	96	5.0	95	5.3	95	5 4	94	5.4	89	5.5	90
22	4.9	85	4 8	85	4.8	84	4.8	84	4.7	83	4.9	87	4.9	88	4.9	88	4.9	91	5.0	89	5.0	90	5.0	90
23	4.3	96	4.3	95	4.3	95	4.2	93	4.2	93	4.3	95	4.3	95	4.4	95	4.5	95	4.5	95	4.5	94	4.5	93
24	3.9	84	3.9	82	3.9	79	4.0	79	3.9	79	4.1	82	4.5	78	4.7	82	5.3	90	5.2	93	5.2	95	5.6	95
25	3.9	89	3.7	83	3.8	80	3.9	63	4.0	87	4.0	90	3.5	77	3.3	75	3.3	75	3.3	74	3.3	73	3.2	71
26	3.9	97	3.4	97	3.8	97	3.6	96	3.3	96	3.0	96	2.9	96	3.0	96	3.5	97	3.4	98	3.6	97	4.8	95
27	4.5	94	4.5	96	4.4	96	4.6	96	4.6	97	4.1	97	3.3	95	3.0	96	2.9	93	2.8	91	2.9	91	3.1	95
28	2.7	87	2.7	90	2.6	91	2.5	91	2.3	91	2.3	91	2.2	92	2.2	93	2.2	93	2.3	94	2.5	95	2.7	97
29	3.1	79	3.4	85	3.2	82	3.2	79	3.3	79	3.6	85	3.9	95	3.9	98	3.8	98	3.8	99	3.9	99	4.0	**100**
30	5.0	**100**	4.8	95	4.4	95	3.9	95	3.5	95	3.3	93	3.1	92	2.9	91	2.6	91	2.4	89	2.4	89	2.5	89
Mittel	4.79	89.6	4.75	89.6	4.71	89.4	4.69	90.1	4.65	90.4	4.66	**90.8**	**4.60**	89.9	4.65	90.0	4.72	90.2	4.78	89.8	4.81	88.9	4.92	88.4

1903 Dezember

1	2.1	94	2.4	94	2.4	93	2.4	92	2.5	92	2.6	92	2.6	92	2.6	92	2.8	92	2.9	92	3.1	92	3.2	92
2	5.5	**100**	**5.9**	**100**	**5.8**	**100**	5.7	**100**	5.4	95	5.3	93	5.3	93	5.3	91	5.1	90	5.2	91	5.4	91	4.9	88
3	2.6	86	2.5	86	2.4	86	2.5	86	2.5	86	2.4	86	2.3	87	2.4	87	2.5	87	2.5	87	2.7	87	2.8	87
4	4.2	84	4.1	82	4.8	92	4.8	94	4.9	94	5.0	93	4.9	91	4.6	85	4 7	85	4.8	87	4.9	88	4.9	91
5	3.8	87	3.7	83	3.6	81	3.5	81	3.6	81	3.7	84	3.9	83	4.2	83	4.3	87	4.2	88	4.3	90	4.6	95
6	4.8	91	4.9	91	4.9	91	4.8	89	4.9	92	4.8	90	4.8	93	4.9	90	5.0	91	5.1	91	5.2	91	5.2	92
7	5.6	96	5.6	96	5.6	96	5.5	96	5.5	96	5.5	96	5.3	91	5.3	91	5.3	91	5.4	93	5.3	92	5.3	92
8	5.5	96	5.4	96	5.5	96	5.5	96	5.5	97	5.5	97	5.5	96	5.5	95	5.5	95	5.5	94	5.5	94	5.4	92
9	5.5	94	5.5	95	5.5	94	5.4	93	5.3	92	5.3	92	5.3	92	5.5	91	5.5	91	5.4	91	5.4	91	5.4	91
10	5.7	95	5.7	95	5.7	95	5.7	96	5.7	96	5.7	96	5.7	94	5.7	94	5.7	94	5.7	93	5.6	93	5.4	93
11	4.0	84	3.9	82	3.8	82	3.7	79	3.7	79	3.5	75	3.5	74	3.6	76	3.5	74	3.4	73	3.3	68	3.3	**66**
12	3.1	**66**	3.3	71	3.3	71	3.5	74	3.6	76	3.7	79	3.7	79	3.3	75	3.3	76	3.3	78	3.3	77	3.4	77
13	3.7	79	3.8	79	3 8	79	4.0	80	4.0	80	4.0	81	3.6	81	3.5	79	3.5	80	3.5	80	3.6	79	3.6	79
14	3.5	87	3.5	87	3.4	87	3.4	88	3.4	87	3.4	87	3.5	89	3.5	88	3.5	88	3.4	87	3.3	87	3.3	88
15	2.3	92	2.3	92	2.3	92	2.3	83	2.2	84	2.1	84	2.3	84	3.0	86	3.1	91	3.0	89	3.0	88	2.8	87
16	2.5	91	2.3	89	2.3	88	2.3	88	2.3	88	2.4	89	2.5	89	2.6	90	2.8	92	2.9	92	3.0	92	3.0	92
17	3.8	91	3.7	91	3.9	91	4.0	93	4.2	94	4.1	94	4.1	94	4.2	94	4.0	86	3.9	84	3.9	84	3.6	81
18	3.4	91	3.4	91	3.4	91	3.5	91	3.5	91	3.5	91	3.6	91	3.6	91	3.6	90	3.6	88	3.6	87	3.6	87
19	4.0	85	4.4	91	4.5	93	4 5	93	4.5	94	4.6	94	4.7	96	4.8	97	4.9	98	4.8	97	4.9	98	4.8	96
20	3.1	94	3.3	94	3.3	94	3.3	94	3.4	94	3.4	94	3.4	94	3.5	94	3.5	94	3.5	94	3.5	93	3.5	91
21	3.6	80	3.6	82	3.5	79	3.4	78	3.5	79	3.7	81	3.8	82	3.9	82	4.0	83	4.1	86	4.3	89	4.3	88
22	4.1	89	4.1	89	4.1	89	4.3	91	4.5	95	4.6	97	4.7	96	4.7	94	4.6	91	4.6	92	4.5	92	4.5	93
23	5.4	92	5.5	92	5.5	92	5.5	92	5.5	91	5.5	91	5.4	89	5.4	89	5.4	89	5.4	89	5.3	90	5 3	92
24	5.0	89	5.0	89	4.9	88	4.8	87	4.7	85	4.6	85	4.6	85	4.6	85	4.6	85	4.8	87	4.8	86	4.8	86
25	4.4	95	4.5	94	4.5	94	4.5	94	4.5	93	4.5	93	4.5	94	4.7	95	4.7	95	4.6	94	4.6	94	4.5	93
26	3.9	93	4.0	95	4.1	96	4.1	97	4.1	97	4.1	97	4.1	97	4.1	97	4.2	97	4.2	97	4.2	93	4.1	91
27	2.4	85	2.3	85	2.3	84	2.3	84	2.2	84	2.1	85	2.2	87	2.0	86	2.0	87	2.0	87	1.9	86	1.9	83
28	1.4	87	1.4	87	1.4	87	1.4	87	1.4	87	1.4	87	**1.3**	87	**1.3**	89	**1.3**	89	1.4	89	1.5	89	1.7	88
29	4.1	97	4.1	97	4.4	98	4 4	99	4.4	99	4.4	99	4.4	98	4.5	99	4.6	99	4.7	98	4.7	97	4.7	96
30	3.9	96	3.9	96	3.9	96	3.8	96	3.8	95	3.8	95	3.7	94	3.6	94	3.6	95	3.5	96	3.5	96	3.5	96
31	2.6	97	2.7	98	2.8	98	2.9	98	2.9	98	3.1	98	3 3	99	3.4	98	3.4	98	3.4	98	3.5.	98	3.6	98
Mittel	**3.85**	89.8	3.89	90.0	3.92	90.1	3.93	90.0	3.94	90.0	3.95	**90.2**	3.95	90.0	3.99	89.6	4.02	89.7	4.02	89.7	**4.05**	89.4	4.03	89.1

Absolute und relative Feuchtigkeit

3·3 m über d. Erdb.

1903 November

13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		Mittel	
mm	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*	*mm*	*p.C.*
7.8	93	7.5	90	7.4	90	7.4	90	7.4	90	6.9	86	6.7	84	6.7	84	6.7	84	6.6	85	6.7	89	6.6	91	**7.4**	92
5 5	79	5.4	78	5.4	79	5.5	83	5.3	83	5.1	84	5.2	83	5.2	82	5.1	85	4.9	89	4.9	91	4.6	92	5.6	87
5.3	78	5.6	79	5.8	82	6.1	84	6.3	85	6.7	88	6.7	89	6.4	85	5.9	78	6.1	81	6.0	79	6.1	81	5.3	88
7.5	94	7.3	93	7.1	91	6.7	88	6.7	89	6.7	89	6.4	86	6.3	85	6.1	83	6.1	83	6.1	83	6.1	83	6 8	89
5.4	79	5.3	77	5.1	77	5.1	78	4.8	82	4.8	83	4.8	86	4.8	88	4.7	91	4.6	92	4.6	93	4.5	94	5.3	85
5.8	95	5.8	94	5.8	94	5.8	95	5.7	96	5.7	96	5.6	96	5.6	96	5.5	95	5.5	95	5.5	95	5.5	95	5 2	**95**
5.8	94	6.2	94	6.2	91	6.0	91	5.9	89	5.7	88	5.5	86	5.3	85	5.5	84	5.3	80	5.3	79	5.3	81	5.4	90
5.8	75	5.9	77	5.9	82	5.8	85	5.8	88	5.6	89	5.7	91	5.7	91	5.8	90	5.7	90	5.6	91	5.6	92	5.5	83
5.9	88	5.7	88	5.6	87	5.6	85	5.6	83	5.6	82	5.6	80	5.8	80	5.5	76	5.6	77	5.6	77	5.5	76	5.6	88
6.2	92	6.2	93	6.1	91	6.0	91	6.0	91	6.0	91	6.0	91	6.0	91	6.3	93	6.3	93	6.4	93	6.3	90	6.2	91
6.2	91	6.2	92	6.2	93	6.1	95	6.0	93	6.0	95	5.8	94	5.5	93	5.1	94	4.9	95	4.9	95	5.0	95	6.0	92
4.3	84	4.3	84	4.2	84	4.1	84	4.1	84	4 1	84	4.1	85	4.0	85	4.0	85	4.0	85	4.1	88	4 2	91	4.4	88
4.6	93	4.6	93	4.5	93	4.5	93	4.5	93	4.5	95	4 5	95	4.5	95	4.5	95	4.5	95	4.5	95	4.5	95	4.4	94
4.4	88	4.3	88	4.3	89	4.3	91	4.3	91	4.2	93	4 2	94	4.3	94	4.6	95	4.6	96	4.9	93	4.3	84	4.4	92
4.0	78	4.0	79	4.2	84	4.6	87	4.8	87	4.8	88	4.8	87	4.6	81	4.3	75	4.4	78	4.8	87	4.3	77	4.2	80
3.6	70	3.7	72	3.6	71	3.6	70	3.7	72	3.7	72	3.8	73	4.4	85	4 1	81	5.1	81	4.2	82	4.2	80	3.8	**73**
4.9	89	5.0	90	5.2	90	5.2	89	5.2	89	5.3	88	5.4	88	5.4	88	5.5	90	5.6	90	5.6	90	5.6	93	5.0	89
4.5	88	4.5	89	4.5	91	4.6	91	4.5	91	4.6	92	4.5	91	4.4	89	4.6	94	4.5	93	4.5	93	4.6	91	4.6	91
3.9	93	3.9	93	3.9	93	3.9	93	3.7	93	3.8	93	3.8	93	3.9	93	3.9	91	4.0	92	3.9	91	3.8	88	3.8	94
5.2	85	5.2	86	5.2	87	5.1	85	5.2	87	5.0	86	5 0	87	4.9	88	4.6	88	4.4	89	4.4	89	4.3	89	4.6	88
5.5	90	5.3	89	5.3	89	5.2	90	5.2	91	5.2	90	5.2	90	5.2	91	5.2	88	5.2	88	5.1	86	5.1	86	5.0	91
5.1	91	5.0	89	5.0	91	4.9	92	4.7	93	4.7	95	4.6	96	4.6	97	4.7	98	4.6	98	4.5	98	4.4	97	4.8	91
4.3	89	4.4	89	4.4	91	4.3	92	4.3	92	4.4	93	4.5	92	4.1	87	3.9	85	3.8	85	3.8	85	3.8	84	4.3	92
5.8	95	6.0	96	6.3	96	6.7	96	6 8	96	6.5	93	5.4	83	4.7	83	4.8	85	4.5	88	4 2	84	3.8	79	5.0	87
3.1	70	3.1	70	3.0	73	3.0	75	3.0	75	2.9	75	2.9	77	3.1	85	3.1	83	3.1	79	3.5	93	3.8	97	3.4	80
4.8	93	4.6	88	4.4	83	4.3	82	4.5	90	4.6	88	4.6	88	4.6	88	4.6	91	4.6	92	4.7	94	4.5	91	4.0	93
3.0	96	3.0	96	3.1	96	3.1	96	3.1	96	3.1	96	3.1	96	3.0	90	2.9	88	2.8	85	2.7	86	2.7	87	3.3	94
2.8	97	2.8	97	2.8	97	3.8	98	4.0	98	3.7	98	4.1	98	3.5	79	3.3	75	3.0	72	2.8	69	2.8	70	2.9	90
4.0	**100**	4.3	**100**	4.4	**100**	4.6	**100**	4.7	**100**	4.7	**100**	4.7	**100**	4.7	**100**	4.8	**100**	4.7	**100**	4.8	**100**	4.9	**100**	4.1	**95**
2.5	89	2.5	89	2.4	90	2.4	90	2.2	91	2.1	91	2.1	91	1.8	91	1.8	92	**1.7**	93	1.8	93	1.8	93	**2.7**	92
4.92	87.9	4.92	**87.7**	4.91	88.2	**4.94**	88.6	4 93	89.3	4.89	89.4	4.84	89.0	4.77	88.3	4.71	**87.7**	4.66	88.0	4.68	88.7	4.62	88.1	4.77	89.1

1903 Dezember

3.3	93	3.5	94	3.5	94	3.6	95	3.7	95	3.8	95	3.9	97	4.0	97	4.1	98	4.2	99	4.5	99	4.9	**100**	3.3	94
4.8	86	4.4	83	4.1	82	3.8	83	3.7	82	3.5	85	3.2	85	3.1	85	3.0	86	2.8	85	2.7	86	2.6	86	4.4	89
2.9	86	3.0	86	2.9	86	2.9	86	2.8	87	2.8	87	2.6	88	2.7	89	2.8	90	2.9	92	3.4	92	4.2	89	2.8	87
4.9	89	4.8	87	4.8	88	4.8	88	4.7	88	3.7	86	4.6	87	4.5	86	4.3	85	4.2	88	4.0	91	3.7	88	4.6	88
4.6	93	4.6	93	4.8	94	4.9	94	5.0	94	5.1	94	5.1	94	5.1	96	5.1	96	5.1	96	4.7	91	4.8	94	4.4	90
5.2	93	5.3	94	5.3	94	5.3	94	5.3	94	5.3	94	5.3	94	5.3	94	5.5	96	5.5	96	5.6	97	5.5	97	5.2	93
5.3	92	5.3	92	5.3	92	5.4	92	5.3	92	5.4	92	5.6	97	5.6	97	5.6	97	5.6	97	5.6	97	5.6	97	5.4	94
5.4	92	5.5	93	5.5	94	5.5	94	5.5	94	5.5	94	5.5	95	5.5	96	5.5	96	5 6	95	5.5	95	5.5	95	**5.5**	95
5.4	92	5.5	93	5.6	95	5.6	96	5.6	96	5.6	96	5.7	96	5 7	96	5.7	95	5.7	95	5.7	95	5.7	96	**5.5**	94
5.0	91	4 7	86	4.6	86	4.5	86	4.5	85	4.6	85	4.5	85	4.4	85	4.2	83	4.1	82	4.0	82	4.0	83	5.0	90
3.2	**66**	3.2	67	3.3	67	3.3	**66**	3.3	68	3.5	71	3.4	71	3.4	70	3.3	68	3.3	68	3.3	67	3.3	67	3.5	**72**
3.5	78	3.5	77	3.5	77	3.5	77	3.5	75	3.5	74	3.6	76	3.7	78	3.6	75	3.6	75	3.5	75	3.5	78	3.5	76
3.6	79	3.6	79	3.6	79	3.5	78	3.5	79	3.5	79	3 4	80	3.4	82	3.4	84	3.4	85	3.5	86	3.5	87	3.6	81
3.4	87	3.4	89	3.4	89	3.3	85	3.2	85	3.2	87	2.9	90	2.7	91	2.5	91	2.5	91	2.4	92	2.3	92	3.2	88
2.9	87	2.8	87	2.8	87	2.8	85	2.8	85	2.8	87	2.8	87	2.8	87	2.8	87	2.8	88	2.7	91	2.5	91	2.7	88
3.2	93	3.4	90	3.5	90	3.5	90	3.5	89	3.5	89	3.6	89	3.6	88	3.7	90	3.7	89	3.7	89	3.7	91	3.1	90
3.6	83	3.6	85	3.5	85	3.6	85	3.7	86	3.7	86	3.7	85	3.7	85	3.6	87	3.4	89	3.5	89	3 4	90	3.8	88
3.6	85	3.6	84	3.6	83	3.6	82	3.6	80	4.0	90	4.2	93	4.0	86	4 0	85	4.0	84	4.0	85	4.0	87	3.7	88
4.5	91	4.2	88	4.1	87	4.2	87	4.1	88	3.8	84	3.6	82	3.3	82	3 4	86	3.3	89	3.2	91	3.1	92	4.2	91
3.0	81	3.0	82	3.0	83	3.0	83	3.1	84	3.0	85	3.0	85	3.1	84	3.3	85	3.7	85	3.8	83	3.7	80	3.3	88
4.3	87	4.2	85	4.2	83	4.0	82	3.9	81	3.9	81	4.0	83	4.1	85	4.3	89	4.4	92	4.2	90	4.2	90	4.0	84
4 5	93	4.6	94	4.7	94	4.8	95	4.9	94	4.8	87	5.0	91	5.2	94	5.4	96	5.5	96	5.3	92	5.4	92	4.7	93
5.4	92	5.4	91	5.3	91	5.3	91	5.3	91	5.3	91	5.2	90	5.1	90	5.2	91	5.2	91	5.2	91	5.0	89	5.3	91
4.8	86	4 8	87	4.8	98	4.8	87	4.6	86	4.6	92	4.6	90	4.6	93	4.6	94	4.6	95	4.4	95	4.3	93	4.7	88
4.3	92	4.2	92	4.1	92	4.0	92	3.9	92	3.9	92	3.9	92	3.9	92	3.8	91	3.8	91	3.8	91	3.9	92	4.2	93
3.5	81	3.4	84	3.1	84	3 0	84	2.9	84	2.8	84	2.8	85	2.7	85	2.6	83	2.6	84	2.5	85	2.4	85	3.5	90
1.9	82	1.8	81	1.7	82	1.7	84	1.7	84	1 6	84	1.6	84	1.6	85	1.5	85	1.5	85	1.4	86	1.5	86	**1.9**	85
1.8	88	2.0	92	2.2	91	2.2	89	2.3	89	2.4	90	3 2	90	3.4	85	3.4	87	3.7	91	4.0	94	4.0	97	2.1	89
4.8	96	4.7	94	4.7	93	4.6	93	4.4	92	4.3	93	4.3	93	4.3	93	4.3	93	4.2	94	4.1	94	4.1	95	4.4	96
3.5	96	3.4	96	3.4	96	3.4	96	3.4	96	3.3	96	3.1	97	3.0	97	2.9	97	2.8	97	2.6	96	2.6	97	3.4	96
3.7	98	3.6	97	3.4	97	3.4	97	3.4	97	3.4	97	3.4	97	3.4	97	3.3	97	3.1	96	3.3	97	3.5	98	3.3	**98**
3.99	88.0	3.97	87.8	3.95	87.8	3.93	87.6	3.91	**87.5**	3.91	88.0	3.91	88.6	3.90	88.7	3.89	89.1	3.90	89.7	3.87	89.8	3.88	90.1	3.94	89.2

Windrichtung und

Termin: $-^h 6^m$

22.5 m über

1903 Januar

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	N 4.4	NE 5.2	NE 5.2	NE 5.5	NE 5.5	NE 5.5	NE 6.4	NE 6.9	NE 7.2	NE 6.2	NE 6.9	NE 6.9
2	SW 5.5	SW 5.1	SW 5.0	SW 4.7	SW 4.4	WSW 5.2	WSW 5.5	WSW 4.7	WSW 5.0	W 5.1	WNW 4.7	WNW 5.4
3	WNW 3.7	NW 3.2	NW 3.0	NW 2.6	NW 2.2	W 1.5	WSW 2.4	WSW 2.4	W 2.1	W 1.9	SW 1.4	— 0
4	SSW 6.5	SSW 6.3	SSW 5.9	SSW 5.9	SSW 5.8	S 5.6	SE 5.4	SE 5.5	SE 5.5	SE 5.5	SE 5.4	ESE 5.8
5	SSW 8.6	SSW 8.0	SSW 8.0	SSW 8.5	SSW 8.5	SW 8.7	SW 8.2	SW 7.8	SSW 7.5	S 6.4	S 5.9	S 5.6
6	SW 3.3	WSW 3.4	SW 3.2	SSW 2.6	SW 3.2	SW 2.6	SW 3.4	SW 3.7	SSW 3.7	SW 3.4	SW 3.6	SSW 4.3
7	S 4.0	SSW 3.6	SW 3.9	SW 4.6	S 5.2	S 5.4	S 5.0	SSE 5.5	S 5.9	SSE 5.4	ESE 5.2	ESE 4.8
8	SSW 5.4	SSW 5.2	SSW 4.7	SSW 4.7	SW 5.1	SW 5.6	SW 5.2	SW 5.6	SW 5.1	SW 4.7	SW 5.0	SW 3.9
9	W 4.4	WNW 4.1	WNW 4.3	WNW 5.1	WNW 4.7	WNW 5.8	WNW 8.0	WNW 9.3	WNW 8.7	WNW 9.3	WNW 8.8	WNW 8.2
10	W 4.1	W 4.1	W 4.3	WSW 3.3	WSW 3.6	WSW 3.6	SW 3.9	SW 3.3	SW 3.3	SSW 2.1	S 2.6	SE 3.0
11	WSW 3.0	WSW 2.9	SW 1.9	NE 1.9	NE 2.2	NE 2.6	NNE 3.2	NNE 3.3	NNE 3.9	NNE 3.7	N 4.3	N 4.6
12	N 8.5	NNW 9.0	NNW 9.3	NNW 9.1	NNW 7.4	NNW 6.9	NNW 7.4	NNW 8.0	NNW 8.3	N 7.8	N 7.8	N 7.2
13	W 2.1	WSW 2.9	W 2.9	WSW 2.6	WSW 2.9	W 3.7	W 4.1	WSW 4.0	WSW 4.1	WSW 4.4	WSW 4.4	WSW 5.8
14	WNW 6.9	NW 6.3	NNW 5.6	NNW 5.4	NNW 6.0	NNW 6.0	NNW 5.5	NNW 4.7	NNW 3.3	NNW 3.2	NNW 2.9	NNW 4.0
15	ENE 2.1	ENE 1.8	E 1.5	— 0	SE 1.2	SSW 2.5	WSW 3.3	SW 4.0	WSW 5.0	SW 4.7	SW 5.5	SW 5.2
16	NNW 2.9	N 2.9	N 2.8	N 3.6	NNW 2.5	N 2.6	N 1.8	N 1.4	NNE 1.3	NNW 1.6	NNW 1.9	WNW 2.1
17	WNW 3.0	W 2.4	WNW 2.8	WNW 2.5	WNW 2.4	WNW 1.9	WNW 1.7	WNW 2.1	WNW 1.8	WNW 1.9	WNW 2.2	WNW 2.4
18	WNW 2.4	WNW 2.5	WNW 2.5	WNW 2.6	WNW 2.8	WNW 2.9	W 2.6	W 2.4	WSW 2.5	WNW 2.4	W 2.8	WNW 2.9
19	SW 2.4	WSW 2.8	WSW 3.0	W 1.5	WSW 1.9	W 1.9	WSW 1.7	W 2.1	WSW 2.1	WSW 2.4	WSW 2.4	W 1.8
20	WSW 7.0	WSW 5.6	W 5.8	WSW 5.1	W 5.5	WSW 5.2	W 5.8	WNW 5.8	WNW 6.2	NW 6.4	WNW 5.6	WNW 5.1
21	NW 4.6	NNW 3.7	NW 4.3	NNW 4.6	NNW 4.1	NNW 4.0	NW 4.0	WNW 4.0	WNW 4.1	WNW 4.7	NW 5.5	WNW 5.1
22	WNW 2.4	WNW 1.9	NW 2.1	WNW 1.9	WNW 1.5	NW 1.0	NW 0.8	NNW 1.4	NNE 1.0	NE 1.2	N 0.8	NW 1.0
23	SE 2.9	SE 3.2	SE 3.7	SE 4.0	SSE 4.6	SSE 3.7	SE 4.1	SE 6.4	E 6.7	ESE 5.8	ENE 5.4	ENE 5.5
24	SE 5.2	SE 5.8	SSE 7.4	SSE 7.7	SSE 7.0	SE 7.4	SE 6.7	SE 7.4	SSE 7.4	SE 6.4	SE 6.8	SE 7.4
25	SE 5.8	SE 5.8	SE 5.6	SE 5.8	SE 5.9	SE 5.6	SE 5.8	SE 6.4	SE 7.4	ESE 6.9	SE 7.2	ESE 6.7
26	SE 5.0	SSE 5.1	SSE 5.0	SSE 5.2	SE 5.2	SE 5.0	SE 5.1	S 7.2	S 6.7	SE 5.6	SE 6.0	SE 4.8
27	S 5.9	SSW 5.1	SW 3.9	SW 6.0	SW 6.2	SW 7.0	SW 7.3	SSW 6.9	SSW 7.8	SSW 7.0	SSW 7.2	SW 6.8
28	W 7.9	W 8.0	W 7.3	W 7.2	W 8.2	W 7.7	W 7.4	W 6.2	W 5.6	W 4.4	WSW 4.3	W 5.2
29	WSW 6.5	WSW 5.2	WSW 5.4	WSW 4.8	WSW 4.7	WSW 4.1	WSW 4.6	WSW 4.3	WSW 5.1	WSW 4.4	WSW 4.0	WSW 3.9
30	WSW 3.2	SW 2.9	WSW 3.2	SW 4.0	SW 4.0	SW 3.9	SW 4.8	SW 5.5	SW 5.0	SW 5.1	SW 5.9	WSW 5.4
31	W 13.1	W 13.3	W 12.6	W 12.4	W 11.2	W 11.4	W 11.2	W 11.5	NW 10.1	NW 9.6	NW 7.7	NW 7.9
Mittel	4.92	4.75	4.71	4.69	4.70	4.73	4.91	**5.15**	5.14	4.83	5.84	4.80

1903 Februar

1	SW 5.6	SSW 5.5	SW 5.4	SW 5.1	SSW 4.7	SSW 5.2	SSW 5.5	SW 6.2	SW 5.9	SW 5.8	SW 5.9	SW 6.7
2	SW 7.0	SW 6.7	SW 4.8	SSW 5.6	SSW 5.1	SSW 5.5	SSW 5.9	SSW 6.4	SSW 6.4	SSW 6.2	SW 6.5	SSW 6.4
3	SW 6.3	SW 6.9	SW 6.4	SW 6.9	SW 5.8	SW 5.1	WSW 4.7	WSW 4.3	W 5.2	W 5.8	WNW 5.5	WNW 5.1
4	W 3.2	WNW 3.0	WNW 3.9	WNW 3.7	WNW 3.9	WNW 4.0	WNW 3.3	WNW 3.3	WNW 3.0	W 2.2	WSW 1.8	WSW 2.4
5	SW 4.0	W 4.3	W 4.8	W 4.3	W 3.7	W 3.2	W 3.6	W 4.0	W 3.4	W 2.9	SW 2.5	SSW 2.8
6	WNW 7.2	WNW 6.2	WNW 7.0	WNW 7.7	WNW 7.5	WNW 7.9	NW 8.3	NW 7.7	WNW 7.2	WNW 5.8	WNW 5.4	WSW 3.7
7	SW 5.4	SW 5.2	SW 5.6	SW 5.5	WSW 6.8	SW 7.0	WSW 6.4	SW 7.7	SW 7.8	SW 8.3	SW 8.7	SW 8.6
8	SW 8.5	SW 8.5	SSW 8.3	SSW 7.8	S 8.3	SSW 7.8	SSW 9.8	SSW 9.3	SW 9.6	SW 10.2	SW 11.4	SW 10.5
9	WNW 10.2	WNW 10.4	WNW 10.7	WNW 9.9	WNW 10.0	WNW 9.9	WNW 11.2	WNW 11.5	WNW 10.5	WNW 9.8	WNW 9.5	WNW 10.1
10	WNW 10.7	NW 10.7	WNW 10.3	WNW 9.9	WNW 9.5	WNW 7.8	WNW 7.7	WNW 6.2	WNW 5.5	WNW 5.8	WNW 5.8	WNW 5.4
11	SW 10.2	SW 10.4	SW 8.7	WSW 8.0	WSW 6.2	W 7.3	W 7.9	W 7.8	W 6.7	W 6.5	W 7.0	W 8.8
12	WNW 12.3	WNW 11.7	WNW 11.2	WNW 11.0	WNW 11.1	WNW 10.3	WNW 10.1	WNW 9.9	WNW 8.7	WNW 8.2	WNW 7.9	WNW 7.4
13	NW 8.8	NW 8.2	NW 8.4	NW 7.7	NW 7.0	NW 6.3	NW 5.6	WNW 5.1	WNW 3.7	NW 3.2	NW 3.0	NW 3.3
14	SW 1.9	W 2.4	NW 3.3	W 3.2	W 3.3	NW 3.6	NW 5.0	SW 5.2	NW 5.4	NW 4.4	NW 4.7	NW 5.0
15	NW 1.2	N 1.0	NE 2.2	NE 2.5	NE 1.8	NE 1.8	NNE 2.4	NE 1.8	NE 1.7	NE 1.8	ENE 2.4	NE 2.4
16	NW 3.2	NW 4.0	NW 5.1	NW 5.6	NW 5.8	NNW 5.9	NNW 5.1	NW 3.9	NW 5.0	NW 6.2	NW 5.8	NNW 6.0
17	W 4.3	WSW 4.0	SW 4.1	WSW 5.8	WSW 6.8	W 9.1	W 9.5	W 10.0	WNW 8.7	WNW 10.4	NW 9.1	NW 9.2
18	NNW 4.0	NNW 5.1	NNW 5.1	NNW 5.0	NNW 4.4	NNW 4.0	NNW 4.4	NNW 4.3	NNW 4.1	NNW 4.4	NNW 3.3	NW 2.4
19	SSW 9.0	SW 10.4	SW 10.1	SW 10.1	SW 9.6	SW 10.1	SW 9.9	SSW 8.7	SSW 8.8	SSW 7.3	SSW 6.2	SSW 5.4
20	SW 6.0	SW 7.9	SW 9.2	SW 8.3	SW 8.2	SW 8.2	SW 7.7	SW 6.2	SW 7.2	SW 7.2	SW 6.9	SW 6.0
21	NW 8.5	NW 8.2	WNW 8.3	WNW 7.3	WNW 9.0	WNW 6.9	WSW 3.7	SW 5.4	SW 5.5	SW 7.0	SW 8.8	SW 7.0
22	SSW 4.4	SSW 6.7	SW 6.5	SW 5.5	SW 3.3	SW 3.4	WSW 3.7	W 5.4	W 6.0	W 6.3	WSW 7.5	W 7.5
23	WSW 6.4	W 8.3	WNW 7.8	WNW 8.0	W 6.4	W 5.1	W 5.0	W 5.2	WSW 4.4	SW 4.6	S 5.1	SSW 4.7
24	W 8.3	WNW 7.3	WNW 6.0	W 4.8	W 3.3	W 1.9	W 1.2	— 0	NNE 1.2	NE 2.2	N 2.2	N 1.9
25	WNW 6.3	NW 5.5	W 5.0	W 4.3	WSW 4.6	W 4.6	W 4.1	W 3.3	WNW 2.5	WNW 1.9	SW 1.4	S 1.0
26	SSW 7.5	SSW 7.8	SSW 7.4	SSW 6.7	SW 6.8	SSW 6.0	SSW 5.2	SW 5.2	SW 4.6	SW 4.8	SSW 5.8	SSW 7.3
27	S 5.5	SSW 5.4	SSW 5.5	SSW 5.5	SSW 5.6	SSW 6.2	SSW 7.0	SSW 6.8	SSW 6.8	SSW 6.7	SSW 6.2	SW 6.2
28	S 5.4	S 6.2	S 7.0	SSW 7.2	SSW 6.7	SSW 7.3	S 7.5	SSW 7.7	SSW 7.2	SSW 6.5	SSW 5.8	SSW 5.0
Mittel	6.48	6.71	**6.72**	6.53	6.26	6.12	6.12	6.02	5.81	5.80	5.79	**5.65**

nittlere Geschwindigkeit (*m*/Sek.)
der vorherg. Stunde, —^{h} 7^{m} endend
. Erdboden

1903 Januar

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.
NE 6.2	NE 6.2	NE 5.9	NE 5.6	NNE 5.1	NNE 4.8	NNE 5.0	NNE 3.4	SSW 5.8	SSW 6.2	W 4.4	W 4.8	5.6	7.2
W 4.6	W 4.3	W 4.4	WNW 5.0	WNW 4.4	WNW 4.4	WNW 5.1	WNW 5.0	NW 5.4	NW 4.4	WNW 3.9	WNW 4.1	4.8	5.5
S 0.8	W 1.0	WSW 1.7	W 1.8	SW 2.8	SSW 3.9	SSW 4.7	SSW 5.1	SSW 6.0	SSW 6.2	SSW 6.5	SSW 7.0	3.1	7.0
ESE 6.2	ESE 6.8	SE 8.0	SE 8.2	SE 8.2	SE 11.2	SSE12.1	SSE11.7	SSE10.2	S 9.3	S 9.0	SSW 9.0	**7.5**	12.1
S 6.2	S 6.0	S 5.6	S 5.8	SSW 6.0	SSW 5.6	SSW 5.9	SSW 5.6	SW 4.3	SW 4.1	SW 3.6	SW 3.2	6.4	8 7
SSW 4.1	SW 3.7	SSW 4.6	SSW 4.3	SSW 4.3	SSW 4.3	SW 3.4	SW 2.6	SW 2.8	SSW 2.5	S 3.3	S 3.6	3.5	4.6
SE 5.2	SE 5.1	SSE 6.0	S 5.9	SSW 4.4	SSW 5 2	SSW 5.4	SW 5.0	SW 5.1	SW 4.6	SSW 4.4	SSW 4.3	5.0	6.0
SW 4.4	SW 5.1	SSW 4.0	SSW 4.6	SW 5.2	SSW 4.4	SW 4.6	SW 4.0	SW 3.9	SW 3.4	WSW 3.0	WSW 3.3	4.6	5.6
WNW 8.0	WNW 6.3	W 5.8	W 5.9	WNW 6.0	WNW 4 6	WNW 4 6	WNW 5.1	WNW 4.6	W 3.9	WNW 5.1	WNW 4.1	6.0	9.3
SE 3.6	ESE 4.6	E 5.4	E 6.7	E 7.0	SE 8.2	SE 6.0	SE 4.3	SE 3.0	SSW 2.5	WSW 3.4	WSW 4.1	4.2	8.2
N 5.1	N 4.7	N 5.5	N 5.8	N 6.2	N 6.3	N 6.8	NNE 7.5	N 7.4	N 7.9	N 8.0	N 8.2	4.9	8.2
NNW 6.7	N 4.8	N 5.0	N 5.4	N 5.4	N 5.6	NNW 5.9	NNW 4.1	NNW 3.7	NNW 4.0	NNW 1.8	NW 2.1	6.3	9.3
WSW 5.0	WSW 4.1	WSW 6.0	WSW 6.3	W 6.5	W 5.9	W 6.7	W 7.4	W 6.9	WNW 7.3	WNW 6,8	WNW 6.3	5.0	7.4
NNW 4.8	NNW 4.1	N 3.7	N 3.2	N 3.9	NE 3.4	NE 3.3	NE 2.5	NE 2.2	ENE 3.2	ENE 2.4	ENE 2.4	4.1	6.9
SW 4.4	W 4.7	W 4.1	W 3.6	WSW 3.9	W 3.9	WNW 3.6	NW 3.9	NW 2.8	NNW 2.9	NNW 2.6	NNW 3.0	3.3	5.5
WNW 2.6	W 2.9	WNW 2.6	WNW 3.2	WNW 2.4	WNW 2.1	WNW 1.9	WSW 2.5	W 2.6	WNW 2.5	W 2.8	W 2.8	2.4	3.6
WNW 2.5	WNW 2.6	WNW 2.5	NW 2.6	NW 2.4	WNW 2.5	WNW 2.4	WNW 2.2	NW 2.2	WNW 2.1	W 2.2	WNW 2.4	2.3	3.0
W 2.6	W 2.9	WNW 3.0	W 2.9	WSW 3.0	WSW 3.0	SW 4.0	SW 3.4	SW 3.4	SW 3.4	SW 2.4	WSW 2.4	2.8	4.0
W 1.8	WSW 2.4	WSW 3.2	WSW 3.4	SW 4.6	SW 4.8	WSW 5.0	SW 4.7	SW 5.2	WSW 5.2	SW 5.0	WSW 5 8	3.2	5.8
WNW 5.1	WNW 4.6	WNW 4.8	NW 4.8	NNW 4.6	NNW 6.0	NNW 5.4	NNW 5.5	NNW 5.0	NNW 4.6	NNW 3.7	WNW 4.3	5.3	7.0
WNW 5.5	WNW 5.8	WNW 5.8	WNW 5.5	WNW 5.2	NW 3.6	NW 4.0	NW 5.0	NW 4.7	NNW 3.3	NW 1.5	WNW 1.0	4.3	5.8
NE 1.1	NE 1.2	NNE 1.2	NNE 1.0	NE 1.2	NE 0.8	ENE 0 8	E 1.5	SE 2.1	S 2.1	SSW 2.1	SE 2.8	**1.5**	**2.8**
E 6.0	E 6.7	E 6.0	E 7.0	E 6.4	ESE 5.9	SE 6.8	ESE 7.4	E 7.2	SE 5.2	SE 4.8	SE 5.2	5.4	7.4
SE 7.0	SE 7.2	SE 6.9	SE 6.8	SE 6.8	SE 6.8	SE 6.3	SE 6.3	SE 6.2	SE 6.0	SE 6.2	SE 6.3	6.7	7.7
SE 6.2	ESE 6.5	E 5.9	E 6.5	E 6.9	E 5.9	E 5.2	E 4.7	SE 4.6	SE 5.2	SE 5.2	SE 5.1	6.0	7.4
SE 4.8	SE 5.2	SSE 6.4	SSE 5.9	S 6.4	S 5.6	S 5.2	S 5.4	S 6.3	SSW 5.2	SSW 5.6	SSW 4.6	5.5	7.2
SW 7.5	SW 6.7	SW 6.2	SW 6.9	SW 7.0	SW 6.7	SW 6.0	SW 7.0	SW 6.7	SW 6.9	SW 6.5	WSW 7.9	6.6	7.9
W 5.4	W 4.8	W 5.1	W 5.6	WSW 4.0	WSW 4.7	WSW 5.4	WSW 4.6	WSW 4.8	WSW 5.4	WSW 6.3	WSW 6.2	5.9	8.2
W 4.4	W 4.6	WSW 4.8	W 4.6	W 4.4	W 5.8	W 5.1	W 5.0	W 4 0	W 4.8	WSW 3.7	WSW 3.7	4.7	6.5
WSW 5.2	W 4.8	WNW 6.5	WNW 6.4	NNW 7.2	NW 6.7	WNW 7.8	WNW 8.6	WNW 8.5	W 8.3	WNW10.5	WNW11.5	6.0	11.5
NW 6.2	W 4.3	W 4.8	W 3.7	WSW 2.5	SW 3.6	SW 3.2	SW 4.0	SW 4.0	SW 3.6	SW 3.7	SSW 4.0	**7.5**	**13.3**
4.81	4.67	4.88	5.00	4.98	5.04	5.08	5.00	4.89	4.72	**4.53**	4.69	4.85	7.12

1903 Februar

SW 7 0	SW 7.0	WSW 6.2	WSW 6.2	WSW 6.2	WSW 7.0	SW 7.5	SW 6.9	SW 5.4	SW 6.4	SW 6.7	SW 5.9	6.1	7.5
SW 6.2	SW 6.3	SW 6.4	SSW 5.8	SSW 5.1	SW 5.4	SSW 5.8	SSW 5.8	SW 5.6	SW 5.9	SSW 6.5	SSW 6.2	6.0	7.0
WNW 5 1	WNW 5.0	WNW 4.8	WNW 4.3	WNW 4.7	WNW 4.4	WNW 4.7	NW 3.9	WNW 2.8	W 3.2	W 3.2	WNW 3.3	4.9	6.9
WSW 2.4	SW 1.5	SW 1.0	S 1.7	SW 3.0	SSW 4.0	SSW 4.7	SSW 5.2	SSW 5.9	SSW 6.0	SSW 5.6	SSW 4.6	3.5	6.0
SSW 3.7	SSW 3.6	SSW 3.9	SSW 5.4	SSW 5.2	SSW 4.7	SSW 6.3	SW 7.2	SW 6.2	WSW 4.4	W 5.1	W 5.4	4.4	7.2
SW 2.8	SW 5.0	WSW 4.0	WSW 3.4	WSW 5.4	WSW 5.9	W 5.5	WSW 3.9	WSW 4.1	WSW 4.1	SW 4.4	WSW 4.3	5.6	8.3
SW 8.7	SW 8.5	WSW 7.8	WSW 7.3	WSW 6.9	SW 6.3	SW 5.0	SW 5.2	SW 4.6	WSW 5.0	SW 4.1	SW 7.0	6.6	8.7
SW 8.8	WSW 9.8	WSW12.2	W 13.9	WNW13.8	WNW12.6	WNW12.8	W 11.5	W 11.0	WNW11.5	W 11.5	WNW10.9	10.4	**13.9**
NW 9.4	WNW 9.5	WNW10.4	WNW10.7	WNW10.3	WNW12.0	NW 13.1	NW 12.8	NW 12.4	NW 11.1	NW 11.9	WNW11 2	**10.8**	13.1
WNW 5.2	W 4.3	WSW 4.6	WSW 3.9	SW 4.1	SW 5.1	SW 7.2	SW 8.0	SW 8.7	SW 9.3	SW 10.2	SW 10.1	7.3	10,7
W 9.5	WNW10.4	WNW 8.7	WNW10.0	WNW11.2	W 12.1	W 10.3	W 11.2	W 11.8	WNW11.1	WNW11.5	WNW11.9	9.4	12.1
W 6.4	W 5.4	W 4.6	WSW 3.3	W 3.0	WNW 3.3	NW 7.9	NNW 8.2	NNW 7.7	NW 10.3	NW 10.4	NW 9.4	8.3	12.3
NW 2.4	NW 3.0	NW 3.2	NW 3.0	NW 3.3	NNW 3.7	NW 2.9	NNW 2.5	NW 2.6	NW 2.8	NW 2.4	NW 2.2	4.3	8.8
NW 5.5	NW 5.5	NW 5.1	NW 5.1	NW 4.1	NW 3.6	W 3.0	NNW 2.5	NW 2.2	NW 2.6	NW 1.9	NW 1.7	3.8	**5.5**
NE 3.2	NE 5.2	ENE 6.5	NE 5.9	NNE 5.0	NNE 4.8	NNE 4.4	N 4.0	N 3 6	NNW 3.6	NNW 4.3	NW 3.7	**3.2**	6.5
NNW 7.7	NNW 8.0	NNW 7.2	NW 7.5	NW 6.5	NW 5.9	NW 5.5	NNW 5.8	NW 6.0	NNW 4.8	NW 5.4	WNW 4.0	5.7	8.0
NW 9.0	NW 9.3	NW 9.5	NNW 9.5	NNW 9.1	NNW 8.5	N 6.7	NNE 7.7	NNE 7.5	NNE 4.6	NNW 3.2	NNW 4.4	7.5	10.4
NNW 2.4	WNW 2.2	WNW 2 2	SW 1.8	WSW 3.2	WSW 2.4	SW 2.8	SW 3.0	SW 5.8	SW 7.3	SSW 7.5	SSW 8.4	4.1	8.4
SSW 4.8	SSW 5.0	SW 5.4	SW 5.1	SW 4.6	SW 5.5	SW 5.9	SW 4.6	SSW 4 0	SW 5.6	SW 6.4	SW 6.0	7.0	10.4
SW 5.4	SW 5.1	SW 6.3	SW 6.7	SW 5.2	SW 4.7	W 4.0	W 4.4	WNW 5.5	NW 6.8	NW 7.8	NW 8.5	6.6	9.2
SW 7.7	SW 8.2	SW 8.6	SW 8 6	SW 6.7	WSW 5.5	WSW 5.5	WSW 5.1	WSW 5.1	WSW 4.6	SW 4.4	SSW 4.7	6.7	9.0
W 7.5	W 6.3	W 7.2	W 7 0	WSW 6.0	WSW 5.0	SSW 4.1	SW 4.0	SW 3.7	SW 5.0	W 6.3	WSW 4.0	5.5	7.5
S 4.7	S 4.6	S 4.7	SE 4.7	SE 5.5	SSW 6.4	SW 7.5	SSW 6.4	SW 6.4	SW 5.8	WSW 8.4	WSW 8.4	6.0	8.4
N 3.0	NNW 4.1	NNW 5.5	NW 5.2	NW 6.0	WNW 5.1	WNW 5.4	WNW 6.3	NNW 7.3	NW 6.3	NW 5.8	NW 5.9	4.4	8.3
SE 2.2	SE 3.2	SE 3.2	S 4.0	SE 4.8	SSE 5.5	SSE 5.9	S 6 8	S 6.9	SSW 7.7	SSW 8.4	SSW 6.7	4.6	8.4
SSW 6.8	SSW 5.2	SSW 6.0	SSW 6.0	S 5.4	SSW 6.4	SSW 6.2	SSW 6.2	SSW 4.7	SSW 5.0	SSW 4.4	SSW 5.6	6.0	7.8
SW 6.7	SW 5.8	SW 6.0	SW 6.4	WSW 6.7	WSW 6.4	WSW 5.4	WSW 6.8	SSW 6.8	SSW 7.8	SSW 5.6	S 5.2	6.2	7.8
SSW 4.8	SSW 6.3	SSW 6.3	SSW 6.3	SSW 6 3	SSW 6.3	SW 4.6	SW 5.6	SSW 6.7	SSW 6.4	SSW 5.9	SSW 5.2	6.3	7.7
5.68	5.83	5.98	6.02	5.98	6.02	6.09	6.12	6.11	6.25	6.40	6.24	6.11	8.87

Windrichtung und

Termin: —h 6m

22.5 m über

1903 März

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	SSW 5.8	SSW 6.3	SSW 7.4	SSW 7.0	SSW 6.3	SSW 7.3	SSW 6.2	SW 5.0	SW 4.6	SW 5.0	WSW 5.1	W 6.8
2	W 4.3	WNW 4.0	WSW 3.0	W 3.4	WSW 2.8	W 2.5	SW 2.6	SW 2.5	SSW 2.9	SSW 3.9	SSW 3.7	SSW 4.6
3	SSW 3.6	SSW 3.3	SSW 3.2	S 3.7	S 4.1	S 4.0	SSE 4.3	SSE 4.4	SSE 4.6	SSE 4.7	SSE 5.0	SSE 5.0
4	SE 4.0	ESE 4.1	ESE 4.3	ESE 4.4	ESE 4.4	ESE 4.6	ESE 3.7	ESE 3.6	SE 4.8	SE 4.3	SSE 5.0	SSE 5.2
5	SSE 7.8	SSE 7.3	SSE 6.8	S 6.5	S 6.7	S 7.2	S 7.2	S 6.9	SSW 6.7	SSW 7.0	SSW 7.5	SSW 8.7
6	SSW 5.2	SSW 5.6	SSW 6.0	SSW 4.7	S 4.8	S 5.5	SSW 4.7	SSW 3.6	SSW 3.7	SW 4.3	WSW 4.7	SW 4.4
7	*SW* 5.4	*SW* 5.8	*SW* 5.5	*SW* 4.4	*SW* 4.3	*SW* 5.0	*SW* 5.1	*SW* 4.8	*SW* 5.0	*SW* 5.8	*SW* 5.5	SW 5.5
8	*SW* 5.4	*SW* 5.6	*SW* 5.6	SW 5.2	SW 6.2	SW 5.5	SW 5.8	SW 5.6	SW 5.9	SW 5.9	SW 6.4	SW 5.9
9	W 2.1	SW 2.9	SW 3.6	SW 4.6	SW 4.4	SW 4.0	WSW 4.0	SSW 4.3	SSW 3.7	SSW 3.7	SSW 3.9	SSW 4.1
10	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	ESE 1.5	SE 2.1	SE 2.1
11	S 4.3	S 4.3	SSW 3.7	SSW 4.7	SSW 4.7	SSW 4.6	SSW 4.7	SSW 4.6	SSW 5.2	SSW 5.5	SSW 5.0	SSW 4.8
12	WSW 4.6	WSW 4.3	SW 3.4	SW 4.6	WSW 4.4	SW 5.2	SW 4.8	SSW 4.8	SW 4.4	SW 5.5	SW 5.4	SW 6.3
13	SW 5.1	SW 4.3	SW 5.0	SW 5.0	WSW 4.1	SW 4.0	SW 4.8	SW 4.3	SW 4.0	SSW 5.0	SSW 5.0	SW 5.1
14	SSW 2.5	SSW 2.1	S 2.6	S 3.0	SSW 3.3	SSW 3.3	SSW 3.6	SSW 3.3	SSW 3.2	SSW 4.1	SSW 3.4	S 3.3
15	SE 3.3	SE 2.6	SE 2.1	S 2.4	SSE 2.4	SSE 2.9	SSE 3.3	SSE 3.9	SSE 4.7	SSE 4.8	SE 3.6	SE 3.6
16	SE 2.6	ESE 2.5	E 2.9	E 3.2	E 2.9	E 2.6	E 2.9	E 3.2	ESE 3.3	ESE 4.3	ESE 4.4	E 4.4
17	ESE 5.1	E 5.2	ENE 6.2	ENE 5.9	ENE 5.4	ENE 5.6	ENE 5.2	ENE 6.5	E 6.9	E 6.7	ENE 6.4	ENE 6.0
18	ENE 2.9	NE 3.0	ENE 3.3	ENE 2.8	ENE 3.0	ENE 3.6	ENE 3.7	ENE 4.4	ENE 5.1	E 6.3	E 6.5	E 7.0
19	ESE 5.2	ESE 6.3	E 7.2	E 7.7	E 8.6	E 7.8	E 8.8	E 9.0	E 9.0	E 9.2	E 8.2	E 7.8
20	SSW 4.4	SSW 3.9	SSW 3.7	SSW 4.0	SSW 5.1	SSW 4.6	SSW 4.4	SSW 5.5	SSW 5.6	SSW 6.3	SSW 6.5	SSW 6.7
21	SW 6.4	SW 5.0	SW 4.7	WSW 4.6	WSW 4.6	WSW 4.3	WSW 4.7	WSW 5.1	WSW 4.6	WSW 5.1	WSW 5.2	WSW 4.7
22	SW 3.4	SW 3.2	SW 4.0	SW 4.0	SSW 4.0	SSW 4.4	SW 5.9	SW 5.8	SW 5.5	SW 5.6	SW 5.5	SW 6.3
23	SW 4.0	SW 3.7	WSW 3.6	WSW 4.1	SSW 3.9	SSW 4.7	SW 5.5	SW 5.6	SW 4.6	SW 5.5	SW 5.9	SW 5.6
24	SSW 5.1	SW 5.1	SW 6.2	SW 6.5	SW 7.4	SW 7.7	SW 7.7	SW 8.3	SW 8.3	SW 8.5	SW 8.3	SW 8.4
25	WSW 5.6	W 6.3	W 5.9	W 6.3	W 6.0	WSW 5.8	WSW 5.1	WSW 4.3	W 5.9	WNW 6.9	WNW 5.8	WNW 5.9
26	E 1.8	E 2.1	E 2.4	E 2.1	E 2.1	SE 2.6	SSE 3.7	SSE 4.3	SSE 4.6	SSE 5.1	SSE 5.2	SE 4.7
27	SW 4.7	SSW 4.1	SSW 4.8	SSW 4.3	SSW 5.5	SW 5.6	SW 5.4	SW 5.6	SW 5.2	SW 5.1	SW 5.1	SW 5.9
28	ESE 2.6	SE 3.0	SSW 3.6	SSW 5.1	SSW 5.4	SW 4.7	SW 4.8	SSW 5.2	SSW 4.8	SW 5.0	SSW 4.1	SW 2.9
29	WSW 5.2	WSW 5.0	SW 4.7	SSW 5.1	SW 6.0	SSW 4.7	SSW 4.3	SSW 5.4	SSW 5.5	SW 5.2	SW 5.8	SW 6.0
30	SW 9.5	SW 9.2	SW 9.6	SW 10.2	SW 9.6	SW 9.0	SW 7.7	SW 7.4	SW 6.3	WSW 6.0	WSW 6.7	WSW 6.5
31	SW 5.0	SW 4.7	SW 4.4	SW 4.8	SW 4.0	SW 4.6	SW 4.3	SW 3.9	SW 2.2	SW 2.5	SW 2.5	SSW 3.0
Mittel	4.42	**4.35**	4.50	4.65	4.72	4.77	4.80	4.87	4.86	5.30	5.27	5.39

1903 April

1	ENE 7.0	ENE 7.5	ENE 9.0	ENE 9.5	ENE 9.6	ENE 9.1	ENE 9.1	ENE 10.6	ENE 7.8	ENE 7.7	ENE 8.6	ENE 7.2
2	NE 7.7	NE 6.9	ENE 5.9	NE 6.2	NE 6.3	NE 5.9	NE 5.5	NE 6.3	NE 6.2	NE 6.4	NE 6.2	NE 6.2
3	NNE 5.1	NNE 5.8	NNE 5.8	NNE 6.3	NNE 6.4	NNE 6.5	NNE 6.8	NNE 6.2	NNE 7.0	NNE 7.3	NNE 7.0	NNE 7.4
4	NNW 7.7	NNW 6.9	NNW 7.3	NNW 7.0	NNW 6.5	NNW 6.3	NW 6.0	NW 6.4	NW 6.2	NW 6.0	WNW 6.0	WNW 6.0
5	NE 2.2	ENE 3.7	ENE 2.8	E 3.2	ESE 4.6	E 6.9	E 7.7	E 7.7	E 7.0	E 8.0	E 8.5	E 8.0
6	E 2.8	E 3.2	E 3.3	E 2.8	E 3.0	E 3.3	E 3.2	ESE 3.9	ESE 4.1	E 4.3	E 4.3	E 3.7
7	S 3.7	SSW 4.1	SSW 4.0	SSW 4.1	SSW 3.0	SSW 3.4	SW 4.4	SW 4.3	SSW 4.3	SSW 4.6	SSW 4.3	S 4.4
8	SSE 7.3	SSE 6.5	SSE 6.0	SE 5.8	SSE 6.5	S 5.2	S 5.1	SSW 4.3	SSW 4.0	SSW 3.3	SSW 3.6	SW 4.1
9	NNE 2.2	NNW 1.9	N 2.8	NNE 2.9	N 3.4	NNW 4.0	NNW 4.7	N 5.4	N 5.8	N 6.0	N 5.9	N 6.5
10	WNW 4.0	WNW 4.0	WNW 3.4	W 3.4	W 3.7	WNW 4.1	WNW 5.2	WNW 5.8	NW 4.7	WNW 4.8	W 4.0	WSW 3.7
11	SW 2.2	SSW 2.4	SW 1.4	SE 1.4	SSE 2.2	S 2.8	SSE 2.5	SSE 1.9	ESE 3.6	ESE 3.0	SE 2.9	SSE 2.6
12	ENE 1.8	ENE 1.8	E 2.1	SE 2.8	SSW 3.0	SSW 3.6	SSW 3.7	SW 4.3	SSW 3.7	SSW 3.0	SSW 2.6	SSW 3.2
13	SSE 6.3	SSE 4.4	SE 3.3	ESE 3.6	ESE 1.4	ESE 1.8	E 2.6	ESE 4.0	E 3.3	E 3.0	ESE 5.4	E 5.8
14	NNE 2.4	E 2.4	SE 3.0	SSW 3.0	SW 4.6	SW 5.6	SW 5.6	SW 6.8	SW 7.5	SW 7.3	SW 6.8	SW 7.4
15	SSW 4.7	S 4.4	S 5.2	S 5.1	S 4.0	SSE 4.0	SSE 3.9	SE 3.9	ESE 5.0	E 6.4	ESE 4.3	SSE 4.8
16	SSW 4.0	S 4.8	S 4.6	SSW 4.7	SSW 5.5	SSW 5.0	SSW 5.4	S 5.5	SSW 6.3	SSW 6.9	S 5.6	S 5.5
17	NE 1.9	N 1.4	NW 1.9	W 2.8	W 3.7	WSW 3.4	W 4.0	WSW 3.7	WSW 3.9	WSW 4.4	SW 4.3	SW 5.2
18	WSW 3.9	WSW 3.3	WSW 3.0	WSW 2.2	WSW 1.9	W 1.7	NW 1.2	NNE 1.2	SSW 1.9	SSE 2.6	SSE 2.6	SE 3.0
19	NNE 6.3	NNE 5.9	NNE 6.5	NNE 6.5	NNE 6.9	NNE 8.2	NE 7.9	NE 8.0	NE 8.2	NE 8.3	ENE 7.3	NE 8.2
20	ENE 8.2	E 8.5	E 8.4	S 5.5	SSW 5.5	SSW 3.6	SSE 4.3	SSE 5.5	SE 5.1	ESE 7.0	E 8.4	E 8.0
21	E 7.3	ESE 6.8	ESE 6.2	E 6.5	E 7.0	ESE 7.9	ESE 8.5	ESE 8.0	ESE 7.9	ESE 7.7	ESE 8.2	ESE 8.0
22	SSE 3.9	S 3.2	SSW 3.6	SSW 4.1	SW 4.6	SSW 3.4	SSW 3.3	SSW 4.4	SSW 4.3	SW 4.8	SW 5.2	SW 5.5
23	ESE 2.8	ESE 2.8	ESE 2.6	ENE 1.9	E 2.9	E 2.9	ENE 2.9	ENE 2.8	ENE 2.8	NE 1.5	N 1.4	NW 2.1
24	ENE 2.5	ENE 3.0	ENE 4.3	E 5.4	E 6.3	E 6.8	E 7.9	E 7.8	E 8.8	E 9.0	E 9.0	E 8.5
25	SSE 8.2	SSE 7.2	SSE 7.5	SSE 6.7	SSE 6.2	SSE 7.2	SSE 6.7	SSE 6.2	SE 4.4	ESE 4.0	ESE 4.4	ESE 4.7
26	ESE 4.1	E 4.0	E 3.9	E 4.1	ENE 3.4	ENE 4.1	ENE 4.1	ENE 3.2	ENE 4.0	ENE 4.4	ENE 3.4	E 4.3
27	ENE 4.0	ENE 3.6	ENE 3.9	ENE 4.7	ENE 5.0	ENE 5.1	ENE 3.9	ENE 5.1	ENE 5.6	E 5.4	E 5.1	E 5.4
28	ENE 2.9	ENE 2.6	E 3.2	E 3.9	E 4.3	E 4.0	E 2.6	ENE 3.4	E 3.0	ESE 3.3	E 3.4	E 3.7
29	NE 1.5	ENE 2.4	E 3.4	ENE 3.2	ENE 3.0	ENE 3.2	ENE 3.2	ENE 3.4	E 4.1	E 4.6	E 5.0	E 5.0
30	ENE 3.2	ENE 2.6	E 4.3	ENE 4.1	ENE 4.4	E 3.9	ENE 4.6	E 4.4	E 4.6	ENE 4.6	ENE 4.4	ENE 4.3
Mittel	4.39	4.27	4.42	4.45	4.63	4.76	4.88	5.15	5.17	5.32	5.27	5.41

Mittlere Geschwindigkeit (*m*/Sek.)
der vorherg. Stunde,—^{h} 7^{m} endend
d. Erdboden

1903 März

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.
W 5.2	W 6.7	W 6 5	WNW 8.0	WNW 6.7	WNW 7.3	WNW 6.8	WNW 7.2	WNW 6.2	WNW 6.0	WNW 4.8	WNW 4.7	6.2	8.0
SSW 4.4	SSW 4.3	SW 5.4	SW 4.4	SSW 4.1	SSW 4.1	SSW 3.6	SSW 3.7	SSW 4.0	SSW 4.1	SSW 3.7	SSW 4.1	3.8	5.4
SSE 5.1	SSE 5.2	SSE 5.1	SSE 4.6	SE 4.7	ESE 6.0	ESE 6.3	ESE 6.3	ESE 5.8	ESE 3.9	SE 3.4	SE 4.3	4.6	6.3
SSE 4.7	SSE 5.5	SSE 5.8	SE 4.4	SE 5.1	SSE 6.9	SSE 6.7	SSE 5.6	SSE 6.4	SE 6.0	SSE 7.2	SSE 8.4	5.2	8.4
SSW 8.8	SSW 8.5	SSW 8.4	SSW 7.5	SSW 6.8	SSW 5.8	SSW 5.6	SSW 5.5	SSW 5.6	SSW 4.6	SSW 5.5	SSW 5.5	6.8	8.8
SW 3.6	SW 5.8	SW 5.8	SW 6.3	*SW* 5.5	*SW* 5.8	*SW* 5.4	*SW* 5.8	*SW* 5.5	*SW* 5.6	*SW* 4.7	*SW* 4.6	5.1	6.3
SW 5.2	SSW 6.2	SSW 6.5	SSW 6.2	SSW 6.5	SSW 6.2	SSW 5.6	SW 5.5	*SW* 5.5	*SW* 5.5	*SW* 5.0	*SW* 5.0	5.5	6.5
SW 5.4	SW 5.8	SW 5.5	SSW 5.0	SSW 4.7	SW 4.6	W 5.6	WSW 3.7	WSW 3.9	WNW 4.6	WNW 4.4	WNW 3.9	5.3	6.4
SSW 4.1	SSW 4.7	SSW 4.4	SSW 4.0	SSW 4.1	SW 3.7	WSW 2.6	SW 2.1	SW 2.8	SSW 3.6	SSW 3.4	W 1.2	3.6	**4.7**
SE 2.9	SE 2.6	SE 2.9	SE 3.2	SE 2.9	E 2.4	E 2.8	ESE 3.4	SE 3.2	S 3.9	SSW 5.0	S 3.7	**1.9**	5.0
SSW 5.1	SSW 4.6	SSW 4.3	SW 4.3	SW 4.4	SW 4.1	SSW 4.6	SSW 4.3	SW 5.0	SW 5.0	SW 5.5	SW 5.8	4 7	5.8
SW 6.3	SW 6.9	SW 6.4	SW 6 2	SW 5.6	SW 5.0	SW 5.2	SW 4.8	SW 5.4	SW 5.4	SW 5.9	SW 5.2	5.2	6 9
SSW 5.4	SSW 5.5	SSW 4.8	SW 3.9	SSW 3.0	SSW 2.8	SSW 2.8	SSW 2.6	SSW 2.9	SSW 2.9	SSW 2.5	SSW 2.5	4.1	5.5
S 3.6	S 4.1	S 4.1	S 4.4	S 3.9	SSW 3.9	S 4.3	SSW 4.8	S 4.4	SSW 3.3	SSW 4.0	S 3.3	3.6	4.8
ESE 3.4	ESE 3.4	SE 3.9	SSE 5.2	SSE 4.6	SE 3.2	ESE 3.4	ESE 3.2	SE 3.3	SSE 4.6	S 3.9	S 3.0	3.5	5.2
ENE 4.1	ENE 5.4	E 6.4	E 5.4	ENE 5.5	ENE 5.4	ENE 5.4	ENE 4.4	ENE 3.7	ENE 2.9	ENE 2.9	E 3.2	3.9	6.4
E 6.8	E 6.4	E 5.8	E 5.9	E 6.0	ENE 4.3	ENE 3.4	NE 3.2	ENE 2.9	ENE 3.0	ENE 3.4	ENE 3.4	5.2	6.9
E 7.2	E 7.0	E 7.8	E 7.7	E 7.2	E 7.3	E 7.7	E 7.8	E 7.4	E 6.7	ESE 6.4	ESE 5.2	5.7	7.8
E 7.0	ESE 5.0	ESE 5.9	ESE 6.2	ESE 6.8	SE 6.2	SE 6.0	SE 5.9	SE 5.8	SSE 6.3	SSE 6.5	SSE 5.8	7.0	9.2
SSW 7.3	SSW 7.3	SSW 6.8	SSW 7.2	SSW 6.9	SSW 7.5	SSW 8.2	SSW 8.5	SW 8.0	SW 7.4	SW 8.3	SW 7.8	6.3	8.5
SW 5.8	SW 5.2	SW 4.7	SW 5.0	SW 4.8	SW 4.8	SW 3.9	SW 3.6	SW 3.4	SW 3.9	SW 4.1	SW 4.0	4.7	6 4
SW 6.3	SW 7.5	SW 8.2	SW 7.9	SW 7.4	SW 7.4	SW 6.0	SW 5.6	SW 5.4	SW 4.8	SW 4.6	SW 5.0	5.6	8.2
SW 6.0	SW 5.5	WSW 6.8	W 6.8	SW 4.8	SW 4.7	SW 4.6	SW 4.6	SW 4.0	SW 3.9	SSW 4.7	SSW 5.5	4.9	6.8
SW 7.8	SW 6.9	SW 6.9	SW 4.8	W 4.6	SW 7.3	W 6.3	W 7.8	WSW 6.8	WSW 6.5	W 7.0	W 5.6	6.9	8.5
NW 6 0	NNW 6.9	NNW 7.5	N 5.5	NNW 4.6	NNW 4.3	NNW 3.2	N 3.3	NNW 2.6	N 2.5	NNE 2.2	E 2.1	5.0	7.5
SE 4.3	ESE 4.6	ESE 3.9	SE 4.4	SSE 6.5	SSE 6.0	S 5.5	S 5.4	S 6.3	SSW 6.8	SSW 6.4	SW 4.8	4.4	6.8
SW 6.0	SW 5.4	SW 5.8	SW 5.1	WSW 4.4	WSW 3.7	WSW 2.8	WSW 3.3	SSW 2.4	SSW 2.4	SSE 2.8	SE 3.2	4.5	6.0
S 2.1	SE 2.1	SSE 2.8	SW 6.0	SW 6.5	SW 6.5	WSW 5.1	WSW 6.5	SW 6.7	WSW 6.0	WSW 5.8	WSW 5.4	4.7	6.7
SW 6.4	SW 7.5	SW 8.7	SW 7.9	SW 8.4	SW 7.8	SW 7.8	SW 7.5	SW 8.3	SW 8.2	SW 8.5	SW 10.0	6.7	10.0
SW 8.0	SW 8.4	SW 8.5	SW 7.7	SW 6.7	SW 7.2	SW 6 4	SW 5.5	SW 5.6	SW 5.0	SW 4.7	SW 5.0	**7.4**	**10.2**
SSW 2.6	SW 2.4	SW 1.5	E 1.8	SE 2.9	ESE 4.1	E 3.9	ENE 4.0	ENE 3.6	ENE 4.0	ENE 5.5	ENE 6.7	3.7	6.7
5.38	5.59	**5.74**	5.58	5.37	5.36	5 08	5.01	4.93	4.82	4.93	4.77	5.02	6.99

1903 April

ENE 7.8	ENE 7.5	ENE 6 7	ENE 5.4	ENE 4.4	ENE 4.8	NE 4.0	ENE 4.7	ENE 5.2	NE 5.9	NE 6.4	NE 7.2	**7.2**	**10.6**
NE 6.0	NE 6.7	NE 5.9	NE 6.4	NE 6.9	NE 6.9	NE 6.8	NE 6.0	NE 6.4	NE 6.0	NE 5.9	NNE 5.4	6.3	7.7
NNE 6.8	NNE 7.9	NNE 8.2	NNE 8.2	NNE 8.4	NNE 7.4	NNE 6.8	N 6.7	N 6.8	NNW 7.0	NNW 7.5	NNW 8.0	7.0	8.4
WNW 5.9	W 5.1	W 5.2	W 3.6	W 2.6	SW 2.9	WSW 4.4	WSW 4.6	WSW 4.6	WSW 4.0	WNW 3.7	N 1.4	5.3	7.7
E 8.5	E 7.9	E 7.8	E 7.9	E 7.5	E 7.0	E 7.3	E 7.2	ESE 3.7	ESE 3.4	SE 3.7	SE 3.2	6.1	8.5
ENE 4.7	ENE 5.4	ENE 4.1	ENE 4.3	ENE 4.6	ENE 4.1	ENE 4.1	ESE 3.3	ESE 3.4	ESE 3 6	ESE 3.3	SSE 3.9	3.8	5.4
SSE 5.9	SE 5.1	ESE 5.8	ESE 6.3	ESE 6.4	SE 6.3	SE 6.3	SSE 6.9	SSE 6.9	S 6.2	S 6.2	SSE 6.8	5.2	6.9
SW 4.3	SW 3.4	WSW 2.1	W 1.4	WNW 1.7	SE 1.5	SSE 1.2	— 0	— 0	E 0.8	NE 1.8	NNE 2.1	3.4	7.3
NNW 6.2	NNW 5.9	NNW 5.9	N 5.4	N 2.9	NNW 2.5	NW 2.5	NW 3.9	WNW 3.7	WNW 3.7	W 4.1	WNW 3.9	4.3	6.5
SW 6.5	SW 7.0	SW 6.3	SW 5.8	SW 5.2	SW 5.1	SW 4.7	WSW 2.8	WSW 2.8	WSW 3.2	WSW 2.6	SW 2.5	4.4	7.0
S 1.8	SSW 1.4	E 0.8	NE 1.2	ESE 2.1	ESE 2.6	E 2.6	E 2.4	E 2.4	E 2.4	E 2.4	E 2.1	**2.2**	**3.6**
SE 2.5	ESE 1.0	ESE 2.9	ESE 3.9	E 3.4	ESE 4.6	ESE 5.0	ESE 4.7	ESE 4.1	SE 4.6	SE 5.4	SSE 5.5	3.5	5.5
E 4.3	E 4.6	SE 4.1	ESE 1.0	W 1.0	ESE 1.8	ESE 1.2	W 2.1	WNW 1.5	NW 2.5	NNW 3.4	N 3.4	3.2	6 3
SW 7.3	SW 7.2	SW 7.8	SW 8.4	SW 7.4	SSW 6.7	SSW 6.2	SSW 5.8	SSW 6.3	SSW 5.0	SSW 4.4	SSW 4.6	5.8	8.4
SE 4.3	SSE 5.6	SSW 4.6	SSW 3.7	SSW 4.7	SW 6.5	SW 6.3	SSW 4.0	SSW 3.4	SSW 5.2	SSW 5.9	SSW 5.8	4.8	6.5
S 5.4	S 4.6	S 5.4	S 3.6	S 2.9	SSE 1.8	E 3.0	SE 3.0	ESE 2.6	E 2.2	ENE 1.8	E 2.6	4.3	6.9
SW 6.7	SW 7.4	SW 6.7	SW 6.8	SW 7.2	SW 6.0	SW 5.2	SW 4.8	SW 4.0	SW 3.9	WSW 3.4	WSW 3.0	4.4	7.4
SSE 3.2	ESE 3.6	E 4.3	E 4.3	E 3.9	ENE 3.2	NE 3.9	NE 4.3	NNE 4.4	NNE 5.1	NNE 6.0	NNE 6.2	3.4	6.2
NE 9.0	ENE 8.5	ENE 8.7	ENE 8.2	E 8.5	E 8.7	ENE 8.6	ENE 9.1	ENE 8.8	ENE 8.8	ENE 8.3	ENE 7.9	8.0	9.1
SE 5.5	ESE 5.2	E 7.5	E 6.8	ESE 6.9	SE 6.2	ESE 7.2	ESE 6.5	E 7.8	E 8.0	E 6.9	E 6.9	6.6	8.5
ESE 5.9	ESE 4.8	SE 3.3	ESE 3.9	ESE 4.4	ESE 3.4	ESE 3.7	E 3.0	ESE 3.6	SE 3.2	SSE 5.0	SSE 3.9	5.8	8.5
SW 5.0	SW 5.0	SSW 4.8	SSW 4.7	SSW 4.4	SSW 4.1	SSW 3.7	SSW 4.0	SSW 3.7	SSW 4.1	SSW 3.2	SSE 3.2	4.2	5.5
NNW 3.2	NNE 3.7	NNE 3.2	E 2.5	ESE 2.1	SSE 3.6	SSE 1.8	S 1.2	SSW 1.0	NW 1.0	ENE 2.4	ENE 2.9	2.4	3.7
E 8.0	E 7.0	E 6.7	E 4.7	ENE 4.4	E 3.7	E 3.9	ESE 4.1	ESE 4.3	ESE 4.7	SE 5.5	SSE 7.0	6.0	9.0
ESE 5.8	ESE 5.9	E 5.8	E 5.1	ESE 3.4	ENE 3.9	ENE 3.0	ENE 3.7	E 3.6	ESE 5.1	ESE 3.7	E 3.3	5 2	8.2
E 5.6	E 6.0	E 5.6	E 5.4	E 5.5	ENE 4.1	ENE 4.8	E 5.4	E 4.6	ESE 4.4	E 2.6	ENE 3.9	4.4	6.0
ENE 5.0	ENE 4.4	ENE 6.4	ENE 5 8	E 4.3	E 4.1	E 4.3	E 3.7	ENE 3.2	ENE 3.0	NE 2.8	ENE 3.0	4.4	6.4
ESE 3.9	ESE 3.4	ESE 4.3	E 3.9	ESE 3.7	E 3.9	E 3.9	E 2.5	NE 2.1	E 1.9	E 3.3	E 2.2	3.3	4.3
ENE 5.0	E 5.6	E 6 2	ENE 5.2	ENE 4.6	E 4.6	ENE 4.4	E 3.6	E 3.4	ENE 2.8	E 3.6	ENE 3.9	4.0	6.2
ENE 4.6	E 4.0	ENE 5 4	E 4.8	ESE 4.3	ESE 2.2	E 2.4	E 2.1	E 2.5	E 2.2	N 2.1	ESE 3.3	3.7	5.4
5.49	5.36	5.42	4.95	4.66	4.47	4.44	4.20	**4.03**	4.13	4.24	4.30	4.74	6.92

Windrichtung und
Termin: —^{h} 6^m
22.5 m über

1903 Mai

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	SW 1.0	SSW 0.8	E 1.9	E 1.9	E 1.5	E 1.8	E 1.5	E 1.8	E 2.2	E 1.9	E 2.1	SE 3.0
2	NE 5.2	NE 7.4	NE 6.5	NE 7.2	NE 6.9	NE 6.5	NE 6.5	NE 5.9	NE 5.9	NE 5.9	NE 5.8	NE 5.6
3	NW 1.8	NNW 2.8	N 2.6	N 2.2	NNW 2.4	NNW 2.8	NE 2.4	NE 2.6	NE 2.4	SSE 3.4	SSE 3.6	S 4.0
4	SE 3.3	ESE 3.7	SE 3.0	SE 3.0	SE 2.6	SE 2.6	ESE 3.9	ESE 3.9	ESE 3.4	ESE 2.4	ESE 1.8	SE 2.2
5	N 1.7	NE 2.6	NE 3.3	ENE 3.2	ENE 4.0	ENE 4.3	ENE 5.1	ENE 5.5	ENE 6.5	ENE 6.4	E 6.7	ENE 6.2
6	ENE 5.9	ENE 6.4	ENE 6.7	E 7.8	E 9.0	E 9.0	E 9.1	ENE 8.3	E 8.6	E 10.0	E 10.2	E 9.5
7	E 4.0	E 2.6	ESE 2.9	SE 2.4	SSE 1.8	SSW 2.1	SW 3.4	SW 4.7	SW 5.5	SW 5.4	SW 4.7	SW 4.6
8	ENE 3.6	NE 3.2	ENE 3.6	ENE 3.3	ENE 3.0	ENE 3.3	E 3.2	ENE 3.6	E 4.7	ESE 5.8	ENE 5.4	E 5.6
9	— 0	N 1.0	ENE 2.9	E 3.4	ENE 3.3	ENE 3.4	ENE 5.0	E 6.2	E 7.7	E 7.4	E 7.4	E 7.8
10	E 5.4	E 5.4	E 4.4	ENE 3.3	ENE 3.3	ENE 3.3	ENE 5.0	ENE 6.0	E 5.9	E 7.0	E 6.9	E 6.8
11	E 6.5	E 6.2	ENE 3.9	NE 3.4	ENE 3.6	ENE 4.0	ENE 4.6	E 5.9	E 7.2	E 6.4	E 6.7	E 8.7
12	ENE 4.8	ENE 3.9	ENE 3.6	ENE 3.3	ENE 3.0	ENE 3.6	NE 3.2	NNE 3.0	ENE 3.7	E 6.0	E 6.2	E 7.5
13	WSW 3.0	WSW 3.9	WSW 4.7	WSW 3.9	WSW 4.3	W 4.3	W 4.6	WSW 4.1	WSW 3.4	SW 5.1	SW 5.6	SW 4.7
14	WSW 3.6	W 3.9	WSW 3.3	W 4.7	WNW 5.4	WNW 3.7	W 3.2	W 3.2	W 3.7	WNW 3.6	WSW 3.7	WSW 4.1
15	SSW 3.6	S 4.0	S 4.4	SSE 5.6	SE 4.0	SE 3.6	S 1.9	SW 1.7	NW 2.8	NW 4.1	NW 4.3	NW 3.4
16	W 2.4	W 0.8	SW 3.2	SW 2.9	SSW 3.3	SSW 4.4	SSW 4.3	SSW 4.4	SSW 5.1	SW 5.1	SSW 4.8	SW 5.9
17	SW 3.4	SW 3.3	SW 3.9	SW 3.9	SW 3.7	SW 3.2	SW 3.3	SW 2.4	SSW 4.3	SSW 5.9	SSW 5.9	SW 6.5
18	SW 3.4	SW 3.3	SW 2.9	SSW 3.2	SSW 3.2	SSW 3.6	SSW 3.0	SSW 2.4	SSE 2.8	SSE 3.0	SSE 2.9	SE 2.6
19	ENE 4.4	ENE 4.3	ENE 4.6	NE 4.7	NNE 5.4	NNE 5.0	NNE 5.4	NNE 5.5	NNE 5.8	NNE 5.8	NNE 5.6	NNE 5.0
20	S 5.2	S 5.9	S 5.6	SSE 6.2	SSE 6.3	SSE 5.6	SE 4.7	SSE 4.6	SE 4.8	SE 5.0	SE 4.6	ESE 5.1
21	W 1.7	W 1.5	W 1.5	W 0.8	NE 1.8	NNE 1.8	NW 2.4	WNW 3.0	WNW 3.3	SW 3.3	WNW 2.6	SW 2.5
22	NW 4.3	NW 5.5	NNW 5.4	NW 5.6	NNW 5.9	NNW 5.8	NNW 6.9	NNW 7.8	NNW 7.7	NNW 8.4	NNW 8.8	NNW 8.4
23	NNW 4.3	N 3.6	N 3.6	N 4.1	N 4.1	N 4.0	NNE 3.7	N 4.0	N 4.3	NNE 4.0	E 3.3	SSE 3.6
24	NNW 1.9	WSW 1.4	WSW 1.7	NW 2.1	NNE 2.4	ENE 3.6	ENE 3.2	E 2.6	E 2.8	ESE 4.1	ESE 4.4	ESE 4.6
25	N 2.1	NNE 2.6	NE 2.8	NE 3.0	NE 3.2	NE 3.0	NE 3.2	NNE 4.1	NE 4.0	NE 3.2	NE 3.2	SE 1.7
26	ESE 1.7	E 2.1	E 1.7	E 1.4	ESE 1.9	ESE 2.1	ESE 2.4	SE 1.2	SE 1.4	SE 1.9	SE 2.6	SSE 2.9
27	NE 5.6	NNE 5.8	N 4.8	N 5.2	N 4.8	NNE 4.4	NNE 4.4	NNE 4.8	NNE 5.5	NNE 5.6	NE 6.3	NE 5.6
28	NE 1.8	NE 1.9	NE 1.5	NE 2.5	NE 2.2	NE 1.7	E 2.2	ESE 3.0	ESE 3.4	ESE 3.3	ESE 3.0	ESE 3.2
29	— 0	— 0	SSE 0.8	SSE 1.0	SE 1.9	SSW 2.5	SSW 2.6	SSW 2.4	SSW 2.9	SSW 3.2	SSW 2.8	SSW 2.6
30	SSW 1.7	SSW 0.8	SW 1.5	W 1.4	W 0.8	W 1.5	NW 1.5	W 1.7	SSW 2.4	SSW 3.4	SSW 4.1	SSW 4.8
31	S 1.0	S 1.4	NE 1.5	ENE 2.1	E 1.0	E 1.0	— 0	S 1.0	SSW 2.2	SSW 2.4	SSW 2.4	SSW 2.8
Mittel	3.17	3.29	3.38	3.51	3.55	3.60	3.74	3.91	4.40	4.79	4.79	4.89

1903 Juni

1	S 2.1	SW 1.5	SSW 1.0	SE 1.8	SSE 3.0	S 3.3	SSW 4.1	SSW 4.3	SSW 3.4	SW 4.0	SW 4.1	SW 4.3
2	SW 3.4	SW 3.3	SW 2.8	SW 2.4	WSW 1.7	W 1.4	SSW 1.2	SSW 2.4	SSW 3.2	SSW 3.0	SSW 3.6	SSW 3.4
3	SSW 2.5	S 1.2	S 2.9	SSW 3.4	SSW 3.3	SSW 4.3	SW 2.6	SW 3.3	SW 2.8	SW 4.6	WSW 5.1	WNW 3.4
4	N 5.1	NNW 6.0	NNW 5.8	NNW 5.1	NW 4.0	NW 4.6	NW 5.0	NW 4.8	NNW 5.2	NNW 5.0	NW 4.6	NNW 5.4
5	NNW 4.1	NNW 5.2	NNW 5.2	N 4.4	N 6.4	NNE 6.0	NNE 6.4	N 7.3	NNE 7.5	NNE 8.8	N 9.3	N 8.6
6	N 7.5	N 6.8	NNW 4.6	NNW 3.3	NW 4.4	NW 6.3	NW 7.0	NNW 9.5	NW 8.8	NNW 9.4	NNW 9.8	NNW 8.6
7	NNW 4.3	NNW 4.4	NNW 3.9	NNW 3.2	NNW 3.0	NNE 3.2	NNE 3.4	NNW 2.8	N 1.7	W 1.5	SW 1.9	SW 3.0
8	NW 2.8	NW 2.2	NNW 2.5	NNW 2.2	NNW 2.4	NW 2.2	NW 2.4	NW 2.4	WNW 2.4	W 2.9	SW 3.9	SSW 4.7
9	WSW 1.4	— 0	W 1.0	NW 1.7	N 1.0	— 0	N 1.0	E 1.8	SE 1.8	SSE 2.2	SSW 2.2	SE 1.5
10	E 2.4	E 2.2	E 1.7	E 1.7	E 1.0	E 1.4	SE 1.9	ESE 1.7	SE 1.8	SE 3.2	SE 3.3	SSE 3.2
11	SSW 3.0	SSW 3.9	SW 3.9	SSW 3.6	SSW 3.2	SSW 4.0	SSW 4.6	SW 4.7	SW 4.6	SW 5.4	SW 7.2	SW 6.7
12	ESE 2.4	E 2.8	E 3.3	SSE 2.5	SW 3.9	SW 4.3	SW 4.7	SSW 4.4	SW 4.6	SW 4.4	SW 3.9	NNW 3.2
13	NE 5.2	NE 4.6	NE 4.7	NE 4.3	NNE 4.7	NNE 5.0	NNE 4.8	NE 4.0	NE 4.6	NNE 4.1	NNE 4.4	NE 4.4
14	NE 5.2	NNE 5.1	NNE 5.0	NE 5.2	NE 5.8	NE 6.0	NE 6.3	NE 5.8	NE 6.0	NE 6.7	NE 6.3	NE 6.7
15	E 1.0	ENE 2.5	NE 2.5	NE 2.5	NE 2.8	NE 3.0	ENE 3.7	E 5.0	ESE 4.7	ESE 5.2	ESE 4.7	ESE 4.8
16	WNW 2.4	WNW 2.5	WNW 2.1	WNW 2.2	WNW 2.2	WNW 2.2	NW 2.1	WNW 1.2	SSE 1.2	SSW 2.1	SSW 3.0	SSW 4.1
17	SW 0.8	S 0.8	— 0	E 1.0	E 1.4	E 1.8	E 2.5	ESE 3.3	ESE 4.4	ESE 5.4	ESE 4.7	E 4.6
18	ENE 3.0	NE 2.5	ENE 2.8	ENE 2.2	ENE 2.5	E 4.1	ESE 4.0	E 4.1	ESE 4.3	ESE 3.0	ESE 3.7	ESE 3.6
19	SW 5.8	SW 5.8	SW 6.2	SW 5.5	SW 5.6	SW 5.4	SSW 4.6	SSW 4.6	S 4.0	S 4.6	S 3.2	SSW 4.1
20	SSW 3.2	SSW 3.6	SSW 2.8	SSW 3.2	SSW 3.9	SSW 4.3	SSW 4.1	SSW 3.9	SSW 4.3	SSW 3.9	SSW 3.7	SSW 2.8
21	NNE 3.6	ENE 3.4	E 3.0	E 3.0	E 3.7	E 3.0	E 3.6	ESE 3.4	ESE 3.4	ESE 4.1	SE 4.6	SSE 5.0
22	W 2.4	SSE 2.2	S 0.8	SSE 1.5	SSE 0.8	WSW 0.8	NW 1.0	SW 1.7	SW 2.4	SSW 3.9	SW 4.0	SW 4.3
23	NNW 4.0	NW 5.0	NW 5.0	NW 4.8	NW 5.1	NW 5.2	NW 6.0	NW 6.0	NW 6.3	NW 6.5	NW 5.5	NW 5.2
24	WNW 2.4	WNW 2.1	WNW 1.4	NW 2.4	NNW 3.0	NNW 4.1	N 3.4	NNW 3.6	NNW 3.9	NNW 4.4	NNW 3.9	N 2.5
25	NE 2.1	NE 2.8	NE 3.2	NE 3.2	NE 2.9	NE 3.3	NE 3.2	ENE 4.0	E 4.1	E 4.4	E 4.8	ESE 4.6
26	NE 3.2	NE 3.2	NE 3.4	NE 3.6	NE 2.6	NNE 3.2	NNE 4.3	N 3.9	N 4.1	NE 4.4	NE 4.4	ENE 4.1
27	E 1.9	NE 2.9	NNE 4.3	NE 4.3	NE 4.0	NNE 4.1	NNE 4.1	NE 4.8	NE 5.5	ENE 6.2	ENE 6.0	NE 5.9
28	NE 2.8	NE 2.9	NE 2.9	NE 4.0	NNE 4.3	NNE 3.6	NE 3.2	NE 3.4	NE 3.4	ENE 3.6	SE 2.9	SSE 3.7
29	SW 1.5	SW 1.7	W 1.8	W 1.0	SW 0.8	— 0	WSW 1.8	SW 3.0	SSW 3.3	SSW 4.4	SSW 4.6	SSW 4.6
30	SW 2.1	SW 1.9	WSW 1.5	W 1.4	SW 2.1	SW 3.2	SW 4.3	SW 4.0	SSW 3.7	SSW 4.6	SSW 5.1	SW 4.6
Mittel	3.12	3.17	3.07	**3.02**	3.18	3.44	3.71	3.97	4.05	4.53	4.61	4.52

Mittlere Geschwindigkeit (*m*/Sek.)
der vorherg. Stunde, —^{h} 7^{m} endend
d. Erdboden

1903 Mai

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.
ESE 3.0	SE 2.1	SE 1.8	SE 1.5	SSE 3.2	SE 2.2	WSW 1.2	N 1.5	NW 1.9	NNW 2.4	N 2.8	NNE 3.9	**2.0**	3.9
NE 5.8	NE 5.1	NNE 5.5	NE 4.4	SE 2.9	ESE 2.9	ESE 2.4	ESE 2.2	E 1.7	E 1.7	ESE 1.2	WSW 1.2	4.7	7.4
SSW 4.7	S 3.6	SSE 3.3	SE 3.2	SSE 2.9	ESE 2.9	ESE 3.4	SE 2.9	SE 3.2	SE 2.8	SE 3.3	ESE 3.7	3.0	4.7
SSE 2.9	SSE 3.0	SSE 3.0	SE 2.4	SE 1.8	S 1.7	SE 2.2	S 1.8	SSW 1.4	— 0	E 1.8	NE 1.7	2.5	3.9
ENE 6.9	E 6.9	E 7.0	E 7.4	E 7.7	E 6.5	ENE 7.0	E 7.3	ENE 6.9	ENE 7.2	ENE 5.0	ENE 6.4	5.7	7.7
ENE 7.5	ENE 7.0	ENE 6.8	ENE 6.3	ENE 5.8	ENE 6.2	ENE 6.5	ENE 6.8	ENE 5.6	E 4.8	E 5.4	ENE 4.6	**7.2**	**10.2**
SW 4.6	SW 3.3	NW 3.3	NNW 3.6	N 2.9	N 3.2	NE 4.0	NE 4.3	ENE 4.3	NE 3.2	NE 2.8	NE 2.9	3.6	5 5
ESE 4.8	ESE 5.4	ESE 4.3	SSE 3.3	SE 2.8	SSE 2.4	S 1.9	WSW 0.8	— 0	WSW 1.4	WSW 1.8	WSW 1.5	3.3	5.8
E 7.8	E 8.0	E 8.2	E 6.8	E 6.7	E 5.8	ENE 5.1	ENE 5.8	ENE 5.9	ENE 5.4	ENE 6.2	E 5.6	5.5	8.2
E 8.2	E 7.8	E 7.7	E 7.9	E 7.3	E 6.0	ENE 5.4	ENE 4.0	ENE 4.6	ENE 4.3	ENE 4.6	ENE 5.6	5.7	8.2
E 8.7	E 8.2	E 7.4	E 6.9	E 7.2	E 6.8	E 5.8	ENE 4.3	ENE 4.0	ENE 3.4	ENE 3.4	ENE 4.0	5.7	8.7
E 6.2	ESE 5.9	ESE 5.2	E 5.5	ESE 4.7	ESE 3.7	ESE 2.5	ESE 1.9	E 1.7	SW 1.9	WSW 1.7	WSW 1.9	3.9	7.5
SSW 3.7	SSW 3.3	SSW 3 0	SSW 3.3	SW 5.1	SW 4.7	SW 4.1	SW 3.2	SSW 3.0	SSW 3.3	SSW 4.0	SW 3.4	4.0	5.6
SW 5.0	SW 4.8	SW 5.6	SW 4.7	SW 4.6	SW 5.1	SW 5.8	SW 5.0	SW 4.0	SW 3.7	SSW 3.3	SSW 3.0	4.8	5.8
NW 4.4	WNW 4.7	WSW 3.6	SSW 3.6	SW 4.4	WNW 7.4	WNW 7.8	WNW 7.3	WNW 4.6	WNW 4.6	WNW 3.6	WNW 2.6	4.2	7.8
SW 7.3	SW 6.9	SW 7.3	SW 7 8	SW 7.7	SW 6.5	SW 5.8	SW 5.2	SW 4.6	SW 4.0	SW 3.7	SW 3.4	4.9	7.8
SW 7.9	SW 7.5	SW 7.4	SW 7.4	SW 6.7	SW 6.4	SW 6.2	SW 5.0	SW 4.3	SW 3.4	SW 3.0	SW 3.7	4.9	7.9
SE 2.9	E 3.4	ESE 4.3	ESE 3.2	E 2.1	E 1.8	E 3.9	ENE 3.2	ENE 3.9	ENE 3.6	NE 3.9	ENE 4.3	3.2	4.3
NE 6.0	NNE 5.5	NNE 4.0	NE 2.9	SSE 3.2	S 4.7	SSW 5.0	S 6.0	S 7.5	SSW 7.0	SSW 5.4	S 5.1	5.2	7.5
SE 4.3	SSE 3.4	SSW 4.4	SW 5.4	WSW 5.6	WSW 3.9	W 3.3	WNW 1.2	SSW 2.9	SW 1.0	WSW 2.1	WSW 1.9	4.3	6.3
SSW 4.0	SW 4.1	WSW 4.4	SW 2.8	N 2.8	NNW 4.8	NW 3.6	WNW 4.8	NW 3.6	WNW 3.9	NW 3.4	NW 3.9	3.0	4.8
NNW 7.8	NNW 6.7	NNW 6.8	N 6.9	NNE 6.2	NNE 6.0	NNE 5.1	NNW 4.6	NNW 4.0	NNW 4.0	NNW 5.0	NNW 4.6	6.2	8.8
SSE 3.4	SSE 3.3	SSE 2.8	SSE 2.9	SSE 2.2	SSE 1.9	SE 1.4	SE 0.8	W 1.8	W 1.7	W 1.4	NW 1.8	3.0	4.3
ESE 5.1	ESE 5.2	E 3.4	E 2.9	ESE 2.1	E 1.7	ENE 1.2	NNE 1.5	NW 2.2	NW 2.2	ENE 4.8	NNE 2.6	2.9	5.2
ESE 2.6	ESE 2.8	ESE 3.7	E 2.8	NE 2.4	NE 1.7	NE 1.7	E 2.6	E 2.5	SE 2.1	SE 0.8	SE 1.5	2.6	4.1
SSE 2.8	SE 3.7	SSE 3 0	SSE 3.7	SSE 2.8	S 2.1	SSW 2.2	SSW 2.1	SW 1.2	WSW 1.7	NNW 4.3	NNE 6.4	2 5	6.4
NE 5.2	NE 5.2	ESE 3.7	SSE 2.5	SSE 2.4	SSE 2.8	SSE 1.9	SE 1.4	SE 0.8	SE 0.8	E 1.7	NE 1.9	3.9	6.3
ESE 4.0	ESE 4 7	ESE 4.0	ESE 3.9	ESE 3.6	ESE 3.3	ESE 2.6	ESE 2.2	SE 1.9	SE 1.8	SSE 1.0	— 0	2.6	4.7
SSW 2.8	SSW 3.2	SSW 3.6	SSW 3.4	SSW 3.4	SSW 3.7	SSW 3.9	SSW 1.7	S 1.5	SSW 1.8	SSW 1.8	SSW 2.1	2.3	3.9
SSW 5.0	SW 5.2	SW 4.7	SW 5.9	ESE 3.9	SSE 1.9	ENE 1.9	E 2.4	E 2.2	ESE 1.4	SE 1.0	SW 1.0	2,6	5.9
SSW 2.8	SSW 3.0	SSW 2.5	SSE 3.0	SSE 3.2	SSE 3.3	SSE 3.2	SSE 3.2	SSE 3.3	SSE 3.0	SSE 2.6	SE 1.8	2.2	**3.3**
5.10	4.93	4.70	4.46	4.20	4.00	3.81	3.45	3.26	**3.02**	3.12	3.16	3.93	6.21

1903 Juni

SW 4.6	SW 5.4	SW 4.7	SW 4.6	SW 4.1	SW 4.4	SSW 3.9	SSW 4.3	SSW 4.7	SW 4.3	SW 3.4	SW 3.6	3.7	5.4
SSW 3.0	SSW 2.8	SSW 3.0	SSE 3.4	SSE 3.6	SSE 4.1	SSE 3.6	SSW 3.0	SSW 3.3	SSW 3.3	SSW 2.9	SSW 2.8	2.9	4.1
NW 2.1	SE 3.7	SSE 3.6	SSW 3.4	NNW 5.8	NNW 6.5	NNW 6.0	NNW 6.4	NNW 6.0	NNW 5.5	NNW 5.6	NNW 4.6	4.1	6.5
NNW 5.1	N 5.6	N 5.9	N 5.6	NNW 5.2	NNW 3.9	N 4.0	NNE 4.6	NE 4.7	N 3.7	NNW 3.2	NNW 3.0	4.8	6.0
N 9.6	N 9.8	N 9.2	N 7.5	N 7.4	N 6.3	N 5.5	N 6.0	N 7.3	NNW 6.7	NNW 7.8	N 7.8	**7.1**	**9.8**
NNW 7.3	NNW 5.5	NNW 6.3	NNW 5.9	NNW 5.1	NNW 3.9	N 3.3	NNW 3.7	NNW 4.3	NNW 3.4	NW 2.2	NNW 3.6	5.9	**9.8**
SSW 4.0	SW 4.6	SSW 4.6	SW 4.7	SW 4.6	SW 4.6	SW 4.1	WSW 3.9	SW 3.4	WSW 2.6	W 2.8	NW 3.7	3.5	4.7
SSW 4.8	SSW 5.2	SSW 5.2	SSW 4.7	SW 4.1	SW 3.0	SW 3.2	SW 2.4	SW 1.9	WSW 1.8	WSW 1.5	WSW 1.4	3.0	5.2
SE 2.8	SSE 3.0	SE 2.8	SSE 2.8	SE 2.5	SE 2.1	ESE 1.8	E 1.8	E 1.9	E 2.1	E 2.2	E 2.1	**1.8**	**3.0**
SE 3.2	SE 2.8	SSE 2.5	SSE 2.2	SSE 2.1	SE 2.2	SE 2.2	SE 1.8	ESE 1.7	SE 1.0	ESE 1.2	SSE 2.2	2.1	3.3
SW 6.4	SW 5.8	SW 6.0	WSW 5.9	WSW 5.8	WNW 4.6	W 2.8	SW 1.9	SSW 2.5	SW 1.8	ESE 1.4	ESE 2.1	4.2	7.2
N 2.9	N 3.0	N 4.3	N 4.4	NNE 5.1	NNE 4.7	NNE 4.6	NE 5.1	NE 4 8	NNE 5.0	NNE 5.2	NE 4.6	4.1	5.2
NE 5.0	NE 4.7	NE 5.6	NNE 5.2	NNE 5.2	NNE 6.2	NE 5.4	NE 5.0	NE 4.8	NE 5.2	NE 4.7	NE 4.6	4.8	6.2
NE 6.2	NE 5.8	ENE 5.4	ENE 5.2	ENE 4.1	E 3.3	E 3.2	ENE 3.2	ENE 2.9	E 2.1	E 1.2	SE 1.0	4.7	6.7
SE 4.7	SSE 4.6	SSE 3.3	SSE 2.6	SSE 2.8	SSE 2.8	SSE 1.8	SSE 1.7	W 1.5	W 1.2	W 1.8	W 1.5	3.0	5.2
SSW 4.1	SSW 4.3	SSW 4.1	SSW 4.0	SSW 3.7	SSW 3.3	SW 3.0	SW 2.8	SW 1.8	WSW 1.4	— 0	— 0	2.5	4.3
E 5.2	E 6.3	E 6.3	E 6.7	E 6.4	E 5.9	E 6.2	E 5.6	E 5.4	E 3.7	E 4.0	ENE 3.3	4.0	6.7
SE 3.7	S 3.3	SW 5.4	SW 6.4	SW 5.8	SW 6.9	SW 7.4	SW 6.2	SW 5.9	SW 6.0	SW 5.2	SW 5.2	4.5	7.4
SW 6.4	SW 7.4	SW 7.3	SW 6.9	SW 6.2	SW 6.0	SW 5.6	SW 4.7	SW 4.7	SW 4.0	SSW 3.3	SSW 3.2	5.2	7.4
SSW 2.6	SE 2.1	ENE 1.0	ENE 2.1	ESE 3.6	ESE 3.6	E 3.4	E 3.0	E 4.3	ENE 4.6	ENE 5.0	NE 4.0	3.5	5.0
SSE 3.7	SE 4.4	ESE 3.3	ESE 3.9	ESE 3.3	SE 3.0	E 3.0	SE 4.0	SSW 4.3	SSW 2 5	SSW 5.1	WSW 3.7	3.7	5.1
SW 4.8	SW 5.6	SW 6.2	SW 6.4	SW 6.3	SW 6.4	SW 5.8	SW 4 8	SW 4.6	SW 2.8	SW 2.9	WSW 2.8	3.6	6.4
WNW 5.4	WNW 5.6	WNW 5.2	WNW 5.9	WNW 5.1	WNW 4.8	NW 5.0	NW 2.8	NW 2.6	NW 2 9	NW 3.0	NW 2.8	4.8	6.5
NNE 2.6	SSW 3.6	SSW 4.0	SSW 3.9	SSW 3.6	SW 2,2	SW 1.7	W 1.2	NNW 1.8	NE 2,2	NE 2.9	NE 3.2	2.9	4.4
SE 5.0	SSE 4.8	SSE 3.7	SE 3.2	ESE 4.1	ESE 3.6	E 3.2	E 2.8	ENE 2.5	ENE 4.1	ENE 4.1	ENE 4.0	3.7	5.0
E 5.2	ESE 4.8	SE 3.9	SSE 3.3	SE 2.9	SSE 2.2	E 2.1	ESE 2.9	E 2.2	E 2.4	E 1.9	E 1.8	3.3	5.2
ENE 5.8	ENE 6.0	ESE 3.6	SE 3.4	SSE 3.3	ESE 3.3	ESE 2.8	E 1.7	E 1.4	NE 2.2	NE 2.5	NE 2.9	3.9	6.2
S 3.6	SSW 3.3	SSW 3.2	SW 3 4	SW 3.4	SW 3.3	SSW 3.3	SW 3.9	SW 2.8	SW 2.8	WSW 2.5	WSW 2.1	3.3	4.3
SW 4.6	SW 4.3	SW 4.3	SW 3.9	SW 3.7	SW 3.4	SW 2.8	SSW 3.4	SW 3.3	SW 3.2	SW 3.0	SW 2.6	3.0	4.6
SW 5.4	SW 5.5	SW 5.5	SW 6.5	SW 6.7	SW 6.0	SW 6.5	SW 5.4	SW 4.8	SW 5.2	SW 4.7	SW 4.1	4.4	6.7
4.66	**4.79**	4.65	4.60	4.52	4.22	3.91	3.67	3.60	3.32	3.24	3.14	3 86	5.78

Windrichtung und
Termin: —h 6m
22.5 m über

1903 Juli

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	SW 3.7	WSW 2.9	SW 3.0	SW 2.9	SW 3.7	SW 5.0	SW 5.6	SW 4.7	SSW 4.7	SSW 4.7	SW 5.1	SW 5.0
2	NW 3.9	NW 3.7	NW 3.7	NW 3.0	NW 2.2	NW 1.9	W 2.4	SW 2.6	SSW 3.6	SSW 5.1	SSW 5.5	SSW 6.2
3	SW 4.1	SW 4.6	SW 5.1	SW 4.6	SW 4.8	SW 2.8	SW 3.2	SW 2.4	SW 3.7	SW 4.7	SSW 5.6	SSW 6.2
4	SW 2.9	SW 2.1	SW 3.6	SW 3.4	SSW 3.9	S 3.7	SSW 3.9	SSW 4.6	SSW 4.7	S 4.7	SSE 5.4	SSE 5.5
5	SW 5.1	SW 4.6	SW 4.8	SW 6.2	SW 5.5	SW 5.8	SW 5.6	SW 6.3	SW 7.5	SW 7.2	SW 7.8	SW 7.8
6	WSW 2.9	WSW 2.4	SW 2.4	SW 2.6	SW 3.0	SW 3.4	SW 3.2	SSW 4.0	SSW 4.4	SSW 4.3	SSW 4.8	SW 6.0
7	SSW 1.9	SW 1.5	WSW 0.8	WSW 0.8	W 0.8	NNW 2.2	NNE 2.8	E 3.0	E 4.0	ENE 4.1	ENE 5.0	E 4.8
8	ENE 3.7	ENE 4.3	ENE 4.7	ENE 5.2	ENE 5.2	ENE 4.8	ENE 4.8	ENE 5.1	ENE 5.4	ENE 6.0	ENE 6.4	ENE 6.3
9	E 3.9	ENE 2.8	ENE 1.5	ENE 1.0	— 0	SW 2.5	SW 3.3	SW 3.2	SW 3.2	SW 3.7	SW 4.7	SSW 4.4
10	WNW 2.9	WNW 2.2	NW 2.8	WSW 2.9	W 3.0	W 3.2	WNW 3.4	WNW 4.0	WNW 4.0	WNW 3.9	WNW 3.6	WNW 4.8
11	E 2.9	E 2.9	ESE 3.0	ESE 2.6	ESE 2.2	ESE 2.4	SE 3.0	SSE 3.0	SE 2.6	SSE 2.4	SE 1.8	SE 3.0
12	ENE 2.1	ENE 2.5	ENE 2.4	NE 2.4	NE 2.8	NE 2.6	NNE 3.2	N 3.3	NNW 3.9	NNE 2.6	NW 2.9	NNW 3.9
13	NW 3.6	NW 3.2	NW 2.9	NW 2.4	NW 2.5	NW 2.8	NNW 2.1	NW 1.4	WSW 1.5	SSW 3.3	SSW 4.3	SSW 5.0
14	W 1.2	WSW 1.2	SW 1.7	— 0	— 0	SW 1.4	SW 1.8	SW 1.7	SSW 2.2	SSW 2.1	SSW 2.6	SSW 3.0
15	WNW 5.4	W 4.7	W 3.9	WSW 3.4	WSW 3.2	WSW 2.8	WSW 3.0	SW 3.4	SW 4.4	SW 6.3	SW 5.8	SW 3.6
16	SW 2.4	SW 3.0	SW 2.6	SW 1.8	SW 2.5	SW 4.3	SW 4.4	SSW 4.8	SSW 4.6	SW 5.8	SW 5.2	SW 4.7
17	NW 3.0	WNW 2.6	WNW 2.6	WNW 2.2	WNW 1.4	WNW 1.0	NNW 0.8	SSW 1.8	SSW 2.9	SSW 3.2	SSW 4.3	SSW 4.1
18	ESE 5.4	ESE 6.2	E 6.7	E 7.2	E 7.7	E 8.2	E 7.4	E 9.0	E 10.4	E 10.3	E 10.2	E 9.4
19	SSE 2.4	S 2.4	SW 2.6	SW 3.2	SW 2.9	SW 3.4	SSW 3.2	SW 5.0	SSW 5.1	SW 6.0	SW 7.4	SW 7.8
20	WNW 6.9	WNW 7.3	WNW 7.5	WNW 6.9	WNW 7.0	W 6.5	WNW 7.2	WNW 7.8	WNW 7.7	WNW 7.7	W 8.2	WNW 8.2
21	WNW 3.9	WNW 4.4	NW 4.0	WNW 4.1	WNW 4.3	WNW 4.3	WNW 5.4	NW 5.8	NW 6.8	NW 7.2	NW 7.5	NW 6.9
22	NW 2.8	NW 3.3	NW 3.9	NW 4.4	NW 4.1	NW 4.6	NW 4.6	NNW 4.0	NNW 3.6	NNW 5.0	NNW 5.6	NNW 6.3
23	NE 1.9	N 2.1	NNW 2.9	NNW 2.5	NNW 2.4	NNW 2.5	NNW 2.8	NNW 3.2	NNW 3.0	N 3.4	NNE 3.6	ESE 2.8
24	NNE 2.6	NNE 2.6	NNE 3.0	NNE 2.8	NNE 2.1	NNE 2.2	NNE 2.6	NNE 4.0	NNE 4.6	NE 4.6	E 3.9	SSE 4.1
25	NNE 3.6	NNE 3.7	NNE 4.0	NNE 4.1	NNE 4.1	NNE 4.1	NNE 5.1	NE 7.2	NE 7.7	NE 8.2	NE 8.2	NE 7.8
26	N 2.4	N 2.9	NNW 3.3	NNW 3.2	NNW 3.6	NNW 3.4	NNW 3.2	N 4.0	N 5.6	N 5.8	N 5.6	N 6.2
27	NNE 1.8	NNE 1.7	N 2.8	N 2.1	NNW 1.7	N 1.9	NNE 2.6	NNE 1.8	NNE 2.1	NE 2.4	SSW 3.0	SSW 3.3
28	— 0	— 0	SW 0.8	SSW 0.8	S 1.4	SSW 2.1	SW 2.6	SW 2.8	SW 1.9	SW 2.2	S 2.6	SSE 2.6
29	— 0	SE 1.0	ESE 1.0	ENE 1.7	E 2.5	E 2.1	ESE 2.6	SE 3.2	SE 3.4	SSE 3.9	SE 3.9	SE 3.4
30	SSE 5.6	S 5.0	SSE 5.0	SSE 4.7	SSE 5.4	SSE 4.4	SE 4.4	SE 4.3	SE 4.6	SE 4.6	SE 4.7	ESE 5.1
31	SSW 2.8	SW 3.2	SSW 3.2	SSW 3.4	SSW 4.1	SW 5.5	SW 5.8	SW 6.0	SW 6.8	SW 6.8	SW 6.8	SW 7.3
Mittel	3.15	**3.13**	3.30	3.18	3.23	3.48	3.74	4.11	4.54	4.91	5.23	**5.34**

1903 August

1	SSW 4.4	SSW 4.4	SSW 4.3	SSW 4.3	SSW 4.4	SSW 4.8	SSW 4.8	SSW 5.2	SSW 5.4	SSW 6.0	SSW 5.4	SSW 4.8
2	ESE 1.5	SSW 1.8	E 0.8	— 0	SW 0.8	— 0	SW 1.5	SW 2.5	SSW 3.2	SW 4.3	SW 5.6	SW 6.4
3	SSW 2.9	SSW 4.0	SSW 3.9	SSW 4.7	SSW 4.0	SSW 4.1	SSW 6.0	SSW 4.8	SSW 5.1	SSW 5.0	SSW 5.1	SW 3.9
4	SW 2.5	SSW 2.9	SSW 3.2	SSW 3.9	SSW 3.7	SSW 3.9	SSW 3.4	SSW 3.6	SSW 4.3	SSW 5.2	SSW 5.5	SW 5.9
5	SSW 3.0	SSW 2.9	SSW 2.8	SSW 2.5	SSW 2.8	S 3.0	SSW 3.3	SSW 3.7	SSW 4.4	S 4.4	S 4.4	SE 5.1
6	SSW 6.0	SSW 5.1	SSW 4.4	SSW 4.6	SSW 4.6	S 4.3	S 4.7	SSE 6.3	SSE 7.0	SSE 6.9	SSE 6.5	SE 4.8
7	SSW 2.8	SSW 3.0	SSW 2.9	SSW 2.9	S 3.3	S 3.9	SE 3.7	SE 3.7	ESE 4.1	ESE 4.1	E 4.6	ESE 3.9
8	WNW 3.6	WNW 3.7	WNW 4.1	WNW 4.3	NW 6.2	NW 6.4	NW 5.6	WNW 6.2	WNW 6.5	W 6.3	WNW 5.6	WNW 5.8
9	W 5.6	W 6.4	W 7.8	W 8.2	W 8.5	W 9.2	W 9.9	W 10.4	W 10.9	W 10.8	W 10.8	W 11.0
10	SW 3.4	SW 3.4	WSW 3.7	WSW 3.2	WSW 2.9	WSW 2.9	WSW 3.0	SW 3.0	SW 5.1	SW 5.4	SW 5.9	SW 6.0
11	WNW 1.7	SW 1.5	WSW 1.5	NNW 2.2	NNW 2.4	NNE 2.4	NNE 1.9	NNW 2.5	N 2.2	NNW 1.9	NW 3.7	NW 3.7
12	WSW 3.9	W 4.6	W 4.8	W 4.3	WSW 3.4	W 4.3	WNW 4.6	WNW 4.6	W 5.4	W 5.8	W 5.8	W 4.8
13	WSW 3.3	WSW 2.2	WSW 2.2	WSW 1.8	WSW 1.4	WSW 1.7	WNW 1.7	SW 1.9	SW 2.1	SSW 1.9	SW 1.7	SW 1.7
14	W 2.8	WNW 3.0	WNW 2.5	W 2.8	W 3.0	W 3.0	W 2.9	WNW 3.2	WNW 3.9	W 4.0	WSW 4.1	SW 5.0
15	WNW 4.1	WNW 4.6	WNW 4.1	W 4.0	W 3.9	WNW 4.0	WNW 3.9	WNW 4.4	W 4.7	WNW 4.7	WNW 5.0	WNW 4.4
16	N 1.0	NE 1.5	E 2.4	ESE 2.6	E 2.2	ENE 2.4	ESE 2.4	ESE 3.6	ESE 3.9	E 5.4	E 6.0	E 6.9
17	E 6.8	E 6.9	E 7.3	E 7.5	E 7.7	E 8.2	E 9.2	E 9.5	E 10.3	E 10.0	E 10.0	E 9.9
18	ENE 2.1	E 2.2	ENE 3.2	ENE 3.4	ENE 3.4	ENE 4.8	ENE 4.8	ENE 5.6	ENE 4.6	ENE 5.4	ENE 5.9	E 7.3
19	NE 2.5	NE 3.2	NE 3.2	ENE 3.2	NE 3.3	NE 3.4	ENE 3.4	ENE 3.7	E 4.1	E 3.7	E 3.3	ESE 3.3
20	ESE 3.3	ESE 3.4	E 3.4	E 3.9	E 3.9	E 4.8	ESE 5.6	ESE 4.7	ESE 4.3	E 5.4	E 5.5	E 5.0
21	SW 3.7	SW 4.3	SW 3.4	SSW 4.7	SW 5.2	SW 4.6	SW 5.0	SW 5.0	SW 5.6	SW 5.5	SW 5.9	SSW 5.5
22	S 7.3	S 7.0	S 7.8	SSW 8.5	SSW 7.0	SSW 6.8	SSW 7.8	SW 7.5	SW 8.0	SW 7.9	SW 8.3	SW 7.5
23	SW 6.9	SW 5.9	SW 5.1	SW 5.4	SW 5.9	SW 6.2	SW 5.6	SW 6.2	SW 6.8	SW 6.4	SW 6.8	SW 7.2
24	SW 3.4	SW 3.0	SW 3.0	SW 2.1	SSW 2.8	SSW 3.2	SSW 3.0	SSW 3.2	SSE 3.2	SE 3.3	ESE 3.4	E 5.5
25	SSW 9.1	SSW 9.0	SSW 9.3	SSW 8.6	SW 8.0	SW 7.4	SW 6.2	SW 7.2	WSW 8.0	W 9.3	W 10.6	W 10.2
26	WSW 2.9	SW 2.6	SW 3.0	WSW 2.4	WSW 1.7	W 1.4	SW 1.2	SSW 1.8	S 2.2	SSW 3.2	SSW 2.2	SE 2.5
27	ENE 3.4	ENE 3.4	ENE 3.6	ENE 3.9	E 4.8	ENE 4.0	NE 3.6	NNE 4.0	NNE 4.4	NNE 3.9	NNE 3.6	NNE 3.6
28	SW 2.4	SSE 2.5	SSW 2.6	SSW 3.3	SSW 4.3	S 4.1	S 4.4	S 4.8	S 6.3	SSE 6.3	S 5.6	S 5.4
29	SW 5.6	SW 5.1	SW 6.0	SW 6.0	SW 6.3	SW 6.2	SW 6.3	SW 6.4	SW 6.8	SW 7.7	SW 8.6	SW 8.4
30	S 3.2	SSE 2.9	SSE 2.6	SE 2.2	E 1.9	NE 2.2	NNE 2.8	N 3.4	N 4.4	NNE 4.4	N 5.6	N 6.0
31	WNW 4.7	WNW 5.4	WNW 5.2	WNW 5.6	WNW 4.8	WNW 4.7	WNW 5.1	NW 6.3	NW 5.6	WNW 6.2	WNW 5.5	W 5.9
Mittel	3.86	3.93	4.00	4.10	4.15	4.27	4.43	4.80	5.25	5.51	5.69	5.72

mittlere Geschwindigkeit (*m*/Sek.)
der vorherg. Stunde, —^{h} 7^{m} endend
d. Erdboden

1903 Juli

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.
SW 5.1	WSW 4.8	WNW 5.8	NW 5.6	NNW 5.8	NW 5.6	WNW 6.0	NW 4.7	NW 4.1	NW 3.7	NW 3.0	NW 3.3	4.5	6.0
SSW 6.3	SW 7.2	SW 6.9	SW 6.5	SW 6.5	SW 6.7	SW 6.7	SW 6.4	SW 5.4	SW 4.7	SW 4.7	SW 4.3	4.8	7.2
SW 5.6	SW 5.8	SW 5.5	SW 5.6	SW 5.2	SW 4.4	SW 3.2	SW 4.0	SW 4.6	WSW 3.3	SW 3.9	SW 3.7	4.4	6.2
SSE 4.1	SSW 3.7	SSW 5.0	SW 7.4	SW 6.7	SW 7.4	SW 6.5	SW 5.6	SW 5.4	SW 4.7	SW 4.4	SW 4.3	4.7	7.4
SW 7.9	SW 8.5	SW 8.2	SW 7.7	SW 7.7	SW 6.7	SW 6.3	SW 5.2	WSW 4.0	WSW 3.3	WSW 2.9	WSW 2.8	6.1	8.5
SW 5.1	SW 4.8	SW 3.9	SW 3.4	SW 3.0	SW 2.5	SSW 2.4	SW 2.2	SW 1.7	SW 2.5	SW 2.4	SSW 1.4	3.3	6.0
E 5.6	E 6.2	E 5.9	ENE 5.4	ENE 4.3	E 3.9	ENE 5.1	ENE 5.9	ENE 4.7	ENE 4.0	NE 2.9	NE 3.2	3.7	6.2
ENE 5.9	ENE 6.0	ENE 5.6	ENE 4.8	ENE 4.8	ENE 4.7	ENE 4.4	ENE 4.8	ENE 4.6	ENE 4.4	ENE 4.3	E 4.1	5.0	6.4
SSW 4.6	SSW 4.1	SW 4.0	SW 3.0	SW 3.2	SSW 3.7	SW 3.6	SW 2,5	SW 3.9	WSW 3.0	WSW 2.6	WSW 2.4	3.1	4.7
WNW 4.3	W 4.3	W 4.0	WNW 3.3	NW 3.7	NW 3.7	NW 3.7	NNW 2.8	NNW 1.4	NNW 2.1	NNE 2.4	SSE 2.5	3.3	4.8
SSE 3.6	SSE 3.7	SE 4.3	SSE 4.3	E 3.6	ESE 4.6	E 3.7	E 3.0	E 2.9	E 2.1	E 1.8	E 1.5	3.0	4.6
NNW 4.4	NNW 3.7	NW 4.0	WNW 4.6	WNW 5.0	WNW 5.4	NW 4.8	NNW 3.9	NW 2.5	NW 3.3	WNW 3.6	NW 3.7	3.5	5.4
SSW 5.2	SSW 5.1	SW 5.8	SW 5.6	SW 3.9	SW 2.9	SW 3.3	WSW 5.2	WSW 3.2	SW 2.1	SW 2.9	WSW 2.5	3.4	5.8
SSW 3.7	SSW 4.0	SSW 4.3	S 3.3	SSE 3.6	E 3.0	SE 2.1	S 2.6	WSW 2.9	W 5.0	W 4.8	W 5.4	2.6	5.4
SW 5.5	SW 7.8	SW 8.0	SW 6.4	WSW 5.6	SW 6.3	SW 5.0	SW 5.0	SW 5.2	WSW 5.2	SW 4.6	SW 3.4	4.9	8.0
SW 6.3	SW 6.2	SW 5.1	WSW 4.0	SSW 4.4	SW 5.0	SW 4.8	WSW 3.6	WNW 4.4	WNW 3.7	WNW 3.3	WNW 3.9	4.2	6.3
SSW 3.3	SSW 2.9	SSW 3.2	SSE 4.0	SE 3.9	SSE 3.7	SSE 3.3	ESE 4.4	ESE 4.8	E 5.1	E 5.5	E 6.2	3.3	6.2
E 8.2	E 7.9	E 6.8	E 5.2	SE 5.1	SSE 4.8	SSE 5.4	SSW 3.2	SSW 2.9	SSW 2.5	SSW 2.2	SE 1.8	6.4	**10.4**
SW 8.3	SW 8.2	SW 7.9	SW 7.3	SW 7.3	SW 7.3	SW 6.5	SW 5.4	SW 5.1	W 6.7	W 7.3	W 6.9	5.6	8.3
WNW 7.8	WNW 7.8	NW 7.5	NW 7.0	NW 6.7	NNW 6.2	NNW 5.4	NNW 4.7	NW 4.0	WNW 3.6	WNW 3.4	WNW 3.7	**6.5**	8.2
NW 6.2	WNW 6.0	NW 5.9	NW 5.2	NW 5.6	NW 5.6	NW 4.7	WNW 3.4	NNW 4.3	NNW 4.6	NW 2.2	NW 2.4	5.0	7.5
NNW 4.7	N 4.6	N 3.7	N 2.8	SW 2.2	N 3.9	NNE 3.7	NNE 3.9	NNE 3.7	NNE 3.4	NE 2.9	NNE 2.6	3.9	6.3
SSE 3.4	SSW 2.9	SW 3.4	SSW 3.2	SSW 3.2	NE 2.8	SE 2.4	SE 0.8	NW 1.2	NNW 1.9	N 2.6	N 2.8	2.7	3.6
SSE 3.0	S 2.6	S 2.8	SSW 1.9	SSW 1.9	W 1.7	SW 1.2	SSW 0.8	NNW 1.7	NNE 2.8	NNE 2.8	NNE 2.5	2.7	4.6
NE 8.2	NNE 7.7	NNE 7.5	NNE 7.9	NNE 7.5	NNE 6.7	NNE 5.4	NNE 4.6	N 3.7	NNE 3.7	NNE 3.2	N 3.0	5.7	8.2
N 6.3	N 5.8	N 5.4	N 5.4	N 5.4	NNE 5.4	N 4.7	NNE 3.4	NNE 2.4	NNE 1.9	NNE 1.7	NNE 1.8	4.1	6.3
SSW 3.3	SSW 3.6	SSW 4.0	SSW 4.0	SSW 3.7	SW 3.0	SW 2.6	SW 2.6	SW 2.8	W 1.7	W 1.8	WSW 1.5	2.6	4.0
S 3.2	S 3.2	SSW 2.9	SSW 3.0	SSW 2.8	SSW 2.4	SSW 2.4	SW 2.2	SW 2.6	SW 2.1	SW 1.2	SW 0.8	**2.0**	**3.2**
SE 4.3	E 4.4	E 5.0	E 5.5	E 4.8	E 5.5	E 3.6	ENE 2.8	ENE 2.6	ESE 2.9	SSE 5.1	SSE 5.8	3.4	5.8
ESE 3.9	SSE 5.0	SSE 5.1	SSE 4.7	SE 3.7	SSE 3.2	S 2.4	SW 2.2	SW 2.6	SW 2.4	SSW 2.9	SSW 2.9	4.1	5.6
SW 6.5	SW 6.2	SW 7.0	SW 6.5	SW 6.5	SW 5.6	SW 5.5	SSW 3.9	SSW 3.9	SSW 3.7	SSW 3.9	SSW 4.3	5.2	7.3
5.28	5.31	5.30	4.98	4.75	4.66	4.22	3.73	3.52	3.42	3.33	3.27	4.13	6.27

1903 August

SSW 4.4	SSW 3.7	SSW 3.6	SSE 4.0	SSE 3.7	SE 4.3	SSW 3.3	SSW 2.4	SSE 1.5	SSE 1.9	SSE 1.8	SE 1.2	3.9	6.0
SSW 6.3	SW 6.3	SSW 6.3	SW 6.0	W 3.9	WSW 3.4	SW 3.9	WNW 3.7	W 4.4	W 4.4	WSW 3.2	WSW 2.8	3.5	6.4
SSW 3.0	SSW 2.8	S 3.6	SSW 4.4	SSW 4.1	SSW 3.3	SSW 4.0	SW 4.6	WSW 4.4	WSW 4.0	WSW 3.9	SW 3.0	4.1	6.0
SW 5.9	SW 5.9	SW 4.8	SW 5.4	SSW 5.0	SSW 5.1	SW 4.6	SSW 3.6	SSW 3.0	SSW 3.4	SSW 3.7	SSW 3.4	4.2	5.9
SSE 5.2	SSW 4.6	SSW 4.4	S 4.6	SSE 4.1	SSE 4.6	SE 3.7	SSE 4.4	S 5.4	S 5.4	S 5.0	S 5.2	4.1	5.4
S 6.0	S 5.4	S 5.4	S 5.2	SSW 4.0	SSW 3.4	SSE 3.4	S 2.9	S 2.8	SSW 3.2	SSW 2.5	SSW 3.2	4.7	7.0
ESE 3.9	SE 3.9	SE 3.2	SSE 2.9	SE 2.2	SE 1.4	NE 1.4	NNE 1.8	NW 2.1	WNW 2.4	WNW 2.9	WNW 3.2	3.1	4.6
WNW 6.3	WNW 8.5	WNW 9.0	WNW 8.5	WNW 8.8	W 8.8	W 7.2	W 7.8	W 7.0	W 6.8	W 5.5	W 5.6	6.4	9.0
W 11.9	W 11.4	W 10.9	W 11.1	W 10.5	W 9.0	W 7.3	W 5.2	SW 5.4	SW 7.0	SW 6.2	SW 4.6	**8.8**	**11.9**
SW 5.8	SW 6.5	SW 7.3	SW 6.3	SW 6.9	SW 5.8	SW 4.8	SW 3.7	SW 3.3	SW 3.2	SW 3.6	WSW 2.2	4.5	7.3
WNW 4.1	SW 4.8	SW 4.7	SW 3.6	WSW 3.6	WSW 3.4	WSW 2.6	WSW 3.3	W 4.1	W 4.0	WSW 3.4	WSW 3.9	3.0	4.8
WSW 4.8	SW 5.9	SW 7.0	SW 6.8	SW 6.5	SW 6.4	SW 6.0	SW 6.0	SW 4.7	SW 4.1	SW 3.9	WSW 4.3	5.1	7.0
SSW 2.8	SSW 3.4	SSW 3.4	SW 3.9	SW 3.4	W 3.2	N 3.3	WSW 1.8	WSW 2.8	WSW 3.0	WSW 3.2	W 2.9	**2.5**	**3.9**
SW 4.7	SW 4.4	SW 3.4	WNW 4.0	NW 3.7	WNW 4.1	WNW 4.0	WNW 4.7	NW 5.2	NW 5.1	WNW 4.3	WNW 4.1	3.8	5.2
SW 4.6	SW 5.5	SW 6.3	SW 5.2	SW 4.6	SW 4.4	SW 4.0	SW 2.9	WSW 2.9	WSW 2.4	W 2.2	NNW 1.7	4.1	6.3
E 7.4	E 7.8	E 6.4	E 6.8	E 7.3	E 6.8	E 7.0	E 6.7	E 6.3	E 6.2	E 6.4	E 6.0	5.1	7.8
E 9.6	E 9.9	E 9.0	E 8.5	E 7.3	ESE 5.0	ESE 4.8	ESE 2.9	E 2.6	E 1.9	ENE 1.7	ENE 1.5	7.0	10.3
E 6.8	E 6.2	ESE 4.3	SE 2.4	E 1.5	E 2.2	E 3.2	E 2.2	ENE 1.8	ENE 1.9	ENE 2.6	NE 2.9	3.8	7.3
SSW 3.7	SW 4.1	SSW 4.3	SSW 3.4	SSW 3.0	S 2.6	SSE 3.2	SE 2.6	ESE 2.6	ESE 3.2	ESE 3.2	ESE 2.8	3.3	4.3
E 3.9	SE 4.0	SE 4.1	S 5.0	SSE 4.1	SSE 4.3	SSW 3.2	SSW 3.7	SSW 4.0	SW 4.7	SW 3.9	SW 3.7	4.2	5.6
SW 5.5	SSW 5.0	SSW 4.1	SSW 3.4	SSE 3.6	SSE 3.0	S 4.7	SSE 5.9	SSE 6.5	SSE 7.7	SSE 8.2	SSE 7.2	5.1	8.2
SW 8.4	SW 8.8	SW 9.2	SW 9.3	SW 8.8	SW 9.1	SW 8.4	SW 7.9	SW 8.2	SW 8.0	SW 8.4	SW 8.0	8.1	9.3
SW 7.7	SW 7.7	SW 7.7	SW 7.5	SW 6.5	SW 6.3	SW 6.3	WSW 5.1	WSW 4.7	WSW 3.7	SW 3.2	SW 3.2	6.0	7.7
E 6.4	E 7.4	E 6.5	E 8.0	E 8.0	E 8.2	E 6.7	ESE 4.0	SSW 4.7	SW 6.4	SSW 6.8	SSW 7.4	5.0	8.2
W 9.6	W 9.5	WNW 7.5	W 6.8	W 6.2	WSW 5.8	WSW 5.2	WSW 4.6	WSW 3.9	WSW 3.4	WSW 3.2	WSW 3.2	7.2	10.6
SE 2.6	SE 2.9	ESE 3.2	E 2.9	E 3.0	ENE 3.3	ENE 2.9	ESE 3.0	SSE 2.9	ESE 3.6	E 4.6	E 3.4	2.7	4.6
N 2.9	NNW 3.0	NNW 2.9	NNW 3.0	WNW 2.5	SW 2.9	SW 3.2	SW 3.0	WSW 3.2	WSW 3.7	WSW 3.0	SW 2.4	3.4	4.8
SSW 6.0	SW 5.4	SW 5.9	SW 6.2	SW 6.7	SW 6.5	SW 6.5	SW 7.0	SW 6.2	SW 5.8	SW 5.6	SW 5.6	5.2	7.0
SW 7.7	SW 7.2	SW 6.7	SW 5.5	SW 4.8	SSW 4.1	SSW 3.3	SSW 3.9	SSW 3.7	SSW 4.6	SSW 4.3	SSW 3.4	5.8	8.6
N 5.9	N 4.6	N 5.8	NNW 5.2	NNW 4.0	NW 4.8	NW 4.6	NW 4.7	NW 4.4	NW 5.0	NW 5.0	NW 4.4	4.2	6.0
W 5.1	W 5.4	WSW 4.4	SW 4.0	WSW 3.3	SW 4.8	SW 4.1	SW 4.8	SW 5.2	SW 5.1	WSW 3.3	WSW 2.2	4.8	6.3
5.77	**5.87**	5.65	5.48	5.02	4.85	4.54	4.22	4.19	4.36	4.15	**3.83**	4.73	6.88

Windrichtung und
Termin: —^{h} 6^m
22.5 m übe

1903 September

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	— 0	NE 1.7	E 2.4	ENE 2.6	ENE 2.5	NE 2.8	NE 3.3	ENE 3.6	NE 4.0	NE 4.1	NE 5.1	NE 5.0
2	NW 2.2	WNW 1.9	WNW 2.2	WNW 2.2	NW 3.0	NW 3.3	NW 3.3	NW 3.6	NW 3.6	NW 3.7	WNW 3.9	WNW 3.6
3	SW 3.0	SW 2.5	SW 2.2	SSW 2.5	SSW 2.6	SW 2.8	SW 1.4	SSW 1.4	SSW 1.2	SSW 1.9	SSW 2.6	SSW 2.2
4	SW 5.1	SW 4.7	SW 5.1	SW 4.6	SW 3.9	WSW 3.7	WSW 3.3	WSW 3.4	W 3.9	W 4.1	WSW 4.1	W 4.6
5	WNW 3.4	WNW 3.3	WNW 3.6	WNW 2.8	NW 2.9	NW 3.3	NW 2.5	NW 2.1	NW 2.2	WNW 2.4	W 3.4	W 3.7
6	E 1.4	E 2.1	ESE 1.9	ESE 2.5	E 2.4	E 2.1	SSE 2.8	SSE 3.9	SSE 3.7	SSE 4.0	SSE 4.7	SE 4.4
7	SSW 3.0	SSW 2.2	SW 2.6	SSW 2.6	SSW 3.0	SW 2.5	SW 2.5	SSW 2.2	SSW 2.9	SW 3.2	SW 2.8	SSW 3.9
8	NNE 2.9	NE 2.6	NNE 2.6	NNE 3.4	NNE 3.3	NE 3.0	N 2.5	NW 3.3	NW 3.9	NW 2.1	WNW 3.9	W 4.1
9	SW 4.0	SW 4.8	SW 5.8	SW 5.6	SSW 6.8	SW 6.5	SW 5.9	SW 5.0	SW 5.2	SW 7.5	SW 8.0	SW 8.5
10	S 7.3	SSW 7.7	SW 7.2	SW 7.3	SW 7.2	SSW 7.8	SSW 7.8	SSW 8.3	SSW 8.6	SSW 9.1	SSW 9.2	SSW 8.6
11	SW 10.0	SW 9.5	SW 9.6	SW 8.6	SW 8.7	SW 8.8	SW 8.8	SW 8.7	SW 8.8	SW 9.2	SW 8.4	SW 8.4
12	SSW 4.3	SSW 3.9	SSE 4.7	SSE 4.4	SE 4.0	ESE 4.3	ESE 4.4	ESE 4.1	E 3.0	ENE 2.2	NNE 2.4	NNE 1.8
13	WSW 3.3	WSW 3.4	SW 3.2	WSW 2.8	WSW 4.4	WSW 5.0	WSW 4.8	SW 4.8	SW 5.4	SW 5.6	SW 7.2	WSW 6.7
14	SW 3.4	WSW 4.1	SW 2.8	SW 2.5	SW 2.8	SW 1.8	SW 2.1	SSW 2.4	SSW 2.9	SSW 2.5	SSW 2.6	SSW 2.6
15	ENE 3.6	ENE 3.2	NNE 3.4	NE 3.3	NNE 3.9	NNE 4.0	NNE 4.1	NNE 4.1	NE 3.9	NNE 5.4	NNE 6.0	NE 6.8
16	NE 3.7	NE 3.3	NE 3.9	NNE 3.3	NE 4.1	NE 4.0	NE 4.1	ENE 4.0	ENE 4.8	E 5.6	E 6.7	E 6.9
17	ENE 3.0	E 3.9	ENE 4.1	NE 3.2	NE 3.3	ENE 3.3	ENE 3.3	ENE 3.4	E 6.2	ESE 6.0	ESE 5.2	E 4.7
18	ENE 0.8	ENE 1.7	ENE 1.2	NE 1.7	NE 1.5	NE 2.2	NNE 2.2	N 1.9	NNW 2.4	NNW 2.2	NNW 2.5	N 2.2
19	N 2.2	N 3.0	NNE 3.0	NNE 3.3	NNE 2.8	NNE 2.5	N 2.6	NNE 1.9	NE 2.5	NNE 1.5	N 1.8	NE 2.5
20	W 1.7	NW 1.5	NW 1.9	NW 2.1	NW 1.8	NW 1.4	NW 1.4	NW 1.4	NNE 1.5	NNE 0.8	S 1.5	WSW 1.9
21	N 0.8	N 1.8	N 0.8	N 1.0	NNW 1.5	NNW 1.5	NNW 2.1	NNW 2.1	NNW 1.7	NNW 2.6	NW 2.5	WNW 2.5
22	NNW 3.0	NNW 2.8	NNW 2.9	NNW 2.2	N 2.5	N 2.5	N 2.5	NNE 2.6	NNE 2.4	N 2.1	NNW 1.9	NW 1.7
23	W 1.9	W 1.8	W 2.1	W 2.5	W 1.9	WNW 3.0	WNW 3.4	NW 3.9	WNW 4.1	WNW 3.2	W 3.4	WNW 4.7
24	NNW 4.7	NNW 4.3	NNW 4.0	NNW 3.6	N 4.0	NNW 1.8	N 1.7	NNW 1.5	NNW 2.1	NNW 2.4	NNW 3.0	NNW 2.6
25	WSW 4.1	WSW 4.4	WSW 4.1	W 3.7	WSW 3.4	W 2.6	WSW 3.0	WSW 3.0	WSW 3.4	WSW 3.3	WSW 3.7	WSW 4.1
26	WSW 3.3	WSW 3.0	WSW 3.7	WSW 4.0	WSW 4.4	W 3.6	WSW 3.6	WSW 3.9	W 4.3	W 4.1	WSW 4.3	WSW 4.6
27	WNW 4.6	WNW 4.7	WNW 5.1	WNW 4.8	WNW 4.6	WNW 4.8	WNW 4.4	WNW 4.7	WNW 4.7	WNW 4.8	WNW 5.9	WNW 5.5
28	NW 2.2	NW 1.9	NW 1.7	WNW 1.7	WNW 2.2	WNW 1.9	W 2.2	WSW 2.4	WSW 2.9	SW 3.6	SW 4.4	SSW 4.8
29	WSW 4.0	W 5.0	W 4.1	W 3.4	W 3.2	W 2.8	W 2.8	W 2.9	W 2.5	WSW 2.1	WSW 2.2	SW 3.0
30	W 3.3	W 3.0	W 3.3	WNW 2.6	WNW 2.8	WNW 3.0	WNW 2.6	WNW 3.0	WNW 3.7	WNW 4.8	WNW 4.8	WNW 5.2
Mittel	**3.34**	3.46	3.51	3.36	3.51	3.42	3.38	3.45	3.75	3.87	4.27	4.39

1903 Oktober

1	ENE 3.0	E 3.2	E 3.7	E 4.7	ESE 5.0	E 5.9	E 6.5	E 7.5	E 8.2	E 6.3	E 4.4	SSE 4.4
2	N 3.9	N 4.0	N 3.6	NNE 2.9	NNE 3.7	NE 3.9	NE 4.3	NE 3.7	NE 4.3	NE 3.9	NE 3.9	NE 4.1
3	E 11.2	E 11.5	E 11.5	E 12.1	E 12.0	E 12.3	E 12.4	E 12.2	E 11.1	E 10.4	E 9.5	E 9.4
4	SSW 6.2	SW 7.4	SW 8.0	SW 8.0	SW 7.4	SW 6.9	SW 7.4	SW 6.5	SW 7.0	SW 7.2	SW 7.5	SW 7.3
5	NW 5.9	NW 5.6	NW 5.4	NW 4.6	NW 5.6	NW 4.4	WNW 5.0	WNW 5.1	WNW 5.6	WNW 5.9	NW 5.6	WNW 5.8
6	NW 3.3	NNW 2.1	N 1.7	NE 2.1	NE 3.3	ENE 2.6	NE 2.9	NE 3.4	ENE 4.8	ENE 5.0	NE 5.2	NE 6.3
7	NNE 4.6	NNE 5.5	NE 5.2	NE 5.8	ENE 6.3	NE 5.0	NE 4.3	NE 5.5	NE 6.0	ENE 6.7	ENE 7.2	ENE 6.8
8	NNE 3.6	N 3.2	N 3.3	N 3.9	NNE 3.3	NNE 3.2	NNE 3.9	NE 4.3	ENE 6.3	ENE 5.1	ENE 5.4	ENE 5.5
9	NNW 2.8	NNW 2.4	NW 2.6	NW 2.9	NW 3.3	NW 3.0	NW 1.8	NW 1.9	NW 1.4	W 1.9	SW 2.5	W 2.4
10	NNE 1.5	NNE 1.5	NNE 1.5	NNE 1.5	NNE 1.9	NNE 2.2	N 1.9	NNE 2.6	NNE 3.4	NNE 3.6	NNE 3.9	NNE 3.4
11	NNE 4.1	NNE 3.7	NNE 4.1	NNE 4.4	NE 4.7	NNE 4.8	NE 5.0	NE 4.8	NE 4.7	ENE 5.1	ENE 5.5	E 4.8
12	NE 3.3	NE 3.2	NE 3.3	NE 2.8	NE 3.2	NE 2.9	NNE 2.8	NNE 2.8	NE 3.9	NE 3.4	NE 3.0	ENE 4.3
13	ENE 5.2	ENE 4.6	ENE 4.3	ENE 3.7	NE 3.4	ENE 3.3	NE 3.2	NE 2.6	NE 2.6	NNE 3.3	NE 5.1	ESE 4.0
14	ENE 5.1	ENE 5.4	ENE 4.3	ENE 4.4	ENE 4.3	ENE 4.4	NE 4.1	NNE 4.0	NNE 5.2	NE 5.6	NE 5.6	NE 4.6
15	NW 3.3	NW 2.9	NW 2.8	NW 2.8	NW 2.8	WNW 3.0	WNW 3.2	NW 2.6	NW 3.0	NNW 3.0	NNW 2.9	NNW 2.5
16	ENE 5.2	ENE 4.4	ENE 4.3	ENE 3.6	ENE 3.9	ENE 4.3	E 5.8	E 6.5	E 7.5	E 8.6	E 9.0	E 7.0
17	NE 2.6	NE 3.7	ENE 3.7	NE 3.4	NE 3.9	NE 3.6	NE 4.1	ENE 4.0	ENE 4.6	NE 3.9	NE 3.3	ENE 3.7
18	N 3.6	NNW 3.0	N 3.6	NNE 3.9	NNE 3.3	N 3.3	NNE 3.4	NNE 2.8	N 3.2	NNE 3.2	N 3.6	N 3.7
19	N 4.8	N 5.0	NNE 4.8	NNE 4.0	NNE 4.4	N 4.3	N 3.7	NNE 3.4	N 3.2	NNE 3.7	NNE 5.2	NNE 4.8
20	NNE 3.7	NNE 3.7	NNE 4.7	NNE 3.9	NNE 4.0	NE 4.0	NNE 3.3	NNE 2.9	NNE 2.9	NNE 3.6	NE 3.0	NE 3.0
21	NNE 1.4	NNE 1.7	NE 2.1	NE 2.4	NNE 1.7	NNE 1.2	ENE 2.6	E 4.8	E 5.8	ESE 4.8	E 4.0	ENE 3.3
22	ENE 1.4	— 0	ENE 1.0	ENE 0.8	ENE 1.0	SSW 3.0	SSW 3.6	SSW 4.1	SSW 4.4	SSW 4.4	SSW 5.0	SSW 5.4
23	SSW 6.5	SSW 6.2	SSW 6.2	SSW 6.0	SSW 5.8	SSW 5.1	SSW 5.1	SSW 4.4	SSW 4.3	SSW 4.4	SW 3.3	SW 3.3
24	SSW 5.0	S 5.4	S 5.2	S 5.4	S 5.4	S 5.1	S 5.4	S 5.8	S 5.6	S 5.8	S 5.4	S 5.5
25	SW 6.2	SW 7.0	SSW 7.0	SSW 7.7	SW 7.7	SW 7.4	SW 6.4	SW 7.5	SW 7.4	WSW 7.4	W 6.9	WSW 5.6
26	SW 7.4	SW 7.7	SW 7.5	SW 6.9	SW 7.2	SW 7.3	SW 7.3	SW 7.4	SW 7.4	SW 6.8	SW 6.9	SW 7.7
27	SW 6.3	SW 5.4	SW 5.9	SW 5.2	SW 5.5	SW 4.8	SSW 5.5	SSW 5.6	SW 4.8	SSW 5.1	SSW 5.1	SW 4.8
28	SW 4.7	SW 5.0	SW 5.1	SW 5.1	SW 5.4	SW 4.8	SW 5.0	WSW 4.8	WSW 4.0	W 3.6	WSW 3.4	WSW 3.2
29	SW 1.8	WSW 1.0	W 1.5	NNE 1.7	NNE 2.6	NE 2.2	ENE 3.2	E 3.2	E 3.3	E 3.2	E 3.9	E 3.6
30	SSE 3.7	S 3.4	S 3.0	SSW 2.9	S 2.9	SSW 2.9	SSW 2.9	SSW 3.0	SSW 3.0	SSW 3.4	SSW 3.2	SSW 3.4
31	SSW 2.8	SSW 2.4	SSW 2.8	SSW 2.9	S 3.0	S 2.9	SSW 3.3	SSW 3.6	SSW 3.6	SW 4.3	SSW 4.1	SW 4.3
Mittel	4.33	4.23	4.31	4.27	4.45	4.32	4.49	4.62	**4.92**	**4.92**	**4.92**	4.77

nittlere Geschwindigkeit (*m*/Sek.)
der vorherg. Stunde, —^{h} 7^{m} endend
l. Erdboden

1903 September

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.
NE 5.1	NE 4.8	NE 3.7	ESE 3.2	NE 2.4	NW 1.5	NW 1.8	NNW 2.2	NW 2.4	NW 2.8	NW 3.0	NW 2.6	3.0	5.1
WSW 3.3	SW 4.8	SW 5.0	SW 4.6	SW 4.6	SW 4.1	SW 3.9	SW 3.7	SSW 3.9	SSW 3.7	SW 4.1	WSW 3.4	3.6	5.0
SSE 3.3	SSE 3.6	SE 3.7	SE 3.9	ESE 4.3	SE 4.7	SSE 4.0	S 4.0	S 5.9	S 6.4	SSW 6.3	SW 5.9	3.4	6.4
SW 5.2	SW 5.1	SW 5.0	SW 5.2	SW 5.2	SW 3.6	WSW 3.6	WSW 3.0	WSW 3.0	WSW 3.0	WSW 3.4	W 3.3	4.1	5.2
NW 3.9	NNW 4.0	NNW 3.6	NNW 3.6	NNW 2.8	NNW 1.8	NNW 1.8	NNW 1.0	NNE 1.0	— 0	NNE 0.8	NE 1.7	2.6	4.0
SE 4.6	E 5.4	ESE 5.8	ESE 5.0	ESE 3.6	ESE 3.3	SE 4.0	SSE 4.7	S 4.4	S 4.8	SSW 2.6	SW 2.5	3 6	5.8
SSW 3.4	SW 4.0	SW 4.7	SW 4.1	SW 4.1	SW 4.1	SW 3.2	SSW 3.2	SW 2.9	SW 2.5	W 1.5	N 1.9	3.0	4.7
W 4.0	WSW 4.1	SW 6.0	SW 6.2	SW 6.2	SW 5.8	SW 5.9	SW 5.6	SW 4.8	SW 4.6	SW 5.0	SW 5.4	4.2	6.2
SW 7.8	SW 7.0	SW 6.0	SW 3.7	SSW 3.2	SSW 5.5	SSW 4.8	SSW 6.0	S 8.5	S 8.2	S 7.4	S 8.2	6.2	8.5
SSW 9.5	SSW 9.2	SSW10.4	SSW10.5	SSW11.4	SSW11.8	SSW11.8	SSW11.0	SSW10.4	SSW10.2	SW 9.2	SW 9.8	**9.2**	**11.8**
SW 9.6	SW 8.8	SW 7.9	SW 8.4	SW 8.0	SW 7.3	SW 6.2	SSW 5.9	SSW 6.5	SSW 6.2	SSW 6.0	SSW 5.8	8.1	10.0
SSW 2.1	SSW 2.6	SW 2.2	W 1.8	W 1.5	NW 2.4	WNW 3.0	WNW 3.6	WNW 4 3	W 5.0	W 5.2	WSW 4.6	3.4	5.2
W 5.8	WSW 5.2	SW 7.3	SW 7.2	SW 5.4	SW 6.0	SW 5.8	SW 5.4	SW 4.4	SW 4.3	SW 4.4	SW 3.4	5.0	7.3
SSE 1.8	SE 2.1	ESE 2.2	E 2.6	E 2.9	ENE 3.2	ENE 2.6	NNE 3.0	NE 3.0	NE 3.2	NE 1.9	ENE 3.2	2.7	4.1
NE 6.9	NE 6.8	NE 6.7	NE 5.9	NNE 6.2	NNE 4.8	NNE 4.4	NNE 4.1	NNE 3.6	NNE 3.0	NNE 3.9	NNE 3.4	4.6	6.9
E 7.2	E 6.8	E 6.4	E 6.8	E 6.0	ENE 4.8	ENE 3.9	ENE 3.6	ENE 4.0	ENE 3 9	ENE 4.1	ENE 3.3	4.8	7.2
E 4.7	E 4.7	E 4.7	ENE 4.1	E 3.7	E 2.8	E 2.8	E 2.1	E 2.1	E 0.8	E 1.0	ENE 1.2	3.5	6.2
NNE 2.2	NNW 1.9	W 1.8	SW 1.7	SW 1.7	W 2.2	NW 2.9	NNW 3.3	NNW 3.2	NNW 2.9	NNW 2.4	N 2.4	2.1	3.3
NNE 1.5	SSW 1.7	SSW 1.9	SSW 2.2	SSW 1.5	SSW 1.7	SW 2.1	SW 2.1	SW 1.9	SW 1.8	SW 1.7	SW 1.7	2 1	3.3
WSW 2.1	SSW 2.4	SW 3.0	SW 3.4	SW 2.8	SW 2.1	SW 2.6	SW 2.1	SW 1.7	SW 1.2	SW 1.2	— 0	**1.8**	3.4
WNW 2.8	NNW 3.9	NNW 3.9	NNW 3.7	NNW 4.3	NNW 4.1	NNW 3.9	NNW 3.0	NNW 4.0	NNW 3.7	NNW 4.1	NNW 3.6	2.7	4.3
W 2.6	SW 2.8	SW 2.9	WSW 2.9	WNW 3.0	WNW 2.2	WNW 2.1	W 2.2	W 2.5	W 2.5	W 2.4	W 1.9	2.5	**3.0**
WNW 5.4	WNW 5.6	WNW 5.5	WNW 6.2	WNW 5.8	WNW 5 1	WNW 5.4	NNW 5.9	NNW 6.3	NNW 5.0	NNW 4.7	NNW 4.0	4.2	6.3
NW 3.0	NW 3.3	SW 3.7	SW 3.3	SW 3.4	WSW 4.1	WSW 3.9	WSW 4.3	W 5.1	WSW 4.7	WSW 4.6	WSW 4.1	3.5	5.1
WSW 4.7	W 5.4	WSW 3.9	SW 3.9	SW 4.0	WSW 4.1	WSW 4.1	W 4.0	WSW 4.4	WSW 4.3	W 4.3	WSW 3.7	3.9	5.4
WSW 4.1	WSW 4.1	W 5.2	W 5.5	WNW 6.2	WNW 5.5	WNW 5.1	WNW 5.0	WNW 5.1	WNW 5.1	WNW 4.6	W 4.3	4.4	6.2
WNW 5.4	WNW 5.0	WNW 4.7	NW 4.8	WNW 3.9	WNW 2.9	W 3.0	WNW 3.3	NW 2.6	NW 3.4	NW 3.2	NW 2.4	4.3	5.9
SSW 4.8	SW 4.7	SW 5.4	SW 5.4	WSW 5.4	WSW 4.8	WSW 4.6	WSW 5.0	WSW 4.4	WSW 4.1	WSW 4.6	WSW 4.6	3.7	5.4
SW 3.2	SW 2.8	SW 2.6	SW 2.9	WSW 1.9	WSW 1.8	WSW 3.0	W 2.1	WSW 2.6	WSW 3.0	WSW 3.4	WSW 3.4	2.9	5.0
WNW 5 0	WNW 4 8	WNW 4.7	WNW 4.4	WNW 3.4	NNW 3.3	NNW 2.6	NNW 2.5	NNW 2.5	N 2.6	NNE 3.0	NNE 2.2	3.5	5.2
4.50	4.58	**4.68**	4.57	4.29	4.05	3.96	3.90	4.05	3.90	3.80	3.60	3.90	5.71

1903 Oktober

SSW 5.4	WSW 5.2	W 5.4	W 5.9	NW 4.6	NNW 4.6	NNW 4.0	NNW 4.3	NNW 4.7	NNW 4.1	N 4.3	N 4.4	5.0	8.2
ENE 4.1	ENE 4.3	NE 3.3	E 5.6	ESE 5.2	ESE 4.8	SE 6.3	SE 6.9	ESE 7.3	ESE 7.4	ESE 7.8	E 10.1	5.0	10.1
E 8.8	ENE 8.0	ENE 7.0	ENE 6.4	NE 4.4	ENE 4.4	NE 4.1	ENE 3.0	ENE 2 9	S 4.6	S 4.3	S 5.0	**8.3**	**12.4**
SW 7.2	SW 7.5	SW 6.5	WSW 6.2	SW 6.2	SW 7.8	WSW 7.4	W 7.3	W 7.3	WNW 6.7	WNW 5.6	WNW 6.3	7.0	8.0
WNW 5.4	WNW 5.9	WNW 6.0	WNW 5.8	WNW 6.7	WNW 6.2	WNW 4.8	WNW 5.2	WNW 4.8	WNW 3.6	WNW 3.6	WNW 3.7	5.3	6.7
NE 6.2	NE 5.6	NE 6.9	NE 7.4	NE 6.9	NE 6.5	NNE 6 2	NE 6.8	NE 6.4	NE 6.2	NNE 5.2	NNE 5.2	4.9	7.4
NE 6.4	NE 7.0	ENE 6.7	ENE 6.7	NE 6.3	NE 5.9	NE 6.0	NE 6.0	NE 5.2	NE 4.8	NE 5.2	NNE 4.0	5.8	7.2
ENE 4.3	ENE 4.7	NE 5.0	NNE 5.1	NNE 4.1	NNE 3.4	NNE 3.2	N 3.4	NNW 3.0	NNW 3.2	NNW 2.4	NNW 2.4	4.0	6.3
WSW 2.1	WSW 2.6	SW 2.4	SW 1.9	SW 1.7	W 1.8	NW 1.9	WNW 2.2	NNW 2.1	NNW 1.2	NNW 1.7	N 1.4	**2.2**	**3.3**
NNE 3.9	NNE 4.3	NNE 4.6	N 4.8	N 3.9	N 3.7	NNE 3.4	NNE 4 4	NNE 5.1	NNE 4.4	NNE 4.3	NNE 4.0	3.3	5.1
ENE 4.0	ENE 3.6	ENE 3.9	ENE 4.1	ENE 3.7	NE 3.0	NNE 2.8	NE 2.9	NNE 2.6	NNE 3.0	NE 3.7	NE 3.4	4.0	5.5
ENE 5.5	ENE 4.4	ENE 4.1	ENE 4.7	ENE 4.1	ESE 3.7	NNE 2.9	NNE 2.4	NNE 3.0	ENE 4.8	ENE 5.4	ENE 5.1	3.7	5.5
ENE 4.3	ENE 4.1	ENE 4.3	ENE 4.6	ENE 4.4	ENE 4.6	ENE 5.2	ENE 5.5	ENE 4.6	ENE 4.1	ENE 5.2	ENE 5.1	4.2	5.5
NNE 4.3	N 3.9	N 3.7	N 4.4	NNE 4.0	NNE 3.7	NNE 3.3	NNE 2.8	N 2.9	N 3.4	NW 2.6	NNW 2.4	4.1	5.6
WNW 2.1	W 2.4	WNW 2.4	WSW 1.4	WSW 0.8	ENE 1.5	ENE 2.1	ENE 2.6	ENE 3.3	ENE 4.0	ENE 3.6	NE 3.9	2.7	4.0
ESE 6.5	ESE 6.5	ESE 7.3	ESE 7.2	SE 7.0	SE 5.9	SE 5.8	SE 5.0	ESE 4.6	ESE 5.5	ESE 4.7	ENE 3.6	5.8	9.0
NE 3.7	NE 3.6	NE 3.7	NE 4.0	NE 4.0	NE 3.6	NNE 3.0	NNE 2.8	NNE 3.2	NNE 3.3	NNE 3.9	NNE 4.1	3.6	4.6
NNW 3.7	NNW 3.7	NNW 3.4	NNW 3.4	N 3.4	N 3.4	NNE 3.6	N 3.6	N 3.4	NNE 4.0	NNE 4.0	N 4.6	3.5	4.6
NNW 3.9	NNW 4.3	NNW 4.7	NNW 4.7	N 3.2	NNE 3.3	N 2.6	NNW 2.9	NNW 3.2	NNW 3.2	NNW 3.4	N 3.4	3.9	5.2
NNE 2.8	NNW 1.9	N 2.9	NNE 2.8	N 1.8	NW 1.7	NW 1.2	NW 0.8	NW 1.0	N 1.2	NNE 1.4	NNE 1.9	2.7	4.7
ENE 3.9	ENE 3.3	E 2.8	E 2.4	E 1.9	E 1.0	NE 1.9	ENE 1.8	ENE 1.5	ENE 1.0	ENE 1.4	ENE 1.7	2.5	5.8
SSW 5.5	SSW 5.8	SSW 6.5	SSW 6.0	SSW 6.7	SSW 6.0	SSW 6.5	SSW 6.4	SSW 7.0	SSW 6 9	SSW 6.5	SSW 6.4	4.6	7.0
WSW 3.9	WSW 2.9	WSW 2.4	SW 1.9	SW 1.7	SSW 2.1	SSW 3.7	SSW 3.7	SSW 4.1	SSW 5.0	SSW 5.1	SSW 5.9	4.3	6.5
S 5.0	S 5.1	SSW 6.0	SSW 6.3	S 6.4	S 7.0	SSW 7.2	SW 6.7	SW 7.2	SW 7.0	SW 7.4	SW 6.7	6.0	7.4
WSW 6 0	SW 5.6	SW 5.5	SW 4.7	SW 5.4	SW 6.4	SW 6.3	SW 6.5	SW 6.8	SW 6.7	SW 7.0	SW 7.4	6.6	7.7
SW 7.8	SW 7.5	SW 6.9	SW 7.4	SW 7.5	SW 7.3	SW 7.4	SW 7.0	SW 6.5	SW 6.7	SW 6.8	SW 6.3	7.2	7.8
SSW 3.4	SSW 3.2	SSW 4.0	SSW 4.3	SSW 4.6	SSW 5.2	SSW 5.2	SSW 5.4	SW 4.8	SW 4.3	SW 5.2	SW 5.0	4.9	6.3
W 3.7	WSW 2.6	SW 2.9	SW 3.0	WSW 2.6	WSW 1.9	WSW 2.8	WSW 2.4	WSW 2.1	W 1.9	WSW 1.5	WSW 1.4	3.5	5.4
E 3.0	ENE 3.0	E 4.1	E 4.0	E 4.0	E 4.0	E 3.7	SE 4.4	SSE 4.6	SSE 3.7	SSE 4.4	SSE 3.6	3.2	4.6
SSW 3.0	SSW 3.6	S 3.0	SSW 2.9	SSW 2.8	SSW 2.8	SW 2.9	SW 2.6	SW 2.1	S 2.4	SSW 2.5	SSW 2.8	3.0	3.7
SSW 3.7	SSW 3.3	SSW 3.3	SSW 3.4	SSW 3.6	SSW 3.3	SSW 3.7	SSW 3.6	S 3.6	SSW 4.1	SSW 4.6	SSW 4.7	3.5	4.7
4.63	4.50	4.57	4.63	4.31	**4.21**	4.23	4.24	4.22	4.27	4.34	4.38	4.46	6.32

Windrichtung und

Termin: —h 6m

22.5 m über

1903 November

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mittag
1	SW 5.0	SW 4.7	SW 4.4	SW 5.5	SW 5.5	SW 5.0	SW 4.6	SW 5.2	SW 5.0	SW 5.2	SW 5.6	SW 6.2
2	WSW 4.3	WSW 3.6	WSW 3.7	W 4.4	W 4.3	W 4.4	W 4.4	W 4.6	W 4.7	W 4.1	WNW 5.1	WNW 5.4
3	WNW 4.0	WNW 3.9	WNW 3.9	WNW 3.2	WNW 3.3	WNW 3.2	WNW 2.8	WNW 1.8	W 1.9	W 1.5	SW 2.4	SW 3.0
4	SW 8.2	SW 7.4	SW 8.0	SW 6.5	SW 7.5	SW 7.8	SW 7.0	SW 7.5	SW 7.7	SW 7.0	SW 6.0	SW 6.2
5	WSW 4.6	WSW 4.0	W 4.3	W 3.7	W 4.3	W 4.1	W 4.8	WNW 5.4	WNW 6.2	WNW 6.8	WNW 6.8	WNW 6.7
6	WNW 3.7	WNW 4.3	WNW 4.1	WNW 3.6	WNW 3.3	W 2.9	WSW 3.2	WSW 3.2	WSW 3.2	WSW 2.4	WSW 1.7	WSW 1.0
7	NW 3.4	NW 2.6	NW 2.5	NW 2.5	WNW 2.5	WNW 2.8	WNW 3.7	WNW 3.6	WNW 3.7	W 3.7	WSW 2.8	WSW 2.9
8	W 5.8	W 5.8	W 6.0	W 6.2	W 6.2	W 5.4	W 5.1	W 4.7	W 5.5	W 6.4	WNW 5.6	WNW 5.8
9	WSW 3.4	WSW 2.8	WSW 3.0	WSW 2.8	WSW 3.4	WSW 3.4	WSW 2.9	WSW 2.5	WSW 3.6	WSW 3.4	W 2.8	WSW 3.4
10	SW 6.4	SW 6.0	SW 5.9	SW 5.6	SSW 7.2	SSW 7.5	SW 7.9	SSW 7.9	SSW 7.8	SSW 8.4	SSW 8.3	SSW 8.7
11	SSW 7.3	SSW 6.7	SSW 6.2	SSW 6.3	SSW 5.8	SSW 6.3	S 6.0	S 6.0	S 5.5	S 5.2	SSW 5.1	SSW 4.1
12	NW 3.7	NW 3.7	NW 4.3	NNW 6.9	NNW 6.5	NNW 6.3	NNW 6.4	NNW 6.5	NNW 6.5	NNW 6.7	NNW 6.8	NNW 6.7
13	N 5.0	NNE 4.4	NNE 4.3	NNE 4.7	NNE 4.3	NNE 4.0	NNE 5.0	NNE 3.9	NNE 4.0	NNE 4.3	N 3.9	N 4.3
14	NNE 3.6	NNE 3.6	NNE 3.6	NNE 3.9	NNE 3.7	NNE 4.0	NNE 4.0	NE 3.7	ENE 3.9	NE 3.3	N 2.9	N 2.8
15	S 3.3	SSE 3.6	SSE 4.1	SSE 4.1	SSE 4.1	SE 4.6	SSE 4.6	SE 4.6	SSE 5.5	SE 4.4	ESE 6.3	E 6.2
16	SSE 7.2	SSE 6.2	SSE 6.3	SE 6.3	SSE 6.7	SSE 6.7	SSE 7.7	SSE 8.0	SSE 8.2	S 7.4	SSE 7.5	SSE 6.7
17	S 6.9	S 7.2	S 6.7	S 7.0	S 7.0	S 7.2	S 7.0	S 6.7	S 6.5	S 6.0	S 6.5	S 6.4
18	W 2.5	— 0	W 0.8	WSW 2.1	W 1.2	SW 1.7	SW 2.1	W 1.5	WSW 3.2	WSW 3.3	WSW 3.4	WSW 4.0
19	WSW 6.0	WNW 7.2	NW 5.6	NW 4.3	NW 4.8	WNW 5.2	WNW 5.6	NW 4.6	NNW 4.3	NNW 4.3	NNW 4.4	NW 5.9
20	W 3.3	W 3.7	W 3.3	W 1.4	W 1.4	W 1.5	SW 2.6	SW 3.0	SW 5.9	SW 6.4	SW 7.2	SW 7.4
21	S 7.0	S 6.3	S 6.0	S 6.0	S 6.4	S 6.9	S 7.0	S 7.3	S 7.9	SSW 7.5	SSW 8.3	SSW 8.5
22	SSW 6.5	SSW 7.4	SSW 7.7	SSW 7.3	SSW 7.2	SSW 6.9	SSW 6.5	S 6.8	SSW 6.0	SSW 6.5	SSW 6.2	SSW 5.9
23	WNW 6.3	WNW 5.4	WNW 3.9	W 4.3	W 4.0	W 3.9	WNW 3.9	WNW 4.0	WNW 4.6	WNW 4.1	WNW 4.1	WNW 4.8
24	WSW 5.0	WSW 5.4	WSW 4.7	WSW 4.6	SW 3.6	SW 2.4	SSW 5.2	SSW 6.2	SSW 6.9	SSW 6.4	S 7.5	S 7.7
25	W 12.6	W 13.3	W 13.8	W 12.9	W 12.6	W 11.5	W 11.7	W 11.7	W 11.4	W 10.2	W 9.4	W 8.8
26	NNE 2.2	WSW 0.8	SW 2.6	WSW 2.5	WSW 1.7	W 1.5	NNW 1.7	E 1.4	NW 1.7	ENE 1.5	ENE 1.0	SE 2.8
27	S 2.1	NE 1.2	ENE 1.4	NE 1.5	SW 1.9	NW 1.8	SW 5.6	WSW 6.0	WSW 6.3	WSW 5.4	WSW 5.2	WSW 5.2
28	WNW 5.2	W 4.0	W 4.0	WNW 3.7	WNW 3.2	W 2.4	W 1.9	— 0	SSE 1.4	SSE 1.0	— 0	— 0
29	SSE 6.0	SE 5.4	SE 5.8	SE 4.8	SE 5.8	SE 6.7	SE 8.0	SE 8.5	SE 8.6	SE 8.6	SE 8.5	SE 8.0
30	SSW 6.7	SSW 7.0	SW 4.7	WSW 4.4	W 5.2	W 5.5	W 5.6	W 6.4	WNW 5.4	WNW 5.6	WNW 5.5	WNW 5.9
Mittel	5.24	4.92	4.85	**4.77**	4.82	4.78	5.15	5.11	5.43	5.23	5.23	5.38

1903 Dezember

1	NE 3.4	ENE 5.0	ENE 5.1	NE 5.8	NE 6.0	NE 6.2	NE 6.8	NE 6.7	NE 5.9	NE 5.4	NE 5.4	ENE 5.1
2	E 7.2	SE 4.3	S 6.7	S 7.5	SSW 8.0	S 8.0	S 9.2	S 8.6	S 9.5	SSW 9.9	SSW 10.3	SW 9.6
3	NNW 3.4	NNW 3.3	NNW 3.9	NW 4.0	NW 5.0	NW 4.8	NW 5.5	NNW 4.4	NNW 4.0	NNW 4.7	NW 3.2	WNW 4.1
4	SSW 5.1	S 5.4	S 6.2	S 5.2	SSW 5.0	SSW 4.7	SW 4.0	SW 4.3	SSW 5.8	SSW 6.9	SSW 6.7	SSW 7.8
5	S 4.6	S 4.7	S 5.6	SSE 5.2	SE 5.2	SE 5.4	ESE 5.8	E 7.5	E 7.8	ESE 7.7	ESE 7.0	ESE 6.0
6	SE 7.8	SE 8.0	SE 8.5	SE 8.2	SE 7.7	SE 7.5	SE 7.5	SE 7.4	SSE 8.7	SSE 8.6	S 7.5	S 6.5
7	SSW 5.1	SSW 5.2	SSW 4.1	SSW 4.6	S 4.3	S 4.4	S 4.7	S 4.7	S 4.6	SSE 4.0	SSE 5.5	S 4.6
8	SSW 5.2	SSW 5.2	SSW 5.4	SSW 5.2	SSW 4.1	SSW 4.8	SSW 5.0	SSW 5.0	SSW 4.8	SSW 4.7	SSW 4.0	S 3.9
9	SSE 5.2	SSE 5.6	SSE 5.2	SSE 4.7	SSE 4.6	SSE 4.7	S 5.4	S 4.7	S 5.2	S 5.0	SSE 4.7	S 4.6
10	SSE 4.4	SSE 4.3	SSE 5.0	SSE 5.5	SSE 4.8	SE 3.9	SSE 4.0	SSE 4.4	S 3.7	SSE 4.7	SSE 4.7	SSE 4.7
11	SE 3.2	ESE 3.2	ESE 4.3	ESE 4.0	ESE 4.1	ESE 3.9	ESE 4.8	ESE 4.6	ESE 4.4	ESE 4.8	ESE 5.4	SE 5.1
12	S 6.9	S 6.0	S 5.8	S 5.6	S 5.2	S 5.1	SSE 4.8	SSE 6.0	SSE 5.8	SSE 6.0	SSE 6.3	SSE 5.6
13	SSE 5.8	S 5.6	S 5.8	S 6.0	S 5.2	S 4.8	S 5.6	S 5.5	S 5.4	S 5.5	S 5.1	SSW 5.1
14	SSW 4.8	SSW 4.4	SSW 3.9	SSW 2.5	SSW 3.0	SSW 2.6	S 3.6	S 3.0	S 3.0	S 3.2	SSE 3.4	SSE 3.0
15	ESE 1.9	SE 1.7	ESE 2.4	ESE 2.4	E 2.8	E 2.5	E 3.0	ESE 4.1	SE 4.6	SE 3.9	SSE 4.1	SSE 3.9
16	ESE 3.6	SE 3.6	SE 3.6	E 2.5	NE 2.8	NE 2.8	NNE 2.8	NE 2.9	ENE 2.2	ENE 1.8	E 3.4	ENE 3.3
17	SW 3.4	WSW 2.2	WSW 2.6	SW 2.8	SSW 3.0	WSW 3.0	W 2.1	WSW 1.8	SW 2.6	WSW 2.9	SW 3.6	WSW 4.0
18	W 2.4	W 1.9	WNW 3.0	NW 2.6	W 2.1	WSW 2.8	WSW 1.9	WSW 2.6	W 2.9	WSW 2.5	WSW 2.6	WSW 2.4
19	SW 3.3	SSW 4.6	SW 4.7	SW 5.5	SW 5.5	SW 5.6	SW 5.9	SW 6.2	SW 6.4	SW 5.4	SW 4.8	WSW 4.6
20	NW 4.3	NW 2.8	NW 2.8	WNW 2.2	NW 2.4	NNW 1.7	NNW 1.8	NNW 1.8	NNE 1.9	NE 3.2	NE 2.6	ENE 3.3
21	SSW 4.4	SSW 4.0	SSW 4.0	SSW 3.9	SSW 3.7	SSW 4.1	SSW 4.3	SSW 5.0	SSW 5.4	SSW 6.0	SSW 5.5	SSW 5.1
22	SW 7.7	SW 7.5	SW 8.3	SW 8.0	SW 7.2	SW 7.2	SW 7.7	SW 8.0	SW 8.6	SW 8.6	SW 9.0	SW 8.5
23	SW 8.0	SW 8.7	SW 9.1	SW 8.2	SW 8.0	SW 8.0	SW 8.6	SW 8.4	SW 7.4	SW 7.9	SW 7.9	SW 7.3
24	SW 8.0	SW 8.3	SW 8.0	SW 7.5	WSW 6.9	SW 7.4	SW 7.9	WSW 7.4	WSW 6.5	WSW 5.5	WSW 5.5	SW 5.9
25	SW 4.1	SW 4.0	SSW 3.7	SSW 4.4	SW 4.7	SSW 4.0	SW 3.4	SSW 3.7	SSW 4.4	SSW 4.7	SSW 4.0	SSW 4.0
26	W 1.7	W 1.5	W 1.8	W 1.8	W 1.9	W 1.9	WNW 2.1	NW 2.8	NW 2.2	NW 2.5	NW 3.0	NNW 3.6
27	N 6.3	N 6.4	N 6.3	N 6.0	N 6.2	NNW 5.9	NNW 5.4	NNW 5.0	NNW 5.0	N 5.8	N 5.9	N 6.2
28	NNE 3.4	NE 3.4	NNE 2.8	NE 2.5	NE 3.4	NE 2.5	NE 1.8	NE 1.8	NE 1.7	NE 1.2	— 0	N 1.0
29	WSW 4.1	WSW 3.6	WSW 5.1	WSW 5.1	W 5.2	W 5.4	WNW 5.2	W 4.4	WNW 4.0	WNW 5.0	NW 6.2	NW 5.4
30	NW 3.3	NW 2.8	NW 2.4	NW 2.6	NNW 2.4	NNW 1.9	NNW 2.2	NW 1.8	NW 1.9	NW 2.4	NNW 1.9	NNW 1.7
31	NW 3.2	WNW 3.6	NW 3.0	WNW 2.8	WNW 2.9	NW 2.2	NNW 2.4	NNW 2.4	NNW 2.2	NNW 2.8	NNW 2.8	NNW 2.1
Mittel	4.68	4.54	4.81	4.67	4.62	**4.51**	4.68	4.74	4.79	4.94	4.90	4.77

mittlere Geschwindigkeit (*m*/Sek.)
der vorherg. Stunde, —^{h} 7^{m} endend
d. Erdboden

1903 November

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	Max.
SW 5.8	SW 6.2	SW 5.8	SW 6.0	SW 6.0	SW 5.4	SW 5.6	SW 4.7	WSW 4.6	WSW 4.3	WSW 3.9	WSW 3.4	5.2	6.2
WNW 5.5	WNW 6.3	WNW 6.5	WNW 6.3	WNW 6.3	WNW 6.0	NW 6.0	NW 6.0	NW 5.8	WNW 4.3	WNW 5.0	WNW 4.1	5.0	6.5
SW 3.2	SW 4.3	SW 5.1	SW 5.6	SW 5.4	SW 5.5	SW 5.6	SW 6.8	SW 7.7	SW 7.7	SW 7.7	SW 8.2	4.5	8.2
SW 5.5	SW 4.6	SW 5.1	SW 5.2	SW 5.0	SW 4.4	SW 4.4	SW 4.3	SW 4.7	SW 5.0	SW 5.4	SW 4.7	6.0	8.2
NW 7.5	NW 7.8	NW 6.7	NW 6.4	NW 5.1	NW 4.6	NW 4.6	WNW 3.7	WNW 4.6	WNW 4.1	WNW 4.4	WNW 3.7	5.2	7.8
W 1.2	W 1.4	WNW 1.7	WNW 1.7	NNW 1.9	NNW 2.5	NNW 2.5	N 2.8	N 2.8	N 2.6	NNW 1.5	WNW 2.4	**2.6**	4.3
WSW 2.9	WSW 3.2	W 4.4	W 3.9	W 4.3	WNW 5.4	W 5.9	W 5.6	W 5.4	W 6.5	W 5.9	W 5.8	4.0	6.5
W 5.4	W 4.0	W 4.4	W 4.4	W 4.7	W 4.3	W 3.7	W 3.9	WNW 4.6	W 5.6	W 3.7	WSW 2.9	5.0	6.4
WSW 3.9	WSW 5.4	WSW 4.1	WSW 3.6	SW 4.3	SW 4.1	SW 4.4	SW 4.0	SW 5.9	SW 5.9	SW 5.8	SW 5.8	3.9	5.9
SSW 8.5	SSW 8.6	SSW 8.8	SSW 8.7	S 8.7	SSW 9.0	SSW 9.1	SSW 8.5	SSW 7.7	SSW 7.2	SSW 6.5	SSW 6.5	**7.7**	9.1
SSW 3.0	SW 2.9	W 1.7	WNW 2.6	W 2.5	W 2.1	NW 4.3	NW 4.0	WNW 4.0	WNW 3.4	NW 3.2	NW 3.7	4.5	7.3
N 7.2	N 6.5	N 6.7	N 6.4	N 6.4	N 5.9	N 6.5	N 6.2	N 5.9	N 6.0	N 5.9	N 5.2	6.1	7.2
NNW 4.0	NNW 4.3	NNW 4.8	NNW 4.4	NNW 4.7	NNW 4.3	NNW 3.7	NNW 4.4	N 4.3	NNE 4.0	NNE 4.6	NNE 3.9	4.3	5.0
NNE 3.2	N 2.6	NE 3.6	NE 3.4	ENE 3.7	ENE 3.4	ENE 3.2	ENE 2.9	ENE 3.2	E 2.4	NE 2.5	SSW 4.0	3.4	**4.0**
E 6.7	E 7.4	E 7.5	E 6.9	E 7.2	ESE 6.5	SE 5.6	SE 6.2	SSE 5.6	SE 5.5	SSE 6.4	SE 7.3	5.6	7.5
SE 6.2	SE 6.8	SSE 7.8	SE 7.8	SE 7.7	SE 8.4	SSE 8.6	SSE 9.6	SSE 9.2	S 8.8	SSE 8.5	S 7.5	7.6	9.6
S 6.9	S 7.2	S 7.4	S 7.5	S 7.9	S 8.0	S 8.6	S 9.2	SSW 9.2	SSW 8.2	SSW 8.6	SSW 8.5	7.4	9.2
WSW 5.2	W 5.6	W 5.1	WSW 5.0	WSW 4.8	W 5.2	W 5.6	WSW 5.4	WSW 5.4	WSW 4.7	WSW 4.0	SW 4.8	3.6	5.6
NW 6.0	NW 5.9	NW 5.4	NW 5.9	NNW 4.7	NNW 5.4	NW 4.4	NNW 3.7	NW 2.9	WNW 2.9	W 3.2	WNW 3.2	4.8	7.2
SW 7.8	SW 7.9	SW 8.0	SSW 8.4	SSW 8.4	SSW 8.6	SSW 8.6	S 8.6	S 9.2	S 8.3	S 7.7	S 6.9	6.1	9.2
S 8.6	SSW 8.8	S 9.2	S 9.1	S 9.4	SSW 8.5	SSW 7.5	SSW 7.0	SSW 6.8	SSW 6.7	SSW 6.5	SSW 6.8	7.5	9.4
SSW 5.0	SSW 3.6	SSW 2.6	SSW 1.7	W 1.5	NNW 1.5	NNW 1.7	NNW 2.5	NW 3.0	NW 4.4	WNW 5.2	WNW 5.8	5.0	7.7
WNW 4.6	WNW 4.7	WNW 4.7	WNW 4.6	WNW 5.2	WNW 5.8	WNW 5.9	W 6.0	W 6.3	W 5.6	WSW 5.1	WSW 4.7	4.9	6.3
S 7.9	S 7.5	S 8.6	SSW 8.4	SW 7.3	SW 7.3	SW 8.4	WSW 8.8	SW 8.4	WSW 8.8	WSW 9.3	W 11.6	7.0	11.6
W 7.8	WNW 6.5	WNW 4.7	WNW 2.9	W 1.9	WSW 1.4	SW 1.0	SE 1.9	ENE 2.5	ENE 3.3	ENE 3.2	NE 3.6	7.5	**13.8**
S 5.4	S 6.8	S 7.8	S 6.5	SE 5.6	SE 5.9	SE 6.7	SE 5.9	SE 5.0	SSE 5.5	SSE 4.1	S 2.9	3.7	7.8
W 7.7	WNW 8.6	WNW 8.2	WNW 9.5	W 8.7	W 7.9	W 7.9	WNW 8.3	W 8.3	WNW 6.9	WNW 6.3	W 6.0	5.7	9.5
SSE 0.8	SSE 1.2	SSE 1.2	SW 2.6	SSW 3.4	W 1.4	S 1.8	SSW 5.6	SSW 5.4	SSW 5.5	S 4.7	SSE 4.8	2.7	5.6
SE 7.9	SE 7.5	SE 7.8	SE 7.9	SSE 8.7	SSE 8.5	S 7.9	S 8.2	S 8.0	S 7.5	S 7.9	S 7.9	7.5	8.7
W 5.1	W 4.0	W 3.4	W 3.2	W 2.5	W 2.5	NW 2.2	NNW 2.5	NE 3.6	NE 3.6	NE 3.9	NE 3.6	4.5	7.0
5.55	5.60	5.63	5.55	5.46	5.32	5.40	5.57	**5.67**	5.51	5.35	5.34	5.29	7.61

1903 Dezember

NE 6.3	NE 6.5	NE 7.7	NE 7.2	NE 7.3	ENE 7.8	ENE 9.0	ENE 9.5	ENE 9.9	ENE 9.8	E 8.7	E 9.1	6.9	9.9
SW 9.4	SW 8.8	SW 9.0	SW 7.3	SW 7.5	WSW 7.3	W 6.3	W 5.8	W 5.8	WNW 5.1	WNW 4.3	W 3.7	7.5	**10.3**
WNW 4.4	WNW 4.3	WNW 4.4	W 4.6	WNW 4.4	WNW 3.6	NNW 2.2	NNE 1.7	E 2.6	E 2.9	E 3.9	SSE 3.2	3.8	5.5
SSW 8.0	SSW 7.5	SSW 7.5	SSW 7.3	SSW 7.4	SSW 7.0	SSW 6.9	SSW 6.7	SSW 6.7	S 6.2	S 5.5	S 5.0	6.2	8.0
ESE 5.8	SE 6.5	SE 7.0	ESE 6.4	ESE 6.0	ESE 6.7	E 7.8	E 8.6	E 8.4	E 8.3	SE 7.4	SE 7.9	6.6	8.6
S 5.9	S 5.4	S 4.8	S 5.0	S 4.4	S 3.7	S 4.3	SSW 4.4	SSW 4.8	SSW 4.4	SSW 5.0	SSW 5.5	6.3	8.7
S 4.6	SSE 5.1	SSE 4.8	S 5.0	S 5.1	S 5.1	SSW 4.6	S 5.2	S 5.8	S 5.5	S 5.4	S 5.4	4.9	5.8
SSE 4.3	SSE 4.3	SSE 4.6	SSE 4.6	SE 3.2	ESE 2.9	ESE 3.4	ESE 3.3	ESE 3.3	SSE 3.4	SSE 5.4	SSE 5.6	4.4	5.6
SSE 4.1	SSE 4.3	SSE 4.0	S 3.6	S 3.7	SSW 3.9	S 3.3	SSE 4.3	S 3.9	S 3.4	SSE 4.1	SSE 4.7	4.5	5.6
SSE 5.5	SSE 5.2	SSE 5.6	SE 4.3	SE 3.7	SE 3.9	SE 4.3	ESE 4.7	SE 5.0	SSE 5.6	SSE 5.0	SSE 4.0	4.6	5.6
SE 4.8	SE 4.8	SE 5.0	SE 5.0	ESE 5.5	ESE 5.6	ESE 5.8	E 5.9	ESE 5.6	ESE 5.6	SE 5.2	SSE 7.3	4.9	7.3
SSE 5.5	SSE 5.5	SSE 5.2	SSE 4.4	SSE 5.4	SSE 5.6	SSE 5.2	SSE 5.4	SSE 6.4	S 5.9	S 6.0	S 5.6	5.6	6.9
SSW 4.6	SSW 4.6	S 4.4	S 4.3	S 4.6	S 4.8	S 5.2	S 5.5	SSW 5.1	SSW 5.5	SSW 5.1	SSW 4.6	5.2	6.0
SSE 3.2	ESE 2.2	ESE 2.8	SE 2.9	SE 3.0	SE 2.5	SE 2.2	SE 2.2	ESE 1.8	ESE 2.1	ESE 1.5	ESE 1.8	2.9	4.8
SE 2.9	SSE 3.2	ESE 3.0	SE 2.8	ESE 3.3	ESE 3.2	ESE 3.7	ESE 4.1	ESE 4.0	ESE 3.7	SE 4.0	SSE 3.9	3.3	4.6
ENE 2.1	SSW 2.9	SSW 3.3	SSW 3.0	SSW 2.5	SW 3.0	SW 3.2	SSW 3.9	SSW 4.1	SW 2.9	SW 4.1	SW 4.1	3.1	4.1
WSW 4.4	WSW 3.4	WSW 3.7	WSW 4.1	WSW 3.6	WSW 3.7	WSW 4.1	W 5.4	WNW 4.1	WNW 2.8	WSW 2.6	W 2.8	3.3	5.4
W 2.9	WSW 2.6	WSW 2.8	WSW 2.4	WSW 1.9	SW 2.1	SW 2.1	SW 4.0	SW 4.7	SW 4.1	SW 4.7	SSW 4.1	2.8	4.7
WSW 4.7	W 5.9	WSW 5.1	WSW 5.0	WSW 5.2	W 6.7	WNW 7.3	WNW 7.3	WNW 6.0	WNW 4.3	WNW 4.3	WNW 4.4	5.4	7.3
ENE 3.6	ENE 3.6	ENE 3.3	ENE 3.0	ENE 2.5	NE 2.5	NE 2.9	NE 3.0	ENE 1.8	SE 2.9	SSE 3.3	SSW 4.3	2.8	4.3
SSW 5.5	SW 6.0	SW 6.4	SW 5.9	SW 5.5	SW 5.1	SW 5.8	SW 6.5	SW 6.3	SW 5.8	SW 7.8	SW 7.3	5.4	7.8
SW 9.4	SW 10.0	SW 9.4	SW 9.3	SW 9.0	SW 8.7	SW 8.8	SW 8.5	SW 7.9	SW 8.4	SW 6.9	SW 7.7	**8.3**	10.0
WSW 7.5	SW 9.1	SW 9.2	SW 9.4	SW 9.1	SW 8.4	SW 7.4	SW 7.3	SW 7.0	SW 7.3	SW 7.0	SW 7.4	8.1	9.4
WSW 5.4	WSW 5.1	WSW 5.0	SW 5.8	SW 5.8	WSW 5.0	SW 4.4	SW 4.6	SW 4.8	SW 4.4	SW 4.6	SW 4.0	6.0	8.3
SSW 4.1	SSW 4.0	SW 4.3	SSW 3.6	SSW 3.9	SSW 2.9	SW 2.6	SSW 2.9	SSW 1.9	SW 1.5	W 1.8	W 1.5	3.5	4.7
NNW 4.6	NNW 5.8	N 5.4	N 5.0	N 4.7	N 6.0	N 6.0	N 6.0	NNW 5.1	NNW 4.4	NNW 6.3	N 6.2	3.8	6.3
NNW 5.9	N 5.9	NNW 5.5	N 5.5	N 5.2	N 4.6	N 4.8	N 4.4	NNE 4.3	NNE 4.4	NNE 4.0	NNE 3.4	5.3	6.4
WSW 1.8	WNW 1.9	W 2.1	W 2.2	W 1.2	W 1.4	SW 2.9	WSW 4.7	WSW 3.7	WSW 2.8	WSW 4.1	WSW 3.9	2.4	4.7
NW 5.9	NNW 6.2	NNW 5.6	NNW 5.5	NNW 5.9	NNW 4.7	NNW 3.0	NNW 3.7	NNW 3.3	NNW 3.0	NW 3.0	NNW 2.1	4.6	6.2
NNW 1.9	NNW 1.7	NNW 1.2	NNW 1.8	NNW 1.8	NNW 1.2	NW 2.2	NW 2.1	WNW 2.4	W 2.9	WNW 2.9	NW 2.9	**2.2**	**3.3**
NNW 2.4	NNW 1.9	NNW 1.9	NW 1.9	NW 1.8	NW 2.1	WNW 2.5	WNW 2.6	W 2.9	W 3.6	WNW 4.0	WNW 4.6	2.7	4.6
4.88	**4.97**	**4.97**	4.78	4.65	4.57	4.65	**2.97**	4.82	4.61	4.77	4.77	4.75	6.47

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken;

1903 Januar

Termin: —^{h} 10^{m}

Datum	7	10	12	14	17
1	10 —	10 N	10 N	10 N	10 N
		—	—	—	—
2	10 N	10^{0} Ci *Ci-S*	10 Ci Ci-Cu *Ci-S* à *A-S*	10^{0} Ci-S à A-S	2 Ci-S
	—	— —	W^{0} W^{0} —	^{0}	—
3	0 —	10 —	10 —	10 S-Cu S	10 Fr-S
	^{0}			SW^{1} SW^{1}	SW^{1}
4	2 S	8 Ci-S *S-Cu*	5 Ci-Cu *S-Cu*	10 *S-Cu* N	10 N
	— —	SSW^{0} WSW^{1}	S^{1} —	— S^{1} S^{1}	—
5	10 N	10 —	10 N	10 N	10 N
	—		SW^{1}	^{0} ^{0} SSW^{1}	—
6	10 —	10 N	10 N	10 N	10 S
	^{0}	—	—	—	—
7	10 —	10 N	10 N	10 N	10 N
	—	SSE^{1}	—	—	—
8	10 —	10 —	10 —	10 N	10 N S
	^{2}			^{2} —	— —
9	10 —	10 N	10 N	7 *A-Cu* à *S-Cu* N	10 —
	—	WNW^{1}	—	— WNW^{1} WNW^{1}	
10	10 —	10 N	10 N	10 N	10 N
	—	SW^{0}	SSE^{1}	—	—
11	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N
	^{0} ^{0} —	—	—	—	—
12	2 —	0 —	0 —	0 —	0 —
	—			—	
13	1 —	10^{0} Ci-S	4 A-Cu	0 —	10 —
	^{0}	—	NNW^{1}	—	
14	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
15	10 S-Cu	10 —	10 —	10 —	10 N
	—			^{0} ^{0}	—
16	10 —	10 S	10 S	10 S	10 S
		—	—	^{0} —	—
17	10 —	10 S	10 S	10 S	10 S
	^{2}	—	—	—	—
18	3 —	0 —	0 —	0 —	0 —
19	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
	^{0}			^{0}	
20	10 —	10 —	1 S-Cu à S	0 —	0 —
	—		W^{1}	^{0}	
21	0 —	0 —	0 —	7^{0} Ci-S	1 Ci-S
				^{0} N^{0}	—
22	10 —	10 S	10 S	10 S	10 S
	^{2} —	—	—	^{2} —	—
23	10 —	10 N	10 N	10 N	2 Cu
	—	—	—	^{0} SE^{1}	SE^{1}
24	10 —	10 —	10 —	10 —	10 N
	—			^{0}	—
25	10 S	10 N	10 N	10 N	10 N
	— —	—	—	—	—
26	10 —	10 —	10 —	10 —	10 N
	—				—
27	10 —	10 N S	10 N S	10 N S	10 S
		— —	— —	^{0} ^{2} — —	—
28	10 —	10 N	10 N	10 N	0 Ci
	—	W^{1}	W^{1}	— W^{1}	—
29	10 *S-Cu* S	10 *S-Cu* S	10 S-Cu	10 S-Cu	5 Ci-S *S-Cu*
	— WSW^{1} WSW^{1}	W^{1} W^{1}	W^{1}	— W^{1}	NW^{1} NW^{1}
30	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N
	^{0} —	—	W^{1}	— WNW^{1}	NW^{1}
31	4 Ci-Cu *S-Cu*	6 *Ci* S-Cu	8 *Ci-S* Ci-Cu	10^{0} Ci-S *Ci-Cu*	8 Ci-S *S*
	— NW^{1} —	NNW^{1} NNW^{2}	NNW^{2} NNW^{2}	— NW^{1} NW^{1}	— —
Mittel	7.5	8.2	7.7	7.9	7.0

Strahlungspunkt: —
Streifung: —
Bänke: —

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
10 —	10 N ⛆ —	10.0	0.2	6.3	6.5	✳ 6—7 a, ⛆ 7 a—2 p, 9 p—n, ✳^{0} 2—4 p, ∽ 4—5.45 p, ✳ 5.45—9 p	1
6 —	10 — —	8.3	2.0	0.5	2.5	✳$^{0-1}$ 7—9 a, 10—12 a, ✳^{0} 0—3.30 p	2
10 S SSW^{1}	9 — —	8.4	—	—	—	⌴^{0} n—a, ≡$^{0-2}$ 9 a—7 p	3
10 —	10 S-Cu ⛆ SSW^{2}	7.9	—	1.0	1.0	⛆ 2.40—5.30 p, 7 p—n, ⛆ 5.30—7 p	4
10 —	10 N ✳^{0} —	10.0	2.0	1.4	3.4	✳ ◍ n—7 a, ∽ 0—1.30 p, ✳$^{0-1}$ 1.30—5 p, ✳$^{0-1}$ ◍$^{0-1}$ 5—9 p, ✳^{0} 9—n, ≡$^{0-1}$ 1—8 p	5
10 —	10 N ≡^{0} ✳^{0} —	10.0	1.3	1.7	3.0	≡$^{0-2}$ n—n, ◍ ✳ 9.30—10.30 a, ✳ 10.30—3 p, ◍^{0} 3—7 p, ✳^{0} 7.30 p—n	6
10 —	10 — ≡^{2}	10.0	—	3.1	3.1	✳ 11 a—3 p, ✳^{0} ◍^{0} 3—7 p, ≡$^{1-2}$ 7 p—n	7
10 —	10 N ≡ ◍^{0} —	10.0	1.8	5.4	7.2	≡^{2} n—5 p, ≡ 5 p—n, ✳ ◍^{0} 0.30—3 p, ◍$^{0-1}$ 3 p—n	8
10 —	10 S-Cu — WNW^{1}	9.6	0.3	—	0.3	✳^{0} 1—1.15 p	9
10 —	10 N ✳ ≡^{0} —	10.0	—	8.9	8.9	✳ 0.30—4.30 p, ⛆ 4.30—7 p, ✳ 7—n, ≡$^{0-1}$ 9 p—n	10
10 —	10 N ✳ —	10.0	4.8	3.3	8.1	⋁^{0} n—8.30 a, ✳$^{0-1}$ 7—11.30 a, 0 p—n ⛆^{0} 4—7 p	11
0 —	0 — —	0.3	0.2	—	0.2	—	12
10 —	2 S — —	5.3	—	—	—	⌴^{0} n—9 a, ⊽^{0} p	13
0 Ci-S —	0 — ⌴	0.0	—	—	—	⌴ n—n ⋓ p	14
10 —	10 — ⌴	10.0	—	—	—	⌴ n—n, ≡$^{0-1}$ 11 a—4 p	15
10 —	10 — ≡ ⋁	10.0	—	—	—	≡$^{1-2}$ n—n, ⋁$^{0-1}$ p—n	16
10 —	10 — ⋁	10.0	—	—	—	≡$^{0-1}$ n—c. 11 a, ≡^{0} p, ⋁$^{1-2}$ n—n	17
0 —	0 — ⋁^{0}⌴	0.4	—	—	—	⋁$^{0-1}$ ⌴ n—n, ⌴ p—n	18
0 —	0 — ⋁^{0}⌴	0.0	—	—	—	⋁$^{0-1}$ ⌴ n—n, ≡$^{0-1}$ a	19
0 —	0 — ⌴	3.0	—	—	—	⌴$^{0-1}$ p—n	20
9 —	6 — ⌴	3.3	—	—	—	⌴$^{0-1}$ n—n	21
10 —	10 — ⋁ ⌴	10.0	—	0 1	0.1	⌴ ⋁ n—n, ≡$^{1-2}$ n—7 p, △ 10.25—c. 11 a, ✳^{0} 4—7 p	22
10 —	10 — —	8.9	—	0.1	0.1	✳$^{0-1}$ 9 a—2.15 p mit Pausen	23
10 —	8 S-Cu — SSE^{1}	9.7	—	—	—	✳^{0} 2.15—8.45 p	24
10 —	10 N ✳ —	10.0	0.2	3.2	3.4	✳ n, 7.30—12 a, ⛆ 0—7 p, ✳ 7 p—n	25
10 —	10 — ✳	10.0	0.1	2.2	2.3	✳ 11.10 a—3 p, ✳$^{0-1}$ 3—6.30 p, ∽ 6.35—7 p, ✳ 7 p—n	26
10 —	10 N ◍^{0} ≡^{0} —	10.0	3.5	1.3	4.8	∽ 7—11 a, ◍^{0} 1 8 a—3 p, ◍^{0} 3—7 p zuweilen, 7 p—n, ≡$^{1-2}$ 8 a—7 p, ≡^{0} 7 p—n	27
0 —	8 S-Cu S — NW^{1} —	6.9	—	—	—	—	28
0 —	0 — —	6.4	—	—	—	—	29
0 —	0 — —	7.1	—	4.6	4.6	✳ 7—c. 8.30 a, 10—11 a, ◍^{0} 11 a—c. 1 p, ✳^{2} 4.45—5.10 p, ≡ a	30
0 —	10 — ≡^{0}	6.6	—	—	—	≡^{0} 9 p—n	31
6.9	7.2	7.5	16.4	43.1	59.5		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken;

Termin: —h 10m

Datum	7	10	12	14	17
1	10 — —	10 S W¹	10 S-Cu W¹	10 S-Cu — W¹	10 N —
2	10 S — —	10 S —	10 S —	10 S ≡⁰ —	10 S —
3	10 S-Cu — W¹	8 S-Cu WNW¹	10⁰ *Ci-S* S-Cu W⁰ W¹	9⁰ Ci-S — W⁰	1 Ci-S W¹
4	10 S ⌴ —	10 S —	10 S —	10 S-Cu S ≡⁰ ⋁⁰ SW¹ SW¹	10 S —
5	10 S ≡ —	10 S —	10 S —	10 S ≡ —	10 S —
6	3 S-Cu — —	1 S-Cu NW¹	10⁰ Ci à Ci-S NNW⁰	8⁰ Ci-S — NNW⁰	1 A-S —
7	10 S — —	10 S N WSW¹ WSW¹	10 S N WSW¹ WSW¹	10 N à S — —	10 N SW¹
8	10 N ⚹⁰ ◍⁰ —	10 N —	10 N WSW¹	10 S-Cu — WNW¹	1 Cu NW²
9	10 S-Cu — WNW²	10 S-Cu NNW¹	2 Cu NW²	0 Fr-Cu — NW²	5 *Fr-Cu* Fr-N NNW² NNW¹
10	0 — —	1 Ci NNW²	8⁰ Ci¹) N¹	10⁰ Ci à Ci-S — —	9 A-Cu S NW¹ —
11	10 S-Cu — W	8 S-Cu à S WNW¹	8⁰ *Ci* A-S S-Cu W¹ WNW² WNW²	10 N ⚹⁰ WNW¹	10 *N* Fr-N NW² NW²
12	10 S-Cu — NW¹	10 S-Cu N WNW¹ WNW¹	10 S-Cu N NW¹ NW¹	10 N ⚹⁰ WNW¹	10 N NW¹
13	1 A-S — —	6 Ci à Ci-S NW⁰	5 A-Cu NW¹	10 A-Cu à S-Cu — NW¹	4 Cu *S-Cu* NNW¹ N¹
14	2⁰ Ci-S ⌴ —	10⁰ Ci Ci-S — —	0 Ci²) —	0 Ci ⌴ —	1 Ci-S —
15	10 A-Cu *S-Cu* ⌴ — —	10 *Cu* S-Cu SW SSE	10 S-Cu *N* SSE SSE	10 N ⚹ —	8 *N* Fr-N NNW¹ NNW¹
16	8 A-S ⌴⁰ —	10 A-S N — —	9 A-S *A-Cu* — NNE	5 A-Cu S-Cu — N¹ N¹	9 A-Cu *S-Cu* NE¹ NE¹
17	10 S-Cu — NW¹	10 N NW¹	3 Cu NW¹	10 S-Cu — NW¹	10 S-Cu NNW¹
18	0 — —	0 Ci-S N⁰	2 Ci-S NNW⁰	6⁰ Ci Ci-S — — NNW⁰	8⁰ *Ci-S* A-S — —
19	10 N ◍⁰ ∽ —	10 N —	10 N —	10 N ≡ —	10 S —
20	10 N ≡ ◍⁰ —	10 S —	10 S —	10 S N ≡ — —	10 S —
21	10⁰ Ci-S *A-S* S-Cu — — — —	10 S SW¹	10 N —	10 N ≡⁰ ◍⁰ ⚹⁰ WSW	10 N SW¹
22	10 Ci-S *S-Cu* — — WNW¹	0 —	1 Cu —	1 Cu — —	0 —
23	10⁰ A-S — —	8⁰ Ci-S A-S *A-Cu* à *S-Cu* WNW¹ — W¹	10 —	10 N ⚹ —	10 N —
24	10 N ⚹ —	10 N —	10 N NNW¹	8 A-Cu *S-Cu* — — NNW¹	9 *S-Cu* Fr-N NNW¹ NW¹
25	10⁰ A-S — —	10⁰ *Ci-S* A-S — —	10⁰ A-S —	10⁰ A-S — —	10 A-S —
26	10 S-Cu — WNW	0 Fr-Cu W¹	10 S-Cu WNW	1 *Ci* Cu — — WSW¹	10 S —
27	10 N ◍⁰ —	10 S —	10 S à N SW¹	10 N — WSW¹	10 N SW¹
28	10 S ≡ —	10 S —	10 S —	10 S-Cu S ≡⁰ SW SSW²	8 Cu *Fr-N* SW¹ SW¹
Mittel	8.4	7.9	8.1	8.1	7.6

Strahlungspunkt: ¹) ESE ²) SE

Streifung: —

Bänke: —

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
10 —	10 —	10.0	0.1	—	0.1	—	1
10 S	10 S	10.0	—	0.7	0.7	≡$^{0-1}$ 9 a—n, ◍^{0} 4.15—9.30 p	2
0 —	0 —	5.4	—	—	—	—	3
10 S à N	10 N	10.0	—	—	—	⌴ n—a, ⋁^{0} a—p, ≡$^{0-1}$ 9 a—7 p, ◍^{0} 8.15 p—n	4
10 —	10 S	10.0	0.1	0.1	0.2	≡$^{0-2}$ n—n, ◍^{0} 4.30—7 p, ☂ 10 p	5
10 —	10 S	6.1	—	—	—	≡^{0} p—n	6
10 N Fr-N SW^{1} SW^{1}	1 Ci-Cu — WNW^{1}	8.7	—	—	—	—	7
6 S WNW^{2}	0 —	6.7	2.1	3.9	6.0	⚹^{0} ◍^{0} n—8 a, ⚹ 8—9 a, ◍$^{0-1}$ 9 a—1.15 p, ◍^{0} 2.40—2.50 p, ☂ p	8
7 Fr-S NNW^{1}	1 Ci-S — NW^{1}	5.0	—	—	—	☂ p	9
9 A-S —	10 S-Cu — SW^{1}	6.7	—	—	—	☂ 5—7 p, ☋^{0} 7—8 p, ⚹^{0} c. 9 p—n	10
10 N —	10 S-Cu — NW^{2}	9.4	4.6	0.3	4.9	◍ n, ◍^{0} 1.45—2.15 p, ◍⚹ 2.15—2.30 p, ⚹$^{0-1}$ 6.30—7.35 p, ☂ p	11
10 N —	10 N ⚹^{0} NNE^{1}	10.0	—	1.4	1.4	⚹$^{0-1}$ 1.30—3.30 p, ⚹ 3.30—c. 8.30 p, ⚹^{0} 9 p, ☋ c. 11 p	12
0 —	2 Ci-Cu *A-S* — — —	4.0	0.1	0.1	0.2	⊕ 10 a, ⚹^{0} 2.55—3.25 p	13
0 —	9 S-Cu ⌴^{0} W^{0}	3.1	—	—	—	⌴$^{0-1}$ n—n	14
0 —	0 —	6.9	—	0.7	0.7	⌴$^{0-1}$ n—a, ⚹$^{0-1}$ 11.15 a—0.45 p, ⚹$^{1-2}$ 0.45—3.10 p	15
10 S-Cu —	7 S-Cu — NW^{1}	8.3	—	0.1	0.1	⌴^{0} n—a, ⚹^{0} 10 a, 3.30—4.15 p, 7.30—9 p	16
10 *S-Cu* Fr-N — —	0 —	7.6	0.2	0.3	0.5	⛆ 9.30—10.10 a, △^{2} 9.55—10.10 a, ⚹^{0} 10.10—c. 11 a, 2.50—5 p	17
4 —	2 Cu — SW^{0}	3.1	—	—	—	ⓛ 3.50—4 p	18
10 —	6 S ≡ SW	9.4	3.3	0.4	3.7	⚹ n, ◍^{0} 7—9 a, ∽ 7 a—1 p, ≡ 9 a—6.30 p, 9 p—n	19
10 —	2 —	8.9	0.5	2.2	2.7	≡$^{0-1}$ n—7.20 p, ◍ n, ◍^{0} 7—10.10 a, ◍ 4—6.55 p	20
10 —	5 S-Cu — W	9.3	—	2.3	2.3	⚹$^{0-1}$ 10.30 a—2.30 p, ◍^{0} 0—2.30 p, ◍ 2.30—5.10 p, 7.20—8.50 p, ≡^{0} 11 a—5 p	21
0 —	0 —	1.7	1.1	—	1.1	—	22
10 —	10 Cu-N ◍^{0} W^{1}	9.7	—	7.2	7.2	⚹ 1.30—4.30 p, ⚹^{0} 4.30—5.30 p, ◍^{0} 5.30—6.25 p, 7.15 p—n mit Pausen	23
10 —	10 —	9.6	1.0	0.3	1.3	⚹$^{0-1}$ n—9 a, 10 a—1.5 p, ⚹^{0} 7—9 p	24
10 —	10 N ⚹ —	10.0				⚹ 7.45 p—n	25
10 —	10 S ≡ —	7.3	1.2	—	1.2	≡ 4.30 p—n, ◍^{0} 5.50—7 p	26
10 —	10 S-Cu — SSW^{1}	10.0	3.0	1.0	4.0	◍$^{0-1}$ n—8 a, ⚹^{0} 8—9 a, ≡$^{0-1}$ 8—12 a	27
10 Fr-N SW^{1}	10 — ≡^{0}	9.7	4.0	—	4.0	⚹ ◍ n, ◍^{0} c. 9 a, ≡$^{0-1}$ n—c. 2 p, ≡^{0} 9 p—n	28
7.7	6.2	7.7	21.3	21.0	42.3		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken;

1903 März

Termin: —^{h} 10^{m}

Datum	7	10	12	14	17
1	10 S — —	10 S-Cu W^{1}	10 Cu *S-Cu* WNW^{1} —	10 S-Cu — NW^{1}	10 S-Cu NW^{1}
2	10 Ci-S *A-S* — — —	1^{0} Ci^{1}) —	10 A-S S — W	10 S ≡ —	10 S —
3	10 S-Cu S S S^{1} S^{1}	10 S —	10 N S^{1}	10 N à S — —	10 Fr-N SE^{1}
4	10 S — —	10 S —	10 N —	10 N à S — —	10 N à S —
5	10 S ≡^{0} —	10 S —	10 N SSW^{1}	10 N — SSW^{1}	10 S —
6	10 N ⚹ —	10 S —	10 S —	10 *S-Cu* N ≡^{0} WSW^{1} SW^{1}	9 N SW^{1}
7	10 S — —	10 S —	10 N SW^{1}	10 S-Cu — WSW^{1}	10 S-Cu *Fr-S* SW^{1} SW^{1}
8	10 S-Cu — SW^{1}	10 S —	10 S-Cu SW^{2}	10 S-Cu — SW^{1}	10 Fr-S WSW^{1}
9	10 S ≡^{2} —	10 S —	10 S —	10 S ≡ —	10 S —
10	10 S ≡ ⋁ —	10 S —	1^{0} Fr-S SSW^{1}	0 — ≡^{0}	0 Fr-S —
11	10 Cu *S-Cu* ⌴ SSW^{1} SSW^{1}	10 S-Cu SW^{1}	10 S-Cu N SW^{1} SSW^{1}	10 A-S *N* ≡^{0} — SSW^{1}	10 N *Fr-S* SSW^{1} —
12	10 *A-S* S-Cu — — SW^{1}	10 S-Cu Fr-N SW^{1} SW^{1}	10 A-S N — SW^{1}	10 *A-S* Fr-N — — SW^{1}	10 N *Fr-S* SW^{1} SW^{1}
13	10 S-Cu — WSW^{0}	10 S-Cu WSW^{1}	7 A-S *S-Cu* — SW^{1}	0 Cu — SW	0 —
14	6^{0} A-S ⌴ —	0 Cu à S SSW^{1}	2 S S^{1}	1 S-cf — S^{1}	10 A-S *Fr-S* — S^{1}
15	10 S-Cu — S^{0}	10 *S-Cu* N — —	10 S-Cu *N* — SSE^{1}	10 N ⚹ —	10 N —
16	9 S-Cu — SE^{1}	6 *Ci-S* Ci-Cu^{2}) SE^{1} SE^{1}	10 S-Cu ESE^{0}	1 S-Cu à A-Cu — ESE^{1}	1 S-Cu E^{1}
17	10 N — —	10 —	10 *A-S* N — E^{1}	0 S-Cu — —	0 A-S —
18	9 S-Cu ⌴^{0} SE^{1}	9 S-Cu ESE^{1}	9 S-Cu ESE^{1}	10 S-Cu — ESE^{1}	8 *A-S* Cu — ESE
19	10 — ⌴^{0} —	10 N ESE	10 N —	10 N — ESE	10 N ESE
20	10 S ≡ —	10 N S — —	10 N S — —	10 S ≡ ◍^{0} —	10 S —
21	5^{0} A-S — —	1 Cu W^{1}	0 Cu W^{1}	0 — —	0 Ci-S —
22	10 S ≡^{0} —	10 S —	10 S-Cu *S* WSW^{1} —	10 N ≡^{0} —	10 *S* Fr-S SW^{1} SW^{1}
23	10 S-Cu — W^{1}	10 N W^{1}	8 S-Cu W^{1}	7 Cu à S-Cu — W^{1}	7 *A-S* Cu W^{1} WNW
24	10 Ci-S *Ci-Cu* — — W^{1}	10^{0} Ci *A-S* W^{1} —	10^{0} A-S —	10 N ◍ —	10 N —
25	5^{0} Ci A-Cu *A-S* Cu — NW^{1} — — —	7 Cu *S-Cu* — NW	9 A-Cu *S-Cu* NNW —	10 S-Cu *N* — — NNW^{1}	10 S-Cu NNW^{1}
26	10^{0} *Ci-S* A-S S-Cu — — — —	10^{0} Ci A-Cu *A-S* — NW^{0} —	10 A-S *A-Cu* à *S-Cu* — W^{0}	10 A-S *S-Cu* — — WNW^{0}	10^{0} *A-S* S-Cu NW^{0} NW^{0}
27	4 Ci *A-S* — — —	4 *Ci* Ci-S A-S WSW^{1} WSW^{1} —	7 A-Cu W^{1}	8 A-Cu — W^{1}	9 Ci *Ci-S* A-Cu WSW^{1} — W^{1}
28	10^{0} *Ci-S* A-S Cu ⌓ — — —	10^{0} Ci Ci-S *A-S* — — —	10 A-S —	10 A-S N ≡^{0} — SW^{1}	10 A-Cu *S-Cu* N — SW^{1} SW^{1}
29	10 Cu *S-Cu* — WSW SW^{1}	10 S-Cu WSW^{1}	10 Fr-N WSW^{1}	10 N — SW^{1}	0 —
30	4 Ci-Cu Cu *S-Cu* — WNW^{1} W^{1} —	2 Ci *Fr-Cu* W^{1} W^{1}	2 Cu W^{1}	1 Cu — W^{1}	0 —
31	10 S ≡ —	10 A-S N SW^{1} SW^{1}	10 A-Cu à S-Cu W^{1}	10 A-S *N* ≡^{0} ◍^{0} — SW^{0}	10 A-Cu *A-S* Fr-N SW^{1} SW^{1} —
Mittel	9.1	8.4	8.5	7.7	7.5

Strahlungspunkt: ^{1}) S

Streifung: ^{2}) N—S

Bänke: —

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
10 —	10 S-Cu — NNW¹	10.0	—	—	—	—	1
10 —	10 S ≡ ◍⁰ —	8.7	—	—	—	≡⁰⁻² 10 a—n, ◍⁰ 7.20 p—n	2
7 —	10 S-Cu — E¹	9.6	0.2	—	0.2	∽ 7—9 a	3
10 —	10 — —	10.0	1.0	—	1.0	⚹ n, ⚹⁰ 0.10—1.50 p mit Pausen	4
10 —	10 S-Cu S ≡⁰ — —	10.0	2.0	1.3	3.3	◍ n, ◍⁰ c. 8 a, ◍⁰⁻¹ 10.45 a—0.45 p, ≡⁰ a, ≡⁰⁻¹ p—n	5
10 N SW¹	10 N — SW¹	9.9	6.2	0.3	6.5	⚹⁰⁻¹ n—8.30 a, ≡⁰ a—p	6
10 S SW¹	10 S — SW¹	10.0	—	—	—	—	7
10 —	10 — —	10.0	—	—	—	—	8
10 S —	10 S ≡² —	10.0	—	—	—	≡¹ ² n—n	9
10 S —	0 — —	4.4	—	—	—	≡⁰ ² n—8.30 p, ⋁ n—a	10
10 —	10 —	10.0	—	—	—	≡⁰ 0—7 p, ⌴ n—a	11
10 —	10 — —	10.0	—	—	—	—	12
2 S —	0 — —	4.1	—	—	—	—	13
10 —	10 — —	5.6	—	—	—	⌴ n—a	14
10 —	10 — —	10.0	—	0.8	0.8	⚹⁰ 0.30—1 p, ⚹ 1—6.10 p, ⚹⁰ 6.10—6.50 p	15
0 —	0 — —	3.9	—	—	—	—	16
0 —	0 — —	4.3	—	—	—	—	17
1 —	0 — —	6.6	—	—	—	⌴⁰ n—a	18
10 —	10 N ⚹ —	10.0	—	1.1	1.1	⌴⁰ n—a, ⚹ 9.20—12 a, ⚹⁰⁻¹ 0—1.15 p, ⚹ 6.40—n	19
10 N —	10 N ◍ —	10.0	1.8	4.6	6.4	≡ n—8 p, ◍⁰ ¹ 9 a— 12 a, ◍⁰ 0—1 p, 5.10—5.30 p, ◍ 5.30 p—n	20
0 —	0 — —	0.9	3.2	—	3.2	—	21
10 —	10 S-Cu — WSW¹	10.0	0.8	—	0.8	◍ n, ◍⁰ 1.5—1.50 p, ≡⁰ 7 a—8 p	22
4 —	10 — —	8.0	—	—	—	≡⁰ a	23
10 N —	8⁰ S-Cu — W²	9.7	—	9.6	9.6	◍ 2—5.45 p, 6.45—c. 8.30 p	24
10 S-Cu —	10 — —	8.7	—	—	—	◍ ⚹⁰ 1.35—1.55 p	25
9 —	0 — —	8.4	—	—	—	—	26
10 —	10⁰ — —	7.4	—	—	—	◍⁰ 1.30—1.45 p	27
0 —	0 — —	7.1	—	—	—	⌓ n—a, ≡⁰ 11 a—7 p, ◍⁰ ¹ 4.10—4.45 p	28
0 —	0 — —	5.7	—	0.5	0.5	◍⁰ n, ◍⁰⁻¹ 0—0.45 p, ◍ 1—2 p	29
0 —	0 — —	1.3	—	—	—	◍⁰ n	30
10 —	10 — —	10.0	—	0.1	0.1	≡ n—9 a, ≡⁰ p, ◍⁰ 1.40—1.50 p, 2—2.10 p	31
7.2	6.7	7.9	15.2	18.3	33.5		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken;

Termin: —^{h} 10^{m}

Datum	7	10	12	14	17
1	10 N ⚹^{2} —	10 N —	10 N —	10 N — ESE	10 N NE^{1}
2	10 S — —	10 A-S *N* — —	10 N —	10 N ⚹ —	10 N —
3	10 N ⚹^{0} —	10 N —	6^{0} Ci *S-Cu* N — NE —	10^{0} A-S — —	10 A-S —
4	10 *S-Cu* N ⚹ WNW^{1} NW^{1}	6 Ci-S Ci-Cu *S-Cu* N — NW^{1} NW^{1} —	8 S-Cu NNW^{1}	10 S-Cu — NW^{1}	9 Ci-S *S-Cu* WNW^{1} WNW^{1}
5	10 S-Cu *S* — — —	10 N —	10 S-Cu —	10 N ⚹ —	10 N —
6	10 S ≡ —	10 S —	10 S —	10 S ≡^{0} —	10 N —
7	10 S Cu — WSW	10 S-Cu SSW	10 S-Cu —	10 N ⚹ —	10 N —
8	10 S-Cu — SSE^{1}	10 S —	10 N SW^{1}	10 N — SW^{1}	9 Ci-S A-Cu Cu *S* SSW^{1} SSW^{1} — S
9	10^{0} *Ci-Cu* S-Cu — SSW —	10 N NNE^{1}	10 A-S S-Cu — NNE^{1}	10 *A-S* S-Cu N ◍^{0} — ENE^{1} ENE^{1}	10 A-S *N S* — — —
10	2 A-S — —	4 Cu WNW^{1}	3 Cu —	0 — —	5 *Ci-S* A-S WNW —
11	10 S-Cu *S* ≡^{0} SSE —	10 N —	10 N SW	10 N — —	5 *Ci-Cu* A-S SW^{1} —
12	10 S ≡^{2} —	10 S-Cu *S* — —	10 S —	10 A-Cu *S-Cu* ≡ SW^{1} SW^{1}	10 S-Cu *S* SW^{1} SW^{1}
13	10 S-Cu — SE	10 Ci-S Ci-Cu S-Cu *S* — S^{1} — —	10 S-Cu S	10 S-Cu — S^{1}	10 N SSE^{1}
14	10 S-Cu — W^{2}	10 N SW^{1}	4 A-Cu SSW^{1}	6 Cu *S* — SW^{1} SW^{2}	10 A-S *N* — SW^{1}
15	9 S-Cu — SSE^{1}	10 —	10 N S^{1}	5 *A-Cu* Cu — SSW^{1} SSW^{1}	10 A-Cu *N* SW^{1} SW^{1}
16	10 *N* Fr-N ⚹ — S^{2}	0 S-Cu SSW	4 Ci *Ci-S* Cu S-Cu S^{1} S^{1} — SSW^{1}	4 Ci *Cu* — S^{0} —	9 A-Cu *A-S* Fr-S SSW^{1} — SW^{1}
17	10^{0} *Ci-S* Ci-Cu Cu S-Cu — SSW — — W^{2}	10 N WSW^{1}	10 N W^{0}	1 Cu N — WSW^{1} WSW^{1}	1 Ci-S *Fr-Cu* — SSW^{1}
18	10 S-Cu — SW	10 N SW	10 S-Cu E	9 S-Cu — E	4 Ci *Ci-S* Cu W^{1} — E
19	10 S-Cu — ESE	10 N ENE	10 N ENE^{1}	10 N — ENE^{1}	10 N ENE^{2}
20	2 Ci-Cu *A*-S — — —	1 *Ci* Cu SW^{1} —	10 N SSE^{1}	7 A-Cu *S-Cu* — SSE^{1} SSE^{1}	10 S-Cu *N* SE^{2} SSE^{2}
21	10^{0} Ci-S Ci-Cu Cu *S-Cu* — SSE^{1} ESE^{1} — SSE^{1}	10^{0} *A-S* Cu — E	10 A-S N — SSE	7 Ci *S-Cu* Fr-N à S ⚹^{0} ◍^{0} S SE SE	6 Ci-S *A-Cu* Cu — SSE^{1} SE^{1}
22	10 Ci-S Cu *S-Cu* — W^{1} — SSW^{1}	10 S-Cu SSW^{1}	9 —	8^{0} Ci Cu S-Cu — S^{1} — SW^{1}	7 Ci-S *A-Cu* A-S Cu — SW^{1} — S^{1}
23	10 N ⚹^{0} ◍^{0} E^{1}	10 N NW^{0}	10 N N^{1}	7 *S-Cu* N — NNW^{1} N^{1}	6 Ci-S A-Cu *Fr-Cu* Fr-N — WNW^{1} NW^{1} —
24	10 S ≡^{0} —	10 S —	10 S —	6 Ci *Ci-S* — WSW^{1} WSW^{1}	5 Ci *Ci-S* A-Cu SW^{1} SW^{1} —
25	3 A-S — —	0 —	0 Ci —	5 *Ci-S* A-S ⊕^{0} E^{1} —	6 Ci *Ci-S* E^{1} E^{1}
26	6 Cu *S-Cu* — ESE —	10 S-Cu SSE	10^{0} A-S A-Cu *S-Cu* ESE — —	2 *Ci-S* A-Cu — — SE^{1}	4 Ci *Ci-S* A-Cu SE^{1} SE^{1} SSE^{1}
27	10^{0} Ci Ci-S — — —	2 Ci A-S *A-Cu* ESE^{0} — E^{1}	4 Ci Ci-S Ci-Cu *A-Cu* E^{0} E^{0} E^{0} E^{0}	8^{0} Ci Ci-S *A-Cu* A-S — E^{0} E^{0} E^{0} —	10 A-Cu *A-S* ESE^{1} —
28	10 Ci-S A-Cu *S* ≡ — — —	10 *A-Cu* A-S S^{0} —	5 Ci-S *A-Cu* — S^{0}	10^{0} Ci-S A-S ⊕ — —	9 Ci-S Ci-Cu A-Cu *A-S* — W^{1} ESE^{1} —
29	10^{0} *Ci* A-Cu Cu S-Cu — — — — —	10 A-Cu à S-Cu S^{1}	10 S-Cu S^{1}	2 Ci *A-Cu* A-S — — SSE^{0} —	10 A-S Fr-S — —
30	10 A-Cu *S-Cu* — SSE —	7 Ci-S *A-Cu* SE^{0} SSE^{0}	6 Ci-S *A-Cu* — SE^{1}	8^{0} *Ci-S* A-Cu — SE^{1} SE^{1}	10 Ci-S Cu Fr-Cu *N* — SE^{1} SE^{1} SE^{1}
Mittel	9.1	8.3	8.3	7.5	8.2

Strahlungspunkt: —
Streifung: —
Bänke: —

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
10 — —	10 N ✳ —	10.0	12.9	9.5	22.4	◍ n, ✳ n—7 a, ✳² 7—9 a, ☔ 7—12 a, ✳⁰ ¹ 0—1.50 p, ✳⁰ 6.25—7.45 p, ✳ 7.45 p—n	1
10 N —	10 N ✳ —	10.0	1.5	4.0	5.5	✳⁰ 7.30—9 a, ✳ 9 a–n	2
10 N —	10 N ✳ —	9.4	1.2	0.5	1.7	✳ n—7 a, ✳⁰ 7—9 a, ✳ 9—c. 11.30 a, ✳⁰ 5.35—7 p, ✳ 7 p—n	3
10 S-Cu —	10 — —	9.0	2.6	—	2.6	✳ 7—9 a, ✳⁰ 10—c. 11 a	4
10 N —	10 —	10.0	—	2.1	2.1	✳⁰ ¹ 10 a—8.50 p, ☔ 5—6.30 p	5
10 N —	10 S — —	10.0	1.2	1.8	3.0	≡⁰ ¹ 7 a—8.30 p, △ 2.30—4 p, ✳ 3—6.35 p, ✳² 6.35—6.55 p, ✳⁰⁻¹ 7—8.15 p	6
10 N —	10 —	10.0	0.4	3.7	4.1	✳⁰ c. 5 a, ✳ 1.55—5.55 p, ◍ 5.55—9 p	7
8 *A-Cu* S SSW —	10⁰ A-Cu — SSW¹	9.6	3.3	—	3.3	≡⁰ a, p	8
10 A-S *S-Cu* — ENE¹	10 *A-Cu* S-Cu — — —	10.0	—	0.5	0.5	≡ n, ◍⁰ ¹ 1.55—6.40 p	9
4 Ci-S WNW¹	10⁰ — ☋	4.0	—	—	—	☋ p	10
6 *A-Cu* A-S SW¹ —	0 — —	7.3	—	5.5	5.5	≡⁰ ¹ 7—12 a, ✳¹ ² 8.15—12 a, △ c. 10 a	11
10 S-Cu SW¹	10 — —	10.0	—	—	—	≡⁰ ² n—7 p	12
10 N SSE¹	10 S ≡ —	10.0	—	0.7	0.7	≡⁰ ¹ 3.45 p—n, ◍⁰⁻¹ 5.10—6.30 p	13
5 N SW¹	10⁰ — —	7.9	0.1	0.9	1.0	◍⁰ tr. 10 a, ✳ 3—3.30 p, ✳¹⁻² 4.15—5.20 p	14
5 Cu *N* — SW¹	0 — —	7.0	—	2.6	2.6	✳¹⁻² 10.50 a—0.15 p mit Paus. ◍⁰ ✳ 1.5—1.30 p, ✳ 2.30—3 p, ✳⁰ ◍ 3—3.15 p, ✳ 3.40—5.50 p mit Paus.	15
10 N SE¹	10 N ✳⁰ —	6.7	0.7	0.1	0.8	✳ n, 6.45—8 a, ◍⁰ p, ◍ ✳ 7—9 p, ✳⁰⁻¹ 9 p—n	16
1 Cu —	0 — —	4.7	5.2	—	5.2	◍⁰ a	17
3 Ci —	5 — —	7.3	—	—	—	—	18
10 N ENE¹	10 S-Cu — E¹	10.0	—	5.7	5.7	◍ 11 a—1.10 p, ◍⁰ 1.20—2.5 p, ◍ 6.45—7.45 p, 8.30 p—n	19
9 A-Cu SE¹	0 — —	5.6	7.6	0.2	7.8	◍⁰ 0—0.10 p, ✳ ◍⁰ ¹ 0.25—1.15 p, mit Paus. ✳ ◍ 3.50—4 p, ◍ 4—4.20 p, 5.10—5.20 p	20
8 N S ESE¹ SW¹	10 S-Cu — —	8.7	—	0.7	0.7	◍⁰ ✳⁰ 8.20—8.30 a, 10.50—11.10 a, ✳⁰ 1.30—1.40 p, ✳ 1.50—2.15 p, 3—3.30 p	21
10 S-Cu SW¹	9⁰ — —	9.0	—	—	—	—	22
5 Ci-S *Fr-Cu* — NW¹	5⁰ — —	7.6	1.1	2.6	3.7	✳⁰ ◍⁰ 5.45—8 a, c. 9—10 a, ✳ ◍ 10—11.30 a, ◍ 8—9 a, ◍⁰ 11.30—12 a, ◍⁰ ¹ 3.15—4.45 p mit Paus.	23
7 Ci *Ci-S* SW¹ SW¹	7 S-Cu — —	7.9	—	—	—	≡⁰ a	24
8 Ci-Cu *A-Cu* — E¹	10 S-Cu — SE⁰	4.6	—	—	—	⊕⁰ c. 2—2.45 p	25
3 *A-Cu* Cu SE¹ —	5 Cu-N — ESE	5.7	—	—	—	—	26
8 *Ci-S* Ci-Cu A-S — ESE¹ —	7 *A-Cu* S-Cu — E¹ E¹	7.0	—	—	—	—	27
10 *A-S*ₜ S-Cu N — — SE¹	10 *S-Cu* N — — —	9.1		—	—	≡ a, ⊕ 0—c. 2.30 p, ◍⁰ 8.45—9 p	28
10 A-S *N* — —	10 S-Cu — SE	8.9	0.1	—	0.1	—	29
8 Ci-S A-S *S-Cu* — — SSE¹	9 Cu *S-Cu* — — —	8.3	—	—	—	◍⁰ p	30
7.9	7.9	8.2	37.9	41.1	79.0		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken

Termin: [illegible]

1903 Mai

Datum	7	10	12	14	17
1	10 S-Cu *S* ≡ — —	10 S-Cu —	10 A-Cu SE⁰	10 A-Cu — SE⁰	10 S —
2	10 *S-Cu* N S — — NE —	10 —	10 A-S N — — NE¹	10 N ◍⁰ NE¹	10 N NE¹
3	0 — —	3 *Ci* Cu — —	4 *Ci* Cu S-Cu — — —	7 *Ci* Cu — SW⁰ —	9 Ci *Ci-S* A-S W¹ W¹ —
4	10 Cu *S-Cu* — SSW¹ —	10 A-S N — SE¹	10 N W¹	10 A-S N — — —	10 *S-Cu* Fr-S NNE¹ W¹
5	8 Ci A-Cu Cu *S-Cu* — — WSW — —	9 Cu-N SW¹	10 *S-Cu* Fr-N ESE¹ E¹	10 S-Cu — SE¹	10 S-Cu *Fr-N* SE¹ E¹
6	10 S-Cu *S* — — —	10 —	10 N E¹	10 N — E¹	10 S —
7	10 S ≡ —	10 —	10 —	10 N ≡⁰ ◍ NW¹	10 N NW¹
8	10 S-Cu — ESE	10 *A-Cu* à *S-Cu* N ENE⁰ E¹	10 A-Cu N W⁰ E¹	9 Ci *Ci-S*¹ ³ S-Cu — NE⁰ NE⁰ E¹	9 *A-S* Fr-S NW¹ —
9	0 — —	0 Cu à Cu-N —	0 Cu à Cu-N —	0 Cu à Cu-N — —	0 —
10	0 — —	1 Cu —	1 Cu –	0 — –	0 —
11	1 A-S — —	0 *Ci* Ci-S — —	1 *Ci* Ci-S W⁰ W⁰	0 Ci-S — —	0 —
12	10 S-Cu — E	5 Ci A-Cu[1]) *Cu* W⁰ W⁰ E¹	10 N NNE⁰	10 A-S N — — ENE⁰	10 *A-S* Fr-S — —
13	10 S-Cu — —	3 Ci-S A-Cu *Cu* — WSW⁰ WSW¹	8 *A-Cu* Cu SW¹ SW¹	10 N ◍ SW	8 *S-Cu* N-cf WSW¹ SW¹
14	10 *S-Cu* N — W¹ —	10 N NW¹	8 *S-Cu* N-cf NW⁰ NW⁰	6 S-Cu — W¹	7 *Ci-S* Fr-Cu Cu-N WSW¹ W¹ N¹
15	10 S ≡ —	10 A-S *N* — NW¹	9 *S-Cu* N NW¹ NW¹	7 *Cu-N* S-Cu — NW¹ NW¹	6 Fr-Cu *N-cf* NW¹ NW¹
16	10 S ≡⁰ —	10 —	9 A-Cu WNW¹	1 Cu — W¹	1 Cu W¹
17	10⁰ *A-S* Cu S-Cu ⌓ — — —	9 Cu *S-Cu* — —	10⁰ *Ci-S* A-S Cu — — —	6⁰ Ci-S Cu — — —	2 Fr-Cu WSW¹
18	10 S-Cu *S* ≡ —	6 Ci S *A-Cu* A-S — S —	10⁰ Ci-S *A-S* — —	10 A-S — —	10 A-S *Fr-S* — SE¹
19	10 S-Cu — NE¹	10 N NE¹	10 N NE¹	10 A-S N ◍ — NE¹	10 N S¹
20	2 *A-S* S-Cu ⌓ — —	1 Cu S¹	1 Cu S¹	1 Ci Ci-S *Cu* — SSE¹ SSE¹ —	3 Ci-S *A-Cu* N-cf SSE¹ SSE¹ —
21	5 *Ci* A-Cu A-S Cu ⌓ — — — —	9 Ci A-S *Cu* Cu-N — — — NW	9 A-S *Cu* Cu-N N — — N —	10 *Cu-N* N — NNW¹ NNW¹	10 A-S *Cu-N* N — NW¹ NW¹
22	9 S-Cu — NE	7 A-Cu N¹	2 A-Cu N⁰	1 Cu — N¹	1 Cu NNE¹
23	4 A-Cu *Cu* S Cu — N — —	1 A Cu *Cu* — ENE¹	5 Cu NE¹	1 Cu — —	1 Cu —
24	3 A-Cu *Cu* ⌓ — —	1 Cu —	1 A-S *Cu* — —	0 — —	0 Cu N⁰
25	10 *A-S* S-Cu — — —	7 A-Cu A-S *S-Cu* E¹ — E¹	10 A-S —	10⁰ A-S Cu — — —	10 A-Cu *S-Cu* S¹ ESE¹
26	9 A-S Cu *S-Cu* ⌓⁰ — — E⁰	1 Ci *Cu* — S¹	4⁰ *Ci* Cu S⁰ —	2 *A-Cu* Cu — W⁰ —	9 A-Cu A-S *N-cf* SSE¹ — S¹
27	0 — —	2 Cu NE¹	5 Cu NE¹	5 Cu — NE¹	6 Ci-S Cu *Cu-N* — NE¹ NE¹
28	5⁰ *Ci* A-Cu Cu ⌓ — — —	4⁰ *Ci* Ci-S E⁰ —	5 *Ci*[4]) Ci-S E⁰ —	1 Ci — E⁰	0 Ci —
29	0 — ⌓	4 Cu WSW¹	3 Cu WSW¹	1 Cu — —	2 Ci-Cu A-Cu Cu WSW¹ WSW¹ —
30	7 A-Cu ⌓² WNW⁰	2 A-Cu WNW⁰	3 Cu-N W⁰	4 Cu-N — NW⁰	7 Ci Ci-S *Cu-N* Fr-N NW¹ NW¹ N NW¹
31	9 *A-Cu* A-S Cu S-Cu ⌓² — — — —	10⁰ Ci-S *A-Cu* A-S Cu — — — —	5 Ci Ci-S Ci-Cu *A-Cu* Cu — — — —	1 Ci-S — —	2 *Ci-S* Ci-Cu SW¹ SW¹
Mittel	6.8	6.0	6.5	5.6	5.9

Strahlungspunkt: [4]) W

Streifung: [1]) SW—NE [2]) SW—NE [3]) SW—NE

Bänke:

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
10 —	10 Cu-N ◍⁰ —	10.0	—	—	—	≡ n—a, p, ◍⁰ 8.30 p—n	1
10 N NE¹	10 S-Cu *N* — — —	10.0	1.9	0.1	2.0	◍⁰ c. 11.30 a—1.15 p, 2 p	2
8 Ci *Ci-S* A-S W¹ — —	7 A-Cu *S-Cu* — WSW —	5.4	—	—	—	—	3
10 S-Cu N¹	10 Cu *S-Cu* — — —	10.0	—	—	—	◍⁰ n, ≡ p	4
10 S-Cu SE¹	10 *S-Cu* N — E¹ E¹	9.6	2.4	9.5	11.9	◍ n, ◍⁰ 9.45—10.10 a, ◍ ◸ 10.25—11.17 a, ▲² 11.5—11.12 a, ◍⁰ 11.17—11.30 a, ◍ ◸ c. 10.30—11 p	5
10 N E¹	10 N ◍⁰ —	10.0	4.6	3.3	7.9	◍⁰ ¹ 11.25 a—0.55 p, ◍ 3.15—3.40 p, ◍⁰ ¹ 5.40 p—n	6
10 N NE¹	9 *S-Cu* N — — —	9.9	7.6	2.2	9.8	≡⁰ ¹ n—2 p, ◍⁰ ¹ 8.40—12 a, ◍ 0—6.45 p, ◍⁰ 6.45—8.40 p, 9.50 p—n	7
8 Ci *A-Cu* S-Cu — NW¹ NW¹	9 S-Cu — —	9.3	0.4	—	0.4	—	8
0 —	3 A-S S-Cu Ψ — —	0.4	—	—	—	Ψ 9 p—n	9
0 —	0 — —	0.3	—	—	—	—	10
0 Ci-S —	3 A-S *S-Cu* — — —	0.7	—	—	—	—	11
10 A-S —	8 *A-S* S-Cu — — —	9.0	—	—	—	◍⁰ 5.40—7 p	12
2 S-Cu WSW¹	7 S-Cu — W¹	6.9	—	—	—	◍⁰ c. 8.30—8.40 a, ◍ 1.55—2.50 p, ⊕ 10 a	13
1 Cu —	6 S-Cu — —	6.9	—	0.7	0.7	◍ 7—7.8 a, ◍⁰ 8—9 a, 10 a	14
0 —	0 — —	6.0	3.6	0.8	4.4	◍ n, ◍⁰ ¹ 7.30—8.20 a, ≡ n—8.30 a, ▲⁰ 4.40—4.45 p	15
0 —	5 *A-S* Cu — — W¹	5.1	0.3	0.7	1.0	≡⁰ n—9 a, ◍ 6.30—7 a, 8—8.50 a	16
1 Fr-Cu —	1 Cu — —	5.6	—	—	—	⌓ n—a	17
10 N SE¹	10 *Cu-N* Fr-N ◍⁰ — ESE¹	9.4	0.1	0.4	0.5	≡⁰ ¹ n—a, ⊕⁰ ¹ 0—0.30 p, ◍ 2.50—4.50 p, ◍⁰ 6.5 p—n	18
10 N S¹	9 A-S *S-Cu* — — SW¹	9.9	0.5	13.2	13.7	◍⁰ ¹ c. 7.30—7 p, mit Paus.	19
1 A-Cu —	4 S-Cu ⌓ —	1.9	0.1	—	0.1	⌓ n—a, p—n	20
10 A-S *N* — NW¹	9 Cu *S-Cu* — — —	8.9	—	—	—	⌓ n—a, ◍⁰ 3—3.10 p, 7.5—7.15 p	21
0 Cu —	2 A-S *S-Cu* — — —	3.1	—	—	—	—	22
1 A-S —	3 Cu *S-Cu* ⌓ — —	2.3	—	—	—	⌓ p—n	23
2 Ci —	4⁰ *A-S* Cu S-Cu ⌓⁰ — — —	1.6	—	—	—	⌓⁰ ¹ n—10 a, ⌓⁰ p—n	24
10 A-Cu SE¹	10 S-Cu — —	9.6	0.5	0.1	0.6	◍ n, ◍⁰ c. 9—9.10 a	25
4 Cu-N *S-Cu*²) N — SW¹ —	5 Ci-Cu³) A-Cu A-S *S-Cu* ⌓ — — — —	4.9	—	—	—	⌓⁰ ¹ n—a, ⌓⁰ p—n	26
1 *A-Cu* Cu ENE¹ —	1 S-Cu ⌓⁰ —	2.9	2.7	—	2.7	◍ n, ⌓⁰ p—n	27
0 Ci-S —	0 A-Cu ⌓⁰ —	2.1	—	—	—	⌓⁰ ¹ n—a, ⌓ p—n	28
1 Cu	0 — ⌓	1.6	—	—	—	⌓⁰ ¹ n—a, p—n	29
7 Ci-S A-Cu S-Cu *N* — — — —	3 A-Cu *A-S* ⌓⁰ — —	4.7	—	—	—	⌓¹ ² n—a, ⌓⁰ p—n, ◸⁰ 3.30—4.20 p	30
7 Ci-S *A-Cu* A-S N-cf SW¹ SW¹ — SSE¹	9 A-Cu Cu *S-Cu* N-cf — — — — —	6.1	—	—	—	⌓⁰ ² p—a	31
5.0	5.7	5.9	24.7	31.0	55.7		Mittel

Datum	7	10	12	14	17
1	7 Ci A-Cu A-S Cu Cu-N *N* — — — — — — —	9 Ci-S Ci-Cu Cu Cu-N *S-Cu* — SSW¹ — — —	7 Ci A-Cu *S-Cu* W WNW —	8 Ci A-Cu *Cu* — — SW¹ SW¹	5 Ci *Ci-S* NW¹ NW¹
2	0 — ⌓² ⌣⁰	0 —	0 —	0 — —	0 —
3	9 Cu *S-Cu* — — SW	10 N S⁰	9 *A-Cu* A-S N-cf SSW — W¹	9 *A-Cu* Cu-N — SSW⁰ W¹	10 N-cf *N* N¹ NNW¹
4	7 A-Cu Cu *S-Cu* — — — NNW	10 A-S *N* — N	10 *A-Cu* à *A-S* N N⁰ N⁰	10 N ◍⁰ E⁰	10 S-Cu *N* NNE¹ NNE¹
5	10 S-Cu — NE¹	10 A-Cu *A-S* N — — NE¹	10 A-S S-Cu *N* — — NE¹	10 N Fr-N — N² N²	10 N NE²
6	5 Ci Ci-S *S-Cu* — — — —	8 *A-Cu* Cu N¹ NE¹	10 *A-Cu* Cu N¹ N¹	10 S-Cu — N⁰	9 Ci-S A-Cu *N-cf* NNW¹ NW¹ NW¹
7	0 — ⌓⁰	3 *Cu* Fr-Cu Cu-N — — NE⁰	3 Cu NE⁰	3 Cu — NNE¹	4 *Ci-S* A-Cu — NW¹
8	10⁰ A-S ⌓⁰ —	0 —	0 —	0 — —	0 —
9	0 — ⌓	0 —	*o* —	0 — —	0 —
10	0 — ⌓ ⌣⁰	0 —	*o* —	0 — —	5 *Ci-S* Ci-Cu A-Cu W¹ W¹ WSW¹
11	10 Cu *S-Cu* ⌓⁰ — SW¹	0 —	0 —	7 A-Cu — SW¹	8 Ci-S₁ ₃ *A-Cu* Cu-N — W¹ NW¹
12	10 S-Cu — SW¹	10 —	10 —	10 — —	10 A-S N — NE¹
13	10 S-Cu — NE¹	10 N NE¹	10 N ENE¹	10 A-S *N* ◍⁰ — NE¹	10 A-S *N* — NE¹
14	10 S-Cu — NE¹	10 S-Cu NE¹	10 S-Cu NE¹	10 S-Cu N — NE¹ NE¹	8 Ci-S *A-Cu* Cu NE¹ NE¹ NNE¹
15	1 Cu ⌓ —	2 A-Cu NE¹	0 —	0 — —	1 Ci-S —
16	1⁰ Ci Ci-S ⌓² WNW WNW	1 Ci *Cu* — NNE¹	1 *Ci* Cu W⁰ —	0 — —	0 —
17	10⁰ Ci *Ci-S* ⌓ — —	1 Ci W⁰	0 Ci —	0 — —	0 —
18	10 S-Cu — —	10 N SSE¹	10 N SSE¹	10 N ═⁰ SSE¹	8 Ci-S₁ ₂ *N-cf* N W² WSW² W²
19	8 Cu *S-Cu* — SSW¹ SSW¹	8 *A-Cu* Cu SSW¹ SSW¹	6 Cu *S* SSW¹ SSW¹	1 Cu — SSW¹	0 —
20	0 — ⌓	0 Cu —	8 *A-Cu* A-S WSW¹ —	10 A-Cu *A-S* — SW¹ —	4 Ci-S *A-Cu* A-S — SW¹ —
21	10⁰ *Ci-S* A-S — — —	8 Ci Ci-S *A-S* — — —	10⁰ Ci *Ci-S* A-S — — —	1 Ci *Cu* — — —	5 *Ci-S* A-Cu Cu SW¹ SW¹ SSW¹
22	7 Ci Ci-S *A-S* S-Cu ⌣ — — — —	8 *A-Cu* Cu S⁰ S¹	5 A-Cu SW¹	1 Cu — —	5 *Ci-S*₁ ₃ Ci-Cu Fr-S SW¹ SW¹ E¹
23	7 Ci *Ci-S* A-Cu S-Cu — — — — —	0 —	1 Ci Ci-S₂ SSW¹ —	1 Ci-S *Cu* — — SSW¹	0 —
24	0 — —	0 —	0 —	0 Cu — NNW¹	1 *Ci-S* Cu NNW¹ N¹
25	0 — ⌓⁰	0 —	3 *Ci* Ci-S₂ ₃ Cu WSW¹ — —	4 *Ci* Ci-S ²) Cu — WSW¹ WSW¹ —	8 Ci-S Ci-Cu *A-Cu* A-S — WSW¹ WSW¹ —
26	2 Ci ¹) *S-Cu* ⌓⁰ — —	2 *Ci* Ci-S₂ ⁵) A-Cu WSW¹ WSW¹ —	4 Ci Ci-S *Cu* WSW¹ WSW¹ NNE¹	6 Ci Ci-S *Cu* — WSW¹ WSW¹ NNE¹	7 Ci *Ci-S* Cu — W¹ NNE¹
27	5⁰ *Ci* Ci-S S-Cu ⌓⁰ — — —	3 Cu NE¹	6 Cu NE¹	4 Cu — NE¹	6 Ci A-S Cu *N-cf* — — NE¹ NE¹
28	8⁰ *Ci* Ci-S ⌓⁰ — —	7 *Cu* Cu-N S-Cu NNE¹ NNE¹ —	4 *Cu* Fr-Cu Cu-N — NNE¹ NNE¹	1 Cu — —	1 Ci-S *Cu* — SE¹
29	10⁰ *Ci-S* A-Cu A-S ⌓ — — —	9⁰ Ci *Ci-S*₂ ₃ A-S Cu WNW¹ WNW¹ — W⁰	4 Ci *Ci-S*₃ Ci-Cu A-Cu NW⁰ NW⁰ NW⁰ —	5 Ci Ci-S A-Cu — NW⁰ NW⁰ NW¹	8 *A-Cu* A-S N-cf SSW¹ — E¹
30	10 Ci-S A Cu *S-Cu* — — — —	4 Ci-S₃ *A-Cu* Cu — WSW¹ —	4 A-Cu WSW¹	3 Ci-Cu *A-Cu* Cu — WSW¹ WSW¹ —	0 —
Mittel	5·9	4·8	4·8	4·5	4·8

Strahlungspunkt: ²) WSW ⁴) WSW ⁵) WSW
Streifung: ¹) S—N ³) N—S
Bänke: —

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
0 —	0 —	5.1	—	—	—	◍ n—7 a, ◹ 9.35—9.40 a, ⌓ p—n	1
	⌓						
0 —	0 —	0.0	0.1	—	0.1	⌓[1] [2] n—a, ∽[0] 7—9 a	2
	—						
10 A-Cu A-S *N*	10 S-Cu[1])	9.6	0.1	4.5	4.6	◍[0] c. 5.30—7 a, ◍ 9.40—11 a, ◍[0] 11.30—10 a zuw, ◍ c. 10 p—n	3
NNW[1] — NNW[1]	— N						
10 S-Cu *N*	10 S-Cu	9.6	3.3	—	3.3	◍[0] tr. 2.5—2.10 p, 7.10—7.20 p, 8.40—8.55 p, c. 10 p—n	4
— NNE[1]	— NNE						
10 N	10 N	10.0	1.1	13.3	14.4	◍[0] [1] n, ◍[0] 1.30—1.35 p, ◍ 2.50 p—n	5
NE[2]	◍ NE[1]						
10 A-Cu *S-Cu* N	4 Ci A-Cu *A-S*	8.0	15.6	—	15.6	—	6
— NNW[1] —	— — — —						
3[0] *Ci-S* A-S	10[0] *Ci-S* A-S	3.7	—	—	—	⌓[0] n—8 a.	7
— —	— — —						
0 —	0 —	1.4	—	—	—	⌓[0] n—8 a, 9 p—n	8
	⌓[0]						
0 —	0 —	0.0	—	—	—	⌓[0] [2] n—9 a, ⌓[0] 9 p—n	9
	⌓[0]						
0 Ci-S	4 *Ci* Ci-S S-Cu	1.3	—	—	—	⌓[0] [1] n—a, ⌓[0] 9 p—n, ∽[0] 7—9 a	10
—	⌓[0] — — —						
8 A-Cu *Cu* N	9 *A-Cu* Fr-Cu Cu-N S-Cu	6.0	—	—	—	⌓[0] n—a, ◍[0] c. 8 a	11
WNW[1] — NW[1]	— WNW — — —						
10 N	10 S-Cu	10.0		—	—	—	12
NE[1]	— NE						
10 N	10 S-Cu	10.0	0.3	6.2	6.5	◍ n, ◍[0] 8—9.20 a, ◍ 9.20 a—1.45 p, ◍[0] 1.45—3 p, ◍ 3—5.15 p	13
NE[1]	— NE[1]						
10 *S-Cu* N	4 Ci Ci-Cu Cu *S-Cu*	8.9	—	—	—	⌓[0] 9 p—n	14
NE[1] NE[1]	⌓[0] — NE NE[1] NE[1]						
0 Cu *S-Cu*	1 A-Cu Cu *S-Cu*	0.7	—	—	—	⌓ n—a, ⌓[0] 9 p—n	15
— —	⌓[0] — NNE[1] —						
4 Ci Ci-S	3 Ci *Ci-S*	1.4	—	—	—	⌓[0] [2] n—a, ⌓[0] 8.30 p—n	16
WNW[1] WNW[1]	⌓[0] — —						
3 *A-Cu* Cu	10 S-Cu	3.4	—	—	—	⌓ n—a	17
SE[1] —	— S[1]						
10 N	10 S-Cu	9.7	0.7	2.7	3.4	◍[0] [1] 0.10—1.30 p, ◍ 2.15—2.30 p, ≡[0] 2—4 p	18
W[2]	— WSW[2]						
0 —	0 —	3.3	—	—	—	◹ 10.50 a, ◍[0] 11.35—11.45 a	19
	—						
3 Ci-S *A-S*	7 Ci Ci-S Ci-Cu *A-S* Cu	4.6	—	—	—	⌓ n—a, ◹ 11.6 p—n, ◍[2] 11.6—11.15 p	20
— —	— — — — — —						
6 *Ci-S* A-Cu Cu	6 Ci Ci-S Cu Fr-Cu Cu-N *S-Cu*	6.6	0.9	—	0.9	◍[0] 10.30—10.40 p, ◍ 10.45—n	21
— SW[1] —	— — — — S — —						
2 *Ci-S* Ci-Cu S	10 A-S *S-Cu*	5.4	0.1	0.4	0.5	∽ 7—9 a, ◍ 10.50—11.15 a	22
— SW[1] SW[2]	— — SW[1]						
0 —	0 —	1.3	—	—	—	—	23
	—						
0 —	0 —	0.1	—	—	—	—	24
	—						
8 Ci-S *A-Cu*[3])	8 Ci *A-Cu* A-S S-Cu	4.4	—	—	—	⌓[0] n—a, 8 p—n	25
— SW[1]	⌓[0] — WSW[0] — —						
3 Ci *Ci-S* Cu	10 Ci-S A-Cu A-S *S-Cu*	4.9	—	—	—	⌓[0] [1] n—8 a	26
W[0] W[0] —	— — NW[0] — —						
5 Ci *A-Cu* Cu	8[0] Ci Ci-S *A-S*	5.3	—	—	—	⌓[0] n—a	27
— NE[1] NE[1]	— — — —						
0 —	1 *A-S* S-Cu	3.1	—	—	—	⌓[0] n—a	28
	— —						
6 Ci-Cu *A-Cu*	8 A-Cu *S-Cu*	7.1	—	—	—	⌓[0] [1] n—a	29
SW[1] SW[1]	— — —						
3 A-Cu	0 —	3.4	—	—	—	—	30
WSW[1]	—						
4.5	5.4	4.9	22.2	27.1	49.3		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken

1903 Juli Termin: 7^h 10^m

Datum	7	10	12	14	17
1	4 Cu Fr-Cu *S* $\triangle^0$ WSW^1 WSW^1 WSW^2	7 Ci Ci-S$_1$ $_3$A-Cu *Cu* S^1 S^1 — NW^1	6 *Ci* Ci-S$_3$ Cu Cu-N S^1 S^1 NW^1 —	5 Ci *Cu* — — NW^1	4 Cu W^1
2	0 — —	0 Cu-N SW^1	3 *A-Cu* Cu W^1	1 *Ci* Cu — — —	1 Cu SW^1
3	1 Ci $\triangle$ —	0 Ci *Cu* — SW^1	4 Ci^1) *Cu* NW^1 WNW^1	3 Cu — WNW^1	3 Ci *Cu* W^1 WNW^1
4	2 *Ci* Ci-Cu $\triangle$ WSW^1 —	3 *Ci*^{2}) Ci-Cu A-Cu WSW^1 WSW^1 —	9 *A-Cu* A-S N SW^1 — SW^1	10 N ◍ SW^1	2 Ci-S *A-Cu* — SW^2
5	9 *A-Cu* Cu N $\triangle$ SW^1 — SW^1	8 *A-Cu* Fr-N SW^1 SW^1	9 *A-Cu* N SW^1 SW^1	7 *Cu* Fr-Cu — SW^1 SW^1	4 Cu *Fr-Cu* N-cf SW^1 SW^1 WSW^1
6	2 Ci *Ci-Cu* $\triangle$ — WSW^1	8 *A-Cu* A-S Cu N WSW^1 — — SW^1	9 *A-Cu* N WSW^1 SW^1	10 A-Cu *A-S* N — WSW^1 — SW^1	10 A-S *N* — S^1
7	10 A-Cu *N* $\triangle$ W^1 W^1	9 *A-Cu* A-S N — — SW^0	8 A-Cu *A-S* WSW^0 —	10 A-S *N* — — SW^1	10 A-S Cu-N *N* — ESE^1 ESE^1
8	10 N ◍ NE^1	10 N ENE^2	10 N ENE^2	10 N ≡ —	10 N *S* — —
9	10 S ≡ —	10 N *Fr-N* W^1 W^1	10 N *Fr-N* W^1 W^1	10 N *Fr-N* — W^1 W^1	10 N-cf *N* W^1 W^1
10	10 S-Cu $\triangle^0$ NW	10 S-Cu NNW^1	9 *A-Cu* S-Cu NNW^1 NNW^1	4 Cu — NNW^1	0 Cu NNW^1
11	7 Ci-Cu A-Cu *S-Cu* — — — SSW	7 A-Cu WSW^0	3 *A-Cu* Cu WSW^0 —	6 Ci-Cu *A-Cu* — SSW^1 SSW^1	2 Ci *Ci-Cu* A-Cu SW^1 SW^1 —
12	5 Ci-S Cu *Fr-Cu* S-Cu $\triangle$ SSW— SSW —	9 Ci-S Cu Cu-N *S-Cu* — — — —	8 Cu Fr-Cu *Cu-N* N — — SW	7 *Cu* Fr-Cu Cu-N — SW^1 SW^1 —	5 Ci *Ci-S*$_1$ $_2$ Cu NW^1 WNW^1 WSW^1
13	1 *Cu* Fr-Cu $\triangle^0$ — W	2 Cu W^1	2 Ci Cu SSW^1 W^1	5 Ci *Ci-S* Cu — SW^1 SW^1 —	6 Ci Ci-S$_1$ $_3$ *A-S* SW^1 SW^1 —
14	10 S-Cu $\triangle$ ◯ —	10 *A-S* Cu — W^0	10 Ci-S *A-S* Cu — — W^1	10 *A-S* Cu-N — — SW^1	10 A-S Cu *Cu-N* — NW^1 SW^1
15	0 — —	8 Cu-N *N* NW^1 NW^1	7 Cu-N *Fr-N* — W^1	2 *Cu* Cu-N — W^1 —	5 Ci-S$_2$ $_3$ *FrCu* Cu-N — NNW^1 NW^1
16	5 Ci *Ci-S* Ci-Cu Cu $\triangle$ — — — —	9 Cu *N* — W^1	7 *Ci* Cu-N SW^1 NW^0	9 *Ci* A-S Cu-N — SW^0 — —	4 Ci Ci-S *Cu* W^1 W^1 W^1
17	1 *Ci* Ci-Cu^3) Cu — — — —	6 Ci^4) *A-Cu* Cu — WNW^1 WNW^1	8 Ci-S *A-Cu* Cu — SW^1 —	5 Ci *A-Cu* Cu ◯ SW^1 SW^1 —	6 Ci *Ci-S*$_2$ $_3$A-S Cu-N à N W W^1 — —
18	10 N ◍ SE	10 *N* Fr-N S^1 E^2	10 *N* Fr-N SSE^1 E^2	10 N ◍ SSE^2	10 N *S* — —
19	10 N S ≡ ◍^{0} — —	10 N —	10 N *S* — SW^2	10 N — SW^2	10 N SW^2
20	0 Cu *Fr-Cu* — — NW^1	4 Ci Ci-Cu *Cu* W^1 W^1 NW^1	4 Ci *Cu* — NW^1	4 Ci *Cu* Fr-Cu — — NW^1 NW^1	5 Ci Ci-S$_1$—$_3$ *Fr-Cu* — — W^1
21	2 Ci Ci-Cu *Cu* $\triangle$ — — —	4 Cu NW^1	4 Cu NW^1	6 A-Cu *Cu* — NW^1 NW^1	5 A-Cu *Cu* Fr-Cu NW^1 W^1 W^1
22	10 Ci-S Fr-Cu *S-Cu* — — — NNW^1	4 *A-Cu* Cu N^1 NNW^1	3 Cu NNW^1	5 A-Cu *Cu* — NNW^1 NNW^1	7 Ci-S *A-Cu* Cu-N NW^1 NW^1 N^1
23	10 S-Cu $\triangle^0$ —	4 Cu NE^1	8 Cu NNE^1	4 *Cu* Fr-Cu — NE^1 NE^1	4 Ci-S Cu *Fr-Cu* NW^1 NE^1 NE^1
24	0 — $\triangle$	4 Cu E^1	3 *A-Cu* Cu NE^1 —	3 Cu — NE^1	3 A-S *Cu* — NE^1
25	0 — $\triangle$	0 —	0 Ci —	0 — —	0 —
26	0 — $\triangle^0$	0 —	0 —	0 — —	0 —
27	6 Ci-S A-S *Fr-Cu* $\triangle$ — — —	7^0 Ci *Ci-S*$_1$ $_3$ W^1 —	7^0 *Ci* Ci-S$_2$ $_3$ W^1 —	4 *Ci* Ci-S — — —	0 Ci W^1
28	7 Ci Ci-Cu^8) *A-Cu* A-S Cu $\triangle$ — — N^1 — —	2 *Ci* Ci-S$_2$ Ci-Cu WNW^1 — WNW^1	5^0 *Ci* Ci-S$_3$ A-Cu NW^1 NW^1 NW^1	4 *Ci* Ci-S Ci-Cu — NW^0 NW^0 NW^1	2 *Ci* Ci-S A-Cu NW^1 NW^1 —
29	3 Ci Ci-Cu Cu *Fr-Cu* $\triangle^2$ — — — —	2 Ci *Fr-Cu* — S^1	1 *Ci* Ci-S$_2$ Ci-Cu A-Cu — — WSW^1 S^1	1 Cu — —	4 Ci-S$_2$ $_3$ SW^1
30	7 *A-Cu* Cu $\triangle$ SSW^1 —	4 Ci Ci-Cu *A-Cu* N S^1 S^1 S^1 —	10 A-Cu *N* S^1 SSW^1	9 A-Cu *A-S* N — S^1 — SSW^1	10 A-S Fr-Cu *Cu-N* — SW^1 S^1
31	10 A-S *S-Cu* — — WSW^2	3 *Cu* N SW^1 —	2 Cu SW^1	1 Ci *Cu* — SW^1 —	3 A-Cu *A-S* SW^1 —
Mittel	5.2	5.6	6.1	5.6	5.0

Strahlungspunkt: ^{1}) NNW ^{2}) WNW ^{7}) SSW

Streifung: ^{3}) SW—NE ^{4}) WNW—ENE ^{5}) SSE—NNW ^{6}) WNW—ESE ^{8}) SW—NE

Bänke:

Niederschlag

1.5 m über d. Erdb.

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
0 — —	0 — —	3.7	—	—	—	$\triangle^0$ n—a	1
0 Cu —	0 — —	0.7		—	—	—	2
0 —	3 A-Cu — WNW^1	2.0	—	—	—	$\triangle$ n—a	3
1 *Ci* A-S WSW^1 —	3 Ci *A-Cu* A-S — — SW^1 —	4.3	–	0.9	0.9	$\triangle$ n—a, ◍ 1—2.30 p, ◍^{0} 3.5—3.10 p	4
2 *Cu* Fr-Cu SW^1 SW^1	0 Ci — —	5.6	—	0.1	0.1	$\triangle$ n—a, ◍ 4—4.20 p	5
10 A-S *N* — SSW^1	2 *A-Cu* Cu — SSW^1 SSW^1	7.3	—	—	—	$\triangle$ n—a, ◍^{0} 4.45—7.15 p	6
10 Cu-N *N* ESE^1 ESE^1	3 A-Cu — SE^1	8.6	—	—	—	$\triangle$ n—a, ◍^{0} 9.5—9.40 a	7
10 N ENE^2	10 A-S — —	10.0	—	3.6	3.6	◍^{0} ^{1}6.50 a—1.30 p, ◍^{0} 2.30—4.45 p, ◍ 7—7.30 p, ≡ 1—7 p	8
10 N W^1	10 S-Cu — W^0	10.0	0.3	—	0.3	≡ ^{1} 1—9 a	9
0 —	1 A-S — —	4.9	—	—	—	$\triangle^0$ n—a	10
1 *Ci* Ci-Cu SW^1 SW^1	4 Ci *A-S* Fr-Cu $\triangle^0$ — — —	4.3	—	—	—	$\triangle^0$ 9 p—n	11
3 *Ci* Cu SW —	0 — —	5.3	—	—	—	$\triangle^0$ ^{1} n—a	12
10 A-Cu A-S SW^1 —	8 A-S *S-Cu* — — SE^1	4.9	—	—	—	$\triangle^0$ n—a	13
8 *A-Cu* Cu-N SSW^1 —	8 A-S *Cu* Fr-Cu — — SW^0 SW^0	9.4	—	—	—	$\triangle$ n—a, ⓘ 7—9 a, ⛆^{0} 1.40 a—, ◍^{0} 5—5.15 p	14
2 A-Cu *Cu* — NW^1	1 A-S *Cu* — — —	3.6	—	0.5	0.5	⛆ c. 10 a, ◍ 10.10—10.25 a, 11.5—11.15 a, 11.40—11.55 a, ⛆ 0 10 a	15
0 Cu —	0 — —	4.9	—	0.4	0.4	$\triangle^0$ ^{1} n—a, ◍ 9.50—10 a, 10 10—10.20 a, ⛆ 10.25 a, 11.50 a	16
10 A-S *N* — WNW^1	10 A-Cu[5]) A-S *S-Cu*[6]) N — — — W —	6.6	—	—	—	$\triangle^0$ ^{1} n—a, ⓘ c. 2—c. 4 p zuw.	17
10 Fr-N SSE^2	10 S *Fr-S* ≡ — S^1	10.0	13.0	33.3	46.3	⛆ 6.5—7 a, ◍ n—8.30 a, 9.15—10.30 a, 0—1.35 p, 2.5—5.55 p, ◍^{2} 11.50—12 a, 3.45—4.15 p, ◍^{2} ⛆ 7.10—7.50 p, ≡ 5 p—n, ◍ ⛆ 10.25 p—n ≡^{0} ^{1}n—9 a, ◍^{0} ^{1}n—10 a, ◍^{0} 7.5—7.35 p 8.30 p—n	18 19
3 *Ci* Ci-S WNW^0 WNW^0	6 Ci *Ci-S*[7]) A-Cu — — — —	3.7	1.8	—	1.8	—	20
3 Ci *Cu* NW^1 —	5 Ci Ci-Cu *A-Cu* A-S Fr-Cu Cu Cu-N — W^1 — — — WNW^1 WNW^1 —	4.1	—	—	—	$\triangle^0$ ^{1} n—a, ◍^{0} 2.45—2.55 p	21
6 *Cu* Cu-N NNW^1 —	9 A-Cu à S-Cu – NNE^0	6.3	—	—	—	—	22
3 A-Cu *Cu* NNE^1 NNE^1	1 A-S $\triangle$ —	4.9	—	—	—	$\triangle^0$ n—a, $\triangle$ 8 p—n	23
0 Cu —	0 — $\triangle$	1.9	—	—	—	$\triangle$ n—a, 7 p—n	24
0 —	0 — —	0.0	—	—	—	$\triangle$ n—a	25
0 —	8^0 *Ci Ci-S* A-S $\triangle^0$ — — —	1.1	—	—	—	$\triangle^0$ n—8 a, 8 p—n	26
0 Ci-S —	2 Ci-S A-Cu *A-S* Fr-Cu $\triangle^0$ — — —	3.7	—	—	—	$\triangle$ n—a, $\triangle^0$ 8.30 p—n	27
1 Ci-S —	3 A-Cu *Cu* Fr-Cu $\triangle^0$ — WSW^1 WSW^1	3.4	—	—	—	$\triangle$ n—a, $\triangle^0$ 8.30 p—n	28
6 Ci *Ci-S*[2] 3 Fr-Cu SW^1 SW^1 SSE^1	5 Ci Ci-Cu A-Cu *Cu* Fr-Cu $\triangle$ SSE — S — —	3.1	—	—	—	$\triangle^1$ ^{2} n—a, $\triangle$ 9 p—n	29
10 A-S *Cu-N* — SSW^1	10 A-S S-Cu *N* — — SSW^1 —	8.6	—	3.2	3.2	$\triangle$ n—a, ◍ 11.30—11.40 a, 4.55—5.30 p, ◍^{0} 5.30—6.20 p, 7—7.10 p, ◍ 7.45 p—, ⛆ 5—5.30 p	30
1 A-Cu SW^1	1 *A-S* Cu $\triangle$ — —	3.0	6.6	0.1	6.7	◍ n, $\triangle$ 9 p—n	31
4.2	4.3	5.2	42.2	42.7	84.9		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken

1903 August Termin: ^{h} 10^{m}

Datum	7	10	12	14	17
1	2 Ci-S *Cu* ⌓ WSW^{2} —	7 *A-Cu* Cu SW^{1} SW^{1}	1 Cu *Cu-N* WSW^{1} —	2 Ci *Cu* — WSW^{0} —	3 Ci-S$_{1}$ 2 *A-Cu* SW^{1} SW^{1}
2	10 S-Cu ⌓^{2} WSW^{0}	6 A-Gu *Cu* S WSW^{1} — SW^{2}	7 Ci Ci-S *Cu* S-Cu — — — SW^{2}	6 Ci-S *A-S* Cu S — — — — SW^{2}	7 A-Cu Fr-Cu *N-cf* SW^{1} WSW^{1} W^{1}
3	8 Ci-S *Cu* S ⊖ — — SW^{2}	10 Cu *S* SW^{1} SW^{2}	10 N SW^{1}	8 Ci *A-Cu* Cu-N — — SW^{1} —	5 Ci Ci-S *Fr-Cu* N WSW^{1} — SW^{1} —
4	10 S-Cu ⊖ SSW^{1}	5 Ci Cu *S* — SSW^{1} SW^{2}	4 Ci *Ci-S*$_{2}$ 3 *A-Cu* Cu SW^{0} SW^{0} SW^{1} —	9 *A-Cu* Cu-N ◌^{0} SW^{1} SW^{1}	9 Fr-Cu *N-cf* N SW^{1} SW^{1} S^{1}
5	9 A-Cu A-S Cu *S-Cu* ⌓ S^{1} — — SSW^{1}	4 *Ci* Ci-Cu Cu Cu-N S^{1} S^{1} S^{1} —	6 Ci *A-Cu* Cu S^{1} SSW^{1} S	1 Cu — S^{1}	6 Ci-S$_{1}$ 2 A-Cu *Cu* N-c. SSW^{1} SSW^{1} SSW^{1} S^{1}
6	10 A-Cu Cu *S-Cu* S — — S^{1} — S^{2}	8 *A-Cu* N S^{1} S^{1}	10 A-Cu *N* — S^{1}	9 Ci *Cu-N* — — S^{1}	8 Ci Ci-S$_{1}$ 3 Fr-Cu *Cu-N* S^{1} S^{1} SW^{1} SSE^{1}
7	10 Fr-Cu *S-Cu* — — SSE^{1}	9 A-Cu N SE^{1} SE^{1}	4 Ci *Cu* Fr-Cu W^{0} SE^{1} ESE^{1}	4 Ci *Cu* Fr-Cu — SW^{0} SW^{1} SW^{1}	6 Ci Ci-S N-cf *N* SW^{1} SW^{1} S^{1} SW^{1}
8	7 Ci-S *S-Cu* ⌓^{2} — NW^{2}	10 A-S N — NW^{1}	10 A-Cu A-S *N* — — NW^{1}	7 Ci Cu *N* — — NW^{1} NW^{1}	8 Fr-Cu *Cu-N* NW^{2} NW^{2}
9	10 Cu Fr-Cu *S-Cu* — W^{2}	8 *Cu* S-Cu WNW^{2} —	4 Ci^{2}) *Cu* Fr-Cu — WNW^{2} WNW^{2}	2 Cu — NW^{1}	2 Cu NW^{2}
10	6 A-Cu *A-S* ⌓ — —	0 Ci —	0 Ci —	1 Cu — —	1 Ci *Ci-S* Cu — — W^{1}
11	10 N ◍^{0} ENE	10 *A-S* N — NNW^{1}	10 S-Cu *N* — N^{1}	10 N ◍^{0} NNW^{1}	10 Ci-S$_{1}$ 2 Cu-N *N* W^{1} N^{1} NNW^{1}
12	10 *S-Cu* N — WNW^{2} —	8 S-Cu W^{1}	8 S-Cu W^{1}	8 *Cu* Fr-Cu Cu-N — NW^{1} NW^{1} NW^{1}	5 *Cu* Fr-N NW^{1} NW^{1}
13	10 A-Cu A-S *S-Cu* ⌓ — — WNW^{1}	9 A-Cu *S-Cu* W^{1} W^{1}	9 *A-Cu* A-S Cu W^{1} — W^{1}	10 A-S *N* — — W^{1}	7 Ci-S$_{1}$ 3 *A-Cu* Cu-N NW^{1} SW^{1} NW^{1}
14	7 Ci-S A-Cu *Cu* ⌓^{2} — WNW^{1} —	6 Cu *S-Cu* WNW^{1} WNW^{1}	4 Ci *Cu* WNW^{1} NW^{1}	9 Cu *Cu-N* ◍ NW^{1} NW^{1}	8 Fr-Cu *Cu-N* NW^{1} NW^{1}
15	0 A-Cu ⌓	3 Cu NW^{1}	3 Cu NW^{1}	2 Ci *Cu* — — NW^{1}	2 *Ci-S*$_{1}$- 2 Cu NW^{1} NW^{1}
16	8 *A-Cu* A-S ⌓^{2} NNW^{0} —	3 Ci Ci-S *A-Cu* A-S — — — —	8^{0} Ci *Ci-S* A-Cu A-S — — — —	5 Ci — —	4 Ci *Ci-S*$_{2}$ 3 A-Cu S^{1} SSE^{1} SE^{1}
17	10^{0} *Ci-S* A-S Cu Fr-Cu Fr-S ⌓ — — — — ESE^{2}	9^{0} *Ci-S*$_{2}$ 3 A-Cu A-S Fr-N SE^{1} — — E^{2}	9^{0} Ci *Ci-S*$_{2}$—3^{3}) A-S Cu Fr-N SE^{1} SE^{1} — E^{2} E^{2}	10 *A-S* Cu N — — — SE^{1}	10 *N* S SE^{1} SE^{2}
18	10 A-S *S-Cu* N ◍^{0} — — E^{2}	10 N E^{1}	10 N E^{1}	10 N — ESE^{1}	9 Ci-S A-Cu *N-cf* N — E^{1} E^{1} S^{1}
19	10 S-Cu — ENE^{1}	10 *A-Cu* N E^{1} E^{1}	10 N SE^{1}	10 N — SSE^{1}	10 *N-cf* Fr-N Fr-S S^{1} S^{1} —
20	10 S-Cu ⌓ SE^{2}	10 N SE^{1}	10 N SSE^{1}	8 *A-Cu* Cu — SW^{1}	9 A-Cu A-S *Cu-N* SW^{1} — SSE^{1}
21	4^{0} *A-S* Cu ⊖ — SW^{1}	3 A-Cu *Cu* SW^{1} SW^{1}	3 Ci *Cu-N* WSW^{0} SW^{0}	1 Cu — SSW^{1}	9 Ci Ci-S *A-Cu* A-S SW^{1} SW^{1} S^{1} —
22	2 Cu — SW^{2}	4 A-Cu *Cu* SW^{1} SW^{1}	2 Cu SW^{2}	2 Cu — SW^{2}	3 Cu *Fr-Cu* SW^{2} SW^{2}
23	0 — ⌓^{0}	0	1 Cu	0 Cu — —	0
24	6^{0} Ci Ci-S A-Cu ⌓^{2} SW^{2} SW^{2} —	10 A-S —	10 A-S *N* — S^{1}	10 N ◍ S^{1}	10 N SE^{1}
25	10 N ◍^{0} —	10 N W^{1}	4 A-Cu *N* WNW^{1} WNW^{2}	8 N — WNW^{1}	1 Cu
26	10 S ≡ ⌓ SW^{1}	10 —	10 —	10 N — SE^{0}	10 A-S *N* Fr-N — SSE^{1} SE^{1}
27	10 N ◍ NE^{1}	9 Ci-S Cu *N* — N^{1} NE^{1}	9 S-Cu N^{0}	10 N — NW^{1}	1 Fr-Cu NW^{1}
28	10 N ◍ —	10 N —	10 N —	10 N ◍ SW^{2}	10 *N* S SW^{2} —
29	10 Ci *S-Cu* — — SW^{2}	9 *S-Cu* N SW^{1} SW^{2}	6 Ci *Cu* — SW^{2}	6 A-Cu *Cu* Fr-Cu ◍ WSW^{1} SW SW	7 A-S *N-cf* S — SW^{2} SW^{2}
30	9 *A-S* Cu S-Cu — NE — —	10 A-Cu A-S *S-Cu* — — —	10^{0} Ci Ci-S A-Cu *A-S* Cu — — — — —	9 Ci *Cu* — — NE^{1}	7 — —
31	8 Cu ⌓^{2} NW^{2}	3 Ci A-Cu *Cu* NNW^{1} NW^{1} NW^{1}	3 Ci-Cu A-Cu *Cu* NNW^{1} NW^{0} NW^{1}	7 S-Cu *Cu-N* — W W	8 Ci-S Fr-Cu *Cu-N* NW^{1} NW^{1} SW^{1}
Mittel	7.8	7.2	6.6	6.6	6.3

Strahlungspunkt: 2) SW 3) W

Streifung: 1) S—N

Bänke: —

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	mm	mm		
2 *Ci-S*1–2 Cu — —	10⁰ *Ci-S* A-Cu A-S ⌓ — —	3.9	—	--	—	⌓ n—a, 8 p—n	1
9 *Cu-N* N WNW¹ W¹	6 A-Cu Cu *Cu-N* — W⁰ — —	7.3	—	3.2	3.2	⌓¹⁻² n—a, ⛆⁰ 4.10 p, ◍ 4.20—4.40 p, ◍⁰ 4.55—5 p, ◍ 5.50 –7.10 p, ◠ 6.15—6.20 p	2
3 Ci Fr-Cu WSW⁰ —	4 A-Cu *A-S* Fr-Cu — — — —	6.9	1.2	4.5	5.7	◍ n, ◍⁰ ¹ 11.50 a—0.10 p, ◍ 0.20—2.5 p, ⌓⁰ 8.30 p—n, ⏀ 7 a	3
2 Ci SW¹	3 Ci A-Cu Cu *Fr-Cu* ⌓⁰ — — — S	6.0	0.1		0.1	◍⁰ n, 2.5—2.10 p, ⌓⁰ 8.45 p—n, ⏀ 7 a	4
9 A-Cu Cu *N* SSW¹ — S	10 A-S *S-Cu* Fr-N — — S¹ S¹	6.4	--	1.5	1.5	⌓⁰ ¹ n—a, ◍⁰ 1—1 10 p, ◍ 5.45—6.5 p, 7.10—8.30 p	5
8 Cu *Cu-N* — S¹	8 Ci-S *Cu-N* S — — S¹ S²	8.7	0.6	9.6	10.2	◍ n, ◍² 7.40 a, ◍⁰ 7.41—7.45 a, ◍⁰ ⁻¹ 10.30 a—4.50 p zuw., ◍ 6—6.25 p, 7.20—7.45 p, 10 p—n, ◠ c. 7.30 p	6
8 Ci A-S SW¹ —	4 Ci-S *A-Cu*[1]) A-S Fr-Cu ⌓² — — — —	6.4	3.3	—	3.3	⌓¹ ² 8 p—n	7
2 Cu NW¹	2 Ci A-Cu *Fr-Cu* ⏑ — — —	6.6	0.1	0.5	0.6	⌓⁰ ² n—10 a, ◍ 10.25—10.45 a, 11.20—12 a, ⏑ 9 p—n	8
0 —	0 — —	3.7	—	-	—		9
1 Ci SW⁰	8⁰ A-Cu *A-S* ⌓⁰ ⏑ — —	2.4	—		—	⌓⁰ ¹ n—9 a, 7 p—n, ⏑ 9 p—n	10
9 A-S *N* — NNW¹	7 A-Cu A-S Cu *S-Cu* — — — — —	9.4	2.5	0.7	3.2	◍⁰ ¹ n -8 a, ◍⁰ 2—2.10 p, 3.5—3.10 p, ◍ 6.5—6.50 p	11
9 *A-Cu* N NW¹ NW¹	8 A-Cu *S-Cu* ⌓⁰ WNW¹ —	8.0	0.3	0.1	0.4	◍ n, 2.20—2.25 p, ◍⁰ 2.50—2.55 p, ⌓⁰ 9 p—n	12
9 A-Cu *N* NW¹ NW¹	4 A-Cu *S-Cu* — — —	8.3	—	—	—	⌓⁰⁻¹ n—a, ◍⁰ 7.5—7.15 p, 7.35—7.45 p	13
6 Cu NW¹	0 — —	5.7		0.5	0.5	⌓¹ ² n—a, ◍ 0.55—1 p, 1.55—2.10 p, 3.30—3.40 p	14
4 Ci NW¹	1 Ci A-S Cu ⌓⁰ — — —	2.1	—	—	—	⌓⁰ ¹ n—a, 8 p—n	15
5 Ci Ci-Cu *A-Cu* — SE¹ SE¹	1 Ci A-Cu *A-S* — — — —	4.9	—	—	-	⌓⁰ ² n—10 a	16
10 N SE¹	10 N ◍² —	9.7	—	1.1	1.1	⌓⁰ ⁻¹ n—a, ◍ 4.30—4.45 p, ◍⁰ 5.15—7 p, ◍ 7—7.45 p, 8.10 p—n	17
10 N S¹	10 Cu-N — ESE¹	9.9	2.9	0.4	3.3	◍⁰ n—7.30 a, 10.40 a—1.30 p zuw., ◍ 1.50—2.45 p, 3.40 —4.10 p, ◍⁰ 6.45—7 p	18
10 A-Cu *N* S¹ S¹	7 *A-Cu* A-S S-Cu N-cf — — — — —	9.6	2.6	—	2.6	◍ n	19
8 *A-Cu* N SW¹ SSE¹	8 *Cu-N* Fr-N — SSW¹ SSW¹	9.0	—	1.2	1.2	⌓ n—7 a, ◍ 7 15—7.30 a, 3.20 - 5.40 p, 6.10—6.20 p, 8—8.15 p, ◠ 5.40—5.50 p	20
10 *A-Cu* A-S N SW¹ — SW¹	10 N — S²	5.7	0.8	—	0.8	◍ n, 8.5—8.15 p, 8.35—9 p, ⏀ 7 a	21
0 —	0 —	1.9	7.8	—	7.8	◍ n	22
0 —	0 —	0.1	-	—	—	⌓⁰ n—a	23
10 N SE¹	7 S-Cu — SW²	9.0	—	18.1	18.1	⌓¹⁻² n—9 a, ◍⁰ 0.5—0.45 p, ◍ 1.30—5 p, ◍ 5—7 p m. Paus., ◍ 7—7.55 p, ⛆ 2.30 p, 3—5 p	24
0 —	0 — —	4.7	7.2	0.1	7.3	◍⁰ ⁻¹ n—8 a, ◍⁰ 10 –10 10 a	25
10 A-S *N* — SE¹	10 N ◍ —	10.0	0.1	-	0.1	⌓¹⁻² n—9 a, ≡⁰ ⁻¹ n—8 a, ≡ 10 - 12 a, ◍ 8 p—n	26
1 Cu NW¹	0 — ⌓	5.7	8.0	0.7	8.7	◍⁰⁻¹ n –9.30 a, ⌓ 9 p—n	27
10 N SW²	10 S-Cu — WSW¹	10.0	1.1	8.6	9.7	◍ n - 5 p, ≡⁰ p	28
7 Cu-N SW¹	10 — ◍	7.9		0.1	0.1	◍⁰ 2—2.10 p, ◍ 6.15—6.30 p, 7.30 p—n	29
5 Ci *Cu* — NNE¹	3 — —	7.6	10.8	0.8	11.6	◍ 3.45—4 p, 5.5—5.30 p, ⏀ 10 a, 12 a	30
4 A-Cu NW¹	4 — —	5.3	0.1	6.6	6.7	⌓¹ ² n—9 a, ◍⁰ 2 30—2.35 p, 3—3.40 p, ◍² 4.15—4.30 p, ◍ 4 30—4.45 p, ⛆ c. 4 p	31
5.8	5.3	6.5	49.5	58.3	107 8		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken;

1903 September Termin: —h 10m

Datum	7	10	12	14	17
1	10 Cu-N *S-Cu* — — ESE	10 A-Cu à S-Cu E0	9 A-Cu *Cu* NNE0 NE1	8 A-Cu *Cu-N* — ENE0 NE0	7 A-Cu *N-cf* N NE0 NNE1 NE1
2	0 — ⌓2	0 A-Cu —	6 A-Cu W1	7 Ci-S *A-Cu* — — W1	6 *A-Cu* Fr-N W1 W1
3	10 A-S *N* ◍0 — WNW1	10 A-Cu A-S W1 —	10 A-S *S-Cu* — WSW1	50 Ci Fr-Cu S-Cu — NNW1 SE1 SW1	1 Ci-S SW1
4	8 Ci Ci-Cu *A-Cu* ⌓ — WNW1 WNW1	9 Ci *S-Cu* W1 W1	100 *Ci* Ci-S A-Cu S W1 W1 W1 W1	90 Ci Ci-S *A-Cu* — W1 W1 W1	1 Ci WNW1
5	0 — ⌓2	0 Ci —	30 Ci Ci-S W W	90 Ci *Ci-S* A-S — — — —	8 Ci Ci-S *A-Cu* A-S W1 W1 W1 —
6	10 A-S *N* ⌓ — NW1	5 A-Cu W1	3 Ci-Cu *A-Cu* SW1 SW1	1 *Ci* A-Cu — — —	10 A-S *N-cf* N — SW1 W1
7	10 A-Cu A-S *N* ≡ WSW1 — WSW1	10 *A-Cu* S W1 SW1	80 Ci Ci S WSW1 WSW1	90 *Ci Ci-S* Cu — W0 W0 W1	5 Ci *Ci-S*1 3 Cu — — W1
8	10 — ≡	10 N W1 W1	9 S-Cu N W1 W1	3 Cu — W1	2 Ci *Ci-S* SW1 SW1
9	10 N ◍ WSW1	4 Cu SW2	3 Ci *Cu* S-cf WSW1 WSW1 WSW2	10 *A-S* Fr-Cu — — —	10 N SW2
10	7 Cu-N — SW2	6 Cu SW2	1 Cu-N —	2 Cu Fr-Cu — SW2 SW2	9 Cu Cu-N *N-cf* SW2 SW2 SW2
11	10 N ◍ SW2	10 N SW1	10 N SW2	10 N ◍ SW1	9 Ci Ci-S A-Cu *Fr-N* N — — SW1 SW1 SW1
12	10 N — SE1	10 N SSE1	10 N S1	10 A-S N — — SW1	10 A-Cu A-S *N-cf* N W1 — W1 W1
13	10 A-Cu A-S *S-Cu* ◐ — — WSW1	7 A-S *Cu* Fr-Cu Cu-N — WSW1 WSW1 —	9 A-S *Cu* Cu-N S-Cu — WSW1 WSW1 WSW1	3 A-S *Cu* Fr-Cu — — —	9 Ci-S *Fr-Cu* N-cf — SW1 SW1
14	4 Ci Ci-Cu *A-Cu* A-S ⌓2◐WSW1 WSW1 WSW1 —	4 Ci A-Cu *Cu* — — SSW1	10 *A-Cu* A-S Cu S-Cu — — — —	10 A-S *A-Cu* — — —	10 A-S *N* — E1
15	10 A-Cu *A-S* Fr-Cu ⌓2 NE2 — ENE1	10 *A-S* A-Cu Cu — — ENE1	8 A-Cu *S* WSW1 ENE1	2 *A-Cu* Cu — N1 ENE1	0 —
16	0 ⌓2	1 Cu E1	0 Cu E1	0 — —	0 —
17	0 — ⌓2	0 —	0 —	0 — –	0 —
18	0 — ⌓2	0 —	0 —	0 — —	0 —
19	0 — ⌓2	0 Ci —	10 Ci3) E0	0 — —	0 —
20	0 Cu ⌓2 —	0 —	0 —	0 — —	0 —
21	0 — ⌓2	0 –	0 —	0 — —	0 —
22	0 — ⌓2	0 —	0 —	0 — —	0
23	10 A-S S ⌓2 NW2 NW2	0 —	0 —	0 Ci — —	7 Ci *Ci-S*1 3 NNW1 NNW1
24	0 ⌓2	0 —	0 —	2 Ci — WNW1	2 Ci *Ci-S* W1 W1
25	3 S ≡0◐ —	0 —	0 —	0 — –	3 Ci-Cu *A-Cu* A-S WSW1 SW1 —
26	10 S-Cu ⌓ WSW0	6 Ci-S Ci-Cu4) WNW1 WNW1	5 Ci *A-Cu* — WNW1	5 *A-Cu* Cu WNW1 WNW1	8 *A-Cu* A-S Cu N-cf NW1 — NW1 NW1
27	20 Ci3) *Cu* ⌓ NW1 —	5 Ci Ci-S *Cu* Fr-Cu WNW1 WNW1 NW2 NW2	4 Ci *Cu* Fr-Cu — NW2 NW2	6 *Cu* Fr-Cu — NW2 NW2	6 Ci Ci-S Cu *N-cf* N1 N1 NW1 NW1
28	10 S ⌓2≡ – –	8 A-Cu NW1	7 *A-Cu* A-S NW1 —	8 *A-Cu* A-S Cu — NW1 — NW1	8 *A-Cu* A-S Fr-S NW1 — —
29	10 S-Cu — W0	10 S-Cu WSW0	10 S-Cu SW0	10 A-S *N* — SW1	10 *N* S WSW1 —
30	100 Ci A-Cu *A-S* — — NW1 —	10 A-S *N* — NW1	10 N NW1	9 A-Cu *S-Cu* — NW1 NW1	6 A-Cu A-S Cu *N-cf* NW1 — NW1 NW1
Mittel	5.8	4.8	4.9	4.6	4.9

Strahlungspunkt: 1) SW 2) SW 3) N 4) WNW
Streifung: 5) SW NE
Bänke: –

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
3 *A-Cu* Cu NE¹ —	0 — —	6.7	3.8	1.3	5.1	◍² c. 4.15 a—, ◍ 2.55—3.10 p, 3.40—4.30 p, 6.35—6.45 p	1
10 *A-Cu* N WNW¹ WNW¹	10 — —	5.6	0.1	—	0.1	⌓¹⁻² n—a	2
4 Ci NW¹	1 — —	5.9	—	—	—	⌓ n, ◍⁰ 7.5—7.30 a, ◍ 8.45—9.30 a, ≼ 11.20 -12 p	3
4 Ci WNW¹	5 Ci ⌓ —	6.6	—	—	—	⌓n—a, 8 p—n	4
4 Ci *A-Cu* — W¹	0 — ⌓	3.4	0.1	—	0.1	⌓¹ ² n—a, ⌓ 7 p—n, ⊕ 0.30—c. 1.30 p	5
10 A-S *N* — W¹	10 — —	7.0	—	—	—	⌓ n—a	6
3 Cu WSW¹	10 — ◍	7.9	0.2	—	0.2	◍ n, ≡ 7 10 a, ◍ 8.35—8.50 p, 9.5 p—n, ◪ 9.15 p—n	7
7 *Ci*¹) Ci-S S-Cu — — —	7⁰ *Ci-S*1-2²) A-S — —	6.9	8.7	—	8.7	≡ a, Sprüh-◍⁰ 8.50 9 a—	8
10 N —	10 — ◍	8.1	6.3	6.9	13.2	◍ n, 7.10—7.45 a, ◍⁰ 1.30—2 p, ◍ 2 p—n	9
10 Cu-N SW²	10 — ◍	6.4	9.3	0.4	9.7	◍⁰ ¹ 3.10—3.50 p zuw., ◍⁰ 5—7 p m. Paus., ◍ 7.30—n, ◠ 3.35—4 p	10
10 A-S *N* — SW¹	8 — —	9.6	29.4	11.3	40.7	◍ n, 7—8.15 a, ◍⁰ ¹ 9.15—12 a, ◍ 0—2.30 p. ◍⁰ 5.50—6 p, 6.30 p—	11
10 A-S *N* — W¹	10 N — —	10.0	0.1	0.3	0.4	◍⁰ 6.30 a—, 10.15 a—0.15 p, 6.25—7 p, ◍ 8.47—9 p, ≡⁰ p	12
10 A-S *N* — SW¹	5 Cu — WSW¹	7.6	0.6	0.4	1.0	⏀ 7 a, 10 a, ◍⁰ 11 25 a, 11.50 a, ▲ 11.57—12 a, ◍⁰ 8.10—8.15 p	13
10 N E¹	10 — ⌓	8.3	—	—	—	⌓² n—a, ⌓ 6.30 p—n, ◍ 7.25 c. 7.45 a, ⏀ 7 a	14
0 —	0 — ⌓⁰	4 3	0.1	0.1	0.2	⌓² n—a, ⌓⁰ ¹ 7.30 p—n	15
0 —	0 — ⌓⁰	0.1	—	—	—	⌓² n—a, ⌓ 9 p—n	16
0 —	0 — ⌓²	0.0	—	—	—	⌓¹ ² n—a, ⌓⁰ ² 7 p—n	17
0 —	0 — ⌓	0.0	—	—	—	⌓² n—a, ⌓ 6.30 p—n	18
0 —	0 — ⌓²	0.1	—	—	—	⌓¹ ² n—a, 6 p—n	19
0 —	0 — ⌓	0.0	—	—	—	⌓⁰⁻² n—12 a, ⌓ 6 p—n	20
0 —	0 — ⌓	0.0	0.1	—	0.1	⌓¹⁻² n—a, ⌓ 6.40 p—n	21
0 —	0 — ⌓	0 0	—	—	—	⌓¹⁻² n—a, ⌓ 6 p—n	22
7 —	0 — —	3.4	0.1	—	0.1	≡ n, ⌓¹ ² n—a	23
0 —	0 —	0.6	—	—	—	⌓⁰⁻² n—a, ⌓⁰ p	24
1 —	0 — ⌓	1.0	0.1	—	0.1	≡⁰⁻¹ n—a, ⌓⁰ ¹ p, ⏀ 7 a	25
1 —	0 — —	5.0	—	—	—	⌓ n—a, ⌓⁰ p -n	26
0 —	5 — ⌓⁰	4.0	0.1	—	0.1	⌓¹⁻ ² n -a, ⌓⁰ ¹ 6.20—n	27
10 —	10 — —	8.7	0.1	—	0.1	≡⁰ ¹ n 9.50 a, ⌓² n—a	28
10 —	10 — —	10.0	—	—	—	—	29
10 —	10 — —	9.3	—	—	—	◍⁰ c. 3—3.15 p, 7.15—7.45 p	30
4.8	4.4	4.9	59.2	20.7	79.9		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken;

1903 Oktober

Termin: —h 10m

Datum	7	10	12	14	17
1	10 N ◍0 —	10 N E1	10 N SSW1	10 N ◍0 W1	10 N NW1
2	10 S-Cu — —	10 S-Cu SE1	10 *S-Cu* Fr-N — ESE1	10 N ◍0 SE1	10 S-Cu *N* SE1 SE1
3	10 N ◍2 —	10 N —	10 N ENE1	10 N ◍ SE1	10 N SE1
4	10 Cu *S-Cu* -- -- SW1	6 *Cu* Fr-Cu N-cf SW1 SW1 –	9 Cu *N* N-cf — SW —	9 A-Cu Fr-Cu *S-Cu* — WSW1 — SW1	10 N SW1
5	7 Ci-S A-Cu Cu *S-Cu* — — — —	10 S-Cu ENE1	10 S-Cu ENE1	10 N ⚹0 NE1	9 S-Cu *N* NNE1 NNE1
6	10 A-S ⌴2 —	10⁰ *A-S* S-Cu — —	10 A-S —	10 S-Cu *N* — — SE1	8 Ci-S A-Cu *S-Cu* SE1 SE1 ENE1
7	8 A-Cu A-S *S-Cu* ⌓ — — —	7 *Ci Ci-S* A-Cu S-Cu WNW0 WNW0 ESE1 ESE1	6 Ci *S-Cu* — E1	8 S-Cu à A-Cu — E1	8 A-Cu *S-Cu* N-cf ENE1 NE1 NE1
8	10 S-Cu -- —	10 —	10 Ci-S A-S *S-Cu* — — —	7 Ci Ci-S A-S S-Cu — — — — —	1 *Ci* Ci-S [1] N0 N0
9	3 *A-Cu* S-Cu — —	8 A-Cu NE1	9 A-Cu N0	9 A-Cu à S-Cu — N0	8 *A-Cu* A-S N NNE1 — NE1
10	1 Fr-Cu — -	0 A-Cu —	3 A-Cu *Cu* NNW0 NNE0	8 A-Cu *S-Cu* — — ENE0	2 A-Cu *Cu* S-Cu E1 — —
11	10⁰ Ci-S A-Cu *A-S* Fr-Cu ⌴◑ — — — — —	2⁰ A-Cu Cu — —	1 A-Cu —	2 Cu — —	1 Cu N1
12	6 A-Cu *Fr-Cu* ⌴2 — WSW	10 —	10 N —	10 N ⚹0 E0	9 Cu *Cu-N* N SE1 SE1 SE1
13	10 N ⚹ —	10 N E1	10 N —	10 N ⚹0 E0	10 N ENE1
14	10 S-Cu — NNE	9 *A-Cu* S-Cu NE1 —	9 A-Cu à S-Cu NNW1	10 S-Cu — NNW0	7 A-Cu *S-Cu* N NW1 NNW1 NW1
15	10 S-Cu — NW0	1 A-Cu NW0	0 —	0 — —	1 A-Cu NW1
16	10 N ◍0 SE1	10 N SE1	10 N ESE1	10 N ◍ SE1	10 N SE1
17	10 N — — •	10 N ENE1	10 N NE1	10 N ◍ NE1	10 N NE1
18	10 S-Cu — N1	10 *S-Cu* N — NE0	10 N —	10 N ⚹0 —	10 N —
19	2 *A-Cu* Fr-Cu ⌴ NNE1 NNE1	10 S-Cu NE1	10 —	10 S-Cu — E0	10 S-Cu —
20	10 S-Cu — SSE0	10 N	10 N —	10 N ⚹0 ESE	10 N ESE
21	10 S-Cu — —	10 S-Cu —	10 S-Cu —	2 Ci *A-Cu* à *S-Cu* — — ENE0	2 Ci *A-Cu* — —
22	5 A-Cu *Cu* Fr-Cu - — S1 S	8 Ci *Cu* WSW0 S1	9 Ci Ci-S *A-Cu* Cu — — SSW0 SSW1	10 A-S *N* — — SW1	10 N SW1
23	10 S ≡	10 N SW1	10 N W1	10 N ≡0 W1	10 S —
24	10 N ≡0 ◍0 —	10 N S1	10 N S1	10 N ≡0 S1	10 N S1
25	10 A-S *Fr-N* ◍0 — WSW2	3 *Cu* Fr-Cu W2 W2	2 *A-S* Fr-Cu — —	10⁰ A-Cu *A-S* ◑ — —	10 N SW1
26	10 S-Cu — SW2	10 N SW	10 N SW	10 N — SW	10 N SW1
27	10 S-Cu — SW1	10 N SW1	10 N SW1	10 N ◍0 ≡ —	10 S —
28	10 S ≡	2 S-Cu	10 N SW1	10 — ≡0	10 Fr-S WSW1
29	10 S-Cu — S1	10 S-Cu	10 N E1	10 — —	10 — —
30	10 — —	10 —	10 —	10 — —	10 —
31	10 N S ◍0 ≡ S1 S1	10 N —	10 N	10 N S ◍0 ≡ — —	10 S —
Mittel	8.8	8.3	8.6	8.9	8.3

Strahlungspunkt: —

Streifung: —

Bänke: [1]) W—N

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	mm	mm		
10 —	10 —	10.0	7.5	5.6	13.1	◍0–1 n—2.30 p, 4—6.30 p, ≡0 p	1
10 —	10 N ◍ —	10.0	—	0.1	0.1	◍0 2—2.40 p, ◍ 7.40 p—n	2
10 —	10 —	10.0	28.7	16.8	45.5	◍ n—7 a, ◍2 7—9 a, ◍ 9 a—4.10 p, 5.50—8.30 p	3
10 —	10 N ◍0 —	9.1	3.5	1.1	4.6	◍ n, ◍0 8.15—8.55 a, ◍ 9.20—9.30 a, 11 a, 0—0.15 p, 4—6.20 p, 7.15—7.30 p, ◍0 1 7.55 p—n	4
0	2 A-Cu — —	6.9	0.7	—	0.7	✳0 8.55—9.5 a, ✳0 fl. 2 p, ⌒ 8.30—9 p	5
10 —	10 —	9.7	—	—	—	⌴1–2 n—a	6
8 A-Cu —	10⁰ A-Cu A-S ⌒ — —	7.9	—	—	—	⌓ n—a, ⌒ 7—9 p	7
0 —	7 A-Cu Fr-Cu — NNE¹ NNE¹	6.4	—	—	—	✳0 8—9 a	8
8 A-Cu —	10 S-Cu — —	7.9	—	—	—	—	9
0 —	0 —	2.0	—	—	—	—	10
0 —	0 —	2.3	—	—	—	⌴ n—a, ⓛ 7 a	11
10 —	10 —	9.3	—	2.8	2.8	⌴1 2n a, ✳0 9.40—10.30 a, ✳0–1 11.15 a—3 p, ✳0 3—3.30 p, 4—4.30 p, ✳ 5.45—6.15 p, 7—7.30 p, ✳0 7.30—8.15 p, △ 0—0.30 p, 6.50—7.30 p	12
10 —	10 —	10.0	1.0	5.5	6.5	✳ n—7.45 a, ✳0 7.45 9 a, ✳ 9 a—2.30 p, ✳0 2.30—3.30 p, ⛱ 11—11.30 a	13
10 —	10 —	9.3	—	—	—	—	14
9 —	9 —	4.3	—	—	—	—	15
10 —	10 N ◍ —	10.0	0.5	22.7	23.2	◍ n—7 a, ◍0 7—9 a, ◍ 9 a—n	16
9 —	10⁰ A-S — —	9.9	1.8	1.5	3.3	✳0 8.4—9 a, ✳0–1 ◍0 1 9 a—2.30 p, ✳0–1 3—5.50 p	17
10 —	10 N ✳0 —	10.0	—	0.4	0.4	✳0 10 a—n	18
10 —	10 —	8.9	—	—	—	⌴ n—a	19
10 —	10 —	10.0	—	2.4	2.4	✳ 9.20 a—2.15 p, ✳0 5—5.15 p	20
0 —	10 —	6.3	0.1	—	0.1	—	21
8 S SSW¹	10 —	8.6	—	—	—	—	22
10 —	10 S ≡0 —	10.0	0.4	0.1	0.5	≡0–1 n—n, ◍0 9—10.30 a	23
10 —	8 S — SSW²	9.7	—	7.6	7.6	≡ n—c. 7.30 a, ◍0 7—9 a, ◍ 9 a—1.45 p, ◍ 5.30—5.50 p, 6.10—6.50 p	24
10 —	10 —	7.9	0.6	—	0.6	≡0 n, ◍0 7 a, ⓛ2 p	25
10 —	10 —	10.0	—	—	—	—	26
10 —	10 — ≡	10.0	—	0.8	0.8	≡ 2 p—n, Sprüh-◍0 9 a—5 p, ◍0 5—8.35 p	27
10 —	10 —	8.9	0.1	—	0.1	◍ n, ≡0 1 n—6.20 p	28
10 —	10 —	10.0	—	—	—	—	29
10 —	10 —	10.0	—	—	—	—	30
10 —	10 N ◍0 ≡0 —	10.0	0.3	1.4	1.7	≡0–1 n—n, ◍ n—9 a, ◍0 9 a—n	31
8.1	8.9	8.6	45.2	68.8	114.0		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken;

1903 November

Termin: —h 10m

Datum	7	10	12	14	17
1	10 N ◎0 ≡0 —	10 S SSW2	10 S-Cu WSW2	10 A-S *S-Cu* — — WSW1	10 S-Cu SW1
2	10 Ci A-S Cu *S-Cu* — —	0 A-Cu —	1 Cu NW1	10 S-Cu — NW1	1 *Ci-S* A-Cu NW1 —
3	0 — ⌴2	1 Ci —	0 Ci —	5 *Ci* A-Cu Fr-Cu — W0 — SW1	10 S-Cu *N* SW1 SW1
4	10 S-Cu — WSW2	10 N SW1	10 N SW2	10 *S-Cu* S — W1 WSW2	10 *S-Cu* N SW1 SW1
5	10 Cu A-Cu Fr-Cu *S-Cu* — — — — NW2	5 S-Cu NW1	2 Cu NW1	9 S-Cu — NW1	2 *A-Cu* Fr-S NW1 NNW1
6	2 Cu ⌴ —	10 N WNW1	10 N W0	10 N ◎ NW1	10 S —
7	10 S-Cu — N1	10 A-S S — W1	10 N W1	10 N — W1	1 Ci Ci-S — —
8	0 — —	1 Ci —	5 Ci Cu NW1 —	7 *Ci* A-S — NW1 —	1 Ci à Ci-S [1]) —
9	0 — ⌴	10 S W1	9 S-Cu SW1	2ò N ≡0 SW1	10 N —
10	10 S-Cu — SSW2	10 N SSW1	10 N SSW1	10 N ◎0 SSW1	10 N SSW2
11	10 S-Cu — SSW1	10 N S1	10 N SW1	10 N ◎0 SW1	10 N SW1
12	10 S-Cu — N1	9 *A-Cu* N NNE0 NNE2	10 S-Cu N1	10 N — NNE1	10 —
13	10 — —	10 S-Cu NE1	10 —	10 N — N1	10 N —
14	10 S-Cu — NE	10 S-Cu ENE0	10 S-Cu ENE0	10 S-Cu — —	1 —
15	10 Cu *S-Cu* — — ESE1	10 Cu *S-Cu* — ESE1	10 Cu *S-Cu* — ESE1	10 S-Cu — ESE1	10 N —
16	10 S-Cu — SSW	10 N S1	10 N SE1	10 N — SE1	9 S-Cu SE1
17	10 N ⚹0 —	10 N S1	10 N S1	10 N ◎0 S1	10 N —
18	10 S-Cu — SW1	9 Ci-Cu *Cu* — WSW1	0 Cu —	1 S-Cu — WSW1	4 *A-Cu* S-Cu W1 WSW1
19	3 — —	9 S-Cu N1	4 S NNE1	1 S-Cu — NW1	2 *A-Cu* Cu NW1 —
20	7 *A-Cu* A-S S-Cu — SW1 — —	10 N SW1	10 N SW1	10 N — SW1	10 N SSW2
21	10 N ⚹0 —	10 N SSW1	10 N S1	10 N ◎0 S1	10 N SSE1
22	10 N ◎0 —	10 N SSW1	10 N —	10 N ◎0 SSW1	10 N —
23	10 — —	10 S-Cu NW1	10 S-Cu NW1	9 S-Cu — NW1	9 A-Cu *S-Cu* NW1 NW1
24	10 — —	10 N S1	10 N S1	10 N ◎ S1	10 N SW1
25	2 S-Cu — WNW2	2 Cu WNW2	0 —	1 Ci A-Cu — W1 WNW1	1 A-Cu —
26	10 S-Cu — —	10 N S1	10 N —	10 N — S1	10 N —
27	10 N ⚹ —	10 N W1	10 N —	10 N ⫡	10 N —
28	2 — ⌴2 ≡	1 A-Cu *S* —	1 A-Cu *S* — —	6ò *Ci* Cu S ≡ ⌴2 — — —	10 N —
29	10 N ⫡ —	10 N —	10 N —	10 N ⫡ —	10 N —
30	10 — —	0 —	0 —	0 — —	0 —
Mittel	7.9	7.9	7.4	8.3	7.4

Strahlungspunkt: —
Streifung: —
Bänke: [1]) W

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	mm	mm		
10 —	10 S-Cu — W¹	10.0	1.8	1.5	3.3	≡⁰ n—11 a, ◍⁰ n—9 a, ◍ 11—11.30 a	1
9 —	0 — —	4.4	—	—	—	⌒ 4.45—8.30 p zuweilen	2
10⁰ *Ci*-S Fr-S — —	10 S-Cu — SW²	5.1	—	0.1	0.1	⌴¹⁻² n—c. 12 a	3
8 —	10 S-Cu — W¹	9.7	0.5	0.3	0.8	◍ n, ◍⁰ 9.30—11.15 a	4
1 —	0 — —	4.1	—	—	—	⌒ 6—c. 8.10 p zuweilen	5
10 —	10 — —	8.9	—	1.4	1.4	⌴⁰⁻¹ n—a, ◍⁰ 10.10—12 a m. Paus. ◍ 0.15 3.40 p, 6—6.45 p, ≡ p	6
2 —	9 A-Cu —	7.4	—	—	—	⌒ 7—8 p zuweilen	7
8 —	3 A-Cu ⌒⁰ —	3.6	—	—	—	⌒⁰ 8.45 p—n	8
10 —	10 —	8.4	0.1	—	0.1	⌴ n—7 a, ≡⁰ ¹ 8.45 a—4 p	9
10 —	10 — —	10.0	0.6	3.3	3.9	◍ n, ◍⁰ 7.30—10 a, ◍ 10—12 a, Sprüh-◍⁰ 1—2.30 p, ◍ 2.30—7 p	10
10 —	0 — —	8.6	0.4	5.1	5.5	◍ n, ◍⁰ 7.30—8.45 a, ◍ c. 11 12 a, ◍⁰ ¹ 0—3 p m. Paus., ◍ 3—5.45 p	11
10 —	10 — —	9.9	3.5	—	3.5	✳ (oder ◍) n, ✳⁰ c. 9 a—c. 1 p	12
10 —	10 — —	10.0	3.0	0.2	3.2	✳ n, ✳⁰ 4.50 6 p, ✳ 6—c. 6.50 p	13
0 —	8 N ✳⁰ —	7.0	0.3	—	0.3	✳ n, ✳⁰ 8.30—9 p	14
10 —	10 — —	10.0	1.2	—	1.2	✳ n, ◍⁰ 5—c. 6 p, ✳⁰ 8—9 p zuw.	15
10 —	10 — —	9.9	—	—	—	◍⁰ n, ✳⁰ ¹ 7.20 8.50 p	16
10 —	10 N ◍⁰ —	10.0	1.0	0.1	1.1	◍⁰ ✳ n, ✳⁰ 7—9 a, ◍⁰ c. 1—2.15 p, 3.50—4 p, 7.5—8 p, ◍⁰⁻¹ 8 p—n	17
10 —	6 N — —	5.7	5.0	—	5.0	✳ n, 8.50—9 p	18
10	10 —	5.6	3.4	—	3.4	✳ n	19
10 —	10 —	9.6	—		—	◍⁰ 8.25—8.50 a, c. 10.30—11.30 a zuw., ◍⁰ 2.50—3.45 p, 4.50—5.50 p	20
10 —	10 — —	10.0	3.8	0.5	4.3	✳⁰⁻¹ n—7.40 a, ◍⁰ ¹ c. 1.50—5 p, ◍⁰ 5—6 p zuw.	21
10 —	10 N ✳⁰ —	10.0	0.2	3.8	4.0	◍⁰ n—7 a, 7—12 a zuw., 0—3 p, ◍ 3—7 p, ✳ 5 p—n	22
9 A-Cu à S-Cu —	6 — —	9.0	0.2	—	0.2	—	23
0 S SW¹	10 N ◍⁰ —	8.6	—	7.3	7.3	◍⁰ 8.30—9 a, ◍ 9—5.20 p, ◍⁰ 9 p—n, ✳ 9.45 p	24
0 —	10 — —	2.3	0.4	—	0.4	✳⁰ n	25
10 —	10 N ✳⁰ —	10.0	5.4	1.5	6.9	✳ n, △⁰ c. 8 a, 9—9.15 a, ✳ 11.25—c. 11.50 a, Srüh-◍⁰ 11.50 a—0.20 p, ✳ 0.20—1 p, ✳⁰ △⁰ 4.45—5 p, ◍ 5.20 7 p zuw., ◍⁰ ✳⁰ 7.20—8.10 p, ✳⁰ ¹ 8.10 p—n	26
10 —	10 — —	10.0	2.8	6.7	9.5	✳⁰ ¹ n—8.30 p, ⏚⁰⁻¹ c. 0—7 p	27
5 —	0 — —	3.6	0.1	1.0	1.1	⌴¹ ² n—4.20 p, ≡¹⁻² 7 a—4.20 p, ✳⁰ 3.5—3.15 p, ✳⁰⁻¹ 2.40—6.50 p, ⌒⁰ p	28
10 —	10 N ⏚ —	10.0	0.7	15.3	16.0	✳ n, ⏚ 7 a—n	29
8 —	10 — —	4.0	3.6	—	3.6	⊽ 7—8.10 p	30
8.0	8.1	7.8	38.0	48.1	86.1		Mittel

Menge, Form und Zugrichtung der Wolken;

1903 Dezember

Termin: —h 10m

Datum	7	10	12	14	17
1	10 N ⚹ —	10 N —	10 N —	10 N ⚹0 —	10 N —
2	10 N ◍0 —	10 N SSW1	10 Ci *N* WSW2 SW2	9 *A-Cu* N — W2 SW2	9 S-Cu SW1
3	10 — —	10 —	10 —	10 S-Cu — WNW0	10 —
4	10 — —	10 S-Cu S SW1 SW1	10 S-Cu SW1	10 S-Cu — SW1	8 A-Cu *S-Cu* SW1 SW1
5	5 A-S —	10 N SE1	10 —	10 — ◍0	10 —
6	10 — —	10 S-Cu S	10 S-Cu S	10 N ◍0 —	10 N —
7	10 — —	10 N S1	10 —	10 N — S1	10 —
8	10 — —	10 S —	10 S —	10 N ≡0 S1	10 S —
9	10 — —	10 —	10 —	10 N ≡0 ◍0 S1	10 —
10	10 — —	10 —	10 N S1	10 S-Cu — SSE1	0 —
11	0 — ⌴	1 Ci-S —	80 Ci-S S S1 S1	1 Ci ⌴ S1	5 Cu —
12	10 – —	3 *Ci* *Ci-S* Cu WSW0 WSW0 S1	6 A-Cu S1	10 S-Cu — S0	5 A-Cu *S-Cu* — —
13	10 Ci à Ci-S ∪ —	3 Ci *A-S* — —	100 Ci *Ci-S* A-S — — —	100 Ci *Ci-S* A-S ⌴ — — —	0 —
14	10 — ⌴	9 S-Cu S1	6 S-Cu S1	2 Cu ⌴ SE1	0 —
15	0 — ⌴2	4 S-Cu SE1	10 S-Cu S1	9 S-Cu ⌴ SE1	10 S-Cu —
16	10 N ⌴0 ⚹0 =	10 N S1	10 N S1	10 N ⚹ SSW1	10 N S1
17	10 — —	9 *A-Cu* S-Cu WNW1 W1	9 A-Cu WNW1	10 A-Cu — WNW1	10 —
18	10 — —	10 —	10 —	10 — —	10 —
19	10 N ◍0 —	10 N —	10 N W1	10 N — W1	10 N —
20	10 — —	10 N ESE1	10 A-S *N* SE1	10 S-Cu *N* — — SE1	10 N —
21	10 — —	10 *A-S* S — SW1	10 N SW1	10 N — SW1	10 N WSW1
22	10 — —	10 N SW1	10 N —	10 N ◍0 SW2	10 N SW2
23	10 N — —	10 N W2	10 N WSW2	10 N — WSW2	10 N WSW2
24	10 N — —	10 —	10 N W1	10 N — W1	10 N —
25	10 — —	10 —	10 N SW1	10 N — SW1	10 N —
26	10 — —	10 N NW1	10 N NNW1	10 S-Cu *N* — — N1	9 A-Cu *S-Cu* NE1 —
27	1 — ⌴	0 —	0 —	0 — ⌴	2 —
28	0 — ⌴	9 A-Cu NNE1	9 A-Cu NNE1	9 A-Cu ⌴ NNE1	10 —
29	10 — —	10 N NW1	80 Ci Ci-S S NNW0 NNW0 NW1	10 A-S N — — NNW1	9 Ci-S *A-Cu* A-S NW1 NW1 —
30	9 — ⌴	1 Ci-S *A-S* — —	1 Ci —	90 *Ci* A-Cu ⌴ N0 —	7 A-Cu N1
31	10 — ⌴ ∨	10 S —	10 S-Cu N0	80 *Ci-S* A-Cu ⌴ ∨ — NNW0	10 S —
Mittel	8.3	8.4	8.9	8.9	8.3

Strahlungspunkt: —
Streifung: —
Bänke: —

19	21	Mittel	7	19	Summe	Bemerkungen	Datum
			mm	*mm*	*mm*		
10 —	10 — ✳	10.0	—	0.7	0.7	✳⁰ 5.30—7 a, ✳ 7—c. 12 a, ✳⁰ 2 p, 6.40—8 p, ✳ 8 p—n, ⛆ 9.30 p—n	1
10 S W¹	10 S-Cu ∪ WNW¹	9.7	10.9	—	10.9	◍⁰⁻¹ n—c. 8.30 a, ◍⁰ 11.20—12 a, 0.10—0.15 p, ✳⁰ 1.30—1.35 p, ∪ 4.45—9 p zuw.	2
0 —	4⁰ *A-S* S-Cu ∪ — —	7.7	—	—	—	∪ 8.40 p, 9—10 p	3
10 —	10 S-Cu — SSW¹	9.7	0.8	—	0.8	✳⁰ ◍⁰ n, ∪⁰ p	4
10 —	10 N ◍⁰ —	9.3	—	0.6	0.6	✳⁰⁻¹ 10.45 a—0.50 p, ◍⁰ ✳⁰ 1.50—4.20 p, ◍⁰ ¹4.50—5.55 p, ◍⁰ 6.20 p—n	5
10 —	10 — —	10.0	1.7	—	1.7	✳⁰ ◍⁰ n, ◍⁰ 2.7 p—, ◍⁰ 3—5.40 p, 8.15—8.45 p	6
10 —	10 — ◍⁰	10.0	—	—	—	◍⁰ c. 6 p—n	7
10 —	10 —	10.0	0.2	—	0.2	≡⁰ 9 a—4 p, Sprüh-◍⁰ 9—12 a zuw., 4—4.30 p	8
10 —	10 — —	10.0	—	0.2	0.2	≡⁰ 9 a—5.50 p, ◍⁰ 1.50—5.50 p	9
0 —	0 — —	5.7	—	—	—	≡⁰ a	10
8 —	10 — —	4.7	—	—	—	⌴¹⁻² n—p	11
0 —	0 — —	4.9	—	—	—	—	12
0 —	5 — ⌴ ⌓	4.1	—	—	—	∪ a, ⌴ a—n, ⌓ 5.10 p—n	13
0 —	1 — ⌴	4.0	—	—	—	⌴ n—n	14
10 —	10 — ⌴⁰	7.6	—	—	—	⌴⁰⁻² n—n	15
10 —	10 — ✳⁰	10.0	—	1.0	1.0	⌴⁰ n—a, ✳⁰ 7—8.30 a, ✳⁰ fl. 10—11.30 a zuw., ✳ 11.30 a—4.30 p, ✳⁰ 4.30 p—n	16
10 —	10 — —	9.7	0.4	—	0.4	—	17
10	10 — —	10.0	—	0.1	0.1	✳⁰ 5.25—6.15 p, 6.30—6.40 p, 7—7.30 p	18
10 —	8 — —	9.7	0.4	1.4	1.8	◍ n, ◍⁰ 7 a—, ✳⁰ ◍⁰ 9—9.45 a, ✳ 9.45—11.25 a, △⁰ 5.10—5.30 p	19
10 —	10 — —	10.0	—	—	—	—	20
10	10 — —	10.0	—	—	—	—	21
10 —	10 — ◍⁰	10.0	0.2	0.1	0.3	✳⁰ n, 7.45 a—2 p zuw., ✳⁰ ◍⁰ 2—3.40 p zuw., ◍⁰ 8.30 p n	22
10 —	10 — —	10.0	—	—	—	—	23
10 —	10 — —	10.0	—	—	—	—	24
10 —	10 — —	10.0	0.1	—	0.1	✳⁰ n, ✳⁰ fl. 9.45—10.30 a zuw.	25
10 —	7 — —	9.4	—	—	—	✳⁰ 9.30—, ∪⁰ p	26
0 —	0 — ⌴	0.4	—	—	—	⌴ n—n, ∪ 5—5.45 p	27
10 —	10 — ✳⁰	8.1	—	—	—	⌴⁰⁻¹ n—7 p, ✳⁰ 9 p—n	28
10 S —	10 — —	9.6	—	—	—	∪ 4—9 p zuw.	29
0 —	0 — ⌴	3.9	—	—	—	⌴ a—n, ∪ p	30
10 S —	9 — ⌴ ⋁ ∪	9.6	—	—	—	⌴¹ ² ⋁¹⁻² n—n, ≡ p, ∪⁰⁻¹ 7.10 p—n	31
7.7	9.3	8.3	14.7	4.1	18.8		Mittel

Luftelektrizität

Volt

Termin: c. —^{h} 15^m

1903 Januar

Datum	7	14	21	Mittel
1	— 91 3	112.2	7.1	9.3
2	178 1+	178.7+	71.7	142.8+
3	173.4+	164.3	40.7	126.1+
4	61.9	— 60.2	48.2	16.6
5	44.2	64.8	75 7	61.6
6	69.3	109.5	101.6	93.5
7	66.5	43.0	176 3+	95.3+
8	72.2	149.4	87.9	3.6—
9	84.7	78.8	64 2	75.9
10	77.4	124 3	47.6	83.1
11	95.5	10.0	31.2	45.6
12	— 3.3	72.4	57.9	42.3
13	44.5	138.7	40.7	74.6
14	54.4	83.7	177.3+	105.1+
15	103.9	150.1	54.3	102.8
16	105.0	101.0	112.4	106.1
17	99 2	88.6	7.7	65.2
18	110.2	108.4	96.6	105.1
19	70.5	135.9	93.1	99.8
20	23.5	98.6	82.0	68.0
21	118.7	80.2	75.9	91.6
22	99.5	187.8+	36.9	108.1+
23	16.7	112.7	64.1	64.5
24	12.9	—155.1—	44.4	— 32.6—
25	—133.3	190.1+	103.8	53.5+
26	134.7	109.7	126.0	123.5
27	113.0	78.9	56.5	82.8
28	57.9	93.6	94.0	81.8
29	73.5	101.0	134.8	103.1
30	59.2	84.3	56.8	66.8
31	42.5	81.3	82.6	68.8
Mittel	65.6+	84.4±	75.8+	75.3±

Februar

Datum	7	14	21	Mittel
1	66.0	68.3	52.5	62.3
2	19.9	49.0	80.3	49.7
3	50.4	57.0	119.8	75.7
4	55.5	193.7	39.5	96.2
5	90.2	138.6	59.6	96.1
6	65.6	129.5	77.9	91.0
7	48.5	54.6	102.2	68.4
8	17.9	— 20.3	30.6	9.4
9	25.6	— 16.6	29.4	12.8
10	40.2	144.7	35.5	73 5
11	49.7	—172.8—	53.3	— 23.3—
12	30 7	119.1	18.6	56.1
13	47.9	53.7	104.4	68.7
14	0.7	59.5	167.4	75.9
15	95.1	203.3+	84.9	127.8+
16	42.8	47.0	43.1	44.3
17	30.3	37.2	56.2	41.2
18	59.6	70.9	53.5	61.3
19	30.3	47.2	137.5	71.7
20	149.0	59.8	112.1	107.0
21	92.8	—200.8—	89.9	— 6.0—
22	83.7	70.4	81.4	78.5
23	118 8	233.9+	— 21.8	110.3+
24	206.0	72.6	32.8	103.8
25	181.6	173.8	—151.9	67.8
26	110.3	118.0	178.2	135.5
27	—224 2—	95.0	146.7	5.8—
28	89.9	108.5	116.6	105.0
Mittel	59.8—	71.2±	68.9±	66.7±

März

Datum	7	14	21	Mittel
1	87.6	56.0	51.2	64.9
2	133.4	151.7	149.2	144.8
3	33.9	48.2	67.3	49.8
4	48.0	38.0	23.5	36.5
5	28.8	34.2	143.3	68.8
6	60.6	110.5	104.2	91.8
7	92.9	99.7	84.1	92.2
8	123.6	93.4	93.4	103.5
9	170.0	164.3	191.6+	175.3+
10	147.7	114.3	166.7	142.9
11	105.0	82.1	58.4	81.8
12	89.3	83.9	86.9	86.7
13	70.7	95.7	93.3	86.6
14	106.4	113 8	99.1	106.4
15	103.1	32.1	91.5	75.6
16	54.3	55.3	84.3	64.6
17	45.6	53.3	146.0	81.6
18	89.1	53.8	87.2	76.7
19	24.9	59.6	136.3	73.6
20	58.9	56.1	197.7	104.2
21	95.0	85.6	114.4	98.3
22	71.2	8.3	100.1	59.9
23	52.2	90.2	62.7	68.4
24	81.9	73.1	73.4	76.1
25	82.3	29.7	41.3	51.1
26	60.2	37.3	87.1	61.5
27	78.1	68.9	112 8	86.6
28	101.0	82.0	87.7	90.2
29	84.1	46.1	91.8	74.0
30	60.7	104.8	90.0	85.2
31	71.6	112.4	83.9	89.3
Mittel	81.0	75.3	100.0+	85.4+

1903 Juli

Datum	7	14	21	Mittel
1	56.4	30.5	51.8	46.2
2	30.1	74.7	55.3	53.4
3	58.8	35.6	56.3	50.2
4	56.6	41.5	60.1	52.7
5	50.9	27.1	57.5	45.2
6	57.2	93.6	48.5	66.4
7	41.7	13.2	43.6	32.8
8	44.6	2.0	— 3.5	14.4
9	17.8	57.5	20.2	31.8
10	14.2	45.1	67.5	42.3
11	30.0	39.5	66.9	45.5
12	26.4	— 1.6	38 9	21.2
13	31.0	37.9	37.4	35 4
14	55.0	57.6	43.8	52.1
15	35.7	47.3	50.2	44.4
16	54.2	76.9	52.3	61.1
17	57.7	46.5	117.6	73.9
18	—129.4	42.0	14.6	— 24.3
19	12.4	80.5	14.0	35.6
20	34.7	100.2	57.6	64.2
21	34.7	28.8	42.4	35 3
22	39.2	44.4	45.8	43 1
23	46.6	103.9	129.3	93.3
24	69.0	36.6	92.5	66.0
25	38.3	14.8	49.9	34.3
26	43.5	23.5	82.4	49.8
27	77.9	43.0	71.2	64.0
28	50.3	55.4	47.6	51.1
29	61.3	34.6	57.9	51.3
30	56.4	22.3	3.8	27.5
31	52.3	50.2	44.8	49.1
Mittel	38.9	45.3	52.2	45.5

August

Datum	7	14	21	Mittel
1	24.2	17.3	23.8	21.8
2	27.5	32.9	20 9	27.1
3	136.0	41.4	38.4	71.9
4	42.3	45.3	67.1	51.6
5	55.3	46.4	28.7	43 5
6	54.1	71.4	57.9	61.1
7	33.6	63.0	62.2	52.9
8	36.9	28.3	38.0	34.4
9	55.2	29.0	77.1	53.8
10	64.5	69.2	64.7	66.1
11	39.1	29.7	42.2	37.0
12	43.0	47.7	56.1	48.9
13	62.9	43.9	37.3	48.0
14	39.9	51.6	46.7	46.1
15	32.5	64.0	84.5	60.3
16	58.2	61.3	46.4	55.3
17	49.4	30.9	75.1	51.8
18	14.9	16.9	9.3	13.7
19	16.4	37.6	19.9	24.6
20	3 9	7.7	3.7	5.1
21	3.9	23.1	1.4	9.5
22	0.9	37.1	27.6	21.9
23	36.5	53.4	36.1	42.0
24	47.1	—185.6—	14.1	— 41.5—
25	8.1	27.4	45.1	26.9
26	60.1	40.0	12.1	37.4
27	— 53.2	20.3	36.9	1.3
28	— 20.2	13.1	2.3	— 1.6
29	1.5	— 28.5	137.7	36.9
30	10.3	14.0	14.2	12.8
31	16.3	38.6	11.0	22.0
Mittel	32.3	28 7—	40.0	33.6—

September

Datum	7	14	21	Mittel
1	16.5	16.6	13.2	15.4
2	23.2	94.1	23.6	47.0
3	28.9	7.8	21.2	19.3
4	17.2	20.4	17.7	18.4
5	20.8	43.3	79.9	48.0
6	34.6	39.6	17.9	30.7
7	24.0	5.3	18 6	16.0
8	18.1	32.9	35.1	28.7
9	— 33.5	35 8	7.2	3.2
10	35.4	49.9	74.9	53.4
11	—207.1	—207.1—	65.5	—116.2—
12	33.6	47.7	14.2	31.8
13	50.0	38.9	47.0	45.3
14	58.0	45.2	41.1	48.1
15	12.1	36.6	61.9	36.9
16	59.5	42.9	78.9	60.4
17	87.8	58.5	124.3	90.2
18	85.0	47.3	96.4	76.2
19	75.7	97.4	94.8	89.3
20	69.5	55.4	114.6	79.8
21	55.0	25.3	43.5	41.3
22	45.7	72.1	54 3	57.4
23	27.2	31.3	38.4	32.3
24	55.9	40.7	49.8	48.8
25	64 9	42.0	34.2	47.0
26	68.8	48.0	52.2	56.3
27	40.3	27.8	38.5	35.5
28	104.4	60.3	15.7	60.1
29	12.8	57.6	22.5	31.0
30	76.1	39.0	55.7	56.9
31				
Mittel	35.3—	35.1 —	48.4	39.6—

Luftelektrizität

Volt

April — Mai — Juni 1903

Datum	April 7	April 14	April 21	April Mittel	Mai 7	Mai 14	Mai 21	Mai Mittel	Juni 7	Juni 14	Juni 21	Juni Mittel
1	—189.6—	18 4	108.4	— 20.9—	65.3	87.0	— 0.6	50.6	140.8	19.7	73.5	78.0
2	46.9	224.6+	147.6	139.7+	22.8	41.7	41.8	35.4	104.8	62.6	79.6	82.3
3	31.0	9.0	215.8	85.3	45.9	55.7	68.4	56.7	75.6	59.1	18.4	51.0
4	224.4+	54.4	53.4	110.7+	77.2	69.8	65.4	70.8	48.0	11.9	16.3	25.4
5	94.4	34.5	104.3	77.7	46.0	21.2	24.9	30.7	41.7	— 0.3	—244.2—	— 67.6—
6	110.0	134.3	69.6	104.6	9.9	22.0	—182.9	— 50.3—	49.9	31.0	76.0	52.3
7	58.2	— 71.9	76.7	21.0	98.2	—183.4—	44.6	— 13.5—	46.4	80.0	65.4	63.9
8	87.4	70.8	161.8	106.7	35.5	62.5	135.6	77.9	15 9	52.4	74.3	47.5
9	55 2	6.6	66.6	42.8	65.4	102.9	70.1	79.5	57.0	59.9	119.3	78.7
10	109.9	51.3	76.8	79.3	64.8	63.4	74 6	67.6	60.1	64.0	69.0	64.7
11	111.3	14.0	122.1	82.5	52.1	48 4	98.6	66.4	57.0	29.8	57.4	48.1
12	153.5	78.4	81.5	104.5	65.0	58.6	90.1	71.2	38.6	— 18.1	11.9	10.8
13	46.7	50.4	99.6	65.6	110.0	—181.5—	119.1	15.9—	17.3	37.1	28.8	27.7
14	63.0	88.3	107.7	86.3	68.0	66.2	86.1	73.4	16.6	13.0	75.8	35.1
15	101.5	227.9+	129.4	152.9+	127.7	113.0	66.7	102.5	44.2	42.6	73.8	53.5
16	33.7	115.9	30.1	59.9	7.2	91.6	126.1	75.0	43.6	35.0	49.5	42.7
17	69.6	70.0	107.2	82.3	56.6	49.5	82.7	62.9	50.6	39.2	157.4	82.4
18	86.0	54.7	75.4	72.0	64.8	49.4	—134.4	— 6.7	69.2	38.4	42.6	50.1
19	37.1	31.5	47.9	38.8	52.9	—201.8—	69.6	— 26.4—	67.7	64.8	39.9	57.5
20	87.8	69.0	81.0	79.3	79.4	70.8	76.1	75.4	49.6	50.3	55.7	51.9
21	62.2	—120.2	91.0	11.0	37.9	54.7	37.8	43.5	41.8	44.4	24.4	36.9
22	78.7	80.9	78.8	79.5	41.1	31 6	49.5	40.7	30 9	26.4	30.9	29.4
23	86.4	43.2	216.0	115.2	— 38 6	41.5	— 38.2	— 11.8	29.9	26.2	38.6	31.6
24	75.5	125.8	82.8	94.7	66.0	67.8	88.3	74.0	21.5	41.2	59.5	40.7
25	36.7	73.1	88.3	66 0	85.0	70.9	114.3	90.1	41.9	45.2	49.1	45.4
26	60.6	59 1	— 89.0	10.2	93.4	60.7	66.0	73.4	42.0	50.6	77.1	56.6
27	65.7	64.4	92.2	74.1	72.1	39.7	132.7	81.5	50.4	41.9	66.1	52.8
28	129.0	50.4	54.9	78.1	77.6	46.8	102.3	75.6	32.6	88.0	54.5	58.4
29	62.5	101.2	83.4	82.4	45.0	32.2	81.0	52.7	46.6	67.9	50.2	64.9
30	42.5	59.0	101.2	67.6	48.5	55.5	89.5	64.5	68.4	47.1	37.8	51.1
31					59.8	54.7	87.7	67.4				
Mittel	70.6±	62.3+	92.1	75.0±	58.1	34.3—	59.1	50.5	50.0	41.7	47.6	46.5—

Oktober — November — Dezember 1903

Datum	Oktober 7	Oktober 14	Oktober 21	Oktober Mittel	November 7	November 14	November 21	November Mittel	Dezember 7	Dezember 14	Dezember 21	Dezember Mittel
1	7.6	76.9	10.7	31.7	—120.7	72.4	54.0	1.9	44.0	15.9	120.1	49.4
2	95.8	44.7	—245.6—	— 35.0—	75.1	42.2	54.4	57.2	—138.7	42.6	77.2	— 6.3
3	—244.0—	206.4	68.6	10.3—	129.7	82.8	69.1	93.9	50.4	96.9	103.2	83.5
4	29.8	59.9	—241.7—	— 50.7—	38.8	49.0	62.7	50.2	75.3	75.2	96.2	82.2
5	58.1	16.6	1.8	25.5	62.7	81.6	64.4	69 6	53.8	40 6	43.0	45.8
6	77.1	54.7	42.9	58.2	93.8	51.9	70.7	72.1	— 76.2	11.0	24.4	— 13.6
7	40.0	38.9	54 1	44.3	52.6	60.9	48.8	54.1	38.0	52.1	28.2	39.4
8	53 6	71.3	87.0	70.6	61.2	49.1	49.4	53.2	17.5	76.4	53.8	49.2
9	137.8	71.9	122.2	110.6	95.2	85.9	65.6	82.2	36.2	20.0	51.2	35.8
10	77.4	62.3	98.3	79.3	65.9	60.3	64.8	63.7	27.5	51.9	85.9	55.1
11	(170.3)	(65.0)	—	—	33.5	101.8	72.6	69.3	57.7	89.4	48.9	65.3
12	83.0	243.9—	44.7	— 38.7—	35.8	35.8	41.9	37.8	61.7	68.6	63.9	64.7
13	174 0	92.7	14.1	93.6	39.7	18.7	25.3	27.9	73.3	77.4	67.3	72.7
14	85.6	83.8	70.6	80.0	44.7	74.2	49.5	56.1	38.7	67.9	100.7	69.1
15	71.5	94.7	101.7	89.3	40.7	35.8	48.4	41.6	3.3	88.6	92 0	61.3
16	—119.2	—243.3—	— 3.7	—122.1—	45.4	74.1	45.2	54.9	25.5	25.6	—224.6—	— 57.8—
17	56.2	13.3	107.8	59.1	24.6	29.6	—160.4	— 35.4	86.4	61.8	58.8	69.0
18	33.9	62.3	62.9	53.0	78.7	68.4	66.9	71.3	24.4	68.9	64.2	52.5
19	53.2	76.5	60.0	63.2	52.3	72.0	60.1	61.5	—118.1	47.6	43.2	— 9.1
20	98.2	90.4	134.5	107.7	78.9	74.0	88.2	80.4	47.2	57.3	97.6	67.4
21	51.2	74.6	147.0	90.9	— 12.3	35.7	80.1	34.5	58 8	49.6	42.3	50.2
22	84.6	86.2	67.1	79.3	8.7	34.1	62.1	29.2	35.8	38.5	14.1	29.5
23	7.0	43.4	61.8	37.4	(73.5)	(95.5)	—	—	38.7	51.7	54.1	48.2
24	— 62.9	51.5	78.9	22.5	72.0	55.7	33.6	53.8	56.9	48.4	56.3	53.9
25	— 33.0	43.9	75.5	28.8	62.7	41.7	128.9	77.8	45.9	36.1	54.1	45.4
26	55.9	54.8	80.3	63.7	128.6	62.6	—227.5—	— 12.1—	46.2	57.2	50.0	51.1
27	43.6	51.4	43.2	46.1	(100.8)	—	(53.0)	—	50.2	65 9	65.9	60.7
28	69.1	44.0	53.0	55.4	130.3	121.2	114.3	121.9	120.9	101.4	33.6	85.3
29	58.3	16.5	60.7	45.2	— 46.0	108.7	— 50.4	4.1	27 7	41.4	63.7	44.3
30	47 8	53.4	64.4	55.2	48.4	79.7	103.7	77.3	115.0	149.2	117.2	127.1
31	20.5	23.5	4.5	16.2					48.8	119.2	67.1	78.4
Mittel	40.4—	42.4—	44.2—	42.4—	50.1	62.9	42.4—	51.8—	34.6	60.1	55.3—	50.0—

1903 Häufigkeit und mittlere Geschwindigkeit der 16 Windrichtungen

	Jan.		Febr.		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.		Jahr
	St.	m p. s.	St.	m p. s.	St.	m p. s.	St	m p. s.	St.	m p. s.	St.	m p. s.	St.	m p. s.	St	m p. s.	St.	m p. s.	St	m p. s.	St.	m p. s.	St.	m p. s.	Windweg in km
N	33	5.1	7	3.2	3	3.8	16	4.2	21	3.4	35	**5.5**	27	4.0	11	4.1	20	2.1	42	3.5	22	5.0	22	5.4	3981
NNE	13	3.4	8	4.7	1	2.2	37	**5.8**	31	4.6	31	4.8	49	3.6	10	3.3	40	3.1	**98**	3.5	21	4.0	9	3.2	4949
NE	27	4.3	12	2.7	2	3.1	42	5.6	58	3.9	71	4.2	16	4.7	10	2.7	37	3.7	90	4.3	12	3.1	30	4.2	6139
ENE	8	3.0	2	4.4	36	4.4	109	5.0	85	4.7	28	3.8	40	4.4	26	3.5	28	3.2	95	4.2	12	2.8	19	4.8	7624
E	18	5.7	—	—	52	5.7	**143**	4.9	**102**	5.2	61	3.2	46	**5.2**	71	5.9	30	4.0	49	**6.6**	8	5.7	18	5.7	11065
ESE	12	6.0	—	—	35	4.5	81	4.4	57	3.4	36	3.5	15	3.6	28	3.6	14	4.0	16	5.8	2	6.4	46	4.2	5097
SE	74	5.7	6	3.9	38	3.7	27	4.0	50	2.5	32	2.8	23	3.3	20	3.2	8	3.9	7	5.9	35	6.4	43	4.9	5606
SSE	18	**6.6**	2	5.7	45	5.2	42	4.9	49	3.1	34	2.9	31	4.2	31	4.5	12	3.8	6	4.1	34	5.8	69	4.9	6083
S	29	5.4	17	5.3	32	4.4	25	4.5	20	3.5	11	2.7	13	3.1	33	4.7	11	**6.0**	26	4.7	67	**7.0**	80	5.2	6709
SSW	59	5.4	109	6.1	158	4.9	64	4.2	69	3.3	88	3.6	86	3.6	124	4.2	65	5.1	90	4.5	73	6.9	92	4.9	18378
SW	98	4.6	**153**	6.4	**245**	5.6	50	5.5	82	4.5	**139**	4.3	**198**	4.6	**177**	5.4	**144**	4.8	**98**	5.9	96	5.5	**114**	**6.5**	30413
WSW	84	4.1	57	5.4	44	4.8	21	3.4	28	2.8	18	2.6	30	3.0	57	3.4	79	3.8	26	3.4	67	4.0	50	4.0	7957
W	88	5.1	73	6.0	21	5.4	15	3.2	21	2.4	15	1.8	20	4.2	64	**6.6**	55	3.3	13	4.0	**110**	5.1	32	3.2	9106
WNW	**100**	4.4	106	**7.6**	16	5.8	16	4.2	17	4.4	19	3.3	49	4.8	52	4.7	73	4.0	25	4.8	88	4.8	32	4.0	10759
NW	34	4.2	85	6.0	1	**6.9**	12	3.7	21	3.2	38	4.1	57	4.1	18	4.8	44	2.6	29	3.2	37	4.5	35	3.2	6244
NNW	47	4.8	34	5.4	6	4.8	18	5.7	26	**5.3**	58	4.9	38	3.5	10	2.9	57	3.1	33	3.2	32	4.3	52	3.4	6185
Calmen	2		1		9		2		7		6		6		2		3		1		4		1		

Täglicher Gang der Häufigkeit der 16 Windrichtungen im ganzen Jahre

Stunden

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe
N	15	14	12	9	8	6	9	9	9	6	14	14	8	12	13	**16**	15	10	11	11	10	8	6	14	259
NNE	18	15	16	17	21	22	**27**	20	18	19	9	6	8	5	7	6	10	12	16	16	11	14	17	18	348
NE	18	22	17	**28**	26	26	22	21	22	23	18	17	17	14	11	11	9	10	12	11	10	10	16	16	407
ENE	26	24	**28**	24	21	22	20	20	15	16	16	15	18	17	16	17	14	17	23	21	**28**	24	23	23	488
E	15	19	25	22	24	23	19	22	29	27	32	33	26	26	31	**36**	30	26	28	25	23	21	19	17	598
ESE	12	9	9	7	7	7	11	14	15	22	17	17	14	20	20	12	22	**25**	16	19	16	15	10	6	342
SE	10	11	9	12	10	11	12	12	14	12	16	21	**25**	21	17	19	23	20	18	18	12	13	13	14	363
SSE	13	12	13	14	15	8	12	14	14	18	16	18	**21**	19	**21**	20	20	**21**	15	11	11	9	18	20	373
S	18	**21**	18	13	16	**21**	16	15	15	11	14	14	17	14	14	17	12	10	12	14	16	17	13	16	364
SSW	41	42	36	49	46	44	40	48	**60**	54	54	47	51	47	44	41	39	40	39	42	42	42	47	42	1077
SW	61	58	68	50	52	56	63	69	52	61	64	66	65	80	80	80	78	77	**81**	74	77	70	60	55	1597
WSW	26	28	21	24	26	16	22	20	20	16	24	23	19	16	21	17	24	22	19	25	24	34	33	**41**	561
W	25	23	25	30	29	**37**	26	20	19	24	12	14	22	25	20	22	18	18	18	19	18	20	25	18	527
WNW	27	28	27	27	24	24	25	25	27	26	25	**30**	22	23	25	22	23	24	21	22	18	24	25	29	593
NW	22	21	24	20	19	19	22	19	18	13	17	14	14	6	9	13	12	13	22	12	**25**	18	19	20	411
NNW	12	15	15	15	18	19	17	18	17	17	15	14	18	20	16	12	16	20	14	**24**	22	24	20	13	411
Calmen	**6**	5	2	4	3	4	3	3	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	3	44

Täglicher Gang der Geschwindigkeit der 16 Windrichtungen im ganzen Jahre

m p. s.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel
N	4.0	3.2	3.2	3.4	4.0	3.1	2.3	3.8	3.8	5.2	4.4	4.6	**5.4**	5.2	5.2	5.2	4.4	4.9	4.9	4.4	4.8	3.7	4.3	4.0	4.27
NNE	3.3	3.8	4.0	3.7	3.8	**3.9**	3.8	3.4	3.6	4.2	4.6	4.3	3.4	**5.8**	4.9	5.0	5.7	5.1	4.2	3.7	3.7	3.8	3.4	3.6	3.95
NE	3.4	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	4.3	4.6	4.7	4.2	5.0	5.4	**5.7**	5.3	5.3	4.9	4.6	3.7	3.8	4.5	4.3	4.2	3.5	3.5	4.19
ENE	3.6	3.6	3.9	3.5	4.0	4.1	4.3	4.8	4.8	4.7	**5.4**	5.0	5.0	5.2	**5.4**	5.1	4.4	4.3	4.3	4.6	4.1	4.2	4.0	4.0	4.34
E	4.4	4.2	3.9	4.4	4.3	4.6	5.4	5.6	6.2	6.5	6.2	6.5	**6.7**	6.5	6.0	5.5	5.5	4.7	4.3	4.0	3.8	3.4	3.6	4.3	5.14
ESE	3.3	4.3	3.2	3.2	3.4	3.9	4.4	4.0	4.3	4.7	**4.8**	**4.8**	4.6	4.6	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.9	4.0	4.0	3.4	3.2	4.14
SE	4.3	4.0	4.3	4.0	4.3	**5.0**	**5.0**	**5.0**	4.3	4.7	4.4	3.8	4.3	4.2	4.5	4.3	4.3	4.8	4.5	3.7	3.7	3.6	4.3	3.8	4.29
SSE	5.7	4.8	5.1	4.6	4.4	4.9	4.4	4.9	4.9	4.4	4.8	4.3	3.8	4.2	4.3	3.7	3.8	4.0	4.5	**5.8**	**5.8**	4.6	4.6	5.0	4.53
S	4.8	4.5	5.1	5.3	4.8	4.9	5.6	5.6	5.5	5.3	4.9	4.9	4.8	5.0	5.5	5.0	5.7	4.5	4.6	5.2	5.6	5.8	**5.9**	5.2	5.12
SSW	4.8	4.6	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.6	4.4	4.7	4.8	4.6	5.0	**5.1**	4.7	4.7	4.9	4.8	4.9	4.74
SW	4.8	4.8	4.8	5.3	5.2	5.3	5.1	4.7	5.6	5.7	5.6	5.9	**6.2**	6.0	5.9	5.8	5.4	5.4	4.9	4.7	4.8	4.7	5.0	5.0	5.29
WSW	4.2	3.3	3.2	3.6	3.8	3.6	3.6	3.9	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	**4.7**	4.4	4.3	4.3	4.1	4.2	3.9	3.9	3.7	3.5	3.94
W	4.2	4.8	4.6	4.2	4.4	4.2	5.0	5.5	5.1	4.8	**6.3**	6.1	5.5	4.9	4.8	5.0	4.0	4.8	5.5	5.6	5.5	4.3	4.1	4.4	4.80
WNW	5.0	4.5	4.9	4.6	4.7	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.4	5.3	4.9	**5.8**	5.3	5.6	**5.8**	5.3	5.2	4.7	4.5	4.8	4.9	4.9	5.04
NW	3.8	4.4	3.6	3.5	4.0	3.6	3.8	3.8	4.5	4.9	5.0	4.5	5.5	**5.8**	5.6	5.0	4.5	4.0	4.3	4.6	3.6	4.5	4.3	3.7	4.22
NNW	3.9	4.2	**4.8**	4.4	3.8	4.1	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.6	**4.8**	4.4	**4.8**	4.5	**4.8**	4.2	3.7	3.9	4.0	3.8	3.9	3.6	**4.18**

1903.

Täglicher Gang im Jahresmittel und jährlicher Gang

Stunde	Luftdruck	Lufttemperatur	Absolute Feuchtigkeit	Relative Feuchtigkeit	Windgeschwindigkeit	Bewölkung
	mm	C°	mm	Proz.	m p. s	0 10
1	757.26	4.42	6.10	88.2	4.26	
2	57.18	4.25	6.06	88.7	4.23	
3	57.12	4.11	6.03	89.0	4.30	
4	57.07	4.05	6.03	89.3	4.27	
5	57.05	4.11	6.09	89.4	4.32	
6	57.04	4.45	6.16	88.4	4.35	
7	57.04	4.95	6.18	86.2	4.50	7.6
8	57.11	5.58	6.30	84.5	4.66	
9	57.21	6.04	6.32	82.7	4.84	
10	57.29	6.47	6.35	81.0	5.00	7.2
11	57.33	6.78	6.37	79.8	5.07	
12	57.31	7.01	6.38	78.9	5.09	7.2
13	57.21	7.13	6.36	78.2	5.14	
14	57.15	7.19	6.33	77.8	5.17	7.0
15	57.11	7.14	6.34	78.1	5.18	
16	57.09	7.05	6.34	78.4	5.05	
17	57.09	6.79	6.33	79.5	4.85	6.8
18	57.10	6.51	6.29	80.5	4.73	
19	57.16	6.12	6.25	81.9	4.62	6.5
20	57.23	5.74	6.22	83.4	4.51	
21	57.29	5.42	6.21	84.7	4.44	6.6
22	57.32	5.10	6.17	85.7	4.36	
23	57.34	4.83	6.14	86.7	4.35	
24	57.31	4.63	6.12	87.4	4.29	
Mittel	757.18	5.66	6.23	83.7	4.65	7.0

Monat	Luftdruck	Lufttemperatur	Absolute Feuchtigkeit	Relative Feuchtigkeit	Windgeschwindigkeit	Bewölkung	Luftelektrizität	Niederschlag Summe	Niederschlag Max.	Niederschlag Datum
	mm	C°	mm	Proz.	m p. s.	0—10	Volt	mm	mm	
Januar	758.24	—5.09	3.04	90.6	4.85	7.5	75.3	59.5	8.9	10
Februar	47.71	—1.81	3.68	86.1	6.11	7.7	66.7	42.3	7.2	23
März	60.45	0.79	4.34	88.3	5.02	7.9	85.4	33 5	9.6	24
April	54.15	3.07	5.02	86.3	4.74	8 2	75.0	79.0	22.4	1
Mai	58.96	9.35	7.08	78.7	3.93	5.9	50.5	55.7	13.7	19
Juni	60.21	15.42	9.14	61.0	3.86	4.9	46.5	49.3	15.6	6
Juli	56.29	16.24	10.05	74.1	4.13	5.2	45.5	84.9	46.3	18
August	51.02	14.32	10.10	83.8	4.73	6.5	33.6	107.8	18.1	24
September	63 29	11.99	8.66	83.2	3.90	4 9	39.6	79.9	40.7	11
Oktober	57.06	2.75	4.91	83.9	4.46	8.6	42.4	114.0	45.5	3
November	53.84	1.84	4.77	89.1	5.29	7.8	51.8	86.1	16.0	29
Dezember	64.99	—0.94	3.94	89.2	4.75	8.3	50.0	18.8	10.9	2
Jahr	757.18	5.66	6.23	83.7	4.65	7.0	55.2	810.8	46.3	18, VII

1903

Zahl der Tage mit

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Niederschlag (▨ ▲ ✳ △)	17	20	15	20	16	11	13	24	11	18	22	15	202
Niederschlag 0.1 mm	17	19	12	20	13	9	11	24	16	18	24	13	196
Niederschlag 1.0 mm	13	12	7	15	8	6	6	17	6	10	18	4	122
Niederschlag 10.0 mm	0	0	0	1	2	2	2	3	2	3	1	1	17
Regen ▨	6	12	11	14	16	11	13	24	11	12	14	10	154
Hagel ▲	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
Schnee ✳	16	15	5	14	0	0	0	0	0	7	16	12	85
Graupeln △	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	7
Gewitter	0	0	0	0	2	3	5	3	1	0	0	0	14
Blitz, Wetterleuhten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Nebel ≡	14	10	11	8	6	1	4	2	6	7	4	4	77
Reif	9	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	9	34
Tau	0	0	1	0	10	17	23	20	20	1	0	0	92
Rauhfrost, Duft V	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Glatteis	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Schneegestöber, Schneetreiben	5	1	0	2	0	0	0	0	0	1	2	1	12
Eisnadel ←	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonnenring	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	6
Sonnenhof	0	1	0	0	0	0	2	4	3	2	0	0	12
Mondring	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5
Mondhof	1	5	0	0	1	0	0	2	0	2	5	9	25
Regenbogen	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
Nordlicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Höhenrauch	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Heiter (Bew. 0— 1.9)	4	1	2	0	6	8	4	2	9	0	0	1	37
Wolkig (» 2.0— 8.0)	8	11	10	13	13	15	20	19	14	9	11	8	151
Trübe (» 8.1—10.0)	19	16	19	17	12	17	7	10	7	22	19	22	177

Vergleichende Beobachtungen der Lufttemperatur

1903 Januar

Datum	Assmann (A) in der Höhe 3.3 m					
	7^h_a		2^h_p		9^h_p	
	A	H—A	A	H—A	A	H—A
1	— 6.8	— 0.2	— 7.1	— 0.5	0.0	— 0.1
2	— 11.1	0.0	— 10.4	0.0	— 11.8	— 0.1
3	— 19.4	— 0.1	— 11.3	— 0.1	4.2	— 0.2
4	— 6.4	— 0.1	— 5.6	— 0.1	— 1.1	— 0.1
5	1.2	— 0.1	0.7	0.0	0.2	0.2
6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.2	— 0.1
7	0.2	0.1	0.4	0.0	1.2	0.0
8	1.4	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0
9	— 0.6	0.0	— 2.6	0.0	— 1.4	— 0.1
10	— 2.2	0.0	— 0.9	— 0.1	0.4	— 0.2
11	— 3.5	0.0	— 8.0	0.0	— 10.9	0.0
12	— 15.2	0.0	— 15.3	0.0	— 17.0	— 0.3
13	— 18.6	— 0.4	— 6.2	— 0.1	— 4.2	— 0.3
14	— 1.8	— 0.1	— 2.4	— 0.2	— 10.4	0.1
15	— 6.1	— 0.7	— 1.4	— 0.1	— 2.2	0.0
16	— 3.2	— 0.1	— 4.6	0.0	— 7.2	0.2
17	— 5.4	0.0	— 3.6	0.0	— 3.0	— 0.2
18	— 5.6	0.0	— 5.0	— 0.3	— 6.7	0.0
19	— 14.8	0.0	— 7.4	— 0.4	— 5.0	— 0.1
20	— 4.2	0.1	6.1	— 0.1	— 6.4	— 0.2
21	— 10.0	0.0	— 5.6	— 0.2	— 6.3	— 0.3
22	— 9.0	0.3	— 9.2	0.0	— 4.6	— 0.4
23	— 4.5	— 0.1	— 8.5	0.1	— 11.2	0.0
24	— 8.6	0.0	— 11.0	0.1	— 11.4	0.0
25	— 11.4	0.0	— 10.6	— 0.1	— 10.6	0.0
26	— 8.1	0.0	— 6.2	0.0	— 4.9	— 0.1
27	— 1.8	— 0.2	1.2	0.0	1.8	0.0
28	2.0	— 0.1	2.2	— 0.2	0.2	— 0.1
29	1.0	0.0	1.2	— 0.1	— 2.5	0.0
30	— 0.2	0.0	2.0	— 0.1	— 0.6	— 0.1
31	0.0	— 0.1	0.2	0.0	— 0.9	— 0.3
Mittel	— 5.55	— 0.06	— 4.50	— 0.08	— 4.50	— 0.09

Februar

Datum	Assmann (A) in der Höhe 3.3 m					
	7^h_a		2^h_p		9^h_p	
	A	H—A	A	H—A	A	H—A
1	1.4	— 0.2	2.1	0.0	0.9	— 0.1
2	0.7	0.0	1.2	0.1	0.9	— 0.1
3	0.8	— 0.1	0.2	0.0	— 3.2	0.1
4	— 4.3	0.0	— 2.4	— 0.2	0.2	0.1
5	— 1.1	0.1	— 1.2	0.0	1.2	0.0
6	1.5	— 0.2	2.0	0.0	1.8	— 0.1
7	1.8	— 0.2	1.6	0.0	1.6	0.0
8	0.9	— 0.1	2.5	— 0.1	0.8	— 0.2
9	0.3	0.0	3.1	— 0.1	1.8	0.0
10	— 2.0	— 0.2	— 0.4	— 0.1	0.1	— 0.1
11	2.2	0.0	2.2	0.6	2.0	— 0.2
12	— 0.2	— 0.1	— 0.4	0.1	— 3.5	0.1
13	— 11.4	— 0.1	— 7.8	0.0	— 12.1	0.1
14	— 13.2	— 0.2	— 7.2	— 0.3	— 9.5	0.1
15	— 14.0	— 0.2	— 8.8	0.0	— 15.2	0.2
16	— 17.0	0.0	— 7.3	— 0.1	— 8.2	0.3
17	— 2.5	— 0.1	— 1.8	0.0	— 10.2	0.0
18	— 16.1	— 0.1	— 8.9	— 0.2	— 6.4	0.1
19	— 2.8	— 0.2	0.9	0.0	0.1	0.1
20	1.7	— 0.1	1.4	0.1	3.0	— 0.2
21	0.6	0.0	1.3	— 0.1	3.0	— 0.1
22	1.6	— 0.1	3.2	— 0.2	1.6	— 0.2
23	0.0	— 0.2	0.2	0.1	1.6	— 0.1
24	— 0.5	— 0.1	0.4	0.5	— 0.6	— 0.1
25	— 5.5	0.0	— 0.5	0.2	1.0	0.0
26	1.6	0.0	2.4	0.0	0.8	0.0
27	1.6	0.0	1.7	— 0.1	1.3	— 0.1
28	1.7	0.0	2.6	— 0.1	2.0	— 0.2
Mittel	— 2.58	— 0.09	— 0.63	0.00	— 1.54	— 0.06

1903 März

1	1.3	0.0	2.2	— 0.1	1.3	— 0.1
2	— 1.3	— 0.3	— 0.7	0.4	— 0.8	0.2
3	— 1.8	— 0.1	— 1.1	0.0	0.2	— 0.1
4	0.8	— 0.1	1.8	— 0.1	2.0	— 0.1
5	1.8	— 0.1	1.8	— 0.1	1.4	0.0
6	0.5	— 0.1	1.2	0.2	1.0	— 0.2
7	0.7	— 0.1	1.8	0.1	1.0	— 0.1
8	1.2	— 0.1	1.9	0.0	0.4	— 0.1
9	— 0.8	0.1	— 0.4	0.1	— 0.8	0.0
10	— 4.0	0.0	1.2	— 0.3	0.6	— 0.3
11	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.0	— 0.6	0.0
12	— 0.8	0.0	— 0.2	0.0	— 0.7	— 0.2
13	— 0.2	— 0.2	1.5	0.1	0.2	— 0.2
14	— 1.1	— 0.3	— 0.3	0.2	— 2.0	— 0.1
15	— 0.8	— 0.2	0.1	0.1	0.5	— 0.2
16	— 0.1	— 0.1	0.6	0.1	— 2.5	— 0.1
17	— 4.9	— 0.1	— 4.8	0.1	— 6.2	— 0.2
18	— 7.0	— 0.3	— 3.8	0.0	— 3.3	0.4
19	— 2.8	— 0.1	0.3	— 0.1	0.0	0.0
20	0.6	0.0	1.8	0.0	2.5	— 0.1
21	1.8	— 0.2	3.8	0.0	0.7	0.0
22	1.7	0.0	1.8	0.2	2.6	0.1
23	3.0	0.2	6.2	— 0.1	2.9	0.0
24	4.2	0.0	4.5	0.2	2.6	— 0.2
25	1.7	— 0.1	2.1	0.1	— 0.6	— 0.1
26	— 0.5	— 0.2	2.1	0.1	3.5	— 0.2
27	3.6	0.0	5.4	0.2	2.8	0.2
28	3.2	0.1	7.9	— 0.1	3.2	— 0.2
29	3.1	— 0.1	4.3	— 0.1	3.1	— 0.1
30	3.1	0.0	4.8	0.1	2.4	— 0.1
31	2.0	0.0	5.7	0.1	2.4	0.1
Mittel	0.25	— 0.09	1.71	0.05	6.39	— 0.06

April

1	— 2.6	0.0	— 2.9	— 0.1	— 3.4	0.0
2	— 3.5	— 0.1	— 1.9	0.3	— 2.9	— 0.2
3	— 4.6	0.0	— 0.5	0.3	— 3.6	— 0.1
4	— 5.5	0.0	— 3.0	0.2	— 3.7	0.0
5	— 2.3	0.0	— 0.7	0.1	0.7	— 0.1
6	0.7	0.1	0.2	0.3	0.8	— 0.1
7	0.7	— 0.1	1.8	0.2	2.2	— 0.1
8	3.2	— 0.1	3.6	0.5	0.3	0.3
9	1.9	— 0.2	6.0	— 0.2	3.3	— 0.1
10	1.6	— 0.2	3.8	0.0	0.7	— 0.1
11	0.6	0.0	1.7	0.5	1.4	— 0.4
12	1.7	0.1	4.8	— 0.1	6.4	— 0.4
13	3.5	0.1	6.2	0.2	4.2	0.1
14	1.6	— 0.1	4.2	0.0	1.3	0.1
15	1.4	— 0.1	3.1	— 0.2	1.5	— 0.1
16	1.4	— 0.1	4.8	— 0.2	0.8	0.2
17	0.8	0.0	3.6	0.2	1.0	0.0
18	0.2	0.4	2.4	0.4	0.7	0.0
19	2.7	— 0.1	4.3	0.0	7.7	— 0.2
20	2.8	0.0	4.2	— 0.1	3.0	— 0.2
21	2.2	0.0	2.0	0.3	1.4	— 0.2
22	1.7	0.0	3.8	0.4	2.5	— 0.2
23	1.4	0.1	5.0	0.0	1.2	0.1
24	1.4	0.0	5.6	— 0.2	7.2	0.0
25	7.7	0.1	11.4	0.0	8.8	— 0.2
26	7.7	0.2	12.3	— 0.1	8.2	0.0
27	9.3	— 0.1	12.5	0.0	9.8	— 0.1
28	5.7	0.5	10.0	0.5	7.5	0.0
29	11.5	0.0	13.5	0.0	11.8	— 0.2
30	9.2	0.0	13.5	0.1	8.4	0.0
Mittel	2.14	0.01	4.51	0.11	2.97	— 0.07

Vergleichende Beobachtungen der Lufttemperatur

Mai — Juni 1903

Datum	Assmann (A) in der Höhe 3.3 m						Datum	Assmann (A) in der Höhe 3.3 m					
	7^h_a		2^h_p		9^h_p			7^h_a		2^h_p		9^h_p	
	A	H—A	A	H A	A	H—A		A	H—A	A	H—A	A	H—A
1	7.8	0.2	9.7	0.5	10.3	0.0	1	17.0	— 0.2	20.0	0.5	14.4	0.3
2	4.2	0.0	4.5	0.1	2.9	0.1	2	17.0	0.5	21.2	0.6	17.8	0.0
3	5.4	0.5	5.4	0.4	5.4	— 0.2	3	17.2	0.1	18.1	0.4	13.2	0.0
4	4.3	0.1	8.6	0.2	6.0	0.4	4	11.2	0.1	14.3	0.4	12.7	— 0.1
5	7.1	0.0	7.8	0 0	8.4	0.0	5	10.8	0.0	13.3	0.0	10.0	0 0
6	4.7	0.0	4.2	0.0	2.8	0.0	6	10.2	0.1	14.3	0.2	10.8	0.2
7	3.9	0.1	5.6	— 0.3	4 0	— 0 2	7	11.9	0.3	16.5	0.9	13.0	0.0
8	3.8	— 0.1	6.0	0 2	5 2	0.0	8	13.2	0.1	16.2	0.9	13 6	0.8
9	4.4	0 2	4.4	0.0	2.6	— 0.2	9	16.8	0.2	20.3	0.4	16.2	0.3
10	2.8	0.6	5.4	0.2	3.5	0.0	10	16.4	0.4	21.2	0.3	18.6	0.1
11	4.2	0.5	6.7	0.2	5.8	0.0	11	16.4	0.4	20.4	0.9	16.2	1.0
12	5.4	0.0	6.9	0.3	4.8	0.0	12	14.8	0.3	14.7	0.8	10.6	0.2
13	6.6	0.0	7.2	0.5	4.7	0.1	13	8.7	0.1	9.7	0.0	9.3	0.0
14	3.4	0.1	5.7	0.6	4.2	0.1	14	8.8	0.0	11.7	0.1	12.8	— 0.1
15	4.8	0.2	11.6	0.1	8.3	0.2	15	13.5	— 0.1	13.5	— 0.1	11.4	0.4
16	5.1	0.1	8.2	0.4	5.2	0.0	16	15.1	— 0.1	17.7	0.7	14.8	0.3
17	6.6	0.2	8.8	0.2	5.0	— 0.1	17	16.8	0 4	19.0	0.7	16.8	0 0
18	4.4	0.2	9.6	0.3	6.5	0.1	18	15.4	0.3	15.5	0.5	12.8	0.2
19	7.3	0.1	8.4	0.1	5.9	0.0	19	14.0	0.3	16.6	0.1	13.4	0.1
20	5.6	0.4	10.2	0.4	5.4	0.5	20	14.3	0.2	16.7	0.2	15.2	0.0
21	9.0	— 0.4	12.0	0.3	10.6	0.1	21	17.8	0.0	21.9	0.1	18.7	0.2
22	10 8	0.0	17.6	0.1	14.6	0.1	22	19.3	0.5	17.1	0.8	12.9	0.0
23	14.0	0.2	17.2	0.3	13.4	0.4	23	14.1	0.2	20.7	0 2	16.3	0.5
24	14.8	0.5	16.2	0.6	15.8	0.2	24	15.1	0.0	18.7	0.7	16.0	0.6
25	14.8	— 0.2	18.6	0.4	17.0	0.0	25	15.3	0.6	18.4	0.4	16.6	0.1
26	13.5	0.2	19.0	0.4	14.5	0.7	26	15.5	0.0	20.4	0.6	16.1	0.2
27	14.3	0.0	19.6	0.0	14.0	0.4	27	14.6	1.1	18.4	0.8	15.6	0 4
28	16.0	0.6	16.6	0.8	14.2	0.1	28	17.1	0.5	20.1	1.0	16.9	0 5
29	17.0	1.0	22.0	0.3	16.6	0.5	29	19.4	0.1	20.4	1.3	18 4	0.2
30	20.7	— 0.6	23.4	0.4	17.6	0 2	30	17.4	0.3	20.2	0.4	15.9	0.1
31	18.2	0.2	22.3	0.6	18.2	0.0							
Mittel	8.55	0.16	11.27	0.28	8.82	0.11	Mittel	14.84	0.22	17.57	0.49	14.57	0.22

Juli — August 1903

1	16.5	0.3	21.5	0.1	15.9	0.3	1	16.4	0.4	18.7	0.5	16.0	0.3
2	16.3	0.7	18.8	0.6	15.2	0.1	2	15.6	0.0	17.7	0.6	14.8	0.0
3	17.4	1.1	20.3	1.0	15.8	0.4	3	15.4	0 2	16.4	0.2	14.8	0.1
4	16.6	0.0	18.0	0.1	14.4	0.1	4	15 5	— 0.1	16.7	0.6	15.1	— 0.1
5	14.4	0.2	14.9	0.5	14 6	— 0.2	5	15.2	0.2	16.9	0.5	15.3	— 0.2
6	14.9	0.3	17.1	0.5	13.6	0.5	6	14.6	0.0	15.2	— 0.2	14.2	— 0.2
7	14.7	0.2	17.6	0.3	16.5	0.1	7	13.4	0.0	16.1	0.2	13.2	0.4
8	16.2	0.0	15.3	0.1	16.2	— 0.1	8	14.2	0 0	16.3	0.0	13.7	— 0.1
9	14.2	0.2	15.7	0.5	14.1	0.2	9	12.7	0.0	17.7	0.1	13.9	0.1
10	15.2	0.0	19.9	0.5	15.9	0.2	10	15.0	— 0.2	15.1	0.8	12.9	0.1
11	15 0	0.7	17.5	0.1	15.6	0.2	11	13.2	0.1	15.0	0.6	13.5	0.0
12	16.0	0.0	21.2	0.7	16.5	0.4	12	14.0	0.0	15.0	0.4	12.2	0.0
13	15.9	— 0.1	18.5	1.0	14.6	0.2	13	14.9	— 0.5	15.4	0.5	13.5	0.1
14	14.2	0.0	16.1	0.6	14.2	— 0.1	14	13.0	0.1	15.8	0.8	12.8	0.2
15	14.6	0.0	16.2	0.9	12.9	0.0	15	12.7	0.1	16.5	0.2	12.4	0.1
16	13.1	0.7	16.2	0 2	13.7	0.2	16	14.1	— 0.1	17.4	0.1	14.5	— 0.2
17	13.9	— 0.3	17.1	1.0	14.6	0.1	17	14.3	0.1	15.4	0.2	13.1	0.1
18	12.5	0.0	14.0	— 0.2	15.0	0.1	18	13.9	0.0	15.3	0.1	14.1	0.1
19	13.9	0.1	14.1	0.1	12.6	0 0	19	13.5	0.0	15.1	0.3	14.0	0.0
20	15.0	— 0.1	20.2	0.0	13.7	0.1	20	14.1	— 0.1	16.2	0.1	14.2	— 0.1
21	14.2	0.0	18.1	0.6	14.0	0.2	21	14.6	0.4	17.4	0.1	15.2	0.0
22	12.0	0.3	17.6	0.3	14.7	0.2	22	15.2	0.2	15.7	0.1	14.3	— 0.1
23	13.7	0.1	17.9	1.0	15.8	0.2	23	14.0	— 0.4	14.8	0.2	12.0	0.0
24	17.0	0.5	19.0	0.5	17.1	0.0	24	14.2	— 0.2	12.9	0.1	14.8	0.0
25	16 6	— 0.1	22.1	0.5	17.8	0.2	25	12.2	0.0	15.2	0.0	12.6	— 0.1
26	18.6	0.0	23 1	0.4	17.0	0.4	26	12.0	0.1	12.9	0.1	13.2	— 0.1
27	16.5	0.4	20.3	0.6	16.0	0.7	27	10.7	0.0	14.4	— 0.1	12.2	0.1
28	17.5	0.5	21.6	0.3	17.7	0.6	28	12.5	0.0	13.4	0.3	13.7	— 0.2
29	19.1	0.2	22.2	0.5	18.6	0.2	29	13.4	0.0	14.2	0.3	12.2	0.1
30	18.8	0.4	20.7	0.2	17.4	0.4	30	11.8	— 0.1	16.1	0.1	12.2	— 0.1
31	16.0	— 0.1	18.1	0.5	15.6	0.1	31	11.9	— 0.1	16.4	0.2	11.4	0.0
Mittel	15.50	0.20	18.42	0.45	15.40	0.19	Mittel	13.81	0.00	15.72	0.26	13.61	0.01

Vergleichende Beobachtungen der Lufttemperatur

1903 September

Datum	Assmann (A) in der Höhe 3.3 m					
	7^h_a		2^h_p		9^h_p	
	A	H—A	A	H—A	A	H—A
1	11.4	— 0.2	15.7	0.1	11.1	0.1
2	11.0	— 0.3	15.2	0.5	13.6	— 0.1
3	13.9	0.0	15.4	0.1	15.7	— 0.3
4	14.3	— 0.1	15.4	0.3	12.9	0.1
5	11.0	— 0.2	18.4	— 0.1	11.4	0.6
6	13.5	— 0.2	15.7	0.0	16.2	— 0.2
7	15.6	0.0	18.3	0.3	14.4	0.0
8	11.7	0.2	14.8	0.1	11.9	— 0.2
9	12.7	— 0.1	14.4	0.0	12.8	— 0.1
10	13.1	— 0.1	14.8	— 0.2	10.7	0.0
11	10.3	— 0.2	9.9	0.0	10.5	— 0.1
12	10.3	— 0.1	12.1	— 0.1	10.8	0.0
13	11.3	— 0.3	13.7	— 0.1	11.4	— 0.2
14	10.9	— 0.5	12.6	0.2	10.8	0.0
15	9.8	— 0.1	14.1	— 0.2	8.1	0.1
16	6.7	— 0.1	12.9	— 0.2	8.7	0.1
17	8.1	0.1	13.2	— 0.1	8 6	0.1
18	7.0	— 0.4	17.6	— 0.6	11.5	— 0.1
19	8.1	— 0.3	16.6	0.2	9.8	0.1
20	8.4	— 0.3	15.6	0.0	10 1	0.3
21	9.4	— 0.3	19.6	— 0.4	12.6	0.1
22	8.9	— 0.2	14.7	0.7	10.8	— 0.1
23	7.4	0.0	15 9	— 0.3	12.7	— 0.1
24	6.9	— 0.1	13.5	0.0	10.0	— 0.2
25	8.0	— 0.4	17.8	— 0.6	11.9	— 0.1
26	9.8	— 0.1	15.4	— 0 3	11.2	0.0
27	9.0	0.0	14.9	— 0.1	10.6	— 0.1
28	6.3	0.1	15.0	0.0	11.8	0.0
29	10.6	— 0.2	11.2	0.2	10.9	— 0 1
30	8.7	0.0	12.9	— 0.1	10.1	0.0
Mittel	10.14	— 0.15	14.91	— 0.02	11.45	— 0.01

Oktober

Datum	Assmann (A) in der Höhe 3.3 m					
	7^h_a		2^h_p		9^h_p	
	A	H—A	A	H—A	A	H—A
1	8.1	— 0.1	12.2	— 0.2	5.0	0.1
2	3.0	0.0	5.4	0.2	7.0	0.0
3	5.8	— 0.1	6.7	— 0.2	8.0	0.0
4	7.7	— 0.2	6.1	0.0	3.8	0.2
5	0.1	0.0	1.2	0.0	— 0.5	— 0.1
6	— 1.5	— 0.2	1.3	0.0	1.2	0.0
7	0.7	— 0.1	4 4	0.0	0.3	0.0
8	— 0.7	— 0.1	0.4	0.4	— 2.0	0.0
9	— 3.2	0.2	2.1	0.1	— 0.2	— 0.2
10	— 1.6	0.0	2.2	0.3	— 1.8	— 0 1
11	— 2.4	— 0.3	1.7	0.0	— 2.4	— 0.1
12	— 4.8	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.3	— 0 1
13	— 1.5	0.0	— 0.5	0.2	0.4	0.2
14	— 0.7	— 0.1	0.4	0.2	— 1.8	0.0
15	— 4.2	— 0.2	0.1	— 0.2	— 0 8	— 0.2
16	4.2	— 0.2	5.9	— 0.2	5.4	— 0.2
17	1.2	0.0	1.4	0.0	0.5	0.0
18	— 1 0	0.0	— 0.4	0.2	— 1.6	0.0
19	— 4.2	— 0.2	— 1.4	0.1	— 2.0	— 0.1
20	— 2.3	— 0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
21	1.7	— 0.4	1.8	0.0	— 1.0	— 0.4
22	2.4	— 0.3	3.3	0 1	2 2	0.0
23	4.9	— 0.1	5.5	0.0	7.5	— 0.1
24	5.1	0.0	6.2	— 0.1	8.1	— 0.1
25	7.2	— 0.2	8.1	— 0.1	8.2	— 0.1
26	8.0	— 0.1	6.2	0.0	6 4	— 0.1
27	7.0	0.0	8.1	0.1	8.8	— 0.1
28	8.2	0.0	8.7	0.0	8.3	— 0.3
29	7.0	0.0	7.7	0.0	5.4	0.1
30	4.8	— 0.1	3.8	0.1	4.4	— 0.1
31	6.1	— 0.1	6.6	— 0.1	5.7	— 0.1
Mittel	2.10	— 0.11	3.71	0.03	2.65	— 0.07

1903 November

1	8.0	0.0	8.6	— 0.1	8.1	— 0.2
2	4.6	— 0.1	6.1	— 0.1	3.6	0.1
3	— 0.4	— 0.2	6.6	— 0.4	7.2	— 0.2
4	7.8	— 0.2	7.7	0.0	7.0	— 0.1
5	5.0	0.0	5.8	— 0.1	1.5	0.1
6	0.2	— 0.2	4.5	— 0.2	3.4	— 0.1
7	2.2	0.0	5.4	— 0.2	5.0	— 0.1
8	5.2	— 0.3	7.3	— 0.1	4.7	0.1
9	1.8	0.1	4.4	0.3	6.8	— 0.2
10	6.2	— 0.2	5.5	0.0	5.7	— 0.1
11	6.0	0.0	5.5	0.0	2.2	0.1
12	1.2	— 0.1	1.2	0.0	0.5	— 0.1
13	0.1	0.0	0.8	0.0	0.6	— 0.1
14	0.2	0.0	0.7	0.0	1.0	— 0.2
15	2.0	— 0.3	1.4	0.0	3.0	— 0.2
16	2.0	0.0	1.4	0.0	1.5	— 0.1
17	1.7	0.0	2.9	— 0.1	3.8	0.1
18	1.8	— 0.4	1.4	0.0	0.8	0.0
19	— 2 6	— 0.1	— 1.4	0.0	— 0.6	— 0.2
20	0.9*	—	4.1	0.0	2.0	— 0.1
21	1.1	— 0.3	3.6	0.0	3.7	— 0.1
22	2.8	— 0.1	2.9	— 0.1	0.6	0.0
23	0.2	— 0.2	1.0	— 0.1	— 0.1*	—
24	3.5	— 0.4	4.7	— 0.1	2.9	0.0
25	— 0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.1	— 2.1	— 0.7
26	— 5.0	— 0.3	1.9	— 0.1	1.4	— 0.1
27	— 4.0	0.0	— 4.8	— 0.2	— 4.1	— 0.1
28	— 8.1	0.0	— 5.5	— 0.2	— 0.2	— 0.4
29	— 1.3	— 0.1	— 0.6	— 0.2	0.7	— 0.2
30	— 4.0	— 0.2	— 6.4	— 0.1	— 11.1	— 0.1
Mittel	1.31 (1.30)	— 0.13	2.54	— 0.07	2.06 (1.99)	— 0.11

Dezember

1	— 6.2	— 0.1	— 2.7	— 0.1	— 1.0	— 0.2
2	3.2	— 0.2	1.9	— 0.1	— 3.7	— 0.1
3	— 6.8	0.0	— 3.8*	—	— 5.0*	—
4	2.5	— 0.4	2.6	0.0	1.2	0.0
5	0.6	— 0.3	1.2	0.0	2.1	— 0.1
6	1.6	0.0	3.1	— 0.1	3.2	— 0.2
7	3.6	— 0.2	3.4	0.0	3.2	0.1
8	3.4	— 0.1	3.6	0.0	3.5	— 0.1
9	3.5	— 0.1	3.6	0.0	3.9	— 0.1
10	3.8	— 0.1	2.1	0.1	1.2	0.0
11	0.4	— 0.2	0.8*	—	1.0	— 0.2
12	0.0	0.0	0.0	— 0.1	0.4	— 0.1
13	— 0.8	— 0.1	0.0	— 0.1	— 1.4	— 0.3
14	— 2.0	0.0	— 2.2	— 0.3	— 6.4	0.1
15	— 5.5	— 1.0	— 4.3	0.0	— 4.5	— 0.3
16	— 6.5	— 0.1	— 2.2	— 0.2	— 1.2	— 0.2
17	— 0.8	0.0	— 1.2	0.0	— 1.3	— 0.2
18	— 1.8	— 0.1	— 0.7	— 0.1	0.5	— 0.2
19	1.0	0.0	0.4	0.0	— 2.0	— 0.1
20	— 2.9	0.0	— 3 1	0.0	— 1.8	— 0.6
21	0.1	— 0.1	1.0	— 0.1	0.8	— 0.1
22	0.9	— 0.1	0.9	— 0.1	2.9	0.0
23	3 8	0.0	3.5	0.0	3.0	0.0
24	2.3	— 0.1	2.6	0.0	0.8	0.0
25	0.5	0.0	— 0.3	0.1	— 1.3	0.0
26	— 0.6	— 0.3	— 1.8	0.1	— 5.0	— 0.1
27	— 7.9	— 0.1	— 9.2	0.0	— 11.6	— 0.2
28	— 13.9	0.0	— 9.1	— 0.1	— 2.0	0.0
29	— 0.1	— 0.1	1.3	— 0.1	— 0.2	0.0
30	— 1.8	— 0.2	— 3.3	0.0	— 5.1	— 0.4
31	— 3.9	— 0.2	— 2.8	— 0.1	— 3.7	— 0.2
Mittel	— 0.98	— 0.14	— 0.40 (— 0.47)	— 0.04	— 0.82 (— 0.95)	— 0.13

TERMINBEOBACHTUNGEN

AN

STATIONEN NIEDRIGERER ORDNUNG

JAHR 1903

Januar 1903 — Bogskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	
1	45.9	44.4	45.9	- 4.8	- 5.0	- 3.0	2.2	2.7	3.2	69	86	87	NE 19	NNE19	NNW17	10²	10²	10²	☌²☰6,30a-12p
2	51.3	54.9	58.4	- 4.8	- 3.8	- 4.8	2.6	3.1	2.6	81	91	81	NW 13	NW 12	NW 3	10°	8	3	☌²0-5a
3	59.8	58.6	55.5	- 6.0	- 0.8	- 0.6	2.6	3.8	3.7	93	88	85	W 6	S 11	S 15	9	7	8°	
4	47.8	41.9	42.9	0.8	0.2	0.8	4.0	4.3	4.9	82	92	00	S 18	SE 14	WSW11	10°	10°	10°	☰°10a-2p, ☌²☰4-12p
5	43.5	44.6	46.6	1.6	1.8	2.4	5.0	5.2	4.9	96	00	89	SW 8	WSW 6	SSW 6	10²	8°	8°	◍°4-7,30a,9-12a
6	48.5	48.7	46.9	0.6	0.2	0.8	4.4	4.5	4.5	92	96	92	SW 6	WSW 4	S 5	10²	8°	8°	☰°8-12a
7	40.7	40.5	40.5	1.2	3.2	3.0	5.0	**5.6**	5.2	00	97	91	S 12	SW 9	SW 9	10²	8°	10²	☌²☰4-7a, ◍²7-9a, ☰°9-11,30a, ◍²☰7-12p
8	37.0	35.2	38.1	2.8	2.2	2.0	5.2	5.4	4.7	93	00	89	SW 10	WSW13	W 10	10°	10°	10²	◍°☰7-11a,2-7p
9	45.2	46.3	48.7	- 0.8	1.4	- 0.4	4.2	4.7	4.5	96	93	00	NW 9	WSW13	WNW 9	8	8°	5	◍°2-4p
10	48.2	38.9	37.3	0.4	1.0	2.0	4.4	4.9	5.3	92	00	00	S 4	SSE11	WSW 4	8	10°	8°	☌°☰2-5a, 8a-7p
11	37.2	40.0	43.8	- 1.8	- 4.0	- 6.4	3.7	2.9	2.4	92	87	87	N 7	NNE16	N **22**	10²	10°	8	
12	55.5	61.1	65.2	**- 7.0**	- 5.8	- 4.4	2.4	**2.0**	2.3	92	**67**	73	NNE15	NNE12	NNW 6	3	3	3	
13	66.6	66.9	66.4	- 4.6	- 3.8	- 2.5	2.7	3.1	3.4	84	91	89	W 7	W 9	WNW11	1	1	6	
14	67.4	72.7	75.9	1.0	1.4	1.4	4.4	4.7	4.5	89	93	89	NW 10	NW 5	NW 4	1	1	6	☰²3-6a, ⋁a
15	78.6	77.8	77.5	0.0	- 0.2	- 1.2	4.6	3.8	3.9	00	85	92	SW 3	W 7	WNW 7	6	6	3	☰²⋁6-12a, ☰²4-11p
16	78.8	80.3	82.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	4.3	4.1	4.3	00	96	00	NE 7	SE 2	S 1	10²	8	10²	
17	*83.5*	**84.5**	84.2	0.4	0.0	- 1.0	3.9	4.4	3.6	82	96	84	WSW 5	WSW 7	W 4	8	7	1	
18	81.3	79.8	77.5	- 1.8	- 1.6	- 2.2	3.4	3.6	3.4	84	88	87	WSW 4	WSW 9	W 9	2	2	2	
19	76.1	73.8	71.8	- 3.2	- 1.6	- 2.4	2.8	3.7	3.5	78	92	92	WSW 6	WSW10	SW 17	1	1	10°	
20	68.1	69.1	71.2	- 5.2	- 2.6	0.0	2.5	3.3	4.1	83	87	89	W 8	NW 8	N 8	8	2	2	
21	73.2	72.2	71.1	- 1.4	- 3.0	- 6.0	4.1	3.5	2.6	00	96	93	W 3	W 6	W 7	10°	6	10²	☰²7a-1p, 4-12p, ⋁
22	68.4	66.7	65.4	**- 7.0**	- 6.0	- 5.4	2.4	2.8	3.0	92	98	00	WSW 7	WSW 3	S 5	10°	10	10	☰²⋁5a-
23	61.0	59.6	59.2	- 1.8	- 1.8	- 2.6	3.4	3.2	3.4	84	80	92	SSW10	SSW10	S 14	10°	8²	10	☰°11a-1p, ☰²3-12p
24	58.3	58.6	59.5	- 5.0	- 1.0	- 1.0	2.8	3.9	3.9	90	92	92	SE 10	SE 9	SW 3	10°	10°	10°	☰²0-2a, ☌☰²3-11a, ☰°11a-12p
25	57.1	58.3	58.2	0.8	0.6	1.0	4.3	4.8	4.0	89	00	81	S 13	SW 5	S 8	10°	10²	10°	☌☰²4-8a, ☰²8a-4p
26	52.2	52.1	53.1	1.0	1.4	2.0	4.4	5.1	4.5	89	00	85	S 14	SW 10	SW 8	10²	10	10	
27	50.6	48.2	44.8	2.0	3.6	2.8	5.3	4.7	5.0	00	80	89	SW 9	SW 15	SW 15	10	8	2°	
28	42.9	42.3	40.7	2.8	2.4	2.4	4.1	4.1	4.1	72	75	75	SW 15	W 15	WSW16	6	1	8	
29	38.1	39.8	42.6	1.4	1.6	2.0	4.3	4.0	3.8	85	78	71	SW 12	WNW12	W 15	6	2	2	
30	35.6	**34.8**	38.8	2.0	**4.0**	2.3	5.1	4.1	4.9	96	**67**	91	SW 15	W 16	WNW17	9	3	3	▲4,30p
31	45.5	49.2	47.8	1.2	1.6	2.0	3.6	4.0	5.3	72	78	00	WNW15	WSW 4	SSW 9	5	5	10²	☰²5,30-12p
Mitt.	56.3	56.2	56.7	- 1.2	- 0.5	- 0.6	3.8	4.0	4.0	89	89	89	9.7	9.7	9.5	7.8	6.5	7.0	

Februar 1903

1	45.0	45.9	45.7	2.4	1.6	1.0	4.6	4.6	4.4	82	89	89	WSW12	SW 13	SW 11	6	5	5	
2	44.8	45.5	45.8	1.4	0.8	1.4	4.7	4.9	4.3	93	00	85	SW 8	SW 8	SW 9	8	10	8	☰²10,30a-3p
3	48.2	51.9	54.7	0.4	0.2	0.0	4.2	3.8	4.4	89	81	96	W 6	WNW 6	NW 6	5	2	1	
4	56.2	54.7	54.2	- 0.6	0.4	0.5	3.7	4.4	4.1	85	92	87	WSW 5	SW 12	SW 5	**8**	8	8	
5	54.0	54.7	54.7	1.6	1.8	2.8	5.2	5.1	5.4	00	96	96	SW 3	SW 5	W 11	10°	8	1	☰²4-12a
6	59.2	56.9	56.0	2.0	2.2	2.6	4.5	4.6	4.9	85	85	89	W 6	SW 14	SW 5	8	10	8	☰°10,30a-3p
7	50.1	48.3	48.0	1.2	1.8	2.5	4.6	4.5	4.5	92	85	80	SW 12	SW 15	WSW15	8	8	8	☌°11-12p
8	**28.7**	34.2	36.9	3.4	3.0	1.8	5.2	3.2	4.1	90	56	78	SW **22**	W 18	W 15	9	3	3	☌°0-1,30a
9	39.2	45.8	55.5	0.6	1.0	1.0	2.8	3.2	4.2	57	65	85	WNW**22**	NW 20	NW 20	8	2	1	
10	64.7	63.5	50.2	0.8	- 0.5	1.6	(4.3)	—	(4.4)	(89)	—	(85)	NW 13	SW 9	SSW18	1	4	8	
11	36.4	33.8	35.8	3.6	**4.2**	2.0	**5.7**	4.4	3.8	97	71	71	W 18	W 15	W 17	5	3	1	
12	34.9	32.7	37.8	0.2	- 1.6	- 3.5	(2.5)	(3.9)	—	(54)	(96)	—	W 17	NW 20	N 15	1	10	8	☌²10a, ☌☰²2-4p
13	46.8	48.3	50.2	- 4.5	- 3.2	- 4.0	(2.7)	—	(2.6)	(84)	—	(77)	NNW 6	NW 19	NNW18	8	5	10²	☌²▲6-11p
14	49.2	46.9	42.8	- 4.2	- 4.6	- 4.8	2.7	2.6	2.0	81	81	64	NW 10	NW 7	WNW 8	8	6	5	
15	41.2	42.7	46.8	- 4.4	- 5.2	- **9.0**	2.5	1.8	1.2	77	59	54	NW 8	N 20	NNE11	8°	5	3	☌°3-4a, 2-6p, ☌²10-12a
16	53.0	59.3	62.7	- 7.0	- 4.8	- 3.2	2.0	2.9	2.5	75	90	70	N 12	N 17	NNW13	8	6	8	☌°6-8a
17	54.5	53.9	62.0	- 2.0	0.4	- 3.4	3.6	3.7	2.9	92	78	82	W 16	NW 18	N 15	8	3	1	
18	69.9	**71.7**	66.1	- 8.0	- 4.8	- 2.6	(**1.1**)	(2.9)	—	(**45**)	(90)	—	NE 10	S 4	S 20	3	1	10²	☌²8,30 12p
19	55.3	52.4	49.6	2.0	1.3	2.4	4.9	4.8	4.6	93	94	82	SW 15	SW 12	SW 9	10	8	10	☌°◍1,30-5p, ☰°5a-12p
20	43.8	40.3	46.0	3.0	3.2	4.0	**5.7**	5.6	5.3	00	97	87	SW 18	WSW19	W 17	10°	10°	3	☰°0-12a, ◍☰°Mt-4p
21	46.7	39.0	38.7	3.2	3.4	3.6	4.0	5.2	5.3	70	90	90	SW 15	SW 18	SW 16	10²	10²	2	☰²6-11a
22	33.5	36.4	38.4	1.6	3.6	3.4	4.4	4.7	4.5	85	80	76	W 13	W 15	WSW16	2	1	1	
23	39.5	29.2	29.8	0.6	2.6	2.8	4.6	4.9	4.5	96	89	79	SW 7	SW 14	WSW12	8	5	5	◍☌☰²10a-1p, ◍°4-5p
24	32.1	41.5	50.1	1.4	0.6	0.4	4.5	3.9	4.2	89	82	89	SW 14	NW 12	NW 8	10²	5	3	◍²☌☰2-8a, ☰°8 10a
25	55.1	53.9	52.3	1.0	2.4	3.0	3.4	4.7	4.9	68	85	87	WSW 5	S 18	S 14	5	8°	10°	◍☰°9-11a
26	56.4	58.2	53.4	1.6	1.6	2.5	5.0	5.2	5.0	96	00	91	SW 6	SW 10	S 13	6	5	10²	☰°7-12a, ☰²2-6p, ☰p, ◍8-12p
27	47.7	49.7	45.8	2.2	2.6	1.4	4.8	4.6	5.1	89	82	00	SW 11	SW 13	SSE10	8	3	10²	◍²☰0-3a, ◍☌8-11p
28	38.9	37.3	37.4	2.6	2.0	3.0	5.1	5.3	4.5	93	00	79	SSW15	SSW12	SSW14	5	5	10	
Mitt.	47.3	47.4	48.1	0.2	0.6	0.5	4.3	4.3	4.2	86	84	83	11.6	13.7	12.9	6.9	5.7	5.8	

März 1903 — Bogskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 m +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	
1	42.1	48.5	50.7	1.0	2.0	2.2	—	—	—	—	—	—	W 7	W 7	W 5	4	2	6	
2	52.4	53.7	52.6	1.0	2.6	0.4	—	—	—	—	—	—	SW 4	S 7	S 12	2	2	10	⋁ a, ≡° 3-7 p
3	49.2	49.6	49.7	0.5	1.2	1.8	—	—	—	—	—	—	SSE 15	SE 15	SSE 12	8	10°	8	
4	51.1	51.8	51.2	0.8	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	SSE 8	SSE 13	S 10	5	10°	10°	◍ ≡° 11 a-4 p, ◍ ▲ 8,30 p
5	48.1	49.2	50.2	0.6	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	S 17	S 16	S 8	10²	2	8°	◍ ≡° 2-6 a, ◍ ⚹ ≡° 6-7 a
6	49.1	52.1	54.0	1.5	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 9	SW 10	2	1	0	≡² 4-5,30 a
7	55.5	57.3	58.4	0.8	3.8	2.0	—	—	—	—	—	—	SW 11	SW 11	SW 8	8	2	5	
8	63.4	67.0	69.8	0.2	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	WSW 7	WSW 7	SW 6	10°	5	1	≡° 4-8 a, ≡² 10-11,30 p
9	70.2	**72.8**	71.4	1.5	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 10	SW 8	2	0	0	≡² 1-2 a, ⋁ a
10	71.2	70.0	68.6	0.2	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	S 5	S 15	S 8	2	5	8	⋁ a
11	67.2	67.3	67.6	1.2	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	S 9	SSW 6	SW 6	10	8	8	
12	67.7	67.3	68.9	1.0	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	SW 7	SSW 13	SSW 10	8	8	8	
13	69.3	70.5	70.5	1.4	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	SW 12	SW 9	S 6	7	5	0	
14	69.3	69.0	67.5	1.2	0.4	- 0.2	—	—	—	—	—	—	S 7	S 12	S 5	1	8	8	⋁ a
15	67.5	68.8	69.8	0.4	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	S 4	S 7	S 9	8	5	9	
16	70.1	70.2	70.5	0.6	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	SE 11	SE 10	SE 9	8	2	3	
17	69.9	69.6	69.0	0.2	0.2	- **0.8**	—	—	—	—	—	—	ESE 10	ESE 10	ESE 13	3	3	2	
18	65.3	64.2	62.5	0.4	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	SE 12	SE 16	SE 14	1	6	10	⋁ a
19	56.9	56.2	57.5	1.4	1.0	2.2	—	—	—	—	—	—	SE 17	S 8	SW 8	10	8	2	◍ ⚹ ≡° 9a-2 p
20	56.6	53.2	54.6	2.6	4.4	4.0	—	—	—	—	—	—	SW 11	SW 15	SW 14	8	10°	3	◍ ≡² 4-6,30 a, ◍ ≡° 9a-3 p, ≡° 3-4,30 p
21	55.6	57.1	57.5	3.0	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	WSW 11	SW 12	SW 10	2	3	8	◍² 10-12 p
22	53.0	48.3	48.6	3.8	4.5	5.6	—	—	—	—	—	—	SW 15	WSW 19	SW 16	8	8	8	◍² 10-12 p
23	45.5	47.3	46.0	4.6	5.4	**6.4**	—	—	—	—	—	—	SW 15	SW 12	SW 13	8	7	5	◍² 0-1 a
24	40.6	**37.6**	41.1	5.6	3.4	3.0	—	—	—	—	—	—	SW 16	SW 12	WSW 11	10°	10²	6	◍ ≡² 1-4 p
25	47.8	56.3	59.4	3.0	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	W 16	NW 5	SE 5	3	3	8°	
26	59.8	57.6	54.6	1.0	4.0	5.8	—	—	—	—	—	—	S 10	S 16	S **20**	10²	8	7	≡² 5-11 a
27	52.1	52.7	50.4	4.4	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 4	SE 9	7	7	5	◍° 7-9 p
28	47.6	45.4	49.7	3.6	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	S 8	SW 12	SW 13	6	6	3	
29	45.2	45.3	45.6	5.0	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	SSW 13	SW 13	SW 17	5	2	2	
30	46.3	50.2	51.7	4.0	4.8	4.0	—	—	—	—	—	—	SW 10	SW 14	SW 10	2	2	10°	
31	52.0	52.3	51.9	3.4	5.0	4.4	—	—	—	—	—	—	S 4	SSE 8	ENE 6	8	7	10²	◍² ≡ 7-12 p
Mit.	56.7	57.4	57.8	1.9	2.6	2.3	—	—	—	—	—	—	10.0	11.1	10.0	6.0	5.3	5.8	

April 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 m +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	
1	51.8	55.2	55.8	1.2	- 1.2	- 1.0	—	—	—	—	—	—	NE 15	NE 15	NE 20	10²	8	8	◍ ≡ 2-6 a, ⚹ ≡² 6-11 a
2	53.9	54.4	54.9	- 2.0	- 0.2	- 0.2	—	—	—	—	—	—	NE 14	NE 12	NNE 9	6	3	3	
3	54.6	55.0	54.3	- 1.4	- 1.4	- 0.8	—	—	—	—	—	—	NE 15	NNE 14	N 9	4	5	5	
4	52.0	50.2	45.9	- **2.5**	- 1.4	- 1.0	—	—	—	—	—	—	NW 12	W 3	SE 9	8	8	10°	⚹ ≡² 9-12 p
5	38.4	41.5	44.9	0.6	4.6	2.2	—	—	—	—	—	—	E 15	S 8	SE 5	10²	8°	8°	⚹ ≡² 0-9 a, ◍ ≡² 9-11 a, ≡² 11-11,30 a
6	45.0	49.8	50.5	1.8	3.0	1.2	—	—	—	—	—	—	SE 6	E 1	NW 4	8°	8°	8°	≡° 2-5 a, ◍ ⚹ ≡° 8-11 a, ⚹ ≡° 11,30-12 p
7	44.1	**36.7**	38.5	1.4	2.2	2.6	—	—	—	—	—	—	SSE 12	S 17	S 4	8°	10²	8°	⚹ ≡° 0-1 a, ◍ ≡² 7-11 a, ≡° 11 a-5 p, ≡² 9,30-12 p
8	43.4	48.6	53.4	3.8	2.8	1.4	—	—	—	—	—	—	S 4	S 3	SW 2	10²	10²	10²	◍² 0-2 a, ≡² 7-10 a
9	57.2	60.3	62.7	0.8	1.8	2.4	—	—	—	—	—	—	N 5	N 7	NNW 4	8°	8	8	≡° 7-11 a
10	66.5	**67.6**	66.3	1.4	3.8	2.0	—	—	—	—	—	—	WSW 4	SW 5	SW 8	1	3	9	
11	63.8	61.2	56.9	2.0	3.4	1.0	—	—	—	—	—	—	S 9	SSW 8	S 8	8°	2	10²	◍² 4,30-6 a, ≡² 7,30 a-1 p, 3-12 p
12	49.7	47.9	46.7	3.2	3.8	2.8	—	—	—	—	—	—	S 11	S 12	S 8	10²	6	10°	≡² 0-1 a, 5-12 p
13	46.0	45.7	44.4	2.4	4.4	2.0	—	—	—	—	—	—	S 2	— 0	W 2	8°	5	5	≡² 0-9 a, ◍ ≡² 9-10,30 a, ≡° 6,30-12 p
14	41.4	44.9	47.3	2.2	3.0	2.8	—	—	—	—	—	—	W 10	SW 16	SSW 10	8°	8	4	◍ ≡² 0-2 a
15	45.3	46.5	46.7	1.8	3.4	2.6	—	—	—	—	—	—	SSE 8	SW 7	SSW 8	8°	4	6	◍ ⚹ 7-12 a
16	46.7	48.6	49.7	1.8	4.2	1.2	—	—	—	—	—	—	SSW 9	SW 7	SW 3	8	6°	8	⚹ ◍ 3,30-6 a, ⚹° 9-10 a
17	51.6	55.0	57.4	1.2	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	WNW 6	SW 8	SW 5	10°	8	10²	⚹° 6-7 a, ⚹² 2 p, 5 p, ≡² 7-9 p
18	60.4	61.2	60.9	0.4	0.0	1.6	—	—	—	—	—	—	SE 3	NE 4	NNE 12	10°	8	6	≡² 7-9 a
19	51.4	45.4	41.7	1.4	2.6	2.4	—	—	—	—	—	—	N **23**	NNE 21	NE 16	8°	10²	10²	◍ ≡² 9a-1 p, 1-12 p
20	38.8	41.2	40.4	3.2	3.2	2.8	—	—	—	—	—	—	SE 12	ESE 10	E 10	4	3	10²	◍ ≡° 0-4 a, ◍ ⚹ 9-11 p
21	39.8	40.5	42.4	0.4	3.0	1.6	—	—	—	—	—	—	SE 9	SE 4	WNW 3	10²	8°	8°	◍ ⚹ ≡² 1-4 a, 6-9 a
22	45.1	47.8	47.1	1.4	**8.0**	2.4	—	—	—	—	—	—	SW 5	— 0	S 4	8°	5	8°	◍ ⚹ 0-1 a, 11-12 p, ⊕ 2 p
23	51.2	55.0	55.9	3.0	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	SW 2	— 0	E 5	5	3	6	◍ ⚹ 0-1 a, ≡² 8,30-9,30 a
24	52.6	51.7	51.4	2.6	4.0	5.2	—	—	—	—	—	—	E 16	E 13	E 9	8°	8°	6	◍° 1,30-3,30 a, ≡° 9-12 a
25	53.7	55.7	56.2	6.2	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	SE 8	SE 8	ESE 10	6	2	6	
26	57.0	57.9	56.4	5.6	5.4	7.0	—	—	—	—	—	—	SE 8	ESE 7	ESE 7	5	3	4	
27	56.3	56.5	56.5	4.2	4.8	4.8	—	—	—	—	—	—	E 3	E 4	E 4	8°	3	8°	
28	57.0	57.5	59.0	4.2	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	ESE 5	SE 6	— 0	8°	10²	10²	≡² 8a-1 p, 4-12 p, ◍ ≡ 1-4 p
29	58.4	57.4	55.2	3.4	5.6	6.0	—	—	—	—	—	—	- 0	N 4	ENE 5	10²	8°	7	≡² 0-12 a
30	52.4	51.7	50.6	5.0	**8.0**	7.8	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 6	N 7	6	9	9	
Mit.	50.8	51.6	51.7	2.0	3.3	2.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	7.0	7.6	6.3	7.6	

Mai 1903 — Bogskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	
1	49.9	50.8	51.6	5.2	5.2	4.2	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NW 9	NW 8	9	10	10	◍ 1-2 a, 2-5 p, ≡ 9 a-12 p
2	55.2	59.0	60.6	4.2	4.2	3.8	—	—	—	—	—	—	NNW 12	N 6	NNW 5	10	10	10	◍ ≡ 0 a-1 p
3	60.3	59.8	57.0	3.0	4.8	4.5	—	—	—	—	—	—	NE 4	SSE 3	SE 5	10	10	10	
4	53.5	53.4	54.0	4.4	5.4	4.0	—	—	—	—	—	—	E 6	E 3	NNE 7	10≡	3	10	≡² 0-10 a, ◍ 9-11,30 p
5	50.5	48.9	47.4	5.2	4.3	4.2	—	—	—	—	—	—	ENE 14	ENE 14	E 10	10	10≡	7	◍ ≡ 9 a-5 p
6	**45.7**	46.5	47.8	3.5	5.4	5.0	—	—	—	—	—	—	E **16**	SSE 6	SW 6	10≡	10≡	10	≡² 3,30 a-6 p
7	50.3	53 7	54.6	3.6	3.6	**2.5**	—	—	—	—	—	—	W 9	W 6	NW 4	9	8	8	
8	55.1	57.0	58.9	3.5	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	SE 3	E 9	NE 6	10	9	10	≡ 2,30-6,30 a, 7,30-11 a
9	59.8	60.0	59.8	4.0	4.4	3.0	—	—	—	—	—	—	ENE 6	E 7	E 10	9	9°	3°	
10	58.8	58.4	56 9	3.2	4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	E 8	E 7	NE 9	3°	3°	3	
11	54.8	53.8	52.2	3.6	4.0	4.2	—	—	—	—	—	—	ENE 7	E 8	E 10	3°	4°	5	
12	50.9	51.4	51.2	4.2	7.0	4.6	—	—	—	—	—	—	NE 5	N 3	SSW 3	7	8°	9	
13	49.0	50.2	51.9	3.8	5 6	3.6	—	—	—	—	—	—	S 7	SW 6	WSW 4	10≡	6	8	≡² 5,20-10,30 a
14	52.6	52.5	49.4	8.4	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 9	SSW 11	3°	8°	10	◍ 6-11 p
15	51.5	56.2	55.9	6,0	8.4	6.7	—	—	—	—	—	—	WSW 9	WSW 3	SW 11	4°	5°	7	
16	53.5	53.4	53.2	7.0	7.8	7.0	—	—	—	—	—	—	SW 13	SW 12	SW 10	9	2°	2	
17	52.1	51.7	50.3	6.2	6.8	6.2	—	—	—	—	—	—	SW 9	SW 10	SW 8	6°	2	3	
18	49.2	49.6	49.2	6.0	4.8	5.2	—	—	—	—	—	—	SW 11	NE 6	NE 7	10	10	10	◍° 11 a-11,30 p
19	48.1	47.8	47.8	5.4	5.2	4.5	—	—	—	—	—	—	N 9	NW 10	NW 12	10	10	10	◍° 3,30 a-11,30 p
20	50.2	53.9	55.6	5.0	9.0	5.5	—	—	—	—	—	—	NW 12	— 0	SSW 6	9	4	4	
21	58.1	60.8	63.1	7.0	8.7	8.0	—	—	—	—	—	—	SSW 3	SW 3	W 6	6°	2°	1	
22	65.9	67.5	67.8	6.8	10.2	10.4	—	—	—	—	—	—	N 2	W 2	W 5	1°	1°	3	
23	68.3	67.7	66.2	8.6	12.3	12.5	—	—	—	—	—	—	N 5	NW 2	WSW 2	(1°)	—	(1)	
24	66.7	67.0	67.3	15.0	9.4	7.6	—	—	—	—	—	—	— 0	NW 8	NNW 6	1°	2°	5	
25	66.4	66.1	66.1	7.8	12.0	10.5	—	—	—	—	—	—	N 10	N 11	NE 7	9	8	10²	◍° 4,30-7 p
26	66.7	67.7	68.0	11.0	9.8	10.3	—	—	—	—	—	—	N 6	NW 6	NNW 11	5	2°	2	
27	69.5	**70.5**	70.0	9.4	12.0	9.2	—	—	—	—	—	—	N 9	N 8	N 6	5°	0	1	
28	70.2	69.2	67.6	11.0	11.2	11.2	—	—	—	—	—	—	E 9	E 7	— 0	1°	1°	1°	
29	65.9	64.9	62.9	15.6	**19.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	— 0	SSE 2	S 8	1	0	4	
30	62.2	60.9	59.1	14.2	15.8	12.7	—	—	—	—	—	—	S 8	S 5	S 8	3°	5	4	
31	57.7	57.1	55.3	14.8	14.2	11.5	—	—	—	—	—	—	SSW 7	S 7	S 4	4°	10	8²	◍° 2,15 p, ◹° 11,40-12 p
Mitt.	57.1	57.7	57.4	7.0	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.9	6.6	5.7	6.3	

Juni 1903

1	54.3	55.0	54.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— 0	SSW 2	1°	0	2	
2	52.7	52.3	51.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S 8	S 8	S 8	1	2°	2	
3	55.1	56.9	58.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW 13	NW 9	NW 10	10	7	2	◍ 3,15-9 a
4	59.8	60.9	59.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW 11	NW 15	NW 9	1°	6	10	◍° 7-10 p
5	56.8	54.6	55.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NNW 13	NW 15	NW 13	6°	7°	3°	
6	56.8	58.5	59.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NNW **18**	NW 12	NW 10	2°	5	8	
7	65.1	68.9	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 6	NW 6	W 2	3°	1°	3°	
8	70.8	**70.9**	70.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SW 4	— 0	NE 5	8°	2°	2°	∞
9	70.2	69.4	66.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— 0	E 6	0	1°	3°	∞²
10	62.5	60.2	56 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE 7	SSE 2	SSE 6	2°	3	8²	∞², ◹ 9,14-9,50 p, ◍² 9,22-9,30 p
11	52.1	53.1	52.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S 7	N 9	— 0	7	10	10≡	≡² 3,30-6,30 a, 7-12 p, ◍ 9 a-3 p, ≡ p.n
12	53.0	55.7	56.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 9	SW 8	NNW 10	10	10	9	≡ 0-2 a, ◍ 2-6 a
13	56.2	57.8	59.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NNW 7	N 7	NNW 9	10	10	10	≡° 6,45 a-3 p
14	60.1	61.5	61.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 8	N 7	N 5	10	10	7	≡° 6,30 a-
15	60.5	60.0	58.9	—	13.4	11.8	—	8.6	8.0	—	75	78	NE 6	— 0	— 0	2°	3°	4°	
16	58.6	58.7	57.9	12.5	15.4	13.5	7.5	10.2	6.9	70	79	60	NE 5	— 0	NE 6	1°	5°	4	
17	55.5	54.2	51.3	12.6	12.9	13.0	7.6	9.7	9.8	70	88	89	ESE 6	SE 5	ESE 3	2°	2	8	
18	**46.8**	47.4	47 7	12.5	12.4	12.0	10.7	10.1	9.1	99	95	87	— 0	SW 8	SSW 10	10≡	10≡	5°	◍ 1-2 a, ≡ 3-9 a, ≡° 1-3 p
19	48.6	51.3	53.1	11.7	12.6	11.0	8.6	8.8	8.9	85	82	91	SSW 14	S 13	S 10	6	3	3	
20	55.7	56.6	54.5	12.2	10.8	11.6	10.1	9.4	9.2	96	98	91	S 6	ENE 2	NE 11	7	10◍	9°	◍° 11 a-2,30 p, ∽²
21	51.8	51.5	52.4	11.6	16.0	9.6	10.1	11.1	8.9	99	82	00	ENE 8	S 7	N 8	10≡	10≡	10≡	◍ 0,30-3 a, ≡° 3-8 a, ≡² 2-12 p
22	53.3	55.8	58.2	7.8	9.0	10.0	7 7	7.1	6.6	98	83	72	NW 11	NW 14	WNW 8	10≡	9	2	≡ 0-8 a
23	59.7	61.4	62.5	12.7	14.6	11.0	9.0	9.9	8.6	83	81	87	SW 3	— 0	NNW 1	1°	1°	2	
24	64.6	65.3	65.2	12.4	13.2	13.0	8.6	9.1	8.3	80	81	75	ENE 6	ESE 5	ENE 4	5	1	0	
25	65.8	66.3	65.5	15.5	14.3	14.4	8.7	9.6	8.6	66	79	71	E 3	NE 6	NE 8	1°	6°	2°	
26	66.8	67.4	67.2	12.6	11.8	9.9	9.3	8.0	7.3	87	78	80	N 10	N 10	NNW 13	5°	8°	8	
27	66.7	67.7	67.5	11.8	13.8	13.7	9.3	10.3	8.5	91	88	73	N 7	NW 5	NW 9	8°	7°	3°	∽
28	68.3	68.3	67.7	13.8	16.8	16.0	9.6	8.8	7.0	82	63	52	N 6	NNE 1	— 0	0	1	2	∞
29	66.6	65.4	63.1	16.5	18.0	14.7	10.3	10.0	9.9	73	65	80	— 0	SSW 5	S 6	6°	8	8	∞
30	59.7	58.3	56.6	14.0	15.3	14.0	10.6	10.7	10.6	90	83	90	S 8	SSW 9	SW 8	6	6°	5	∞
Mitt.	59.2	59.7	59.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.7	5.0	5.5	5.1	

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Bemerkungen
1	57.8	59.8	59.9	13.0	13.3	13.7	9.1	8.6	9.4	82	76	81	NNW 9	WNW 5	SSW 6	6	1	2	
2	59.6	58.0	56.2	14.6	15.0	14.4	10.7	11.0	10.8	87	87	90	SW 6	SW 12	SW 11	3°	4°	2	
3	57.3	58.4	57.2	14.0	16.0	14.5	10.6	9.4	10.6	90	69	87	W 6	N 4	SSE 3	2°	7°	8	
4	52.0	53.0	52.6	15.6	15.4	14.5	11.6	9.6	10.0	88	73	82	S 10	SW 14	SSW 10	8	5	3	◍°8,30 a
5	51.7	54.0	55.7	13.3	14.1	13.6	9.7	10.4	10.4	86	87	90	SW **16**	SW 11	SW 7	7	3	4	
6	55.8	56.1	55.3	13.2	15.2	13.6	9.7	11.3	10.8	87	88	94	SW 4	SSW 4	SSE 1	9	9	10	
7	53.1	53.4	53.4	13.8	14.1	14.2	10.0	10.6	11.2	86	90	94	E 12	E 12	E 11	10	10	10	◍°9-11 a, ◍ 3,30 p
8	53.7	54.3	55.9	13.8	14.2	14.3	11.7	12.1	12.1	00	00	00	ENE 8	NE 5	NW 6	10≡	10≡	10	◍ 2-6 a, ≡°6 a-5 p
9	56.3	57.8	58.6	13.4	14.0	12.3	10.9	11.4	10.3	96	96	97	W 3	WSW 4	NNW 1	10	10	10	≡°1 a-1 p, 2,30-8 p
10	59.6	**60.3**	58.6	**10.4**	12.2	13.2	8.4	8.9	10.4	91	85	93	NW 8	— 0	S 7	10	7	4	
11	56.2	55.1	53.7	14.8	16.4	14.4	11.1	11.7	11.7	89	84	96	S 9	S 7	— 0	6	5°	10≡	≡8-12 p
12	52.3	52.3	51.1	12.4	12.9	13.4	9.7	9.8	8.8	91	89	77	NW 9	WNW 12	NW 2	10	2	1	≡0-3 a
13	48.0	47.6	47.5	15.0	14.0	13.8	10.2	9.2	9.1	81	78	78	S 5	SW 9	SSW 10	8	5	4²	◍ 9,30-11 a, ◹ 11,5-11,12 a
14	48.3	49.1	49.7	13.8	15.1	13.1	6.9	**6.3**	8.0	59	**50**	72	WSW 4	SW 10	SW 10	3	2	2²	
15	50.3	51.8	52.6	12.8	14.0	12.7	8.4	7.8	8.4	77	66	77	WSW 8	WSW 8	WNW 6	2²	2²	8	
16	53.8	57.2	59.1	12.6	12.2	13.5	9.3	8.1	10.1	87	76	88	W 5	NW 4	S 9	3	2	7²	
17	59.5	58.5	55.6	16.2	15.2	13.6	11.1	9.6	9.1	81	74	79	S 7	SSE 10	E 12	4	10	10	◍ 4-12 p
18	46.8	44.3	**43.7**	13.9	15.4	14.4	11.8	12.9	12 2	00	99	00	ESE **16**	SSE 5	S 7	10◍	10≡	10≡	◍ 0-11 a, ≡² 11 a-12 p
19	46.7	50.5	53.2	10.6	11.8	13.4	9.5	9.6	10.1	00	94	89	WNW **16**	W 15	WSW 12	10	10	10	≡²0-3 a, ◍ 10 a-3 p
20	55.8	57.9	58.4	13.0	12.7	13.2	8.5	9.3	9.1	76	86	81	WNW 9	WNW 5	— 0	5	4	4	
21	58.6	58.8	58.2	14.2	15.6	14.5	9.9	10.2	10.2	83	77	84	ENE 3	WSW 1	SW 3	2	1	1	
22	58.2	57.8	57.4	17.8	16.2	14.2	12.1	12.0	9.1	80	87	76	SW 4	WSW 1	N 6	5	8	2	⌓, ≡ 5,30-7 p
23	57.9	58.6	58.9	13.6	14.0	14.4	9.0	10.3	11.4	78	87	94	NE 10	NW 5	N 3	4	5	7°	
24	59.4	59.9	59.4	15.7	16.3	16.5	11.2	11.5	10.4	84	83	74	N 6	N 4	N 5	1	2°	1	
25	58.6	57.9	57.6	16.2	18.0	17.0	11.4	10.6	10.4	83	69	72	NNE 7	NNW 11	N 10	1°	0	1	
26	58.6	59.1	58.8	17.4	19.7	17.8	12.1	11.9	12.3	82	70	81	N 4	N 3	N 6	1°	3°	5	
27	59.1	59.9	59.4	19.0	21.6	16.7	**14.7**	14.1	12.7	90	74	90	SSE 2	SSE 2	— 0	8	8°	5	
28	58.5	57.8	56.6	**21.7**	19.4	17.2	13.1	13.7	11.8	68	82	81	SSE 3	S 6	S 8	3°	4	3	
29	55 5	54.2	51.9	17.2	19.0	17.8	12.5	13.0	13.5	86	80	89	S 4	SE 9	SE 9	9	7	6	◍ 5,20-6 a
30	50.0	51.0	50.1	16.8	19.6	16.5	13.3	14.1	12.6	94	83	91	SE 12	S 3	SSW 9	10	9	8	◍ 2,30-5,30 a
31	49.4	49.7	48.0	15.9	17.1	15.7	10.1	11.0	12.3	75	76	92	SSW 12	SSW 10	S 9	7²	5	3²	◍ 2,30-3,30 a, ◹ 3,15-3,30 a
Mitt.	54.8	55.3	55.0	14.7	15.5	14.6	10.6	10.6	10.6	85	81	86	7.6	6.8	6.4	6.0	5.5	5.5	

August 1903

1	46.1	45.1	44.3	16 6	17.9	15.3	11.7	11.8	11.7	83	77	90	S 8	SSE 7	SSW 4	9	7	7²	
2	43.6	45.2	44.1	14.3	16.0	15.6	10.9	10.6	11.5	91	78	87	NW 6	WNW 3	SW 9	10	4	4²	◍ 6-7 a
3	43.5	44.3	44.6	17.5	15.8	15.3	11.8	8.7	11.1	79	64	86	— 0	SW 9	SSW 8	6	2	3	
4	47.0	49.0	49.4	15.6	15.6	15.8	8.9	10.7	10.5	67	81	79	SW 8	SW 10	SSW 10	3	6	3²	
5	48.6	46.4	44.5	15.6	16.2	15.3	9.8	11.8	10.6	75	86	82	SSW 6	SSE 10	SSW 8	7²	9²	6²	◍² 9,30 a
6	41.7	43.4	44.1	15.0	14.8	14.4	9.8	9.4	10.8	77	75	90	NE 1	NW 4	NW 8	9²	8²	4²	◍ 0-4 a, 9 a-3 p, ◹ 0-1 a
7	43.4	44.4	46.4	13.2	14.2	14.2	10.0	10.7	11.2	89	90	94	W 12	NW 11	NW 12	6²	9²	9²	◍ 10 a-12 p
8	47.4	50.0	50.4	12.5	14.6	15.6	9.3	8.7	7.6	87	71	58	WNW 13	W 9	WNW 5	10	3	4	◍ 0-1 a
9	50.7	50.9	49.5	13.2	15.8	15.6	7.6	10.7	10.7	67	80	81	W 13	WSW 11	SW 12	1°	4°	4	∞
10	48.9	51.1	50.0	14.8	15.4	14.8	11.1	10.8	11.7	89	83	93	W 10	SW 9	SW 7	3°	2°	10	∞
11	48.7	49.7	50.4	14.2	15 0	15.0	10.8	10.8	10.9	91	85	86	SW 8	SW 10	SW 10	10	8	4	◹ 1-2 a, 9-11 p, ◍ 5,30-6 a
12	51.7	53.2	53.4	13.6	14.5	14.6	10.3	10.0	11.1	89	82	90	WSW 11	SW 9	SSW 8	7	8	4	
13	52.7	53.5	54.5	13.4	15.0	14.2	9.9	9.8	10.8	87	77	91	W 3	WSW 5	WNW 5	8	6	9	
14	55.2	57.0	57.9	14.0	15.6	13.4	10.0	**7.4**	8.6	85	56	75	WNW 6	WNW 5	— 0	8	3°	1	
15	58.4	57.9	56.1	18.6	17.6	15.0	11.2	11.4	11.0	70	76	87	SSW 1	SSE 8	SE 12	1	5°	10	
16	51.7	49.5	47.1	15.6	16.8	15.6	10.9	11.5	10.8	83	80	82	SE 15	SE 14	E 17	10	8	10	
17	*43.1*	**39.9**	41.4	16.8	15 0	13.8	8.2	10.8	11.2	58	85	96	E 19	E 17	SSE 8	10	10	10	◍ 0-11 a, 2-9 p
18	42.9	44.4	45.4	14.6	16.8	14.2	10.2	10.6	10.7	83	75	90	SSE 6	SSE 8	S 9	8²	5	9²	
19	46.6	47.9	47.5	14.6	**20.4**	14.6	10.6	9.1	10.2	86	**51**	83	SE 4	S 3	E 6	6²	3	5	◍ 0-1 a
20	45.7	46.2	48.1	14.0	15.0	14.3	11.1	11.2	10.6	94	88	88	— 0	W 8	SW 8	9²	8	6²	◍ 0-3 a, ◹ 3,30-4,45 a, ◍° 4,45-5,50 a, ◍²
21	50.9	50.0	44.4	14.8	15.2	14.0	10.2	10.6	**11.9**	82	83	00	SSW 8	S 18	S **21**	6	10	10	◍² 5-10 p [9 a-9 p
22	46.4	49.7	53.6	13.0	13.6	12.6	8.6	8.7	8.1	77	75	75	SSW 18	SSW 19	SW 16	3	2°	2	
23	57.6	59.6	59.7	11.3	12.3	11.6	9.0	9.3	9.2	91	88	91	SW 12	SW 12	SW 8	2°	1°	2°	∞
24	57.8	49.2	43.5	12.4	10.8	12.2	10.5	9.6	10.6	98	00	00	SE 7	E 18	S 12	10	10	10	◍ 7,30 a-12 p
25	54.6	59.6	60.7	10.8	13.0	11.2	8.6	9.3	9.2	90	85	93	W 18	SW 6	SW 6	2	2	2	◍ 0-4 a
26	**60.8**	57.8	54.5	11.7	11.4	11.6	9.9	9.6	10.2	97	96	00	S 2	SE 12	SE 7	10◍	10◍	10◍	◍ 5,30 a-12 p
27	53.9	55.9	54.3	**10.4**	14.0	11.8	9.4	9.8	9.3	00	82	91	ENE 6	0	SW 8	10	9	9	◍ 0-5 a, 11,30-12 p
28	47.2	46.5	45.5	12.0	12.4	12.5	10.5	10.3	9.1	00	97	86	SW 10	SW 13	SW 15	10◍	4	8	◍ 0 a-1 p
29	43.3	41.7	40.1	11.7	12.5	11.2	8.9	9.4	9.9	87	88	00	SW 15	SSW 13	SW 7	9	3	3	∞, ≡ 10,30-12 p
30	40.2	43.7	46.6	14.4	12.5	13.2	9.3	9.9	8.8	76	93	78	— 0	NW 11	WNW 9	5	3	4	≡°0-2 a
31	49.4	50.4	47.0	10.8	12.4	10.7	8.4	8.7	8.7	89	82	92	WNW 9	SW 5	SSE 10	8	6	10◍	◍ 7,45-12 p
Mitt.	49.0	49.5	49 0	13.9	14.8	13.8	9.9	10.1	10.3	84	81	88	8.2	9.6	9.2	7.0	5.7	6.2	

September 1903 — Bogskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Bemerkungen
1	48.0	56.7	62.5	10.7	12.2	11.7	9.2	9.1	9.8	97	87	96	NE 15	NNW 9	NW 6	10	2	1	◍ 0-7,30 a
2	66.0	66.6	65.8	12.8	13.2	11.4	10.0	9.5	9.6	91	85	96	S 2	SSW 8	SSW 4	3	3	10	△², ◍ 5-6 a
3	65.0	62.5	60.1	13.2	14.8	12.8	10.8	9.5	10.0	96	76	91	SE 7	S 16	S 14	3	1	2	
4	61.7	63 2	65.1	11.2	12.0	13.8	—	(9.9)	(9.4)	—	(96)	(80)	WSW 7	SW 8	WSW 5	2	3	3	
5	67.5	67.5	66.6	13.4	**17.2**	14.0	9.4	8.9	10.3	82	**61**	87	— 0	SSE 4	SSE 5	3	3	3	△² 2-6 a
6	62.6	61.6	61.5	13.8	14.8	13 5	10.7	11.1	11.1	92	89	97	SSE 10	SE 9	SW 4	5	5	8	◍° 2,30-4 p
7	60.7	60.5	58.8	13.6	13.8	**9.0**	11.1	**11 5**	8.6	96	98	00	SW 4	SW 7	NW 1	10	6	10²	≡² 3-9,30 a, ◍ ≡² 6-11,30 p
8	57.0	57.6	55.2	11.0	12.3	12.8	8.8	9.3	9.5	90	88	87	WSW 10	SW 7	SW 12	3	1	8°	◍² 1-2,30 a
9	50.0	46.4	37 5	12.2	10.8	12 0	9.3	9.4	10.5	89	98	00	SW 12	SE 8	S 21	6	8°	10°	◍² 11,30 a-12 p
10	31.5	**29.4**	31.2	11.0	10.5	9.6	**7.1**	9.5	8.0	73	00	89	SW 24	SSW **25**	SW 16	8°	10²	8°	◍ ≡° 9,30 a-2,30 p
11	35.5	37.9	39.0	9.8	9.8	9.4	7.4	7.2	7.9	82	79	89	SW 10	SW 16	SW 6	6	6	5	
12	39.9	44.2	46.2	9.8	10.4	9.8	8.0	8.2	8.3	88	88	92	N 4	WSW 2	SW 8	6	6	8°	
13	51.8	54.2	58.9	10.4	11.0	10.0	8.0	8.6	8.2	85	87	89	SW 9	SW 9	SW 8	2	3	3	
14	62.8	64.4	64.3	10 2	11.0	10.2	8.6	8.3	8.6	93	85	93	— 0	ESE 2	NE 7	3	6	8°	△² 3-6 a
15	65.6	69.5	72.3	10.2	11.6	11.0	8.8	9.9	8.3	95	98	85	NNE 13	NNE 12	NNE 10	4	4	1	◍° 1,30-3,30 a
16	74.2	72.4	73.8	10.0	11.0	11.4	8.0	8.3	8.8	87	85	88	ESE 12	ENE 15	ENE 14	2	1	0	
17	73.1	74.6	75.1	11.6	12 2	11.4	8.9	8.1	9.3	88	76	93	ESE 13	E 13	E 10	0	0	1	
18	76.7	**77.5**	76.9	12.2	12.2	10.6	9.6	10.1	9.0	91	96	95	E 3	E 2	NE 3	0	0	0	△² 3-5,30 a
19	76.1	76.2	75.6	12.2	13.4	13.8	8.6	9.9	9.6	82	87	82	NE 2	NNE 4	N 3	0	0	0	△ 4-6 a
20	74.2	73.3	72.3	11.8	12.4	12.6	7.8	8.7	8.8	76	82	82	W 2	W 4	W 4	2	1	1	△² 3-5 a
21	70.8	70.4	70.0	11.8	12.0	11.4	9.1	10.2	8.6	88	98	86	NW 3	NW 7	NW 6	1	0	0	
22	70.3	71.3	70.8	11.6	11.6	11.6	8.9	9.7	9.9	88	96	98	NW 4	— 0	W 4	0	0	0	△² 2-5,30 a
23	69.0	69.1	69.2	11.4	11.6	11.4	9.3	9.7	8.8	93	96	88	W 3	W 5	NW 7	0	1	4	△² 2-5,30 a
24	69.8	70.1	69.4	11.8	12.0	12.4	9.3	9.9	8.9	91	96	85	NE 2	W 1	WSW 3	0	1	2	△² 0-6 a
25	66.6	65.8	64.5	11.4	11.8	13.2	9.1	9.3	8 5	91	91	75	WSW 7	WSW 6	WSW 7	2	2	2	
26	62.3	61.9	61.0	11.0	11.2	12.0	9.0	8.9	9.2	92	90	89	WSW 6	WSW 7	WSW 5	6	2	2	
27	61.2	61.9	61.6	11.8	11.8	11.8	8 8	8.8	9.1	86	86	88	WNW 7	WNW 4	W 1	2	1	3	
28	60.0	60.0	59.3	11.6	11.4	10.0	9.2	8.3	8.7	91	83	95	SW 7	SW 9	SW 8	4	6	10²	≡² 1-12 p
29	58.8	59 6	59.8	10.2	10.4	11.2	8.6	7.7	9.2	93	82	93	WSW 7	SW 6	SW 4	8°	8°	8°	
30	59.3	61.3	60.6	10.4	11.6	11.6	8.7	8.7	8.7	93	86	86	NW 6	WSW 5	WSW 6	8°	5	3	≡° 2,30-5 a
Mitt.	61.6	62.3	62.2	11.5	12.1	11.6	9.0	9.2	9.1	89	88	90	7.0	7.7	7.1	3.6	3.2	4.1	

Oktober 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Bemerkungen
1	54.3	54.4	55.6	11.2	**12.0**	10.4	9.7	**10.2**	8.7	98	98	93	WSW 10	WSW 10	NW 5	10²	8°	3	≡² ◍ 1-2,30 a, ≡² 3,30-12 a
2	54.7	52.1	44.9	10.6	11.4	10.0	9.0	9.6	8.9	95	96	98	SE 5	SE 10	E 17	8°	8°	10²	◍ ≡² 3-12 p
3	36.2	34.6	**33.8**	11.2	11.6	7.6	9.4	9.2	6.9	95	91	89	SW 12	SSW 5	W 12	8°	8°	10²	◍ ≡² 0-4 a, ◍° 10-11 a, ◍² 8,30-10,30 p
4	34.1	37.3	40.8	3.6	3.0	4.0	5.1	4.5	4.3	87	79	70	W 20	W **22**	W 16	7	6	7	
5	44.2	47.0	48 3	3.2	2.8	3.6	5.4	5.2	4.7	93	93	80	W 15	NW 5	NNW 6	7	8°	5	◍ ▲ ✳² 4,30-6 a, ✳ ◍ a p (zuw.)
6	40 6	42.2	46.4	5.6	4.0	3.4	4.7	5.2	4.7	**69**	85	80	E 16	NE 20	N 7	8°	8°	8	◍° 2,30-4 a
7	45.0	46.4	50.4	5.0	5.6	5.6	5.7	6.2	6.0	87	91	88	ENE 8	E 9	ENE 8	7	7	8²	◍° 7,30-10,30 a, ◍² 3-12 p
8	51.8	55.6	58.8	4.5	1.6	2.4	5.4	4.4	4.9	86	85	89	ENE 13	NNE 13	N 7	10²	8	7	◍ ≡² 0-10 a, ≡² ✳ 10,30 a-1 p
9	59.7	58.6	56.8	1.8	2.8	3.0	5.2	5.4	5.7	00	96	00	NE 4	NE 4	NE 4	5	5	4	
10	55.9	57.0	60.1	4.0	2.6	2.8	5.3	4.6	4.5	87	82	79	NE 8	NNE 9	NNE 8	5	3	7	
11	62.7	63.6	64.8	2.2	3.0	3.4	5.4	4.9	5.8	00	87	00	NE 9	NE 4	ESE 3	8	8°	5	✳° 3,30-5 p
12	63.6	63.5	62.0	3.6	4.2	4.0	4.9	5.0	4.7	83	80	77	S 2	SSE 11	SSE 8	8°	8°	8°	✳² 2,30-7 a, ✳ ▲° 6-8,30 p
13	59.6	58.0	57.0	2.2	1.6	1.6	4.4	5.2	4.4	82	00	85	ESE 13	SE 8	SE 11	8°	8	8²	◍° 9-11 p
14	55.6	56.5	57.7	2.0	3.6	3.2	5.1	4.5	5.0	96	77	87	ESE 14	SSE 9	SSE 6	8°	8°	10°	◍° ≡ 2,30 a-1 p, ◍² 9-12 p
15	57.2	58.1	57.1	4.0	3.2	6.8	6.1	5.6	6.5	00	97	88	E 13	ENE 12	ENE 10	10²	8°	10²	◍ ≡² 0-11,30 a
16	48.5	46.1	45.8	8.8	8.4	8.6	8.2	7.1	7.9	98	87	95	ESE 14	SW 12	SW 7	10²	6	4	
17	46.1	47.9	50.1	7.2	8.0	7.0	7.6	7.2	6.6	00	90	88	NW 2	NW 3	N 2	5	4	3	△² a
18	53.7	57.1	59.8	3.5	3.2	1.6	4.5	4.6	4.2	77	80	82	NNE 9	NNE 8	N 9	8°	8	10	
19	64.2	66.4	**67.8**	**- 0.2**	0 2	1.4	4 0	**3.5**	3.9	89	74	76	N 8	NNE 8	NNE 5	7	7	7	
20	67.6	67.4	66.4	2.4	3.2	3.4	3.9	4.6	4.7	72	80	80	E 1	SW 2	SW 2	6	8	10°	
21	63.0	61.7	58.0	3.6	3.7	4.6	5.3	5.3	5.7	90	88	90	S 6	SW 4	S 9	10°	6	8°	✳° ◍ 2,30-4 a
22	52.2	48.8	46.8	6.4	7.6	7.4	6.3	6.7	7.5	88	86	98	SSW 11	S 18	SSW 12	8°	8°	10²	◍° 2,30-4 p
23	48.6	47.7	47.3	6.4	8.0	9.0	5.9	7.6	8.3	83	94	98	SW 5	SSW 7	S 18	10²	8	10²	◍ ≡² 7,30-12 p
24	43.9	45.0	46.9	9.0	8.8	7.6	8.3	7.8	6.9	98	92	89	SSW 12	SW 14	WSW 18	10²	5	3	◍ ≡² 0-4,30 a
25	53.2	57.0	56.8	6.6	8.4	8.8	6.0	7.5	7.1	83	92	84	WSW 15	SW 13	SSW 18	3	6	10°	
26	56.9	58.0	56.4	8.2	8.6	8.8	7.7	7.7	8.0	94	92	95	SSW 16	SSW 19	SSW 17	10°	10°	10°	
27	56.0	55.8	57.0	9.0	8.8	8.0	8.3	8.2	7.6	98	98	94	S 14	SSW 13	SW 9	10²	10²	10²	≡² 5-12 p
28	58.3	59.9	61.2	6.6	6.0	7.0	7.1	7.0	7.3	98	00	98	SW 4	SW 2	S 2	10²	10²	10²	≡² 0 a-12 p
29	61.1	60.9	59.9	7.8	6.6	7.0	7.7	6.6	6.8	98	91	91	SE 6	SE 6	SE 4	10²	8°	8°	≡² 9-11,30 a
30	57.0	57.0	57.0	6.8	7.0	8.0	7.0	6.8	7.8	94	91	98	S 9	S 12	S 8	10°	8°	8°	◍° 8-12 p
31	58.3	58.9	58.3	8.8	7.8	8.0	8.5	7.9	8.0	00	00	00	SSW 5	SW 3	SW 7	10²	10²	10²	≡² 4 a-12 p
Mitt.	53.7	54.2	54.5	5.7	5.7	5.7	6.4	6.3	6.3	91	89	89	9.6	9.5	8.9	8.2	7.5	7.8	

November 1903 — Bogskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Bemerkungen
1	58.1	58.3	60.1	7.8	**8.2**	8.0	**7.7**	**7.7**	7.6	98	94	94	SW 12	SW 14	WSW10	8°	3	8°	☋6p
2	61.8	64.9	**67.8**	6.2	6.4	6.6	6.5	6.1	6.2	91	86	85	WNW 7	WNW13	WNW 7	4	2	2	
3	**67.8**	66.2	63.2	6.6	6.4	6.3	6.6	6.8	6.8	91	94	96	SW 8	SW 15	SW 14	3°	9	10	≡8-9a
4	58.8	56.7	55.0	7.2	7.4	7.6	7.6	7.2	7.3	00	94	94	SW 13	SW 14	SW 13	10	2	4	◍°4,30-8a, [illegible]
5	57.1	60.0	61.2	6.4	6.4	6.2	6.1	6.1	6.0	86	86	85	NW 14	NW 12	WNW 8	7°	3	4	
6	58.5	58.2	60.8	5.6	6.6	6.2	6.1	6.6	6.5	89	91	91	W 7	WNW 9	NNW 9	5°	7	3°	
7	62.4	62.9	61.1	6.6	7.6	7.0	7.1	6.9	6.8	98	89	91	W 8	W 10	W 8	9	7^2	3°	
8	59.5	61.1	61.2	6.6	7.2	6.6	6.4	6.9	6.6	88	91	91	W 10	W 8	W 7	2°	6	7	
9	58.8	58.0	55.6	4.8	6.8	6.8	6.0	6.7	6.7	94	91	91	WSW13	SW 12	SW 11	10	7°	10	≡°4-10a, [illegible]
10	48.8	46.1	44.4	6.6	6.8	7.0	6.6	7.1	7.0	91	96	94	SSW16	SW 12	SW 11	10	9^2	9^2	◍0-3a,8-12p
11	45.5	48.8	53.6	6.2	5.7	5.4	6.7	5.9	5.9	94	86	87	NE 3	NNW14	N 14	8^2	8^2	5^3	
12	59.0	60.7	61.5	3.0	1.8	1.0	4.5	4.0	4.3	79	77	87	N 16	N 16	N 8	5^2	7^2	5^2	
13	62.5	64.1	65.7	- 0.6	0.2	0.8	4.1	3.8	3.8	92	81	78	N 6	N 4	NNW 3	10	9^2	8	
14	66.4	66.2	65.5	0.4	2.0	2.2	3.9	4.8	5.0	82	91	93	— 0	— 0	S 2	2^2	5	3	
15	62.9	61.1	58.6	4.0	1.8	2.4	5.9	5.1	5.5	97	96	00	SSE11	ESE11	SE 12	9^2	9^2	10	◍7,30 12p
16	55.0	53.1	49.2	3.4	3.4	5.2	5.4	5.4	6.3	93	93	95	SE 18	SE 20	S 22	10	10	10	◍0-1a, ◍ ✳²2-12p
17	50.5	51.6	54.1	3.5	2.2	2.3	5.9	5.3	5.0	00	98	93	SW 4	SW 2	WSW11	10	9^2	7^2	◍°4-7a, ≡°7a-
18	54.9	56.5	57.0	1.8	1.0	2.2	4.9	4.6	5.2	93	92	96	W 11	W 11	WNW10	2^2	5^2	3^2	
19	58.7	62.6	63.0	2.6	2.4	2.6	5.3	5.1	5.0	96	93	91	NNW 8	NW 5	SW 6	4^2	3	5	✳²2,45-4a
20	56.8	51.2	43.0	4.8	4.8	5.4	6.2	6.1	6.6	97	96	99	SSW16	SSW19	SSW19	7^2	10	10	◍ 10,30-12p
21	32.7	28.5	**26.8**	4.4	4.6	3.4	5 8	5.9	5.6	93	94	97	SSW15	SW 12	W 4	10◍	8^2	3	◍0-10a
22	28.9	32.2	35.8	0.5	1.4	1.8	4.7	4.7	5.1	98	93	96	NW 10	NW 9	W 13	10✳	5	10	✳1,30-2,15a, ✳4,30-9a
23	39.4	45.1	48.1	2.0	2.2	2.2	4.7	4.7	4.8	89	87	89	WNW19	WNW15	WSW13	3	3	9	
24	38.0	31.2	38.0	6.0	6.6	1.0	7.0	7.2	4.9	00	99	00	S 16	WSW18	NW **26**	10	8^2	10	◍4-9a, ✳3,30-10p
25	46.2	45.0	45.4	0.5	1.4	1.6	3.5	4 5	5.0	73	89	96	W 12	SW 4	W 6	9	5^2	5^2	✳²2,30-3p
26	45.3	43.9	42.8	0.4	0.0	1.0	4.7	4.6	4.9	00	00	00	W 2	NNW12	NNW20	10	10	8^2	✳8-10p
27	47.4	49.1	48.7	- 2.5	- 2.0	**- 2.6**	3.6	**3.1**	**3.1**	94	80	83	WNW14	W 7	W 6	9^2	5	5	⊤0-5,30a
28	46.4	45.9	44.4	- 1.0	0.2	0.6	3.4	4.1	3.6	80	89	75	WNW 9	— 0	SE 9	2	3^2	5^2	✳² 1-1,30p, ✳4-8,30p
29	39.3	38.1	39.2	0.4	0.4	0.0	3.9	3.9	3.7	83	82	81	ESE11	N 9	N 10	8^2	8^2	10	✳²2,30-4,30a, ✳9a-9p
30	44.8	49.0	50.4	0.2	- 0.8	1.4	3.5	3.7	3.5	74	85	**69**	NW 12	NNW 8	E 11	9^2	5	10	✳ ▲ 0-6a
Mtl.	52.4	52.5	52.7	3.5	3.6	3.6	5.5	5.5	5.5	91	90	91	10.7	10.5	10.8	7.2	6.3	6.7	

Dezember 1903

1	47.0	45.5	**39.7**	0.0	0.6	0.5	4.1	4.4	4.8	89	92	00	NE 16	NE 17	NE **21**	10	10	10✳	✳°6-8a, ✳²5,30-12p
2	41.1	47.6	52.3	- 0.5	0.2	0.8	4.0	4.1	4.2	90	89	85	NNW12	NW 15	NW 11	10	10	10	✳0-6a
3	55.2	57.5	56.9	0.0	0.0	2.0	3.2	2.9	4.8	71	**63**	91	WNW 6	SW 4	S 10	10	1	10	✳◍7,30-9p
4	55.9	57.7	57.9	4.2	4.2	3.8	5.4	5.4	5.2	87	87	87	S 19	SSW18	S 20	10	8^2	8^2	
5	54.1	50.2	46.3	2.6	3.8	4.6	5.3	5.8	5.9	96	97	94	SE 14	SE 14	SE **21**	10	10	10	◍°8a-12p
6	43.7	48.6	52.2	5.1	3.2	3.4	6.5	5.6	5.4	98	97	93	SSE17	SW 9	SW 6	10	10	10	◍°0-10a
7	52.9	52.8	53.6	5.4	5.4	4.5	6.3	6.3	6.3	94	94	00	SSE 9	S 10	S 8	10	10	10	◍°10a-3p
8	56.1	56.6	56.4	5 2	5.2	5.8	6.4	6.4	6.8	97	97	99	SE 2	SE 10	SE 11	10	10	10	◍°0-4a,6-8a, ◍ 11-12p
9	57.8	60.3	60.8	5.8	5.7	**6.0**	**6.9**	6.5	6.8	00	96	97	SSE12	S 6	SSE 8	10	9	10	◍ ≡0-9a
10	60.3	60.6	61.2	5.6	3.7	4.4	6.8	5.8	5.3	00	97	85	SSE12	S 16	SSE16	10	10	8	◍0-6a
11	62.7	64.0	64.4	2.7	1.6	2.8	5.1	4.8	5.0	91	93	89	SSE19	SSE17	SE 14	2	9^2	10	
12	67.9	68.7	68.3	1.9	2.8	2.8	4.7	5.2	5.2	90	93	93	SE 8	SSE12	SE 13	10	10	10	
13	67.9	68.3	68.1	2.0	2.5	2.5	4.8	5.0	5.0	91	91	91	SSE14	S 12	S 14	10	10	10	
14	67.3	67.2	67.2	2.0	1.9	1.3	4.9	4.6	4.6	93	88	91	S 11	SSE13	SSE 9	9^2	3^2	8^2	
15	65.9	64.7	63.6	0.0	- 0.2	0.0	4.2	4.2	4.1	90	92	89	SE 3	S 4	SE 6	2	9	10	
16	61.8	62.1	62.6	- 0.2	0.3	1.0	4.0	4.2	4.6	89	89	92	SE 4	— 0	WNW 3	10	10	10	
17	63.9	65.2	66.1	0.5	0.9	0.8	4.3	4.0	4.2	90	80	85	W 6	W 7	W 4	10	9	10	
18	66.9	66.8	65.5	1.2	1.6	2.2	4.3	4.8	4.7	85	93	87	— 0	S 6	W 1	9	10	10	
19	61.7	61.4	63.2	1.0	- 0.2	- 0.6	4.6	4.2	4.2	92	92	96	W 9	W 12	NW 4	4^2	10	10	◍✳4-5a
20	65.3	67.0	68.1	0.8	1.0	2.4	4.2	4.6	4.9	85	92	89	— 0	— 0	S 4	10	10	10	✳°6,30-9a
21	69.5	**70.8**	**70.8**	- 0.6	1.2	2.6	4.2	4.3	5.3	96	85	96	WSW 6	WSW 3	WSW12	5^2	10	10	✳7a-10p
22	70.4	68.9	68.4	2.6	2.2	3.5	4.9	5.1	5.4	89	94	92	SSW13	SW 19	SW 20	5	10	10	
23	68.4	67.9	67.9	3.0	2.8	2.8	5.5	5.3	5.3	96	94	94	SW 18	SW 17	SW 16	10	10	10	
24	65.8	65.5	64.8	2.7	1.6	1.4	5.4	5.0	4.7	96	96	93	SW 12	SW 8	SSW 6	10	10	10	◍°✳8-10p
25	64.0	63.4	63.0	2.5	0.0	0.6	5.4	4.4	4.5	98	96	94	S 6	SSE 5	— 0	10	10	10	≡° 10a-3p
26	63.3	64.3	66.7	1.5	0.8	- 1.6	4.8	4.9	3.7	94	00	92	N 4	NNW 8	N 10	10	10	9^2	✳°0-1a, ◍°2,30-3,30a, ✳1-3p
27	68.1	68.9	69.4	- **5.6**	- 5.0	- 4.4	2.6	**2.3**	2.5	87	74	77	NNE11	N 8	N 3	10	8^2	3	
28	68.5	68.1	66.8	- 1.4	0.0	0.7	3 8	4.0	4.7	92	87	96	S 2	SW 7	W 6	4^2	10	10	✳°7,30-11p, ≡ 11-12p
29	63.2	62.7	63.1	2.0	2.8	2.6	4.5	5.2	5.3	85	93	96	W 8	NW 10	NW 8	7	8	5	≡0-2a
30	63.3	63.9	64.6	2.4	2.2	2.2	5.5	5.2	5.2	00	96	96	NW 7	NW 7	NW 4	5	7	7°	
31	64.8	65.5	65.4	1.8	1.2	1.2	5.1	5.0	4.8	96	00	96	WNW 9	N 5	N 5	10	10	8	
Mtl.	61.4	62.0	62.1	1.8	1.7	2.0	4.9	4.8	4.9	92	91	92	9.3	9 6	9.5	8.5	9.1	9.2	

Januar 1903

Hangö

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	47.9	43.3	44.2	- 7.0	- 6.2	- 9 6	2.4	2.4	1.9	90	85	86	NE 5	NNE 5	WNW 5	4⚹	4	4	7.8	⚹a
2	51.6	55.4	58.7	- 8.2	- 7.0	- 6.8	2.1	2.2	2.2	87	80	81	NW 3	NNW 4	N 2	4⚹	1	1	—	⚹a
3	61.6	61.9	60.0	-10.0	- 1 6	- 3.0	1.9	3.0	3.2	91	73	87	SSW 2	S 3	S 4	4	4	4	—	
4	55.0	48,6	44.3	- 4.2	- 3.2	0.6	2.6	3.1	4.8	80	87	00	S 6	S **10**	S 6	3	4⚹	4⚹	12.1	⚹p
5	47.0	47.6	48.6	1.4	1.0	0.6	4.9	4.7	4.8	96	96	00	S 5	SW 3	S 2	4◍	4◍	4◍	1.1	◍a p
6	50 0	50.0	50.3	0.7	0.2	- 0.2	4.7	4.2	4.4	98	91	97	S 2	W 2	S 3	4◍	4◍	4◍	2.5	◍a p
7	45.5	43 2	43.8	0.6	1.0	1.6	4.6	4.9	**5.2**	96	00	00	SSE 5	S 3	S 4	4	4⚹	4◍	8.2	⚹a-p, ◍ p
8	39.7	38.0	37.9	1.4	1.6	0.4	5.1	**5.2**	4.7	00	00	00	S 2	SSW 4	SW 3	4	4◍	4◍	4.0	◍p
9	45.2	48.9	49.3	- 2.0	- 0.1	- 1.1	3.2	4.0	3.5	81	87	82	W 6	W 4	WNW 4	4	4	3	—	
10	51.2	44.9	39.4	- 2.2	0.0	1.2	3.4	4.4	4.8	87	97	96	WSW 1	SE 4	SW 4	4	4⚹	4◍	15.6	⚹a-p, ◍ p
11	38.0	41.2	44.5	0.0	- 6.0	-10.0	4.4	2.4	1.7	97	84	82	WSW 2	NW 4	N 4	4◍	4⚹	4⚹	2.0	◍a, ⚹p
12	54.3	62.2	66.8	**-16.2**	-14.0	-16.0	0.9	1.0	**0.8**	77	66	65	N 5	N 5	N 3	2	1	1	0.1	
13	67.5	67.4	65.9	- 7.0	- 2.2	- 2.0	2.0	3.4	3.2	74	86	82	E 4	WSW 4	NW 5	2	3	4	—	
14	68.2	73.8	78.4	- 1.0	0.8	- 5.2	4.0	4.2	2.7	94	87	87	NNW 3	NW 2	N 3	1	1	1	—	
15	80.0	78.1	78.1	- 2.0	- 0.1	- 3.6	3.4	4.3	3.4	86	94	97	S 4	S 3	NW 2	2	3	4≡	—	≡p-n
16	80.9	82.5	84.0	- 3.4	- 2.2	- 3.0	3.4	3.9	3.7	96	00	00	N 1	N 1	NW 1	4≡	4≡	4≡	—	≡n-n
17	84.7	**84.9**	84.7	- 2.0	- 0.6	- 2.8	4.0	3.8	3.6	99	87	96	W 3	W 4	NW 4	4≡	4⚹	4	0.1	≡n-a, ⚹a-p
18	83.1	81.3	79.7	- 4.6	- 2.0	- 2.4	2.9	3.2	3.2	91	82	82	W 2	WNW 3	WNW 2	1	1	2	—	
19	76.8	76.1	73.9	- 3.6	- 1.0	- 1.5	2.8	3.4	3.6	81	80	87	W 4	W 3	WSW 5	1	1	3	—	
20	70.4	69.9	71.3	- 7.3	- 4.2	- 6.6	2.2	2.8	2.6	87	85	94	NW 4	W 3	W 3	4	1	1	—	
21	73.3	73.1	72.1	-10.2	- 6.6	- 6.8	1.8	2.6	2.6	90	95	97	NW 3	W 4	NNW 2	1	4	1	—	
22	69.9	69.1	68.0	- 4.4	- 4.0	- 3.2	3.3	3.4	3.3	00	99	91	WNW 2	SW 2	S 4	4	4	4	—	
23	65.8	64.2	63.4	- 3.0	- 4.2	- 6.2	3.3	2.9	2.5	90	88	90	S 5	S 4	S 5	4⚹	4⚹	4⚹	—	⚹a p
24	62.1	63.7	64.3	- 6.1	- 7.0	- 8.0	2.3	2.2	2.2	83	83	91	ESE 4	SSE 5	SE 6	4⚹	4⚹	4⚹	—	⚹a p
25	63.7	63.3	63.2	- 7.2	- 6.6	- 5.0	2.2	2.5	2.5	87	93	82	S 5	SSE 5	S 6	4⚹	4⚹	4⚹	6.1	⚹a p
26	58.0	56.6	56.3	- 3.2	- 1.6	0.0	3.5	4.0	4.6	98	97	00	SSE 7	S 5	S 4	4⚹	4⚹	4◍	3.6	⚹a, ◍ p
27	53.5	50.3	45.9	1 0	1.8	**2.2**	4.7	5.1	5.0	96	96	93	S 4	SSW 3	SSW 6	4◍	4◍	4◍	—	◍a p
28	44.2	44.0	42.7	1.4	1.6	1.0	4.7	4.5	4.3	93	87	87	SSW 4	W 3	W 3	4◍	1	2	—	◍a
29	39.5	39.9	44.0	1.0	1.2	- 0.4	4.5	4.4	3.4	90	89	76	SE 5	SSW 4	SW 3	2	3	4	0.9	
30	37.9	**34.9**	37.7	1.2	**2.2**	1.4	4.4	4.7	3.0	89	87	**59**	S 3	W 4	W 7	4◍	3	1	1.1	◍a
31	43.9	50.1	51.8	- 0.2	0.0	- 0.6	3.0	3.4	4.0	67	75	90	W 6	W 3	W 1	1	2	4	—	
Mitt.	58.4	58.3	58.5	- 3.4	- 2.2	- 3.1	3.3	3.6	3.4	89	88	89		3.8	3.7	3.7	3.2	3.1	3.2	65.2	

Februar 1903

1	48.1	46.9	48.0	1.4	1.8	1.0	4.2	4.6	4.4	83	88	88	SW 4	SW 5	SW 5	4	4	4	—	
2	47.4	48.3	48.2	1.2	1.6	1.2	4.6	4.6	4.6	92	89	92	S 3	SW 4	SW 3	4	4	4	—	
3	49.0	51.9	56.0	0.2	0.0	- 2.6	4.0	3.8	3.5	87	83	94	WSW 3	W 2	WNW 2	2	1	1	—	
4	57.6	56.5	56.5	- 4.6	1.2	0.4	3.1	4.4	4.6	95	89	97	W 2	SSW 2	SSW 3	1	2	4◍	—	◍p
5	55.1	56.7	55.0	- 0.2	1.0	1.8	4.4	4.7	4.9	97	96	93	WSW 1	WSW 2	W 3	3	4≡	1	—	≡p
6	59.7	58.3	57.3	1.6	1.8	2.0	3.8	4.7	5.1	75	90	96	W 3	SW 3	SW 3	2	4	4◍	—	◍p
7	54.8	51.1	50.2	1.6	1.8	2.8	4.8	4.6	4.7	93	88	82	SSW 3	SW 5	SW 6	4	4	4	3.1	
8	33.3	30.2	35.8	2.0	1.2	1.2	5.1	4.4	3.9	96	89	78	S 6	W 7	WNW 8	4◍	1	3	2.6	◍a
9	37.4	43.4	52.5	- 0.2	2.0	1.8	2.8	3.4	3.6	64	66	69	WNW **9**	W 6	WNW 6	3	1	1	—	
10	64.6	64.8	54.2	- 2.0	- 0.4	- 0.2	3.0	3.5	4.3	75	78	94	WNW 3	W 3	W 7	1	3	4⚹	3.2	⚹p
11	36 2	35.1	33.9	2 8	**3.6**	2.6	5.2	4 2	3.1	93	70	57	WSW 7	W 6	W **9**	4◍	3	4		◍a
12	34.2	31.7	35.7	- 0.8	- 1.4	- 3.2	2.8	3.6	3.1	65	87	87	WNW 8	WNW 5	NNW 4	4	3	4◍	0.4	◍p
13	47.4	47.0	49.9	-10.4	- 5.4	-10.0	1.2	2.7	1.9	61	87	89	NNW 2	WNW 4	N 3	1	4⚹	1	2.1	⚹a-p
14	49.2	47.2	44.5	- 7.0	- 4.0	- 6.6	2.2	2.4	2.1	82	70	75	WNW 4	W 3	NNW 2	2	1	2	0.2	
15	42.4	42.6	48.4	-13.6	- 2.0	-12.4	1.4	3.6	1.4	94	91	83	WNW 1	WNW 3	N 2	3	4	1	—	
16	53.4	57.4	61.9	**-16.0**	- 7.0	- 8.0	**1.1**	2.1	1.8	86	78	73	N 4	NW 4	N 3	2	3	1	—	
17	52.1	52.9	61.8	- 1.0	- 0 6	- 8.0	3.1	2.4	1.7	73	**55**	72	W 6	NW 6	N 4	4	1	1	--	
18	71.3	**74.2**	70.9	-15.0	- 7.0	- 4.8	1.2	1.6	2.6	89	61	82	N 3	NNW 1	S 5	2	2	3	1.9	
19	58.3	54.4	51.4	0.6	1.8	0.8	4.8	4.5	4.7	00	85	96	SSW 4	SW 5	SW 4	4≡	2	4	0.4	≡n-a
20	45.8	43.2	45.3	2.2	2.2	2.4	5.2	**5.4**	4.9	96	00	89	WSW 5	S 3	WNW 2	4◍	4	3	6.1	◍a
21	49.4	41.4	40.2	1 6	2.2	2.8	4.4	5.2	4.7	85	96	82	SSW 4	SW 7	W 5	3	4◍	2	1.9	◍a-p
22	34.2	37.0	38.4	1.4	2.4	2.4	4.9	4.6	4.3	96	82	79	W 5	W 6	W 7	1	1	2	—	
23	41.4	32.9	**29.7**	1.2	0.2	1.2	4.2	4.6	4.8	83	98	96	SW 2	S 4	W 5	1	4⚹	4◍	5.1	⚹a-p, ◍p
24	34.1	40.5	50.3	0.4	1.2	- 0.8	4.6	4.1	3.6	99	82	82	SW 4	NW 3	WNW 5	4⚹	2	1	0.5	⚹a
25	58.0	59.0	55.4	- 2.4	0.8	1.4	3.6	4.7	4.7	94	96	93	W 1	S 3	SW 4	1	4	4	0.6	
26	57.9	61.9	55.1	2.0	1.8	1.6	4.3	4.7	4.6	82	90	89	SW 6	SSW 5	W 5	1	4	4	—	
27	50.8	51.7	50 9	1.6	1.8	1.0	5.2	4.5	4.6	00	85	92	S 5	SW 4	S 3	4≡	4	3	—	≡n-a
28	43.1	41.3	40.3	1.8	1.4	1.8	5.1	4.7	4.5	96	93	85	SSW 6	S 4	SSW 4	4≡	4≡	4	—	≡n-p
Mitt.	48·8	48 6	49.2	- 1.8	0.1	- 0.9	3.7	4.0	3.8	87	84	85		4.1	4.1	4.4	2,8	2.9	2.8	28,1	

März 1903 — Hangö

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	42.8	47.5	52.6	1.6	2.2	- 0.2	4.7	4.2	4.1	91	79	90	SW 4	W 4	W 2	4	3	1	—	
2	54 9	56.5	56.6	0.2	2.2	- 0.4	4.6	4.7	4.4	99	87	97	W 1	SW 2	WSW 3	1	2	4◍	0.2	◍ p
3	56.6	55.6	55.3	- 1.4	- 0.2	0.8	3.7	3.8	4.7	90	86	96	NNW 5	ESE 4	E 3	4⚹	4	4	—	⚹ a
4	56.0	57.3	55.9	1.4	2.0	1.2	4.5	4.9	4 8	89	93	96	SE 5	SSE 4	SSE 5	3	4	4◍	5.1	◍ p
5	53.1	53.7	54.6	1.8	2.4	1.0	4.9	4 9	4.7	93	89	96	SSE 5	SSW 5	S 5	4	4	4	6.1	
6	51.2	53.8	56.5	0.8	2.4	1.0	4.7	4.7	4.7	96	85	96	S 4	SW 3	SW 3	4≡	2	1	—	≡ n-a
7	57.9	59 9	61.5	1.0	2.4	1.4	4.7	4.6	4.7	96	82	93	SSW 4	SSW 2	SW 4	1	3	4	—	
8	65.1	69.1	71.6	0.4	0.8	0.8	4.6	4.4	4.5	96	91	92	SW 2	SW 3	SW 3	4	4	4	—	
9	74.2	75.2	**75.3**	- 0.2	3.0	0.4	4.4	5.1	4.4	98	90	93	SSW 3	S 2	S 4	4⚹	1	2	—	⚹ a
10	74.6	73.4	72.0	- 0.2	2.2	- 0.6	4.4	4.2	4.0	97	78	90	S 1	SSE 2	SSE 1	2	1	1	–	
11	70.4	70.5	70 3	- 0.4	0.0	- 0.4	3.2	3 0	3.0	72	66	69	S 4	SSW 3	S 3	4	4	2	—	
12	70.4	71.0	72.2	- 0.2	0.0	- 0.4	**2.8**	3.2	3.0	**62**	69	67	SW 3	S 4	S 3	4	3	2	—	
13	72.2	73.4	73.2	0.2	2.4	- 0.4	3.6	3.9	4.0	76	72	90	S 4	S 3	S 4	4	1	2	—	
14	72.1	72 9	72.4	- 0.8	- 1.0	- 1 4	4.0	3.4	3.3	92	79	80	SSE 2	S 3	S 3	1	3	1	—	
15	70.9	72.2	73.3	0.0	0.2	0.4	4.3	4.4	4.6	92	94	96	SSE 3	SE 2	S 3	4	4⚹	4	—	⚹ a-p
16	73.9	74.0	74.1	0.2	2.4	- 0.8	4 2	4.1	4.0	91	75	91	SSE 3	SE 2	ENE 1	4	2	1	—	
17	73.3	73.0	72.3	**- 2.0**	- 0.6	**- 2 0**	3.4	3.5	3.4	86	79	**87**	ENE 4	E 5	E 4	4	1	2	—	
18	71.0	69.0	66.2	**- 2.0**	- 0.4	- 0.2	3.5	3.5	3.2	89	78	69	ESE 2	NE 4	NE 4	2	4	3	—	
19	63.0	61.2	60.8	- 1 4	1.6	0.6	3.8	4.4	4.7	91	86	98	SE 4	SE 5	S 4	4	4	3	–	
20	60.2	58.0	53.5	1.0	2 0	2.8	4.9	5.1	5.4	00	96	96	S 6	S 6	S 7	4≡	4◍	4◍	4.4	≡ n-a, ◍ p
21	55.9	58.9	59.4	2.0	3 0	1.8	4.7	4.7	4.9	89	83	93	SW 4	SW 4	SW 4	1	1	2	1.3	
22	55.7	51.3	49.9	2.2	3.0	4.6	5.2	5.3	**5.7**	96	93	90	SW 5	SSW 6	SSW 6	4	4◍	4	0.6	◍ a-p
23	47.0	48.6	47.9	3.4	4 2	3.4	5.6	5.6	5.4	97	90	93	SSW 5	SW 4	SW 4	4	1	4◍	0.2	◍ p
24	43.3	**40.8**	**40.8**	4.0	4.0	2.6	5.3	**5.7**	5.1	87	93	93	SW 6	SSW 6	SSW 7	4	4	4	3.5	
25	47.0	55.3	61.7	2 0	1.2	- 2.0	4 0	3.6	3.4	75	70	85	W 6	WNW 7	SW 2	1	1	1	—	
26	63 9	61.2	59.3	0.0	3.0	3.6	4.0	4.6	5.1	88	81	87	SSE 4	W 4	S 6	2	3	3	0.1	
27	55.1	55.7	55.1	3.0	5.0	3.4	5.1	5.5	5.4	90	84	93	S 4	S 2	SW 2	3	1	3	—	
28	51.1	47.9	51.2	1.8	4.2	3.4	4.9	5.4	4.9	93	87	83	S 2	S 4	S 4	1	4	3	—	
29	49.2	47.9	47.9	3.2	4.6	3.4	5.2	**5.7**	4.5	90	90	76	S 6	SW 5	SSW 7	4	1	2	—	
30	48.1	51.2	54.1	3.4	4.0	3.0	4.7	4.8	5.1	80	78	90	WSW 8	SW 5	SSW 6	2	1	2	—	
31	55.5	55.6	55.0	2.2	**5.2**	3.8	5.2	5.4	5.4	96	81	90	SW 1	SW 1	E 1	4	2	4	21.6	
Mtl.	59.9	60.4	60.7	0.9	2.2	1.1	4.4	4.5	4.5	90	83	89	3.9	3.7	3.8	3.1	2.6	2.7	43.1	

April 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	54.7	56.8	56.9	- 1.0	- 2.0	- 3.6	4.2	3.8	3.4	98	97	97	E 5	NNE **6**	NE **6**	4⚹	4⚹	4⚹	15.5	⚹ a p
2	54.9	55.2	56.1	- 3.6	- 2.2	- 5.0	3.4	3.8	2.8	97	97	91	NE 3	NE 4	ENE 3	4⚹	4⚹	4⚹	3.7	⚹ a p
3	55.1	54.2	54.1	- 5.2	- 1.0	- 2.8	2.8	3.6	2.4	92	84	67	NE 3	NE 2	NE 2	2	4⚹	3	0.3	⚹ a-p
4	52.1	50.9	49.8	**- 5.8**	- 1.0	- 2.4	**2.2**	2.4	2.5	73	58	65	NNW 2	W 4	WSW 3	1	3	4	1.0	
5	44.4	45.2	49.0	- 1.0	0.4	0.1	4.0	4.6	4.4	94	97	97	E **6**	E 5	E 2	4⚹	4⚹	3	4.1	⚹ a
6	51.9	52.8	51.9	1.2	3.6	0.6	4.5	4.5	4.8	91	77	99	SE 2	E 2	E 2	3	3	4⚹	2.9	⚹ p
7	48.8	43.3	42.0	0.2	0.8	1.8	4.2	4.7	5 2	91	96	00	S 2	SSE **6**	S 4	3	4⚹	4◍	11.8	⚹ a-p, ◍ p
8	46.2	51.1	55.8	1.8	4.2	1.2	5.2	5.0	4.8	00	80	96	S 3	SSW 2	SSE 1	4◍	3	2	—	◍ a
9	57.6	59.9	62.9	1.4	5.8	1.8	4.7	4.2	4.7	93	61	90	NW 2	NW 3	NW 1	2	2	3	—	
10	68.7	**69.6**	69.0	2.0	3.6	1.0	4.3	4.9	4.6	82	83	92	W 2	SW 2	SSW 1	3	1	2	3.6	
11	66.5	63.9	59.1	0.4	2.4	0.2	4.6	4.9	4.6	97	89	97	S 2	— 0	S 1	4⚹	4◍	4	—	⚹ a, ◍ a-p
12	53.5	51.9	50.0	1.2	2.6	2.8	5 0	5.5	5.6	00	00	00	S 3	SE 2	SE 1	4◍	4◍	4⚹	—	◍ a, ⚹ p
13	47.8	45.8	44 2	1 8	1.8	1.2	5.1	5.2	4.8	96	00	96	SE 1	WNW 5	WNW 3	4	4◍	4	16.6	◍ a-p
14	**42.1**	47.9	51.1	0.1	3.0	1.2	4 4	4.7	4.4	97	83	89	SW 4	SSW 5	S 4	4◍	4	3	4 8	◍ a
15	50.1	48.2	51.0	0.6	0.8	1.8	4.8	4.7	4.9	00	96	93	SE 4	SSE 3	SSE 3	4	4⚹	4	5.5	⚹ a-p
16	49.8	51.8	52.2	2.0	3.4	0.4	4.9	4.5	4.6	93	76	92	S 2	S 4	SE 2	3	4	1	0.5	
17	52.7	56.2	59.1	1.2	4.0	1.2	4.6	4.9	4.6	92	80	92	SW 3	SW 3	W 2	2	1	3	—	
18	62.1	63.1	62.1	- 1.0	3.4	0.2	4.2	4.5	4.0	97	76	84	SW 1	SE 2	ENE 2	4◍	2	2	—	◍ a
19	54.3	48.2	43.1	3.0	3.8	6.8	3.6	5.8	7.1	62	97	96	NE 5	NE 5	NE 2	4	4◍	4◍	15.1	◍ p
20	44.3	44.9	45.3	2.6	4.2	2.8	5.1	5.0	5.0	93	80	89	SSE 3	S 4	NE 4	1	4◍	3	1.1	◍ a-p, ⚹ 2,30-2,40 p
21	43.8	42.9	44.1	2.0	2.4	1.6	4.9	5.1	4.8	93	93	93	E 5	SSE 2	E 2	4◍	2	3	2.4	◍ a
22	46.8	50.0	52.0	1.6	4.6	2.0	4.5	4.2	5.1	87	67	96	SSW 1	S 2	S 2	4	3	2	0.1	
23	53.0	56.4	58.9	2.4	5.8	1.8	4.9	5.0	4.9	89	73	93	S 1	WSW 1	SW 1	4	1	2	0.1	
24	56.9	55.4	55.3	2.6	6.4	7.4	4.9	5.7	5.3	89	79	69	ENE 5	E 4	SE 3	4	4	2	—	
25	57.6	58.8	59.8	1.8	13.1	10.0	4.1	6.0	6.0	78	**53**	66	SE 3	SE 2	SE 1	1	1	4	—	
26	60.3	60.4	60.0	8.6	11.5	7.4	6.5	6.7	6.3	78	66	82	SE 1	E 4	E 1	1	1	1	—	
27	58.7	58.9	59.0	10.0	9.4	6.4	6.0	5.9	5.9	66	67	83	ENE 2	E 4	E 2	2	2	3	—	
28	59.2	60.7	60.8	6.8	9.0	8.0	6.8	7.3	7.5	93	86	93	E 2	E 2	E 1	3	2	3	1.6	
29	60.6	58.9	57.8	10.0	**15.1**	10.9	7.6	7.4	5.9	83	58	61	E 2	ENE 3	ENE 1	1	3	2	0.8	
30	54.3	53.6	52.4	8.0	12.9	9.8	6.8	8.0	**8.2**	85	73	91	E 1	E 2	ESE 1	4	3	2	0.1	
Mtl.	53.6	53 9	54.2	1.9	4.4	2.6	4.8	5.1	5.0	89	81	88	2.7	3.2	2.1	3.1	3.0	3.0	91.6	

Mai 1903 — Hangö

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	51.3	52.0	53.3	7.2	9.6	5.8	7.3	7.4	6.3	96	83	91	ESE 1	SSE 1	S 2	4≡	2	4	0.5	≡n-a
2	56.2	60.1	61.8	6.2	3.8	2.8	6.5	5.4	4.8	91	90	86	ENE 2	ESE 2	E 1	4	4	4	0.3	
3	62.7	63.7	59.1	5.6	7.2	5.0	5.1	5.2	5.5	75	69	84	SW 1	S 1	E 4	3	1	2	0.1	
4	55.3	55.4	55.3	4.8	9.0	7.6	6.2	6.9	6.8	97	80	88	E 1	SE 1	SSW 1	4≡	3	2	—	≡n-a
5	54.3	52 1	53.0	8.2	8.6	6.8	6.9	6.2	6.8	85	74	93	E 4	E 6	E 4	3	4	4◍	8.6	◍p
6	50.4	49.8	49.9	5.2	4.2	**2.6**	6.6	6.0	5.5	00	97	00	ENE **7**	E **7**	E 3	4	4◍	4◍	14.2	◍p
7	50.3	54.1	55.3	3.4	3.2	3.6	5.4	5.2	4.5	93	90	77	SW 5	SW 6	SW 2	4◍	4◍	4	1.6	◍a
8	57.9	59 4	60.7	4.4	5.6	4.6	4.8	5.1	**3.4**	77	75	53	E 1	E 4	E 2	3	3	3	—	
9	62.2	62.9	62.7	5.8	7.2	3.0	5.0	5.2	3.7	73	69	66	E 3	E 1	SE 4	1	1	1	—	
10	61.2	60.4	59.3	3.2	6.4	3.0	4.4	4.8	**3.4**	76	66	59	E 2	E 3	NE 2	1	1	1	—	
11	57.0	56.9	54.2	5.6	7.6	5.0	4.5	3.6	3.5	67	46	54	E 2	E 3	ENE 1	1	1	2		
12	52.4	51.9	52.8	3.8	7.0	4.0	5.2	5.8	5.3	87	77	87	ENE 1	E 1	ESE 2	3	4	2	—	
13	52.4	52.4	53.2	5.8	5.6	3.8	5.8	6.5	5.8	85	96	97	SSW 2	S 2	SW 2	2	4≡	3	—	≡p
14	54.2	55.3	53.3	4.0	7.4	4.8	5.1	5.2	6.0	84	68	94	W 2	S 2	S 3	1	1	4	2.7	
15	51.2	56.3	58.4	6.8	10.0	6.4	6.8	6.1	5.7	93	67	79	W 4	W 5	SSW 1	4	1	2	—	
16	57.1	55.3	55.1	5.4	7.2	5.2	6.3	6.1	5.6	94	80	84	SSW 3	SW 5	W 3	2	1	1	—	
17	54.0	54.0	53.8	5.6	7.0	4.4	5.8	5.9	5.8	85	78	93	WSW 3	SW 4	S 1	3	1	2	—	
18	52 2	52.1	50.9	5.2	9.0	6.6	6.2	6.0	6.5	94	70	90	S 4	S 2	S 2	3	4	4◍	2 5	◍p
19	48.3	**47.4**	48.1	6.6	7 6	6.2	6.9	7.2	6.8	94	93	96	NE 2	NNE 2	N 2	4◍	4◍	4◍	19.1	◍ap
20	51.3	56.2	58.4	5.0	6.2	4.4	5.9	6.5	6.0	90	91	97	S 4	SSW 3	SSW 1	4◍	4	2	0.1	◍a
21	60.2	62.9	63.4	5.8	7.2	8.6	6.7	6.0	5.5	97	79	66	WSW 1	WSW 3	W 2	4≡	2	2	—	≡n-a
22	67.2	66.9	67.9	7.8	15.7	12.9	5.8	4.6	6.3	73	**34**	57	NNW 4	NNW 5	NNW 1	1	1	1	—	
23	69.0	68.1	67.9	11.9	18.2	12.7	6.1	6.8	7.2	59	44	66	NNW 1	W 3	W 1	1	1	2	—	
24	67.4	68.3	68.5	14.9	15.3	12.9	8.6	7.6	8.3	68	59	75	NW 1	E 2	E 1	1	1	1	—	
25	68.2	67.8	67.5	15.1	18.8	16.0	7.2	9.1	8.4	56	57	62	ENE 2	E 2	ENE 1	3	3	2	—	
26	67.1	68.6	68.1	14.1	20.2	15.1	9.1	10.9	9.0	76	62	70	ESE 1	S 1	ENE 3	2	1	2	—	
27	70.9	71.2	71.8	14.5	19.2	13.3	7.5	7.9	8.3	61	48	73	NE 3	S 2	ESE 1	1	1	1	—	
28	72.2	71.6	69.9	16.4	17.2	13.5	8.4	9.5	8.1	61	65	71	E 2	SE 3	E 3	1	1	1	—	
29	68.2	67.3	65.4	16.0	**20.4**	16.2	9.5	10.7	11.5	70	60	84	E 2	SSE 1	S 1	1	1	1	—	
30	65.6	63.3	61.8	15.1	19 2	16.0	10.3	11.1	11.4	81	67	84	S 1	SW 3	SW 1	1	1	1	—	
31	60.7	58.4	57.8	17.4	**20.4**	16.6	11.4	**12.2**	11.3	77	68	80	SW 1	SSE 2	S 2	1	1	1	0.4	
Mitt.	59.0	59.4	59.3	8.3	10.7	8.0	6.7	6.9	6.5	81	71	79	2.4	2.8	1.9	2.4	2.1	2.3	50 1	

Juni 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	56.7	56.4	56.1	16.0	15.9	12.9	11.4	10.1	10.3	84	75	94	S 2	SW 3	SW 3	1	1	1	—	
2	55.7	55.8	54.5	15.7	19.8	14.9	10.2	11.1	10.7	77	64	85	SE 3	SE 1	E 1	1	0	0	—	
3	53.7	56.1	57.3	15.7	13.3	11.3	10 2	8.5	5.7	77	75	57	NNW 1	NW 5	NW 6	2	4	3	—	
4	58.7	58.9	59.0	10.7	15.3	10.5	6.0	7.1	8.5	63	55	91	NW 6	NW 4	NNW 3	1	3	4◍	0.4	◍p
5	55.4	52.5	51.6	11.5	15.5	12.9	6.7	5.7	6.1	66	44	55	NNW 4	NNE 6	NW 6	4	3	3	—	
6	54.2	56.3	60.2	11.3	13.1	11.9	6 1	6.5	**5.3**	61	57	52	NW 6	W **7**	NNW 2	2	1	2	—	
7	66.2	69.5	71.0	11.3	15.8	11 7	6.1	6.0	6.6	61	45	64	NNW 1	SW 3	WNW 2	0	1	3	—	
8	72.7	**72.9**	71.6	13.1	14.3	12.3	6.5	6 7	8.9	57	55	85	WSW 1	SSW 2	SSW 1	1	0	1	—	
9	72.1	71.2	68.8	18.0	21.0	16.2	8.8	7 8	8.5	57	**42**	62	S 1	S 1	E 3	0	1	2	—	
10	65.6	62.9	58.8	15.3	21.2	16.4	10.2	11.1	11.7	79	60	84	SE 2	E 2	E 3	1	1	2	—	
11	53.9	54.9	54.4	15.5	17.6	13.3	11.7	11.0	10.3	89	73	91	S 2	SW 3	SSW 1	2	3	2	—	
12	53.7	55.6	55.0	13.3	14 5	12.1	10.1	9.3	10.0	89	76	96	SW 3	NNW 3	NNW 2	4◍	3	4◍	0.1	◍ap
13	57.3	58.8	60.3	10.7	11.5	10.3	8.1	8.6	7.9	85	86	85	NNW 3	E 3	E 3	4	4	4	0 1	
14	60.9	62.7	63.3	**10.1**	12.5	11.5	7.6	8.0	8.6	82	75	86	ENE 2	NNW 2	E 3	4	4	3	—	
15	63.0	61.4	60.4	13 8	15 3	12.1	6.7	7.8	7.3	58	60	69	E 3	SSE 2	SSE 1	1	0	1	—	
16	60.4	60.2	58.8	14.3	17.0	13.9	7.9	9.9	8.7	65	69	73	NNE 2	SSW 3	WSW 1	1	1	1	—	
17	58.3	56.4	54.0	16.0	19.0	16.2	8.2	8.2	9.9	60	50	72	E 2	E 4	E 4	1	1	4	2.9	
18	**49.0**	49.2	51.0	14.3	15.1	12.5	**11.9**	10.8	9 8	98	85	91	ESE 2	SW 5	S 5	4◍	3	2	5.8	◍a
19	52 1	54.8	56.4	13 1	15.1	12.1	8.9	9.5	9.1	80	74	88	S 5	SW 6	SSW 4	4	1	2	—	
20	58.5	59.0	57.6	13 5	17.0	15.3	9.4	9.1	8.6	82	64	66	S 3	E 2	SE 3	2	4	4	3.6	⛆10p
21	55.3	54.4	53.9	16.6	20.4	16.0	11.3	11.4	11.7	80	64	86	SE 2	SE 4	SSW 2	4	2	4	—	
22	53.9	55.5	57.9	12.9	14.1	11.3	10.3	9.6	9.0	94	80	91	SW 2	SW 3	NW 3	4	4	4	—	
23	60.2	62.2	64.1	13.1	16.2	13.3	5.8	8.0	10.1	51	59	89	NW 4	SW 5	NW 2	1	1	2	—	
24	66.4	67.0	67.1	12.1	18.2	14.3	6.4	8.7	7.9	61	56	65	NE 2	S 1	NW 1	2	2	1	—	
25	68.0	68.2	67.9	16.2	18.6	16.0	8.5	7.1	7.1	62	45	53	E 1	E 3	ENE 1	1	2	2	—	
26	68.0	66.9	67.0	16.6	21.0	17.0	6.8	8.9	8.1	49	48	56	NE 2	SSE 3	NNW 2	1	1	2	—	
27	67.9	68.4	68.5	17.2	**21.4**	15.1	8.7	8.4	9.2	60	44	72	NNE 3	SSW 2	SE 1	1	2	2	—	
28	69.5	69.7	69.4	17.2	20.8	17.6	8.0	8.7	9.3	55	48	62	NE 2	S 1	W 2	1	1	1	—	
29	67.9	67.4	65 6	19.8	21.0	16 0	10.2	10.6	10.8	59	58	80	W 1	SSW 3	SSW 2	0	1	1	—	
30	62.7	61 7	59.8	16.4	18.6	14.9	9.2	11.1	9.6	67	70	76	S 3	S 4	S 4	2	1	2	—	
Mitt.	60.6	60.9	60.7	14.4	17.0	13.7	8.6	8.8	8.8	70	62	76	2.5	3.2	2.6	1.9	1 9	2.3	12.9	

Juli 1903 — Hangö

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	59.5	59.6	60.9	16.2	19.8	14.7	11.0	9.1	7.9	80	53	63	W 2	W 5	NW 4	2	1	1	—	
2	61.1	60.8	59 1	16.2	17.6	14.9	10.7	10.4	10.9	78	69	87	SW 3	S 5	SSW 5	1	1	1	—	
3	57.8	59.4	58.8	17.0	19.0	15.7	11.3	11.3	11.4	79	69	86	SSW 1	SW 3	SW 3	1	1	2	—	
4	56.1	55.0	54.9	17.0	17.8	15.3	11.6	12.3	10.2	81	81	79	S 3	SSW 4	SSW 4	2	2	2	0.6	
5	54.4	55.6	57.6	14.3	15.7	13.3	9.4	9.6	10.3	78	73	91	WSW 6	SW **7**	SW 5	4	1	2	—	
6	57.7	58.6	57.8	15.7	15.8	14.3	10.7	9.6	10.2	81	72	85	SSW 3	SSW 2	S 1	2	4	1	—	
7	56.9	56.6	56.9	13.7	17.8	16.6	9.0	9.4	10.2	78	62	72	E 2	E 4	E 3	4	4	4	—	
8	55.7	56.0	56.8	16.6	15.7	15.5	10.7	13.0	12.5	76	98	96	E 3	NNE 2	S 1	4	4◍	4◍	13.1	◍ p
9	56.9	58.8	59.4	15.3	18.0	14.5	12.0	12.1	11.2	92	79	92	W 2	SW 3	SW 3	4	2	4	—	
10	59.7	60.8	59.8	13.5	17.4	13.9	9.9	9.4	10.2	87	64	87	NW 4	SSW 3	W 2	4	1	2	—	
11	59.7	58.1	55.8	15.8	18.2	15.5	11.2	11.8	12.0	84	75	91	S 1	E 3	E 1	1	1	3	—	
12	52.7	52.5	51.6	16.2	19.2	15.1	10.7	9.4	7.4	78	57	58	N 2	WNW 2	WNW 1	1	1	1	—	
13	51.8	50.6	50.2	13.9	17.6	13.5	8.7	9.0	8.4	73	61	73	W 1	S 3	SSW 3	1	3	2	0.6	
14	50.2	50·9	51.6	14.9	17.8	13 1	10.9	8.9	9.4	87	59	85	S 2	SSW 3	W 3	4	2	2	—	
15	52.1	52.7	54.0	15.1	15.3	**12.1**	8.2	7.3	8.3	64	57	79	W 3	W 6	NW 1	1	1	2	—	
16	55.2	57.0	59.9	15.5	17.2	13.1	8.0	7.7	6.5	60	53	57	W 1	W 4	W 1	1	1	2	—	
17	61.9	62.3	59.6	14.9	16.8	15.1	10.1	10.0	9.2	81	71	72	SSE 1	S 2	E 3	2	3	4◍	20.8	◍ p
18	51.6	48.0	47.3	12.5	14.1	13.5	10.3	11.7	11.0	96	98	96	E **7**	SSE 4	SSE 1	4◍	4◍	4◍	18.7	◍ a p
19	**46.3**	49.8	51.4	13.7	13.5	12 3	11.4	9.7	9.9	98	85	94	S 2	W **7**	W **7**	4◍	4◍	4◍	2.7	◍ a p
20	56.4	57.9	59 0	14.1	17.0	14.5	10.4	10.8	9.6	87	75	79	WNW 3	W 3	W 2	1	1	3	—	
21	60.3	59.9	59.4	14.7	15.5	14.1	9.5	9.5	10.9	76	72	92	NW 1	WSW 4	W 2	1	2	2	—	
22	59.8	58.7	58 2	12.3	18 0	15.4	8.6	9.3	8.8	82	61	67	NNW 1	SW 5	SE 1	3	2	2	—	
23	59.1	59.2	59.5	13.3	19.6	15.5	9.3	10.6	11.1	82	62	85	NNE 1	SSW 2	WNW 1	3	1	1	—	
24	60.9	60.7	60.6	18.8	21.4	16.3	10.2	9.8	10.9	63	52	79	SSE 1	S 1	E 1	1	1	1	—	
25	59.7	58.4	58.7	16.8	23.4	18.4	7.9	**5.5**	8.0	56	**26**	51	NNE 1	NE 5	NE 1	1	1	1	—	
26	59.6	59.6	60.4	19.0	**24.8**	18.6	8.5	6.6	7.6	52	28	48	N 2	NNE 2	NNE 1	0	1	2	—	
27	**62.5**	61.7	61.2	17.8	20.6	15.8	12.3	10.9	9.9	81	60	74	E 1	S 1	NNW 1	2	1	1	—	
28	60.9	60.9	59.6	17.8	20.2	16.6	10.7	12.6	11.3	70	72	80	ESE 2	E 3	SW 1	1	1	1	—	
29	58.6	57.8	56.3	18.2	21.6	17.8	13 2	13.0	13.5	85	68	89	SE 1	SE 3	E 2	2	1	2	—	
30	53.9	53.6	53.8	17.6	19.4	16.6	12.1	13.7	**13.9**	81	82	99	SE 4	S 2	S 4	3	4	4	2.5	
31	51.7	52.6	51.4	16.4	18.6	15.7	11.4	11.2	11.3	82	70	85	SW 4	SW 5	S 4	3	1	3	1.7	
Mitt.	56.8	56.9	56.8	15.6	18.2	15.1	10.3	10.2	10.1	78	67	80	2.3	3.5	2.4	2.2	1.9	2.3	60.7	

August 1903

1	49.4	48.6	48.5	16.0	**20.6**	16.2	11.9	**12.7**	11.8	88	70	86	S 3	S 2	S 1	4◍	1	2	—	◍ a
2	48.3	45.4	49.4	16.6	17.6	14.9	11.6	11.5	10.7	82	77	85	SW 1	SW 5	SW 1	2	1	2	—	
3	45.6	45.6	46.7	17.4	19.4	15.3	12.5	11.9	9.4	85	71	72	S 1	SW 2	S 2	2	2	2	—	
4	48.7	51.5	52.4	16.8	18.6	15.5	12.3	10.9	10.9	87	69	83	SW 3	SSW 2	SSW 6	2	1	2	..	
5	51.5	50.8	47.9	16.2	18.4	14.9	12.1	10.2	11.2	88	64	89	SSE 3	S 4	S 2	2	2	2	28.1	
6	43.9	44 2	45.1	14.9	17.2	13.9	10.7	10.9	10.0	85	75	85	S 4	SSW 4	W 4	2	1	4◍	14.1	◍ p
7	44.0	44.2	46.0	12.5	18.4	14.7	10.3	10.8	10.3	96	68	83	WNW 3	SSE 2	NW 2	4◍	2	2	2 1	◍ a
8	47.6	49.0	50.4	15.3	15.1	13.7	10.7	9.2	8.8	83	72	75	W 3	NW 7	WSW 5	4◍	3	2	0.5	◍ a
9	50.2	51 4	51.3	13.9	15.3	13.1	8.4	8.8	9.9	71	68	89	WNW **8**	WSW 5	WSW 3	2	1	2	—	
10	50.2	52.8	52.4	13.7	15.3	12.9	10 6	10.4	10.6	92	81	96	WSW 2	SW 4	S 2	3	1	3	1.7	
11	50.3	51.6	52.2	14.7	15.8	13.3	10.8	11.8	10.6	87	88	94	S 1	W 2	WSW 1	3	2	2	—	
12	52.2	54.8	55.3	14.3	13.1	12.1	10.8	9.8	9.8	90	88	94	W 2	WSW 5	SW 3	4	4	2	—	
13	54.3	*54.3*	54.0	13.7	*14.6*	13.3	(11.1)	—	(10.6)	(96)	—	(94)	S (1)	—	W (2)	(2)	—	(2)	—	
14	56.2	56.8	58.3	15.3	17.0	12.7	9.9	8.9	**7.9**	77	**62**	73	WSW 1	WNW 7	NW 4	2	1	2	—	
15	60.4	60.3	60.2	13.3	17.8	12.3	9.8	10.8	8.9	87	71	85	WSW 1	S 2	SE 1	1	1	1	–	
16	57.2	54.2	51.8	13.1	16.8	13.9	8.9	9.5	10.0	80	67	85	E 4	E 6	E 3	3	1	3	0.1	
17	46.3	45.3	45.3	13.3	12.3	11 9	10.3	9.6	10.2	91	91	98	E 5	E 4	E 3	4◍	4◍	4◍	10.1	◍ a p
18	46.0	47.1	48.9	12.9	18.4	13.1	10.6	11.6	10.7	96	74	96	E 1	S 1	SE 2	4	2	4◍	4.5	◍ p
19	49.3	49.9	50.1	13.9	18.2	12.9	11.0	11.8	11.1	94	75	00	ESE 1	S 2	E 1	3	2	3	4 9	
20	48.3	48.3	50 4	13.5	16.0	13.5	11.0	11.1	10.2	96	82	89	ESE 1	S 2	SW 5	4◍	3	3	—	◍ a
21	53.6	54.9	51.2	14.1	16.8	16.3	9.8	10.3	11.8	83	73	85	SW 2	S 4	S 6	2	4	4◍	5.2	◍ p
22	50.1	53 4	55.4	13.9	14.7	13.1	9.4	9.2	9.1	80	74	82	S 6	SW 7	SW 7	2	1	2	—	
23	59.1	62.8	62.3	12.1	13.7	12.1	8.8	9.3	10.0	84	80	96	SW 6	SW 4	SW 2	1	1	2	—	
24	61.2	54.7	49.1	13.1	12.1	14.1	10.7	9.8	10.1	96	94	85	SE 2	E 7	S 8	3	4◍	4	18.9	◍ p, ⊏▲ 1,35-1,48 p
25	52.2	60.2	**63.2**	11.3	13.5	12.3	9.2	9.7	9.1	93	85	87	W **9**	SW 7	SW 3	4◍	2	2	—	◍ a
26	63.1	62.0	59.0	11.3	12.9	11.3	9.7	10.3	9.5	98	94	96	SSE 1	SE 2	E 2	4	4◍	4◍	14.3	◍ p
27	55.1	57.0	57.1	10.5	15.8	15.5	9.0	9.3	11.1	95	69	85	ENE 2	SSW 1	S 1	4	2	4	0.8	
28	51.8	48.7	47.8	12.5	12.3	12.3	10.8	10.1	10.1	00	96	96	S 4	SW 6	SW 5	4◍	4◍	3	5.0	◍ a
29	46.1	45.1	43.2	12.5	14.3	13.1	9.5	9.7	9.7	89	81	87	SW 7	S 7	S 2	3	2	3	1.0	
30	**41.7**	43.1	45.6	**9.4**	16.0	12.3	8.7	9.7	9.6	99	72	91	N 1	NW 3	NW 3	4	1	2	—	
31	48.0	51.5	50.8	13.7	13.1	10.9	10.3	9.7	9.2	89	87	96	WNW 4	SW 6	S 2	3	1	3	1.3	
Mitt.	51.0	51.6	51.7	13.7	15.8	13.5	10.3	10.3	10.1	89	77	88	3.1	4.1	3.1	3.0	2.0	2.7	112.6	

September 1903 — Hangö

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	49.7	56.2	62.6	11.3	15.8	10.9	9.0	8.8	9.0	91	65	93	SE 4	N 2	N 2	4◍	2	2	1.9	◍ a
2	67.8	68 9	69.4	11.1	15.1	12.9	9.1	10.3	9.8	93	81	89	N 2	S 3	W 4	1	2	4◍	—	◍ p
3	68.0	66.7	63.5	13.1	**17.4**	14.9	7.9	**12.0**	10.7	71	81	85	S 1	SE 3	S 5	4	1	2	2.0	
4	62.6	64.2	66.0	12.5	13.7	12.3	10.3	10.1	9.1	96	87	87	W 5	SSW 4	W 1	4	2	3	—	
5	69.2	70.0	69.0	11.3	17.0	10.5	9.7	10.2	8.7	98	71	93	WNW 1	S 2	S 1	1	2	1	—	
6	66.9	65.0	63.5	13.5	16.8	15.1	10.2	10.9	11.9	89	76	93	SE 4	SSE 4	SW 1	2	3	3	—	
7	62.1	62.4	60.4	13.9	14.3	13.7	11.3	11.0	11.4	96	92	98	W 1	SW 2	W 2	4≡	4	4	15.2	≡ n-a
8	58.1	59.0	57.4	11.1	13.3	12.9	9.4	9.5	10.0	95	85	91	WNW 2	S 4	S 5	3	2	3	2.6	
9	52.3	50.1	43.0	13.1	12.7	12.5	9.9	9.9	9 8	89	91	91	SSW 5	S 2	S 8	4	4◍	4◍	13.6	◍ p
10	38.0	35.8	**34.8**	12.5	11.1	10 9	7.8	8.1	8.3	72	82	86	S 7	S **9**	S 8	3	4◍	4	6.6	◍ a p
11	37.5	40.7	41.9	10.5	11.3	10.0	7.8	8.0	7.6	82	80	83	SW 7	SW 6	S 4	4	4	4◍	5.9	◍ p
12	40.2	41.1	48.2	9.6	10.7	10.3	8.1	8.9	8.9	91	93	95	ENE 1	NNE 2	NNE 1	3	4◍	4	5.5	◍ a-p
13	53.4	58.3	61.1	11.5	13.9	12.9	8.1	8.7	9.0	81	73	82	SW 3	S 3	S 1	2	2	3	—	
14	65.4	66.0	65.6	10.0	13.7	10.5	8.8	9 0	8.0	96	78	85	SW 1	ESE 1	N 2	2	4	3	0.1	
15	67.3	70.2	74.7	10.0	13.7	9.9	8.1	6.8	**5.6**	88	58	62	ENE 2	E 5	E 4	4◍	1	1	0.2	◍ a
16	77.0	77.7	77.7	**7.2**	13.3	10.1	6.1	5.9	8.0	80	**51**	87	NNE 3	E 7	ENE 2	1	1	1	—	
17	78.1	78.1	78.2	10.9	14.3	10.0	7.5	7.4	8.3	77	61	91	E 4	E 4	E 2	1	1	1	—	
18	**79.2**	78.8	77.7	8.6	15.7	10 3	8.0	9.4	8.9	96	70	95	E 1	SSE 1	W 2	1	1	1	—	
19	77.6	77.0	76.3	9.6	**17.4**	11.3	7.9	8.1	8.0	88	55	80	N 1	WSW 1	SW 1	1	1	1	—	
20	75.4	74.2	73.0	9.2	17.0	16.2	8.1	9.4	9.4	93	65	68	NW 1	W 1	W 1	1	1	1	—	
21	71 5	70.3	70.2	9.6	16.6	12.9	8.3	10.3	9.8	94	73	89	NNW 2	W 1	W 2	3	0	1	—	
22	71 9	72.0	72.1	9.8	16.6	13.9	8.4	7.8	9.4	94	56	80	NE 1	WNW 1	W 1	1	0	0	—	
23	69.9	68.7	69.5	9.2	15.3	11.3	8.1	9.6	8.5	93	74	85	NW 2	W 3	NW 1	2	1	1	—	
24	71.7	71.7	70.1	8.2	14.5	10.9	7.3	7.1	8.5	91	57	89	N 1	S 1	S 1	1	1	1	—	
25	67.5	66.7	65.3	12.1	13.9	11.1	10.0	9.7	9.4	96	82	95	W 2	W 3	W 1	2	0	1	—	
26	62.6	62.1	61.2	11.3	13.5	11.5	9.2	9.4	9.4	93	82	93	WSW 3	W 3	S 2	2	1	1	—	
27	61.5	61.5	62.1	11.3	14.1	10.7	8.7	8.3	8.6	88	69	91	W 2	W 5	W 3	1	1	1	—	
28	61.6	61.2	60.8	11.1	13.7	10.9	9.6	9.8	9.0	98	85	93	S 1	WSW 3	W 4	2	1	4	—	
29	60.6	61.0	61.0	10.9	12.1	10.5	8.0	8.5	7.8	83	82	82	W 2	WSW 3	W 2	4	4	3	—	
30	60.0	61.4	62.1	10.9	12.9	10.5	8.3	9.3	9.0	86	85	95	W 1	W 4	WSW 2	3	1	2	3.6	
Mitt.	63.5	63.9	63 9	10.8	14.4	11.7	8.6	9.1	9.0	89	75	88	2 4	3.1	2.5	2.4	1.9	2.2	57.2	

Oktober 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	58.3	54.8	55.4	11.5	12.1	11.3	9.6	**10.3**	9.2	96	98	93	SW 2	W 6	W 3	4◍	4◍	2	2 4	◍ a
2	58.1	56.3	50.0	5.0	8.2	8 2	6.1	6.7	7.3	94	82	91	NE 1	E 3	E 5	3	4	4◍	37.6	◍ p
3	40.2	37.8	35.9	7.4	**12.7**	10.1	7.4	9.4	8.5	96	87	92	E 7	S 4	S 3	4◍	4	4◍	22.4	◍ a p
4	**34.8**	36.1	38.3	5.6	4 8	5.6	5.3	5.4	6.2	79	84	91	SW 8	W **9**	W 8	(3)	--	(4◍)	2.8	◍ p
5	44.5	48.1	49.4	0 2	3.8	0.8	3.7	3 2	3.7	80	53	75	NNW 3	W 4	WNW 1	1	2	1	—	
6	45.4	44.1	47.2	- 0 4	2.2	2.5	3.6	3.4	3.9	82	64	70	NE 2	NE 4	NE 3	4	4	1	—	
7	48.9	49 0	53.9	2.0	6.6	1 8	4.5	4.5	3 6	85	62	67	NE 3	E 4	E 3	4	2	2	1.6	✳
8	55.3	57.1	59.9	- 1.8	0.0	- 0.6	3.7	3.2	**2.4**	92	71	56	E 2	NE 4	NE 3	4✳	4	1	—	✳ a
9	62.1	61.0	58 7	- **3.2**	4.0	- 1.0	2.9	2.5	2.8	80	**40**	64	NE 1	SE 1	NE 1	1	1	2		
10	57.8	59.1	59.1	- 1.0	3 2	0.4	3.2	3.2	3.2	74	56	67	NE 1	N 2	E 2	1	1	1	—	
11	64.4	66.3	67.3	- 2.2	1.4	- 2.4	3.6	4 3	3.0	93	85	78	E 2	E 1	ENE 1	4✳	4✳	1	—	✳ a
12	66.7	66.0	65.1	- 1.6	2.6	2.0	2.8	3.2	3.1	67	58	59	ENE 2	E 1	SE 4	2	1	4	—	
13	62.9	61.2	60.1	1.2	1.2	0.0	3.4	3.4	3.8	66	66	82	S 1	E 2	E 1	4	4✳	4	—	✳ a-p
14	58.4	59.5	59.8	0.0	0.4	0.8	3.1	2.8	2.7	67	58	62	ENE 2	SE 1	ENE 1	4	4	4	—	
15	61.6	61.6	60.4	- 1.8	0.0	1.0	**2.4**	2.8	4.1	61	62	83	SE 1	NE 1	NE 2	3	4	3	4.1	
16	54.2	49.2	48.2	5.8	7.2	7 6	6.7	7.0	7.0	97	93	90	SE 5	S 7	S 2	4◍	4◍	3	17.9	◍ a
17	48.0	49.7	52.0	4.0	3.6	1.0	6.1	5.7	4.6	00	97	92	N 2	N 2	NE 2	4≡	4	4◍	0.2	≡ n-a, ◍ p
18	55.2	58.1	60.3	- 0.2	0.6	- 0.8	3.8	3.5	3.6	84	73	82	N 2	N 3	NE 4	4	4	3		
19	64.2	67.3	69.7	- 2.8	- 0 4	- 2.2	3.5	2 8	3.0	94	64	77	NE 1	N 2	NE 1	1	3	3	0.1	
20	69.6	**69.9**	69.4	- 2.0	2.6	0 8	3.2	3.8	4.1	83	69	83	ENE 1	S 2	S 1	3	4	2	—	
21	66 1	64.6	61.6	1 6	3.4	3.2	3.6	3.9	4.2	70	66	73	SE 2	SE 2	SE 2	4	3	3	—	
22	56.9	54.7	51.4	4.8	5.0	4.6	5.4	5.7	5.3	84	87	84	S 5	S 5	S 6	4	4	4◍	3.2	◍ p
23	50.4	51.8	51.4	6.6	7.8	7.8	6.5	6.7	7.6	90	85	96	W 2	WNW 2	S 4	4≡	4	2	2,8	≡ n-a
24	48.7	48.5	50.7	6.6	9 0	8.2	7.0	7.5	6.2	96	88	77	S 6	S 5	SSW 6	4◍	4	2	4.1	◍ a
25	54.2	59.9	60.4	7.4	8.8	9.2	5.5	7.0	7.2	72	83	83	W 6	SW 4	S 7	2	3	4	—	
26	61.3	62.3	62.0	9.0	7.4	6.8	7.5	6.9	6.4	88	90	87	SSW 6	S 7	SW 6	4	4	4	0.1	
27	60 5	59.5	59.8	7.0	8.6	9.0	6.9	8.0	7.9	92	96	93	S 5	S 5	SW 4	4◍	4	4	—	◍ a
28	60.5	62.2	63.6	8.2	8.6	7.8	7.8	7.8	7.3	96	93	93	SW 2	SSW 2	W 1	4	4	3	—	
29	64.0	63.8	63.0	8.0	8.4	5.0	7.5	7.3	6.1	93	89	94	SW 1	SE 2	SE 2	4	4	4	—	
30	61.0	60 0	60.2	5.8	6.2	5.8	6.7	6.5	6.5	97	91	94	SSW 3	S 4	S 3	4	4	3	1.0	
31	61.1	62.1	60.9	6.6	7.2	7.4	7.0	7.3	7.4	96	96	96	S 5	S 2	SW 3	4◍	4◍	4◍	1.6	◍ a p
Mitt	56.6	56.8	56.9	3.1	5.1	3.9	5.2	5.3	5.2	85	77	81	3.0	3.3	3.1	3.4	3.5	2.9	101.9	

November 1903 — Hangö

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—4 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	59.9	60.0	61.0	8.4	**9.0**	8.2	**7.9**	7.7	7.1	96	91	88	SW 3	SW 4	SW 4	4	3	3	—	
2	62.3	64.5	68.2	6.0	7.2	5.0	5.9	5.4	5.1	85	72	78	W 3	WNW 4	NW 5	3	1	1		
3	**70.2**	68.8	66.2	1.8	8.0	7.0	4.9	6.8	6.3	93	85	84	W 1	SW 4	SW 5	1	3	2	0.7	
4	61.2	58.9	56.9	8.0	8.2	8.0	7.2	6.9	6.3	90	85	79	SW 4	WSW 5	SW 4	4◎	3	3	—	◎a
5	56.9	59.0	61.2	5.4	6.4	4.4	5.7	5.5	5.0	85	76	80	NW 5	NW 4	W 3	3	2	2		
6	60.3	58.7	60.9	5.8	6.6	5.2	5.6	6.0	5.8	82	83	87	W 3	W 3	N 2	3	3	4	—	
7	64.0	63.0	62.2	3.4	8.2	6.6	5.6	6.2	6.2	97	77	85	NW 2	NW 4	NW 2	2	1	1		
8	59.3	61.2	62.3	6.8	8.4	6.2	5.9	6.1	6.0	80	74	85	W 3	WNW 2	NNW 2	3	2	1	—	
9	60.7	59.0	58.5	7.2	6.4	7.2	6.6	5.9	6.1	87	83	80	W 4	SW 4	SW 2	2	4	3	1.1	
10	53.2	49.8	48.1	6.4	6.2	6.2	6.6	6.7	6.1	91	94	87	S 6	S 7	W 5	4◎	4◎	4◎	4.0	◎a p
11	47.3	49.7	53.1	5.8	5.0	2.8	6.5	5.9	4.7	94	90	82	S 2	NNW 3	N 4	4	3	2	—	
12	58.3	60.8	62.3	0.1	0.6	- 0.4	3.4	3.4	3.6	75	72	81	NW 3	NNE 5	N 2	2	4	3	—	
13	63.4	65.0	68.3	- 0.2	0.6	0.2	3.8	4.1	4.0	83	85	87	N 4	N 2	N 1	3	4	2	·	
14	68.0	68.3	68.2	0.2	2.0	3.4	4.2	4.5	4.5	90	85	76	NE 1	E 2	S 2	2	4◎	3	—	◎a-p
15	67.1	*64.0*	62.2	0.8	*2.4*	3.0	(4.2)		(3.9)	(86)	—	(69)	E (2)	—	E (6)	(3)		(3)	—	
16	60.4	59.8	57.1	2.4	1.8	2.2	3.6	3.6	4.4	67	69	82	SE 6	SE 7	SE 7	4	3	4	3.4	
17	55.0	54.1	55.3	3.6	4.6	4.2	5.6	5.8	5.0	94	93	80	S 7	S 6	S 3	4	4◎	3	4.2	◎a p
18	56.1	56.8	57.1	3.0	2.8	3.0	3.7	4.9	4.5	66	88	79	SW 3	W 5	W 4	3	4◎	3	0.4	◎a-p
19	58.7	63.6	65.1	0.4	- 0.4	0.6	4.0	4.0	3.6	85	90	75	NNW 2	NW 3	SW 1	2	3	2	—	
20	60.3	55.5	48.8	4.6	5.6	3.8	4.7	5.1	5.2	74	75	87	S 3	SW 6	S 7	4	4	4◎	1.9	◎p
21	37.5	32.2	**29.3**	3.0	4.0	3.6	5.3	5.7	5.3	93	93	90	S 5	S 6	S 3	4◎	4◎	4◎	17.0	◎a p
22	30.4	32.0	35.7	1.6	2.0	1.2	4.6	4.7	4.4	89	89	87	S 2	NW 1	NW 3	4	3	3	0.4	
23	38.6	44.9	48.3	1.6	2.2	1.4	4.8	4.6	3.8	93	85	73	WNW 3	WNW 4	W 4	3	4	3	1.3	
24	43.0	33.3	35.0	3.6	7.0	2.0	5.3	7.2	4.5	90	96	85	S 4	S 7	W **8**	4◎	4◎	4	10.9	◎a
25	45.2	47.9	47.4	1.0	0.2	0.1	3.2	2.9	4.4	65	**62**	97	W 7	W 1	SW 2	3	2	4	0.8	
26	49.1	45.5	42.2	- 2.6	0.4	1.6	3.5	4.6	4.8	94	97	93	W 1	NE 1	SE 4	4	4✳	4◎	6.6	✳a-p, ◎p
27	45.8	48.3	49.6	- 2.6	- 2.2	- 1.2	3.2	3.2	**2.6**	84	84	**62**	NW 7	W 4	W 1	3	4✳	2	1.4	✳a-p
28	48.4	48.6	48.4	- 0.2	1.0	0.0	2.8	3.1	3.0	64	63	65	SW 2	W 1	S 3	3	3	1	3.1	
29	43.2	39.2	38.3	- 2.0	- 0.1	- 1.4	3.6	4.4	3.9	92	96	94	SE 5	E 3	WNW 3	4✳	4✳	4✳	9.8	✳a p
30	44.3	50.3	54.0	- 3.0	- 1.8	- **4.8**	2.9	2.9	**2.6**	81	74	84	WNW 3	NW 1	NE 2	3	2	3	1.1	
Mit	54.3	54.1	54.4	2.7	3.7	3.0	4.8	5.1	4.8	85	83	82	3.6	3.8	3.4	3.2	3.2	2.8	68.1	

Dezember 1903

1	50.7	48.8	43.2	- 4.9	2.6	- 0.2	3.0	5.3	4.4	94	96	97	NE 4	NE 3	NE 5	4✳	4	4✳	15.0	✳a p
2	**40.2**	47.4	51.3	3.6	- 0.4	- 4.0	5.7	3.7	2.8	97	83	83	SE 5	W 5	NW 3	4✳	4	4	—	✳a
3	55.7	59.0	61.1	- 3.2	- 1.4	2.0	3.0	3.0	4.3	81	73	82	NW 3	NW 1	S 4	1	3	3		
4	60.3	61.6	63.1	3.4	4.4	2.0	4.9	4.5	4.2	83	71	78	S 5	SSW 6	SE 7	4	2	2	1.3	
5	59.3	56.3	53.0	0.4	1.8	2.8	4.3	5.1	5.4	90	96	96	SE 5	SSE 5	ESE 6	4	4◎	4◎	12.8	◎p
6	49.3	51.6	54.8	1.6	3.8	3.8	5.0	5.6	5.8	96	93	97	SE 5	S 6	S 4	4◎	4	4	1.7	◎a
7	56.9	57.1	57.2	3.9	3.6	**4.6**	5.6	5.5	**6.1**	92	93	97	S 4	S 5	SE 4	4	4	4◎	2.2	◎p
8	59.1	61.3	61.4	4.2	4.0	**4.6**	6.0	5.7	**6.1**	97	93	97	S 3	SE 3	SSE 3	4◎	4	4	1.7	◎a
9	62.4	64.6	65.0	3.8	4.2	4.4	5.8	6.0	6.0	97	97	97	SE 4	SE 4	SE 4	4◎	4◎	4◎	3.2	◎a p
10	65.4	66.0	66.7	4.0	2.4	1.8	5.9	4.6	4.2	97	82	80	SE 5	SSE 5	SSE 5	4	4	1	—	
11	68.3	69.7	69.8	0.6	0.6	1.2	3.6	3.0	3.6	75	**62**	70	SE 5	S 5	NW 4	2	1	3		
12	72.4	73.2	73.4	1.2	- 0.2	0.8	4.1	3.5	3.5	82	78	71	SW 4	SE 5	SSE 4	4	4	1		
13	72.8	73.5	72.7	- 0.2	0.2	0.2	3.8	4.0	4.2	86	84	90	SSE 6	SE 4	SE 5	2	3	3	—	
14	71.5	71.6	70.9	- 0.1	- 1.0	- 2.8	4.1	3.8	2.8	90	88	76	SE 4	SSE 3	SE 3	3	4	3		
15	69.3	68.3	67.1	- 3.2	- 4.0	- 5.0	2.6	2.9	2.7	71	86	87	SE 1	SE 2	SE 1	2	4	3		
16	64.6	64.8	64.8	- 4.8	- 1.8	- 1.8	2.7	3.4	3.8	86	87	94	NE 1	S 3	S 2	4	4✳	4✳		✳p
17	65.7	66.3	68.0	0.6	1.0	- 0.2	3.6	3.8	3.5	75	75	78	NNW 1	W 3	SW 2	4	2	3	—	
18	69.3	69.5	68.1	- 0.4	- 0.8	- 0.6	(4.0)	(3.6)	—	(90)	(83)	—	SW 1	SW 3	W 2	3	4	4	1.0	
19	63.3	62.0	59.4	2.4	1.8	0.2	5.1	4.1	3.6	93	78	78	S 3	W 3	SW 3	3	4	2	—	
20	67.4	69.8	71.1	- 2.4	- 1.4	0.0	3.2	3.2	3.4	84	77	75	E 1	NNW 2	SW 3	4	4	4	0.7	
21	71.2	72.8	73.7	1.0	1.2	1.0	4.7	4.0	4.7	96	81	94	W 4	S 4	SW 3	4◎	4	4◎	0.6	◎a p
22	**73.8**	71.9	71.3	1.8	3.0	4.0	4.7	4.7	5.5	90	83	90	SW 1	WNW 7	W 8	4	4	4	—	
23	69.9	69.8	69.8	4.0	3.4	3.2	5.6	5.4	5.2	92	93	90	W **9**	SW 7	SW 8	4	4	4	—	
24	68.2	68.3	67.8	2.4	2.4	0.6	4.7	4.7	4.8	85	85	99	SW 6	SW 4	W 5	4	4	4◎	0.8	◎p
25	66.6	65.9	65.8	0.6	- 0.8	- 1.0	4.6	4.1	3.9	97	94	90	SW 5	S 3	S 1	1◎	4	2	—	◎a
26	65.9	65.8	67.8	- 0.1	- 0.6	- 4.2	4.3	3.6	2.8	94	83	84	SW 1	NNW 2	N 4	4	3	2	—	
27	69.3	70.1	71.6	- 7.0	- 8.4	**-10.8**	2.1	1.9	**1.7**	78	81	87	NE 2	N 1	N 1	2	1	1	—	
28	71.1	70.9	68.3	**-10.8**	- 2.6	0.6	1.8	2.4	4.4	94	65	91	NE 1	S 2	WNW 3	2	4	4		
29	63.9	62.6	63.4	1.2	1.6	- 1.0	4.8	4.8	4.3	96	93	00	W 3	NW 3	W 3	4	2	4	—	
30	64.5	65.0	65.6	- 2.0	- 2.8	- 2.2	4.0	3.6	3.9	99	99	00	NW 2	NE 2	N 2	3	4=	4=	0.5	=p n
31	65.5	66.4	66.3	0.5	- 0.8	- 1.0	4.8	4.1	4.2	99	94	97	NE 3	NW 1	NW 3	4	4	4=	—	=p-n
Mit	64.3	64.9	65.0	0.1	0.5	0.1	4.3	4.1	4.2	90	85	88	3.5	3.6	3.7	3.5	3.5	3.3	41.5	

Januar 1903 — Mariehamn

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	48.9	46.8	47.8	- 6.6	- 5.9	- 5.1	2.8	2.6	2.9	00	90	96	NNE 4	NNE 4	NE 3	10	10⚹	10⚹	5.6	⚹ 10a-n
2	53.5	56.6	59 4	- 5.1	- 4.6	-10.5	2.5	2.7	1.7	80	84	86	NE 2	NW 2	— 0	10	9	0	–	
3	61.1	60.0	56.5	-10.8	- 1.9	- 1.2	1.7	3.6	3.4	90	90	80	W 2	SW 4	S 6	10≡	10	10	—	≡ n-a
4	49.5	44.9	43.9	0.0	- 0.2	- 2.3	4.0	4.4	3.6	87	96	94	S 6	SE 6	— 0	10	10⚹	10⚹	—	⚹° a p, -n
5	45.1	46.3	47.8	0.8	0.4	1.0	4.7	4.6	3.2	96	96	65	— 0	S 3	S 2	10	10	10	6.6	⚹
6	49.7	50.4	48.4	- 1.2	- 1.5	- 1.5	3.8	3.7	3.9	90	90	94	— 0	— 0	— 0	10	10	10	4.0	⚹° a
7	41.6	41.1	41.1	0.3	2.3	1.8	4.5	**5.2**	**5.2**	96	96	00	SE 4	SW 3	— 0	10⚹	10	10◍	6.0	⚹ n a, ◍ p-n
8	38.1	36.4	38.5	1.6	1.6	0.7	5.1	5.0	4.7	98	96	98	— 0	— 0	— 0	10≡	10≡	10	1.1	≡ n-p, ◍° a p
9	46.5	47.5	49.9	- 1.6	- 0.9	- 3.5	3.6	3.2	3.0	88	74	85	— 0	SW 4	— 0	10	5	3	—	
10	48.9	41.4	38.6	- 2.1	0.2	0.0	3.4	4.3	4.4	87	92	96	— 0	E 5	— 0	10	10⚹	10≡	7.0	⚹ 7,30 a-4,30 p, ≡ p-n
11	40.0	43.5	47.6	- 3.3	- 5.1	- 6.6	3.3	2.9	2.4	94	96	87	— 0	NE 6	NE **7**	10⚹	10⚹	10	1.5	⚹ n-5 p
12	57.8	63.5	67.4	- 8.7	- 6.9	**-13.8**	2.0	2.4	**1.5**	88	89	00	NE 3	— 0	— 0	3	5	0	—	
13	67.1	67.5	67.4	- 7.1	- 5.0	- 2.6	2.3	2.7	3.4	90	88	89	— 0	W 3	SW 4	3	0	10	—	
14	70.4	74.5	77.7	- 0.7	0.8	- 5.5	3.9	4.2	2.9	90	85	96	WNW 2	NW 3	— 0	3	0	0	—	
15	79.3	78.8	79.0	- 5.6	- 3.3	- 5.6	2.8	3.3	2 8	96	94	96	— 0	— 0	— 0	5≡	10	0	—	≡ n-a, ⋁
16	80.0	81.9	83.0	- 2.9	- 4.7	- 2.6	3.4	3.1	3.5	94	98	94	— 0	— 0	— 0	0≡	10≡	10⚹	0.4	⋁, ≡ n-p ⚹ 9 p-n
17	83.9	**84.4**	**84.4**	- 1.2	- 2.5	- 3.7	4.0	3 5	3.2	94	92	93	SW 3	SW 3	— 0	10	10	0	—	⋁
18	82.5	80.8	78.9	- 4.6	- 4.0	- 6.7	3.1	2.8	2.6	95	82	95	SW 3	SW 3	SW 2	3	0	0	—	⋁
19	76.9	75.3	73.4	- 6.1	- 4.8	- 6.9	2.6	2.6	2.4	90	81	89	SW 3	SW 4	SW 4	0	0	10	—	⋁
20	70.5	71.3	73.6	- 7.9	- 2.1	- 3.1	2.3	3.4	3.4	94	87	94	SW 2	— 0	— 0	10	0	0	—	
21	74.6	73.1	71.9	- 8.8	- 4.4	- 7.1	2.1	3.0	2.5	91	93	95	— 0	NW 2	W 2	10≡	0	5≡	—	≡ n-a, p-n, ⋁
22	69.5	68.1	66.7	- 8.4	- 7.9	- 7.6	2.2	2.5	2.5	94	00	97	— 0	NW 3	NW 2	10≡	10	10	—	≡ n-a, ⋁
23	63 1	61.3	60.2	- 3.6	- 3.0	- 2.1	3.3	3.1	3.5	93	85	90	SW 3	S 2	S 4	10	10	10	2.4	⋁ ⚹
24	60.0	60.1	60.2	- 5.1	- 3.5	- 1.9	2.9	3.3	3.7	96	93	94	SSE 6	SE 5	SE 4	10⚹	10⚹	10	3.0	⚹ a p
25	58.5	59.0	58.9	0.2	0.5	- 0.2	4.3	4.6	4.4	92	96	96	S 4	SW 3	S 2	10⚹	10≡	10	2.0	⚹ a, ≡ p
26	53.2	52.9	53.7	0.5	1.0	1.4	4.6	4.7	4.9	96	96	96	SW 4	S 3	S 3	10⚹	10	10	1 4	⚹ n a, ◍ a p
27	50.9	48.2	45.6	1.6	2.5	2.6	5.0	**5.2**	4.9	96	94	89	SW 2	SW 4	SW 4	10≡	10	0	—	≡ n-a
28	43.5	42.9	40.9	1.8	2.5	1.6	4.3	4.4	2 7	82	79	**53**	WSW 6	WSW **7**	WSW 3	0	0	0	—	
29	39.2	41.3	43.3	- 0.4	1.1	0.2	3.9	3.9	3.2	87	77	69	SW 3	SW 3	WSW 5	3	0	0	—	
30	35.9	**35.6**	39.3	1.7	**3.7**	2.0	4.8	4.1	4.2	93	69	78	WSW 2	WSW **7**	WNW 6	10	5	0	—	▲
31	46.7	50.0	48.2	0.2	2.0	2.0	4.0	3.6	4.9	85	68	93	NW 6	NW 2	S 4	3	5	10	—	
Mit	57.6	57.6	57.8	- 3.0	- 1.7	- 2.8	3.5	3.6	3.4	92	89	90	2.3	3.0	2.2	7.5	6.7	6.1	41.0	

Februar 1903

1	46.1	46.2	46.3	1.9	2.0	- 0.4	4.3	4.2	3.9	82	78	89	SW 4	SW 6	SW 3	5	8	3	—	
2	45.5	46.3	46.5	0.3	0.8	0.4	4.2	4.7	4 6	90	96	96	SW 2	SW 3	SW 3	10	9	10⚹	—	⚹° 8,30 p-n
3	49.4	52.8	55.9	- 2.3	0.7	- 2.5	3 5	3.2	3.6	89	66	94	— 0	NW 3	— 0	5	0	0	—	
4	57 1	55.3	55.3	- 3.1	0.0	1.8	(3.2)	(4.4)	—	(89)	(96)	—	— 0	SW 4	SW 3	10	10	10	—	
5	55.0	54.9	56.0	1.0	1.9	2.6	4.6	4.2	4.9	92	80	89	— 0	SW 3	SW 6	10≡	10	0	—	
6	59.5	58.1	56.1	1.2	2.2	2.6	2.9	5.0	4.8	59	93	85	— 0	SW 4	SW 3	10	10	10	—	
7	51.1	49.2	47.1	0.5	2.5	1.8	4.6	4.7	4.3	96	84	82	S 5	SSW 6	SSW 3	10	10	10	2.6	
8	**28.4**	35.0	37.7	2.0	3.3	1.2	4.9	3.2	2.3	93	55	46	SW 7	NW **9**	NW 8	10◍	5	0	1.5	◍ n a zuw.
9	41.1	47.9	57.2	- 1.6	2.3	1.6	3.2	3.4	3.3	78	63	63	NNW **9**	NW 8	NNW 8	10⚹	7	0	—	⚹° a
10	66.4	63.4	49.6	- 1.5	- 0.1	1.0	3,2	3.3	4.6	78	72	92	— 0	SW 5	SW 6	0	5	10◍	—	◍° 9 p-n
11	36.8	35.7	36.9	3.8	**6.3**	3.2	4.6	4.5	2.4	77	63	**42**	SW 4	WSW 4	WNW **9**	3	5	10	—	
12	35.7	34.4	39.4	- 0.9	- 1.7	- 3.7	2.6	2.8	1.9	59	70	56	NW **9**	NW **9**	NW 8	8	10⚹	10	2.4	⚹ 10a-7p
13	48.0	49.7	51.0	- 8.1	- 3.3	- 4.5	2.1	2.9	1.9	88	80	58	— 0	N 5	NW 4	5	8	10	0.8	⚹, ▲ p zuw.
14	50.4	48.4	45.4	- 6.6	- 3.9	- 6.6	2.5	2.6	2.1	92	77	76	NW 3	NW 4	W 2	5	7	0	3.6	
15	43.5	45.7	50.5	- 7.6	- 6.3	-10.5	2.2	2.5	1.3	86	90	63	— 0	NNE 4	NNE 2	5	10⚹	10⚹	4.0	⚹ n a p zuw.
16	56.1	60.9	63.5	- 7.3	- 4.1	- 5.9	2.4	2.9	2.5	92	87	85	NNE 4	NE 4	— 0	10⚹	10⚹	0	0.4	⚹ n, ⚹° a p
17	55.6	56.7	63.4	- 1.1	0.5	- 6.1	3.3	3.1	2.5	78	66	87	WNW 8	WNW 5	NW 4	10	5	0	—	
18	71.9	**72.1**	66.2	**-15.4**	- 5.1	- 2.1	**1.2**	2.9	3.5	90	96	90	— 0	SE 4	S **9**	8	10	10⚹	3.9	⚹ 6 p-n
19	56.6	53.1	49.7	1.2	2.3	2.5	4.6	4.8	5.0	92	87	91	S 3	WSW 3	SW 4	10	9	10	—	
20	44.5	41.9	47.7	3.6	4 2	3.3	5.3	**5 8**	5.1	90	93	88	SW 7	SW 3	W 4	10	10◍	10	1.0	◍ 1,30-2,30 p
21	46.6	39.6	39.1	1.6	2.1	3.0	4.4	4.9	4.7	85	91	83	SW 7	SW 6	SW 7	10	10	0	—	
22	34.8	36.5	39.3	1.3	4.6	3.0	3.8	4.5	3.7	76	71	66	WSW 4	SW 6	SW 7	0	5	0	—	
23	39.5	29.7	30.5	- 0.2	1.7	0.4	4.1	4.7	4.6	90	91	96	— 0	SW 5	SW 3	7	10	10⚹	16.0	⚹ a, ◍ ⚹ p mit Pausen
24	33.8	43.2	51.5	0.4	0.2	- 0.4	4.6	4.3	3.8	96	92	85	– 0	WNW 4	— 0	10	5	0	—	
25	56.7	53.7	52.5	- 3.1	2.2	1.5	3.3	5.2	4.6	91	96	91	— 0	SE 5	SW 6	8	10	0	—	
26	57.0	58.5	54.2	1.4	2.6	2.0	4.5	4.9	5.1	89	89	96	SW 3	SW 3	S 7	5	10	10◍	3.0	◍ 8,30 p-n
27	48.2	49.7	46.7	1.6	2.9	1 2	5.0	4.8	4.8	96	85	96	S 4	SW 3	S 3	10	3	10◍	3.0	◍ p-n
28	36.9	36.2	37.2	1.8	2.9	2.3	4.5	4.7	4.6	85	82	84	S 5	S 4	S 4	10	10	10	—	
Mit	48.3	48.4	49.0	- 1.3	0.8	- 0.3	3.7	4 0	3.7	86	81	80	3.1	4.7	4.5	7.6	7.9	5.8	42.2	

März 1903 — Mariehamn

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	43.9	49.4	52.1	2.0	3.7	- 0.6	4.3	4.6	4.1	82	77	92	NW 2	NW 2	— 0	9	0	10	—	
2	53.9	54 3	53.4	- 0.6	1.7	0.8	4.2	4.9	4.5	96	94	92	— 0	SW 3	SW 3	10≡	0	10≡	—	≡n-a, p-n
3	51 7	51.8	52.0	0.1	0.9	0.8	4.1	4.0	4.6	89	80	94	SSE 3	SE 6	SE 5	10	10	10	—	⚹°a
4	52.8	52.5	51.6	0.8	2 0	2.3	4.3	5.1	5.2	89	96	96	SE 4	SE 3	SE 7	8	10◍	10	0.5	◍a p zuw.
5	48.7	50.4	51.2	0.6	2.9	0.7	4.4	4.7	4.8	92	82	00	SE 6	SSE 5	SW 5	10	5	0	—	⚹°n
6	50.6	52.5	54.4	0.2	2.6	0.3	4.3	4.8	4.4	92	85	94	SW 2	SW 3	SW 2	5	0	0	—	
7	56.2	57.4	59.7	0.8	3.5	1.4	4.3	4.4	4.4	89	75	87	SW 2	SW 5	SW 2	0	5	0	—	
8	64.3	67.4	70.4	- 0.1	3.2	- 0.7	4.1	4.6	3.9	90	80	90	— 0	SW 4	— 0	0	7	0	—	
9	72.5	73.0	**73.5**	- 0.2	2.6	0.2	4.2	4.6	4.1	92	82	89	— 0	SW 2	SSW 2	5	0	0	—	
10	72.7	71.2	69.4	- 1.1	1.9	0.6	3.9	4.9	3.8	92	93	78	- 0	SW 3	SW 2	5	5	10	—	
11	68.2	68.3	68.2	0.0	0.7	- 0.1	4.1	3.2	3.1	89	66	69	SW 2	SSW 4	SW 5	10	10	10	—	
12	68.4	69 2	69.5	- 0.7	0.5	0.6	3.1	4.0	4.3	71	83	89	S 3	S 5	S 5	10	10	10	—	
13	69.9	70.9	71.1	0.6	1.8	- 0.8	**2.9**	4.5	3.7	61	85	85	SW 4	SW 4	SW 3	10	0	0	—	
14	70.3	70.2	69.4	- 1.9	2.7	0.3	3.4	4.1	3.9	86	74	83	— 0	SW 3	SW 3	0	9	8	—	
15	68.8	70.1	71.0	0.6	2.3	0.8	4.1	4.4	4.6	85	80	94	S 2	S 4	S 2	10⚹	10	10	—	⚹°7a
16	71.6	72.1	72.0	1.0	2.8	1.6	4.5	4.3	3.7	90	75	73	SE 4	ESE 4	ESE 4	10	5	0	—	
17	71.8	71.6	71.4	- 0.9	0.2	- 0.9	3.9	3.6	3.6	90	78	84	E 3	E 5	SE 4	9	0	10	—	
18	69.0	66 6	64.2	- **3.3**	1.0	0.5	3.3	4.2	4.0	91	82	83	— 0	E 6	ESE 7	0	5	10	—	
19	58.7	57.1	58.5	0.8	1.2	2.0	4.2	4.6	4.8	85	92	91	ESE **9**	S 4	SW 3	10	10	10	1 8	◍⚹a
20	56.9	53.5	51.9	2.9	3.2	3.2	4.7	4.8	5.2	82	83	90	SSW 3	SW 5	SW 4	9	10◍	10	—	◍a-p
21	51.3	57.7	58.3	1.2	6.7	3.6	4.6	4.5	4.9	92	61	83	SW 2	WSW 2	SW 2	0	0	0	—	
22	53.7	49.0	49.3	3.2	4.4	5.3	5.2	5.4	5.9	90	87	89	SW 3	S 5	SW 6	10	10	10	—	◍°n
23	46.7	47.8	45.9	5.7	7.1	5.2	5.8	**6.1**	5.4	85	81	81	SW 5	SW 5	SW 7	10	5	10	—	
24	41.3	**39.1**	41.3	4.9	4.2	2.9	5.6	5.4	5.2	86	87	91	SSW 3	W 2	SW 5	5	10◍	0	2.5	◍ 1,30-4 p
25	48.5	57.9	60.4	3.2	0.6	- 2.0	3.1	3.9	3.3	**53**	82	84	WNW 7	N 4	— 0	5	0	0	--	
26	60.7	58.0	55.2	1.5	5.0	4.6	4.8	5.2	4.9	94	80	78	SE 2	SE 5	SE 7	10	9	3	0.8	◍a
27	52.9	54.0	51.8	3.2	7.0	3.8	5.4	6.0	5.4	93	79	90	S 2	SW 2	— 0	10	10	0	0.6	◍p zuw.
28	48.8	45.9	50.3	1.4	6.2	3 9	4.9	6.0	4.9	96	85	80	— 0	SW 5	SW 3	9	5	0	0.4	◍°a
29	45.3	45.3	45.1	4.0	6.7	4.4	5.3	4.8	4.2	87	66	66	SSW 6	SSW 6	SW 8	8	3	3	—	
30	47.7	50.4	52.6	3.7	7.1	3.6	5.3	5.1	5.1	88	68	87	SW 7	SW 5	SW 2	5	0	10	—	
31	53.2	53.7	54.4	2.8	**7.8**	3.0	5.4	6.0	5.4	96	76	95	— 0	SSW 3	— 0	10◍	10	10◍	7.0	◍a p mit Pausen
Mtl.	57.8	58.3	58.7	1.2	3.4	1.7	4.4	4.7	4.5	87	80	86	2.8	4.0	3.5	7.2	5.6	5.6	13.6	

April 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	56.0	58.5	58.4	- 1.9	- 1.3	- 1.6	3.7	3.4	3.7	94	82	92	N **8**	ENE 7	— 0	10⚹	10	10	1.8	⚹na
2	56.9	56.9	57.3	- **3.3**	- 0.2	- 1.9	3.2	3.7	3.4	89	81	86	NE 2	NE 6	NE 4	0	0	3	—	
3	57.2	57.0	56.7	- 1.7	- 0.8	- 2.3	3.5	**2.4**	2.5	86	54	65	N 2	N 5	— 0	8	10	10	—	⚹°a
4	53.9	51.4	47.5	- 2.9	- 0.4	- 2.5	2.8	3.9	3.2	76	89	85	— 0	NE 3	E 3	10	8	10	1.0	
5	41 4	43.0	47.2	- 0.6	0.7	1.0	4.0	4.6	4.7	90	94	96	NE **8**	ENE **8**	— 0	10⚹	10⚹	10	2 7	⚹n, 7a-6p, ⚔
6	50.5	51.9	51.6	1.6	4.7	0.2	5.0	5.0	4.5	96	78	96	— 0	NE 2	— 0	10	10	10≡	1.6	◍⚹a p zuw. ≡p-n
7	45.1	**38.0**	39.8	1.2	- 1.9	2.2	4.4	3.9	5.2	89	98	96	SE 4	SE 4	— 0	10⚹	10⚹	10	4.0	◍⚹7a-4 p
8	45.0	50.3	55.3	2.3	5.7	1.4	5.2	5.5	4.6	96	80	91	— 0	— 0	— 0	10	10	10	—	
9	58.8	61.4	64.2	1.9	3.2	1.3	5.2	4.4	4.4	98	76	87	-- 0	ENE 3	NE 2	10	10	10	—	
10	66.7	**67.7**	67.2	0.5	6.7	1.0	4.1	3.9	4.4	87	**53**	89	— 0	SW 2	— 0	0	0	0	—	
11	64.0	61.5	56.9	3.0	3.8	- 0.7	5.1	5.0	4.1	90	83	94	S 3	SW 4	S 2	0	10	0	—	
12	50.4	48.6	47.5	2.9	5 6	2.3	4.8	5.1	5.2	85	75	96	S 4	SSW 5	S 4	0	0	10≡	—	≡p-n
13	47.4	47.1	45.3	2.1	5.7	1.3	5.1	5.1	4.8	94	74	94	-- 0	— 0	— 0	10≡	10◍	0	—	≡n-a, ◍°p
14	42.6	45 0	47.9	1.4	5.2	1.3	4.5	4.7	4.8	89	71	94	0	S 4	S 4	10	5	5	0.6	⚹▲p zuw.
15	47.5	47.3	47.8	1.8	4.8	2.0	4.7	5.2	4.9	90	81	93	SSE 3	SSE 3	— 0	5	8	10	1.0	◍n
16	47.5	49.5	50.6	1.2	3.4	- 1.6	4.4	5.2	3.8	89	90	94	— 0	SW 3	— 0	10⚹	10	8	—	⚹na
17	52.6	56.0	58.7	2.2	3.8	- 1.3	4.0	4.0	3.8	75	67	92	— 0	NW 3	— 0	8	8	0	—	
18	61.4	62.7	62.9	0.3	4.5	- 0.7	4.4	4.6	4.0	94	73	92	— 0	SW 3	— 0	10	10	5	—	
19	57.0	50 4	45.4	0.6	1.2	1.2	4.1	4.6	4.8	85	92	96	N 7	NNE **8**	NE **8**	10	10◍	10⚹◍	16.0	◍▲a p, ⚹p
20	40.3	43.4	43.6	3.3	5.8	2.5	5.6	5.0	4.8	97	73	87	SE 2	SE 7	E 6	10	5	10	1.2	◍n-
21	42.1	42.3	43.7	2.8	4.7	1.2	4 8	4.7	4.6	86	73	92	ENE 5	SE 4	— 0	10	10	10	—	
22	46.1	48.7	50.3	2.8	5.1	1.4	4.8	4.6	4.7	86	71	93	— 0	SW 3	— 0	10	5	8	1.3	
23	52.8	56.1	57.6	3.3	6.3	0.3	4.3	4.5	4.2	75	63	90	SSE 2	SSW 3	— 0	5	5	5	2.2	⚹n
24	55.9	54.5	53.3	2.6	4.7	4.7	4.9	5.5	5.5	89	86	86	NE 4	NE 6	ENE 2	10	10	10	—	◍n
25	55.3	57.2	58.4	7.9	10.6	7.5	5.9	6.2	7.0	73	65	90	SE 3	SE 5	SE 3	0	0	9	3.0	
26	59.1	59.6	59.8	7.7	12.6	6.2	6.7	**8.3**	6.4	86	77	90	E 2	SE 3	— 0	5	5	3	—	◍n
27	58.9	58.3	58.7	6.8	13.8	8.6	6.5	6.6	6.7	88	57	81	— 0	ENE 3	— 0	10◍	5	10	—	◍°7a
28	58.9	59.9	60.5	8.2	8.8	6.3	6.8	7.1	6.7	83	84	94	— 0	SE 3	— 0	10	10	10	0.4	◍°p zuw.
29	60.3	59.7	57.4	7.2	11.8	9.2	7.4	8.1	7.5	98	79	87	— 0	— 0	— 0	10≡	10	10	1.0	≡n-a, ◍p
30	54.7	53 8	52.6	9.8	**14.4**	7.9	7.9	7.7	6.6	87	63	83	0	ENE 2	— 0	10	5	5	—	
Mtl.	52.9	53.3	53.5	2.5	5.1	1.9	4.9	5.1	4.8	88	76	90	2.0	3.7	1.3	7.7	7.3	7.4	37.8	

Mai 1903 — Mariehamn

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	51 6	53·2	54.5	8.4	8.3	4.6	7.1	7.0	6.1	87	87	97	N 2	N 3	NNE 3	10	10◍	10◍	8.2	◍ a p mit Pausen
2	58.3	60.9	62.2	3.8	5.8	3 0	5.8	5.8	4.8	97	85	85	N 3	N 3	— 0	10	10	10	—	
3	62.0	61.3	58.7	5.0	7.1	3.6	5.3	6.9	5.7	81	91	97	— 0	SE 2	— 0	10	10◍	10	0.3	Sprüh-◍ p zuw.
4	55.2	55.5	55.6	5.0	7.2	4.6	6.3	6.1	5.5	97	80	87	— 0	S 2	NNE 3	10≡	10	10	2.0	≡ n-a
5	53.6	50.9	50.2	6.2	7.3	7.3	6.0	7.1	7 1	85	93	93	ENE 3	ENE 5	ENE 5	10	10	5	5.0	◍ n, ◍ ◹ ◹ a
6	**48.3**	**48.3**	48.4	6.0	6.2	4.3	6.6	6.9	6.0	94	97	97	E 6	SE 3	SE 2	10	10≡	10◍	2.0	≡ a p, ◍° p
7	51.6	54.6	56.1	2.2	4.8	1.6	5.0	4.9	4.8	93	76	93	NW 2	NW 4	NW 2	10✳	10	10	0.2	◍ ✳ a
8	57.0	59.2	60.7	4.6	5.8	4.9	5.5	5.8	5.5	87	85	84	— 0	E 3	— 0	10	10	10	—	◍° a
9	61.7	62.2	62.1	7.2	9.7	4.0	5.4	**3.4**	4.7	72	**38**	77	ENE 2	ENE 5	— 0	5	5	0	—	
10	61.2	60.3	59.2	4.3	6.7	1 6	4.7	4.1	4.2	76	56	82	ENE 3	ENE 3	— 0	5	0	0	—	◺
11	57.0	55.8	54.7	5.2	8.8	1.3	4.6	3.6	4 4	69	42	87	ENE 2	ENE 3	— 0	0	0	0	—	◺
12	53.1	52.7	52.5	5.8	9.5	3 2	4.8	4.0	5.4	70	45	93	ENE 2	ENE 3	— 0	8	5	10	—	◺
13	50.1	51.6	53.1	6.5	6.8	**1.0**	5.6	5.0	4.6	78	68	92	SE 2	SW 3	— 0	9	9	0	1.2	◺, ◍ a
14	53.5	53.2	50.7	6.8	8.3	5.1	6.3	5.9	6.1	85	73	92	— 0	SSW 4	— 0	8	7	10◍	4.1	◍ p zuw.
15	52.4	56.9	56.8	7.5	13.3	6.9	5.9	5.2	6.8	76	45	91	W 3	NW 4	SW 2	0	3	10	—	◍ n
16	54.2	53.5	53.8	8.0	11.3	7.2	5.9	5.8	5.2	73	58	69	SW 4	SW 3	SW 3	5	0	7	—	◺
17	54.0	52.3	51.4	7.5	11.1	6.4	6.0	6.0	6.1	77	61	86	SW 4	SSW 4	— 0	0	3	8	—	◺, ◍° p
18	50.3	51.3	51.3	6 6	11.1	6.1	6.6	5.9	6,0	91	60	86	— 0	SW 2	N 2	10	10	10	0.8	◍° a p
19	50.4	50.3	50.1	6.5	6.5	4.3	6.4	6.2	6.0	88	86	97	N 3	NW 5	N 3	10	10	10◍	4 2	◍ p
20	51.6	54.5	56.7	4.4	10.0	4.4	6.0	7.2	5.8	97	78	93	N 2	W 2	S 2	10◍	5	4	1.0	◍ n, 7-8 a
21	59.4	62.3	64.6	8.3	10.1	4.0	6.5	6.5	5.7	79	71	93	— 0	WSW 3	— 0	0	0	0	—	◺
22	67.6	68.6	69.3	10.8	13.3	5.6	6.3	6.2	5.8	65	54	85	— 0	S 2	— 0	0	0	0	—	◺
23	69.7	68.9	67.5	11.8	14.8	8.2	6.7	6.5	7.6	65	52	93	— 0	SSW 3	— 0	0	0	0	—	◺
24	68.1	69.1	69.4	14.0	12.1	9.0	7.5	6.8	6.1	63	65	71	— 0	NNE 5	NNE 2	0	0	5	—	◺
25	69.1	68.2	68.3	12.7	18.3	12.3	7.5	10.1	8.5	69	64	80	NNE 5	NNE 2	— 0	3	5	10◍	0.7	◍ 8,40 p-n
26	68.3	69.3	70.9	16.0	18 0	10.8	10.7	**14.6**	7.3	79	95	75	— 0	N 5	NE 4	4	0	0	—	
27	**72.5**	**72.5**	72.0	14.3	16.7	9.8	7.1	6.3	5.6	58	45	62	ENE 5	NE **7**	NE 2	0	0	0	—	◺
28	72.0	70.9	69.6	14.8	18.5	12.0	8.5	8.2	8.9	68	52	86	— 0	ENE 3	SE 2	0	0	0	—	◺
29	67.4	66.2	64.6	16.7	**21.9**	13.0	10.3	10.2	9.3	72	52	85	— 0	SE 2	— 0	0	0	3	—	◺
30	63.7	62.3	60.7	16.3	19.1	11.2	10.6	11.3	9.3	77	69	94	S 2	S 3	SE 3	0	5	4	—	◺, ◍° a
31	59.1	58.0	56.6	14.7	13.7	11.0	9.1	9.9	9.3	73	86	95	S 4	SE 3	— 0	9	10◍	10◍	3.8	◍ ◹ a p, ◹ p
Mit.	58.8	59.2	59.1	8.6	11.0	6.2	6.7	6 8	6 3	79	68	87	1.9	3.4	1.3	5.4	5.1	5.7	33.5	

Juni 1903

1	56.0	56.0	55.6	15.8	17.0	12.8	**11.2**	**11.2**	10.0	84	78	91	NW 2	S 2	— 0	5	0	0	—	
2	54.0	53.0	53.0	16.3	17.6	11.3	10.2	10.5	8.5	74	70	85	S 3	SE 3	S 2	0	0	5	2.2	◺
3	57.5	59.0	60.4	9.2	11.3	7.9	6.4	6.6	5.6	74	66	71	N 4	N 6	NNW 3	10	5	0	—	◍ n
4	61.9	63.0	61.3	7.4	8.5	7.8	**4.6**	5.4	5.1	60	65	64	NNW 8	NNW 8	NNW 5	0	10	8	—	◍° p
5	58.9	57.1	56.4	10.3	12.5	9.4	5.3	6.2	6.3	57	58	71	NNW 5	N **9**	NNW 7	0	0	0	—	
6	58.8	60.3	61.8	8.8	12.2	8.8	5.2	5.4	5.3	62	51	63	NNW 8	NNW **9**	NW 3	0	5	0	—	
7	66.8	*69.8*	71.1	12.7	*14.1*	7.7	(5.8)	—	(6.2)	(52)	—	(79)	N (3)	—	— (0)	(0)	—	(0	—	
8	72.0	**72.5**	72.0	13.6	16.7	11.2	7.2	8.5	6.3	62	60	63	— 0	SW 2	N 2	5	0	0	—	
9	71.5	70.8	68.6	15.8	18.3	12.2	8.7	9.3	8.8	64	60	84	N 1	S 2	— 0	0	0	0	—	
10	64.3	61.4	57.7	17.4	20.1	16.1	10.8	**11.2**	10.5	73	64	77	SE 3	S 3	— 0	0	0	8	—	
11	53.4	55.5	54.3	13.3	8.9	9.5	11.0	7.2	8.7	97	86	99	S 2	N 5	NE 6	10≡	10	10◍	4.0	≡ n-a, ◍ p
12	55.4	57.2	58.2	8.3	10.5	7.3	7.0	6.4	6.2	87	68	82	NE 3	NNE 6	N 3	10	5	9	7.8	◍ ◹ ◹ n, ◍ p mit Pausen
13	58.4	59.8	61.0	8.5	10.3	7.9	7.2	7.0	7.4	87	74	93	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	—	◺
14	62.0	63.2	63.4	9.1	14.1	8.8	7.3	6.8	7.5	86	57	89	NNE 3	NE 5	NE 2	10	8	0	—	◺
15	62.5	61.2	60.3	14.0	15.9	10,1	8.0	8.4	8.1	67	62	88	NNE 3	S 3	— 0	0	0	0	—	◺
16	60.4	60.2	59.7	15.0	17.2	11.0	7.1	7.3	7.5	56	50	76	SSE 4	SE 2	— 0	0	0	0	—	◺
17	57.2	56.0	53.6	17.2	16.9	12.9	7.7	9.7	8.6	53	68	78	ESE 3	SE 6	— 0	0	3	0	2.0	
18	48.6	**48.3**	**48.3**	13.5	17.1	12.0	11.0	11.1	9.2	96	77	89	— 0	SSW 3	SSW 3	10◍	5	5	3.0	◍ n a
19	49.0	51.7	54.0	12.3	13.5	10.2	8.8	9.4	8.4	83	82	91	SW 7	S 7	SW 3	10	5	5	—	
20	56.8	58.9	57.5	13.6	13.7	11.9	8.7	9.3	9.1	75	80	89	SSW 2	SW 1	NE 3	3	10◍	10	3.2	◍ a p mit Pausen
21	54.4	53.5	54.3	10.2	11.5	**7.0**	9.0	9.4	7.2	98	93	96	NNE 7	NNE 3	NNE 4	10◍	10	10◍	1.8	◍ a p zuw.
22	55.4	57.4	59.7	**7.0**	10.5	8.2	7.3	6.4	5.7	98	68	70	NNE 6	NNE 4	NNE 3	10	10	0	—	
23	60.5	62.5	64 2	12.7	16.2	9.6	8.3	9.6	7.9	76	70	88	— 0	SW 3	— 0	0	0	5	—	
24	66.2	67.0	67.1	11.9	16.2	10.9	6.6	7.2	6.7	64	53	69	NE 4	NE 4	NE 2	8	5	0	—	
25	67.4	68.0	68.2	14.4	19.1	13.0	8.2	8.5	8.6	67	52	77	NE 3	SE 3	— 0	0	0	0	—	
26	69 5	69.8	69.4	13.1	12.2	7.8	7.3	6.2	6.8	65	59	86	NE 6	NNE 7	NNE 4	0	5	5	—	
27	69.0	69.4	69.5	13.0	19.1	12.3	8.6	8.5	7.1	77	52	66	NNE 4	ENE 2	NNE 2	5	5	0	—	
28	70.3	69.9	69.0	17.2	**20.2**	12.6	8.3	7.8	7.7	57	**45**	71	N 2	SW 3	— 0	0	0	0	—	
29	68.3	66.4	64.4	15.7	19.0	14.0	8.5	9.4	8.7	64	58	74	SW 2	SW 4	S 3	9	8	9	—	
30	60.9	59.4	58.5	15.4	17.6	14.6	10.2	10.5	8.6	79	70	70	SW 2	S 5	SW 3	0	3	9	—	
Mit.	60.9	61.3	61.1	12.8	14.9	10.6	8.1	8.3	7.3	74	65	80	3.4	4.2	2.3	4.3	4.2	3.7	24 0	

Juli 1903 — Mariehamn

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	60.4	61.1	61.0	13.4	17.5	12.7	7.1	9 2	7.5	62	62	69	N 3	N 5	S 3	3	0	5	—	◺
2	60.2	58.7	56.9	14.9	17.5	14.9	10.1	10.8	10.3	81	72	82	S 2	S 7	S 5	0	5	8	—	◺ ◺
3	58.6	59.8	58.4	17.1	20.5	13.3	8.8	7.4	9.8	61	42	87	NNE 6	NE 3	— 0	0	8	8	—	◺
4	53.3	53.5	53.2	16.9	18.2	13.5	11.1	9.2	9.3	78	59	81	S 3	WSW 6	SSW 3	8	5	8	—	◺
5	52.5	55.1	56.6	14.4	17.3	12.8	9.8	7.8	9.5	81	53	87	SW 3	NW 3	SSW 2	10	5	0	—	◍ tr. a
6	57.0	57.2	57.1	13.9	16.2	12.8	9.3	10.3	10.5	79	75	96	S 2	S 2	S 2	5	10	10	1.2	◍° a p zuw.
7	56.2	56.1	56.2	14.2	16.7	16.0	10.0	9.9	10.7	84	69	79	NE 4	NE 5	ENE 6	10	10	10	0.4	◍ n, ◍ tr. a p
8	56.0	56.9	57.7	15.8	15.8	14.6	11.4	12.5	11.5	85	93	93	ENE 3	NE 3	NNE 2	10	10◍	10	1.6	◍ a p zuw
9	57.5	59.0	59.8	14.3	16.2	12.6	11.2	10.3	10.3	93	75	96	NNE 2	WSW 3	W 3	10	10	10	—	
10	61.3	61.2	59.7	11.9	14.4	12.5	8.3	9.5	9.6	80	78	90	N 3	S 3	S 3	10	0	5	—	◺
11	57.6	56.3	55.8	16.7	18.7	12.8	11.4	12.2	9.8	80	76	90	SSW 3	SW 3	N 3	0	5	10	—	◺
12	54.7	54.0	52.6	13.9	17.2	10.9	8.2	7.3	7.7	69	50	79	N 4	N 4	— 0	4	0	2	—	◺
13	49.6	48.9	48.5	12.7	16.6	12.5	8.6	10.6	8.9	80	75	83	— 0	SSW 3	SW 3	10◍	5	0	3.4	◍ a mit Pausen, ◸
14	49.3	50.1	50 8	13.9	15.9	**9.3**	8.2	8.9	8.1	69	65	93	SW 3	SW 5	— 0	0	0	3	—	◺
15	51.0	52.7	53.2	13.1	17.3	12.3	8.4	8.3	7.1	75	56	66	WSW 4	WSW 6	SW 4	3	5	8	—	◍ tr a p
16	55.7	58.0	60.0	13.2	16.3	10.9	**6.5**	6.6	8.9	57	48	92	N 3	WSW 4	— 0	0	0	5	—	◺
17	60.9	60.3	58.2	15.4	16.4	12.0	10.8	9.8	8.9	83	70	86	S 2	S 5	ESE 5	5	10	10◍	22.8	◍ p-n
18	50.0	46.3	**45.2**	13.3	14.7	14.6	11.0	12.0	12.4	97	97	00	E **9**	ENE 5	— 0	10◍	10◍	10≡	11.5	◍ 7 a-7 p, ≡ p-n
19	48.6	51.6	54.4	10.8	11.6	12.5	9.3	9.8	10.4	97	97	97	N 6	NW 5	— 0	10◍	10◍	10	5.8	◍ 7 a-7.30 p
20	57.4	59.1	59.7	13.1	16.1	10.0	8.1	8.4	8.6	73	61	94	NNW 5	NNW 4	— 0	0	5	0	—	
21	60.2	59.9	59.7	14.9	16.5	11.5	9.1	10.1	9.5	72	72	95	— 0	SW 3	— 0	0	0	3	—	
22	59.6	59 0	59.5	16.7	17.2	11.2	11 4	12.5	7.7	80	86	78	— 0	SW 2	— 0	0	5	0	—	◺
23	60.0	60.1	60.6	14.7	17.3	12.7	9.1	9.9	9.8	73	68	90	NE 3	NNE 3	— 0	0	5	0	—	◺ ◺
24	61.2	61.3	**61.5**	16.7	20.9	14.6	9.9	8.1	7.9	69	44	63	— 0	NE 3	— 0	0	0	0	—	◺ ◺
25	61.0	60.2	59.8	19.0	22.0	16.1	10.0	7.6	8.1	61	39	59	NNE 2	NNE 5	— 0	0	0	0	—	◺
26	60.3	60.6	60.5	19.2	**24.6**	15.9	10.8	7.1	8.4	65	**31**	62	— 0	NE 2	— 0	0	0	9	—	◺ ◺
27	60.8	61.1	60 5	19.6	21.1	14.8	11.6	10.3	10.6	69	55	85	— 0	SSW 4	— 0	10	3	5	—	◺
28	60.0	59.3	58.1	18.1	20.4	15 5	12.5	10.3	12.1	81	57	92	— 0	SE 6	S 3	0	0	3	—	◺
29	56.9	56.1	53.4	18.5	20.3	19.2	11.9	13.8	11.6	75	78	70	S 2	SE 6	SE 5	5	9	10	2.5	◍ tr. a
30	51.4	51.9	51.2	16.9	18.4	15.5	13.6	**14.6**	12.7	95	93	97	E 4	SSE 2	S 3	10◍	10	10	—	◍ n, ◍° a
31	50.1	50.3	48.9	16.6	18.3	14.7	11.0	11.8	11.5	78	76	92	S 4	SW 7	S 5	7	4	10	—	◺
Mit.	56.4	56.6	56.4	15.3	17.7	13.4	10.0	9.9	9.7	77	67	85	2.7	4.1	1.9	4.5	4.8	5.9	49.2	

August 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	47.2	46.8	45.7	15.9	**19.9**	13.0	11.9	**12.8**	10.8	88	74	97	SSW 3	S 4	— 0	10	7	8	2.0	◺
2	45.0	45.8	45.4	14.4	17.4	14.5	11.4	9.0	10.2	94	61	84	— 0	W 6	— 0	10	5	10	3.6	◍ n, a p zuw
3	45.1	45.0	45.6	14.9	17.7	15.0	9.9	11.6	11.3	78	77	89	E 2	S 5	S 4	9	3	8	—	◺
4	48.0	50.0	50.4	14.8	17.2	15.4	9.8	11.1	10.2	78	76	79	SSW 3	SSW 5	S 3	7	2	9		
5	49.9	47.9	45.7	15.2	18.5	13.4	10.6	10.3	10.7	83	64	94	S 3	S 5	S 3	9	9	9	0.2	◍ a p zuw., ◸
6	43.8	44.6	45.7	14.0	16.4	11.4	9.8	12.3	9.8	82	88	98	NNE 5	— 0	0	9	8	9	12.5	◍ n
7	44.8	46.2	48.2	12.8	16.4	14.0	10.0	9.4	10.3	91	68	87	WNW 3	WNW 5	WNW 5	9	8	9	8.8	◍ n, a p zuw.
8	48.9	50.9	51.5	12.2	16.8	12.6	9.8	7.8	9.6	94	55	89	NW 3	NW 5	— 0	9	2	8	—	◺
9	52.1	51.5	50.5	12.6	17.6	13.4	7.6	9.4	9.6	70	63	85	NW 3	WSW 5	WSW 3	5	5	8	—	◺ ◺
10	50.0	51.6	50.8	13.8	18.2	14.2	9.1	11.0	11.4	78	71	95	WSW 3	WSW 3	— 0	9	2	9	—	◺
11	49.7	50 6	51.6	14.2	17.4	14.2	10.4	11.5	10.4	87	78	87	S 3	SW 3	SW 2	9	2	9	—	Sprüh-◍ a, ◸ p
12	52.6	54.3	54.8	13.8	17.4	13.6	9.9	11.5	10.5	85	78	92	NW 6	WSW 3	— 0	7	7	9	—	
13	54.3	54.7	56.1	13 3	17.4	11.0	10.7	10.1	9.5	95	68	97	— 0	N 3	— 0	9	7	9	—	◺
14	56.8	57.9	59.1	14.2	16.5	9.6	9.1	**6.7**	8.4	76	**49**	95	NNW 2	NW 4	— 0	5	5	8	—	◺ ◺
15	59.7	59.1	58.2	14.7	17.8	14 0	10.9	11.3	10.6	88	74	90	— 0	SSW 3	ESE 2	5	8	9	—	◺
16	53.5	52.0	50.0	16.2	17.8	15.8	9.5	10.7	9.7	69	70	73	SE 6	SE 6	SSE 7	9	9	9	1.0	◍° n a
17	45.3	44.0	43.8	14.0	12.8	13.0	9.8	9.5	9.8	82	87	89	E 6	SE **10**	E 7	10◍	10◍	10◍	4.6	◍ n, a p zuw.
18	44.9	45.9	46.9	14.4	16.8	12.8	10.8	10.5	10.0	90	74	91	E 3	ESE 3	E 2	10	8	10	—	
19	48.2	48.9	49.4	14 8	17.2	**8.8**	10.6	10.5	8.0	85	72	95	SE 2	SSE 4	— 0	8	5	8	3.8	◍ a p zuw., ◸ p
20	47.7	47.5	48.9	13.6	15.3	12.5	9.7	11.1	10.4	85	86	97	ENE 2	E 2	— 0	10◍	10	10◍	10,5	◍ a p mit Pausen
21	51.6	50.9	45.2	12.8	14.9	13.5	9.7	10.3	11.0	89	82	96	SSW 5	SE 5	SE 9	10	10	10	9.0	◍² p
22	46.0	49.3	53.6	13.0	16.1	13.6	8.3	8.8	8.2	75	64	71	S 9	SW 8	SW 8	8	5	3	—	
23	58.1	60.0	60.1	12.2	16.1	11.8	8.8	9.8	9.6	84	72	91	SW 6	SW 4	SW 3	0	0	0	—	◺
24	59.0	52.7	44.9	12.4	11.2	12.2	10.2	9 4	10.6	96	95	00	S 2	ENE 5	— 0	10	10◍	10◍	30.4	◍ a p
25	55.3	60.3	**61.6**	11.2	16.1	11.2	8.4	11.7	9.6	85	86	97	WNW 7	SW 3	— 0	8	0	0	—	
26	61.0	59.9	56.7	11.4	12.4	11.8	9.6	9.5	10.0	96	89	97	S 2	E 4	SE 5	10	10◍	10◍	9.8	◍ a p
27	55.9	56.7	55.0	12.0	15.3	12.5	9.4	11.6	9.6	91	89	90	E 2	SW 3	SW 3	10	10	10	5.0	◍ a
28	48.9	47.0	46.0	12.8	15.3	13.0	11.0	11.4	10.0	00	88	90	SW 3	SSW 5	SW 5	10◍	5	10	5.0	◍ n, 7-11,30 a
29	43.8	42.4	**41.2**	12.7	14.9	10.8	9.5	10.0	9.2	88	80	95	S 5	SW 5	SW 2	10	8	3	—	
30	41.7	45.4	48 0	11.9	15.1	12.4	9.4	9.5	8.9	91	74	85	SSW 2	N 6	N 3	5	7	0	—	
31	50.7	51.0	49.0	11.8	14.3	11.2	8.4	10.8	9.0	83	90	92	NW 3	SW 3	— 0	5	5	10	4.2	◍
Mit.	50.3	50.7	50.3	13.5	16 3	12.8	9.8	10.4	9.9	86	76	91	3.4	4.4	2.5	8.2	6.2	7.9	110.4	

September 1903 — Mariehamn

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0–10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	51.6	58.8	64.0	11.3	14.2	8.8	9.1	9 2	8.1	92	77	96	N 4	N 4	— 0	10◍	8	0	—	◍ n a
2	67.2	66.9	66.8	11.7	15.2	12.2	9.9	10.5	9 7	97	82	93	S 2	S 3	SSW 3	9	9	8	—	—
3	66.2	63.0	60.6	12.8	15 7	12.9	10.1	10.5	9.9	93	79	90	S 3	SSE 7	SSE 6	10	0	1	—	⌒
4	62.6	63.8	66.0	12.3	15.9	11.3	9.4	9.7	9 4	89	72	94	WSW 2	SW 3	— 0	5	0	0	—	⌒
5	68.7	69.2	67.9	11.0	16.3	12.6	9.5	9.7	10.3	97	70	96	— 0	S 2	— 0	0	5	8	–	⌒
6	63.9	63.0	62.7	14.9	15.3	13.0	10.4	**11.4**	11.2	83	88	00	SE 5	S 3	— 0	5	10	10≡	3.0	◍ p, ≡ p-n
7	61.6	61.1	60.1	12.9	15.3	11.0	11.1	10.3	9.3	00	80	95	S 1	S 2	SSW 3	10≡	10	10◯	11.0	≡ n-a, ◍ a p mit Pausen
8	58.0	58.1	55.9	11.0	14.3	12.2	9.0	9.2	9.6	92	76	91	WSW 4	SW 5	SW 5	5	0	10	3.0	◍ n
9	51.0	47.6	38.4	11.9	11.5	12.0	9.4	9.5	10.1	91	95	97	WSW 2	S 1	S 7	10	10◍	10◍	10.1	◍ n, 2 p-n
10	32.5	**29.9**	31.5	10.7	11.2	10.3	8.1	8.7	8.4	85	88	90	SW **9**	SW 8	SW 7	10◍	10	10	5.5	◍ a p zuw.
11	35.9	38.0	39.7	9.5	12.7	9.6	7.7	8.0	7.9	87	74	88	WSW 7	SW 3	SW 4	10	9	10	—	◍ tr. p
12	40.6	43.5	47.0	6.8	13.5	7.6	7.4	8.5	7.6	00	74	98	— 0	SSW 4	— 0	0≡	5	3	—	≡ n a
13	52.4	55.9	59.5	10.3	12.3	9.8	8.0	9.0	8.4	86	86	94	WSW 3	S 4	— 0	0	3	0	1.3	◍ p
14	63.8	65.4	66.3	9.7	13.4	10.5	8.4	9.1	8.4	94	80	90	— 0	WSW 2	NE 2	0	9	10	—	⌓
15	68.0	71.4	74.6	10.3	12.9	9.8	7.1	6.1	7.5	75	55	83	N 4	NNE 6	NNE 3	10	0	0	—	⌓
16	76.7	77.1	76.5	10.2	13.2	11.6	6.0	6.0	**5.4**	65	**53**	**53**	NE 5	ENE 7	E 7	0	0	0	—	⌓
17	76.2	76.8	77.5	11.1	14.1	10.6	8.3	6.7	7.4	84	56	77	ENE 7	E 5	E 2	0	0	0	—	⌓
18	78.5	**78.6**	78.4	10.7	14.9	5.5	9.6	8.4	6.5	00	67	97	— 0	SE 2	— 0	0	0	0	—	⌓
19	77.9	77.3	77.1	5.8	15.0	**5.2**	6.9	7.5	6.6	00	59	00	— 0	SE 2	— 0	0	0	0	—	⌓
20	75.6	74.3	73.5	6.1	16.1	7.3	7.0	9 4	7.4	00	69	98	— 0	S 2	0	0	0	0	–	⌓
21	72.6	72.1	72.2	10.0	16.3	7.8	9.0	8.5	7.5	99	61	94	— 0	N 3	— 0	0	0	0	—	⌓
22	72.3	72.3	72.0	7.0	14.6	12.8	7.4	10.6	10.8	99	86	98		0 SW	2 — 0	0	0	0	—	⌓
23	70.5	70.4	70.6	7.7	16.5	9.2	7.7	8.4	8.2	99	60	95	— 0	N 3	— 0	0	0	0	–	⌓
24	71.4	71.3	70.1	7.0	**16.8**	6.6	7.4	7.5	7.3	99	**53**	00	— 0	N 2	— 0	0	0	0	–	⌓
25	67.6	66.7	65.7	9.9	14.9	11.5	9.0	8.1	8.0	99	64	80	— 0	W 4	WSW 3	0	0	0	—	⌓
26	62.9	62.9	62.1	9.2	14.9	9.3	8.4	8.7	8.4	98	69	96	W 2	WSW 2	— 0	5	0	0	—	⌓
27	62.5	63.0	62 7	9.2	14.7	10.2	8.6	8.1	8.4	99	64	91	— 0	N 4	— 0	0	0	8	–	⌓
28	61.0	60.8	60.2	8.9	13.7	10.0	8.5	9.2	8.4	00	79	92	— 0	SW 4	SW 2	0	0	0	–	⌓
29	59.9	60.5	60 5	9.2	12.5	11.0	7.8	8.3	8.8	89	77	90	W 2	WSW 2	- 0	10	10	10	—	⌓
30	61.2	62.1	61.7	9 7	14.5	9.2	8.6	9.2	8.3	96	75	96	WNW 2	W 2	— 0	0	6	0	8.5	◍
Mit.	63.0	63.4	63.4	10.0	14.4	10.0	8.5	8.8	8.4	93	72	92		2.1	3.4 1.8	3.6	3.5	3.7	42.4	

Oktober 1903

1	56.3	55.4	56.9	11.2	**13.6**	6.9	9.7	**10.0**	7.0	98	87	94	SW 3	WNW 3	— 0	10◍	10	0	1.0	◍ n a
2	56 2	53.1	47.7	9.5	10.7	9.6	8.4	9.0	8.6	94	94	96	N 3	SE 4	SE 5	10	10	10◯	27.0	◍ p-n
3	36.9	35.7	**34.3**	9.2	12 2	9.7	8.7	9.3	8.9	00	89	99	ENE 4	S 3	— 0	10◍	10	10◍	8.4	◍ a, p-n
4	**34.3**	37.7	41.8	2.7	3.1	2.4	5.1	4.7	5.2	91	83	94	W 6	WNW **8**	WNW 5	10	10◯	10◍	6.6	◍ ✳ a, p-n
5	45 9	48.5	49.4	1.6	1.8	- 0.7	5.0	5.2	4.1	96	00	94	— 0	NNW 2	— 0	9	10◍	5	4.5	◍ ✳ a p zuw.
6	43.9	45.8	48.3	3.6	3.0	2.4	1.3	3.9	3.6	73	09	66	NE **8**	NE 7	NE 2	10	10	10	—	
7	48 4	49.2	52.8	3.8	5.2	3.0	4.0	5.0	5.3	07	75	93	ENE 4	ENE 6	ENE 3	10	10	10◍	8.0	◍ p-n
8	55.0	58.0	61.0	1.4	1.5	- **0.8**	4.5	3.2	**2.8**	89	62	64	ENE 5	N **4**	NE 2	10◍	10	0	—	◍ a
9	61.0	60.3	58.2	- 0.2	3.1	0.3	3.5	3.8	3.4	78	66	73	— 0	- 0	— 0	8	10	10	—	
10	58.4	60.1	62.3	0.8	3.3	1.6	3.1	3.6	3.6	65	61	69	NE 2	NE 5	NNE 5	5	5	8	—	
11	64.7	65.7	66.1	1.1	2.5	- 0.7	**2.8**	3.1	4.0	57	57	92	NNE 3	ENE 4	— 0	9	10	0	1.4	✳ ▲ a zuw.
12	65.7	65.2	63.9	0.8	3.5	2.4	4 7	5.4	4.3	96	92	79	NE 2	SSE 2	— 0	5	10	10	0.7	✳ n, ◍ a p zuw.
13	61.1	59.9	58.7	2.0	2.5	2.5	3.4	3.1	3.1	64	**56**	**56**	E 6	SE 7	SE 6	10	10	10	0.3	◍ ° ✳ ° a p
14	57.8	58.4	59.3	2.6	2.0	2.2	4 6	4.6	4.4	82	87	82	SE 4	SE 4	— 0	10	10◯	10	1.1	◍ ✳ a p zuw.
15	60.1	60.8	58.2	1.5	1.6	3.0	3.7	3.6	4.9	72	69	87	E 6	ENE 6	ENE 5	10	10	10◍	9.2	◍ p-n
16	50.2	46.7	47.1	8.0	8.0	6.1	7.8	6.9	6.9	98	86	99	SE 4	SW 4	— 0	10◍	5	0	8.0	◍ n, 7-11 a
17	48.1	49.9	52.1	- 0.2	6.8	5.0	4.5	7.0	6.1	00	94	94	— 0	NE 2	- 0	5≡	10	10	2.5	≡ n-a
18	56.1	58.9	61.8	1.8	0.8	0.5	5.1	4.7	4.1	96	96	87	— 0	— 0	NE 4	10	10✳	10	2.0	◍ n, ✳ a p zuw.
19	65.9	67.6	**69.2**	- 0.4	1.2	- 0.6	4.2	3.8	3.9	94	75	88	NE 3	NE 3	— 0	10	10	7	0.2	
20	68.8	68.5	67.6	- 0.2	3.5	2.6	3.8	4.0	3.6	85	69	65	— 0	SSE 2	— 0	10	10	10	0.2	✳ ° n, ◍ a
21	64.8	62.3	59.9	3.2	4.6	4.6	4.1	4.7	5.7	71	74	90	— 0	S 4	S 3	10	5	10		▲ a
22	54.4	51.2	48.2	5.8	6.5	6.3	5.6	5.8	6.6	82	81	93	S 5	SW 4	SW 4	10	10	10◍	4.5	◍ p-n
23	49.8	49.9	48.4	4.6	8.3	8.4	6.0	7.6	7.8	96	93	94	— 0	SE 3	SE 3	10	10	10◍	9.8	◍ p-n
24	45.3	45.5	47.3	8.0	8.2	7.6	7.8	7.0	6.7	98	87	86	S 5	SW 6	SW 7	10	3	5	—	
25	54.1	57.2	57.3	4.8	8.0	7.8	4.4	6.9	6 6	68	86	83	SW 7	SW 6	SW **8**	0	10	10	0.2	⌓ ◯
26	58.5	58.4	58.3	7.8	8.0	7 6	7.2	6.4	6.8	92	81	88	S 5	SSW 5	SSW 4	10	10	10		⌓
27	57.1	56.6	58.2	8.3	8.6	7.6	7.5	7.7	7.3	92	92	94	S 3	SW 4	— 0	10	10	10		Sprüh-◍ p
28	59 9	61.0	62.9	5.4	6.2	3.5	6.5	7.1	5.8	97	00	98	— 0	— 0	0	10	10—	10—		≡ n-n, ⌓
29	63.2	62.7	61.8	6.8	7.8	5.8	7.2	7.3	6.6	98	93	96	— 0	ESE 2	0	10	10	10◯	1.7	◯ p-n
30	59.1	58.3	58 1	6.9	6.8	7.4	7.2	6.7	7.5	98	91	98	— 0	SW 2	SW 2	10	10	10◯	-	◍ ° p
31	59.7	60.2	59 4	7.0	8.3	7.6	7 5	7.6	7.5	00	93	96	— 0	— 0	SW 2	10.	10—	10—	1.5	≡ n-n ◯ p-n
M.	55.5	55.8	56.0	4.2	5.5	4.2	5.5	5.8	5.6	87	82	87		2.8	3.6 2.3	9 1	9.3	8.2	98.8	

November 1903 — Mariehamn

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	58.2	58.7	61.1	6.6	8.0	6.8	7.0	6.7	6.7	96	83	91	SW 5	W 5	WSW 2	10	0	9	—	◍ n
2	63.4	66.2	**68.9**	4.6	6.3	0.0	5.3	6.1	4.3	84	86	92	W 2	ENE 5	— 0	8	0	0	—	
3	68.8	67.0	64.2	3.1	6.2	6.0	5.4	6.1	6.0	95	87	87	SW 2	SW 6	SW 5	8	10	10	—	⌴
4	59.7	57.7	56.1	6.9	7.2	6.0	**7.1**	6.5	6.4	96	86	91	SW 3	SW 4	SW 3	10	0	0	—	
5	58.7	61.6	62.2	4.5	6.1	3.2	5.3	4.8	5.0	84	69	87	NW 2	N 5	— 0	5	0	0	—	
6	59.6	59.5	62.3	3.2	6.9	1.8	5.1	5.6	4.5	88	76	85	— 0	N 2	NW 2	7	8	0	0.4	◍ tr. a
7	63.9	64.4	62.5	5.0	**8.3**	5.5	5.9	5.4	5.8	90	66	86	— 0	NW 3	— 0	9	0	0		
8	61.4	62.6	62.5	4.3	7.3	3.8	5.2	5.0	5.4	84	66	90	W 2	W 2	— 0	3	10	5	—	
9	60.0	58 6	56.2	3.8	6.2	6.3	5.2	5.8	5.7	87	82	79	SW 4	SE 5	SW 5	10	5	10	—	
10	49.7	46.8	45.5	6.2	6.2	6.1	6.0	5.6	6.2	85	79	88	SSW 5	SW 7	SW 4	10	5	5	—	◍° a
11	47.7	51.0	55.5	2.3	5.0	3.2	5.2	5.1	4.8	96	78	83	— 0	N 3	N 2	10	10	0	-	
12	60.9	62.7	63.4	2.3	1.2	- 2.9	3.2	2.9	2.8	**59**	**59**	76	N 3	N 4	— 0	10	5	0		
13	64.5	66.0	67.6	- 1.5	- 0.4	- 0.4	2.9	2.6	3.0	70	**59**	66	— 0	N 2	— 0	10	10	10	—	
14	68.3	67.5	66.6	- 0.9	0.0	- 2.3	3.2	3.6	3.3	74	78	85	— 0	N 2	— 0	10	5	0	-	
15	64.4	63.3	60.9	3.5	2.2	1.5	5.0	4.4	4.7	85	82	93	SSE 3	SE 4	SE 3	10	10	10◍	3.0	◍ p-n
16	57.7	56.2	50.9	1.4	2.8	4.0	4.7	4.1	5.1	93	72	84	SSE 3	ESE 6	ESE 8	10◍	10◍	10◍	5.2	◍ ✳ a p zuw., ▲ a
17	51.9	52.6	54.8	2.3	2.0	0.2	4.4	5.1	4.0	80	96	87	— 0	S 3	SW 3	10	8	5	1.6	◍ a
18	56 5	57.9	57.7	- 0.7	0.8	1.6	3.9	4.0	3.9	90	82	76	WSW 3	WNW 3	WNW 3	8	10	8	6.0	◍
19	60.9	64.0	63.9	0.4	0.0	- 0.9	4 5	4.3	3.9	94	92	90	— 0	—	0 — 0	8	0	0	0.5	✳ n, ◍
20	57.7	51.9	44.2	3.3	3.0	3.8	5.1	4.9	5.4	88	87	90	SW 6	SW **8**	SW 7	8	10	10◍	1.2	◍ p
21	33.1	29.9	**28.3**	3.6	3.3	1.8	5.7	4.5	4.5	97	78	85	SW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	—	◍ n, ◍° a
22	30.2	33.4	37.1	0.2	- 0.4	0.8	3.9	3.8	4.2	83	85	85	— 0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	✳ n, ◍
23	41.0	46.3	48.8	1.5	1.4	0.2	4.6	3.4	3.3	91	66	71	NNW 4	NW 4	NW 2	10	0	0	3.6	◍ ✳ a
24	38.3	32.3	39.3	4.2	4.7	0.2	6.0	5.9	4.3	97	92	92	SW 4	W 7	NW **8**	10◍	10	10✳	7.0	◍ n a, ✳ p-n
25	47.5	46.1	46.5	- 0.6	- 1.6	- 2.5	3.2	3.2	3.6	73	78	94	NW 2	—	0 — 0	0	10	6	—	✳° p
26	47.0	46.3	45.7	- 6.9	- 2.9	- 1.3	2.5	3.4	3.9	94	94	94	— 0	—	0 NW 3	10	10	10✳	11	✳ p
27	49.0	50 0	49.9	- 3.9	- 3.4	- **9.0**	2 8	2.9	**1.9**	82	82	85	NNE 2	NW 4	— 0	5	5	0	—	
28	47.7	47.3	45.9	- 5.3	- 2.9	- 6.7	2.6	3.0	2.7	85	83	00	— 0	SW 3	— 0	5	0	5	—	
29	41.6	41.2	40.9	- 1.1	- 2.0	- 1.6	3.7	3.5	3.2	86	88	78	NNE 5	NNE 3	NNE 2	10✳	10	10	—	✳° a
30	46.1	50.5	52.9	- 1 9	- 1.9	- 8.5	3.3	3.4	2.1	84	86	91	NW 2	—	0 — 0	8	8	0	—	
Mtl.	53.8	54 0	54.1	1.7	2.7	0.9	4.6	4.5	4.4	86	80	86	2.2	3.5	2.2	8.4	6.3	5.1	39.9	

Dezember 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	50.6	49.1	44.2	- 2.3	- 2.6	- 2.3	2.7	3.3	3.5	**71**	87	92	NE 6	NE 5	NE 7	10	10	10✳	10.0	✳ a
2	**42.9**	49.2	54.2	- 1.8	- 0.9	- 0.7	3.5	3.9	3.3	88	90	77	NE 5	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
3	57.1	58.5	58.0	- 3.1	- 3.9	- 0.6	3.0	2.5	3.9	82	73	88	— 0	WSW 2	— 0	10	5	10	—	
4	56.5	58.1	59.3	2.8	3.3	2.5	4.3	4.3	4.1	75	75	74	SW 7	SSW **8**	SSW 7	8	9	5	—	
5	56.8	52.8	49.0	2.0	2.0	3.4	4.3	5.1	5.3	82	96	92	S 5	SE 5	SE 6	10	10◍	10◍	9 0	◍ a p
6	45.5	49.5	53.4	3.5	1.5	1.9	5.7	4.9	4.6	97	96	88	SSE 4	SSE 3	— 0	10	10	10≡	2.8	≡ p-n
7	54.7	54.1	54.5	3.0	4.4	3.2	5.5	5.8	5.4	96	93	93	S 3	S 2	S 2	10◍	10◍	10	8.2	◍ n a p
8	57.9	58.3	58.3	1.4	4.4	5.0	4.9	5.8	6 3	96	93	97	— 0	SW 3	SW 5	10≡	10	10	4.3	≡ n-a, ◍ a
9	59.1	61.4	62.2	**5.3**	3.2	4.4	**6.5**	5.5	6.1	97	95	98	SW 3	SW 3	— 0	10◍	10	10≡	3.4	◍ n a, ≡ p-n
10	62.0	62.2	63.0	4.8	4.0	4.0	6.2	5.9	5.9	97	97	97	SW 4	S 4	S 3	10◍	10◍	10	1.0	◍ a p
11	64.5	65.6	66.1	1.8	2.0	2.6	4.7	4.3	4.4	90	82	79	S 5	SE 5	SE 5	10	10	10	—	
12	69.7	69.5	70.3	2.2	2.7	2.8	4.8	4.7	4.8	89	84	86	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
13	69.6	70.0	69.6	2 0	2.3	2.8	4.6	4.8	5 1	87	87	91	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
14	69.2	69.3	69.1	1.8	1.0	1.0	3.8	4.3	4.0	73	87	81	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	7	8	—	
15	67.9	66.8	65.7	- 1.9	- 0.7	- 0.4	3.3	3.4	3.9	82	79	89	— 0	—	0 SE 2	0	8	10	—	
16	63.6	63.5	64.2	- 0.6	- 0.7	- 0.6	3.9	3.9	3.6	88	90	81	— 0	E 2	— 0	10	10	10	—	✳° p
17	65.3	66.4	67 2	- 1.9	- 1.3	- 1 3	3.3	3.3	3.3	84	78	78	W 3	W 3	W 3	5	5	10	—	
18	68.2	68.0	66.9	0.3	0.6	0.3	4.2	3.4	3.6	90	**71**	76	— 0	WSW 3	— 0	10	10	10	—	
19	62.8	62.7	64.5	- 0.7	- 0.7	- 1.5	3.6	3.5	3.7	83	81	90	SW 3	SW 4	— 0	5	10	10	—	✳° n
20	66.6	68.3	69.4	- 0.6	- 0.4	0.6	3.9	3.9	4.3	88	89	89	— 0	—	0 — 0	10	10✳	10	—	✳° a p zuw.
21	70.2	71.3	**71.9**	- 1.6	0.3	1.3	3.7	4.2	4.0	92	90	80	SW 2	SW 5	SW 5	10	10	10	—	
22	71.4	69.8	69.5	1.6	1.6	2.3	4.4	4.6	4.9	85	89	91	SW 5	SW **8**	SW 7	10	10	10	—	
23	68.7	68.7	68.6	2.6	1.6	0.5	4.6	4.4	4.3	82	85	90	SW **8**	SW **8**	SW 4	10	10	10	—	
24	67.3	67.0	66 2	- 0.6	- 0 6	0.6	3.9	4.1	4.3	88	92	89	SW 4	SW 3	— 0	10	10	10	—	
25	65.8	65.0	64.6	0.4	0.4	0.4	4.2	4.4	4 6	89	92	96	— 0	SW 2	— 0	10	10✳	10	2.4	✳ a p zuw.
26	65.4	66.9	69.1	- 0.6	0.0	- 2.3	4.1	4.4	3.0	94	96	77	— 0	—	0 NE 2	10	10	10	—	
27	70.4	71.1	71.2	- 5.1	- 5.3	-**10.0**	2.6	2.6	**1.9**	83	85	90	NE 3	NE 3	— 0	10	8	0	—	
28	69.6	69.3	68.0	- 2.3	- 1.1	0.3	3.2	3.7	4.2	83	88	90	— 0	WSW 3	— 0	10	10	10	-	
29	64.9	64.4	64.7	1.2	2.3	- 0.4	4.4	4.5	4.1	87	82	92	W 2	NW 2	— 0	10	10	10		
30	65.1	65.8	66.1	0.2	0.2	1.0	4.1	4.3	4.6	89	92	92	— 0	—	0 — 0	8	9	10	—	
31	66.6	67.1	67.1	- 0.4	1.0	0.5	3.9	4.6	4.5	89	92	94	— 0	—	0 — 0	0	10	10	—	
Mtl.	63.1	63.5	63.7	0.4	0.7	0.7	4.2	4.3	4.3	87	87	88	2.6	3.2	2.2	8.9	9.4	9.5	41.1	

Januar 1903 — Åbo

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	47.6	44.9	44.0	- 8.7	- 9.1	-10.7	2.0	2.1	1.7	88	94	86	NE 4	NE 6	NNW 5	10	10	10	6.2	✳
2	49.9	53.1	56.2	- 9.7	- 8.1	-12.9	1.9	2.1	1.4	87	88	92	NNW 3	NW 5	NW 2	10	10	0	—	
3	59.0	59.6	57.8	-17.1	- 7.1	- 5.1	1.0	2.3	2.9	89	90	96	ESE 2	NNE 1	ESE 5	0	10	10	—	
4	52.2	46.7	40.7	- 5.7	- 5.3	- 1.8	2.8	2.7	3.9	96	90	98	ESE 7	SE 7	SSW 6	10	10	10	5.9	✳
5	44.1	44.5	46.3	0.5	0.7	0.1	4.8	4.8	4.6	00	00	00	— 0	— 0	SW 1	10≡	10≡	10	1.0	≡ n-p, ◍
6	47.8	48.2	47.4	0.3	- 1.1	- 1.9	4.7	4.0	3.8	00	94	96	SW 2	SW 3	SSW 2	10	10	10	—	
7	43.0	42.0	40.9	- 0.1	0.7	2.0	4.6	4.7	5.0	00	96	94	ESE 4	SSE 5	SSE 3	10	10	10≡	2.5	◍, ≡ p-n
8	37.2	35.2	35.5	1.3	1 8	0.7	4.8	5.1	4.8	96	98	00	— 0	SSE 3	W 2	10≡	10≡	10≡	4.7	≡ n-n, ◍
9	42.8	45.0	47.3	- 2.9	- 1.7	- 1.9	3.4	3.7	3.5	94	92	88	WNW 7	WNW 3	WNW 5	10	10	10	0.0	✳ fl.
10	48.4	43.0	36.8	- 2.7	- 1.5	- 1.5	3.4	3.9	4.1	92	96	00	SSW 2	SSE 4	WNW 5	10	10	10	7.7	✳
11	37.0	40.2	44.1	- 5.9	- 7.7	-11.5	2.8	2.4	1.7	95	95	93	NNE 2	NNE 6	NNE 6	10	10	10	1.0	✳ ▽
12	55.6	60.7	65.1	-15.7	-14.7	**-21.7**	1.1	1.1	**0.7**	81	**73**	85	NW 4	WNW 2	WNW 1	0	0	0	—	
13	64.2	64.3	63.4	-13.1	- 6.5	- 4.1	1.4	2.3	3.2	84	84	95	NW 2	NW 3	NW 3	1	9	0	—	
14	66.7	71.4	75.5	- 4.1	- 2.1	- 6.1	3.0	3.6	2.9	91	92	00	– 0	NW 2	— 0	0	0	10	—	
15	76.8	76.0	75.8	- 2.1	- 3.1	- 3.4	3.8	3.6	3.5	96	00	00	— 0	NW 2	— 0	10≡	10	10≡	—	≡ n-a, p-n
16	77.8	79.9	80.9	- 7.9	- 7.5	- 5.9	2.5	2.4	2.8	00	95	95	— 0	S 2	S 1	10≡	10≡	10≡	—	≡ n-n
17	**81.7**	81.5	81.5	- 3.7	- 2.3	- 4.1	3.3	3.9	3.2	95	00	95	— 0	NW 4	W 4	10	10	10	1.2	✳
18	79.9	78.2	76.5	- 5.3	- 5.5	- 8.7	2.7	2.9	2.2	90	96	97	SW 1	WNW 4	— 0	0	0	0	-	
19	73.9	73.0	70.9	-10.3	- 5.5	- 6.4	1.8	2.7	2.6	87	90	95	— 0	SW 2	WSW 4	0	0	0	—	
20	67.8	68.0	70.9	- 8.1	- 4.7	- 7.9	2.3	3.1	2.3	94	95	94	WSW 3	NW 2	WNW 2	10	0	0	—	
21	71.4	70.4	69.6	-12.3	- 3.7	- 9.7	1.6	3.3	2.0	93	95	94	— —	W (4)	— (0)	10≡	10	0	—	≡ n-a
22	67.5	67.4	65.5	-10.1	- 7.5	- 5.9	1.9	2 4	2.9	93	95	00	— 0	E 3	W 5	10≡	10≡	10	—	≡ n-p
23	63.3	61.8	61.0	- 4.3	- 4.3	- 6.1	3.1	3.0	2.7	95	91	95	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	0.2	✳
24	61 0	61.9	62.2	- 7.3	- 7.5	- 8.1	2.3	2.3	2.3	89	89	94	SE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	0.5	✳
25	60.2	60.9	59.6	- 9.1	- 8.1	- 6.1	2.3	2.3	2.7	00	94	95	SE **8**	SE 7	SE 6	10	10	10	—	
26	54.3	53.8	53.7	- 3.9	- 1.1	0.3	3.4	4.2	4.5	00	00	96	SE 7	S 6	SE 5	10	10	10	4.1	✳ ◍
27	49.8	47.1	43.2	1.5	2.6	2.6	5.1	**5.2**	**5.2**	00	94	94	SSW 4	WSW 5	WSW 7	10	10	10	0.8	◍
28	41.0	41.1	38.9	0.5	2.0	- 0.1	4.2	4 4	4.0	89	84	89	WSW 5	WSW 6	WSW 4	10	0	0	—	
29	36.9	38.0	40.1	- 1.5	- 0.3	- 1.9	3.8	4 0	3.3	92	89	84	WSW 4	W 5	WNW 3	0	9	0	0.1	◍
30	34.2	**32.1**	34.4	1.1	**3.2**	0 3	4.8	4.5	4.2	96	78	90	S 4	NW 5	W 7	10	9	0	1.1	◍
31	41.3	48.4	47.0	- 0.5	- 0.1	0.7	4.1	3.5	4.3	92	78	89	NNW 7	W 3	SSW 4	0	10	10	0.1	◍
Mitt.	55 9	56.1	55.9	- 5.4	- 3.7	- 4.7	3.1	3.3	3.2	93	92	94	3.0	3.9	3.6	7.5	8.0	6 8	37.1	

Februar 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	44.9	44.8	44.9	2.0	2.0	0.5	4.6	4.6	4.4	87	87	92	SW 6	WSW 5	WSW 4	10	10	10	—	
2	44.5	45.6	44.8	0.9	1.5	0.7	4.5	4.5	4.5	92	89	92	SSW 4	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.2	✳
3	45.8	49.1	53.0	- 2.1	0.3	- 4.4	3.3	4.0	3.1	83	85	95	W 3	NW 4	WSW 1	0	0	0	—	
4	55.7	54.7	53.4	- 1.5	- 0.9	- 0.5	3.9	4 0	4.3	96	92	98	SE 1	S 2	SW 4	10≡	10	10	0.1	≡ n-a, ✳
5	53.5	53.0	52.4	- 2.3	- 0.1	2.4	3.7	4.6	4.8	96	00	87	— 0	S 4	W 4	10≡	10≡	0	0.3	≡ n-p, ◍
6	57.2	56.1	54.7	1.1	1 3	1.5	4.0	4.3	4 5	81	85	89	WSW 4	WSW 4	SW 4	0	5	0	—	
7	50.7	47.4	46.7	1.1	1.3	1.5	4.4	4.7	4.5	89	92	89	SW 6	SW 7	SW 6	10	10	10	7.6	✳ ◍
8	27.9	28.7	32.1	2.2	0.9	0.2	5.1	4.5	3.7	94	92	80	SW **8**	WNW **8**	WNW **8**	10	10	0	6.0	◍
9	34.7	41.8	51 3	- 0.3	2.6	1.3	3.8	3.9	3.5	85	70	**68**	WNW **8**	WNW **8**	NW 7	10	3	0	0.1	✳
10	62.6	61.9	49.2	- 3.1	- 0.5	- 0.1	3.0	3.9	4.2	82	88	92	NW 6	WSW 4	SW 7	0	10	10	8.2	◍
11	33.2	32.0	30.6	3.2	3.8	2.0	**5.8**	4.3	4.3	00	72	80	N 7	W 6	WNW **8**	10	10	10	3.0	◍ ✳
12	30.6	28.8	35.9	- 0.9	- 1.6	- 4.5	3.3	3.3	2.8	76	80	86	WNW 7	NW 7	N 6	10	10	10	—	✳°
13	45.2	45.9	48.4	-11.1	- 6.1	-12.3	1.6	2.6	1.3	86	90	77	NNW 3	N 3	N 2	10	8	0	2.7	✳
14	47.0	45.0	42.9	-10.3	- 4.9	-10.7	1.6	2.7	1.6	80	86	80	W 3	WNW 2	W 2	10	1	0	—	
15	40.3	41.5	46.7	**-15.1**	-10.9	**-15.1**	**1.1**	1.8	**1.1**	82	93	82	— 0	NNE 5	NNE 2	10≡	10	0	—	≡ n-a
16	52.9	57.0	60.1	-13.9	- 6.5	- 9 5	1.4	2.0	1.8	91	73	81	NNW 4	N 6	NW 1	10	10	0	—	
17	49 9	51.6	60.6	- 1.1	- 1.5	-10.1	3.7	3.3	1 5	88	80	73	W 7	NW 7	NW 3	10	0	0	—	
18	69.5	**70.7**	66.1	**-15.1**	-10.1	- 5.1	**1.1**	1.8	2.5	82	87	80	N 1	SW 3	SW 6	0	2	10	2.6	✳
19	54 2	51.6	48.6	0.9	2.0	1.1	4.9	4.6	4 4	00	87	89	SW 7	WSW 5	SSW 5	10	10	10	0.6	◍
20	42.8	39.9	42.7	3.0	**4.0**	2.8	5 0	5.4	4.6	88	88	80	WSW 5	WSW 5	W 5	10	10	0	3.5	◍
21	44.7	37.9	37.1	2.2	2.0	2.2	4.7	5.0	4.7	87	94	87	S 6	SW 7	W 3	10	10	0	3.9	✳ ◍
22	32.0	33.9	34.8	0.5	3.0	3.6	3.7	4.2	5.2	78	74	88	W 4	SW 6	WNW 7	3	0	9	6.4	✳ ◍
23	37.3	29.6	**26.6**	- 1.1	0.3	- 0.1	3.7	4.7	4.4	88	00	96	WSW 3	SW 3	WNW 6	1	10	10	1.9	✳ ◍
24	31.5	38.3	48.2	- 0.7	0 5	- 1.1	4.0	4.2	3.7	92	89	88	NE 2	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	
25	55.6	55.9	52.0	- 7.7	0.9	1.8	2.2	4.5	4 8	89	92	91	E 1	SE 6	SW 6	10≡	10	10	1.2	≡ n-a, ◍ ✳
26	54.7	57.7	55 4	0.9	2.6	2.0	4.5	4.8	4.3	92	87	80	SW 5	S 3	SSE 4	1	10	10	5.2	◍
27	47.5	48.5	47.2	2.0	2.8	1.1	5.0	4.9	4.4	94	88	89	SSE 6	SW 4	SW 5	10	10	10	2.0	◍
28	39.2	38.0	36.4	2.6	3.4	2.4	5.0	4.6	4.8	91	78	87	S 5	S 4	SW 5	10	10	10	—	
Mitt.	45.9	46.0	46.5	- 2.3	- 0.3	- 1.7	3.7	4.0	3.7	88	86	86	4.4	4.8	4.6	7.7	7.8	5.7	55.5	

März 1903 — Åbo

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0–12 7	2	9	Bewölkung 0–10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	39.6	44.3	50.1	1.1	0.9	- 1.1	4.6	4.5	3.9	92	92	92	W 3	W 6	W 3	10	10	0	—	
2	52.5	53.5	53.3	2.6	3.4	- 0.1	5.0	5.3	4.2	91	92	92	S 2	S 5	SSE 5	0	8	10	0.0	✳
3	52.1	53.2	52.8	- 1.5	- 0.9	0.6	3.9	3.6	4.2	96	84	87	SE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	—	
4	53.2	54.1	53.3	1.8	2.0	1.8	4.6	4.4	5.0	88	84	95	SE 7	SSE 6	SSE 7	10	10	10	5.0	✳ ◍
5	49.4	50.2	50.8	1.8	3.0	1.3	5.0	5.0	4.8	95	88	96	S 7	SSW 6	SSE 6	10	8	10	1.8	✳
6	48.8	50.8	53.1	0.7	3.0	0.3	4.8	4.6	4.2	00	81	89	— 0	SSW 4	SW 2	10	4	0	—	
7	54.2	56.2	57.9	0.1	3.0	1.1	4.1	4.4	4.4	89	78	89	SSW 1	SW 3	SW 3	0	0	10	—	
8	61.8	66.4	68.8	0.3	1.3	- 0.9	4.3	4.3	4.0	92	85	92	SSW 1	SW 5	— 0	1	10	1	—	
9	71.6	71.9	**72.1**	0.7	3.2	- 0.3	4.8	5.1	4.1	00	88	92	SSE 2	SSE 5	S 2	10	1	0	—	=n-a
10	71.8	70.5	68.8	- 0.7	4.0	- 1.9	4.2	4.6	3.5	96	75	88	S 2	SSE 5	SSE 1	0	0	0	—	
11	67.7	67.6	67.5	- 0.5	- 0.1	- 0.7	3.6	3.9	3.3	81	85	77	S 4	S 4	SSW 4	10	10	10	—	
12	67.6	68.3	68.8	- 0.5	0.3	- 0.8	4.1	3.2	3.5	92	68	81	SW 5	S 5	S 3	10	10	10	—	
13	68.6	70.1	70.2	0.7	1.8	- 1.7	3.6	3.6	3.9	75	69	96	SSW 5	S 5	S 2	10	10	0	—	
14	70.7	69.5	69.3	- 2.7	0.7	- 1.1	3.4	4.1	3.7	92	85	88	SE 2	S 6	SSE 5	0	10	10	—	
15	68.6	69.7	70.4	- 1.1	1.5	0.3	3.9	4.0	4.4	92	78	94	SE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	0.1	✳ fl. 3 p-
16	71.4	71.0	71.9	0.3	4.0	- 1.1	4.2	5.2	3.9	89	85	92	SE 4	SE 4	ESE 5	10	10	0	0.0	✳ fl. 11 a
17	70.8	70.2	70.6	- 2.5	- 1.1	- **4.7**	3.0	3.2	2.7	79	76	86	ESE 6	ESE 4	E 4	10	0	0	–	
18	68.9	67.2	65.8	- **4.7**	0.3	2.1	**2.4**	4.0	3.3	77	85	83	E 3	ESE 6	SE 6	0	10	10		
19	60.3	58.6	58.0	- 2.5	0.9	0.3	3.3	4.4	4.7	87	89	00	E 7	ESE 6	SSE 3	10	10	10	3.3	✳
20	57.2	54.2	50.2	1.8	2.6	3.6	5.0	5.2	5.2	95	94	88	SSE 6	S 6	SW 6	10	10	10	5.8	◍
21	52.0	55.6	56.0	1.5	4.6	1.3	4.4	4.0	4.7	85	**64**	92	WSW 5	W 3	W 2	0	1	0	—	
22	52.5	48.5	47.0	1.8	4.2	4.9	5.0	5.5	6.0	95	89	94	SW 6	SSW 6	SW 5	10	10	10	0.6	◍
23	43.8	45.8	44.4	4.8	9.8	5.6	5.7	**7.6**	6.4	89	84	94	SW 4	W 5	SW 3	10	8	10	0.3	◍
24	39.2	**37.6**	37.9	7.4	5.0	2.4	5.9	5.6	5.0	77	86	91	SW 7	SW 4	W 5	10	10	0	7.2	◍
25	44.3	53.5	59.3	- 2.1	0.3	- 2.8	3.3	3.3	3.1	83	71	83	NW 6	NNW 5	WNW 1	10	8	0	—	
26	61.1	59.5	56.3	- 0.1	4.2	5.6	4.2	5.3	5.5	92	85	82	SE 5	S 6	SW 7	10	10	1	—	
27	52.5	53.1	52.1	4.2	**10.8**	3.2	5.1	6.3	5.3	82	65	92	SSW 5	SSE 3	— 0	10	10	10	—	
28	48.5	44.9	47.7	1.5	5.4	3.7	5.1	6.1	4.6	00	91	77	— 0	SW 4	W 4	10	10	0	—	=n-a
29	45.7	44.0	43.9	4.0	8.0	3.8	5.0	5.2	4.7	82	**64**	78	S 5	SW 6	WSW 7	10	0	0	—	
30	43.8	47.7	50.2	4.6	9.4	4.0	4.4	6.9	5.0	70	79	82	WSW 7	W 6	W 4	10	0	10	—	
31	52.4	53.1	53.6	1.3	8.4	4.2	5.0	6.2	5.7	00	76	92	S 1	WNW 3	NE 1	10	10	0	12.0	=n-a, ✳
Mit.	56.9	57.4	57.8	0.8	3.4	0.9	4.4	4.8	4.4	89	81	89	4.2	4.9	3.7	7.8	7.4	5.2	36.1	

April 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0–12 7	2	9	Bewölkung 0–10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	55.4	56.1	56.7	- 3.1	- 3.1	- 2.7	3.3	3.1	2.6	91	87	70	NE 7	NE 5	NNE 6	10	10	10	11.0	✳
2	55.0	54.5	55.0	- **5.5**	0.3	- 4.1	2.4	3.5	2.6	80	74	77	NNE 3	NE 4	NNE 1	10	10	0	—	
3	54.1	55.4	53.8	- 3.3	- 0.9	- 3.5	2.5	3.6	2.9	70	84	82	NNE 2	N 5	N 2	1	10	0	—	
4	50.8	48.6	47.3	- 5.1	- 1.3	- 4.1	**2.3**	2.8	3.0	76	69	91	NW 4	WNW 5	WSW 4	0	9	10	—	
5	42.7	44.0	46.3	- 3.9	0.2	- 0.5	2.5	4.2	4.3	73	90	96	E 5	E 6	E 1	10	10	10	1.0	✳
6	49.9	50.4	49.8	2.0	4.4	0.9	4.6	5.1	4.7	87	82	96	E 2	SE 3	SE 2	10	10	10	1.0	✳ ◍
7	45.9	40.9	**38.9**	2.0	0.9	2.0	4.6	4.5	4.8	87	92	91	ESE 2	ESE 6	SE 4	10	10	10	11.2	✳
8	42.9	49.0	53.0	1.5	5.2	2.0	4.7	6.0	4.8	93	90	91	ESE 1	— 0	NW 2	10	10	10	0.2	=n-a, ◍
9	56.6	57.9	60.7	0.9	6.4	2.4	4.4	5.7	4.8	89	79	87	NNE 2	N 3	NW 2	10	10	10	—	
10	65.3	**66.2**	66.1	1.8	6.8	0.6	4.4	4.1	4.2	84	56	89	— 0	SW 4	S 1	1	0	0	0.8	✳ ◍
11	63.8	61.2	56.8	0.9	3.2	- 0.5	3.6	4.7	4.4	72	81	00	SSE 3	S 5	SSE 2	10	10	10	—	=p-n
12	51.5	48.9	47.3	1.1	4.6	4.0	4.2	5.8	5.6	85	92	92	SE 4	SSE 5	S 4	1	10	10	4.6	◍
13	45.5	45.2	42.6	2.0	1.8	0.9	5.0	5.0	4.8	94	95	98	NW 2	N 2	NW 4	10	10	10	18.0	✳ ◍
14	39.8	44.0	47.8	2.0	4.0	1.1	5.0	4.8	4.4	94	78	89	W 5	SSW 6	SW 5	10	10	7	1.0	✳
15	47.3	46.7	47.8	1.5	2.8	1.2	4.4	4.7	3.3	85	84	65	SE 5	S 3	SW 2	10	10	10	3.0	✳
16	47.1	48.9	51.3	2.2	4.0	1.5	4.9	5.0	4.7	91	82	93	SSE 3	S 6	SSE 2	10	10	10	0.4	✳ ◍
17	50.0	53.0	56.8	1.8	3.8	0.5	4.6	4.5	4.2	88	75	89	S 1	W 5	W 1	10	8	10	0.2	✳ ◍
18	59.8	61.2	60.9	0.5	3.8	1.1	4.2	4.5	4.0	89	75	81	S 1	N 3	NE 2	10	9	0	—	
19	54.9	49.0	43.8	1.3	2.4	4.0	4.5	5.2	6.0	89	94	98	NE 5	NNE 7	NE 5	10	10	10	18.3	◍
20	40.8	43.2	43.5	2.8	5.8	2.6	5.1	5.1	5.0	91	75	91	SE 5	SE 6	SE 4	10	8	7	1.5	✳ ◍
21	41.9	41.2	42.4	1.8	2.0	1.3	4.6	4.8	3.3	88	91	65	E 4	SE 3	SE 2	10	10	9	2.0	✳ ◍
22	43.9	47.4	49.7	2.0	4.2	2.3	4.8	4.3	4.8	91	70	87	SW 4	SSW 4	SSE 2	10	10	10	0.4	◍ ▲
23	51.3	53.8	55.9	1.1	8.6	3.4	4.8	4.6	5.3	96	55	92	NE 1	WSW 1	NNW 1	10	9	1	1.8	=°7 a, ✳
24	55.4	54.1	53.1	2.4	8.8	9.2	4.8	6.6	6.8	87	78	79	NE 5	ENE 4	E 3	10	10	6	—	
25	55.5	56.8	57.8	11.4	17.4	11.8	6.7	7.4	7.4	66	**51**	72	SE 4	SE 5	E 4	2	0	10	—	
26	58.4	58.2	58.3	12.0	15.6	9.2	8.0	10.4	7.8	76	79	89	E 1	SE 5	0	0	10	1	0.7	◌
27	57.6	57.0	57.2	9.0	18.3	12.0	7.2	**10.7**	7.0	84	68	67	ESE 1	ESE 5	— 0	10	3	1	—	
28	57.7	58.4	59.4	10.0	15.2	10.0	(7.3)	—	(8.7)	(79)	—	(95)	E 3	SSE 4	— 0	10	10	10	1.5	◍
29	58.9	57.2	56.6	10.4	**19.1**	13.4	8.0	10.2	7.6	85	62	66	NE 3	SE 4	— 0	10	10	10	—	
30	53.1	52.0	50.2	11.8	18.1	12.6	7.6	**10.7**	10.1	74	69	94	NE 2	E 2	ENE 1	10	9	10	1.4	◍
Mit.	51.8	52.0	52.2	2.5	6.1	3.2	4.7	5.6	5.0	85	78	85	3.0	4.2	2.3	8.2	8.8	7.4	80.0	

Mai 1903 — Åbo

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	49.4	50.5	51.9	12.4	16.4	10.2	7.7	11.0	9.3	72	79	00	NNE 1	ENE 3	NNE 3	10	9	10	26.5	◍
2	55.2	58.3	59.6	4.2	6.4	6.0	6.1	5.9	6.1	98	83	88	NNE 3	ENE 4	NE 2	10	10	10	0.1	◍
3	60 2	59.5	57.2	6.8	10.0	6.4	5.2	6.8	5.7	71	74	79	ESE 1	W 4	SE 2	10	10	10	—	
4	54.0	53.8	54.1	6.0	10.0	7.4	6.8	7.5	6.2	97	82	80	— 0	SE 1	N 2	10	10	10	0.3	◍
5	52.9	51.3	49.8	6.8	11.4	7.4	5.5	7.8	6.6	74	78	86	NE 6	NE 6	NE 5	10	10	10	4.2	◍ ◹3,30p
6	48,0	48.3	47.8	6.8	5.2	5.0	6.7	6.4	6.3	91	97	97	ENE 7	ENE 6	E 3	10	10	10	9.0	◍
7	47.4	51.7	53.8	4.2	5 2	4.2	5.9	6.2	5.6	95	94	90	WSW 4	NW 5	NNE 3	10	10	10	3.8	◍
8	55.8	57.3	58.9	4.6	8.4	5.4	5.0	6.4	5.4	79	78	80	E 4	ESE 3	— 0	10	10	7	0.0	◍
9	60.2	60.1	60.7	8.4	10 3	4 6	4.0	5.3	4.6	50	57	73	E 2	ENE 3	ESE 4	1	10	1	—	
10	59.7	58.0	57.7	5.0	9.2	4.4	4.4	5.1	**3.8**	68	58	60	E 4	E 3	SE 3	0	0	0	—	
11	55.6	54.0	52.9	6.4	11.0	6.2	5.7	4.6	3.9	79	47	55	ENE 3	SE 6	SE 2	0	1	2	—	
12	51.0	51.1	50.1	8.4	10.2	7.6	5.6	5.8	5.0	67	62	64	NE 1	WSW 4	— 0	0	10	10	—	
13	49.5	49.7	50.7	7.0	7.2	**3.6**	5.8	6.5	5.0	77	86	85	S 4	SE 6	WSW 5	10	10	10	0.4	◍
14	51.8	52.4	50.9	4.6	9.8	5.0	5.2	5.2	5 5	82	57	84	WNW 4	SSW 5	SSE 5	10	9	10	2.2	◍
15	48.8	53 6	55.6	7.0	10.6	6.6	5.8	6.6	5.6	77	69	77	W 6	W **7**	— 0	10	0	0	0.4	◍
16	52.3	52.1	51.8	9.6	12.8	8.0	7.5	6.3	5.8	84	57	72	S 5	W **7**	SW 3	9	8	2	—	
17	51.1	51.1	50.4	9.4	12.2	6.8	6.9	7.4	5.9	79	70	80	SW 6	WSW 6	SSW 2	2	9	0	—	
18	49.3	50.2	49.9	6.4	11.8	6.4	6.3	7.1	7.0	88	69	98	SSE 5	— 0	NE 4	10	10	10	1.0	◍
19	47.3	46.6	**46.3**	7.2	8.2	5.6	6.7	7.7	6.6	89	94	97	NNE 4	NNE 5	NNE 3	10	10	10	19.8	◍
20	48.2	53.2	55.9	6.0	6.4	5.0	6.8	6.3	5.9	97	88	90	SE 4	ESE 5	S 4	10	10	1	1.6	◍
21	57.6	59.7	61.7	8.0	13.0	8.2	6.4	7.1	6.1	81	64	75	— 0	W 4	NW 4	0	8	5	—	
22	64.6	65.4	67.8	10.4	16.8	11.0	(7.5)	(5.5)	—	(80)	(**39**)	—	N 5	NW 6	NNW 2	0	0	1	—	
23	67.3	66.0	65.6	15.4	20.3	14.0	9.4	9.8	8.0	72	55	67	N 2	N 2	— 0	0	0	0	—	
24	65.6	65.3	66.6	18.1	22.9	13.8	10.2	12.1	7.8	66	58	67	— 0	NNE 2	— 0	0	8	1	0.1	◍ 3p
25	66.5	66.0	65.8	13.8	19.7	15.0	9.6	9.8	11.0	82	57	87	NNE 5	NE 4	NW 2	10	10	10	0.4	◍, ◹6,15p-
26	66.0	66.1	67.3	19.9	22.7	16.8	13.0	11.2	9.4	75	55	66	— 0	W 5	NNW 4	6	9	3	—	
27	69.5	69.1	69.5	14.6	19.9	16.5	8.9	10.3	8.4	72	59	60	NNE 4	N 4	NE 2	0	0	0	—	
28	**70.0**	68.9	67.5	17.0	22.7	17.0	10.6	9.4	10.9	74	46	76	E 3	ENE 3	— 0	0	0	0	—	
29	65 8	64.6	63.0	19.9	**24.7**	19.5	11.8	9.1	10.8	69	**39**	64	— 0	W 4	SW 2	0	0	0	—	
30	61 9	60.5	59.6	19.9	23.1	18.5	11.8	12.9	10.9	69	61	69	SW 2	SW 4	— 0	3	0	10	—	
31	58.2	57.0	56.4	18.4	23.9	17.9	—	(**14.0**)	(9.8)	—	(63)	(64)	SW 3	SSW 5	SSE 4	2	8	10	—	◹ 10p
Mitt.	56.8	57.1	57.3	10.1	13.6	9.4	7.3	7.7	6.9	78	68	78	3.2	4.3	2.4	5.6	6.7	5.6	69.8	

Juni 1903

1	54.5	53.8	54.3	16.0	23.3	16.4	11.0	12.7	11.3	81	60	81	S (2)	WSW (4)	SSE —	10	0	0	—	
2	53.0	53.1	52.4	19.7	23.1	15.6	10.7	**15.5**	9.6	62	74	73	SE 4	SW 6	SSE 3	0	0	1	2.9	◍
3	52.8	55.1	56.3	9.0	15.0	9.6	7.2	6.9	7.1	84	54	79	N 3	NW 6	NW 4	10	6	2	0.5	◍
4	57.6	57.8	57.5	12.6	13 8	12.0	6.6	7.1	7.7	61	60	74	NW 6	N 5	N 1	0	10	10	1.0	◍
5	55.6	51.9	51.0	12.6	17.9	12.8	9.3	10.1	6.3	87	66	57	NW 5	N 6	NW 6	1	10	0	—	
6	53.0	55.1	58.5	13.0	13.0	10.2	6.4	6.2	6.9	57	55	74	NW 6	NW **7**	NW 4	1	5	0	—	
7	64.9	66.9	69.0	12.0	18.5	11.0	6.8	11.1	6.2	65	70	63	N 3	NNW 3	— 0	0	0	0	—	
8	**70.4**	69.2	69.4	15.0	21.3	15.0	**3.3**	10.6	8.1	**26**	56	64	WSW 2	W 3	NW 2	0	0	0	—	
9	69.6	68.5	66.8	20.1	**25.1**	17.5	7.4	9.9	9.8	42	42	66	NW 2	WSW 3	— 0	0	0	0	—	
10	62.7	61.0	56.8	22.1	23.1	20.1	6.2	11.6	12,8	31	56	74	SE 2	S 5	SW 3	0	0	10	0.8	◍
11	52.4	52.9	52.8	17.4	16.2	12.0	13.3	12 0	9.2	90	87	89	S 4	S 3	NE 5	10	10	10	11.9	◍
12	53.0	54.7	55.8	14.0	11.8	10.0	10.8	8,1	8.4	92	79	92	NE 5	N 5	N 5	10	10	10		
13	58.8	57.6	59.1	**8.8**	10.2	9.0	7.5	7.6	7.4	89	82	87	N 2	NNE 4	NE 4	10	10	10		
14	58.0	60.9	61.5	9.0	14.4	12.4	7.0	8.2	7.7	81	67	72	NE 5	NNE 4	NE 2	10	10	0		
15	60.3	58.6	58.4	17.4	18.7	14.6	9.8	10.7	7.1	67	67	57	— 0	NE 3	NNW 2	0	1	0	—	
16	58.2	58.2	57.2	18.1	21.9	17.4	10.8	9.4	9.6	70	48	65	NNE 2	N 3	— 0	0	0	8	—	
17	56.4	54.5	52.7	19.5	21.5	17.8	9.1	10.7	8.9	54	56	59	E 4	SE 6	ESE 2	0	0	4	0.8	◍
18	46.9	**46.2**	47.8	15.8	15.8	15.0	11.9	10.8	9.4	89	81	74	E 3	SW 5	SSW 4	10	10	10	0.5	◍
19	48.9	51.3	53.5	13.0	14.4	12.6	7.3	7.5	8.8	66	61	82	S **7**	SSW **7**	SSW 4	10	10	0	—	
20	55.4	57.2	56.0	16.4	15.8	13.4	9.9	8.4	8.8	71	63	77	S 4	— 0	NNE 4	0	10	10	1.9	◍
21	53.1	51.7	52.1	18.1	24.3	17.4	10.8	12.1	13.3	70	54	90	SE 5	SSW 6	S 3	10	7	9	0.1	◍
22	51.7	52.6	55.8	13.8	14.2	11.0	10.2	10.7	8,1	87	90	82	— 0	NW 2	NW 4	10	10	10	0.1	◍
23	58.2	60.3	62.1	14.6	19.7	14 0	7.6	11.3	6.7	61	66	57	WNW 4	SW 6	W 2	0	0	2	—	
24	64.3	64.6	64.9	13.0	20.3	14.6	6.6	8.4	6.4	59	47	52	— 0	N 3	NNW 3	10	6	0	—	
25	66.0	65.8	66.1	19.5	21.1	16 6	12.0	12.5	8.2	71	67	58	E 4	SE 3	— 0	0	9	0		
26	66.3	65.3	65.6	19.5	20.9	15.0	11.4	8,0	8.6	68	44	68	N 1	NW 5	NW 3	0	1	10	—	
27	66.6	*66.6*	66.6	16 4	21.3	17.4	9.6	11.1	7.2	69	60	49	NNE 4	NE 5	— 0	1	9	1	—	
28	67.8	66.6	66 2	19.3	24.7	16.2	8.4	14.5	7.9	51	63	58	NNE 2	NE 3	NNW 2	0	5	0	—	
29	66.1	65.0	63.0	17 9	22.3	17.0	9.4	12.4	8.2	62	63	57	— 0	WSW 4	S 2	10	10	8	—	
30	60.2	58.2	57.0	18,3	20.9	15.8	9.3	13.3	10.0	60	73	75	S 4	S 5	SSW 4	10	9	0	—	
Mitt.	58.8	58.7	58.9	15.7	18.8	14.3	8.9	10.3	8.5	67	64	70	3.2	4.3	2.7	4.4	5.6	4.2	20.5	

Juli 1903 — Åbo

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	57.0	57.8	58.6	16.0	19.1	13.8	9.1	8.8	7.8	66	54	67	N 2	NW 6	WNW 2	5	0	0	—	
2	58.8	57.5	56.6	19.1	19.1	16.0	9.9	7.5	10.7	60	46	79	SW 2	SSW 6	S 4	0	9	10	—	
3	55.9	56.5	56.5	19.7	24.1	18.3	11.0	11.3	8.7	64	51	56	N 2	NW 3	NW 1	0	10	9	—	
4	52.8	51.8	52.5	18.4	20.5	16.2	11.3	10.5	10.6	72	58	77	S 5	SW 6	SSW 5	10	0	9	0.1	◍
5	50.7	52.5	55.1	15.0	18.1	14.2	9.9	9.7	7.9	78	63	65	SW 6	W 6	SW 1	10	7	0	0.6	◍ Mt
6	54.9	55.7	55.5	19.1	17.0	18.1	13.1	8.7	9.4	80	61	61	SW 2	WSW 5	SSW 1	10	10	3	0.2	◍
7	55.3	55.5	55.3	18.7	19.5	17.2	13.4	10.2	11.1	84	60	76	S 4	ENE 4	NE 4	10	10	10	0.0	◍ tr.
8	54.7	55.3	55.1	15.6	16.0	15.4	11.5	12.9	11.9	87	96	91	NE 5	NNE 5	N 4	10	10	10	6.9	◍
9	54.9	56.3	57.2	16.0	18.1	14.2	12.1	12.0	10.7	89	77	90	— 0	WSW 4	W 3	10	10	10	—	
10	57.7	57.5	58.4	12.8	18.9	14.4	9.7	12.4	9.0	89	76	74	NW 3	W 4	W 1	10	0	2	0.1	◍
11	56.7	55.8	54.7	17.0	20.1	16.6	11.5	9.9	10.3	80	56	73	SE 4	SSW 4	S 3	10	9	10	4.7	◍
12	51.3	50.5	50.4	12.4	19.9	12.4	9.7	9.2	7.5	91	53	70	N 4	NW 4	NW 2	10	8	0	—	
13	48.5	48.0	47.7	16.4	16.4	13.6	8.6	8.3	9.0	62	60	78	— 0	W 4	S 2	0	10	1	—	
14	48.3	48.3	48.6	16.6	18.3	13.8	12.3	8.5	7.6	87	54	65	S 2	W 4	WSW 5	0	1	0	—	
15	48.6	50.0	51.1	16.4	15.0	13.0	10.4	7.4	7.6	75	58	68	WSW 3	WSW 5	SW 5	0	5	1	0.2	◍
16	52.7	56.0	57.9	15.4	16.5	12.0	8.4	7.0	**6.6**	64	50	64	W 3	W 5	WNW 2	8	1	0	—	
17	**59.6**	59.4	57.8	17.4	17.9	13.8	10.1	8.5	8.9	68	56	76	NE 3	SSE 5	ENE 4	1	10	10	12.1	◍ 8,30 p-
18	50 1	46.6	43.8	12.2	13.6	15.2	10.6	11.6	12.6	00	00	98	ENE **7**	SE 5	S 3	10	10	10	14.2	◍
19	**43.5**	46.0	49.2	14.8	13.4	**11.6**	12.3	10.4	9.9	98	91	98	SSW 4	WSW 5	WNW 6	10=	10	10	6.7	◍, =n-a
20	53.8	55.4	57.1	17.0	18.7	13.2	10.4	9.0	8.5	72	57	75	W 4	NW 5	WNW 3	0	5	0	—	
21	57.8	57.4	57.4	15.8	20.1	14.6	11.4	10.2	8.1	85	57	65	NNW 2	W 3	NW 3	9	6	10	—	
22	57.8	56.2	56.1	15.0	21.1	15.6	8.6	10.4	9.8	68	56	75	— 0	N 3	NE 2	0	1	1	—	
23	57.6	57.6	57.5	14.6	19.3	16.8	9.7	11.5	11.6	78	69	81	N 1	— 0	NNW 3	10	10	0	–	
24	59.2	58.4	58.6	20.5	23.9	19.7	13.8	9.6	10.4	77	44	61	— 0	ENE 4	NE 1	1	9	0	—	
25	58.7	57.2	57.1	20.5	24.1	20.5	13.2	8.6	11.4	74	**38**	63	N 2	NNE 5	NE 1	0	0	0	—	
26	57.5	58.0	58.2	20.9	25.1	19.3	14.5	9.5	8.7	79	40	52	— 0	NNW 3	— 0	0	0	1	—	
27	58.9	58.5	59.3	15.8	24.5	17.4	9.5	9.8	9.8	71	43	67	SSE 1	WSW 3	SSW 1	10	4	5	—	
28	58.6	57.8	57.5	22.1	24.3	17.0	14.4	12.5	10.1	73	55	70	SSW 2	S 2	S 1	4	0	0	—	
29	56.0	55.9	54.0	21.9	**25.9**	18.9	13.9	**16.2**	11.2	72	66	69	E 3	SSE 5	ESE 4	2	7	8	—	
30	51.2	51.0	50.6	21.3	19.3	17.4	12.1	12.1	12.7	65	73	86	E 6	S 5	SSE 6	10	10	10	1.1	◍
31	48.7	49.0	49.0	17.0	19.5	16.0	12 1	11.1	11 2	84	65	83	S 5	SSW 6	SSW 4	8	8	10	3.5	◍ ◹ 8,30-11 a
Mitt.	54.4	54.5	54.7	17.1	19.6	15.7	11.2	10.2	9.7	77	61	73	2.8	4.3	2.8	5.7	6.1	4.8	50.4	

August 1903

1	46.4	45.5	45.0	16.4	18.5	16.2	11.3	12.6	10.8	81	80	79	S 6	S 3	SSE 3	10	10	9	—	
2	42.6	43.5	*44.4*	16.0	17.4	13.4	11.8	11.0	8.8	87	74	77	— 0	S 5	— 0	9	10	3	6.5	◍
3	43.0	43.6	44.8	18.5	**21.1**	14.0	10.6	9.0	9.5	67	**49**	80	— 0	WSW 2	SW 1	6	10	2	0.0	◍ tr.
4	46.3	48.0	49.8	16.4	18.7	15.0	11.3	9.9	9.4	81	61	74	SSW 3	SSW 6	S 3	9	8	8	—	
5	48.5	47.9	45.0	16.6	19.8	13.6	10.9	9.4	10.8	77	54	94	SE 3	SE 6	SSE 5	10	8	10	15.0	◍, ◹ 11 p
6	42.6	42.0	42.7	15.4	15.5	13.2	10.8	10.9	10.2	83	83	91	ENE 4	E 2	WNW 1	10	10	8	5.5	◍, ◹ 10 p
7	41.7	42.8	43.9	13.4	14.0	13.6	8.6	10.6	10.5	75	90	92	— 0	N 2	WNW 4	10	10	7	7.6	◍
8	44.3	46.7	47.7	14.0	15.4	13.2	11.1	8.9	8.5	94	68	75	WNW 2	WNW 7	WSW 5	10	10	3	0.2	◍
9	47.3	48.1	47.9	13.2	16.7	15.2	**7.7**	8.5	10.6	68	60	83	WNW 7	W 7	WSW 5	10	0	1	—	
10	47.7	49.6	49.5	14.2	19.3	14.6	7.9	**13.6**	10.5	65	82	85	SSW 3	NW 4	SSW 1	10	10	6	—	◹
11	48.0	48.9	48.9	13.0	11.6	13.2	9.3	10.2	10.5	85	00	94	— 0	NE 4	S 2	10	10	3	21.7	◍
12	49.7	51.8	52.8	13.4	16.0	13.9	10.7	10.7	10.6	94	79	91	— 0	SW 4	— 0	10	10	10	–	
13	52.0	52.1	53.3	16.6	17.4	12.9	10.1	10.7	10.7	71	72	97	0	NW 3	WNW 3	5	10	9	0.0	◍ tr., ◹ 3 p
14	53.7	54.0	56.5	15.6	17.0	10.4	10.7	9.0	8.0	81	63	85	WNW 4	NW 6	— 0	6	9	0	—	
15	57.7	56.5	57.1	15.6	18.7	12.8	10.4	9.0	8.9	79	57	82	— 0	SW 4	— 0	0	2	10	—	
16	54.9	52.5	51.0	14.0	19.8	14.8	8.7	8.5	8.0	74	50	64	E 4	E 6	ENE 5	10	10	10	—	
17	45.2	44.3	44.3	14.6	17.6	12.2	9.4	9.2	9.8	76	61	94	ENE 7	E 6	ENE 4	10	10	10	2.0	◍
18	44.0	45.7	46.2	13.6	13.4	12.7	11.3	10.9	10.7	98	96	98	E 3	SE 2	ENE 3	10	10	10	6.0	◍
19	47.0	47.7	47.9	13.8	15.2	12.2	8.1	10.8	10.2	69	84	97	— 0	— 0	S 1	10	10	1	1.8	◍
20	47.2	46.4	47.0	13.6	14.6	13.6	10.3	11.3	11.1	89	91	96	E 3	ENE 3	S 3	10	10	10	5.3	◍
21	49.5	51.6	47.8	14.4	16.4	13.8	9.5	9.6	10.8	78	69	93	S 5	SE 6	SSE 7	0	10	10	16 8	◍
22	46.5	49.0	51.3	13.2	15.2	13.6	8.7	8.8	8.2	77	68	71	S 7	SSW **8**	SW 6	10	8	1	—	
23	55.5	57.9	58.9	13.4	16.0	11.8	9.6	9.6	9.1	85	71	88	SW 6	SW 5	S 3	1	2	0	—	
24	58.3	53.0	45.5	12.8	11.4	13.6	9.7	9.6	10.8	89	96	94	S 1	E 6	SE 4	10	10	10	17.3	◍
25	50.3	57.0	**60.3**	11.0	16.3	11.0	8.1	9.8	8.6	82	71	87	NW 6	WSW 5	— 0	10	0	0	—	
26	**60.3**	60.1	56.8	11.0	14.0	11.8	8.3	9.2	10.1	85	78	98	— 0	E 2	ESE 4	10	10	10	4.0	◍
27	54.1	55.1	54.1	12.0	15.0	10.8	9.7	9.4	9.2	94	74	95	NE 3	W 2	SW 2	10	10	0	1.3	◍
28	48.4	45.7	44.4	13.0	14.0	12.8	10.6	11.1	9.2	96	94	85	SSE 4	SW 5	SW 4	10	10	10	5.9	◍
29	42.3	41.8	39.9	12.4	14.0	11.6	9.7	9.2	9.7	91	78	96	SSW 5	SSW 6	S 3	10	10	7	—	
30	**39.5**	41.1	43.8	**10.0**	16.0	12.4	8.2	9.9	9.2	89	73	87	— 0	NW 3	WNW 3	10=	9	10	1.5	=n-a, ◍ 6-6,30 p
31	46.8	48.3	47.8	13.6	16.2	11.6	10.0	9.5	9.2	87	69	91	WNW 4	WNW 5	SW 1	10	8	9	1.1	◍
Mitt.	48.4	49.0	48.9	14.0	16.2	13.1	9.8	10.0	9.7	82	74	88	2.9	4.4	2.8	8.6	8.5	6.4	119.5	

September 1903 — Åbo

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	49.0	55.1	61.0	10.2	16.8	10.2	8.6	10.8	8.6	93	76	93	NNE 2	NNE 3	NW 2	10	10	0	1.4	◍
2	66.2	65.7	65.7	12.4	15.8	13.0	8.7	9.6	8.8	82	72	80	— 0	SW 4	SW 5	10	10	10	0.3	◍
3	65.5	63.2	60.1	12.0	18.1	13.8	9.9	10.8	9.6	96	70	82	E 2	SSE 5	SSE 6	10	1	0	-	
4	59.8	61.1	63.2	13.8	16.6	11.7	10.4	9.8	9.8	90	69	96	- 0	W 4	WSW 1	10	0	0		
5	66.2	66.8	66.1	11.2	19.1	11.0	8.4	9.6	7.4	85	59	75	— 0	W 2	— 0	0	10	0	—	≡ n-a
6	64.1	62.1	61.0	14.0	18.7	15.2	9.0	11.9	**12.0**	76	74	93	SE 3	SSE 5	S 2	5	10	10	—	
7	59.3	59.9	58.4	14.0	18.5	10.6	8.0	11.1	8.8	67	70	93	— 0	SSW 4	SSW 4	10	10	10	13.8	≡ n-a, ◍
8	55.9	56.1	55.1	11.8	15.0	12.6	9.6	9.7	9.1	94	76	85	— 0	W 4	SW 6	10	1	10	2.6	◍
9	50.1	48.0	39.2	12.2	16.4	12.4	9.3	7.0	10.0	89	51	94	SSW 6	S 5	SW **7**	10	10	10	25.4	◍
10	34.6	32.1	**29.8**	12.0	10.2	10.3	7.5	8.3	8.5	72	90	92	S 6	S **7**	SSW **7**	10	10	10	18.7	◍
11	32.8	36.1	39.4	10.0	12.0	10.4	7.7	9.9	6.6	84	96	70	SW 6	SSW 6	SW 5	10	10	10	0.2	◍
12	38.6	41.0	45.4	8.8	14.2	9.2	7.5	7.9	7.8	89	65	89	— 0	NW 3	— 0	1	8	10	5.6	◍
13	50.7	54.7	57.9	10.8	13.6	9.2	7.5	8.0	8.0	77	69	92	SW 3	SW 6	S 3	10	3	6	—	
14	61.8	64.0	64.0	11.2	14.6	10.6	8.9	8.1	8.1	90	65	85	— 0	— 0	— 0	0	10	10	—	
15	66.0	68.8	72.3	8.8	12.8	7.2	6.2	6.4	5.9	73	58	77	N 3	NE 4	NNE 2	10	1	0	—	
16	73.4	75.6	76.0	6.8	15.4	8.4	5.5	7.1	5.6	74	55	67	— 0	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
17	76.0	75.8	76.3	9.6	17.6	10.0	**4.8**	7.1	5.9	54	**47**	64	ENE 4	E 4	— 0	0	0	0	—	
18	**76.9**	**76.9**	75.8	6.6	18.3	8.7	5.9	7.7	7.3	81	49	87	— 0	NE 2	— 0	0	0	0	—	
19	75.7	75.4	74.7	7.8	**19.9**	9.4	6.4	9.4	7.2	81	54	82	— 0	N 2	— 0	0	0	0	—	
20	73.4	72.7	70.6	**5.4**	18.9	10.2	5.9	10.0	8.4	87	61	91	— 0	W 2	WNW 1	0	0	0	—	≡ n-a
21	69.8	68.9	69.1	6.0	18.1	10.4	6.4	10.2	8.7	91	66	93	— 0	NW 3	NW 1	0	0	0	—	≡ n-a
22	69.9	70.4	69.4	7.2	16.8	9.4	6.9	8.3	8.3	91	59	95	— 0	W 2	— 0	0	0	0	—	≡ n-a
23	67.8	68.5	67.4	9.0	17.9	9.6	8.6	9.3	8.2	00	61	92	— 0	W 3	— 0	10	0	10°	—	≡² n-a
24	69.4	69.3	68.0	6.6	14.6	10.2	5.6	8.9	8.6	77	72	93	— 0	SW 3	— 0	0	0	0	—	≡ n-a
25	64.9	63.8	63.0	8.8	15.8	10.2	8.5	9.7	8.8	00	73	95	— 0	WSW 4	WSW 3	0	0	0	—	≡ n-a
26	60.2	60.3	58.9	10.6	15.8	11.2	9.2	8.7	8.7	97	64	88	N 1	W 5	WNW 2	10	10	0	—	
27	58.9	59.2	60.1	11.0	15.2	8.3	8.6	9.3	8.0	87	72	98	NW 2	WNW 5	WNW 2	1	1	0	—	
28	58.8	58.7	57.9	9.0	15.9	10.6	8.3	10.2	9.3	98	76	98	— 0	WSW 4	SW 3	1	3	9	—	≡ n-a
29	57.7	58.4	58.7	10.0	11.0	10.0	8.7	7.8	8.0	95	80	87	— 0	-- 0	— 0	10	10	10		
30	58.3	59.6	59.8	9.4	13.6	9.0	8.3	9.2	7.6	95	80	89	— 0	NW 4	NW 1	10	10	10	2.0	≡ n-a, ◍
Mitt.	61.1	61.6	61.5	9.9	15.9	10.4	7.8	9.1	8.3	86	68	87	1.3	3.6	2.2	5.3	4.6	4.5	70.0	

Oktober 1903

1	54.9	52.5	54.2	10.4	**12.0**	7.2	9.2	**9.7**	6.9	98	94	91	S 2	WNW 4	WNW 4	10	10	10	2.6	◍
2	55.3	54.3	49.0	5.0	6.0	6.3	5.9	5.7	7.2	90	82	00	NE 3	E 5	E 3	10	10	10	18.7	◍
3	38.9	37.1	34.1	2.6	4.6	3.4	5.4	6.1	5.7	98	97	98	NE **7**	NE 6	NE 5	10	10	10	11.6	◍
4	**30.1**	30.3	36.8	4.6	5.5	2.7	6.3	6.4	5.1	00	96	91	SSW **7**	SW 6	NW 3	10	10	10	6.3	◍
5	42.5	46.0	47.4	- 1.1	2.0	- 0.3	3.9	3.4	4.1	92	66	92	NNW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	✳ fl.
6	44.1	44.0	45.9	- 1.3	2.6	0.3	3.8	3.5	3.8	92	63	81	NNE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	—	⋁ ⌴ a
7	47.7	47.9	51.1	1.2	4.1	1.1	4.4	4.4	3.6	89	72	72	NE 2	NNE 4	NE 3	10	10	10	—	
8	53.7	56.3	58.5	- 1.7	1.3	- 2.7	3.2	3.0	**2.5**	80	59	66	NE 2	NE 5	NE 2	10	0	0	—	⋁ ⌴ a
9	59.2	57.9	56.6	- 4.3	2.7	0.5	3.1	3.1	3.7	95	55	78	— 0	S 3	S 3	10	10	10	—	
10	56.5	57.7	60.3	- 1.9	1.5	- 1.3	3.8	3.0	3.5	96	59	84	— 0	N 4	N 4	5	9	10	0.4	✳
11	62.9	64.2	65.4	- 1.8	1.1	- 0.5	3.5	4.4	3.2	88	89	73	N 2	ENE 4	ENE 3	10	10	10	0.0	✳ fl.
12	64.7	64.4	63.2	- 1.7	3.0	- 1.9	2.9	2.9	2.8	72	**51**	72	E 2	SE 2	ENE 2	10	0	8	—	
13	60.8	60.2	58.5	- 1.1	1.3	- 0.1	2.9	3.7	3.4	69	72	74	E 4	SE 3	SE 2	10	10	10	—	
14	57.2	57.6	58.3	- 0.4	0.9	- 1.9	3.3	3.2	2.6	74	65	66	ENE 3	ENE 5	NE 2	10	10	10	—	
15	59.4	59.7	58.6	- 3.5	0.1	- 3.1	2.7	3.1	2.8	76	67	78	— 0	NE 2	NE 3	10	10	9	3.0	◍
16	51.0	47.0	46.1	3.2	5.2	5.5	5.5	6.3	6.5	95	95	97	E 5	E 6	SW 2	10	10	10	8.8	◍
17	46.0	48.1	51.0	4.0	2.8	0.5	6.0	5.3	4.6	98	94	96	— 0	NNE 1	NE 2	10	10	10	0.0	≡ n-a, ✳ fl.
18	53.7	56.3	59.1	- 0.9	0.5	- 1.7	4.1	3.4	3.4	96	71	84	NNE 3	N 3	N 3	10	10	10	0.1	✳
19	63.6	65.8	**67.9**	- **5.1**	- 2.5	- 2.9	2.6	3.2	2.7	85	83	74	N 3	NNE 3	NE 3	0	10	10	—	
20	67.7	67.7	66.6	- 1.1	0.7	- 0.1	4.0	3.3	4.0	94	68	89	— 0	SE 2	ENE 1	0	3	10	—	
21	64.0	62.4	58.9	0.9	2.8	2.5	4.2	4.6	4.5	85	80	80	— 0	S 3	S 4	10	10	10	0.8	◍
22	54.2	52.0	47.8	2.8	5.0	3.8	4.7	5.4	5.5	84	83	92	S 3	SE 5	SE 5	10	10	10	3.6	◍
23	47.7	49.2	48.5	4.0	6.6	8.0	5.4	6.6	7.3	88	91	92	WNW 2	S 3	S 3	10	10	10	4.9	◍
24	45.5	45.7	47.3	6.8	8.6	7.0	7.2	7.7	5.3	98	92	71	SE 6	SSE 5	WSW 6	10	10	9	3.3	◍
25	50.3	56.7	56.7	4.4	7.6	8.8	5.7	6.5	6.8	92	83	81	WSW **7**	SSW 6	SW **7**	10	0	10		
26	57.6	58.4	58.3	8.4	8.4	8.4	6.9	7.1	6.6	84	87	81	SW **7**	S 5	S 6	10	10	10		
27	56.9	56.8	57.2	8.6	8.2	8.6	7.2	8.1	7.9	87	00	95	S 4	S 5	SW 2	10	10	10	0.6	◍
28	58.1	59.6	61.6	7.4	7.0	6.4	7.2	7.5	7.2	94	00	00	SW 5	SW 3	— 0	10	10	10	0.4	◍
29	62.2	61.6	60.5	6.8	7.4	6.8	7.4	7.2	7.0	00	94	94	S 3	SE 2	SSE 3	10	10	10	—	
30	58.9	58.5	58.0	5.8	5.8	5.8	6.7	6.1	6.5	97	88	94	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	10	2.2	◍
31	58.1	59.1	58.0	7.4	8.2	7.8	7.2	7.9	7.9	94	98	00	— 0	SSE 3	SSE 2	10	10	10	2.4	≡ n-a, ◍
Mitt.	54.3	54.7	54.9	2.2	4.2	2.7	5.0	5.2	5.0	90	80	85	2.9	3.9	3.1	9.2	8.8	9.5	69.7	

November 1903 — Åbo

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	57.1	57.1	57.9	7.8	**8.4**	6.4	**7.5**	7.3	6.8	94	89	94	SSW 4	SW 6	WSW 4	10	9	0	—	
2	60.1	62.2	66.1	3.4	5.6	2.2	5.2	5.0	4.5	88	74	84	W 3	NW 4	NW 3	1	8	0	—	
3	**67.3**	65.8	62.9	0.9	5.0	4.8	4.2	5.9	6.0	85	90	94	— 0	SW 5	SW 6	0	10	10	1.6	◍
4	58.0	56.1	54.2	6.8	7.4	4.7	7.2	6.8	6.1	98	89	96	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	7	—	
5	55.3	57.1	59.1	4.0	6.0	2.4	5.4	5.3	4.8	88	76	87	NW 4	NW 3	NW 3	10	3	10	—	
6	57.6	56.9	59.2	3.2	5.8	3.6	5.5	6.1	5.2	95	88	88	WNW 3	W 2	NW 1	10	9	4	0.1	◍
7	60.5	60.9	59.5	2.6	7.6	5.4	5.4	5.0	5.7	98	**64**	85	— 0	WNW 3	WSW 2	10≡	0	9	—	≡ n-a
8	57.6	58.9	59.8	6.4	7.4	3.4	6.6	6.2	5.3	91	80	92	NW 2	WNW 4	NW 1	1	10	2	—	
9	57.9	57.4	55.1	3.2	5.4	6.0	5.5	5.1	5.6	95	77	81	W 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.4	◍
10	49.8	46.8	44.8	5.0	6.6	4.6	5.0	6.4	5.6	76	88	89	S 5	S 6	SSW 2	10	10	10	1.3	◍
11	45.8	47.8	51.4	3.0	5.0	1.5	5.4	5.2	4.4	95	80	85	— 0	NW 3	WNW 3	10≡	10	0	0.0	≡ n-a, ◍ tr.
12	57.6	59.3	61.0	0.5	- 0.9	- 2.1	3.2	3.3	3.3	68	76	83	NNW 5	NNE 5	N 4	10	10	10	—	
13	61.9	63.6	65.0	- 1.5	- 0.5	- 1.1	(3.5)	(4.3)	—	(84)	(96)	—	N 2	NNW 4	NW 1	10	10	10	—	
14	66.0	66.1	65.8	- 1.5	0.9	0.1	3.9	4.1	4.4	96	82	96	— 0	NE 2	ESE 3	10	10	10	0.5	✳
15	64.4	63.1	61.0	- 0.5	0.3	0.5	3.9	3.8	4.1	88	81	87	SE 2	ESE 4	ESE 5	10	10	10	—	
16	58.5	58.2	54.8	1.3	1.1	0.3	4.5	3.8	4.2	89	75	89	SE 5	SE 5	ESE 6	10	10	10	4.4	◍ ✳
17	51.8	51.3	53.0	3.4	3.0	0.3	5.5	5.1	4.5	95	90	96	SE **7**	SSE 4	S 2	10	10	10	6.5	◍ ✳
18	53.1	54.2	53.9	0.9	1.3	2.0	4.5	4.7	4.1	92	92	77	SW 5	W 5	WNW 4	10	10	10	0.2	◍ ✳
19	57.8	61.0	62.1	- 3.9	1.3	0.1	2.9	4.7	3.9	87	92	85	NW 2	NW 2	W 2	0	1	10	—	
20	57.1	52.8	45.2	2.8	4.0	4.0	4.9	4.4	5.4	88	72	88	S 4	SSW 6	SSW 5	10	10	10	3.4	◍
21	33.7	29.2	**26.7**	0.7	3.2	1.5	4.7	5.7	4.7	96	98	93	SE 5	S 5	S 2	10	10	9	5.6	◍
22	28.3	30.6	33.8	- 0.7	- 0.7	- 0.1	4.0	4.2	3.7	92	96	81	— 0	SE 3	ESE 2	10≡	10	10	—	≡ n-a
23	37.2	42.0	45.7	0.3	0.9	0.1	4.3	4.5	3.8	92	92	81	— 0	NW 4	W 4	10	10	0	1.0	✳
24	40.9	30.0	30.8	0.5	5.4	0.5	4.6	6.7	4.2	96	00	89	SSE 5	SSW 5	NW **7**	10	10	10	10.5	◍ ✳
25	43.5	45.5	45.3	- 1.1	- 1.3	- 1.7	3.9	3.7	3.6	92	88	88	WNW 6	W 2	WSW 2	9	10	10	3.0	✳
26	45.5	43.9	41.4	- 6.1	- 4.1	- 3.9	2.7	3.2	3.4	95	95	00	— 0	SE 1	NW 4	10≡	10	10	24.0	≡ n-a, ✳
27	44.1	46.3	47.1	- 4.1	- 3.9	- 5.1	3.2	3.1	2.8	95	91	90	NW **7**	WNW 4	— 0	10	10	0	0.4	✳
28	45.8	46.2	46.1	**-12.7**	- 7.7	- 5.1	**1.6**	2.5	2.8	92	00	90	— 0	ENE 2	ESE 3	1	10	9	0.8	✳
29	42.2	38.5	37.1	- 4.5	- 3.5	- 4.1	3.1	3.4	3.2	95	95	95	ENE 3	NE 4	NNW 3	10	10	10	1.3	✳
30	42.7	48.0	52.2	- 4.9	- 3.9	- 7.7	3.0	3.3	2.4	95	95	95	— 0	— 0	SE 3	10	3	10	3.5	✳
Mtl.	52.0	51.9	51.9	0.5	2.2	0.8	4.5	4.8	4.4	91	86	89	2.9	3.7	3.1	8.4	8.8	7.7	69.5	

Dezember 1903

1	49.9	48.8	43.2	- 6.9	- 4.7	- 3.9	2.5	2.9	3.3	94	90	95	NE 3	SE 5	NE 6	10	10	10	11.7	✳
2	**37.9**	45.0	50.6	- 2.9	- 5.1	- 7.1	3.4	2.9	2.4	91	96	93	N 4	NNE 4	WSW 3	10	10	2	0.7	✳
3	54.3	56.6	56.7	- 4.3	- 4.7	- 5.1	3.1	2.9	2.9	95	90	96	— 0	ESE 2	SE 4	10	10	10	—	
4	56.5	58.1	59.4	2.0	3.2	1.5	4.8	4.5	4.5	91	**78**	89	SSE 4	S 6	SSE 6	10	10	9	—	
5	57.0	54.1	50.7	- 2.1	0.3	2.0	3.4	4.3	5.0	87	92	94	SE 4	SE 6	ESE 7	1	10	10	4.0	✳ ◍
6	46.9	49.2	52.0	0.5	2.6	2.8	4.6	5.3	5.3	96	96	94	ESE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	2.9	✳ ◍
7	54.7	54.2	54.0	2.2	2.4	2.8	4.9	5.2	5.3	91	94	94	SE 4	S 6	S 5	10	10	10	11.7	◍
8	56.1	58.5	58.8	**3.4**	3.0	3.0	5.5	5.5	5.6	95	96	98	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	1.8	◍
9	59.6	61.0	62.3	3.0	3.2	3.2	5.4	**5.7**	**5.7**	95	98	98	SE 4	SE 4	— 0	10	10	10	3.8	◍
10	62.3	63.2	63.8	3.2	2.0	0.7	**5.7**	4.8	4.1	98	91	85	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	0	—	
11	65.4	66.6	66.3	- 1.5	- 0.1	- 1.7	3.8	3.9	3.2	92	85	80	ESE 6	SE 6	SE 5	0	0	0	—	
12	69.3	**70.5**	70.2	0.9	- 0.1	- 1.3	4.2	3.9	3.7	85	85	88	SE 4	SE 5	SE 4	10	10	0	—	
13	69.8	70.0	70.1	0.3	1.1	0.9	4.3	4.4	4.1	92	89	82	SE 6	SSE 5	SSE 6	10	10	10	—	
14	69.0	69.1	69.1	- 0.7	- 1.3	- 4.7	3.9	3.5	2.9	88	84	90	SE 6	SE 5	E 5	10	10	0	—	
15	67.6	67.7	65.9	- 8.9	- 4.7	- 4.7	2.1	3.2	2.9	94	00	90	— 0	S 6	SE 4	0	10	10	—	
16	63.2	62.3	63.0	- 6.1	- 3.7	- 1.9	2.9	3.4	3.8	00	98	96	ENE 3	ENE 2	E 1	10	10	10	—	
17	63.1	64.2	65.4	- 1.9	- 1.7	- 1.1	3.8	3.2	3.4	96	80	80	WSW **8**	W 3	W 3	10	9	10	—	
18	66.5	66.9	65.7	- 2.3	- 1.1	- 0.3	3.5	3.7	4.0	92	88	89	— 0	S 2	— 0	10	10	10	1.5	✳
19	60.4	59.2	61.7	0.3	- 0.9	- 1.1	4.5	4.0	4.1	96	92	96	S 3	W 6	W 2	10	10	10	—	
20	65.1	66.6	68.2	- 5.5	- 2.7	- 1.7	2.7	3.4	3.4	90	92	84	— 0	W 1	W 3	10	10	10	—	
21	68.8	70.1	70.0	- 0.9	- 0.8	0.5	3.8	3.7	3.8	88	86	80	SSE 2	SSW 6	SSW 3	1	10	10	—	
22	70.0	68.5	67.5	0.7	1.3	2.0	4.5	4.3	4.4	92	85	84	SW 7	SW **8**	S 7	10	10	10	—	
23	66.5	66.6	65.8	2.6	1.5	1.5	4.7	4.7	4.5	84	93	89	SW 7	SW 7	WSW 8	10	10	10	—	
24	65.9	65.1	65.1	1.5	0.9	1.5	4.9	4.5	4.2	96	92	82	SW 6	W 1	SSW 3	10	10	10	0.0	Sprüh-◍, ✳ fl. p
25	64.5	63.5	63.0	0.4	0.5	0.3	4.6	4.6	4.3	96	96	96	NW 1	NW 1	— 0	10	10	10	0.4	✳
26	63.5	64.3	67.2	- 0.7	- 0.9	- 9.9	4.2	4.0	1.8	96	92	87	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	0	—	
27	68.6	69.3	69.5	- 8.1	-11.7	**-14.7**	2.3	1.8	**1.3**	94	00	91	NNW 2	NNW 1	— 0	0	0	0	—	
28	69.0	67.7	65.7	-13.1	- 5.5	- 1.5	—	(2.9)	(4.1)	—	(96)	(00)	SE 2	SE 3	SSW 3	10	10	10	—	
29	61.5	61.4	62.9	0.3	0.7	- 2.7	4.5	4.5	3.6	96	92	96	W 3	NW 1	— 0	10	1	0	—	
30	62.2	63.1	63.4	- 2.7	- 2.7	- 0.3	3.7	3.6	4.5	00	96	00	— 0	— 0	— 0	10≡	10≡	10≡	—	≡ n-n
31	63.4	63.9	64.0	0.2	0.4	- 0.3	4.7	4.6	4.5	00	96	00	NNW 1	NW 2	— 0	10	10	10	—	
Mtl.	61.9	62.4	62.6	- 1.5	- 0.9	- 1.4	4.0	4.0	3.9	93	91	91	3.4	3.9	3.2	8.5	9.0	7.5	38.5	

Januar 1903

Wiborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	52.4	47.8	47.5	- 7.1	- 5.6	0.6	2.4	2.8	3.9	93	96	82	NE 5	E 3	SW 2	10	10⚹	10	2.8	⚹ a-p
2	49.2	51.5	54.3	- 4.2	- 8.7	-11.2	3.0	2.0	1.7	91	88	89	SW **6**	WSW 3	W 3	10	10	10	0 2	⋁
3	60.3	62.8	63.1	-15.4	-16.4	- 9.8	1 2	1.1	1.9	90	90	91	W 2	SW 2	SW 1	0	0	10	—	⋁ p
4	62.4	61.0	55.4	- 8.9	-15.0	-11.1	2.1	1.3	1.8	94	91	93	SSE 2	SE 2	SE 3	10	1	10	1.5	⚹
5	51.0	50.7	50.5	- 4.5	- 2.6	- 1.0	3.0	3.8	4.1	93	00	96	SE 5	SE 2	SSE 4	10	10	10	1.5	⚹ a
6	51.6	52.4	52.3	- 0.1	0.2	0.0	4.3	4.5	4.3	94	96	94	S 1	S 1	S 1	10	10⚹	10⚹	1.3	⚹ p
7	50.6	49.5	46.9	- 0.4	- 0.3	- 0.4	4.3	4.4	4.3	96	98	96	S 1	S 1	SE 1	10	10	10⚹	3.2	◍, ⚹ p
8	41.8	40.4	38.6	0.9	1.2	0.8	4.7	4.8	4.7	96	96	96	S 1	SW 2	SW 1	10◍	10◍	10◍	3 7	◍ a p
9	38.6	43.3	47 2	0.8	- 3.3	- 7.2	4.9	3.0	2.2	00	85	87	WSW 3	WNW **6**	W 4	10⚹	10	6	—	⚹ a
0	51.4	50.3	42.1	- 6.7	- 6.3	- 4.5	2.6	2.7	3.1	95	95	95	— 0	E 2	E 4	10	10	10⚹	—	⚹ ┼ p
1	38.6	40.9	41.9	- 3.8	- 8.7	- 9.7	3.3	2.2	1.9	95	94	91	ENE 1	NE 1	N 3	10⚹	10	10⚹	2.6	⚹ a p
2	50.8	58.2	63.8	-13.4	-16.3	-19.7	1.4	1.0	0.8	88	85	87	N 5	NNE 3	N 2	0	0	0	—	⋁
3	65.2	63.3	*61.7*	**-22.7**	- 7.9	- 7.5	**(0.6)**	(2.0)	-	(84)	(83)	—	SW (1)	WSW(3)	— —	(0)	(10)	—	-	⋁ a
4	*62.8*	72.9	79.3	*- 0.3*	- 8.6	-16.2	—	(1.9)	(1.1)	—	(82)	(90)	— —	NE (3)	NNE(1)	--	(1)	(0)	—	
5	79.2	76.2	76.5	-12.2	- 5.0	- 3.8	—	(2.8)	(3.4)	—	(90)	(00)	SE 1	SW 3	W 1	10	10	10	—	⋁ a, ⚹° p
6	79.0	80.8	**81.7**	- 3.4	- 3.9	- 8.3	3.5	3.3	2.3	00	95	97	WNW 2	W 1	W 1	10	10	0	—	≡ Mt, p, ⋁ p
7	80.9	81.6	81.6	-14.5	-12.7	- 8.2	1.3	1.6	2.3	91	96	97	W 1	SW 1	W 1	0	1	0	—	≡ n, ⋁ a p, ⌣ p
8	79.7	77.8	76.7	- 5.9	- 5.4	- 6.2	2.8	3.0	2.7	98	98	95	W 2	WSW 1	WNW 1	10	10	10	—	
9	75.2	74.0	71.7	-12.2	- 7.7	-12.8	1.5	2.4	1.6	89	97	96	NW 2	SW 3	SW 1	10≡	10	0	—	≡ n-a
20	66 7	65.8	65.2	- 7.0	- 6.5	- 6.5	2.6	2.5	2.6	97	92	95	W 2	W 2	W 3	10	5	0	—	
21	68.6	67.7	69.4	- 9.4	- 6.6	- 8.7	2.0	2.4	2.2	91	87	97	N 1	NW 2	NW 2	0	3	0	—	
22	70.0	69.4	70.7	- 6.8	- 5.8	- 9.5	2.6	2.9	2.0	97	98	94	— 0	— 0	E 2	10	4	10	—	
23	70.3	70.0	69.3	-12.6	-14.4	-15.8	1.6	1.2	1.2	96	83	90	E 2	E 1	E 2	10	10	10	—	
24	70.0	70.8	71.3	-18.5	-14.4	-14.6	0.9	1.1	1.2	83	78	87	SE 1	SE 3	E 3	0	10	10	—	
25	71.0	70.7	68.8	-17.3	-15.6	-17.0	1.0	1.2	1.0	84	90	90	SE 3	SE 3	SE 4	5	5	0	—	
26	66.7	64.8	62.9	-16.0	-13.4	-10.6	1.1	1.3	1.8	85	84	90	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10⚹	2.9	⚹ p
27	59.1	52.2	44.5	- 8.7	- 6.5	0.2	2.2	2.5	4.5	94	92	96	SSE 3	S 4	SW 3	10	10⚹	10⚹	4.5	⚹ ┼ p
28	40.1	40.6	40.5	1.7	**2.4**	- 1.8	**5.0**	4.1	3.8	96	**75**	96	W 4	W 3	W 1	10	10	0	—	
29	38.2	37.9	39.1	0.6	1.6	- 2.6	4.4	3.8	3.6	92	**75**	96	WSW 2	W 4	W 2	10	8	10	—	
30	39.7	32.4	**31 3**	- 8.7	- 1.4	- 1.3	2.2	3.7	4.0	94	90	96	— 0	SE 1	SW 1	1	10⚹	0	4.2	⋁ a, ⚹ a-p
31	35.4	46.4	49.4	- 1.3	- 1.4	- 5.7	3.9	3.5	2.7	94	84	90	NW 2	WNW 2	W 1	10	10	9	—	
Mitt.	58.6	58.8	58.6	- 7.7	- 6.9	- 7.4	2.7	2.6	2.6	93	90	93	2.2	2.2	2.1	7.8	7.8	6.7	28.4	

Februar 1903

1	48.0	47.1	47.0	- 2.5	1.1	0.8	3.7	4.5	4.6	98	90	94	S 2	SW 5	SW 6	10	10	10	—	
2	47.6	48.6	48.6	0.9	0.7	0.2	4.5	4.7	4.5	92	96	96	SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	—	
3	47.3	48.0	52.1	0.5	0 7	- 6.3	4.1	3.4	2.5	87	70	90	WSW 5	W 3	WNW 2	10	0	0	—	
4	55.3	57.1	56.1	-13.3	- 7.7	- 3.5	1.5	2.4	3.5	96	97	00	WSW 3	WSW 2	SW 2	0	10	10	0.6	⋁
5	53.7	55.3	51.6	- 0.9	0.3	- 0.3	4.3	4.3	4.4	00	92	98	WSW 1	SW 2	SW 5	10	10	10◍	1.0	Sprüh-◍ p
6	51.8	55.1	55.2	0.9	2.8	- 0.8	3.7	3.5	4.2	75	62	98	W 4	WNW 4	W 4	4	0	10	—	
7	52.7	49.7	48.6	0.8	0.8	1.4	4.7	4.4	4.6	96	90	91	SW 4	SW **8**	SW 4	10	10	10	1.7	
8	36.5	**21.2**	26.3	0.2	1.2	1.3	4.7	4.9	4.8	00	98	96	S 6	SW 7	W 7	10⚹	10	10	3.4	⚹ a, ◍ ⚹ p, ┼
9	27.9	32.9	42.7	0.6	1.4	1.6	3.6	3.2	3.3	75	62	64	NW 5	N 6	N **8**	10	10	10	—	
10	56.1	60.8	54.4	- 3.5	- 1.7	- 3.4	2.6	2.6	3.3	74	64	93	N **8**	NNW 3	S 3	0	0	10	4.7	
11	31.3	28.2	25.6	0.2	2.2	0.9	4 5	5.0	4.6	96	93	94	WSW 3	SW 3	W 3	10	7	10	1.0	⚹ n
12	25.5	27.7	32.5	0.4	0.2	- 3.4	4.6	4.6	2.7	96	98	78	WNW 3	N 2	N 4	10	10◍⚹	10	0.9	⚹ n, ◍ ⚹ a-p
13	41.1	44.7	47.0	-12.2	- 9.8	-14.8	—	(1.3)	(1.2)	—	**(61)**	(82)	N 4	NNW 3	N 1	10	0	0	-	
14	45.6	44.1	42.9	-19.6	-11.5	-12.1	0.8	1.6	1.6	87	89	89	SW 1	W 2	W 2	1	1	10	—	⋁ a
15	43.0	44.2	46.0	-20.1	-16.4	**-21.2**	0.8	1.1	**0.7**	86	90	86	— 0	— 0	— 0	10	0	0	—	⋁ a p
16	49.0	52.8	56.3	-19 3	- 8.0	- 7.7	0.8	2.0	1.9	87	83	78	N 1	N 3	NW 3	10	10	10	1.9	⋁ a, ⚹ p
17	45.3	48.1	58.6	- 7.3	- 7.3	-12.1	2.4	1.9	1.4	92	72	77	W 3	N 5	N 3	10⚹	1	0	0.3	⚹ a, ┼ p
18	67.8	**71.9**	70.3	-18.2	-12.2	-16.6	0.9	1.2	1.1	83	66	90	NNW 2	N 3	— 0	0	0	0	1.6	
19	60.1	54.6	51.5	- 9.3	- 6.7	- 1.3	2.1	2.7	4.2	94	97	00	SW 6	S 4	SW 3	10⚹	10	10◍	1.2	⚹ ┼ a, Sprüh-◍ p
20	43.9	41.7	39.2	0.8	1.6	0.4	4.3	5.0	4.7	89	96	00	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10◍ ⚹	5.3	◍ ⚹ p
21	41.7	41.1	36.4	- 0.2	0.8	1.9	3.5	4.7	5.0	78	96	95	W 5	SW 6	SW 4	0	10◍⚹	10	2.0	◍ ⚹ a-p
22	32.9	33.2	35.1	1.2	1.6	- 1.1	4.6	4.7	3.8	92	91	90	S 2	SW 3	SW 1	10	1	0	—	
23	37.6	35.8	28.0	- 2.1	0.0	0.0	3.3	4.0	4.6	83	87	00	SW 2	SW 3	ESE 2	0	10	10⚹	4.3	⚹ p
24	33.7	38.0	44.7	- 2.8	1.8	- 1.5	3.5	4.0	3.6	94	77	88	NNW 1	NW 2	N 1	10	10	10	—	⚹ n
25	55.4	60.6	59.6	- 5.3	- 3.8	- 5.9	2.6	2.9	2.8	85	84	95	N 3	SW 3	SW 1	10	5	10	1.0	
26	55 8	59.1	60.8	1.4	**3.2**	- 0.3	4 8	4.3	4.4	94	75	98	SW 4	SW 4	SW 5	10	6	10≡	—	≡ p-n
27	55.3	52.2	52.0	1.2	1.6	1.0	4.6	4.8	4.7	92	93	94	S 3	S 4	SSW 5	10	10◍⚹	10	5.8	◍ ⚹ a-p
28	47.2	44 3	42.6	1.2	2.4	1.3	4.7	**5.2**	4.9	94	94	98	S 5	S 5	S 1	10	10◍	10	4.0	◍ ⚹ a p
Mitt.	46.0	46.4	46.8	- 4.5	- 2.2	- 3.6	3.3	3.6	3 6	89	85	91	3.4	3.7	3.1	7.7	6.5	7.9	40.7	

März 1903 — Wiborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	42.4	44.7	50.2	1.8	1.3	1.1	4.7	4.5	4.4	90	89	89	SW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	—	
2	54.0	56.2	56.7	- 1.9	3.9	- 3.4	3.8	5.1	3.2	96	84	91	W 3	W 2	W 1	4	0	0	—	
3	59.2	59.7	60.8	- 3.3	- 0.2	- 4.6	3.4	3.9	3.1	96	87	98	— 0	SSW 2	— 0	10	10	0	—	⋁≡
4	61.5	62.1	62.6	- 2.8	3.6	0.9	3.5	4.0	4.0	94	67	80	ESE 1	S 2	E 3	10	10	10	2	⋁
5	58.9	57.5	57.2	1.6	2.4	1.3	4.7	4.9	4.5	91	89	89	S 5	S **6**	S 5	10⚹	10	10	6.2	⚹a
6	53.4	53.1	56.5	1.7	1.5	1.0	4.9	4.7	4.4	94	93	89	S 2	SW 5	SW 4	10◍	10	10	4.5	◍⚹a
7	58.3	60.0	61.7	0.6	0.3	1.3	4.4	4.4	4.3	92	94	85	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	—	
8	64.8	67.6	71.0	0.9	1.8	0.8	4.6	4.7	4.2	94	90	87	SW 3	SW 4	WSW 3	10	10	10		
9	73.8	75.0	75.2	0.8	0.6	- 1.0	4.3	4.4	4.2	89	92	98	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10≡	—	=p-n
10	75.4	75.4	74.1	- 1.8	- 0.8	- 2.8	3.8	4.1	3.7	96	94	00	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10≡	—	=p-n
11	72.5	72.0	71.2	- 1.5	- 0.8	- 1.9	3.9	3.7	3.5	94	86	88	S 1	S 2	SW 3	10	10	10	—	⋁a
12	71.0	71.9	72.8	- 3.8	- 1.0	- 2.1	3.2	4.1	3.1	93	96	79	S 1	SW 4	SW 3	10	10	10	—	⋁a
13	72.9	73.8	74.3	- 1.0	1.2	- 4.8	3.4	4.2	2.9	80	83	93	S 3	S 4	SSW 1	10	10	0	—	⋁a
14	74.8	74.7	74.5	- 8.3	0.4	- 4.4	2.4	3.6	2.7	00	76	84	S 1	SW 3	S 1	0	0	6	—	⋁a
15	75.0	75.5	76.4	- 2.6	2.2	- 0.8	3.0	3.5	3.9	81	65	90	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10	—	
16	**77.4**	**77.4**	**77.4**	- 4.5	2.2	- 4.8	2.5	3.3	3.0	77	**62**	95	SE 1	SE 1	SE 3	2	0	10	—	⋁a
17	76.9	75.9	75.4	- 7.0	- 1.8	- 7.2	2.4	2.8	2.4	92	70	93	E 4	E 2	ENE 3	10	0	0	—	⋁a
18	75.2	73.5	72.7	- **8.5**	- 1.6	- 6.4	2.2	2.8	2.3	94	68	82	E 2	E 3	E 1	0	0	0	—	⋁a
19	70.3	68.4	66.6	- 8.1	- 1.4	- 2.1	**2.1**	3.1	2.7	85	74	69	SE 3	SE 3	SE **6**	0	10	10	-	⋁a
20	64.5	62.9	56.8	- 3.1	0.8	2.0	3.2	4.1	4.8	89	83	91	SE 3	SW 3	S 5	10	10⚹	10◍	12.5	⚹n, ⚹◍ p
21	54.1	56.0	57.9	1.7	2.8	- 0.8	5.0	4.7	4.2	96	84	96	SW 4	SW 5	SW 1	10	0	0	—	
22	56.8	52.6	47.1	0.9	2.4	1.7	4.6	5.2	5.2	94	94	00	SW 3	SSW 5	SSW 5	10	10	10	1.8	Sprüh-◍ Mt, ◍ p
23	44.6	44.2	46.7	2.2	3.4	2.1	5.4	5.3	4.9	00	92	91	SW 3	SW 3	S 2	10	10	0	1.9	
24	41.4	39.9	**35.0**	3.4	4.6	2.7	5.2	5.2	4.8	90	82	85	SW 2	SW **6**	SW 5	10	5	10	9.1	◍p
25	42.4	52.3	60.5	1.0	0.5	- 5.0	4.4	3.8	2.3	89	80	74	SW 3	NNE 2	N 2	10	10	0	—	⋁a
26	66.7	66.8	62.8	- 8.0	1.6	0.6	**2.1**	3.3	3.9	85	63	82	NE 1	S 2	S 5	0	5	0	—	⋁a
27	57.7	56.0	56.0	4.3	5.6	3.2	4.7	4.7	5.3	76	69	92	SSW 5	SW 5	SW 2	2	4	10	—	
28	52.6	50.1	47.5	3.9	**9.3**	2.6	5.5	**6.3**	5.3	90	72	96	SE 2	S 1	SW 2	0	10	0	—	
29	51.2	48.6	47.7	2.3	6.6	2.9	4.8	5.4	5.2	87	74	91	SW 3	SSW 4	SW **6**	10	10	0	—	
30	46.0	48.9	51.7	1.6	3.1	0.9	4.7	4.8	3.6	91	84	72	SW **6**	SW 5	SW 4	10	10	0	—	
31	55.6	57.3	58.2	1.2	3.5	2.2	5.0	5.2	4.2	00	88	79	SSW 2	WSW 1	SE 2	10	10	10	—	⋁a, Sprüh-◍ a, ≡p
Mtl.	61.3	61.6	61.8	- 1.2	1.9	- 0.8	3.9	4.3	3.9	91	81	88	2.7	3.2	2.9	7.7	7.5	6.0	38.0	

April 1903

1	58.8	58.2	58.2	- 1.0	- 0.4	- 1.0	2.7	**2.0**	2.4	63	45	56	E 4	NE 5	NE 3	10	10	10	0.9	⋁a
2	56.5	56.2	56.2	- 3.5	- 0.2	- 2.5	3.1	3.8	2.8	89	85	74	NNE 2	NE 4	NE 1	10⚹	10	10	—	⚹a
3	54.8	52.4	49.6	- 3.6	- 1.5	- **3.8**	2.7	3.0	3.1	78	72	91	ENE 3	NNE 4	N **7**	10	10⚹	10⚹	5.3	⚹ p
4	45.7	47.7	49.8	- 3.3	- 1.1	- **3.8**	3.6	3.4	8.7	00	80	80	NNE 1	WSW 3	WSW 2	10	10	10	—	
5	51.0	51.6	53.8	- 2.4	2.8	- 1.1	3.3	3.8	2.9	85	67	69	SSE 2	SSE 1	E 2	10	0	10	—	
6	55.0	55.6	54.4	0.5	6.7	2.3	4.1	4.9	4.7	87	67	85	E 2	SE 1	SE 2	10	5	10	—	
7	50.4	49.0	49.2	1.4	3.1	2.2	4.8	4.5	4.9	94	79	91	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	5.4	◍ p
8	49.7	52.8	55.0	3.4	5.3	2.6	5.2	5.6	5.1	90	85	93	SE 3	SE 2	ESE 1	10◍	10	10◍	3.0	◍a p, Sprüh-◍
9	55.4	56.3	57.8	3.2	3.9	2.8	5.5	5.8	5.4	95	95	96	NE 3	NE 1	N 3	10◍	10◍	10◍	3.4	◍a p
10	64.1	67.7	**69.0**	4.1	6.6	- 0.6	5.1	4.5	4.0	84	62	90	NW 3	W 3	S 2	10	0	10≡	—	≡p-n
11	68.2	64.8	60.6	0.2	8.1	2.1	4.4	5.3	4.9	94	66	91	SSE 1	SW 3	SW 2	10≡	6	0	—	=n-a
12	55.5	54.0	52.9	7.1	10.8	6.9	6.1	6.8	6.4	81	70	86	SSE 1	SSW 2	SE 2	10	10	10	—	
13	49.9	47.5	44.8	10.8	15.9	9.8	7.5	7.5	5.6	77	56	62	SE 2	SE 5	SE 3	4	0	0	—	
14	**40.8**	50.9	53.7	8.7	5.6	2.4	6.1	4.3	4.2	73	64	77	SE 3	SW 6	SW 4	10	3	0	1.0	
15	54.3	52.7	53.0	2.7	5.9	1.7	4.6	5.4	4.9	82	78	94	SE 3	S 4	SSE 3	10	9	10	1.9	◍⚹ 1 p, ▲6-7 p
16	54.0	55.1	53.9	3.8	6.6	2.8	4.2	4.0	4.4	70	56	77	SW 4	SW 4	SW 2	10	6	0	1.7	
17	51.6	55.7	59.1	3.2	1.9	0.3	5.0	4.7	4.5	87	90	96	ESE 1	SW 6	S 3	10	10	0	0.2	
18	63.1	64.2	62.2	0.0	6.2	0.2	4.4	4.8	3.9	96	67	83	— 0	SSW 3	NE 3	10≡	3	2	—	=n-a
19	57.1	52.6	49.0	3.9	5.9	5.6	4.6	6.9	6.2	75	99	91	N 4	ENE 4	NE 4	10	10	0	3.4	◍a
20	48.5	50.2	51.6	5.6	10.5	3.7	6.0	4.2	4.2	88	44	70	S 3	S 5	S 2	10	10	7	1.7	◍n
21	49.1	47.4	47.3	5.6	4.2	2.5	4.3	4.8	4.6	64	77	82	SE 2	SW 4	SW 3	0	4	10	1.0	
22	48.0	51.4	54.0	2.8	4.3	2.5	4.3	5.2	4.8	75	84	87	S 2	SW 4	SE 1	10◍⚹	8	10	—	◍⚹a
23	54.8	55.2	59.0	2.3	3.7	3.1	4.9	5.4	5.1	89	90	90	E 2	NE 1	NE 1	10	10	10	-	
24	61.5	60.1	59.8	3.9	9.1	5.1	4.9	6.0	5.9	80	70	90	E 3	ENE 4	E 1	10	4	10	—	
25	61.8	62.2	62.8	11.5	18.8	11.8	6.3	7.1	7.6	62	45	74	ESE 2	SE 4	ESE 1	0	3	9	3.0	
26	63.2	62.4	62.5	13.8	19.5	11.6	7.5	5.7	6.2	63	**34**	61	SE 2	SSE 3	E 2	0	7	10	—	◍ p
27	61.6	60.2	60.3	9.6	16.2	11.5	5.7	5.9	5.7	64	43	56	E 2	ENE 4	E 1	6	10	10	—	
28	61.5	62.0	62.2	9.1	16.5	9.7	6.6	9.0	7.9	76	65	88	E 1	S 1	E 1	2	5	2	—	
29	62.3	61.0	60.2	9.2	17.8	13.0	7.2	8.0	8.0	83	53	72	ENE 1	NE 3	E 1	4	6	3	2.0	◍ p
30	57.4	55.6	54.3	9.2	**20.5**	11.8	7.3	8.4	**9.7**	84	47	95	E 2	SSE 2	NW 2	10	10	10	4.5	◍ ▲ 8 p
Mtl.	55.5	55.8	55.9	4.1	7.8	3.8	5.1	5.4	5.3	81	68	82	2.2	3.3	2.2	8.2	7.0	7.1	38.4	

Mai 1903

Wiborg

	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0—12			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
	52.7	52.8	53.5	10 0	15.8	12.0	8.6	10.3	9.8	94	77	95	— 0	SW 3	ENE 2	10	2	10	1.2	◍ p
	58.1	60.7	60.8	2.0	2.2	2.3	4.9	4.5	4.5	93	84	82	NE 1	ENE 2	E 2	10◯	10	10	0.4	Sprüh-◯ a
	61.5	61.3	61.1	6.0	10.8	4.6	4.2	4.4	5.0	60	46	79	NE 2	E 1	0	0	0	10	—	
	58.2	55.6	55.1	5.5	11.8	8.2	5.2	6.7	6.9	77	65	85	SE 2	ESE 1	SSW 1	10	10	10	—	
	56.1	56.0	55.1	8.6	10.1	6.5	7.0	6.3	6.3	84	68	87	NE 2	NE 3	NE 4	10	10	10	7.8	◍ 3-4,30 p
	54.8	53.1	51.3	2.8	1.8	1.1	4.6	5.0	4.8	80	95	96	E 5	ENE 5	E 3	10	10◍	10◍	20.1	◍ a p
	50.4	52.7	55.6	2.3	3.2	2.7	5.2	5.2	5.3	96	90	94	NE 1	ENE 3	NE 2	10◯	10	10	2.7	◯ a
	58.1	58.7	60.8	3.6	9.7	3.9	4.6	4.1	3.9	78	46	64	NE 3	E 2	NE 1	0	8	1	—	
	64.9	64.8	*64.4*	1.9	5.3	*0.9*	(3.3)	**(3.0)**	—	(63)	(46)		ESE(3)	N (1)	— —	(4)	(0)	—	—	⌴ a
	64.2	62.5	61.2	2.9	5.9	0.6	3.1	**3.0**	3.3	54	43	70	E 4	NE 3	ENE 2	0	0	0	—	⌴ a
	59.5	57 5	56.1	4.9	9.2	4.0	3.7	3.5	3.7	56	40	61	E 1	E 3	ENE 2	0	0	0	—	⌴ a
	53.9	52.9	51.6	7.5	8.5	5.5	4.9	5.4	6.0	64	65	89	ESE 1	ESE 1	ENE 2	0	10	10	2.0	◍ a p
	51.3	52.8	53.1	6.2	10.7	7.0	5.9	6.3	6.2	84	65	82	WSW 3	SW 5	SSE 1	10	6	10	0.2	◹ 1 p
	53.0	53.6	53.6	4.6	7.7	5.5	5.6	5.8	5.2	89	73	77	N 1	SW 4	SSW 2	10	1	1	—	
	52.0	53.3	55.9	8.6	11.8	8 4	6.3	6.8	7.2	76	66	88	SSE 1	SW 2	SW 3	10	10	3	—	
	56.8	54.8	53.7	9.6	8.5	6.1	7.1	7.5	6.3	79	91	90	WSW 1	SW 5	S 2	0	10	1	—	◍ a
	53.3	51.9	52.4	8.5	10.0	6.5	6.3	6.6	6.1	76	72	84	SSW 3	SSW 4	SSW 3	0	10	0	—	
	53.9	54.1	53.1	9.0	12.4	10.2	6.7	5.9	6.8	78	55	73	SW 3	SW 3	E 3	0	1	10	3.5	⌓ a
	48.9	**48.1**	52.2	7.6	14.4	8.9	7.3	10.3	6.3	94	85	74	E 3	SE 2	S 2	10◍	10	10	1.3	◍ a
	55.6	56.5	57.9	10.4	12.1	9.2	7.0	7.2	6.4	74	68	74	SSE 1	SW 1	— 0	8	10	10	0.9	
	58.6	58.7	59.2	8.4	9.1	9.4	6.5	7.0	8.4	79	81	96	N 3	N 4	N 2	10◍	10◍	10◍	6.8	◍ a p
	61.4	63.8	66.0	12.9	15.4	12.5	9.3	11.0	9.5	85	85	89	E 2	0 —	0	10	10	0	2.5	◍ a p
	68.1	67.4	67.6	15.3	22.2	15.3	9.9	7.5	9.1	77	**38**	70	— 0	NE 1	— 0	0	1	0	—	
	68.4	67.7	68.1	17.2	21 2	16.5	9.5	11.7	9.3	65	63	67	— 0	SSE 1	— 0	0	1	7	—	⌓ a
	68.9	68.4	68.4	16.5	22.8	17 5	9.2	9.2	9.8	66	45	66	NE 3	ENE 3	E 1	10	10	8	—	
	69.0	68.3	67.7	17.3	23 8	16.8	11.0	12.3	11.3	75	57	79		SW 3	S 2	10	9	10	4.6	
	69.7	70.7	72.0	15.4	18.8	12.7	10.1	8.8	9.1	78	55	85	NE 2	E 2	— 0	8	2	0	—	◍ n
	72.8	71.3	69 9	15.5	20.0	14.3	9.5	10.6	10.0	72	61	83	— 0	SSW 3	SSW 1	5	0	0	—	
	68.9	66.	64.9	17.5	21.8	17.2	10.3	11.2	11.2	69	58	77	SSW 3	SW 5	S 2	0	0	4	—	
	63.6	61.9	61.3	18.1	22.4	16.2	13.4	**13.6**	12.5	87	68	91	S 1	SSW 1	SW 1	0	1	0	—	⌓ a, ◹ 11,45 a-1,35 p
	61.4	60.0	59.3	18.8	**23.9**	16.1	12.7	13.2	11.5	79	60	84	SW 2	SSW 3	SSW 1	0	3	0	—	◹° 1-3 p
	59.6	59.3	59.4	9.5	13.0	8.9	7.3	7.7	7.4	77	66	81		1.8	2.6 1.6	5.4	5 8	5.5	54.0	

Juni 1903

1	58.2	57.3	56.2	21 9	24.1	19.3	13.6	11.5	**15 9**	70	51	95	— 0	SW 3	SSE 2	3	2	10	—	
2	56.5	56.6	56.2	19.9	23.3	15.2	13.4	11.6	10.8	78	55	84	WSW 2	SSW 3	— 0	0	0	0	1.6	
3	55.4	55.0	*55.1*	19.1	23.6	*14.1*	(14.2)	(13.7)	—	(86)	(63)	—	SSE(1)	SW (1)	— —	(10)	(10)	—	3.0	◍ 5,30-6 a
4	54.3	55.8	56.8	14.5	14.8	11.5	10 1	11.3	9.5	83	90	95	N 4	N 2	NNE 3	10	10	10	1 4	◍ 2 a-, Sprüh-◍ p
5	54.4	51.0	47.2	9.6	8.8	7.7	8.0	8.2	7.6	89	98	98	ENE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	23.5	Sprüh-◍ a, ◍
6	**47.0**	52.3	58.0	7.7	13.2	9.8	7.1	**4.8**	7 4	90	42	82	NNW 2	NNW **5**	N 2	10	6	0	2.4	◍
7	64.4	67.5	69.1	13.1	17.8	10.5	7.5	9.7	9.0	67	64	95	N 1	S 2	— 0	0	1	2	—	
8	71.1	70.7	70.5	13.3	18.0	13.3	8.3	10.0	10.3	73	65	91	N 1	SW 3	S 2	0	0	0	—	⌓ a
9	**71.8**	70.8	69.8	16.5	23.3	15.5	9.2	9.1	10.6	66	43	81	ENE 1	N 1	S 1	0	0	0	—	⌓ a
10	67.4	64.1	60.3	18.7	22.9	18.0	11.3	13 3	11.7	70	64	76	S 1	SW 3	S 1	0	0	0	—	⌓ a
11	55.7	54.2	55.0	20.1	20.4	16.5	12.1	13.7	11.9	69	77	85	SSW 4	SW 4	NNW 1	10	0	2	3.0	
12	54.2	55.0	57.9	15.9	20.3	7.8	12.3	12.6	7.3	91	71	93	ESE 1	N 3	NE 4	10	10	10	1.2	◍ n
13	58.5	59.7	60.3	8.0	9.3	**7.6**	7.1	7.7	7.7	89	88	99	E 4	NE 3	NE 3	10	10	10◍	14.5	◍ n p
14	61.3	62.6	63.0	7.9	13.4	10.1	7.5	8.5	7.4	94	74	80	NNE 3	E 3	ENE 1	10	10	1	0.2	◍ n
15	62.5	60.4	59.8	12.1	16.1	10.9	6.1	7.2	8.0	58	54	83	E 4	E 2	E 1	0	0	0	—	
16	59.8	59.3	59.7	14.7	20.1	13.1	9.1	10.9	9.4	73	62	85	S 1	SW 1	S 1	0	1	0	—	
17	59.5	58.0	56.6	18.0	21.9	14.5	10.2	9.5	8.9	66	49	73	S 1	ESE 1	E 1	0	0	0	—	⌓
18	52.1	50.2	50.3	21.3	21.6	14.6	12.6	14.1	11.0	67	74	89	ESE 2	SE 4	SW 4	10	10	10	4.5	⌓ ◍
19	54.2	56.0	57.6	15.1	19.7	14.1	10.4	9.2	9.7	82	54	81	S **5**	SW 4	SSE 2	10	0	0	—	
20	59.1	60.2	60.2	17.6	19.5	17.0	11.4	9.1	11.6	76	54	81	S 2	SSW 3	— 0	1	0	1	—	⌓, ◯ Mt
21	58 9	57.1	55.6	21.5	**27.4**	21.1	14.3	12.8	12.8	75	47	69	SE 2	SSE 4	SSE 1	0	3	0	17.5	
22	55.0	54.5	55.8	18.5	22.4	15.4	14.4	15.7	12.6	91	78	97	S 1	SSW 3	SW 4	10◍	1	10	0.4	◍ ◹ n, ◍ a
23	56.9	59.7	62.1	14.5	18.4	14.7	10.8	9 2	9.5	88	59	76	WSW 3	NNE 3	WNW 2	10	10	0	—	
24	64.9	65.5	*66.0*	16.5	20.7	*15.5*	(9.0)	(9.4)	—	(65)	(51)	—	—	(0) SW (1)	— —	(0)	(3)	—	—	⌓
25	68.2	68.3	68.5	16.7	19.8	13.8	8.4	7.6	6.7	59	44	58	N 2	NE 2	NE 3	0	0	1	—	
26	67 9	67.1	67.3	13.5	18.7	14.2	7.3	8.1	8.2	63	51	68	NE 3	NNE 4	NNE 2	10	0	0	—	
27	67.4	67.5	67.6	15.3	19.3	13.8	7.8	5.8	7.8	60	**35**	67	NE 3	NE 3	NE 3	0	0	0	—	
28	68.8	68.2	68.2	18.4	21.7	16.9	8.3	7.6	10.3	53	40	72	NE 1	E 3	E 1	0	4	0	—	⌓
29	68.4	66.6	65.3	18.1	21.1	15.9	9.5	12.1	10.7	62	65	80	SE 1	SSW 2	SSW 1	0	0	0	—	
30	63.4	61.9	59 8	17.8	19.9	16.9	12.6	11.0	10.8	83	64	76	SSW 2	SW 3	SW 3	10	6	1	—	
	60.6	60.4	60.5	15.9	19.4	14.0	10.0	10.1	9.8	74	61	82		2.2	2.9 1.8	4 8	3.4	2.8	73.2	

Juli 1903

Wiborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	58.3	57.6	58.1	17.8	19.7	16.8	11.7	12.3	11.9	77	72	83	SW 5	SSW 5	SW 2	10	6	10	—	
2	60.4	60.3	59.4	16.1	19.8	16.0	9.2	11.1	9.5	67	64	70	N 2	SW 4	SSW 3	1	1	3	—	
3	57.9	58 0	57.8	17.7	21.2	18.2	12.2	14.4	12.5	81	77	80	S 4	SSW 3	S 1	10	1	0	0.5	◍ p
4	58.1	56.5	55.5	19.3	23.1	16.3	12.9	12.4	11.6	77	59	84	SSW 3	SSW 4	SW 5	7	7	10	2 6	⌓, ◍ ⌇▲°7p-
5	54.6	54.4	55.4	17.6	18.3	14.1	11.8	11.7	10.9	79	75	92	SW 5	WSW **6**	SW 5	10	5	4	—	
6	58.4	58.2	57.9	15.8	18.5	15.7	9.9	12.2	10.6	74	77	80	WSW 2	SW 3	SW 2	0	10	10	1.5	⌓
7	58.1	58.2	59 5	17.3	22.5	17.5	11.6	11.5	10.9	79	57	73	— 0	SSW 2	E 1	10	5	10	—	◍ 0-1 a
8	58.8	58.4	57.7	16.7	15.4	14.2	11.4	12.6	11.8	80	97	98	E 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	13.0	⌓, ◍ a p, ⌇▲8-10,30 p
9	57.1	58.3	58.1	14.8	18.3	15.9	12.3	14.2	12.7	98	91	94	E 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0 8	◍ a
10	57.5	57.8	58.7	16.7	20.7	15.8	10.1	14.5	10.3	71	80	77	NNW 1	SW 2	N 1	10	8	10	—	
11	60.1	58.6	57.2	17.1	21.4	15.2	10.2	11 3	9.6	70	60	74	ESE 1	E 1	E 3	0	6	0		⌓
12	*51.3*	50.2	48.6	*18.4*	17.4	16.2	—	(13.4)	(13.0)	—	(91)	(95)	— —	E (2)	— (0)	—	(10◍)	(1)	5.9	◍ 9 a-p
13	48.7	50.1	50.3	15.4	20.9	15.3	11.9	13.6	11.4	91	74	88	N 1	SW 2	SSE 2	10	4	10	—	⌓
14	50.4	49.4	48.0	17.1	13 8	12.3	11.1	10.8	9.9	77	93	94	N 1	N 3	N 5	10	10◍	10	10.8	⌓, ◍ p
15	49.4	51.6	53.3	13.7	17.5	13.7	10.1	9.5	9.8	87	64	85	W 3	SSW 5	SSW 4	10	5	5	0 3	
16	55.6	57.1	57.9	13.2	13.6	13.1	9.6	7.7	9.9	86	67	89	SSE 2	NNW 2	SSE 2	10◍	9	2◍	0.5	◍ a p
17	61.2	61.9	**62.5**	15.0	19 4	14.1	10.1	9.7	8.9	80	58	75	SSE 1	SSW 3	SW 1	2	1	0		
18	60.3	54.1	50.5	13.7	17.8	15.8	9.2	10.6	12.5	79	69	93	E 2	E 3	ESE 2	10	10	10	11.4	◍ a p
19	**47.6**	49.5	49.2	15.6	15.3	13.0	12.8	12.5	10.9	97	97	98	SSW 4	SW 3	SW 5	10◍	10◍	10◍	11.5	◍ n a p
20	49.9	53.7	55.2	14.0	15.0	13.3	11.0	9 6	9.0	93	75	80	W 4	WNW 5	WNW 3	10	10	10	—	
21	55.9	55.8	56.9	11.8	14.5	**11.5**	**7.5**	8.2	8.0	73	66	80	NNW 3	WNW 2	WNW 1	10	10	2	—	
22	56.9	56.8	56.8	**11.5**	15.5	14.5	8.7	10.1	10.4	87	77	85	W 2	N 4	N 2	10	10	0	-	⌓
23	57.6	57 7	58.4	12.7	18.8	14.8	9.8	10,4	10.3	90	64	83	N 3	N 2	NNE 1	10	9	0	—	⌓
24	60.3	60.3	60.2	15.6	20.0	14.6	10.0	9.1	9.8	76	53	80	NE 2	ENE 2	E 1	0	0	0	—	
25	59.2	57.9	57.8	13.7	19.7	14.1	8.8	9.3	10.2	75	54	86	NE 5	NE 3	0	0	0	0	—	
26	57.2	*56.8*	*58.2*	17.3	*22.5*	*16.3*	(10.5)	—	—	(71)	—	—	N (2)	—	— —	(0)	—	—	—	⌓
27	*60.0*	60.5	61.1	*16.9*	20.6	15.3	—	(8.7)	(10.7)	—	(**48**)	(83)	— —	N (1)	— (0)	—	(0)	(1)	0.2	◍ °p
28	60.7	60.3	59.9	18.0	19,8	15.8	12.1	11.7	11.9	79	68	89	SW 2	SSW 3	S 1	10	9	1	2.5	◍ 9 a
29	60.3	60.1	59.0	16.9	23.6	17.4	11.1	13.5	12.8	78	62	87	— 0	S 2	— 0	0	1	1	—	⌓
30	58.1	56.6	54.6	19 7	**24.2**	19.2	13.4	11.9	12.9	79	53	78	SSE 2	SE 2	SE 3	2	8	10	6.2	
31	52.0	53.1	52.5	17.5	19.2	15.8	**14.6**	12.6	11.5	98	76	86	SW 2	SSW 4	SSW 3	10◍	4	1	5.2	◍ a
Mitt.	56.5	56.4	56.3	16.0	19.0	15.2	10.9	11.4	10.8	81	71	84	2.4	3.0	2.2	7.2	6.4	5.3	72.9	

August 1903

1	50.9	51.0	48.2	17.0	19.9	15.0	11.2	12.2	11.0	78	71	87	SW 3	S 3	SE 1	10	9	10	—	
2	46.5	45.5	45.3	17.8	19.6	15.8	**13.5**	13.0	11.9	89	77	89	S 1	SW 2	SE 1	10	2	4	1.2	◍
3	47.2	47.6	47.6	16.4	17 8	13.8	10.4	11.3	11.2	75	74	96	S 1	SSW 4	SSW 2	2	10	1	8.5	◍ p
4	51.3	52.5	53.9	15.7	19.0	15.7	12.0	13.0	11.0	90	80	83	WSW 2	SSW 4	S 2	10	3	10	—	
5	54.1	53.0	51.8	16.3	17.0	14.6	12.2	12.3	11.3	88	86	91	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	5	10.8	⌓, ◍ a
6	48.8	48.7	47.8	14.7	18.2	12.1	10.5	11.5	9.9	85	74	95	SE 2	S 2	ESE 1	10◍	7	0	1.7	◍ n a
7	45.7	44.6	43.5	14.3	18.8	12.3	10.5	12.0	9 8	87	74	93	E 1	SW 1	— 0	1	4	3	0.6	⌓, ◍ ⌇▲3,15 p
8	43.1	*43.7*	45.0	13.5	*18.4*	13.3	(10.5)	—	(9.7)	(91)	—	(86)	W (2)	—	— W (4)	(10)	—	(4)	3.7	⌓, ◍ p
9	42.8	44.6	46.9	13.3	16.1	15.0	9.5	9.9	9.2	85	73	72	W 6	W **7**	W 6	10	10	10	1.1	◍ a
10	49.0	50.5	51.3	15.2	18.3	13.6	10.5	12.9	10.8	82	82	94	WSW 3	SSW 5	SSW 3	0	1	0	7.0	◍ n
11	50.0	48.6	49.1	13.1	13.8	12.4	10.7	11.3	10.5	96	97	98	E 2	ENE 3	NW 3	10◍	10◍	10	23.8	◍ a p
12	49.2	50.5	52.1	13.3	18.4	13.6	11.1	13.0	11.1	98	82	96	W 3	WSW 2	SW 3	10◍	9◍	10◍	13.5	◍ a p
13	53.0	53.5	53.4	13.7	18.8	14.1	10.6	12.6	11.2	92	78	94	W 3	SSW 3	W 2	10◍	8	10	—	◍ a
14	53.9	53.4	54.5	14.7	17.2	12.8	11.1	12.1	10.2	89	83	94	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	9	1	5.1	⌇▲3 p, ▲ ◍
15	57.0	58.3	59.4	12.5	17.2	12 0	9.5	10.4	9.4	89	71	91	NNW 3	NW 1	N 1	10	8	0	—	
16	59.4	57.3	55.3	14.2	**20.2**	13.1	11.0	10.4	9.9	92	**58**	89	N 1	SE 1	E 1	0	9	0	—	
17	51.9	48.9	48.6	14.7	16.3	14.4	10.7	11.2	11.2	86	81	93	E 3	E 3	E 3	10	10	10	5.3	⌓, ◍ p
18	47.7	48.5	49.5	14.5	17.4	14.3	10.5	10.1	10.5	86	68	87	E 3	NE 3	E 1	10	9	10	0.2	⌓
19	50.1	50.6	52.8	14.1	17.6	12.3	10.1	10.1	10.0	85	68	95	E 3	E 2	SE 2	10	10	10	11.7	⌇▲4 p, ◍ 2,40-5 p, ⌇▲◍
20	52.5	52.0	52.2	12.1	17.2	13.7	10.1	11.8	11.1	97	81	98	E 2	SE 3	ESE 3	10	10	10	15.2	⌇▲6,30 a, 3,5-4,30 p, ⌇▲°9,30 p, ◍² p
21	55.1	57.6	57.7	14.8	17.4	12.8	11.1	12.0	10.1	89	81	93	SW 4	SSW 4	SE 2	10	6	10	1 5	
22	54.2	54.9	56 0	13.4	17.7	14.8	10.8	11.6	10.2	95	77	82	SE 5	SSW 5	SW 6	10◍	10	4	—	◍ n a, ⌇▲9 p
23	58.2	59.8	60.7	15.1	16.5	12.0	10.4	10.8	8.9	82	77	86	SW 5	SW 6	W 3	5	0	0	—	
24	62.8	60.5	53.1	12.3	17.5	14.0	10.1	9 5	10.6	96	64	90	— 0	SE 1	E 4	1	10	10◍	9.4	⌓ p, ◍ 9,30 p-, ⌇▲
25	50.2	54.5	60.4	13.7	14.0	12.4	10.6	9.9	9.6	92	84	90	SW **7**	WSW 5	W 2	10	10	0	0.6	◍
26	63.6	**64.1**	61 4	10.8	17.3	13.7	8.8	12.2	9.4	92	83	81	WSW 1	SW 2	SSE 1	0	10	10	5.9	⌓ ◍
27	54.8	53.9	55.7	10.4	11.4	**9.1**	9.2	9.3	**7.8**	98	93	92	NE 2	W 2	NW 1	10◍	10◍	1	10.1	◍ a
28	55.7	53.9	48 4	12.3	13.5	13.5	10.0	10.1	11.2	95	88	98	— 0	SSE 4	SW 4	7	10◍	10◍	10.2	◍ p
29	47.5	46.7	46.0	14.5	16.2	11.0	11.1	10.8	9.3	91	79	95	WSW 5	SSW 5	SSE 2	10	10	10◍	8.2	⌇▲7,50 p, ◍²⁸-9 p
30	41 5	**39.6**	40.1	11.5	11.7	11 5	9.4	9.8	10.0	93	96	99	NE 3	NE 3	NE 3	10	10◍	10◍	20.1	◍² p
31	42.9	48.6	49.9	11.8	16,1	12,1	9.3	9.5	9.8	91	70	94	WNW 3	W 2	WSW 3	10	4	1	0.2	
Mitt.	51.3	51.5	51 5	13.9	17.0	13.3	10,6	11.2	10.3	89	78	91	2.7	3.1	2.3	7.9	7.9	6.0	175.6	

September 1903 — Wiborg

	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0—12			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	6	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	52.0	55.8	60.4	11.8	16.5	11.5	10.0	11.1	9.7	97	79	97	– 0	N 1	N 1	1	10	3	—	⌓
2	65.6	66.8	68.3	10.9	17.1	11.4	8.7	11.4	8.7	91	79	87	N 1	SSW 3	WNW 1	0	4	10	—	⌓
3	68.4	68.8	66.8	12.9	16.1	12.3	9.8	10.2	9.8	89	75	93	WNW 1	ENE 2	SE 3	10	10	0	2.2	⌓◍
4	61.6	60.9	62.9	14.5	17.7	12.5	11.7	**12.8**	10.3	96	85	96	SW 3	S 4	WSW 1	10	5	0	—	◍a
5	66.5	68.0	68.8	12.1	17.0	11.0	9.0	7.8	8.7	86	54	88	N 3	N 2	— 0	0	0	10	—	⌓
6	69.6	68.3	65.6	8.6	17.0	13.1	8.0	9.0	9.3	96	63	83	— 0	SSE 1	SE 3	0	10	10	—	≡n, ⌓
7	62.8	61.2	60.1	15.1	**18.5**	14.5	11.4	12.6	12.0	89	80	98	SSE 1	SSW 3	S 1	8	10	10≡	7.3	⌓, ◍◹n, ≡p-n
8	56.9	*55.1*	56.6	13.9	*17.0*	11.9	(11.5)	—	(9.8)	(98)	—	(95)	NNE(1)	—	— W (2)	(10)	—	(0)	0.7	◍5a-
9	53.9	52.0	49.4	13.2	14.5	12.1	10.1	10.8	10.0	90	88	96	SSW 4	SW 5	SW 4	10	4	10◍	22.7	◍²ap
10	42.3	42.2	40.8	14.5	15.3	12.5	10.4	9.8	7.5	85	76	70	S 5	S 3	SSW 6	10	10	2	2.0	◍
11	**40.7**	42.5	44.5	11.5	13.3	10.9	7.9	7.9	7.9	78	70	82	SSW **9**	S 6	S 5	10	10	4	1.2	
12	44.1	43.9	45.5	10.1	12.5	10.8	8.5	9.9	9.4	92	93	98	SE 2	SSE 3	SSE 2	10	10◍	10◍	28.0	◍nap
13	53.8	58.2	62.5	10.7	13.8	11.0	9.1	9.6	7.8	95	82	80	SW 2	SW 3	W 3	10	2	3	1.4	
14	65.5	66.9	*66.0*	9.4	14.1	*12.3*	(8.6)	(9.8)	—	(98)	(83)	—	SE (1)	SW (1)	— —	(10)	(10)	—	3.8	◹n, ◍n-, ⌓
15	66.9	69.7	74.4	10.1	14.0	7.4	8.5	7.5	5.9	92	63	77	NNE 2	NE 2	NE 1	10	6	0	—	
16	79.5	79.8	80.0	6.6	12.9	6.2	6.3	6.5	**5.5**	87	58	78	— 0	— 0	ENE 1	0	0	0	0.2	⌓⌓
17	**80.5**	79.5	78.2	**4.4**	13.7	7.4	5.9	7.5	7.0	95	64	91	ENE 1	SW 2	SW 2	0	0	0	—	⌓⌓
18	77.5	76.3	76.1	7.1	16.9	11.8	6.8	5.6	6.7	90	**39**	65	W 1	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
19	76.9	75.9	75.5	8.3	16.5	9.1	7.4	10.4	8.0	91	74	93	— 0	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
20	74.8	73.7	72.0	10.2	15.4	9.7	9.0	11.0	8.7	98	85	98	— 0	SW 1	SW 1	10	0	10	—	⌓
21	69.5	67.8	68.1	9.9	15.4	11.2	9.0	11.5	8.0	99	88	80	SSW 1	SSW 1	NNW 2	10	0	0	—	
22	69.4	69.7	70.1	8.8	14.4	6.6	7.6	7.0	6.9	91	57	94	N 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0	—	⌓
23	67.6	63.9	65.3	5.8	16.0	11.3	6.7	8.3	8.1	97	61	82	— 0	W 2	WNW 2	10	0	1	—	⌓
24	69.5	69.1	66.8	6.7	12.4	8.7	6.9	6.1	6.7	94	57	80	N 2	W 2	WSW 2	0	0	0	—	⌓
25	64.8	62.8	61.8	7.5	15.2	12.6	7.2	10.6	7.8	93	83	72	W 1	SW 1	W 1	0	0	10	—	
26	60.2	58.4	57.3	10.6	15.4	12.1	8.3	9.2	8.9	89	70	85	SW 1	W 2	W 4	10	10	0	—	
27	57.1	58.0	59.9	9.9	14.6	9.5	7.8	7.6	8.6	86	61	98	NW 3	N 3	N 2	0	4	10	1.5	⌓, ◍6p
28	61.1	59.0	58.5	6.0	11.3	8.3	6.1	8.7	7.6	88	88	93	E 1	WSW 2	ENE 2	10	10	10◍	2.5	Sprüh-◍Mt, ◍p
29	59.5	60.8	60.8	7.9	9.7	8.0	7.6	8.3	7.6	96	92	94	— 0	— 0	E 1	10◍	10	10◍	9.0	◍ap
30	58.2	58.6	60.5	9.8	10.2	6.7	8.9	8.0	6.1	99	86	83	W 2	N 1	N 3	10≡	10	4	0.5	◍n, ≡n-a, Sprüh-◍p
Mit.	63.2	63.1	63.5	10.0	14.8	10.5	8.4	9.2	8.2	92	73	87	1.7	2.1	2.0	5.7	4.8	4.5	83.0	

Oktober 1903

1	62.4	56.8	54.7	4.4	2.8	1.6	5.3	5.2	5.0	85	93	96	— 0	ESE 3	E 3	10	10✳◍	10◍	16.0	◍✳a, ◍p
2	58.3	59.2	57.7	2.2	4.0	3.0	5.0	5.4	4.7	93	88	83	— 0	E 3	E 4	10	10	10	5.4	
3	50.4	45.8	43.0	1.3	1.4	1.8	4.8	4.8	5.0	94	94	95	E **5**	E 4	E 4	10✳◍	10◍	10	18.0	◍✳ap
4	38.3	36.8	**36.1**	3.4	7.1	5.2	5.6	7.1	6.2	97	94	94	E 3	E 1	WSW **5**	10◍	10◍	10◍	19.0	◍ap
5	40.1	43.7	45.7	0.6	1.6	0.6	4.4	4.5	4.2	92	87	87	NW 4	WNW 3	W 2	10	10	10	0.3	
6	47.8	46.8	47.3	- 1.8	2.4	2.0	3.8	4.1	5.0	96	75	94	— 0	NNE 1	ENE 2	1	10	10	—	⌓
7	50.0	50.7	52.5	0.6	2.2	- 0.1	4.2	3.4	3.3	87	63	72	NE 4	NE 3	NE 3	2	0	10	—	⌓
8	55.3	55.7	57.8	- 2.6	1.3	- 1.2	3.0	3.2	3.5	81	62	82	— 0	NNE 4	N 1	6	6	10	—	
9	59.5	59.6	58.7	- 2.1	1.8	- 0.4	3.1	**2.2**	3.2	79	**42**	72	NW 1	W 2	W 1	6	10	10	—	
10	58.1	58.9	61.7	- 0.9	2.5	- 0.5	3.4	3.4	3.2	78	61	73	— 0	ENE 2	E 1	10	10	10	—	⌓
11	65.1	66.3	67.4	- 4.0	1.0	- 3.8	2.8	2.5	3.0	82	51	87	NE 3	NE 3	NE 1	0	1	0	—	⌓
12	68.0	67.0	66.5	- 5.0	1.2	- 0.5	2.8	3.2	3.7	90	63	83	N 1	ENE 1	E 1	6	10	10	1.0	⌓
13	64.6	62.4	60.9	- 0.8	1.6	0.3	3.1	3.8	2.9	71	75	62	NE 2	NNE 3	NE 2	10	10	10		⌓
14	58.3	57.1	56.8	- 0.7	0.5	- 1.2	2.9	2.9	3.2	68	61	76	NE 1	NNE 3	N 3	10	0	0	—	
15	58.4	60.3	61.9	- 0.4	- 0.9	- 1.7	3.5	3.3	3.2	79	76	80	N 3	NNW 3	N 2	10	10	10	—	
16	61.4	58.1	53.8	- 1.6	1.3	0.1	3.3	3.7	4.1	82	72	89	ESE 2	ESE 4	E 4	10	10	10	3.4	⌓
17	49.3	49.6	51.2	0.0	0.8	- 0.5	4.5	4.2	3.8	98	85	86	NE 3	ENE 1	NE 1	10✳	10	10	0.5	✳a
18	53.9	56.8	59.3	- 1.1	0.7	- 0.4	3.2	3.8	3.7	74	78	83	NE 1	N 2	N 2	10	10	10	—	
19	63.3	66.3	68.5	- 2.0	- 1.2	- 4.3	3.1	3.3	3.1	80	78	93	NNE 3	ENE 1	NNE 1	10	10	0	—	
20	70.3	**70.6**	*69.8*	- 4.1	0.7	- 3.7	(3.2)	(4.0)	—	(95)	(82)	—	NNE(3)	ENE(1)	— —	(10)	(10)	—	—	⌓
21	67.2	64.8	63.0	- 5.5	1.3	**6.3**	2.9	3.9	2.6	96	78	93	NE 1	E 2	NE 1	0	0	0	—	
22	59.5	58.1	56.1	- 2.9	- 1.0	- 1.5	3.7	4.3	3.9	00	00	96	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	
23	53.2	53.2	54.1	1.2	1.5	3.4	4.6	4.9	5.5	92	96	95	SSE 3	ESE 1	— 0	10	10	10	0.5	≡p
24	54.5	53.1	54.1	2.4	2.5	5.1	5.2	5.2	6.3	94	94	95	SE 2	SE 2	S 2	10≡	10	10	2.7	≡n-a, ◍°ap
25	55.7	59.3	61.5	6.0	6.4	**7.3**	6.4	5.5	6.9	91	76	90	S 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.5	◍°a
26	63.1	63.6	63.5	6.3	6.6	4.9	6.4	6.1	5.7	90	84	87	SW **5**	SW 4	SW 4	10	10	10	0.3	
27	62.4	62.9	61.2	5.0	6.3	7.2	6.1	6.8	**7.3**	94	96	96	SSW 4	S 3	SSW 4	10◍	10	10	—	◍°na
28	60.0	60.5	62.6	7.2	**7.3**	6.9	7.0	7.2	6.9	93	94	93	SW 4	SW 3	SW 1	10	10	10	—	
29	65.9	66.1	65.1	4.6	4.1	4.0	5.2	5.3	5.4	82	87	88	ENE 1	E 2	E 1	10	10	10	—	
30	63.1	62.3	62.5	4.0	3.9	3.2	5.8	5.8	5.6	95	95	97	S 2	SSW 3	SW 2	10≡	10	10◍	—	≡n-a, ◍°p
31	62.8	63.7	63.9	2.3	4.1	3.2	5.3	5.8	5.5	98	95	95	SE 2	SE 2	SE 2	10≡	10	10	1.0	≡n-a, ◍
Mitt.	58.1	57.9	58.0	0.5	2.4	1.1	4.3	4.5	4.5	88	80	87	2.1	2.5	2.2	8.4	8.6	8.7	68.6	

November 1903 — Wiborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	60.3	59.2	58.6	5.4	6.4	**6.7**	6.4	**7.0**	6.6	95	98	90	S 3	SW 4	SW 2	10	10◍	10	1.8	◍ n, a-p
2	59.1	60.3	62.9	5.6	6.3	5.1	5.9	5.7	4.7	86	79	73	SW 2	WNW 2	N 5	10	10	10	—	
3	68.8	69.4	66.9	- 0.6	2.1	2.7	4.2	4.6	5.0	96	85	89	NW 1	SW 1	SE 1	0	0	10		⌴a
4	60.6	58.3	56.2	5.5	5.7	5.8	6.4	6.5	6.6	96	96	96	SW 4	SW 5	WSW 4	10◍	10	10	1.8	◍ a
5	53.9	55.3	57.0	5.2	4.9	3.4	6.1	5.1	4.6	92	78	78	SW 2	WNW 2	NNW 1	10	10	10	—	
6	58.3	58.6	59 8	- 0.6	2.4	- 2.8	4.1	4.3	3.6	92	79	98	NW 1	W 2	W 1	1	10	0	—	⌴a p
7	61.4	60.2	56.1	- 1.5	2.3	3.7	4.1	4.9	5.5	00	89	92	— 0	SW 2	W 5	10≡	10	10	—	≡⌴n-a
8	54.0	56.6	59.6	3.9	6.6	2.3	5.3	5.2	4.9	87	71	89	W 4	W 3	N 1	0	1	0	—	
9	59.7	59.6	58.8	0.6	2.2	4.9	4.8	5.3	5.6	00	98	86	SW 1	SW 1	WSW 3	10≡	10≡	10	—	≡n-a, p
10	55.8	54.1	51.7	5.1	4.4	3.2	5.6	5.3	5.3	86	85	92	SSW 2	SSW 5	S 3	10	10◍	10◍	2.4	◍ p
11	50.8	50.8	52.0	3.8	3.5	3.7	5.5	5.5	5.6	92	93	93	S 2	SSE 2	S 2	10	10	10	8.1	◍ p
12	55.5	58.1	60.5	3.6	3.7	2.2	5.5	5.7	5.1	93	95	94	SE 2	SE 1	ENE 2	10	10	10	0.5	
13	62.3	63.9	65.8	2.2	2.0	0.5	5.3	5.1	4.4	98	96	92	NNE 2	NNE 1	NNE 3	10◍	10	10	—	◍ a
14	67.7	68.9	**70.4**	- 0.9	- 0.3	- 1.2	4.0	4.0	4.0	92	89	94	NNE 1	ENE 1	SE 1	10	10	10	—	
15	70.0	*68.2*	67.3	- 1.9	*0.0*	1.0	(3.8)	—	(4.7)	(96)	—	(94)	ESE(1)	—	— SE (2)	(10)	—	(10)	—	⌴a
16	66.2	65.5	64.5	1.9	2.5	0.6	5.2	4.9	4.2	98	89	89	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	—	≡a
17	61.5	60.4	60.0	0.7	0.8	1.4	4.3	4 5	4.8	89	92	94	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	1.8	◍⚹a p
18	57.1	54.3	54.4	2.1	0.7	0.3	5.0	4.7	4.4	93	96	94	SSE 3	SW 2	SW 1	10	10	10	7.9	◍n-
19	55.1	59.0	62.0	1.9	0.2	- 1.4	5.3	4.6	3.8	00	98	92	N 2	NNW 1	NW 4	4	10	10		
20	61.8	58.2	54.3	- 1.1	2.5	1.0	3.8	4.7	4.4	90	85	89	W 3	SSW 4	SW 5	10	10	10	2.5	
21	43.6	38.7	33.8	- 2.5	1.4	0.7	3 4	4.8	4.7	89	94	98	SE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	10⚹◍	6.8	⚹n, ⚹◍ p
22	34.7	35.7	34.2	2.8	1.2	1.3	4.6	4.4	4.7	80	89	92	S 3	SE 2	SE 2	10	10	10	6 4	◍°⚹° p
23	35.5	39.6	44.4	1.0	0.8	- 0.7	4.6	4.6	4.1	92	94	94	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10⚹	10⚹	0.3	⚹n p
24	47.2	40.7	**31.3**	- 0.9	0.8	3.7	4.0	4.4	5.7	92	90	95	S 1	SE 3	S 6	10	10⚹	10◍	9.5	⚹a-p, ◍ p
25	32.4	43.8	48.8	- 1.5	- 1.5	- 4.6	3.8	2.8	2.9	92	**68**	90	W **8**	W 6	WNW 1	10	0	0	3.0	◍⚹⚶a
26	50.1	50.6	46.7	- 2.3	0.6	0.5	3.8	4.3	4.4	98	90	92	SE 2	SE 2	SE 3	10⚹	10	10	8.3	⚹a
27	46.4	46.8	45.7	0.6	- 0 2	- 1.1	4.1	3.8	3.8	85	83	90	S 4	S 4	SW 6	10	10⚹	10	1.5	⚹a, ⚶a-p
28	48.4	49.3	51.1	- 6.3	- 8.4	**9.1**	2.3	2.3	**2.2**	82	97	97	W 3	WNW 2	N 1	6	4	10	0.6	
29	51.3	47.5	44.4	- 7.1	- 3.4	- 2.9	2.5	3.1	3.5	95	87	96	SE 4	SE 4	SE 4	10	10⚹	10⚹	7.2	⚹⚶p
30	43.0	48.4	55.1	- 0.4	- 3.1	- 7.3	4.4	3.3	2.5	98	91	98	SE 2	SSW 4	NNW 1	10	10	10	1	
Mtl.	54.4	54.7	54.5	0.8	1.6	0.8	4.6	4.7	4.5	92	89	92	2.6	2.6	2.7	8.7	8.8	9.0	71.4	

Dezember 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	53.7	52.9	49.3	- 5.1	- 2.4	0.4	2.9	3.6	4.6	93	94	96	NE 3	ENE 2	E 3	10	10	10⚹	6 8	⚹⚶p
2	**46.2**	47.9	51.0	2.3	2.4	2.2	**5.3**	4.6	4.4	98	84	82	SSW 5	S 5	SSW 5	10	10	10	—	
3	52.5	56.5	62.1	- 1.7	- 4.0	- 3.8	3.6	2.9	3.0	90	84	87	NW 2	NW 2	WSW 2	10	10	10	—	
4	63.4	64.9	65.5	- 3.4	1.6	0.4	3.5	4.6	4.3	00	89	90	SE 3	SSE 4	SSW 4	10	10	10	0 3	⋁⚹
5	66.2	62.8	59.7	- 6.7	- 1.7	1.9	2.6	3.7	4.6	95	92	88	ESE 3	E 3	ESE 2	2	10	10	—	⋁a
6	56.8	57.0	59.2	1.4	1.6	1.5	4.7	4.7	4.9	93	91	96	SE 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	1.3	
7	60.8	61.7	61.1	2.1	**3.2**	2.2	(5.0)	—	(5.2)	(93)	—	(96)	SE 3	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.2	≡°Mt
8	62.9	65.0	65.9	1.6	2.1	2.0	4 8	5.2	5.2	93	96	98	S 2	SE 2	SE 1	10	10	10	0.2	
9	66.6	67.3	68.5	1.6	2.1	1.9	5.1	5.0	5.2	98	93	98	SE 1	SE 1	SE 1	10≡	10	10	0.6	≡n-a, p
10	69.3	70.5	72.2	1.9	1.9	- 1.7	5.2	4.9	4.0	98	93	98	SE 1	ESE 1	SE 1	10≡	10	10	—	≡n-a
11	74.0	75.4	75.9	- 7.5	- 6.7	- 6.7	2.4	2.5	2 3	95	92	84	E 2	E 1	E 1	0	10	0	—	⋁a
12	77.1	78.1	**78.5**	- 7.0	- 6.8	- 8.0	2.4	2.3	2.2	89	86	91	E 1	ESE 1	SE 2	5	0	0	—	⋁a
13	77.7	77.6	76.7	- 7.6	- 5.7	- 4.9	—	(2.8)	(3.0)	—	(96)	(95)	SE 2	SE 1	S 2	0	2	10		
14	74.9	74.3	74.1	- 3.4	- 6.2	-12.4	3.2	2.6	1.5	91	93	85	S 2	SE 1	ESE 3	10	1	0	—	⋁a
15	72.6	71.5	70.8	-17.2	-12.7	-15.1	0.9	1.6	1.2	**79**	96	91	0	E 2	SE 1	0	10	10	—	⋁a p
16	67.8	66.8	65.0	- 9.4	- 6.8	- 5.7	2.0	2.5	2.8	91	92	96	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	0.5	⚹p
17	65.5	65.4	65.9	- 4.0	- 1.5	- 2.0	3.2	3.9	3.8	93	96	96	S 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.5	⚹p
18	67.3	68.0	67.9	- 0.9	- 0.8	- 1.4	4.0	4.1	4.1	92	94	98	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10	—	
19	63.6	60.9	60.2	- 0.6	0.5	- 1.7	4.1	4 4	3.7	94	92	92	SW 4	SW 3	NNW 3	10	10	10	2.0	Sprüh-◍a
20	68.1	70.9	73.3	-15.2	-15.8	**-20.0**	1.2	1.2	**0.8**	91	90	86	— 0	NNE 1	N 1	0	0	0	—	
21	73.6	73.6	73.2	- 7.7	- 4.0	- 1.8	2.4	3.2	3.6	97	93	90	SE 3	SE 2	SW 3	10	10	0	—	
22	71.7	70.9	69.3	- 0.7	0.0	1.0	4.2	4.3	4.8	96	94	98	SW **6**	SW 4	SW **6**	10	10	10	0.6	◌⚹Mt
23	66.4	66.5	66.5	2.6	2.6	2.5	5.1	5.0	5.0	93	91	91	WSW 5	SW 4	SW 4	10	10	10		
24	65.9	66.5	67.2	2.1	2.1	1.4	4.8	4.4	4 6	89	82	91	SW **6**	WSW 3	W 2	10	10	10	—	
25	67.0	65.1	65.1	0.0	- 0.1	- 0.5	4.3	4.3	4.3	94	94	96	SSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	10	—	
26	63.5	63.5	65.5	- 0.5	- 1.9	- 9.3	4.3	3.7	1.9	96	92	87	W 1	NNW 3	NNE 2	10	10	0	—	
27	*65.9*	67.6	69.7	- 7.2	- 8.9	-10.2	—	(2.0)	(1.8)	—	(88)	(87)	—	— N	(3) NNE(2)		(10)	(10)	—	
28	70.7	69.7	67.3	- 9.7	- 8 5	- 6.6	1.9	2.3	2.3	91	97	84	— 0	SW 2	SW 2	10	10	10	0.5	
29	60.4	59.3	60.9	- 1.6	0.9	- 2.3	(3.7)	—	(3.5)	(90)	—	(92)	WSW 3	N 2	N 2	10	10	9	—	⚹n
30	62.1	63.1	62.5	- 4.5	- 6.4	- 3.3	3.0	2.7	3.4	93	97	96	NW 1	N 2	W 1	10	10	10	—	
31	62.1	63.3	62.2	- 1.8	- 2.4	- 3.5	3.6	3.3	3.2	90	87	91	NW (1)	—	— —	(10)	—	—	—	
Mtl.	65.7	66.0	66.2	- 3.5	- 2.7	- 3.3	3.5	3.6	3.5	93	92	92	2.4	2.2	2.2	8.2	8.7	7.9	13.5	

Januar 1903 — Lauttakylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	48.6	44.0	42 8	-10.5	-10.4	-11.7	- 9.7	-19.5	1.9	1.9	1.7	96	92	92	NW 1	NE 8	NNE 6	10	10⚹	10⚹	4.2	⚹ 10 a-n
2	47.0	51.3	54.4	-12.3	-11.8	-16.8	-10.3	-17.4	1.6	1.6	1.1	93	91	95	W 8	NW 7	NW 2	10	9	0	0 0	⚹ 9 a-
3	56.8	57.8	55.9	-17.8	- 8.6	- 5.5	- 5.5	-26.3	1.0	2.3	2.9	94	97	95	S 2	SSW 2	SSW 7	10〓	10	10	0,2	〓 n-Mt
4	51.0	46 1	39.8	- 6 1	- 6.1	- 4.6	- 4.6	- 8.0	2.6	2.3	3,1	93	82	95	SE 7	SSE 9	E 9	10	10	10⚹	3.8	⚹ n, 8,30 p-n
5	42.0	42.8	44.8	- 3.6	- 0 8	- 1.5	- 0.6	- 5.0	3.5	4.2	4.0	00	97	97	S 2	S 1	NE 1	10	10	10	1.8	〓 9-12 a
6	45.6	46.3	45.9	0.0	- 1.2	- 2.7	- 0.1	- 3.4	4.6	4.0	3.6	00	97	95	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	10	10	1 5	⚹ n-11 a
7	41.7	38.5	38.3	- 0.2	0.5	1.2	1.1	- 4.1	4.4	4.8	4.8	95	99	96	SE 4	SE 7	SW 5	10	10	10	4.0	⚹ 9-11 a
8	34.8	33.7	33.7	1.3	1.2	0.4	1.4	- 0.1	5.0	4.8	4.6	co	96	99	SW 2	SE 2	NNW 4	10	10◍	10	1.6	◍ n, 1,30 p-
9	40.0	42.9	44.5	- 4.3	- 3.9	- 2.7	0.4	- 5.1	3.0	2.9	3.3	90	85	87	W 7	WSW 8	WSW 8	10	10	10	0,2	⚹ 0,30 p-
10	46.4	41.5	36.6	- 3.2	- 3.1	- 4.0	- 2.4	- 4.4	3.3	3.4	3.1	92	93	91	SSE 3	E 4	NE 7	10	10⚹	10⚹	3.0	⚹ 0,45 p-n
11	36.9	40.5	44.2	- 6.6	- 9.5	-13.2	- 3.9	-13 9	2.5	1.8	1.4	93	85	82	NE 8	N 7	N 8	10⚹	10	9	0.5	⚹ n-1 p
12	53.9	59.2	62.9	-17 7	-19.0	**-27.7**	-12.2	-28.4	0.9	0.8	**0.4**	79	82	82	N 5	NW 4	SE 3	0	0	0	—	
13	61.2	60.5	60.0	-10.2	- 3.7	- 0.5	- 0.3	**-29.2**	1.8	3.2	3.8	**87**	93	87	SW 7	WSW 11	W 7	8	1	9	—	
14	64.9	70 6	74.2	- 3.1	- 7.3	-11.8	0.9	-13.9	3.5	2.5	1.7	97	97	94	NW 5	N 1	SE 1	1〓	10〓	9	0.1	〓 n-7 p
15	74.2	73.6	74 4	- 4.3	- 1.5	- 4.4	- 1.6	-11.9	3.2	4.1	3.3	97	00	00	SSW 2	WSW 4	NW 1	10	10	10〓	—	〓 p-n
16	77.3	78.4	79.5	-14.6	-11.8	-11 8	- 4.4	-15.5	1.4	1.7	1.7	94	94	95	NNW 1	NNE 1	SSE 1	10〓	10〓	10〓	0.1	〓 n-n, ⋁
17	**80.0**	79.9	79.6	- 5.0	- 2.3	- 3.8	- 1.6	-13.0	3.0	3.8	3.4	99	97	97	SW 2	W 6	W 5	10	10	10	—	
18	77.4	75.4	74 0	- 4.0	- 5.4	10.4	- 3.4	-10.9	3.3	2.8	1.9	95	92	95	WSW 6	SW 3	SW 3	10	0	0	—	
19	71.9	69.6	67.3	-15.7	- 7.7	- 8.3	- 2.6	-17.2	1.2	2.2	2.2	92	86	93	SW 1	SW 6	SW 4	0	0	0	—	
20	65.0	65.5	68.9	- 8.8	- 4 8	- 9.7	- 4.8	-14.0	2.2	3.0	2.1	96	96	97	WSW 4	NNW 4	NW 5	1	0	0	—		
21	69.2	68.1	67 0	-13.6	-10.8	- 4.4	- 4.0	-20.2	1.5	1.9	3.2	97	96	99	—	0	— 0	SSW 1	10〓	5〓	10〓	—	〓 n-n, ⋁
22	65.3	65.0	63.9	- 6.3	- 9.4	- 7.7	- 4.0	-10.8	2.7	2.1	2.4	97	97	97	SW 1	SSW 1	SE 1	10〓	10	10	0.6	〓 n-a, ⋁
23	61.4	59 8	59.4	- 4.8	- 7.4	- 9 5	- 4.8	-10.1	3.1	2.3	2.0	97	92	91	SE 2	SE 6	SE 5	10	10⚹	10	0.5	⚹ 9 a-4 p
24	59.4	60.0	60.2	- 8.6	- 8.6	-11.4	- 8.2	-13.0	2.1	2.0	1.6	91	86	85	SE 5	SE 6	SE 8	10	10⚹	0	—	⚹ 8 a, -p
25	58.6	*58.2*	57.5	-10.4	- *9.8*	- 9.2	- 8.4	-11.8	(1.7)	—	(2.0)	(86)	—	(89)	SE 8	SE 8	SE 8	10⚹	10⚹	10	⚹ 0 5	⚹ a-p
26	52.4	*51.4*	51.2	- 6.4	- *4.6*	- 2.8	- 2.6	- 9.8	(2.6)	—	(3.6)	(95)	—	(95)	SSE —	SE —	SE —	10	10	10⚹	2.1	⚹ p
27	46.4	43.7	39.0	0.6	2.2	**3.0**	**3.2**	- 2.5	4.6	**5.3**	**5.3**	97	98	93	S 6	S 7	S 8	10	10⚹	10	2.3	⚹ a-p
28	38.1	38.0	35.9	0.6	1.2	- 1.5	**3.2**	- 4.0	4.0	4.0	3.9	84	79	95	— 0	SW 9	SSW 5	2	2	0	—	
29	34.3	35.2	37 1	- 2.0	0.0	- 2.3	0.3	- 3.5	3.8	3.8	3.1	97	83	80	SW 5	WSW 8	WSW 8	10	10	0	—	
30	32.1	29.7	**29.6**	- 2.6	1.0	0.6	2.4	- 7.5	3.6	4.6	3.6	97	92	75	S 5	W 13	WSW **18**	10	10◍⚹	10	1.5	◍ ⚹ 8 a-3p
31	38.8	45.1	45.0	- 0.6	- 0.4	- 1.8	1.4	- 4.8	4.1	3.3	3.6	92	**74**	89	NW 9	W 6	SSE 6	10⚹	8	10	0.2	⚹ n-9 a, ◍
Mittl.	54.0	53.9	53.8	- 6.5	- 5.3	- 6.3	- 2.8	-11.6	2.9	3.0	2.9	94	91	92	4.0	5.4	5.3	8.5	7.9	7.3	28.7	

Februar 1903

1	41.6	41.1	41.9	1.4	2.2	1.2	2.5	—	5.0	4.6	4.4	98	85	89	SSW 3	SW 10	SW 10	10	10	10	—	
2	41.5	*42.7*	41.9	0.5	*0 3*	0.2	1.4	- 1.0	(4 6)	—	(4.6)	(96)	—	(97)	SSW 3	SSW 6	SW 5	10	10	10	—	
3	43.2	47.3	50.4	- 1.7	- 0.6	- 4.8	0.5	- 6.4	3.6	3.5	3.1	87	79	97	WSW 8	W 6	W 5	0	4	0	—	〓 8 a-
4	53.0	52.0	50.5	-11.0	- 4.6	- 1.1	- 1.2	-12.5	1.9	3.1	4.2	97	97	97	SE 1	S 3	SW 5	0	6	10	—	
5	51.1	49.7	49.0	- 3.5	- 1.2	1.8	1.9	- 4.5	3.4	4.0	4.7	97	97	90	S 2	SSW 3	WSW 11	10	10	10	—	
6	53.7	53.1	51.5	1.3	1.5	2.3	2.9	0.5	3.7	4.2	5.0	72	81	93	WSW 11	SW 8	SW 5	9	5	10	—	
7	47.3	43.8	42.7	1.2	1.8	1.8	2.4	0.5	4.4	4.7	4.2	90	90	80	SSW 7	SW 8	SW 11	10	10	9	2.5	
8	26.1	**23.9**	27.8	0.7	0.6	1.0	2.8	0 0	4.7	4.6	3.0	97	95	62	SSW 8	W **20**	W 17	10	10	10	—	◍⚹ n
9	31.1	38.1	49.7	0,2	2.0	1.2	1.9	- 1.0	3.9	4.0	3.3	83	75	65	W 14	W 13	NNW 12	10	8	5	4.7	⚹ n-5 p
10	60.1	*59.0*	45.4	- 4.6	- *1.0*	- 1.5	1.4	- 5.5	(2.7)	—	(4.0)	(84)	—	(97)	W 6	SW 6	SSW 9	0	10	10⚹	5.8	◍ ⚹ 7,30 p-n
11	30.0	27.5	27.2	2.9	2.8	1.2	3.6	- 1.7	5.0	3.7	4.4	88	66	87	WSW 9	W **20**	W 19	10	10⚹	10⚹	2.6	◍ ⚹ 9 a-, ⚹ p
12	27.2	26.4	35.7	- 1.7	- 0.4	- 6.7	1.3	- 6.7	3.6	4.2	1.8	89	93	67	W 15	WNW 7	N 12	10⚹	10⚹	8	1.9	⚹ n-5,30 p
13	42.8	44.0	45.8	-13.7	- 9.2	-17.5	- 4.5	-17.6	1.4	1.9	1.1	91	83	95	N 3	NW 6	WNW 1	6	2	0	—	
14	44.5	42.7	40.6	-21.6	- 7.8	-18.8	- 8.0	-22.9	0.7	1.9	0.9	90	76	92	ENE 1	W 5	W 1	1	0	1	—	
15	*39.2*	40.5	47.5	-19.4	-12.6	-20.6	-12.4	**-24.9**	0.9	1.5	0.8	91	89	92	SE 1	SW 5	NE 2	9	1	0	2.5	⚹
16	50.9	54.6	56.7	-14 4	- 7.8	-10.7	- 8.2	-22.2	1.3	2.0	1.6	92	79	82	NW 5	NNE 8	NNW 2	10	10	4	—	
17	*46.4*	49.2	60.1	- 0.2	- 3.6	-12.8	- 0.1	-13.3	3.6	2.2	1.3	80	65	84	W 11	NW 15	NW 4	10⚹	1	0	1.2	⚹ a
18	67.8	**68.3**	62.5	**-21.8**	-11.0	- 8.6	- 8.5	-22.9	**0.6**	1.5	2.2	81	76	93	N 1	SSW 3	NE 9	0	10	10⚹	3.4	⚹ p
19	52.0	47.9	45.5	0.0	2.8	- 0.4	2.9	- 8.9	4.4	5.2	4.2	97	93	95	SW 5	SW 8	SSW 4	10	10	10	—	
20	39.5	36.7	39.3	3.7	**4.8**	1.5	**4.9**	- 0.8	**5.7**	5.4	4.4	95	84	85	SW 8	SW 5	W 11	10	10	1	0.2	◍ 3,45-4,30 p
21	42.0	34.3	33.2	0.4	1.5	1.5	2.4	- 0.5	3.6	4.9	5.0	76	96	98	SW 6	SW 10	SW 5	7	10◍	0	1 6	◍ 10,30 a-7 p
22	28.9	30.5	31.8	0,2	3.3	3.2	3.2	- 0.8	4.4	3.8	3 3	94	65	**58**	SW 7	WSW 12	WSW 11	2	8	10	—	
23	34.8	28.0	24.7	- 1.0	- 1.2	- 1.8	3.4	- 2.3	3.2	4.0	3.8	75	97	97	WSW 7	SW 5	NE 3	0	10⚹	10⚹	2.6	⚹ 11,30 a-n
24	31.0	36.9	45.9	- 4.6	- 0.6	- 4.2	- 0.6	- 6.2	3.1	4.0	3.3	97	90	97	NNE 2	W 7	W 5	10	10	0	—	
25	48.6	53.5	48.6	-14.1	- 1.6	0.8	0.9	-16.5	1.4	3.6	4.7	97	87	96	SE 2	SSE 7	S 8	10〓	8	10◍	3.8	〓 n-a, ◍ 8 p-n
26	51.6	54 6	53.0	1.0	3.6	0.9	3.5	- 2.3	4.8	5.5	4.8	98	93	98	WSW 8	SW 8	S 9	3	5	10	2.8	
27	45.0	44.4	44.9	1.6	2.1	0.0	2.3	- 0.9	5.0	4.5	4.4	96	84	96	SSW 7	SW 10	S 6	10	10	10	2.1	◍ n, 1,30 1,45 p
28	36.9	34.7	33.7	1.6	2.5	1.7	2.6	- 0.4	5.2	5.0	4.8	00	91	92	S 7	SSW 7	S 6	10◍	10◍	10	0,2	◍ n-7,15 p
Mittl.	43.1	43.0	43.8	- 4.2	- 1.1	- 3.2	0.2	- 7.5	3.4	3.8	3.4	90	85	88	6,0	8.3	7.4	7.0	7.8	6.7	40.9	

März 1903 — Lauttakylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 m + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p.s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	36.8	42 1	47.7	0.9	0.6	- 1.3	1.9	- 1.6	4.8	4.5	3.9	98	94	94	WSW 8	W 10	WSW 5	10	10	0	0.4	✳ 8,15 a-
2	50.3	51.3	51.4	- 5.2	3.3	0.2	3.4	- 5.9	3.0	4.4	4.5	97	76	96	WSW 3	SSW 2	SSE 5	0	9	10	—	
3	50.9	51.9	51.7	- 1.3	- 1.0	- 0.6	0.4	- 6.0	(3.8)	-	(4.1)	(90)	—	(93)	SE 9	SE 7	ESE 7	10	10	10	—	
4	52.0	52.4	51.2	1.1	1.8	1.2	1.9	- 1 0	4.4	4.9	4.7	89	93	94	SSE 8	SSE 8	SE 11	10	10	10◎	2.3	◎ 3,30 p-n
5	46.7	46.8	48.0	1.6	2.4	1.4	2,5	0.2	5.1	4.9	4.8	98	89	94	SSW 8	SSW 9	SSW 10	10◎	10	10	1.0	◎ n-Mt
6	46.3	47.7	50.2	0.8	3.2	- 0.5	3.1	- 1.0	4.8	4.2	4.2	98	73	95	SSW 3	SW 6	S 4	10	5	0	0.1	
7	51.9	53.5	55.5	0.1	2.9	0.4	2.9	- 2.5	4.4	4.2	4.3	95	74	90	SSW 4	SW 6	SSW 5	10	10	5	—	✳ n
8	59.2	63.2	66.9	0.4	1.6	- 0.8	1.9	- 1.5	—	(4.6)	(4.2)	-	(89)	(95)	S —	SW —	SW (3)		9	0	—	
9	69.0	69.6	69 4	0 4	3.4	- 0.8	3.4	- 3.0	-	(4 7)	(4.2)	·	(80)	(97)		- SSW -	S (6)	—	(3)	(0)	-	
10	69.0	68.1	66.7	- 2.0	3.6	- 2.0	3.5	- 3.0	—	(4.4)	(3.5)	—	(74)	(89)	— —	S —	S (1)	—	(2)	(0)	—	
11	65.1	66.0	64.8	- 1.2	0.1	- 0.9	- 0.1	- 4.5	3.8	4.3	3.3	89	92	76	S 2	S 7	SSW 3	10	10	10	—	
12	64.4	65.6	66.0	- 1.0	0.6	- 0.9	0.8	- 1.5	3.5	3.2	3.6	82	67	83	WSW 3	SW 8	S 4	10	10	10	—	
13	66.1	67 6	68.1	0 3	1.6	- 2.5	1.5	- 3.0	3.6	3.5	3.4	76	68	88	SW 4	SSW 7	SSE 1	10	10	0	—	
14	67.6	67.1	67.3	- 5.8	3.1	1 5	3.0	- 7 1	2.9	3.3	3.4	97	58	82	SSE 3	S 6	SSW 5	0	0	10	—	
15	67.0	67.9	68.8	- 1.8	1.6	0.3	1.5	- 2.5	3.8	4.1	4.4	93	80	95	SSE 3	SE 7	SSE 5	10	10✳	10	0.2	✳ a p
16	70.3	70.7	**70.9**	0.0	4.0	- 0.7	4.5	- 1.5	4.4	3.7	3.8	95	61	86	ESE 4	SE 6	ESE 5	10	8	0	—	
17	70.4	70 0	69.5	- 4.9	- 2.8	- 6.6	- 0.4	- 7.1	3.1	2.8	2.5	97	76	92	E 6	E 5	ESE 3	10	1	0	—	
18	68.2	65.9	64 2	- **9.2**	- 0.6	- 3.3	- 0.6	**-10.1**	**2.2**	2.6	2.8	97	61	79	E 3	ESE 7	ESE 7	3	0	10	—	
19	60.2	57.2	56.0	- 5.1	- 1.4	0.2	0.1	- 7.5	2.9	3.6	4.6	95	89	97	E 6	ESE 10	SSE 4	10	10✳	10 ✳	0.8	✳ Mt-n
20	53.9	50.5	46.5	1.6	3.2	3.4	3.4	- 0.1	5.0	5.0	5.8	96	87	00	S 7	S 10	SSW 3	10◎	10◎	10◎	10 1	◎ n-Mt, 2 p-n
21	53.3	52 9	53.9	0.6	4.7	0.4	4.6	- 0.5	4.4	3.9	4.4	91	60	91	WSW 4	WSW 8	SSW 3	0	0	0	0.4	◎ n
22	49.4	45.2	43.8	2.2	3.7	4.7	4.9	- 0.7	5.4	6.0	6.4	00	00	00	SSW 3	SSW 6	WSW 3	10◎	10	10	1.8	◎ n-Mt
23	40.4	42.5	41.7	5.6	8.4	4.7	8 4	3 9	**6.8**	4.8	6.4	00	58	00	SW 4	W 9	S 2	10◎	2	10◎	0.9	◎ n-9 a, 6 p-n
24	35.6	**34.2**	34.6	6.1	6.2	2.0	6.9	1.5	6.2	5.1	4.3	88	72	80	SSW 8	SW 9	WSW 5	10	10	0	1.5	◎ 3-6 p
25	40.4	52.3	57.4	2.2	- 1.2	- 3.3	2.5	- 3.7	3.8	2.9	3.4	69	69	96	WSW 8	NNW 4	ENE 1	10✳	8	0	0.2	✳ 7 10 a
26	59.3	56.5	52.5	- 1.6	3.4	4.3	4.4	4.5	3.6	4.2	4.1	87	71	66	SE 2	S 6	S 10	10	10	0	0.0	✓ 11-12 a
27	49.0	50.1	50.0	4.8	**10.0**	4.5	9.9	3.9	5.2	6.4	6.2	81	69	98	SSW 7	SW 6	SSE 4	10	10	10◎	2.1	◎ 7,30-7,45 a, 7 p-n
28	46.1	41.2	44.6	2.0	8.7	2.9	8.5	1.5	5.3	6.7	5.1	00	80	90	SSW 4	SSW 7	SW 4	10=	10	0	0.6	- n-10 a, ◎ 2-3 p
29	42.3	39.8	40.0	3.9	9 4	3.9	9.3	1.6	5.5	5.9	4.3	90	67	70	S 7	SW 11	SW 8	10	9	3	—	
30	40.8	44.6	47.8	3.6	7.9	1.9	7.9	1.1	4.3	4.5	4.1	73	**57**	78	SW 6	WSW **14**	SW 5	10	1	0	—	
31	50.7	51.7	53.9	1.9	9.9	0.5	**10.5**	0.2	5.1	6.0	4.8	96	65	00	S 3	S 2	NE 8	10	10	10◎✳	5.0	◎ ✳ 3 p-n
Mtt.	54.6	55.0	55.5	0.0	3.3	0.4	3.8	- 2.1	4.3	4.4	4.4	91	74	89	5.0	7.2	5.0	8.7	7.6	5.6	27.4	

April 1903

1	55.3	55.8	55.8	- 1.8	- 0.3	- 3.7	0.9	- 4.0	2.4	**1.8**	2.2	59	**42**	66	ESE 12	NE **13**	NNE 3	10	9	0	—	
2	54.2	53.3	54.0	- 5.4	0.2	- 1.6	0.7	- **6.8**	2.4	2.4	2.4	77	51	57	NNE 5	NNE 9	NE 5	4	1	7	—	
3	53 6	52.7	52.4	- 3.8	- 0.3	- 3.2	- 0.1	- 4.5	2.4	2.6	2.4	68	60	67	NNE 7	NE 10	N 6	8	9	3		
4	48.3	45.9	45.0	- **6.4**	- 2.7	- 4.1	- 2.1	- 6.5	2.3	2.6	2.9	85	70	87	NNW 6	N 3	SW 2	9	10✳	10	0.0	✳ a p
5	43.0	43.5	46.0	- 5.4	1.2	- 1.2	1.7	- 6.0	2.7	3.8	4.0	87	76	97	E 7	E 9	ENE 7	9	10	10✳	0.8	✳ 2,30 p-n
6	48.6	49.4	48.6	1.1	5.2	1.8	6.0	- 1.6	4.9	4.9	4.6	98	74	88	ESE 3	SSE 6	ESE 3	10	10	10	0.2	
7	43.8	40.3	37.8	0.5	2.8	1.1	4.9	- 0.5	4.8	4.4	4.9	99	77	98	SSE 5	ESE 9	ESE 5	10	10✳	10◎	5.1	✳ n, ◎ ✳ 2 p-n
8	41.2	46.9	51.3	0.8	6.4	2.2	6.5	0.0	4.9	5.8	4.8	00	81	89	SE 2	E 1	W 3	10	10	10	—	
9	55.2	56.9	58.8	0.9	4.0	2.2	5.9	- 0.4	4.6	5.0	4.8	94	82	89	NNE 2	N 6	NW 4	10	10	10	—	
10	62.6	63.7	**63.8**	1.3	8.2	1.7	8.5	- 1.8	4.6	4.4	4.1	91	55	78	SW 1	SW 7	SSW 3	6	0	0	—	- - 7,30-9 a
11	61.3	58.2	54.3	0.6	4.6	0.9	4.9	- 1.2	4.6	5.1	4.9	97	81	00	S 6	S 7	S 5	10◎✳	9	0	0.7	◎ 6,30-8 a, ✳
12	48.4	46.8	45.0	1.6	6.9	5.2	8.6	- 0.5	4.9	4.3	6.4	94	57	97	SSE 6	S 8	S 7	10	10	10	3.1	
13	44.2	43.2	40.8	1.6	2.1	0.7	5.3	- 0.1	5.2	4.9	4.8	00	91	00	WSW 1	NW 6	NW 7	10	10◎	10◎✳	19.7	◎ n, ◎ ✳ 8,30 a-n
14	**35.6**	41.4	44.7	0.8	4.1	0.9	4.4	- 0.1	4.7	5.4	4.4	96	88	89	W 10	SSW 7	S 7	10✳	10	7	0.6	✳ n a, ◎
15	46.2	44.5	45.7	1.6	2.2	0.6	3.4	- 0.5	4.4	5.0	4.6	85	93	97	SSE 5	ESE 2	SSE 4	9	10	10	1.4	◎ ✳
16	45.6	47.4	48.0	1.8	4.7	0.5	4.9	- 0.5	4.8	5.0	4.6	91	78	97	SE 4	SSW 5	SE 2	9	8	3	0.8	✓
17	48.6	51.3	54.6	- 0.2	4.0	- 0.2	5.9	1.5	4.4	4.0	4.2	97	66	92	SSW 1	SE 5	WSW 5	10	6	10	0.5	✓
18	58.1	59 8	59.8	0.4	3.4	- 0.7	4.4	- 1.5	4.0	3.9	4.2	84	66	97	SW 4	SW 3	NNE 3	10	10	2		
19	55.2	49.6	44 4	0.2	3.4	3 2	4.4	- 3.1	4.0	4.5	5 8	87	76	00	NNE 7	NNE 9	NE 8	9	10◎	10◎	13.5	◎ 2 p-n, ✳
20	39.0	42.5	43.4	2.6	6.7	2.5	7.4	0.6	5.5	4.7	4.5	00	64	80	S 8	ESE 5	ESE 6	10◎	10	10	2.6	◎✳n-9 a, ◎ 3-4 p
21	41.6	40.1	40.7	1.8	3.5	0.5	4.9	0.0	5.1	4.9	4.8	96	83	00	E 6	E 4	S 2	9	10▲◎	10✳	8.6	◎n,8,30a-n, ▲ ✳ p
22	41.8	45.2	48.1	1.2	3.2	1 0	4.7	- 0.5	4.6	4.9	4.7	92	85	96	S 2	WSW 4	SW 1	10✳	10	10	0.9	✳ a, ◎ ✳ 0.45-1,45 p
23	50.1	52.2	54.9	1.3	6.8	3.2	7.4	0.0	4.7	4.0	4.4	92	54	76	ESE 2	SE 1	E 1	10◎	6	1	0.5	◎ n-8 a
24	55.6	53.0	52.3	1.1	6.7	6.5	8.9	- 0.5	4.8	5.9	6.7	96	82	93	ENE 4	ESE 6	E 2	10✳	10	10	0.6	✳ n-8 a
25	54.1	55.4	57.1	9.6	16.9	10.1	17.2	4.9	6 4	6.1	7.0	71	43	75	SSE 7	SSE 8	ESE 2	8	2	3	—	
26	57.5	57.4	57.3	9.6	16.2	9.3	16.9	6.1	7.5	5.9	7.2	84	43	83	E 3	SE 6	SE 2	5	10	10	—	
27	56.7	55.4	55.9	7.2	**18.3**	12.6	**18.7**	2.6	6.4	7.0	6.6	84	45	61	SE 1	ESE 2	E 2	10	8	10	—	
28	56.8	**57.0**	57.6	8.9	14.9	9.2	15.0	4.9	6.1	7.7	8.7	72	61	00	ENE 1	ESE 3	NNE 1	10	10	10	2.3	◎ 2,45-5 p
29	57.9	56.2	54.9	9.9	18.2	12.0	18.6	5.5	8.3	8.5	**10.2**	91	55	98	E 1	E 4	— 0	4	7	10	2.6	◎ 4,15-6,30 p
30	52.4	50.6	49.4	9.5	16.2	10.6	17.1	7.4	8.4	10.0	9.4	94	73	99	N 1	NE 3	NNE 1	10◎	10	10	5.6	◎ n-8 a, 4-8 p, ⌐▲ 3,30-4,15 p
Mtt.	50.4	50.5	50.7	1.8	6.3	2.8	7.2	- 0.3	4.8	5.0	5.2	89	68	88	4.3	5.7	3.6	9.0	8.5	7.5	70.1	

Mai 1903 — Lauttakylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	48.4	49.9	51.8	10.6	13.4	8.0	14.0	7.4	9.4	10.1	7.6	99	89	94	NNE 2	— 0	NE 7	10◍	10◍	10◍	13.2	◍ n-n
2	55.0	57.1	57.7	4.1	6.9	4.1	7.9	4.0	5.4	5.6	6.1	88	76	00	ENE 5	E 4	SSW 1	10	10	3	—	
3	58.7	57.5	55 7	6.0	13.4	7 4	13.6	1.5	4.3	7.1	7.1	62	62	93	W 4	S 2	WSW 1	0	9	10	—	
4	52.0	51.8	52.7	5.3	7.4	7.2	8.9	4.6	6.5	6.5	6.8	97	85	90	NW 2	SSW 1	NW 1	10	10	10	—	
5	52.5	50.9	50.3	4.4	5.4	4.4	7.4	3.8	5.6	5.6	5.8	90	83	93	NE 5	ENE 10	ENE 8	10	10	10	7.1	◍ 8,30-10,30 a, 2,30-7,30 p
6	48.4	47.5	46.8	3.7	3.7	**1.8**	4.6	1.1	5.7	5.5	5.1	95	92	98	E 10	ENE 9	E 5	10	10◍	10◍	17.2	◍ n, 1,45 p-n
7	46.2	50.1	52.5	2.0	4.8	3.6	5.0	1.0	5.2	5.4	5.3	98	84	90	ENE 5	NE 4	ENE 3	10	10◍	10	0.6	◍ 1,30-2,30 p
8	54.8	55.6	57.2	4.2	9.2	4.8	9 7	2.4	5.2	4.9	6.3	84	57	98	E 3	E 5	ENE 1	10	9	10	—	
9	59.2	58.9	58.9	4.8	10.8	5.4	11.4	-0.4	4.6	5.1	5.6	71	53	83	ESE 3	ENE 3	ESE 3	0	10	10	—	
10	59.0	57.0	55.9	3.5	8.7	4.8	9.4	-0.4	**3.9**	4.2	4.6	67	50	71	E 3	ESE 1	E 3	0	0	0	—	
11	54.6	52.4	51.2	4.4	10.6	5.4	11.4	**-2.5**	**3.9**	4.6	4.0	62	48	61	E 3	SE 4	SSE 2	0	1	1	—	
12	50.0	48.7	48.0	7.0	13.1	6.8	13.1	-2.4	4.4	5.3	6.1	59	47	82	NE 2	W 2	W 4	0	10	10	—	
13	47.9	47.7	48.3	7.1	8.4	3.7	11.9	3.3	4.9	6.8	5.9	65	82	98	SSW 2	SSE 5	SW 5	9	10◍	10	1.8	◍ 2-7 p
14	49.6	49.9	48.4	3.9	10.4	5.4	10.9	1.7	5.6	4.8	5 4	92	51	80	W 7	WSW 5	SSW 3	10	10	10	—	
15	47.2	51.7	53.9	7.2	8.6	5 0	11.3	4.3	6.7	6.6	6.4	89	80	98	SSW 2	WNW 7	WSW 2	10	2	9	2.6	◍
16	50.2	49.2	48 8	6.5	12.3	6.7	13.5	2.5	6.7	5.7	4.5	93	53	61	SSW 5	SW 7	SSW 4	10◍	9	3	0.1	◍ n-8 a
17	48.6	47.8	47.9	9.1	11.8	6.2	13.5	2.9	6.0	4.7	4.7	70	46	66	SW 4	WSW **11**	SW 3	0	3	0	-	
18	47.8	48.6	48.8	5.2	10.0	6.0	12.6	1.2	5.9	6.9	6.8	89	75	97	SSE 4	NW 5	ENE 1	10	10	10◍	8.6	◍ 3 p-n
19	46.8	45.3	**44.6**	7.9	8.8	5.2	9.4	4.0	6.5	7.4	6.5	82	88	98	NNE 7	N 5	N 4	6	10◍	10◍	9.6	◍ Mt-n
20	47.0	50.6	54.2	6.4	7.0	6.2	8.5	4.4	6.7	6.1	6.6	93	81	93	SE 6	SSE 7	SSW 3	10	10	9	1.1	◍ a-, p
21	56.4	57.5	59.8	6.2	14.2	7.9	14.6	1.5	6.0	6.1	6.7	85	51	85	SSE 2	WNW 6	W 4	6	8	5	—	
22	63.3	63.8	65.1	8.0	15.7	10.5	16.6	2.0	5.9	6 1	7.0	73	46	73	NNW 4	N 7	NW 3	0	0	0	—	
23	66.5	64.9	64.0	10.4	19.2	13.7	20.7	2.6	6.8	7.7	8.8	72	47	75	NNW 2	NW 2	WNW 4	0	1	3	—	
24	63.4	64.1	65.6	13.1	23.2	15.0	24.3	5.4	7.5	9.9	8.9	67	47	70	NE 1	NW 2	NNE 6	2	3	3	—	
25	66.4	65.4	64.9	14.2	17.8	14.2	20.2	8.6	8.1	9.9	9.8	67	65	82	NE 4	NNE 4	NE 3	5	10	10	0.5	◍ 1-2 6,30-7,15 p
26	64.8	64.5	65.9	17.6	22.0	15.1	23.1	11.5	10.5	9.7	7.3	70	50	57	NE 1	N 2	NNE 4	9	7	3	—	
27	68.9	68.6	68.3	13.6	19.3	15.3	20.1	7.9	7.3	6.8	8.2	63	**41**	63	N 2	NE 5	SE 2	0	2	1	—	
28	**69.1**	67.5	65.7	15.4	21.8	16.5	22.6	5.5	8.6	9.0	10.9	66	46	78	S 1	NNE 1	SW 1	0	2	0	—	
29	64.3	62.6	60.7	17.2	25.2	18.6	25.6	7.7	10.2	10.6	12.2	70	45	77	S 3	W 4	NW 1	0	5	5	—	
30	60.0	58.2	57.6	17.8	**25.3**	17.4	**26.5**	10.1	11.6	11.5	**12.5**	76	48	85	SSE 2	SW 7	SE 2	4	8	3	—	
31	56.4	54.9	53.9	17.8	24.5	15.8	25.1	10.9	11.3	11.1	11.1	74	49	83	S 3	SW 6	E 2	5	9	10	2.8	◍ 4,30-6 p, 8-8,30 p
Mtl.	55.6	55.5	55.6	8.5	13.3	8.6	14.4	3.8	6.7	7.0	7.1	78	62	83	3.5	4.6	3.1	5.4	7.0	6.4	65.2	

Juni 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	52.4	51.6	51.7	16.2	21.2	16.0	23.1	13.0	11.7	11.7	12.2	85	63	90	SSW 3	SW 5	W 1	10	9	0		◍ n
2	51.1	50.7	49.7	17.8	24.2	17.8	24.1	8.4	10.8	11.3	11.6	71	50	76	SSE 4	SSW 5	SSW 6	0	1	3	1.2	
3	47.2	53.3	54.4	10.8	14.8	10.8	18.0	10.4	9.3	6.5	6.8	97	52	70	W 6	NW 5	NW 5	10	9	3	0.3	◍ n-8 a
4	55.6	56.3	56.1	10.2	13.8	12.3	15.5	5.4	6.0	5.3	7.1	65	46	66	NNW 7	NNE 4	N 4	5	10	3	0.6	◍ 10,30 a-1,30 p
5	53.9	50.9	49.6	9.8	16.6	13.4	17.1	6.4	6.5	7.9	5.2	71	56	46	N 6	NE 9	N 7	6	3	3	—	
6	51.2	53.0	56.6	10.4	13.3	10.4	13.7	7.3	5.3	**5.1**	5.9	57	44	63	NNW **12**	NW 10	NNW 2	0	3	1	—	
7	63.3	65.2	67.0	11.0	17.1	10.4	17.1	4.1	5.5	8 4	6.9	56	58	73	N 5	NW 3	W 2	0	7	4	—	✳ 2,30 p
8	**68.3**	67.8	67.4	13.0	21.8	16.0	22.6	**3.4**	7.3	9.3	10.1	66	47	75	W 2	N 2	W 2	0	1	1	—	
9	68.2	66.6	64.7	17.0	**25.2**	18.8	**26.1**	7.5	10.1	10.9	11.1	70	46	69	— 0	NE 1	W 2	0	0	0	—	
10	61.6	57.7	54.5	17.2	25.0	19.8	25.1	9.4	10.5	12.2	13.5	72	52	79	SSE 4	SW 5	SSW 1	1	1	3	✕2.9	
11	50.1	51.0	52.3	17.2	12.9	9.6	19.9	9.5	13.7	10.8	7.8	94	98	87	S 2	NNE 3	NNE 3	10	10◍	10	37.8	◍ n, 8 a-6 p
12	51.8	53.5	54.8	7.6	8.9	7.6	12.5	6.0	7.1	7.6	7.1	91	89	91	NNE 3	NE 4	NE 2	10	10	10	—	◍ n
13	55.3	56.8	57.8	**7.1**	8.4	7.8	8.4	5.9	7.0	7.1	7.1	93	87	90	NNE 4	NE 5	NE 2	10	10	10	—	
14	59.2	60.0	60.0	9.4	15.6	13.5	16.4	7.0	6.7	7.8	7.5	76	59	65	NE 4	N 4	NE 2	10	2	0		
15	59.2	57.1	56.4	12.0	18.5	13.4	19.7	**3.4**	8.1	7.4	7.5	78	47	65	NE 1	NNW 3	W 2	0	1	1	—	
16	56.8	57.3	56.1	12.4	20.7	14.8	21.1	3.5	7.8	8.1	9.5	73	45	76	NNW 1	WSW 2	NW 1	0	2	3	—	
17	54.6	52.7	50.8	14.6	21.8	16 2	22.6	6.4	9.1	9.6	10.0	74	49	73	ENE 1	S 4	SSE 1	2	1	2	1.3	
18	45.9	**43.4**	45.1	14.7	19.8	13.9	21.1	11.0	12.3	**14.3**	11.1	99	83	95	NE 1	SSE 3	SW 2	10◍	9	10	2.5	◍ n-Mt
19	46.9	49.1	51.2	14.0	15.6	12.6	16.5	9.5	9.2	8.9	8.9	78	67	83	S 6	S 6	SSW 3	4	10	0	—	
20	53.6	55.6	55.2	14.0	16.4	11.7	19.7	8.9	9.8	9.5	9.6	82	69	95	S 5	SW 5	NE 2	3	10◍	10	2.7	◍ 1,30-7,30 p
21	52.6	49.9	50.1	14.2	24.7	15.3	24.8	10.3	11.0	13.5	11.8	92	58	91	SE 4	SSE 7	NW 1	10	8	10	—	
22	50.4	51.6	53.9	11.1	11.4	9.7	15.0	8.9	9.5	9.4	8.3	96	95	92	NNW 1	N 2	N 5	10◍	10◍	10	0.2	◍ n-8 p, ≡
23	56.5	58.1	60.1	12.0	18.6	12.4	18.8	6 9	6.2	6.5	7.7	59	**41**	72	WNW 4	NW 2	W 3	0	0	0		
24	62.9	63 7	64.0	12.1	17.4	12.0	18.5	4.1	7.2	6.2	7.1	68	42	68	NW 1	NNW 2	NNE 2	0	1	10	—	
25	65.1	64.4	64.4	14.7	21.0	15.5	22.1	9.4	8.1	8.5	8.6	64	46	65	E 3	E 4	WNW 1	6	4	5	—	
26	65.3	64.4	64.6	15.6	18.2	14.0	18.7	9.7	8.5	7.2	8.5	64	47	71	SSW 4	NW 4	NNE 4	1	3	3	—	
27	66.0	65.5	65.3	14.6	20.9	17.8	21.6	9.4	8.7	8.0	10.0	71	44	66	NE 4	E 4	E 2	1	2	1	—	
28	66.8	65.6	65.1	14.9	22.5	17.1	23.4	6.9	9.4	9.6	9.2	74	48	63	NNE 1	NW 3	W 4	0	3	0	—	
29	64.2	62.4	60.6	16.4	21.0	16.0	22.3	7.5	10.3	9.3	7.9	74	51	58	SE 2	SW 7	SSW 4	6	9	7	—	
30	57.6	55.2	54.4	14.5	23.0	16.6	23.2	11.7	9.7	11.1	11.2	80	53	79	S 6	SW 10	SSW 2	10	3	2	—	
Mtl.	57.1	57.0	57.1	13.2	18.3	13.8	19.6	7.7	8.7	9.0	8.6	76	58	75	3.6	4.4	2.7	4.5	5.1	4.2	49.5	

Juli 1903 — Lauttakylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	55.2	56.0	56.6	13.0	16.8	13.8	17.3	10.6	8.3	7.5	8.3	75	53	71	NW 5	W —	W —	1	1	1	—	
2	56.3	54.6	53.9	15.2	21.4	16.0	22.6	5.4	9.8	9.8	11.0	76	52	81	S —	SW 1	S 2	0	5	1	—	
3	54.4	55.3	54.9	16.4	19.4	14.9	19.6	10.4	9.4	8.2	9.2	68	49	73	NNW 3	NW 8	W 1	0	1	0	—	
4	51.1	49.0	49.5	16.6	18.2	15.5	22.1	8.9	10.3	12.2	9.6	73	78	74	S 5	SSW 7	SSW —	6	10	2	—	
5	48.0	49.9	52.7	13.4	16.2	12.4	17.3	10.4	10.4	9.5	8.0	91	69	74	SW	WNW 8	W 2	10	6	1	2.0	◎
6	53.5	53.3	53.8	14.8	16.0	12.6	21.1	4.4	10.1	11.2	10.6	81	83	98	S 1	W 3	SSW 1	5	10	10	8.5	◎
7	53.9	54.0	54.8	14.5	19.4	15.4	19.6	9.4	10.2	11.2	10.2	84	66	79	NE 1	ESE 3	E 4	5	9	9	—	
8	54.3	54.6	54.3	16.0	15.5	15.2	16.5	7.9	11.2	12.1	11.5	83	92	89	S 6	E 7	NE 2	9	10	10	0.8	◍
9	53.9	54.4	54.6	13.4	17.4	14.2	18.6	12.4	10.9	12.4	11.2	96	84	94	E 4	SE 2	W 1	10	10	10	0.2	◍
10	55.5	55.7	56.1	12.0	17.8	12.6	18.1	10.9	(9.2)		(9.8)	(89)	—	(91)	NW 6		W	(10)	—	(9)	3.2	◎
11	54.2	53.1	51.4	14.0	22.0	16.4	22.1	10.9	10.6	11.7	11.6	90	59	83	ENE 3	S 4	SSW 2	10	7	8		
12	49.0	47.3	47.8	13.0	18.8	11.4	19.1	10.9	9.8	7.9	7.7	89	49	77	WNW 3	NW 7	W 2	10	4	0		
13	46.6	46.1	45.4	12.6	16.4	13.2	20.6	4.9	8.3	8.8	9.7	77	64	87	SSE 1	W 4	SSW 5	0	9	3		
14	46.1	46.6	45.9	13.2	19.0	12.0	19.6	7.9	9.5	7.8	7.5	85	48	72	SSW 5	W 2	NW 3	1	5	3		
15	46.5	47.2	48.9	14.0	16.2	11.1	—	6.4	8.5	8.2	7.5	71	59	76	W 5	WNW 7	SW 3	1	7	3	—	
16	51.0	53.1	56.0	12.6	14.6	**10.0**	16.4	5.4	7.3	6.6	7.3	68	53	79	W 4	W 6	W 3	2	1	0	—	
17	**58.0**	**58.0**	56.8	13.0	16.8	12.7	19.6	**2.1**	8.8	8.6	9.8	80	61	90	S 2	SSW 4	NNE —	3	10	10	7.4	◎
18	49.8	46.2	42.0	10.2	11.6	14.0	14.0	0.4	9.0	9.7	11.8	98	96	99	E	E 7	E 1	10◍	10◍	10◍	14.6	◍ a p
19	**41.8**	43.1	46.5	14.3	15.0	11.8	15.2	11.7	12.0	11.9	10.1	99	93	98	W 2	SW 1	NW 5	10◍	10◍	10	12.4	◎ a-p
20	51.9	54.0	55.7	14.4	16.8	11.2	17.0	9.7	9.5	8.3	8.7	78	59	88	NW 7	NW 4	WNW 1	4	7	2	—	
21	55.9	54.3	55.6	13.0	18.2	12.2	18.5	6.9	8.6	6.7	8.0	77	43	75	W 2	NW 6	W 3	1	7	4	—	
22	55.3	54.2	55.3	13.0	18.2	11.8	18.2	8.9	7.3	8.3	9.1	66	54	88	NW 1	N 5	NNE 3	1	2	6		
23	56.1	56.0	55.6	12.4	19.8	14.4	20.6	10.4	9.7	10.1	10.4	91	58	86	N 3	NE 1	W 2	10	2	0		
24	57.9	57.6	57.3	15.0	22.3	17.5	23.6	7.4	10.5	9.1	10.5	83	46	70	SE 1	NE 1	NE 1	1	2	0		
25	57.9	56.4	55.8	15.5	23.3	17.4	23.9	7.3	10.5	7.9	11.2	80	37	76	NNE 1	NNE 6	N 1	0	0	1	-	
26	56.9	56.7	56.9	17.5	23.0	16.7	23.2	8.9	10.3	**6.4**	11.7	69	**31**	82	NE 2	NE 3	NNE 0	0	0	1	—	
27	57.3	56.9	56.9	16.8	**24.6**	15.8	**25.6**	7.4	10.2	9.8	11.6	72	43	87	E 3	NW 1	W 2	1	1	1	—	
28	57.0	*55.8*	54.6	16.8	*24.3*	15.4	24.6	9.4	(10.5)	—	(11.9)	(74)	—	(91)	SSE 1	—	SSE —	(5)	—	(1)	—	
29	54.8	53.7	52.5	19.4	**24.6**	18.4	25.1	9.4	11.8	12.4	11.5	70	54	73	SSE 4	NE 2	ESE 5	5	8	2	—	
30	50.5	49.2	47.5	19.2	19.9	17.4	22.1	12.4	12.2	13.0	**14.2**	74	75	96	SE 4	SE 4	S 3	7	10	10◍	0.5	◎ p
31	46.8	46.7	46.0	16.2	14.6	13.6	19.8	13.4	12.0	10.7	10.8	87	87	94	S 2	SW 6	S 4	**7**	9	4	6.2	◍
Mtt.	52.8	52.5	52.6	14.6	18.6	14.1	20.1	8.8	9.9	9.6	10.0	80	62	83	3.1	4.3	2.5	4.5	6.0	4.2	55.8	

August 1903

1	44.4	44.3	43.1	16.4	15.0	14.7	**20.6**	11.4	12.1	**12.4**	12.3	87	98	99	S 4	NE 1	WNW 2	9	9	9	7.1	◍
2	41.1	40.7	41.7	15.2	16.6	11.4	17.5	10.9	11.9	11.4	9.3	92	81	93	SSW 2	W 9	SSW 1	10	9	4	8.0	◍
3	42.0	42.3	42.8	12.6	18.8	13.2	19.6	7.4	9.9	9.2	10.5	92	57	94	S 1	SW 2	SSE 2	5	4	8	1.3	◍
4	44.5	46.4	48.6	13.8	**19.8**	11.8	**20.6**	7.9	10.4	10.1	9.7	90	58	95	SSE(3)	SSW(7)	SSE —	9	3	2	—	
5	47.2	46.1	44.1	14.4	15.6	13.0	18.7	8.4	10.8	12.0	10.9	90	91	98	SSE —	NE (1)	ESE(1)	4	10	7	31.3	◎
6	41.8	41.0	41.0	13.0	16.0	12.9	18.6	10.9	8.3	10.1	10.8	75	75	98	SSE 4	E 5	N 1	2	9	9	2.9	◎
7	40.8	41.3	42.4	13.4	18.9	13.3	19.6	10.9	10.1	10.2	10.5	89	63	93	E 3	NE 3	NW 3	8	8	7	1.3	▲ 3.50-4.10 p
8	41.7	44.2	44.2	14.4	14.6	13.2	16.0	10.8	11.1	8.5	**8.1**	92	69	72	WNW —	WNW —	W (8)	10	10	9	—	
9	43.8	44.9	45.2	12.8	15.2	12.6	16.5	10.9	8.2	8.3	8.6	75	64	80	W **12**	W 11	W 3	5	5	1		
10	45.3	46.5	47.5	14.4	18.8	11.8	19.9	6.1	10.6	10.4	10.3	87	64	00	SW 4	SW 6	S 1	3	7	1	—	
11	46.4	47.0	46.9	13.2	13.2	13.5	19.3	10.3	11.0	11.0	10.9	98	98	95	SE 1	S 5	W 1	10	10◎	8	4.9	◎ a p
12	48.0	49.6	51.0	12.1	16.4	12.5	17.0	10.4	10.4	10.6	10.5	99	76	98	W 1	W 6	WNW 3	10≡	10	10	—	— n-a
13	50.5	50.0	51.2	14.6	17.6	11.9	18.5	11.4	10.7	10.5	10.0	87	70	97	WSW 2	WNW 1	W 2	10	9	4	—	
14	51.4	52.4	54.1	13.6	15.9	11.2	16.3	11.1	10.3	9.2	8.4	89	67	85	W 1	NW 4	W 2	10	8	9	1.7	◎ 11-11,30 a
15	56.0	55.5	55.8	11.2	19.2	11.2	20.1	5.1	9.6	8.7	9.3	97	53	94	W 2	W 2	SW 3	0	1	2	—	
16	54.4	51.5	50.0	11.6	18.9	12.2	19.9	6.9	8.3	8.2	8.8	82	**51**	84	SE 4	SE 5	E 2	5	8	10		
17	45.8	44.1	44.0	14.2	18.1	13.8	19.0	9.0	9.6	10.8	10.7	80	70	92	E 5	E 8	E 4	5	8	9	1.1	
18	43.5	44.3	45.4	14.6	17.4	13.8	17.5	12.7	11.0	11.4	11.2	89	77	96	E 6	E 6	E 4	10	10	10	0.6	◎ n, 2.15-2.45 p, 3.30 p-
19	46.4	45.7	46.6	13.1	17.9	13.4	18.6	11.6	11.1	11.2	11.4	99	74	00	E 3	E 4	SSE 2	10	10	10◎	5.7	◎ a p
20	46.1	45.2	44.8	12.1	14.4	12.9	16.5	9.2	10.1	11.7	11.1	97	96	00	E 1	E 2	S 4	8	10◎	10◎	14.8	◎ n, 11,30 a-4 p, 6-6,30 p
21	46.7	49.6	46.2	13.2	17.0	14.2	17.0	11.3	10.2	9.0	9.9	91	63	83	SSW 4	SSW 8	SSE 9	10	9	9◎	13.4	◎ 8 p-n
22	44.0	45.3	48.3	13.0	14.2	11.6	14.9	11.1	9.6	8.6	9.8	87	72	97	SSE 9	SSW 11	SW 7	4	10	9	6.7	◎
23	53.0	55.5	56.6	11.8	10.8	11.2	17.0	9.6	9.3	9.1	9.4	91	64	95	SW 8	SW 9	S 5	7	3	0	—	
24	57.1	51.9	44.8	10.2	12.9	10.1	15.7	7.4	9.0	10.2	9.1	98	93	99	SSE 3	E 5	ESE 5	9	10◍	10◍	17.1	◍ p
25	45.9	54.3	57.9	9.8	15.6	9.2	15.6	8.7	8.8	8.8	8.2	98	66	95	WNW —	W —	SW (3)	10	2	0		
26	**60.1**	58.2	55.8	8.9	14.2	12.0	15.6	**4.4**	8.3	10.4	9.9	98	87	96	W 2	S 1	ESE 2	10—	10	7	0.3	— n-a, ◎
27	53.0	53.1	52.3	11.3	14.6	8.8	16.1	8.4	9.4	9.7	8.5	91	78	00	E 1	S 4	S 3	8	9	2	1.5	
28	46.8	42.3	41.7	11.4	14.1	12.3	15.5	8.3	9.8	11.6	10.3	98	97	97	SE 5	SSW 5	SSW 6	10◎	10◎	8	6.6	◎ n-n
29	39.8	39.1	**38.4**	12.9	14.6	11.7	15.7	11.4	9.8	9.4	9.6	89	76	95	SW 7	SW 7	SSW 4	9	10	10	2.2	◎ a p
30	38.5	40.3	42.0	10.2	13.2	11.0	15.5	9.4	9.0	9.6	9.8	98	86	00	ESE 1	N 2	NNW 1	10	10	2	8.1	◎ 5-6,15 p
31	44.8	45.9	46.4	11.0	16.3	**8.1**	16.5	7.4	8.8	9.4	**8.1**	90	68	00	NW 4	W 7	SSW 3	9	8	1	—	
Mtt.	46.8	47.0	47.1	12.7	16.2	12.1	17.6	9.4	9.9	10.1	9.9	91	74	94	3.7	5.1	3.2	7.7	8.0	6.4	136.6	

September 1903 — Lauttakylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	48.7	53.0	59.2	9.2	15.2	11.5	16.6	5.4	8.4	9.0	8.9	98	70	89	NE 2	N 3	NW 2	10	6	9	—	
2	63.5	63.8	63.8	7.4	13.2	12.2	15.0	3.4	7.5	10.0	10.1	98	89	96	ESE 1	SSE 2	SW 3	3	9	9	0.7	◍ 11-12 a
3	64.2	61.2	57.6	11.6	17.2	13.6	18.6	10.4	9.6	11.4	10.1	95	78	88	ESE 2	SSE 7	SSW **9**	10	8	9	1.7	◍ 7,45 a-n, ⌐ 7,30 p-n
4	57.4	58.6	61.2	13.0	16.9	10.4	18.0	9.0	10.5	10.0	8.7	95	70	93	W 6	W 8	W 4	10	4	0	—	
5	65.4	65.7	65.2	6.8	18.4	10.0	18.4	3.9	7.3	8.8	9.2	99	56	00	S 1	W 2	S 2	9≡	9	0	—	≡ n-a
6	63.0	60.1	59.1	11.4	17.0	14.6	18.6	—	8.3	10.4	**12.1**	83	72	98	SSE 4	S 7	S 1	10	10	10	0.5	
7	57.9	57.1	56.0	13.6	**18.6**	12.9	**19.6**	12.4	11.3	11.1	9.7	98	70	88	SE 2	SW 6	SW 4	10≡	9	10	4.9	◍ n, ≡ n-a
8	54.1	53.2	51.6	10.2	15.0	11.0	16.5	9.6	9.0	8.4	9.0	98	66	92	SSW 4	W 7	SW 6	10◍	3	10	5.9	◍ n a
9	47.7	45.8	38.1	10.6	15.2	11.8	15.6	10.5	9.3	9.6	10.2	98	74	99	W 3	SSW 5	S 8	10◍	10	10◍	12.8	◍ n-7,30 a, 4 p-n
10	32.6	30.5	**27.0**	10.8	10.0	9.0	13.0	8.4	8.9	8.2	8.1	93	89	95	SSE 6	S **9**	SSE 8	10◍	10◍	10◍	24.0	◍ 7 a n
11	29.8	34.2	37.1	9.6	12.6	7.8	13.5	7.5	8.8	8.8	7.7	99	82	98	SW 7	SW 8	S 4	10◍	9	8	4.0	◍ n-1 p
12	37.9	39.4	43.5	5.7	13.1	9.7	13.5	4.1	6.9	7.8	9.0	00	69	00	ESE 2	NNE 3	SW 1	8	4	9	0.8	◍ 8,30 a-
13	48.2	52.6	56.0	8.8	14.4	7.1	14.6	6.6	8.1	8.2	7.4	96	67	99	SW 5	SW 8	S 4	9	5	0	3.5	◍ 1,30-5 p
14	60.7	61.6	63.5	8.6	14.7	9.8	14.8	5.4	8.2	8.8	8.8	99	71	98	S 3	S 1	N 3	10	5	10	0.4	◍ 3,45 p-
15	65.6	68.8	72.2	7.8	13.8	5.2	—	4.9	6.9	5.2	6.6	88	45	00	NNE 5	NNE 5	SW 1	10	1	0	—	
16	75.6	75.6	75.5	1.2	13.8	6.2	14.1	-0.9	5.0	6.6	6.5	00	57	91	N 1	ESE 6	E 2	0	0	0		
17	75.4	74.9	75.1	3.0	16.6	6.5	16.6	1.5	5.6	8.2	7.2	98	58	00	E 3	ESE 4	ESE 1	0	0	0	—	
18	**75.7**	74.7	74.4	1.4	17.0	6.0	17.5	0.5	4.9	7.9	7.0	96	55	00	ESE 1	N 1	NW 1	0≡	0	0	—	≡ n-a
19	74.4	72.7	72.0	1.4	17.4	7.4	18.1	**-1.0**	4.9	6.2	7.0	96	**42**	91	SE 1	NNW 3	W 1	0	0	0	—	
20	71.9	69.4	68.5	3.4	17.4	9.0	18.1	3.0	5.8	8.2	8.3	00	56	98	W 1	NNW 1	W 2	0≡	0	0	—	≡ n-a
21	67.5	66.8	66.9	5.4	17.4	9.2	18.1	4.4	6.7	9.0	8.4	00	61	98	WNW 3	NNE 5	WNW 4	0≡	0	0		≡ n-a
22	68.5	68.1	67.4	3.6	15.8	10.0	16.0	2.0	5.8	8.4	8.2	98	63	89	SE 1	NW 4	NW 4	0≡	0	10≡	—	≡ n-a, p-n
23	64.6	64.2	65.0	9.2	16.8	8.0	16.9	7.9	8.4	7.8	7.8	98	55	98	W 4	WNW 8	NW 2	10≡	3	0	—	≡ n a
24	67.9	66.1	65.4	**1.0**	15.8	7.0	16.0	0.0	**4.7**	7.9	7.0	96	59	94	SE 1	SSW 5	SW 1	0≡	1	0	—	≡ n a
25	62.3	*67.0*	60.1	5.0	*15.6*	9.2	16.0	3.0	(6.5)	—	(7.5)	(00)	—	(87)	SE (2)	—	W —	1≡	1	1	—	≡ n-a
26	58.0	57.0	56.5	8.2	14.6	11.0	15.0	4.9	7.9	8.4	8.6	98	68	87	S 1	W 8	W 6	9	7	3	—	
27	56.5	57.4	58.1	8.1	14.2	8.8	14.5	6.9	7.7	8.1	8.0	96	67	95	W 6	WNW 8	W 5	1	2	6	—	
28	56.4	55.8	55.9	8.5	15.4	7.4	16.0	4.4	7.9	8.9	7.5	96	68	98	SW 3	SSW 6	— 0	9	10	1	—	
29	56.2	56.8	56.8	9.0	10.4	8.8	10.4	6.9	8.3	8.9	8.2	98	95	98	SSE 1	ESE 1	SW 3	10≡	10≡	10≡	0.8	≡ n-n, ◍ 5-7,30 p
30	56.2	56.8	58.5	10.4	12.0	7.4	13.5	7.3	8.7	8.4	6.6	93	82	86	W 4	NW 5	ENE 3	8≡	10◍	10	7.9	≡ n-a, ◍ 1,50-2,10 p
Mtt.	59.5	59.4	59.6	7.5	15.2	9.3	16.0	5.3	7.6	8.6	8.3	97	67	95	2.9	5.0	3.3	6.2	4.9	4.8	67.9	

Oktober 1903

1	53.8	51.1	53.0	6.4	5.8	3.6	7.9	3.4	5.9	6.5	5.7	83	94	97	ESE 6	E 4	NNE 3	10	10◍	10	2.0	◍ n a p
2	54.5	53.5	49.5	3.4	3.6	1.2	5.4	1.0	5.4	5.7	5.0	93	97	00	E 5	E 5	ENE 8	9	10◍	10◍	12.8	◍ 11,30 a-n
3	40.0	37.8	34.5	0.4	0.8	1.2	3.4	- 0.5	4.6	4.7	4.4	95	96	89	ENE(13)	E —	ENE—	10◍✳	10◍✳	10◍	16.2	◍ ✳ 7 a-n
4	**28.3**	30.0	36.3	3.4	4.8	0.2	4.7	0.0	5.7	5.8	4.2	98	90	90	SE —	E —	NNE—	10	10	10	2.5	◍ a p
5	41.3	44.0	45.6	1.4	0.6	- 0.2	—	- 2.5	4.2	3.5	3.8	83	73	83	NNW—	W —	W —	9	9	9	—	⌴ a
6	43.5	43.4	45.4	1.0	1.4	0.3	1.6	- 1.5	3.5	3.6	4.2	82	70	90	E —	ENE(5)	NNE(3)	7	10	10	—	
7	47.1	47.7	50.4	0.6	1.9	- 0.4	2.5	- 0.5	3.9	3.9	3.0	82	75	69	NE 6	ENE 6	ENE 8	10	10	10	—	
8	53.0	54.5	57.3	- 1.6	0.4	- 4.5	0.4	- 5.0	2.4	2.2	2.8	60	48	85	ENE 5	NE 7	NW 2	10	0	0	—	
9	57.1	55.8	54.8	- 3.5	2.2	- 0.6	2.9	- 7.0	3.2	3.0	4.3	90	57	98	S 5	SW 8	N 4	10	10	10✳	0.7	✳ 3 p-n
10	55.6	57.1	59.5	**- 9.3**	0.0	- 1.4	0.1	**-10.3**	**2.1**	3.7	3.6	94	79	85	SE 1	N 3	NNE 6	10≡	10	9	—	≡ n a
11	62.2	63.1	64.2	- 2.0	1.3	- 2.5	1.3	- 3.7	3.4	2.6	2.8	85	52	72	NE 4	E 6	E 6	9	2	5	—	
12	63.6	62.7	62.0	- 2.8	1.6	- 5.4	1.6	- 6.0	2.9	2.4	2.7	78	**47**	88	ESE 4	ESE 4	ESE 1	9	0	0	—	⌓
13	59.8	58.5	57.5	- 1.5	0.8	- 0.5	1.1	- 6.9	2.6	3.5	3.0	63	71	67	E 4	E 5	E 5	10	10	10	0.0	✳ 10 a-
14	57.3	56.0	56.8	- 1.0	- 0.2	- 2.2	0.9	- 2.5	3.6	2.6	2.5	85	57	65	NE 2	NE 5	N 4	10	10	10	—	
15	57.7	58.5	57.6	- 3.4	- 2.4	- 6.6	- 1.7	- 7.5	2.4	2.6	2.7	70	66	98	NNE 4	NNE 2	ENE 1	10	2	0	—	
16	52.3	46.4	44.8	- 2.4	2.2	3.0	3.4	- 7.8	3.8	5.2	5.7	98	96	00	ESE 8	E **13**	E 8	10◍	10◍	10◍	8.4	◍ n-n
17	45.0	47.3	49.6	0.7	0.8	0.0	3.4	- 0.5	4.7	4.6	4.6	98	95	99	ESE 5	E 3	NE 3	10	10✳	10	2.2	◍ ✳ 9 a n
18	53.8	54.8	58.0	- 2.0	- 1.0	- 2.2	0.4	- 3.0	3.6	3.1	3.4	93	73	86	N 6	N 8	NNE 10	10✳	10	10	✗✗	✳ n-1 p
19	62.4	64.3	65.9	- 3.3	- 2.6	- 4.2	- 1.6	- 7.5	2.5	2.6	2.6	69	67	78	NNE 5	ENE 2	E 3	9	10	8		
20	**66.3**	65.8	65.0	- 8.0	- 0.4	- 1.2	0.0	- 8.7	2.4	3.2	3.6	97	72	86	ESE 1	S 4	SSE 3	1	1	10	—	
21	61.6	59.3	56.8	0.0	2.0	0.7	2.2	- 1.7	3.8	3.8	4.1	82	70	85	S 5	S 7	S 7	10	10	10	✗	0.1
22	52.0	49.3	46.3	1.0	3.2	2.8	3.2	- 0.4	4.7	5.4	5.1	94	93	91	S 6	S 6	S 8	10	10◍	10◍	0.8	✳ n, ◍ Mt-n
23	45.8	47.1	46.9	3.2	4.0	5.1	5.0	1.7	5.7	5.9	6.3	98	97	95	SW 5	S 3	SSE 4	10	10	10	1.9	
24	44.5	43.5	44.8	5.7	6.0	5.0	6.4	4.4	6.5	6.6	6.3	96	94	97	SE 5	SSE 8	S 7	10◍	10	2	2.8	◍ n a
25	47.5	53.8	53.5	4.2	6.0	7.8	7.9	3.0	5.8	4.9	6.8	93	70	86	SW 9	SW 7	SSW 11	10◍	2	10	✗✗	◍ a
26	54.8	55.8	54.5	7.8	**8.6**	8.0	**8.9**	5.9	6.8	6.5	6.0	86	78	75	SW 10	SSW 12	SSW 12	10	10	10	—	
27	54.8	54.1	54.4	7.6	8.0	8.0	8.4	6.9	6.9	**7.8**	7.7	89	98	96	SSW 7	S 6	SSW 10	10≡	10◍≡	10	✗	0.5
28	55.8	57.6	60.0	7.0	6.3	5.5	8.8	5.3	7.4	7.1	6.7	99	99	99	SW 7	SW 4	SW 1	10≡	10≡	10≡	0.2	≡ n-n
29	61.0	60.5	59.1	5.1	6.9	6.3	7.0	4.5	6.4	7.1	6.9	97	96	98	E 4	SE 3	SE 5	10	10	10	—	◍ n
30	57.2	56.1	56.6	4.2	5.7	5.0	6.4	3.5	5.9	6.7	6.1	95	99	94	SE 3	S 5	SSW 4	10≡	10◍≡	10≡	1.1	≡ n-n, ◍ a-p
31	56.4	57.0	55.9	5.7	7.4	7.2	7.5	4.5	6.7	7.5	7.4	99	98	98	SSE 3	SSW 2	S 5	10◍	10	10◍	3.2	◍ n-1 p, 4 p-n
M	53.1	53.1	53.4	0.8	2.8	1.3	3.6	- 1.3	4.5	4.7	4.6	88	80	88	5.0	5.5	5.5	9.5	8.3	8.5	55.4	

November 1903 — Lauttakylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	54.1	53.6	55.3	**7.4**	**7.4**	4.9	**7.6**	4.1	**7.5**	7.0	6.0	98	91	94	SW 7	SW 6	W 7	10	10	2		
2	57.2	59.7	63.6	2.4	5.1	0.9	5.4	0.6	5.1	5.2	4.6	93	80	94	W 7	WNW 9	WNW 7	7	8	0	–	
3	**65.2**	63.0	59.7	- 1.8	5.2	4.4	5.4	- 2.9	3.8	5.8	5.8	97	87	93	SSE 4	SW 8	SW 10	1	10	10	0.7	a
4	55.1	53.2	51.2	6.3	7.2	4.6	7.4	3.7	6.8	6.7	5.8	96	89	92	SW 7	SW 8	SW 8	10	10	10	—	◎ n
5	52.5	55.2	56.8	1.8	4.6	1.6	4.5	0.6	5.1	4.9	4.7	96	78	91	W 5	NNW 7	W 5	2	1	0	—	
6	55.4	54.3	57.3	0.4	5.0	2.8	5.1	- 2.0	4.6	6.1	5.0	98	94	89	S 4	W 5	NNW 3	10	10	10	0.7	◎ 11-12 a
7	58.5	57.9	56.2	2.0	7.2	5.2	7.2	- 1.0	5.1	5.6	5.4	96	74	81	SW 4	WNW 10	W 9	10	8	5	-	
8	54.5	56.2	57.3	4.9	6.2	4.6	7.4	4.5	5.4	6.0	5.6	82	85	89	WNW 8	W 8	W 8	1	2	4		
9	56.1	55.0	52.4	1.0	2.2	3.9	4.9	- 0.2	4.9	5.3	6.0	00	98	98	SSE 3	SSW 6	S 6	10≡	10	10	0.8	≡ n-10 a
10	47.8	44.7	42.7	4.6	5.6	4.4	5.9	3.8	5.9	6.5	5.6	94	96	90	SSW 8	SSW 9	S 5	10◎	10◎	10	0.6	◎ n-3 p
11	43.8	45.9	50.0	1.9	3.8	1.9	4.9	0.6	5.2	5.3	4.3	98	88	82	SSE 4	NW 5	NNW 10	10	6	10		
12	56.0	58.4	60.0	- 0.2	- 1.2	2.6	2.4	3.4	3.4	3.3	3.2	75	78	85	N 11	N 7	NNE 6	10	10	10	–	
13	61.0	62.4	63.8	- 1.5	- 1.2	- 1.9	- 1.1	3.1	3.4	3.7	3.8	83	88	95	NE 6	NNE 4	N 4	10	10	10	—	
14	64.8	64.5	64.0	- 1.5	0.0	- 1.0	0.4	- 3.0	3.7	3.7	3.9	90	79	92	NE 3	SE 2	SSE 5	10	9	9	—	
15	63.0	61.7	59.9	- 2.8	- 0.4	- 0.2	0.4	- 3.5	3.6	3.7	4.4	95	83	95	SSE 4	SE 5	E 6	1	4	10	-	
16	57.8	56.8	54.0	0.6	0.8	0.4	0.9	- 0.5	3.6	3.3	3.6	75	**68**	77	ESE 7	E **13**	SE 10	10	10	10	0.2	
17	51.1	49.5	51.2	0.6	2.1	- 0.6	2.4	- 1.0	4.8	5.2	4.2	00	96	97	SE 9	SE 9	S 3	10	10◎	7	3.5	◎ ⊁ n, 7.30 a-6 p
18	50.4	51.4	50.9	- 0.8	- 0.1	0.2	0.6	- 2.5	4.2	4.4	4.5	95	95	96	S 5	WNW 2	W 6	10✳	9	10✳	2.7	◎ ✳ n, ✳ 7-7.40 a, 2.30-[illegible]p, 7 p-n
19	56.4	59.4	59.9	- 8.0	- 2.3	- 0.8	0.3	- 9.5	2.3	3.6	4.0	95	95	92	WNW 4	—	W 4	1	9	10		
20	54.3	49.2	42.3	- 1.2	2.6	1.9	2.5	- 1.5	4.0	4.9	4.9	94	89	91	SSW 6	SSW 10	S 8	9	10	10◎	0.9	◎ ✳ 9 p-n
21	32.7	27.0	**24.8**	- 0.4	0.8	1.0	2.4	- 1.0	3.9	4.7	4.7	89	96	96	SE 10	S 4	S 4	10✳	10✳	10✳	3.0	✳ 7 a-n
22	26.4	29.1	31.9	0.0	0.4	- 0.2	0.9	- 1.3	1.4	4.4	4.4	97	92	98	S 4	S 2	W 4	10	9	10	0.1	
23	34.4	39.2	43.0	- 0.4	0.6	- 1.2	3.4	- 2.4	4.2	4.6	3.4	95	95	80	W 5	WNW 7	— 0	10	10✳	10	0.1	✳ n, 1-2 p
24	39.7	27.8	26.5	- 1.8	1.0	- 0.9	2.8	- 3.5	3.6	4.8	3.9	90	98	90	— 0	SW 2	WNW **13**	10	10◎	10	11.1	✳ 8-12 a, ◎ 0-8 p
25	39.4	43.1	43.9	- 2.3	- 2.6	- 8.0	- 1.0	- 8.9	2.9	2.6	2.3	75	70	95	WNW **13**	W 2	SE 0	2	1	10	–	
26	44.2	43.7	41.1	- 5.2	- 5.1	- 5.2	- 4.5	- 8.9	2.9	2.9	2.9	95	96	95	ESE 4	ENE 3	N 5	10	10	10✳	8.0	✳ 6 p-n
27	41.8	43.9	45.1	- 5.9	- 6.2	- 10.9	- 5.0	- 11.0	2.8	2.5	1.8	96	90	94	NNW 8	NW 9	WNW 1	10✳	10✳	6	3.9	✳ n-5 p
28	43.6	44.2	44.6	- 4.8	- 8.1	**- 14.2**	- 4.6	**- 17.0**	2.7	2.3	**1.4**	86	94	90	SW 7	S 5	SE 1	10	8	0	0.5	
29	42.0	38.5	37.1	- 7.4	- 3.2	- 4.4	—	- 14.7	2.4	3.4	3.1	96	96	96	ENE 5	ENE 5	NNE 7	10✳	10✳	10✳	3.6	✳ n-n
30	39.9	46.5	50.7	-10.5	- 9.9	-10.5	- 4.4	-12.3	1.9	1.9	1.9	93	90	95	WNW 7	W 2	ESE 2	10✳	7	9	0.1	✳ a
Mittl.	50.0	49.8	49.9	- 0.8	0.9	- 0.7	2.2	- 3.3	4.1	4.5	4.2	92	88	91		6.0	5.8	5.6	8.1	8.4	8.1	40.5	

Dezember 1903

1	50.0	48.7	44.6	- 8.0	- 5.6	- 4.7	- 4.6	-14.5	2.3	2.6	3.0	93	88	94	E 5	E 6	ENE 9	10	10	10✳	7.3	✳ 2.30 p-, 9 p-n
2	**38.3**	42.8	49.7	- 5.1	- 5.2	- 6.8	- 4.5	- 8.5	2.9	2.8	2.3	94	91	86	NNE 7	NNW 8	N 4	10✳	10	10	3.9	✳ n-1 p, 2.30-5 p
3	52.3	54.9	55.9	- 4.2	- 7.4	-10.4	- 4.2	-11.5	2.9	2.3	1.9	87	91	95	NNW 6	SSE 2	SSE 5	10	10	10	—	
4	54.4	55.5	57.5	- 1.2	1.0	0.8	0.9	-10.8	4.0	4.6	4.6	93	92	93	S 6	S 8	SSW 9	10	10	10		
5	56.6	53.1	49.7	- 2.5	0.0	1.3	1.6	- 4.0	3.2	4.2	4.8	85	90	96	SE 9	SE 7	ESE 11	10	10	10	1.6	
6	45.8	47.2	50.5	0.6	1.5	1.8	2.3	0.2	4.6	4.9	5.1	97	96	98	SE 9	SSE 8	SSE 6	10	10◎	10◎	2.8	◎ ✳ n-0.30 p, 1.30 p-
7	53.1	52.7	52.5	1.7	1.4	1.8	2.1	0.6	5.2	4.9	5.1	00	96	96	SSE 5	SSE 7	S 7	10◎	10◎	10◎	12.5	◎ n-n
8	55.0	57.3	58.0	2.0	2.2	1.9	2.5	1.1	5.2	5.3	5.2	98	98	98	S 4	SE 5	ESE 6	10	10≡	10	1.0	◎ 7.30 a, ≡ p
9	58.4	59.8	60.7	2.1	2.4	2.2	2.2	1.5	5.2	**5.5**	5.4	98	00	00	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	3.7	◎ n a p
10	61.1	61.4	62.2	2.4	2.4	0.3	2.5	- 0.4	5.4	5.3	4.1	98	96	87	ESE 5	SSE 8	SE 7	10	10	1	—	◎ n
11	64.3	65.2	65.9	- 2.8	- 1.9	- 2.6	0.6	- 3.5	3.2	2.9	2.9	88	**74**	76	SE 8	ESE 5	ESE 6	2	0	10	—	
12	67.7	**69.5**	69.2	0.0	0.8	- 1.5	0.1	- 3.0	3.8	3.7	3.5	83	86	86	SE 7	SSE 6	SE 6	10	10	2		
13	68.5	68.7	68.1	- 2.6	- 0.8	- 0.4	- 0.5	- 5.0	3.4	3.7	3.8	89	85	86	SE 6	SSE 5	SSE 6	10	10	10	—	
14	67.7	67.8	67.6	- 1.4	- 2.4	- 4.9	0.3	- 5.4	3.6	3.3	2.8	88	85	90	SE 5	SE 5	SE 8	10	10	10		
15	66.4	64.9	64.1	- 7.7	- 7.3	- 6.5	- 4.5	- 9.9	2.4	2.5	2.7	98	97	98	ESE 3	SSE 3	S 6	3	10	10	—	
16	61.6	60.8	60.4	- 6.1	- 5.7	- 4.4	- 4.5	- 9.5	2.6	2.7	3.1	89	89	96	SE 2	ESE 2	SE 3	10	10	10	-	
17	60.5	61.4	63.0	- 1.5	- 0.9	- 0.8	- 0.9	- 4.8	3.4	3.8	4.0	81	87	93	W 6	W 6	SW 4	10	10	10	—	
18	63.3	64.6	62.6	- 1.4	- 1.2	- 1.3	0.6	- 2.0	3.8	3.4	3.8	93	80	90	SW 5	SSW 4	S 0	10	10	10		
19	58.1	56.1	59.4	- 1.1	- 1.8	- 3.5	- 0.5	- 5.9	4.0	3.6	3.4	95	90	98	SSW 5	W 8	W 4	10	10✳	10	0.9	✳ 1-2.30 p
20	63.4	65.2	66.3	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 2.6	- 3.9	3.2	3.0	3.0	85	82	84	SSE 2	SSW 5	SSE 4	10	10	10		
21	66.4	67.5	67.4	- 1.0	- 1.4	- 0.2	- 0.3	- 3.4	4.0	3.6	3.5	93	87	78	SSW 6	SW 10	SW 8	10	10	10		
22	66.1	64.7	63.8	- 0.6	0.9	1.6	1.6	- 1.0	4.0	4.4	5.0	90	88	96	SSW 8	SW **15**	SW 10	0	10◎	10	0.0	◎ 1.30 p-
23	63.2	62.9	62.8	**3.0**	1.9	1.0	**2.9**	0.5	5.3	4.7	4.7	93	90	94	SW 12	W 11	SW 7	10	10	10	-	
24	62.4	62.9	63.2	0.2	- 0.6	- 1.1	1.3	- 1.8	4.2	3.9	4.2	90	88	99	SW 12	SW 6	E 1	10	10	10	-	
25	62.0	61.7	60.8	- 0.5	- 0.4	- 0.7	0.5	- 1.5	4.3	4.2	4.2	98	94	97	SSW 4	SW 1	SSW 1	10	10	10	0.4	✳
26	61.1	63.1	65.3	- 1.6	- 4.5	- 7.1	- 0.5	- 7.9	3.8	2.9	2.0	95	90	78	NNW 3	NW 3	N 8	10	4	10	—	
27	66.9	67.7	67.7	12.6	-13.3	**-15.5**	7.1	-16.2	1.6	1.4	**1.2**	90	87	90	N 4	NNE 3	N 1	0	0	0	—	
28	66.7	65.3	62.9	-12.2	- 6.2	- 1.7	- 1.8	**-16.6**	1.5	2.5	4.0	87	86	00	S 2	SSW 4	SW 6	10	10	10≡		≡ 8 p-n, ☋
29	59.1	58.8	60.1	0.0	- 1.1	- 4.1	0.4	- 4.9	4.6	4.2	3.4	00	98	99	W 5	NW 4	WNW 2	10	8	9	—	☋ 7 p, ♃
30	60.3	61.0	61.2	- 4.7	- 3.4	- 3.4	- 3.1	- 6.6	3.1	3.5	3.5	98	00	00	NW 2	WNW 1	0	10	10≡	10≡	—	≡ 8 a-n, ⋁
31	61.5	63.1	61.6	- 1.7	- 3.8	- 3.4	- 1.7	- 4.6	4.0	3.4	3.5	00	00	00	N 2	0	SW 1	10≡	10≡	10≡		≡ n-n
Mittl.	60.1	60.5	60.8	- 2.3	- 2.1	- 2.4	- 0.7	- 5.3	3.7	3.7	3.7	92	90	93		5.5	5.5	5.4	8.9	9.1	9.1	34.1	

Januar 1903

Säbbskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	52.8	49.5	48.3	-10.4	-10.0	-11.6	1.7	1.8	1.7	86	87	93	ENE 6	NE 10	ENE14	10	10	10	5.4	⋁
2	51.4	55.2	58.0	- 7.2	- 6.0	- 9.8	2.5	2.4	1.8	95	85	87	N 12	NNW 8	ENE 6	10	10°	0		·x n
3	58.8	59.9	59.1	- 4.0	- 4.2	- 3.2	3.1	3.0	3.3	91	91	91	SW 8	SSW10	SSE10	0	10	10	—	
4	52.8	48.6	44.4	- 4.2	- 5.0	- 5.4	3.0	2.8	2.9	91	90	96	SE 12	SE 14	ESE 8	10	10	10	1.4	✳
5	45.2	46.3	47.6	- 3.2	- 1.6	- 1.6	3.4	3.9	3.9	96	96	96	— 0	SE 2	SE 4	10	10	10	2.1	✳
6	48.6	49.4	49.0	- 1.0	- 0.6	- 1.2	4.1	4.1	3.7	96	92	88	SE 2	SSE 2	SW 6	10	10	10	—	
7	44.0	41.5	40.9	0.0	0.4	0.6	4.3	4.6	4.6	92	96	96	SE 6	SE 8	SSW 6	10	10	10	4.0	✳
8	38.3	37.4	37.5	0.4	0.4	- 0.4	4.7	4.7	4.3	00	00	96	SW 6	ESE 2	NNW 6	10	10	10	1.5	◍ n-
9	43.9	46.6	48.5	- 3.8	- 2.8	- 2.8	3.0	3.2	3.2	87	87	87	NW 12	NW 6	NW 6	10	10	10		
10	49.4	46.1	40.8	- 2.6	- 2.6	- 3.6	3.4	3.6	3.3	92	96	95	SE 2	ESE 4	ENE 8	10	10	10	3.6	✳
11	41.2	45.3	49.2	- 6.4	- 8.6	-10.0	2.5	2.0	1.7	90	88	80	ENE14	NE 14	NE 18	10	8	7°	—	
12	58.6	63.4	65.6	-11.6	-10.0	**-12.0**	**1.4**	1.8	1.6	**78**	87	93	NE 16	NE 6	SSE 4	0	1	0	—	
13	64.3	64.4	63.9	- 2.4	0.2	**1.4**	3.3	4.1	4.1	87	89	82	W 10	W 12	WNW14	6	4°	10°	—	
14	68.1	72.3	76.3	0.6	0.8	- 4.0	4.2	4.5	3.3	89	92	95	NE 4	NE 2	SE 2	2	8°	0	—	≡ p
15	76.1	75.4	76.8	- 1.2	- 0.4	- 1.4	4.0	4.3	4.0	96	96	96	WSW 6	W 4	NW 2	10°	10	0	—	⋁
16	80.0	80.4	80.6	- 8.0	- 7.2	- 5.8	2.2	2.5	2.9	88	95	00	ESE 2	SSE 1	S 4	0	10	10	—	⋁, ≡ p
17	81.4	**81.8**	81.5	- 3.2	- 2.0	- 2.6	3.4	3.8	3.4	96	96	92	SW 8	WSW 8	WSW10	10	10	10	—	⋁, ≡ a
18	79.4	77.4	75.5	- 2.0	- 1.0	- 2.4	3.6	3.6	3.3	92	84	87	SW 10	WSW 8	WSW10	10	0	0	—	⋁
19	73.7	71.6	69.9	- 3.0	- 1.6	- 2.4	3.3	3.6	3.3	91	88	87	SW 4	WSW12	SW 12	0	0	0	—	
20	68.1	69.0	72.2	- 3.6	- 0.4	- 4.4	3.0	3.9	3.0	87	89	91	NW 2	NNW10	— 0	2	0	0	—	
21	71.7	70.4	69.9	- 3.8	- 1.4	- 5.2	3.3	4.0	2.9	95	96	96	WSW 2	WNW 4	SE 2	0	2	10	—	⋁
22	67.8	67.6	66.8	- 3.4	- 7.6	- 9.0	3.4	2.5	2.3	95	00	00	SSW 6	SSE 6	SSE 8	10	10	10	—	≡ ⋁
23	63.9	61.8	61.2	- 6.0	- 3.6	- 6.0	2.7	3.2	2.7	95	91	95	SE 4	SSE 6	SE 12	10	10	10	—	
24	61.4	62.6	62.4	- 7.8	- 8.0	-10.2	2.2	2.3	1.8	89	94	87	SSE12	SE 10	SE 14	10	10	10	2.2	✳
25	60.2	60.4	59.1	- 8.8	- 7.6	- 6.8	2.2	2.4	2.6	94	95	94	SSE16	SSE12	SSE14	10	10	10	5.6	✳ ┤
26	53.6	53.2	53.4	- 3.2	- 0.8	0.0	3.4	4.3	4.4	96	00	96	SSE14	SSE 8	SSE 6	10	10	10	4.2	✳
27	49.2	46.6	42.2	0.6	**1.4**	1.2	4.4	**5.1**	5.0	92	00	00	S 12	SW 8	WSW16	10	10	10	—	◍ n
28	40.8	41.0	38.6	0.6	0.8	0.0	4.2	4.3	4.4	89	89	96	WSW14	WSW10	SW 16	1	3	3		
29	37.1	38.6	40.3	- 0.4	0.0	0.2	4.1	4.4	4.3	92	96	92	WSW 8	WNW 8	W 14	2	5°	0	—	
30	34.1	33.5	**32.4**	0.4	0.8	0.8	4.6	4.5	4.5	96	92	92	SSW14	WNW10	W **30**	10	9	5	—	
31	43.4	49.3	47.2	0.4	0.2	0.0	4.4	4.3	4.3	92	92	92	NW 16	WNW 8	SSE10	4	10	10	—	
Mtl.	56.8	57.0	56.7	- 3.5	- 2.8	- 3.8	3.3	3.5	3.3	92	93	93	8.4	7.5	9.4	7.0	7.7	6.9	30.0	

Februar 1903

1	44.2	44.0	44.5	0.6	1.6	0.6	4.6	5.0	4.6	96	96	96	SSW10	SW 16	SW 14	10	10	10	—	
2	44.4	45.1	44.5	0.0	1.0	- 0.4	4.4	4.6	4.1	96	92	92	SSW12	SW 10	SW 10	10	10°	1	—	
3	47.3	51.3	54.4	0.0	0.0	- 0.6	4.3	4.3	4.1	92	92	92	NW 10	NW 6	NW 6	1	4°	0	—	
4	55.9	54.5	53.8	- 1.6	0.0	- 0.6	3.9	4.4	4.2	96	96	96	WSW 4	SW 6	SW 10	3	10	7°	—	
5	54.0	53.8	52.8	- 1.6	- 0.2	2.0	3.9	4.5	4.5	96	00	85	S 2	SW 12	WNW14	1	10	3°	--	≡
6	56.7	55.8	54.0	1.0	1.0	0.6	4.4	4.6	4.6	89	92	96	W 12	WSW10	SW 10	10	5°	0	—	
7	49.4	46.8	45.1	0.2	1.2	1.0	4.5	4.6	4.4	96	92	89	SSW14	SW 12	SW 16	10	10	10	3.0	
8	**26.5**	29.5	32.2	0.2	1.0	0.8	4.5	4.2	4.3	96	85	89	SSW12	WNW24	WNW20	10	7	10	2.1	✳ ◍ n a
9	35.6	44.1	55.0	1.2	1.4	1.2	4.6	4.7	4.4	92	93	89	NW 18	NW 18	NNW20	10	6°	0	—	
10	63.6	61.3	47.1	- 0.2	0.2	0.0	4.2	4.3	4.6	92	92	00	NW 10	SW 6	SW 20	3°	10°	10	2.8	
11	33.0	31.0	31.2	1.8	2.0	1.4	5.1	4.7	4.5	96	89	89	W 14	W 18	WNW**26**	10	10	10	—	✳ ◍ n
12	31.3	32.3	41.2	- 1.2	- 3.0	- 6.6	4.0	3.7	2.3	96	00	84	NW 24	N 18	NNE16	10	10	10	1.8	✳ ┤
13	46.7	48.4	49.7	- 7.6	- 6.6	- 6.8	2.4	2.6	2.4	95	95	89	SE 2	NNE 6	NE 6	10	9	9°	0.7	△ ✳
14	48.4	46.9	44.2	- 5.6	- 4.6	- 8.8	2.5	2.9	2.2	85	90	94	NNE 6	NNW 6	E 2	4	6°	10	—	
15	42.0	44.5	50.9	- 7.4	- 9.6	-14.8	2.3	1.9	1.3	89	87	91	N 10	ENE 4	NE 8	10	7°	3	—	
16	55.9	60.5	61.0	- 8.0	- 6.2	- 5.0	2.3	2.7	3.0	94	95	95	NNE14	NNW14	NNW10	10	7°	3	—	
17	50.9	55.3	64.5	- 0.8	- 3.2	-11.2	4.2	3.4	1.6	96	96	85	WNW24	N 12	NE 8	10	2°	0	—	┤
18	**71.1**	70.9	64.5	**-16.6**	- 8.4	- 6.2	**1.1**	1.9	2.7	90	**82**	95	— 0	S 6	S 16	0	10	10	4.4	
19	54.0	51.4	47.2	0.2	1.8	0.1	4.5	4.9	4.4	96	93	96	SSW10	SW 4	WSW 8	10	10°	10°	—	✳ ┤ ◍ n
20	42.4	39.6	42.3	0.8	2.6	**2.8**	4.7	**5.3**	4.8	96	96	86	SSW 6	SW 6	WNW10	10°	10	1	—	
21	43.7	37.4	35.8	0.0	1.2	2.2	4.4	5.0	5.0	96	00	93	SSE 2	WSW10	SW 10	10	10	0	0.6	◍
22	32.2	34.0	35.4	- 0.2	1.2	1.8	4.4	4.8	5.1	96	96	96	WSW 6	WSW 8	WSW14	1	10	10	—	
23	37.8	30.8	29.4	- 1.2	0.6	- 3.6	4.0	4.4	3.3	96	92	95	WSW 6	E 4	E 2	1°	10	0	3.5	✳
24	34.7	43.4	50.1	- 5.0	- 0.4	1.6	2.8	4.1	5.0	90	92	96	— 0	NW 4	WNW 2	9°	10	0	—	
25	56.3	55.4	50.6	-10.2	0.2	0.8	1.9	4.3	4.9	93	92	00	SSE 4	SSE 8	SSW12	10	10	10	2.0	✳ ◍
26	54.1	57.3	54.6	0.2	2.0	1.0	4.3	4.9	4.7	92	93	96	WSW10	SW 6	SSE 8	0	3°	10	5.4	✳ ◍
27	46.7	47.5	47.1	1.0	1.6	0.4	4.7	4.8	4.4	96	93	92	SSW 6	SW 14	S 8	10	10	10	4.0	✳ ◍
28	38.5	37.0	36.0	1.2	2.0	1.2	4.8	4.9	4.8	96	93	96	S 8	SSW 8	S 10	10	10	10	5.0	◍
Mtl.	46.3	46.8	47.1	- 2.1	- 0.7	- 1.6	3.8	4.2	3.9	94	93	93	9.1	9.9	11.3	7.3	8.4	6.0	35.3	

März 1903 — Säbbskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	40.3	47.1	51.2	0.4	0.2	- 1.6	4.6	4.5	3.9	96	96	96	WNW 8	NW 12	WSW 4	10	10	0	—	◍ n
2	53.0	53.3	53.3	- 3.4	0.6	0.6	3.4	4.6	4.8	95	96	00	S 2	S 4	S 6	1	10	10	—	≡
3	52.7	53.6	53.8	- 0.8	0.6	- 0.2	4.0	4.3	4.2	92	89	92	SSE 8	SSE 8	SE 10	10	10	10	—	
4	54.2	54.5	52.7	1.2	1.8	1.0	4.6	4.9	4.7	92	93	96	SSE 8	SSE 8	SSE 12	10	10	10	1.4	◍
5	48.2	48.5	50 1	1.4	2.6	1.0	4.9	4.9	4.6	96	89	92	S 12	SSW 12	SSW 10	10	6°	10	2.3	✳◍ a
6	49.2	50.8	52.4	0.2	1.6	0.0	4.5	4.6	4.3	96	89	92	S 4	SW 6	SW 8	10	0	0	—	
7	53.6	56.3	58.2	- 0.8	1.8	- 0.6	4.0	4.7	4.1	92	90	92	SW 8	SSW 8	SSW 6	0	3°	0	—	
8	62.0	66.3	68 9	- 1.2	1.8	- 1.8	4.0	4.7	3.8	96	90	96	S 2	SSW 4	S 2	3	0	0	—	∞
9	70.1	70.3	71 5	- 1.6	3.0	- 0.6	3.7	4.9	4.2	92	87	96	S 4	S 4	S 4	10	4°	0	—	
10	70.4	70.1	68.5	- 1.4	2.4	- 0.2	4.0	4.3	4.4	96	79	96	SSW 6	SSW 8	SSW 12	0	0	10	—	
11	67.2	67.1	67.2	- 0.2	0.4	- 0.6	3 8	4.2	4.1	85	89	92	SSW 10	SSW 10	SW 14	10	10	10	—	
12	66.6	67.3	67.7	- 0.8	0.6	- 0.4	4.0	3.9	4.1	92	82	92	SW 12	SW 12	SSW 14	10	1	10	—	
13	67.6	69.4	69.8	0.6	1.8	- 0.2	4.1	4.3	4.2	85	82	92	SW 10	SSW 12	S 10	10	10	10	—	
14	69.0	69.3	69.3	- 4.0	1.8	- 1.2	3.1	4.3	3.5	91	82	84	SSE 4	SSW 8	S 12	5°	1°	10	—	
15	68.9	69.6	71.0	- 1.0	1.0	0.0	3.9	4.6	4.3	92	92	92	SSE 6	SSE 4	SE 4	10	10	10	—	
16	71.4	72.2	**72.6**	0.0	3.6	1.0	4.4	4 7	4 0	96	80	81	SE 4	SE 2	SE 6	10	10°	10		
17	71.6	71.9	71.6	- 4.2	- 1.8	- 5.6	3.2	3.4	2.5	95	84	85	SE 8	SE 4	SE 4	10	3°	0	—	
18	69.9	68.0	66.4	- **7.0**	1.0	- 2.0	**2.4**	3.6	3.5	89	**72**	88	SE 4	SE 6	SE 12	0	0	10	—	
19	61 6	58 6	58.2	- 4.0	- 0.2	0.2	2.9	4.5	4.5	87	00	96	SE 14	SE 16	S 8	10	10	10	3.2	✳◍
20	56.5	51.6	49.5	1.2	2.2	1.4	4.8	5.2	4.9	96	96	96	SSW 10	SSW 16	SW 8	10	10	7	1.0	◍
21	53.5	56.5	56.2	0.6	2.0	0.4	4.2	4.5	4.4	89	85	92	WSW 10	WSW 8	SW 6	0	2°	8	0.2	◍
22	52.3	48.0	46.9	1.4	2.0	2.0	4.9	5.1	5.1	96	96	96	SW 8	SSW 10	SW 12	10	10	10	0.1	◍
23	44.1	46.2	44.2	2.6	3.0	2.2	5.3	5.1	5.2	96	90	96	WSW 12	WSW 8	SW 8	10	5°	10	—	
24	37.9	**37.3**	38.0	3.0	3.0	1.2	5.3	4.9	4.4	93	87	89	SW 14	SW 12	WSW 10	10°	10	2	—	
25	44.1	56.3	60.5	1.2	- 2.0	- 2.6	4.8	3 5	3.4	96	88	92	NW 8	N 6	SE 2	10	9	10	—	
26	61.3	58.2	53.8	- 1.2	3.0	3.2	3.9	5.1	5.2	92	90	90	SSE 10	SSE 10	S 16	10	10	10	—	
27	51.5	53 3	52.3	2.0	**5.0**	3.0	4.9	**5.5**	**5.5**	93	84	96	SSW 10	SSW 8	SSW 4	10	10	10	—	
28	49.2	44.1	47.5	1.0	3 6	1.4	4.9	**5.5**	4.7	00	93	93	S 6	SSW 10	SW 8	10	9	0	1.2	◍, ≡ a
29	43.9	42.4	42.2	2.8	4.4	2.2	5.0	4.8	4.6	89	77	85	SSW 14	SW 12	SSW **18**	10°	2°	1°	—	
30	43.7	47.7	50.8	3.0	4.2	1.0	5.3	4.8	4.4	93	77	89	WSW 16	WSW 12	SW 6	9	2	0	—	
31	53.7	55.3	57.6	2.0	3.0	0.2	5.1	5.3	4.5	96	93	96	S 2	ENE 4	ENE 10	10	10	10	1.4	◍ a, ✳ p
Mitt.	56.7	57.5	57.9	- 0.2	1.9	0.1	4.3	4.6	4.3	93	88	92	8.2	8.5	8.6	8.0	6.4	6.7	10.8	

April 1903

1	60.1	60.3	60.0	- 1.4	1.4	- 1.4	4.0	4.5	2.8	96	89	68	ENE **16**	ENE 12	ENE 8	10	4	0	—	
2	59.3	57.9	58.3	- 3.8	0.8	- 2.4	3.0	3.1	2.9	87	65	75	ENE 8	NE 10	NE 12	2	3	10	—	
3	58.5	57.5	57.3	- 2.8	- 0.4	- 2.6	3.2	2.6	2.6	87	**59**	70	NE 10	NE 8	NE 12	8°	7°	8°	—	
4	53.3	50.1	48.5	- **5.2**	- 3.4	- 4.0	**2.5**	2.7	2.9	80	78	87	NNE 8	NNW 6	SW 4	4°	3	10	—	
5	47.2	47.6	49.6	- 4.4	1.0	- 1.0	2.8	4.2	3.9	86	82	92	ENE 10	E 12	E 8	8°	10	10	1.4	✳
6	52.1	52.6	51.6	1.0	5.2	0.2	4.2	5.6	4.5	82	84	96	E 2	— 0	SE 4	10	10	10	3.0	✳◍
7	46.9	43.0	**40.4**	0.2	2.0	0.8	4.5	4.7	4.7	96	89	96	SSW 6	ESE 8	SE 8	10	10	10	5.2	✳◍
8	45.4	50 9	55.1	0.6	2.6	0.4	4.8	5.1	4.6	00	93	96	— 0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.5	✳◍
9	59.3	61.5	63.2	0.8	1.8	0.6	4.9	4.7	4.6	00	90	96	NNE 4	N 6	NNW 2	10	10	3	—	
10	66.0	**66.6**	66.2	0.2	3.2	1.0	4.5	4.8	4.4	96	83	89	SSW 2	SSW 6	SSW 4	0	2	0	—	
11	63.8	60.7	56.3	2.0	4.2	1.2	4.7	5.0	4.4	89	80	89	SSW 8	SSW 12	S 12	7	4°	3°	—	
12	50.7	49.1	47.9	1.8	7.2	2.6	4.7	5.6	5.1	90	74	93	S 8	S 10	SSE 4	3°	2	4	0.5	◍
13	47.8	47.8	45.9	2.4	3.6	0.6	5.3	5.3	4.8	96	90	00	S 2	SE 2	NNW 4	10	10	10	6.0	
14	40.5	43.6	46.4	0.2	2.6	1.8	4.5	4.8	4.5	96	85	85	WNW 12	SW 10	SW 14	10	10	4	—	✳◍ n
15	48.9	48.6	48.7	1.6	4.2	1.2	4.6	5.0	4.6	89	80	92	S 6	SSE 6	S 7	10	10	7	—	
16	48.9	50.3	51 1	1.6	2.2	0.4	4.8	5.2	4.6	93	96	96	SE 4	S 4	ESE 4	4	10	10	4.7	✳
17	51.9	55.0	57.8	0.6	1.0	- 0.4	4.6	4.7	4.5	96	96	00	NE 6	WNW 6	W 8	10	10	10	2.5	✳
18	61.1	63.6	64.0	0.4	1.4	- 0.8	4.4	4.5	3.8	92	89	88	W 6	W 4	N 4	10	10	7	—	
19	60.2	54.0	49.2	- 0.2	3.8	1.6	3.8	5.2	4.8	85	87	93	NE 8	NE **16**	NE **16**	9°	10	10	14.0	◍
20	42.0	45.5	46.6	4.0	5.8	2.0	5.9	6 3	4.7	97	91	89	ESE 8	SE 4	E 6	10	10	10	3.0	✳◍ △
21	45.4	44.0	44.0	1.6	2.0	0.8	4.8	5.1	4.7	93	96	96	ESE 8	ESE 4	NE 2	10	10	10	4.0	✳ △
22	45.7	49.0	51.4	0.8	2.4	- 1.4	(4.5)	(4.7)	—	(92)	(85)	—	SW 2	WSW 4	— 0	10	6°	2	—	
23	53.6	56.3	58.3	0.6	2.2	1.2	4.3	5.0	4.8	89	93	96	S 2	NW 4	NE 2	2	3	3	—	≡
24	58.8	57.1	55.5	2.2	4.2	4.0	4.8	5.6	5.5	89	90	90	E 4	ENE 6	ENE 8	10	10	7	—	
25	56.2	58.3	59.9	6.8	13.6	9.2	6.1	8.2	6.4	82	71	74	SSE 6	— 0	E 4	(8°)	—	(6)	—	∽
26	60.6	60.9	60.8	8.8	15.2	6.6	7.3	8.5	6.6	87	66	91	ESE 2	SSE 2	SW 2	0	8°	10	—	∞
27	60.5	59.5	59.4	7.8	11.2	11.2	6.4	7.0	6.8	81	71	68	ESE 4	NNE 2	ESE 4	1	8°	10°	—	∽
28	60.3	60.5	61.0	9.0	**16.6**	5.8	6.5	**9.0**	6.9	76	64	00	ENE 4	SW 2	— 0	10	6°	7	3.0	◍ ∽
29	61.6	60.6	58.9	9.8	9.4	10.4	8.3	7.6	8.9	92	87	95	E 2	N 2	SW 2	7°	10°	10	0.5	◍ ∽
30	56.1	54.5	53.1	10.8	9.2	7.6	8.7	7.3	7.1	91	84	91	SE 2	N 4	NNE 4	10	10°	10	—	
Mitt.	54.1	54.2	54.2	1.9	4.5	1.9	4.9	5.4	4.9	90	83	89	5.7	5.8	5.7	7.4	7.8	7.4	48.3	

Mai 1903 — Säbbskär

D.	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	53.2	54.1	56.3	7.0	6.0	6.0	7.3	7.0	6.4	98	00	91	NNE 6	NNE 6	NE 8	10	10	10	11.0	◍
2	58.6	61.0	61.5	5.2	5.0	2.4	5.4	5.5	5.1	81	84	93	ENE 8	NNW 4	W 2	10	10°	2	—	
3	62.4	62.2	58.9	3.0	5.6	5.2	5.1	5.5	5.8	90	82	87	NW 2	W 2	ESE 2	1	10°	10	—	
4	56.2	56.0	56.5	4.4	5.0	3.4	5.8	5.9	5.6	93	90	**97**	WSW 4	W 2	N 4	10	10	10	—	≡
5	56.6	55.2	53.8	4.6	3.8	3.0	5.5	5.2	5.7	87	87	00	ENE 6	ENE 8	ENE **12**	10	10	10	10.5	◍
6	51.5	51.3	50.4	3.4	4.0	2.0	5.4	5.9	5.1	93	97	96	ENE 10	E 8	E 8	10	10	10	15.0	◍
7	51.0	54.3	56.3	2.2	5.0	4.2	5.2	5.5	5.8	96	84	93	ENE 8	ENE 4	E 2	10	10	10	0.0	◍
8	58.3	60.1	60.8	5.0	6.4	3.0	5.5	5.7	5.3	84	79	93	E 6	NNW 2	NNE 2	10	10	6	—	
9	62.5	62.8	62.4	5.0	6.2	3.6	5.1	6.0	5.3	78	85	90	SSE 4	WNW 2	NNW 2	7°	10	10	—	
10	62.6	61.1	60.2	3.0	5.8	3.4	**4.1**	5.0	4.7	73	73	80	SE 4	NNW 4	NNE 2	10	2	2	—	
11	58.3	55.7	54.9	4.4	7.8	4.0	4.8	5.5	5.1	77	69	84	SE 2	NNW 2	NNE 1	3°	1	2°	—	
12	54.5	53.6	52.9	5.0	6.6	4.2	5.3	5.2	5.8	81	71	93	NE 4	NNW 6	N 4	2°	7°	8°	—	
13	51.4	51.3	51.7	5.2	5.8	4.0	5.4	6.1	5.7	81	88	93	SSE 2	NW 2	WNW 6	7°	10	10	1.1	◍
14	53.1	53.2	51.4	**1.8**	9.6	5.8	5.1	6.4	6.1	96	71	88	WNW 4	SSW 8	SSE 6	10	6°	10	0.9	◍≡
15	51.2	56.6	56.9	3.8	4.0	5.2	5.8	5.7	6.2	97	93	94	WSW 6	NW 6	S 4	10	10	4	—	≡
16	52.9	52.5	52.7	7.2	9.8	5.0	5.6	6.7	5.5	74	74	84	SSW 8	SW 10	SW 4	7°	7°	9	—	
17	52.3	52.1	51.8	4.8	6.8	4.8	5.6	5.9	5.8	87	80	90	WSW 4	WSW 6	SSW 4	1	0	2	—	
18	51.5	52.8	52.4	6.6	7.2	5.0	6.6	6.7	6.3	91	89	97	S 2	WSW 2	NNW 4	10	10	10	—	◹ 10,20 a-1 p
19	51.9	*50.3*	**49.7**	6.6	*2.2*	5.2	(6.0)	—	(6.4)	(83)	—	(97)	NE (6)	—	N (10)	(10)	—	(10)	7.8	◍
20	50.5	53.7	56.5	5.2	5.0	5.4	6.6	6.3	6.3	00	97	94	N 2	WNW 4	S 4	10	10	3	3.1	◍
21	59.5	62.0	64.3	6.6	6.4	5.0	6.6	6.6	5.7	91	91	87	S 2	W 4	N 6	0	2	1	—	
22	66.9	67.9	68.4	5.8	8.8	7.0	5.8	6.2	6.2	85	73	82	NNW 2	NW 8	N 4	0	0	4	—	
23	68.6	68.3	67.4	10.4	12.0	11.0	6.8	8.0	6.7	72	76	68	E 2	WNW 4	E 2	1°	0	1	—	
24	67.3	68.5	68.7	13.0	8.8	10.6	7.3	6.8	7.2	**66**	81	74	S 2	NNW **12**	NNE 10	2°	6°	9°	—	
25	69.0	68.4	68.1	11.0	12.6	15.0	8.3	8.3	9.9	85	77	78	NE 6	NNE 2	— 0	3	9	10	1.1	◍◹
26	67.7	68.4	69.2	9.8	10.2	7.4	8.1	6.2	6.6	89	67	86	N 4	N 10	N 6	4	1	1	—	
27	71.6	**71.7**	70.7	8.4	9.2	8.6	7.3	6.8	6.5	89	79	78	N 4	NNW 8	NNE 4	0	0	0	—	
28	71.0	70.4	68.4	11.0	13.0	12.2	7.8	9.1	8.3	80	82	79	— 0	W 2	— 0	2°	3°	1	—	
29	67.6	66.1	64.3	13.0	**17.4**	15.0	9.1	10.7	9.7	82	72	76	SSW 4	SW 4	S 2	10	0	0	—	
30	63.5	62.4	61.4	13.6	16.6	16.0	10.0	10.9	**11.8**	87	77	87	SSW 4	SSW 6	S 2	6	1	7	—	
31	60.1	58.9	57.1	16.4	15.0	15.2	11.6	11.0	10.9	83	87	85	S 4	SSW 6	SSE 4	10	10	10	1.5	◍◹
Mtl.	59.1	59.4	59.2	6.9	8.0	6.7	6.5	6.7	6.6	86	82	87	4.2	5.1	4.0	6.2	6.2	6.1	52.0	

Juni 1903

D.																				
1	56.5	56.7	55.6	10.9	11.4	12.2	8.6	9.3	9.6	90	93	91	NW 2	WNW 4	S 1	10	0	1	1.5	≡◹◍
2	54.3	53.6	53.0	16.0	**19.0**	15.0	10.7	**12.6**	11.0	79	77	87	S 6	SSW 8	SSW 6	2	2	8	3.3	◍
3	56.6	58.8	59.5	8.0	9.0	9.0	6.7	6.7	6.7	83	78	78	N 10	NNW 8	NNW 12	8°	5°	3	—	
4	60.6	61.3	61.2	7.2	7.8	**5.2**	6.1	6.4	6.4	80	81	97	NNE **16**	NNW 14	N 6	10	8°	3	—	
5	59.2	56.8	55.3	**5.2**	8.0	7.4	6.4	6.2	6.6	97	78	86	N 6	NNW 10	NNW 12	5°	2	2	—	
6	57.0	58.5	61.3	6.2	8.2	6.2	**5.8**	6.3	6.2	82	78	88	NNW 14	NW 8	NNE 4	0	3°	1	—	
7	66.8	69.1	69.4	8.8	9.0	8.0	6.8	7.2	7.3	81	84	92	— 0	WSW 4	SSW 2	0	5°	8°	—	∞
8	70.4	**71.0**	70.4	8.2	9.4	9.4	6.8	7.4	7.6	83	84	87	N 4	NNW 4	NNW 2	3°	0	0	—	∞
9	70.5	69.9	67.5	16.2	16.2	14.0	9.8	9.5	10.8	71	69	92	— 0	NW 2	— 0	0	0	0	-	∞
10	64.8	61.7	58.1	15.0	16.2	13.2	9.7	10.8	10.8	76	79	96	S 2	SW 4	SSW 6	0	2	7°	6.4	∞◹◍
11	54.4	55.5	56.7	8.6	9.6	9.0	8.1	8.2	7.8	98	92	92	NW 6	N 8	NE 8	10	10	10	5.2	◍
12	56.8	57.6	58.9	7.2	9.4	8.4	6.5	7.4	7.1	86	84	87	NE 6	NNE 4	NNE 4	10	10	10	—	
13	60.0	60.7	62.6	7.2	10.2	8.4	6.5	7.2	7.1	86	76	87	NE 6	NE 6	ENE 4	10	10	10	—	
14	63.5	64.2	64.0	10.0	9.8	9.6	7.0	7.9	7.8	76	87	87	NE 4	N 6	NNE 2	7°	0	0	—	
15	63.3	61.9	60.9	12.6	11.2	8.4	8.1	8.2	8.0	75	83	97	— 0	WNW 4	— 0	0	0	2	—	
16	61.0	61.0	60.4	11.4	13.2	11.6	8.3	9.0	9.2	83	80	91	— 0	N 2	NE 2	0	2°	2	—	∞
17	58.6	56.8	54.8	14.4	15.6	15.4	8.7	10.2	11.0	72	77	85	ENE 4	NW 2	ENE 2	4°	0	1	—	∞
18	49.8	48.9	**48.1**	14.0	13.2	13.0	10.6	10.8	10.6	90	96	96	ENE 2	WNW 4	SW 6	10	10	10	3.2	◍a,≡
19	49.6	52.1	53.7	12.2	14.2	11.0	9.1	9.4	8.6	87	78	87	SSW 10	SSW 12	SSW 10	5°	9°	3	—	
20	56.5	59.0	59.3	11.0	14.6	9.4	8.6	8.6	8.1	87	70	92	SSW 6	SW 4	NE 2	7°	10	10	1.5	◍
21	57.3	54.5	54.8	9.2	10.4	8.2	7.8	8.7	7.7	89	93	94	NE 8	NE 10	NE 10	10	10	10	3.8	◍, ◹7,25-8,15a
22	55.3	56.5	59.7	8.0	8.0	8.4	8.0	7.6	6.6	00	94	81	NE 8	N 12	NNW 6	10	10	7	0.3	Sprüh-◍
23	60.1	62.9	64.3	9.0	11.0	9.6	7.4	6.7	7.3	87	**68**	82	W 4	NW 6	WNW 6	0	0	0	—	
24	66.3	67.4	67.4	9.4	10.2	10.0	6.9	6.9	7.0	79	74	76	N 4	NNE 4	NE 4	5°	7°	10°	—	
25	67.6	67.9	67.9	12.2	12.4	10.6	7.8	8.2	7.2	74	77	74	NE 2	N 4	NNE 4	10	2°	3	—	
26	68.5	68.6	68.5	9.2	9.4	8.0	7.8	7.6	6.2	89	87	78	N 6	NNW 10	NNE 6	0	0	7°	—	∞
27	68.8	68.8	68.5	10.0	11.2	8.4	7.3	7.7	7.3	79	78	89	NE 2	NNE 6	N 2	4°	2	1	—	∞
28	68.7	*68.8*	68.1	9.8	*14.2*	12.0	(8.1)	—	(8.0)	(89)	—	(76	NW (2)	—	— (0)	(0	—	(2)	—	∞
29	67.2	66.0	63.4	12.0	13.2	11.6	8.7	8.5	8.2	84	75	81	SSW 6	SSW 6	SSW 8	10	10	10	0.6	◍
30	60.7	59.1	57.8	13.2	16.0	11.6	9.7	10.7	9.2	87	79	91	SSW 8	SSW 8	SSW 6	7°	2°	7°	—	∞
Mtl.	61.0	61.2	61.0	10.4	11.7	10.1	7.9	8.3	8.1	84	82	88	5.2	6.3	4.9	5.4	4.5	5°0	25.8	

Juli 1903 — Säbbskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	59.4	60.6	60.9	**10.6**	13.0	11 8	**8.1**	8.6	9.3	85	77	91	NW 6	W 4	SW 2	0	0	1	—	
2	59.4	58.2	56.8	13.6	16.4	13 6	9.7	10.7	10.3	85	77	89	S 6	SSW 8	SSW10	2°	2°	7	—	
3	58.9	59.8	58.8	12.0	13.4	12.0	9.2	9.4	9.4	89	82	91	WNW 2	WNW 2	SW 2	1°	7°	7	—	
4	54.2	52.6	52.5	16.0	16.2	13.2	10.7	10.8	9.7	79	79	87	SSE 6	SSW10	SW 10	10°	2	2	0.3	◍
5	51 7	54.4	56.1	12.6	12.4	11.8	9.6	8 5	8.8	89	79	86	WSW12	WNW 6	WSW 6	10	0	1	—	
6	56.9	57.1	57.4	13.0	13.0	10.8	8.6	**8.1**	8.4	77	73	89	ENE 2	N 6	NE 2	6°	5°	10		
7	57.4	58 0	58.8	14 0	15.0	15.6	9.8	9.9	10.4	82	78	79	SE 2	NNE 6	ENE 4	4°	10°	10	—	
8	58.3	58.6	59.1	14.6	18.8	14.4	10.7	11.8	11.1	87	73	92	ENE 8	ENE 8	ENE 4	10	10	10	—	
9	57 9	58.2	58.8	15.0	18.2	12.2	11.3	12.5	10 3	89	80	98	E 4	SE 2	NNW 4	10	10	10	—	
10	60.5	60.7	60.6	12.0	11.6	11.2	8.2	8.2	8.7	79	81	88	N 10	NW 4	— 0	10	1	9	0.3	◍
11	58.1	57.1	*56.4*	14 0	18.8	*13.0*	(10.6)	(12.4)	—	(90)	(77)	—	ESE(4)	SW (8)	— —	(5°)	(10°)	—	—	
12	54.3	53.8	52.6	12.6	13.4	12.2	9.1	8.6	8.6	85	75	82	N 4	NNW 8	NW 2	3°	1	1	—	
13	50.4	49.9	49.0	14.2	14.8	13.0	9.4	9.8	9.1	78	78	82	S 4	S 4	S 4	3	10	2	—	
14	49.7	50 7	50.7	14.2	15.2	11.6	9.4	9.6	8.7	78	74	86	SSW 4	SW 4	SW 2	0	1	2	—	
15	50.4	51.4	52.5	12.6	13.6	12.4	**8.1**	9.0	8.7	75	78	82	WSW 6	W 8	WSW10	5°	1	7	—	
16	54.8	58.0	60.1	11.4	12.6	12.0	8.3	8.8	8.7	83	82	84	WSW 6	NW 6	WSW 6	3°	1	1	—	
17	61.2	60.9	59.6	14.2	20.0	14.0	10.4	12.6	9.8	87	72	82	S 4	SSW 6	SE 6	10°	10°	10	3.0	◍ n-
18	55.1	50 2	46.8	11.0	11.6	12.0	8.8	9.7	10.2	90	96	98	ENE**14**	ENE 8	NE 8	10	10	10	12.0	◍ a p
19	**46.2**	47.9	52.2	11.8	12.0	12.2	9.8	10 2	9.6	96	98	91	N 8	N **14**	NNW10	10	10	9	1.5	Sprüh-◍
20	56.3	58.3	60.0	12.6	13.8	12.2	9.3	9.4	9.3	87	80	89	NNW 8	NNW 6	NNW 4	1	4°	1	—	
21	60.1	59.9	60.1	12.6	14.2	12.8	9.6	9.1	9.2	89	76	85	W 4	NNW 6	W 4	3°	2°	4°	—	
22	60.1	59.6	59.9	13.0	13.0	12.8	**8.1**	9.3	9.5	73	85	87	ENE 2	N 8	N 4	0	1	9	—	
23	60.1	60.4	61.1	13.2	12.2	12.8	9.5	9.8	9.7	85	94	89	NNE 2	NNW 6	N 2	10	10	0	—	
24	61.6	61.7	*61.8*	14.2	16.0	*15.0*	(9 9)	(10.7)	—	83)	(79)	—	NE (2)	NNW(6)	— —	(3°	(1)	—	—	
25	**63.0**	60.7	60.4	17.2	16.2	14.8	10.2	11.1	9.3	**70**	81	74	E 2	NNW 8	N 4	0	0	0	—	
26	61.0	61.2	61.1	15.0	16.6	14 4	10.8	11.7	12.2	85	83	00	N 2	N 6	N 2	0	0	2	—	
27	60.8	60.8	60.0	17.0	**21.0**	16.0	11.5	13.8	12.1	80	75	89	S 4	SW 2	SW 4	4°	7°	6	—	
28	60.8	60.2	59.3	17.0	18.2	16.6	12.3	11.6	11.7	86	75	83	SSW 2	N 4	E 2	5°	0	3	—	
29	57.9	*58.1*	56 5	17 0	*21.0*	17.6	(10.9)	—	(11.1)	(76)	—	(74)	SSE(6)	— —	E (2)	(6)	—	(7)	—	
30	53.5	53.1	52.3	17.8	20.2	16.6	12.7	**14.0**	13.2	84	80	94	ESE 6	SSE 6	SSE 4	10°	10	10	1.4	◍
31	50.3	50.3	48.9	16.8	18.0	15.2	12.5	12.0	12.0	88	78	93	SW 8	SW 12	SSW 8	7°	3	9	—	◺▲ n
Mtl.	56.8	56.9	56.8	14.0	15.5	13.4	9.8	10.3	9.9	84	80	88	5.3	6.4	4.6	5.2	4.6	5.5	18.5	

August 1903

1	48.0	47.7	47.0	16.0	19.0	15.2	12.1	**14.4**	12.3	89	88	96	SW 6	SW 6	— 0	10	5	10	2.2	◍
2	45.2	45.4	45.1	15.2	15.0	13.8	12.3	9.9	9 4	96	78	80	NW 2	NW 8	WNW 6	10	7°	10°	2.1	◺▲ 3-4,10 a,◍
3	45.4	45.8	45.9	13.6	16.0	16.0	8.7	9.6	10 7	75	71	79	W 2	NW 2	SSW 4	4°	1	10	—	
4	47.5	50.1	50.9	16.0	18.4	15.2	11.8	12.4	11.2	87	79	87	SW 6	SW 6	SSW 6	3°	2	3	—	
5	50.2	49.2	47.4	16.0	**19.4**	13.8	11.8	12.0	11.2	87	72	96	S 6	S 4	SE 8	4	7	10	6.6	◍
6	45.5	45.4	45.5	14.4	17.2	13.8	10.6	9.1	10.2	87	**63**	87	SE 6	NE 2	NE 6	6°	10°	8	5.4	◍
7	45.4	46 1	46.7	14.0	15.8	14.2	10.3	11.6	11.0	87	87	92	ENE 6	N 8	NNW10	10°	9°	8	—	
8	46.5	47.8	48.4	14.2	15.0	15 0	10.4	9 4	8.6	87	74	68	NW 14	NW 16	NW 18	10	10°	10	—	
9	48.6	49.2	48.9	12.8	15.0	14 0	9.2	10.5	10.6	85	83	90	NW 20	W 16	W 6	2	2	2	—	
10	49.0	50.3	50.5	14.8	17.8	14.2	11.1	11.9	11.2	89	78	94	SW 6	WSW 6	S 2	7	6°	2	—	∞
11	49.8	50.4	50.6	14.8	19.4	12.8	11.7	13.9	10.5	93	83	96	SE 6	SW 2	WSW 4	10	8°	10	—	∞, ◺▲ 9,45 a-,-8 p
12	51.9	53.4	53.6	11.8	13.0	13 6	9.8	10.4	10 8	96	94	94	NNW 4	W 4	WSW 4	10	10	10	—	
13	54.2	54.4	54.9	14.2	15.4	13.4	11.0	10.2	9 9	92	79	87	W 4	W 4	WNW 6	10	10	10	—	
14	55.2	57.0	57.6	13.2	14.2	13.4	10.2	9.4	9.6	91	78	85	NW 6	NW 8	WNW 8	10	3°	1	—	
15	59.4	59.7	59.1	14.2	17.2	13.0	9.9	10.0	9.8	83	68	89	WNW 2	SW 2	SE 2	0	0	8	—	
16	57.1	54.8	53.3	14.2	17.4	15.2	9.1	11.5	10.1	76	78	78	SE 10	SE 8	ESE 8	10	10	10	—	
17	49.7	47.9	47.9	15 0	18.4	14.0	10.8	12 1	10.8	85	77	92	E 12	E 14	ENE10	6°	6°	4	0.9	◍
18	47.4	48.1	48.7	14.8	17.4	13.8	11.4	12.1	11 5	91	82	98	E 8	E 12	E 4	9	10	10	2.0	◍
19	49.8	49.9	49.9	14.4	17.0	13.0	11.1	11.5	11.2	92	80	00	E 6	ENE 4	ENE 2	10	10	10	11.0	◍
20	49.8	48.9	48.2	12.0	15.6	13.4	9.9	11.8	9.9	96	89	87	ENE 4	E 4	S 4	10	10	10	12.3	
21	50.6	52.2	46.6	13.2	16.0	13.0	10.2	10.7	10.6	91	79	96	SW 12	SSW12	SE **24**	10	8°	10	5.3	◍ n-
22	45.6	47.1	50.9	13.6	12.8	13.4	**8.5**	9.2	8.6	73	85	75	SSW20	SW **24**	WSW20	10	10	10	3.1	
23	55.3	58.0	59 0	12.2	14.6	13.0	9 3	9.9	10.1	89	81	91	WSW12	SW 10	SW 8	0	1	0	—	◍ n
24	59.5	56.5	47.7	13.4	11 4	**9.4**	10.4	9.1	8.6	91	91	98	SSW 4	E 6	ENE16	10	10	10	17.0	◍
25	52.5	58.7	61.2	11.4	13.2	12.4	8.8	9.5	9.2	88	85	87	NW 20	WNW 8	WSW 6	10	0	0	—	
26	**61.9**	61.6	59.2	10 8	15.0	12.4	9.4	9.9	9.7	98	78	91	S 4	— 0	E 6	10	10	10	—	=a
27	57.0	57.0	55.2	11.4	14.0	13.0	9.6	9.8	9.8	96	82	89	ENE 2	WNW 2	SSE10	4	3°	10	2.4	◍
28	48.5	45.9	44.4	12.6	13.2	13.4	10.6	11.0	9.9	98	98	87	S 10	WSW 8	SW 12	10	10	10	8.0	◍
29	42.7	42.2	**41.1**	13.0	15.8	13.2	9.8	10.3	10.5	89	77	94	SW 10	SSW 8	SSW 8	10	10	10	—	
30	41.9	45.0	46.6	13.0	13.8	12.2	10.4	10.2	9.6	94	87	91	S 4	NNW 6	NNW10	10	10	6	—	
31	49 0	50.6	50.4	13.6	13.2	10.2	10.3	9.7	8.8	89	87	95	NW 8	NW 4	SSW 4	10	4	10	—	
Mtl.	50.3	50.8	50.4	13.7	15.7	13.4	10.3	10.7	10.2	89	81	89	7.8	7.2	7.8	7.9	6.8	7.8	78.3	

September 1903 — Säbbskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	6	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	52.9	57.8	63.2	10.0	14.4	12.0	8.4	10.3	9.2	92	85	89	NE 6	N 8	NW 6	10	4	0	—	
2	66.3	66.3	66.3	12.6	14.0	13.0	9.1	10.6	10.1	85	90	91	WSW 4	SSW 8	WSW 4	10	10	10	0.7	◎
3	66.3	62.9	60.0	12.4	**18.4**	13.8	10.2	**12.4**	10.9	96	79	94	SE 2	SSE 12	S **18**	10	3°	10	0.6	▲$^{26,30-7,35}$p, ◎
4	60.2	63.1	64.9	12.8	15.0	13.2	10.5	10.5	9.7	96	83	87	W 8	WSW 6	NW 4	7°	0	0	—	≈
5	68.0	67.9	67.4	13.0	16.6	12.8	9.3	10.9	10 0	85	77	91	NNW 2	SW 2	S 4	1	10°	2°	—	
6	64.8	62.7	62.4	13 2	16.2	13.6	9.2	11.4	11.3	82	83	98	SSE 6	SSW 10	SW 6	10	10	10	1.8	◎
7	61.0	60.3	59.2	13.2	15.8	12.8	11.3	11.4	10.5	00	85	96	SSW 4	SW 8	SW 6	10	10	10	—	— n, ◎
8	57.3	56.4	54.5	11.8	13.4	12.4	9.6	8.8	9.2	94	77	87	SW 6	SW 12	SW 10	10	1°	10	1.4	◎
9	50.4	*48.0*	40.2	12.4	*13.6*	12.6	(9.2)	—	(10.6)	(87)	—	(98)	SW (8)	—	SE (10)	(10)	—	(10)	9.6	◎
10	34 4	31.8	**29.8**	11.0	10.8	9.2	9.0	8.7	8.2	92	91	95	S 14	S 16	SSE 12	10	10	10	4.5	◎
11	32.7	37.3	39.9	10.6	12.0	10.0	8.3	8.4	8.2	89	82	89	W 8	WSW 10	SW 8	10	10	10	13.5	◎
12	41.0	43.1	46 8	10.2	12.6	10.8	9.0	8.6	8.0	98	80	83	SSE 2	WSW 2	W 2	10	3	10	—	
13	51.5	54.9	58.7	11.4	13.2	11.0	8.6	9.2	8.8	86	82	90	WSW 4	SW 8	SW 10	8	4	3	—	
14	63.7	65.6	66.8	11.2	13.0	11.2	9.2	9.3	7.2	93	85	73	SW 4	WSW 2	NNE 10	7	10°	8	—	
15	68.4	71.1	74,8	9.0	13 6	10 4	7.2	7.0	6.6	84	60	70	NE 8	NNE 8	NE 10	8	0	0	—	
16	77.0	76.4	76 9	7.6	14.4	9.4	6.5	6.5	**6.3**	83	**53**	71	ESE 6	NE 4	ESE 6	0	0	0	—	
17	76.3	76.3	77.2	**7.4**	17.0	11.2	6.4	9.3	8.4	83	64	85	SE 4	SE 2	SE 4	0	0	0	—	
18	**77.3**	**77.3**	76.5	8.4	13.8	10 4	7.8	9.4	8.7	94	80	93	S 2	W 2	— 0	0	0	0	—	
19	75.7	76.0	75.0	9.0	14.0	11.0	8.3	9.2	9.5	98	78	97	S 2	SW 4	0	0	0	0	—	⌓
20	73 7	72.8	71.6	10.0	11.8	9.8	8.9	9.8	9.0	98	96	00	S 2	NE 2	NNW 4	2	10	10	—	≡nap
21	70.8	70.5	70.7	10 4	13.6	12.4	9.4	10.0	10.5	00	87	98	N 4	NNW 8	NNE 6	10	0	2	—	≡a
22	70.7	70.4	70.5	10.2	12.6	11.4	9.0	9.8	9.8	98	91	98	SE 2	NW 4	NNW 4	0	1	4		≡
23	68 5	68.5	68.7	12.0	13.4	12.6	9.7	9.6	10.1	94	85	94	NW 2	NW 8	NNW 4	2	8°	0	—	
24	69.9	69.3	68.6	8.8	14.0	11.0	8.0	10.6	9.3	95	90	95	SE 2	SW 8	SW 6	0	6	0	—	
25	66.0	65.8	64.3	11.8	14.2	12.2	9.8	9.1	9.3	96	76	89	NW 4	W 6	WSW 8	0	8°	2	—	⊖
26	61.8	61.1	60.9	12.2	13.2	13.0	9.6	9.5	9.3	91	85	85	WSW 4	WNW 8	WNW 10	8	10°	5	—	
27	60.7	61.3	62.3	11.8	12.4	11.2	8.8	8.9	8.7	86	85	88	NW 12	NNW 8	W 2	3°	4°	10	—	
28	60.1	59.9	59.1	12.2	13.0	11.0	9.3	9.8	9.3	89	89	95	WSW 4	WSW 6	SW 2	10	10	0	—	
29	59.5	59.5	60.5	9.6	11.8	10.0	8.7	9.1	8.0	98	88	87	SE 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	≡n
30	59.8	61.4	61.6	11.4	11.4	8.8	8.1	8.6	6.6	81	86	78	NW 6	NW 6	NE 6	7°	10	10	4.3	◎
Mitt.	62.2	62.5	62.6	10.9	13.8	11.5	8.9	9.5	9.0	92	82	89	4.7	6.6	6.0	5.9	5.6	5.0	36.4	

Oktober 1903

1	56.2	54.7	56.9	7.6	7.8	**10.4**	7.6	7.5	**8.9**	98	94	95	ESE 8	ESE 6	NE 6	10	10	10	—	◎n
2	57.7	57.3	52.4	3.4	3.6	2.8	5.4	5.5	5.6	93	93	00	ESE 6	E 12	ENE **18**	10	10	10	19.0	
3	44.5	41.4	37.8	1.4	1.8	1.6	4.9	4.9	4.8	96	93	93	ENE 16	ENE **18**	E 16	10	10	10	19.5	◎✳nap
4	**30.9**	34.9	39.6	2.8	4 0	1.0	5.2	5.5	4.0	93	90	81	NE 14	NE 14	NE 12	10	10	10	1.5	◎
5	45.6	48.5	49.7	0.4	0.8	0.0	4.0	4.5	4 4	85	92	96	NE 8	NNE 6	SE 4	5	10	10	—	
6	48.0	47.5	49.6	0.2	2.4	1.8	4.0	4.7	4.5	85	85	85	E 4	E 4	ENE 8	9	10	10		
7	51.2	52.1	54.6	1.6	2.4	0.0	4.0	4.1	3.2	78	75	71	ENE 8	ENE 12	E 12	10	10	10	—	
8	57.4	59.2	61.3	- 1.4	0.8	- 1.0	2.8	2.5	2.9	68	51	69	ENE 8	ENE 6	NE 6	10	2	2	--	
9	60.0	59.1	59.0	2.0	1.0	- 0.2	5.1	4.6	3.2	96	92	70	W 12	WSW 6	ENE 6	10	10	5	2.0	✳
10	59.3	61.6	64.1	- 2.4	0.8	0.0	3.7	4.7	3.7	96	96	81	SE 2	ENE 8	NE 6	10	7	10	—	
11	66.1	66.9	67.5	- 2.2	1.4	- 0.2	2.9	**1.7**	3.5	75	**33**	78	ENE 6	SE 4	SE 6	8	3	8	—	
12	66.6	66.1	65.3	- 0.4	2.4	- 0.6	3.9	4.1	3.7	89	75	85	SSE 6	SSE 8	SSE 6	10	10	5	—	⌓
13	63.0	61.6	61.4	- 0.2	0.8	0.8	3.8	4.3	4.5	85	89	92	SE 12	SE 10	SE 6	10	10	10	—	
14	59.7	59.8	61.1	0.0	1.6	- 0.8	4.3	4.4	4 0	92	85	92	ESE 6	ESE 6	E 6	10	9	10	—	
15	61.6	62.2	61.5	- 2.8	- 1.6	- **3.6**	3.4	3 7	3.0	92	92	87	ESE 4	NE 4	ESE 8	10	10	3	4 0	✳n-
16	54.2	49.4	48.2	0.0	2.8	3.2	4.4	5.0	5.6	96	89	97	ESE 10	SE 14	SE 8	10	10	10	5.6	Sprüh-◎ap
17	48.6	51.9	53.9	1.8	1.8	1.8	5.1	5.1	5.1	96	96	96	ESE 6	ESE 6	ESE 4	10	10	10	2.0	✳◎
18	57.2	59.5	63.3	- 0.2	0.2	- 2.8	3.8	2.8	3.2	85	60	87	NE 6	NNE 12	NE 10	10	8	0	—	
19	66.4	67.5	**69.1**	- 1.4	- 0.8	- 3.0	3.5	3.2	2.9	84	73	78	NE 6	ENE 4	SSE 4	10	3	10	—	
20	68.2	68.1	66.8	- 2.4	0.0	1.0	3.3	4.1	4.2	87	89	82	SSE 10	SSE 8	S 12	10	10	10	—	
21	64.3	62.3	59.3	2.0	3.0	3.0	4.3	4.7	4.9	82	83	87	S 10	S 14	S 12	10	10	10	—	
22	54.2	51.6	49.2	4.8	5.8	5.2	5.6	6.3	6.2	87	91	94	SSW 16	SSW 8	SSW 14	10	10	10	3.8	◎
23	49.4	50.4	50.2	4.4	5.6	5.4	5.8	6.2	6.5	93	91	97	SW 4	SSW 6	SSE 6	10	10	10	2.0	◎
24	46.6	45.8	46.8	6.0	7.0	5.4	6 8	7.3	6.5	97	98	97	SSW 12	SSE 8	SSW 10	10	10	3	5.0	◎
25	50 4	56.8	56.4	5.8	6.0	7.0	5.8	5.7	7.0	85	82	94	W 12	SW 12	S 16	10	10	10	3.2	◎
26	57.4	58.2	57.9	7.0	7.4	7.0	6.8	7.0	6.6	91	91	88	SW 10	SSW 14	SSW 14	10	10	10		
27	57.9	57.0	57.4	6.8	7.8	7.0	6.7	7.7	7.3	91	98	98	SSW 8	S 10	SW 8	10	10	10	—	
28	57.7	61.2	64.1	6.6	6.2	5.0	7.3	6.9	6.5	00	97	00	SW 8	SW 6	— 0	10	10	10	0.4	Sprüh-◎
29	64.2	64.0	62.5	5.0	6.4	6.4	6.5	6.8	7.0	00	94	98	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.6	Sprüh-◎
30	60.1	59.5	59.4	4.6	6.0	5.0	6.1	7.0	6.3	97	00	97	SSE 4	SSE 6	SSE 6	10	10	10	1.2	Sprüh-◎
31	59.5	60.1	58 9	6.0	6.8	7.0	7.0	7.4	7.5	00	00	00	SSE 2	S 2	S 6	10	10	10	5.4	≡◎
Mitt.	56.3	56.7	56.9	2.2	3.3	2.4	5.0	5.2	5.1	90	86	89	7.9	8.3	8.3	9.7	9.1	8.6	75.2	

November 1903 — Säbbskär

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	56.8	56.9	59.2	6.6	**7.4**	6.6	**7.1**	7.0	6.4	98	91	88	SW 8	WSW 14	WSW 10	10	6	6	—	◍ n
2	61.0	64.5	67.4	5.6	6.0	5.4	5.5	5.3	6.1	82	76	91	NW 14	NW 12	NW 12	2	0	0	—	
3	67.4	66.2	62.4	3.8	4.8	5.8	5.6	4.8	6.1	93	74	88	SW 4	SW 14	SW 16	1	10	10	—	
4	58.3	56.3	55.0	6.4	6.8	5.8	6.8	6.5	6.1	94	88	88	WSW 10	WSW 8	WSW 8	10	10	7	—	
5	56.5	60.2	60.7	5.6	5.6	5.0	5.8	5.1	4.5	85	75	69	NW 10	NNW 14	NNW 10	4	3	10	—	
6	58.3	58.5	61.4	5.4	5.8	5.2	5.9	6.3	6.0	87	91	90	WSW 6	NNW 8	NW 6	10	2	2	—	
7	62.1	62.4	60.2	6.2	6.8	**7.4**	6.7	5.9	5.7	94	80	74	NW 8	WNW 12	WNW 14	5	3	0	—	
8	58.5	60.2	61.3	7.0	7.0	6.2	5.8	6.2	6.2	77	82	88	NW 16	NW 14	W 10	0	8	2	—	
9	58.8	57.5	55.2	4.2	4.8	6.2	6.2	5.6	6.2	00	87	88	SW 4	SSW 8	SW 14	10	10	10	—	
10	49.9	46.1	45.5	4.8	6.0	5.4	5.2	5.9	6.3	81	85	94	SW 12	SW 12	SSW 14	10	10	10	1.4	◍
11	46.9	50.7	55.1	5.0	5.2	3.6	5.3	5.2	4.3	81	78	73	W 8	NW 12	NE 16	10	9	8	0.5	◍
12	60.9	63.1	64.5	1.0	- 0.8	- 3.8	3.6	3.3	2.8	72	77	82	NE 18	NE 8	ENE 6	7	2	10	—	
13	64.9	66.6	67.4	- 2.0	- 1.6	- 2.0	3.3	2.9	3.1	84	72	80	NE 6	NE 6	ENE 4	10	10	10	-	
14	**67.9**	67.7	66.6	- 1.2	0.4	0.2	3.5	4.0	4.3	84	85	92	S 4	S 6	SSE 10	10	10	10	—	⌴
15	65.5	65.3	63.8	0.8	0.4	0.2	4.5	3.9	4.1	92	82	89	S 8	SSE 10	SE 8	10	2	10	—	⌴
16	61.1	60.3	57.0	1.2	1.6	0.6	4.0	3.8	3.8	79	75	78	SE 8	SE 10	ESE 14	10	10	10	2.0	
17	53.5	52.9	53.7	1.4	0.6	1.8	4.9	4.8	4.3	96	00	82	SE 12	SSE 2	SSW 12	10	10	10	8.4	◍ n, ◍ ✳
18	53.6	54.9	54.9	1.4	2.4	2.0	4.1	4.3	4.5	82	79	85	NW 4	NW 14	NNW 14	8	10	10	2.0	◍ △
19	60.3	63.1	63.0	- 0.2	2.0	1.0	3.8	4.0	4.2	85	75	85	NNE 8	NW 4	SW 8	4	10	10	—	
20	56.8	51.2	44.5	3.0	3.4	3.8	4.7	5.4	5.4	83	93	90	SW 14	SSW 16	SSW 18	9	10	10	4.0	
21	35.0	29.8	**27.3**	1.0	3.0	1.4	4.6	5.1	4.9	92	90	96	SSE 12	SSW 10	SW 6	10	10	10	2.6	◍ n-
22	29.3	32.8	35.5	2.0	2.0	1.8	4.2	4.2	4.5	78	78	85	W 4	WSW 4	NW 4	10	10	10	1.0	◍ △
23	38.5	43.6	46.2	2.2	2.4	2.0	4.0	4.1	3.4	75	75	**64**	NW 6	NW 14	W 16	10	8	8	—	
24	42.6	30.8	33.5	0.2	0.8	0.2	4.1	4.7	4.1	89	96	89	SSE 6	SE 6	NNW **24**	10	10	10	7.2	✳ a, ◍ p
25	44.0	46.8	47.1	0.0	- 0.2	- 2.0	4.3	3.7	3.6	92	81	92	NNW 16	NW 4	SSE 6	6	6	10	0.2	✳
26	47.1	47.7	46.4	- 3.8	- 4.6	- 5.6	3.1	2.9	2.7	91	90	90	SE 10	SE 6	NE 8	9	10	10	—	
27	47.2	49.0	48.7	- 2.4	- 2.0	- 1.6	3.3	3.5	2.9	87	88	72	N 12	NNE 6	W 6	10	10	2	—	
28	46.6	47.3	47.6	- 0.6	- 0.4	- 3.8	3.4	3.6	3.1	77	81	91	WSW 6	SW 6	SSW 4	10	10	3	–	
29	45.6	42.8	41.4	**- 7.2**	- 3.4	- 4.8	**2.0**	3.1	2.9	78	87	90	ENE 6	E 6	NE 8	3	10	2	–	
30	43.9	50.2	53.7	- 2.2	- 1.0	- 3.2	3.2	3.1	3.0	83	73	82	N 8	NW 6	SSE 4	7	10	9	0.5	✳
M.M.	53.3	53.5	53.5	1.8	2.4	1.7	4.6	4.6	4.5	86	83	85	8.9	9.1	10.3	7.8	8.0	7.6	29.8	

Dezember 1903

1	54.0	53.2	49.7	- 7.2	- 5.8	- 5.0	(2.0)	—	(2.7)	(78)	—	(86)	E 6	ENE 12	ENE 14	10	10	10	2.5	
2	**43.6**	48.4	53.7	- 4.6	- 4.2	- 1.4	2.9	3.0	3.3	90	91	80	NE 16	NE 12	NNE 12	10	10	10	1.5	✳ ┼ n-
3	56.2	57.9	57.9	- 3.6	- 3.6	- 1.8	3.2	3.2	3.4	91	91	84	NE 2	SSE 4	SSW 16	10	6	10	—	
4	56.1	57.3	59.4	0.2	2.4	1.0	4.1	4.9	4.4	89	89	89	S 10	SSW 10	S 8	10	10°	10	—	
5	59.4	55.8	52.5	- 1.4	- 0.6	1.4	(3.6)	—	(4.7)	(88)	—	(93)	SE 6	SE 6	SE 10	10	10	10	0.8	
6	48.1	49.8	53.3	1.2	1.8	1.4	4.4	5.1	5.1	89	96	00	SSE 12	SSE 10	SSW 6	10	10	10	—	◌ n
7	56.2	55.0	54.8	1.0	1.8	1.8	4.7	5.1	5.1	96	96	96	SE 2	SE 6	SSE 6	10	10	10	8.0	◍ a p
8	57.9	60.5	60.9	1.4	1.8	1.8	5.1	5.1	5.1	00	96	96	S 4	SE 6	SE 6	10	10	10	1.0	◌
9	60.9	62.4	63.0	2.2	2.4	2.4	5.4	5.5	5.5	00	00	00	SSE 8	SSE 6	SE 6	10	10	10	3.6	◌
10	63.6	63.9	64.5	**3.0**	2.4	1.4	**5.7**	5.5	4.7	00	00	93	SSE 6	SSE 8	SE 10	10	10	10	—	
11	66.1	67.1	67.5	- 1.8	- 1.2	- 2.2	—	(3.4)	(3.6)	—	(80)	(92)	SSE 8	SSE 10	SE 8	0	2	0	—	
12	69.3	70.2	**70.7**	0.8	0.2	- 0.6	4.5	4.5	3.9	92	96	88	SSE 6	SSE 6	SE 6	10	10	10	—	
13	69.9	70.1	69.4	- 1.2	1.0	1.0	3.7	4.2	4.2	88	85	85	SSE 6	S 4	S 6	10	10	10	—	
14	69.3	69.2	69.5	0.4	- 0.6	- 3.6	4.2	3.9	3.0	89	88	87	SSE 6	SE 6	SSE 10	10	10	8	—	
15	69.1	66.7	66.6	- 6.6	- 6.2	- 5.2	2.5	2.5	2.9	89	90	96	SSE 6	SE 4	SSW 10	0	1	10	—	
16	65.1	64.0	63.3	- 5.6	- 4.4	- 3.0	2.5	3.1	3.3	85	95	91	SE 4	SSE 6	SE 6	10	10	10	—	
17	63.6	65.0	66.1	- 0.2	0.8	0.6	4.2	4.5	4.2	92	92	89	SW 8	WSW 8	SW 6	10	10	10	—	
18	67.2	67.3	65.5	- 0.4	0.4	0.6	4.1	3.7	4.2	92	**78**	89	SW 6	SW 8	SW 10	10	10	10	—	
19	60.9	60.3	64.1	0.8	- 2.0	- 1.8	4.3	3.6	3.7	89	92	92	SW 10	NW 6	NE 8	10	10	7	1.4	✳
20	66.4	67.3	68.4	- 4.2	- 2.0	- 1.8	3.0	3.5	3.7	91	88	92	SE 4	S 4	S 8	6	10	10	0.5	✳
21	68.7	69.6	67.8	- 0.6	- 1.0	0.6	3.9	3.9	4.1	88	92	85	SSW 10	SW 12	SW 14	10	10	10	—	
22	68.4	67.4	66.3	0.6	1.8	2.4	4.3	4.5	5.1	89	85	93	SW **18**	SW **18**	SW 16	10	10	10	—	
23	65.6	65.6	65.6	**3.0**	2.8	2.0	4.9	5.2	4.9	87	93	93	SW **18**	SW 16	SW 14	10	10	10	—	
24	65.6	66.5	65.8	1.2	0.6	- 0.4	4.6	4.4	3.9	92	92	89	SW 14	SW 8	SSW 4	10	10	10	—	
25	65.4	64.8	64.5	0.0	0.0	0.0	4.3	4.1	4.3	92	89	92	SW 2	SW 6	N 2	10	10	10	—	
26	65.4	66.8	68.7	- 1.4	- 2.2	- 5.8	3.8	3.6	2.5	92	92	85	NNE 6	NNE 6	NE 10	10	10	10	—	
27	70.0	70.5	70.1	-10.0	**-10.4**	- 9.2	**1.7**	**1.7**	2.0	80	86	88	NE 2	E 2	SSE 4	0	2	1	—	
28	68.8	67.9	66.2	- 5.2	- 0.4	0.8	2.9	4.3	4.7	96	96	96	SSE 8	SW 8	SW 4	10	10	10	—	
29	63.8	63.8	64.2	2.8	1.6	1.6	5.0	4.8	4.8	89	93	93	NW 8	NNW 6	NNW 6	10	6°	10°	—	
30	64.4	65.0	64.8	1.0	1.4	0.2	4.7	4.9	4.7	96	96	00	NW 2	NW 4	NW 2	5	3	0	—	⌴
31	65.0	66.4	65.5	0.4	- 3.0	0.8	4.7	3.7	4.5	00	00	92	NW 4	E 2	NW 4	1	10	10	—	⌴ ═
M.M.	63.0	63.4	63.6	- 1.1	- 0.8	- 0.6	4.0	4.1	4.1	92	92	91	7.4	7.4	8.1	8.5	8.7	8.9	19.3	

Januar 1903 — Tammerfors

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	45.9	41.5	38.8	-11.5	-11.5	-12.0	-10.4	-13.1	1.7	1.6	1.6	94	86	89	N 9	NE 11	N 11	10	10⚹	10⚹	6.0	⚹p
2	41.6	46.2	50.2	-12.0	-13.0	-12.8	-10.4	-13.1	1.5	1.4	1.4	85	84	89	N 9	N 5	N 11	10	10	10	—	
3	53.0	54.1	52.9	-22.0	-13.3	- 6.3	- 6.4	-23.0	0.7	1.5	2.6	94	94	94	— 0	— 0	S 5	10	10	10	—	
4	48.8	44.8	38.3	- 8.2	- 6.8	- 7.0	- 6.3	- 9.1	2.3	2.2	2.4	94	80	90	S 9	SE 12	SE 12	4	6	10	—	
5	38.2	39.6	41.0	- 4.0	- 1.6	- 2.0	- 1.0	- 7.1	3.2	4.0	4.0	94	97	99	S 5	W 3	SW 3	10⚹	10≡	10≡	5.2	⚹a, ≡p-n
6	42.2	42.8	42.4	- 1.8	- 0.2	- 2.3	0.0	- 2.5	4.0	4.3	3.5	99	94	91	S 2	W 2	S 2	10⚹	10	10	2.2	◍⚹ap
7	39.1	36.8	35.1	- 1.8	0.0	0.8	1.0	- 3.6	3.8	4.4	4.8	95	96	97	S 1	— 0	S 5	10	10⚹	10⚹	6.8	◍⚹ap
8	31.2	30.4	29.7	0.8	1.0	0.5	1.0	0.0	4.8	4.8	4.8	99	99	99	S 1	— 0	S 1	10⚹	10≡	10≡	1.6	◍⚹a p, ≡p-n
9	34.2	38.9	40.7	- 5.0	- 6.6	- 6.5	1.0	- 7.1	2.8	2.3	2.6	89	84	94	W 12	W 10	W 5	10	10	10	—	┼p
10	43.2	39.5	34.0	- 5.2	- 4.6	- 5.6	**4.3**	- 7.1	2.8	2.8	2.7	89	89	89	W 9	W 3	E 9	10	10	10⚹	—	⚹p
11	33.3	36.3	40.5	- 8.0	-10.0	-14.8	- 5.7	-15.1	2.1	1.7	1.2	86	83	87	NE 7	N 9	N 9	10⚹	10⚹	0	7.2	⚹a, ┼p
12	48.9	55.3	58.4	-17.2	-17.5	**-24.6**		-24.6	0.9	0.9	**0.6**	79	79	89	N 12	N 7	— 0	0	0	10≡		≡p-n
13	56.5	55.6	54.9	-12.8	- 4.0	0.0	0.0	**-26.1**	1.4	3.3	4.1	89	95	89	W 7	W 6	W 7	5	5	10	—	
14	60.5	66.9	70.4	- 2.3	- 7.0	- 9.0	1.0	- 9.3	3.6	2.6	2.1	94	96	95	— 0	— 0	— 0	0	10≡	0	—	≡p
15	69.8	69.6	70.2	- 5.5	- 2.2	- 3.5	- 2.0	-10.1	3.0	3.8	3.4	99	99	99	W 6	W 6	— 0	10	10	0	—	
16	73.4	74.6	75.1	-12.5	-12.8	-11.8	- 3.6	-15.1	1.6	1.6	1.7	94	94	95	— 0	— 0	— 0	10≡	10≡	10≡	—	≡n-n
17	**76.1**	75.3	75.1	-10.0	- 3.0	- 4.0	- 3.1	-13.1	1.9	3.7	3.4	95	00	00	— 0	W 7	— 0	10	10	10	—	⋁p
18	73.1	71.2	70.2	- 4.0	- 5.0	- 8.0	- 4.1	- 9.1	3.4	3.0	2.4	00	96	97	W 5	W 5	W 5	10	0	10	-	⋁ap
19	67.8	65.3	63.0	- 6.3	- 8.0	- 8.3	- 5.6	- 8.7	2.8	2.2	2.1	99	91	89	W 5	W 5	W 7	10	0	0	—	⋁ap
20	60.2	61.0	63.8	- 5.5	- 5.0	- 7.3	- 4.6	- 9.1	2.8	2.7	2.3	94	88	89	W 7	N 7	— 0	10	0	0	—	⋁a
21	63.9	63.7	63.1	-12.0	- 6.0	- 5.2	- 4.9	-14.1	1.6	2.8	3.0	92	97	99	W 5	N 5	— 0	0	10	10	—	
22	61.6	61.2	60.8	- 5.8	- 7.7	- 9.5	- 5.1	-10.6	2.9	2.4	2.1	99	96	96	— 0	— 0	— 0	10	10	10	—	⋁ap
23	58.6	58.0	57.4	- 6.0	-10.0	-11.8	- 5.6	-12.1	2.8	1.9	1.6	99	94	89	S 9	SE 9	SE 11	10	10⚹	10	2.6	⋁a, ⚹p
24	56.5	57.3	58.3	-11.3	-10.0	-12.0	-10.2	-13.1	1.8	1.7	1.6	96	85	87	SE 9	SE 9	SE **13**	10⚹	10	10	—	⚹a
25	56.5	55.7	55.7	-12.2	-11.0	-12.3	-11.2	-13.1	1.5	1.7	1.5	84	85	86	SE **13**	SE **13**	SE 11	10	10⚹	10	4.6	⚹┼ 7,30 a-p
26	51.3	49.2	48.8	-10.0	- 7.7	- 5.5	- 5.3	-12.6	1.9	2.2	2.7	89	89	89	SE **13**	S 11	SE 9	10⚹	10⚹	10	4.4	⚹a
27	43.7	38.9	34.9	- 1.8	2.0	**2.4**	2.5	- 6.1	4.0	5.2	**5.3**	99	99	96	S 9	W 3	W 4	10	10	10◍	-	◍p
28	33.8	33.9	32.4	0.3	0.0	- 2.0	—	- 3.0	4.2	4.0	3.6	89	87	91	W 9	W 4	W 5	10	3	9	—	
29	30.3	30.2	32.3	- 0.9	- 0.6	- 4.0	0.0	- 4.6	4.0	3.9	2.9	93	88	87	W 9	W 8	W 5	10	10	0	—	
30	29.6	**24.4**	**24.4**	- 6.2	1.8	- 1.5	2.0	- 8.1	2.7	4.2	3.5	95	81	84	SW 3	W 5	S 9	10	3	10⚹	5.6	⚹p
31	33.3	41.1	42.1	- 3.5	- 4.3	- 4.0	0.5	- 6.6	2.6	2.5	3.2	**74**	76	94	NW 12	N 7	W 3	0	0	10⚹	0.7	⚹p
Mtl.	50.2	50.3	50.2	- 7.2	- 6.0	- 6.8	- 3.2	-10.6	2.6	2.8	2.7	93	90	92	6.4	5.5	5.2	8.4	7.6	8.0	46.9	

Februar 1903

1	37.9	36.9	37.5	1.5	1.6	1.5	2.0	- 4.6	5.0	5.1	4.9	99	98	96	W 2	W 5	SSW 7	10◍	10	10	—	◍a
2	38.1	38.5	38.1	0.5	1.0	0.5	1.2	0.0	4.2	4.9	4.2	89	00	89	SSW 9	W 9	SW 7	10	10	10	0.5	◍0-1 p
3	37.9	43.2	46.2	- 0.8	- 1.0	- 5.0	0.5	- 5.6	3.7	3.0	2.8	86	71	89	W 7	W 5	— 0	0	0	0	—	
4	49.0	48.7	46.5	- 9.0	- 4.6	- 2.2	- 2.0	- 9.6	2.2	3.1	3.8	98	97	99	— 0	— 0	S 5	0	0	10	—	⋁p
5	46.7	46.9	44.5	- 2.0	- 1.2	0.5	1.0	- 4.1	4.0	3.7	4.8	99	88	99	W 6	SW 5	— 0	10	0	0	—	⋁a
6	48.3	48.4	47.3	0.2	3.8	1.5	**4.3**	- 0.5	3.3	3.7	5.1	71	61	00	W 9	W 7	W 3	4	0	10	—	
7	42.7	39.6	38.6	1.0	1.2	0.8	2.0	0.5	4.4	4.5	4.2	89	91	85	S 11	S 11	W 9	10	10	6	1.0	
8	23.9	**16.6**	22.4	0.8	1.0	- 0.5	1.0	- 0.7	4.7	4.4	3.5	96	89	79	S 11	NW 10	W **16**	10⚹	8	10	4.3	⚹a mit Pausen
9	25.2	33.4	43.6	- 0.3	3.0	1.8	3.0	- 1.0	3.6	3.6	3.2	79	62	**59**	NNW 12	NW 12	NW 14	8	5	8	—	
10	55.5	54.5	43.2	- 3.3	- 1.2	- 2.0	—	- 4.1	2.5	3.0	2.8	69	73	73	N 8	W 5	S 12	0	5	10	5.1	
11	25.4	22.3	20.8	1.8	1.9	1.2	3.0	- 3.0	5.0	4.2	4.5	95	80	91	W 10	W 11	W 9	10◍	10⚹	8⚹	2.0	◍⚹na, ⚹p
12	22.4	22.4	31.1	- 1.5	- 1.0	- 6.9	1.0	- 7.6	3.6	3.8	1.7	87	89	**61**	NW 9	NW 12	N 13	10⚹	10⚹	10	1.2	◍⚹ap zuw., ┼
13	38.6	39.8	41.5	-14.0	- 9.0	-12.4	—	-15.1	1.3	1.8	1.5	82	79	89	N 9	N 5	N 3	5	0	0	—	
14	39.9	38.3	36.6	-14.8	- 8.0	-16.3	- 7.6	-17.0	1.2	1.7	1.1	89	71	89	NW 3	N 2	NW 1	0	0	0	—	
15	34.9	37.7	41.5	-17.0	-12.2	**-18.0**	-11.7	**-20.6**	**1.0**	1.4	**1.0**	89	81	92	NW 3	N 3	— 0	10	6	0	—	
16	45.7	50.6	52.7	-14.8	- 7.8	-10.0	- 7.4	-20.0	1.2	1.9	1.7	89	77	79	N 3	NE 8	N 9	6	10	10	5.0	
17	40.7	44.7	55.3	- 1.4	- 4.3	-12.4	- 1.0	-12.7	3.9	2.2	1.3	94	69	77	NW 12	N 14	N 9	10⚹	10	0	—	⚹a
18	63.4	**64.5**	59.5	-17.8	-12.0	-10.5	-10.2	-19.0	**1.0**	1.3	1.5	89	75	76	N 6	W 3	S 11	0	7	10⚹	4.0	◍n, ┼p
19	48.5	43.7	41.2	- 0.8	1.6	0.5	1.6	-11.1	4.2	5.2	4.6	99	00	96	W 12	W 3	S 5	10	10	3	0.2	◍n-
20	34.6	32.3	34.6	2.6	3.5	1.8	4.1	0.0	5.2	**5.7**	4.6	94	97	89	W 3	W 3	W 3	10	10	0	—	
21	38.2	30.3	29.0	- 0.8	1.0	1.8	2.0	- 1.4	3.3	4.9	5.2	76	00	00	W 7	W 5	W 1	6	10	10◍	—	◍8 p-
22	24.5	26.1	26.5	1.2	3.2	1.5	3.6	- 1.2	4.8	3.8	3.4	96	66	66	W 3	W 3	W 7	7	0	0	—	
23	30.5	26.2	20.9	- 1.5	- 0.5	- 2.2	3.0	- 2.6	3.2	3.2	3.6	79	71	94	W 9	S 7	SE 7	0	9	10	3.0	⚹3-6 p
24	27.2	32.4	40.9	- 4.0	- 1.2	- 5.0	- 1.2	- 5.6	3.2	3.4	2.8	94	81	89	— 0	N 3	— 0	10	5	0	—	
25	49.4	51.0	45.6	-11.5	- 4.0	0.8	0.8	-13.1	1.7	2.8	4.9	92	83	00	— 0	SE 2	S 9	0	5	10⚹	3.5	⚹┼p
26	47.0	50.9	49.8	1.5	**4.0**	1.3	4.1	0.0	4.6	5.1	5.0	91	84	99	W 7	W 6	S 7	10	5	10	1.0	
27	41.6	40.2	41.4	1.8	2.0	0.0	2.0	0.0	5.0	5.1	4.3	95	96	94	S 10	S 9	— 0	10◍	10	0	—	◍na
28	34.2	31.6	30.5	1.0	2.3	1.8	2.5	0.0	4.9	5.4	5.0	00	00	95	S 12	S 11	S 9	10	10	10◍	2.2	◍8 p-
Mtl.	39.0	39.0	39.5	- 3.6	- 1.3	- 3.1	0.1	- 6.4	3.4	3.6	3.5	89	83	87	6.9	6.4	6.3	6.6	6.2	5.9	33.0	

März 1903 — Tammerfors

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	32.4	37.0	43.9	1.0	1.0	- 1.0	1.6	- 1.5	4.8	4.9	3.8	99	00	89	W 5	W 5	— 0	10	10	5		
2	46.6	47.7	48.1	- 5.0	3.3	- 1.0	—	- 5.1	3.0	4.5	4.0	96	78	94	W 3	W 3	SW 3	0	6	0	—	
3	48.3	49.2	49.4	- 1.8	- 1.0	- 1.5	0.0	- 2.0	3.6	3.4	3.5	89	79	86	S 9	S 9	S 12	10	7	10	—	
4	49.1	50.0	48.9	0.5	1.3	1.5	1.8	- 2.0	4.2	4.6	4.9	89	91	96	S 10	S 9	S 12	10	10	10	3.8	◍ 7-8p
5	43.8	43.8	45 0	1.8	2.0	1.3	2.0	0.5	5.1	4.3	5.0	96	82	00	S 12	S 9	S 7	10	9	10⚹	1.1	◍ ⚹ p
6	42.9	43.8	46.5	0.8	2.3	- 0.5	3.0	- 0.8	4.7	4.3	4 0	96	79	89	W 7	W 7	W 2	10	5	0	—	
7	48.4	49.8	52.1	- 0.5	2.3	1.8	2.2	- 2.0	4.2	4.0	4.8	94	74	91	S 5	W 3	SW 3	10	10	8	—	
8	55.6	59.3	63.0	0.5	2.0	0.0	2.0	0.0	4 4	4.3	4.1	92	82	89	SW 5	W 3	— 0	10	10	0	—	
9	65.4	66.2	65.8	- 1.4	2.8	- 0 8	3.0	- 2.5	4.1	3.9	4.2	99	69	95	SSW 7	W 5	W 7	10	0	5	—	
10	65.4	65.5	63.7	- 3.3	4.8	- 0.8	5.1	- 4.1	3.3	4.0	3.6	94	62	84	W 3	SW 3	S 5	0	0	5	—	
11	61.5	60.8	61.2	- 1.3	- 0.5	- 1.1	0.0	- 2.5	3.5	3.0	2.9	84	69	69	S 7	W 10	S 10	10	10	10	—	
12	60.2	62.0	62.8	- 1.3	- 0.3	- 1.0	0.0	- 1.5	2.9	2.9	3.2	71	65	74	W 9	SW 12	S 9	10	10	10		
13	62.1	64.0	64.2	- 0.5	1.8	0.0	1.8	- 2.0	3.2	3.2	3.4	74	59	73	WSW 9	SW 9	SW 9	10	10	9	—	
14	64.3	63.5	64.0	- 6.5	3.8	- 2.5	4.1	- 7.1	2.6	2.6	3.0	94	**44**	79	S 3	S 5	S 7	0	0	10	—	
15	63.9	65.1	65.9	- 2.8	1.8	- 0.5	2.0	- 3.0	3.2	4 4	4.2	85	84	94	S 7	S 7	SSE 7	6	9	10	—	
16	67.5	67.7	**67.9**	- 1.0	3.8	- 1.4	4.1	- 1.5	4.0	4.1	3.3	94	69	80	SE 5	SE 5	SE 4	10	5	0	—	
17	67.7	67.5	66.7	- 6.0	- 5 0	- 7.3	- 1.0	- 7.1	2.8	2.5	2.3	97	81	89	ESE 6	SE 6	SE 10	10	7	0	—	
18	65.3	63.5	62.0	**10.3**	- 1.8	- 4.8	- 1.8	**-10.6**	**1.9**	2.4	2.4	92	59	76	SE 2	SE 5	SE 5	0	0	0	—	
19	59.2	55.2	53.4	- 9.0	- 4.0	- 2.0	- 2.0	- 9.1	**1.9**	3.0	3.7	86	89	94	E 9	SE 9	S 12	0	10⚹	10⚹	1.9	⚹ ┼ p mit Pausen
20	50.9	48.0	42.7	- 0.3	2.0	3.0	3.0	- 2.4	4.2	5.1	5.6	94	96	97	S 9	S 9	S 8	10	10	10	8.8	◍ a p
21	45.5	48 9	49.9	1.0	5.8	0.0	6.1	0.0	4.7	4.0	3.7	94	59	79	W 5	W 5	— 0	5	0	0	—	
22	45.9	41.8	39.1	1.8	3.2	4.0	4.3	- 0.5	5.1	5.5	5.8	96	95	96	S 2	SE 2	— 0	10◍	10◍	10	1.5	◍ a-p
23	36.9	38.3	38.2	4.2	8.4	5.0	8.6	2.9	6.0	4.0	6.0	96	50	92	W 2	W 6	0	10◍	2	0	-	◍ a
24	31.6	30.2	**29.7**	7.0	7.0	2.0	7.3	1.5	6.2	5.1	4.7	82	69	89	W 11	W 3	W 5	10	5	0	—	
25	35·8	47.9	54.2	1.8	- 0.6	- 3.3	2.0	- 3.6	3.6	2.7	2.5	69	62	69	W 2	N 7	N 7	6	4	0	—	⚹° a
26	56.6	54.0	49.6	- 4.8	1.5	3.8	4.1	- 5.6	2.6	4.0	4.4	82	79	74	SE 7	S 3	S 5	5	10	0	1.2	⚹
27	45.4	46.0	46.4	5.0	**10.0**	6.5	**10.1**	3.4	4.5	**6.4**	6.2	69	69	86	S 7	W 7	S 3	3	5	10◍	6.2	◍ 8,30 p-
28	42.5	37.8	40.4	2.8	7.2	3.8	7.7	2.0	4.8	6.3	4.6	86	83	76	SW 5	S 7	S 3	10	10	0	—	
29	39.0	36.8	36.1	3.2	8.4	4.4	8.6	1.0	5.1	6.0	5.2	88	72	84	S 7	SW 8	SW **14**	8	8	0	—	
30	35.6	40.0	43.5	3.0	9.0	3.8	9.1	2.0	4.5	4.1	4.2	79	48	70	W 7	NW 9	NW 3	8	3	0	—	
31	46.8	49.0	51.7	0.8	4.8	0.0	5.1	- 0.5	4.5	5.6	3.8	92	87	84	W 3	NW 3	N 7	8	9	10⚹	—	⚹ p
Mitt.	51.0	51.6	52.1	- 0.7	2.8	0.4	3.5	- 2.1	4.0	4.2	4.1	89	74	85	8.1	6.2	5.8	7.4	6.6	4.9	24.5	

April 1903

1	52.9	53.0	52.5	- 2.0	0.0	- 3.0	0.2	- 4.1	1.9	**1.8**	**1.8**	49	39	49	E 12	E 9	E 7	10	10	0	—	
2	49.7	49.9	50.5	- 6.0	0 3	- 1.5	0.8	- 6.6	2.0	2.0	2.0	69	42	49	N 3	E 5	E 7	0	0	8	—	
3	50.2	48.9	48.5	- 5.2	- 0.5	- 3.0	0.0	- 6.1	1.9	2.3	2.2	64	51	59	N 3	E 12	N 9	5	5	5	—	
4	44.3	41.7	41.4	**- 7.0**	- 3.2	- 5.0	- 3.1	**- 7.6**	2.4	2.6	2.8	89	74	89	N 12	N 7	— 0	10⚹	10⚹	10	1.6	⚹ a-p
5	40.5	41.5	43.4	**- 7.0**	0.8	- 2.0	1.0	**- 7.6**	2.2	3.1	3.5	82	64	89	E 5	E 7	NE 7	0	10	10⚹	1.7	⚹ 6 p-
6	45.6	46.8	45.6	- 0.2	5.0	1.0	5.1	- 2.5	4.4	4.9	4.6	96	75	92	E 5	SE 5	S 5	10	8	10	—	
7	40.9	38.1	35.3	0.8	3.8	0.5	4.1	0.0	4.7	4.0	4.5	96	66	94	S 3	SE 8	S 5	10	10	10	6.6	◍ ⚹ a p
8	37.9	43.9	47.6	0.8	5.2	3.0	5.3	0.0	4.8	5.4	5.2	97	81	91	SE 5	W 5	S 2	10	8	6	—	◍ ⚹°
9	51.1	53.2	54.8	0.8	4.5	2.8	4.7	0 0	4.7	4 2	4.7	96	66	82	N 1	N 5	N 5	8	8	8	—	
10	58.5	**60 1**	59.8	0.0	8.8	2.5	8.9	- 0.5	4.2	3.7	3.2	91	45	59	N 7	N 7	N 2	10	0	3	—	
11	58.1	55.2	51.4	0.3	3.0	1.2	4.1	- 1.5	3.8	4.7	4.5	82	83	91	S 3	S 5	S 2	9	8	0	—	⚹ 7.15-9a
12	45.6	43.6	42.1	1.8	10.0	5.8	10.1	0.0	5.0	4.6	6.3	95	50	91	S 3	S 7	S 3	10≡	5	10	—	≡ n-a
13	40.8	39.1	36.5	2.8	2.0	1.3	—	1.2	5.3	5.0	4.8	94	94	94	W 3	N 5	N 7	10◍	10◍	10◍	20.6	◍ a p
14	**30.8**	36.9	40.9	0.8	4.0	1.8	4.1	—	4.9	4.1	4.5	00	67	85	W 3	SW 9	SW 9	10	5	5⚹	—	⚹° 9 p
15	43.2	42.2	42.5	0.8	4.0	0.8	4.1	0.0	4.3	4.6	4.6	89	75	94	S 9	S 9	S 7	6	8	10◍	—	◍° 8-9 p
16	42.8	44.0	45.2	0.8	3.8	0.8	3.9	- 0.5	4.3	5.2	4.7	89	87	96	S 3	S 7	S 3	8	10	10	6.6	⚹ p
17	44.8	47.2	51.3	0.7	4.3	0.5	5.1	- 0.5	4.8	4.2	4.0	99	68	84	N 1	W 3	W 5	10⚹	8	8	—	⚹ a
18	54.1	56.6	56.4	- 0.7	2.0	0.0	2 4	- 1.0	3.9	3.7	3.5	89	69	76	W 5	SW 5	SW 2	10	10	8	—	⚹° n
19	52.4	46.5	41.6	- 1.0	4.0	3.8	4 7	- 3.6	3.8	4.4	5.1	87	72	85	N 5	E 9	E 7	3	10◍	10◍	10.2	◍ p
20	35.0	39.8	41.1	5.8	8.0	2.2	8.1	1.0	6.7	4.3	4.7	97	55	87	E 9	SE **14**	E 5	10◍	8	5	4.0	◍ a, ◍ ⚹ p
21	39.1	37.3	37.6	1.8	3.0	0.8	4.9	0.5	4.2	4.7	4.6	79	83	94	E 9	SE 7	SE 7	8	8	9	0.8	◯ ⚹ a p
22	38.1	41.4	44.9	0.3	5.0	1.5	5.1	- 0.5	4.4	4.0	4.8	95	61	94	SE 7	W 7	SW 5	10	5	8	—	
23	46.5	48 9	51.5	0.0	6.3	1.0	6.7	- 1.0	4.4	4.2	4.2	97	59	86	S 2	W 5	N 2	10	8	0	—	
24	53.0	50.3	49.8	0.3	5.0	6.0	6.1	- 1.0	4.6	5 5	5.9	97	84	85	E 3	SE 5	— 0	10	10	8	—	
25	51.1	52.6	54.1	7.3	18.0	10.5	18.4	3.4	5.2	5.5	6.8	68	**36**	71	— 0	S 7	SE 2	5	0	0	—	
26	54.5	54.2	54.3	8.8	16.8	10.0	18.7	6.9	6.7	7.2	7.2	80	51	78	SE 3	S 9	SE 2	0	6	0	—	
27	53.6	52.4	53.0	4.0	**19.0**	12.5	**19.1**	2.9	5.1	6.2	5.9	84	38	54	N 3	SE 9	E 3	9	0	9	—	
28	53.7	53.8	54.4	5.8	16.5	11.2	16.7	4.4	5.7	7.7	7.6	84	56	77	N 3	SE 7	S 3	8	7	10◍	—	◍ p
29	55.0	53.2	52.0	7.0	18.4	13.8	18.7	5 4	6.4	7.9	8.1	85	50	69	E 3	E 3	E 2	8	3	9	—	
30	49.0	47.2	46.1	7.2	17.0	11.8	17.2	6.9	6.5	**10.8**	9.3	86	75	91	N 2	SE 3	— 0	8	5	10◍	5.6	◍ 8 p-
Mitt.	47.1	47.3	47.5	1.0	6.5	3.1	7.1	- 0.4	4.4	4.8	4.9	87	64	81	4.5	6.8	4.2	7.8	6.8	7.0	57.7	

Mai 1903

Tammerfors

	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.						Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7		2		9		7	2	9	7	
1	44.7	46.6	47.7	8.8	12.4	7.2	14.2	6.9	8.0	9.2	6.9	95	87	91	N	2	NE	2	NE	4	10	10	10◍	1.6	◍ a p mit Pausen
2	51.8	53.3	54.3	3.6	8.4	4.8	8.6	2.9	5.1	5.2	5.0	87	63	78	E	3	E	5	—	0	10	8	0	—	
3	55.2	54.2	52.3	2.6	13.6	9.0	14.2	- 0.5	4.9	5.6	7.0	89	48	81	—	0	W	4	SW	3	3	7	9		
4	48.7	48.2	49.0	4.6	8.0	6.8	8.6	3.9	5.5	6.9	6.3	87	86	85	S	4	W	4	N	2	10	10	10		
5	49.5	48.8	48.0	4.2	4.4	3.8	6.4	3.1	5.2	5.4	5.2	84	87	87	E	5	E	7	E	5	9	10◍	10	8.8	◍ a p
6	46.2	45.4	43.7	2.8	1.8	**1.0**	—	0.5	5.0	4.6	4.7	89	88	96	E	3	E	9	E	3	10	10	10	14.2	◍ a p
7	43.2	46.6	49.1	1.5	3.8	3.5	4.9	0.5	4.8	5.2	5.2	94	87	88	E	3	E	5	E	3	10	9	6	0.8	◍ a
8	51.2	52.8	53.5	3.3	8.3	6.2	8.7	2.0	5.2	4.4	4.8	90	55	67	E	3	N	3	E	2	7	7	7	—	
9	56.3	56.2	55.7	3.2	10.2	4.0	10.1	0.0	3.8	3.9	4.6	66	43	75	E	5	SE	9	SE	2	0	0	0	—	
10	55.6	54.0	52.4	1.8	9.5	5.0	9.6	0.5	3.5	**3.0**	3.6	66	34	55	SE	5	SE	5	SE	5	6	0	0	—	
11	51.3	49.1	47.5	3.8	11.2	7.0	11.3	- **1.0**	3.8	4.1	4.3	64	41	57	E	5	E	7	S	7	0	0	0	—	
12	46.2	45.1	43.9	5.7	11.8	8.5	13.2	0.5	4.6	4.4	4.4	67	43	54	N	3	N	5	E	1	0	5	8	—	
13	43.7	43.5	44.1	5.5	11.3	6.0	12.2	4.4	5.4	4.9	6.8	80	49	97	W	2	SW	7	W	3	8	8	10◍	1.0	◍ 3 p-
14	45.4	46.2	44.8	3.3	9.2	6.0	9.9	1.7	5.5	5.1	5.4	95	58	78	W	1	S	5	S	3	10	6	0	—	
15	43.4	47.1	49.9	4.8	11.1	7.8	12.0	3.2	5.8	7.3	5.9	90	74	75	ESE	2	SW	5	W	1	10	5	0	1.8	
16	46.9	45.2	44.5	5.0	13.0	9.0	13.7	2.0	6.0	5.4	5.2	92	48	61	S	2	W	9	SW	5	8	3	0	—	◍ n
17	44.3	43.6	44.2	8.2	13.0	7.5	14.0	2.9	4.6	5.9	5.0	57	53	65	W	5	W	11	W	2	0	5	0	1.8	▲ 11,30 a, ▲ ◹ 1 p
18	44.6	45.4	45.6	5.0	10.5	7.0	12.2	1.5	5.5	7.2	7.5	84	75	00	S	3	W	3	E	3	7	8	10	2.2	◍ a p mit Pausen
19	43.2	41.6	**40.1**	7.0	8.8	5.2	9.1	5.1	6.3	6.6	6.4	84	79	97	E	2	NE	7	N	5	8	10◍	10◍	7.8	◍ a p
20	44.3	47.5	50.9	6.0	10.3	6.5	11.7	4.9	6.0	5.3	5.6	87	57	78	S	9	S	**16**	W	5	9	7	9	—	
21	52.8	53.1	55.3	7.0	15.4	11.0	15.2	2.4	6.2	5.9	6.2	82	45	63	W	2	N	3	N	3	3	3	5	—	
22	58.9	59.9	61.6	7.0	17.0	12.0	17.2	5.4	5.6	5.9	5.6	75	41	54	N	2	NE	5	N	5	4	0	0	—	
23	63.2	61.5	60.0	10.0	19.8	15.8	20.1	6.4	5.7	7.0	9.5	62	41	71	N	5	N	7	—	0	0	0	0	—	
24	60.8	60.7	62.2	15.2	22.2	14.8	24.9	8.3	9.6	8.3	8.5	74	42	68	—	0	S	2	N	5	0	5	3	—	
25	62.8	62.2	62.0	12.2	16.2	13.4	20.1	9.6	7.2	8.4	9.4	68	61	82	NE	5	NE	3	N	2	7	7	8	1.5	◍ ◹ 6,30 p
26	61.2	60.8	62.0	14.2	21.3	14.9	23.6	11.3	9.4	10.7	6.2	78	57	50	N	2	—	0		0	6	7	7	—	
27	65.2	65.0	**66.2**	11.3	20.0	14.0	20.1	8.8	7.1	7.5	8.0	71	43	67	N	5	NE	3	—	0	0	0	0	—	
28	65.7	64.0	62.2	14.2	23.5	17.8	23.6	6.9	8.5	7.2	9.3	71	**33**	61		0		0	—	0	0	0	0	—	
29	60.7	59.1	57.5	15.3	**25.8**	18.0	**26.1**	8.8	9.5	9.0	10.9	73	37	71		0	W	5		0	0	3	0	—	
30	56.3	54.7	54.5	14.8	25.0	17.8	25.1	11.3	7.5	10.3	11.0	60	44	72		0	—	0	—	0	0	8	5	—	◹ 2-3,30 p
31	53.5	51.3	51.2	15.8	24.5	17.7	25.1	12.3	**11.8**	10.8	11.0	88	48	73	—	0	S	7	N	3	8	4	8	2.8	◍
Mtl.	52.2	52.0	52.1	7.3	13.6	9.3	14.9	4.4	6.2	6.5	6.6	79	56	74		2.8		5.3		2.6	5.3	5.3	4.7	44.3	

Juni 1903

1	49.1	48.6	47.8	14.7	23.0	17.0	24.1	11.3	11.1	12.3	11.5	89	59	80	S	3	NW	5	W	1	9	5	0	—	◍ n
2	48.1	47.6	46.2	17.2	25.6	18.0	26.1	10.3	10.9	13.9	11.4	75	57	75	S	5	S	9	S	5	0	0	0	—	
3	47.8	49.3	50.2	15.4	14.2	12.0	18.2	11.3	9.4	8.4	6.5	72	69	63	N	2	N	9	N	12	7	8	8		
4	50.9	52.6	52.2	10.3	14.8	12.0	15.7	7.4	6.4	6.3	6.8	69	51	65	NW	9	NE	9	N	7	0	6	0	—	
5	50.4	47.1	45.3	11.0	16.8	13.8	17.2	8.3	7.4	6.0	6.3	75	42	54	N	7	N	9	N	9	5	3	3	—	
6	46.0	48.9	52.7	10.0	13.5	11.2	15.2	8.3	**5.6**	**5.6**	5.7	61	49	58	NNE	12	N	12	N	5	6	7	0	—	
7	58.8	61.6	63.1	9.8	18.0	11.5	18.2	5.9	5.8	5.8	5.7	64	38	56	N	7	N	3	W	1	0	0	0	—	
8	64.2	64.3	64.8	12.5	22.0	17.5	23.1	6.9	7.0	8.4	9.9	65	43	67	W	2	E	2	—	0	0	0	0	—	
9	**65.1**	62.3	61.1	16.0	25.8	21.0	25.9	10.3	8.7	9.3	9.0	64	39	49	—	0		0	—	0	0	0	0	—	
10	58.9	54.5	50.9	16.7	**26.2**	21.0	**26.3**	12.6	9.3	10.7	10.2	66	43	55	—	0	SW	7	—	0	0	3	3	15.7	◍
11	46.5	47.4	49.3	18.0	12.8	9.0	20.6	8.8	**13.5**	8.1	7.2	88	74	84	—	0	N	5	E	7	8	10◍	10	22.6	◍ a-p, ◹
12	47.8	50.1	51.7	6.8	8.0	**6.0**	8.9	5.9	6.7	6.7	6.2	91	83	89	E	5	E	5	E	8	10◍	10	10	—	◍ ▲ a
13	52.3	53.5	54.7	6.2	7.5	7.4	8.1	5.1	6.1	6.5	7.0	87	85	91	E	8	E	9	E	5	9	10◍	10	0.2	◍ a-p
14	56.6	56.5	56.7	8.6	16.6	13.0	16.8	6.9	6.1	6.6	7.3	73	48	66	E	12	E	9	E	1	8	2	0		
15	55.7	53.8	52.5	11.4	19.0	14.8	19.1	**4.9**	7.1	6.2	6.3	71	38	51	—	0	-	0		0	0	0	0	—	
16	52.9	52.6	52.4	13.8	21.5	17.0	21.6	7.9	7.8	9.5	7.2	67	50	50		0	—	0	—	0	0	0	0	—	
17	51.3	50.3	48.3	14.0	23.0	17.0	23.1	9.3	8.4	12.3	7.9	70	59	55	—	0	SW	7	S	5	0	0	0	1.7	◍
18	43.2	**40.5**	41.4	14.8	16.8	14.6	19.1	13.3	11.4	11.6	11.5	91	81	93	SE	3	S	3	W	5	10◍	10◍	9	12.5	◍ a p
19	44.0	45.6	48.1	13.2	16.4	13.0	17.4	10.3	8.7	8.0	9.1	77	58	82	S	9	SW	**14**	SW	**14**	0	6	0	1.0	◍
20	50.0	51.7	52.6	12.3	18.4	13.0	20.1	9.0	8.8	8.0	10.1	83	51	91	S	9	SW	9	N	3	5	6	7	3.8	◍
21	50.1	47.3	46.7	13.0	24.2	15.8	24.6	10.8	10.5	11.6	10.8	95	51	81	E	5	S	9	N	11	10◍	5	5	2.2	◹ n, 7 a-, ◍ a
22	46.6	48.0	49.4	11.5	12.2	10.0	12.2	9.8	9.5	9.6	8.9	95	91	98	N	5	N	8	N	5	10	9	10	—	◍ n
23	52.2	54.0	56.7	12.3	20.3	13.8	20.4	8.8	6.6	6.5	8.1	62	**36**	69	W	5	N	9	NNW	5	7	0	0	—	
24	58.7	59.3	60.4	12.0	18.0	12.0	18.2	7.9	6.8	6.9	6.8	65	45	65	—	0	N	11	N	5	0	0	0	—	
25	61.9	61.8	61.2	13.8	20.4	15.0	20.6	9.8	7.1	9.4	7.4	60	53	58	—	0	SSE	5	E	3	0	3	5	—	
26	61.8	60.5	61.2	14.0	20.0	14.0	20.5	10.3	7.2	8.5	8.0	61	49	67	S	2	S	5	NE	7	3	3	2	—	
27	62.5	62.1	62.2	13.2	19.6	16.5	20.6	9.8	7.5	7.4	8.4	66	44	60	E	7	N	7	E	1	0	3	0	—	
28	63.1	62.6	61.7	15.8	23.0	19.0	23.3	8.8	9.2	7.8	11.7	68	38	72	N	3	N	3	S	2	0	2	0	—	
29	60.6	59.3	56.9	16.0	21.8	17.5	23.1	9.8	10.7	7.7	8.4	79	40	57	W	2	W	9	SW	2	0	5	7	—	
30	54.4	51.5	51.1	15.0	23.8	17.5	23.9	12.3	8.6	8.1	10.5	68	**36**	70	S	3	WSW	**14**	SW	12	8	0	5		
Mtl.	53.7	53.5	53.6	13.0	18.8	14.4	19.7	9.1	8.3	8.5	8.4	74	53	69		4.2		6.9		4.7	3.8	3.9	3.1	59.7	

Juli 1903 — Tammerfors

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	50.9	51.3	52.6	14.2	20.5	15.0	21.1	12.4	8.4	**6.0**	8.0	69	**33**	63	NW 7	W 9	W 7	2	2	7	—	
2	53.1	50.1	50 3	14.8	22.4	16.8	23.1	9.3	8.1	9.0	9 4	65	45	66	W 5	SW 10	SW 8	0	6	7	—	
3	50.5	50.5	51.1	16.2	23.0	17.4	23.1	12.3	9.8	9.2	9.6	71	41	65	N 5	W 9	N 2	0	1	0	1.4	◍ 3-4 a
4	48.4	45.4	45.8	15 8	20.0	17.0	22.9	10.8	9.7	11.4	8.2	73	66	57	S 5	S 14	W 9	5	9	5	—	◍ ◹° 1 p
5	44.3	45 3	43.5	15.1	17.4	13 4	18.0	11.8	9.1	9.3	7.1	71	63	62	S 14	W 12	SW 9	8	9	0	4.1	◍ 8-12 a
6	50.0	49.8	50.2	13.6	16.4	12.8	19.7	8.8	8.7	10.4	8.7	75	75	80	S 3	NNE 5	W 3	0	9◍	10◍	6.0	◍ p
7	50.7	51.3	52.4	13.0	18.0	15 0	18.2	10.3	9.8	9.5	10.2	89	62	81	W 1	E 3	E 5	7	7	9	0.3	◍ p
8	51.7	51.5	51.2	15.0	16.8	15.0	17.0	13.3	10.8	13.6	11.3	85	96	89	E 7	E 7	E 9	10◍	10	10	5.6	◍ a p
9	50.4	51.3	51.3	12.5	14.0	14.8	15.2	11.8	9.9	10.6	11.1	93	90	89	E 9	E 3	E 3	10◍	9	9	4.1	◍ a
10	51.8	53.0	52.7	12.8	15.0	15.2	17 2	11.8	10.0	8.1	11.5	91	64	89	N 5	N 5	— 0	10	4	8	0.7	◍
11	52.1	50 6	48.2	12.8	18.0	17.2	20.1	11.8	10.8	12.3	11.4	98	80	78	SSE 3	SE 6	S 3	10◍	10	8	0 7	◍ a
12	45.8	44.4	43.1	13.8	18.0	15.0	19.1	12.8	9.0	9.5	8.3	77	62	65	W 5	E 3	N 3	10	5	0	—	
13	42.8	41.9	41.8	13.0	20.8	12.8	21.1	9.2	8 6	7.5	8.9	77	41	82	N 5	W 6	S 5	0	5	7	7 2	◍² ▲ ◹ 7 p
14	42.8	43.7	42.7	12.4	17.8	13.0	19.1	8.8	9.5	8.0	8.3	89	53	75	S 7	SE 3	N 5	8	9	8	—	
15	42.8	42.9	44.9	12.8	17.6	12.2	18.2	7.7	7.7	8.1	7.8	70	54	74	W 5	W 7	W 9	0	5	0	—	
16	46.9	49.0	51.9	12.0	18.0	12.0	18.2	8.3	7.8	6.8	8.0	75	44	76	W 5	W 9	W 5	0	0	0		
17	54.3	**54.5**	53.6	12.0	18 4	14.0	19.3	**6.9**	8 0	6 6	9.2	76	42	78	W 5	SW 5	S 3	0	7	10	4.5	◍
18	50.0	43.1	39 5	**10.0**	11.6	14.2	14.2	8.8	8.6	9.7	11.8	94	96	98	SE 9	SE **16**	SE 12	10◍	10◍	10◍	23.0	◍ a p
19	38.5	**38.1**	41 3	14.6	17.0	12.6	17.2	12.3	11.5	13.5	10.1	93	94	94	S 7	NW 5	N 10	10	10◍	10◍	4.2	◍ p
20	46.7	49.7	51.4	12.9	15.0	12.8	15.2	11.3	7.8	8.9	8.0	70	70	73	NW 14	NW 14	NW 9	6	7	8	—	
21	51.8	50.5	51.6	12.8	18.8	13.1	—	9 8	8.6	6.8	7.5	78	43	67	NW 7	NW 9	N 2	0	4	10	1.9	
22	52.0	51.6	51.9	11.4	15.4	13.0	15.7	9.2	7.5	10.0	10.6	75	77	96	N 6	N 7	N 1	3	5	10◍	0.1	◍ n, 8,30 p-
23	52.3	52.5	52.7	12.5	20.0	17.0	21.0	11.6	9.6	11.4	9.7	90	66	67	NE 4	NNW 5	— 0	10	2	0	—	
24	**54.5**	54.1	54.3	14 8	23.0	19.2	23.6	9.7	10.5	10.2	11.6	84	49	70	N 2	N 3	— 0	1	1	0	—	
25	54.4	52.9	52.5	15.8	24.2	19.6	24.6	11.3	10.9	12.4	8.9	82	55	52	NE 4	NE 6	— 0	0	0	0	—	
26	53.3	53.4	53.4	16.2	22.0	18.4	24.5	11.2	11.7	8 7	11.1	85	44	70	NE 7	N 10	0	0	0	0	—	
27	54.1	53.5	53.0	15.3	24.6	19.6	25.1	9.7	7.4	9.8	11.9	58	43	70	- 0	SW 2	— 0	1	2	1	—	
28	53.9	52.6	51.9	17.3	**25.0**	19.2	**25.6**	13.2	11.3	11.7	13.2	77	50	80	— 0	SE 3	— 0	3	3	3	—	
29	51.8	50.9	50.1	17.0	24.2	19.2	**25.6**	11.6	10.1	11.5	11.7	70	51	71	— 0	SE 4	— 0	4	4	3	—	
30	48.3	47.1	45.3	18.0	21.2	18 2	23.6	15.4	13.5	12.2	**15.2**	88	65	98	SE 3	SE 8	SE 3	3	7	10	2 0	◍ 1,30 8,30 p
31	43.3	43.2	42.9	16.5	17.0	15.0	19.7	13.6	13.2	10.6	11.0	95	74	87	SSW 5	SSW 12	SW **16**	9	10	2	2.3	◍ n, 6-6,30 a, 7,30-10 a, [0,30-4,30 p, ◹ 0-5 p
Mitt.	49.5	49.0	49.0	14.1	19.1	15.5	20.2	10.9	9.6	9.8	10.0	80	61	76	5.3	7.1	4.5	4.5	5.5	5.3	68 1	

August 1903

1	41.2	40.9	39.7	14.0	20.0	14.4	**20.6**	12.3	11.6	10.4	11.9	98	59	98	S 16	NW 17	— 0	9	9	10	1.5	◍ 1,30 p, 6,30-8,30 p
2	37.4	36.5	37.8	14.6	18.6	12.8	19.5	12.3	12.1	**13.1**	9.2	98	83	85	SSW 1	W 5	SW 3	10	8◍	1	1.7	◍ 2 p, 3 p, 3,30 4 p
3	38.3	38 5	39.5	12.2	20.6	15.8	20.5	9.7	10.1	7.3	10.7	96	**41**	80	0	SW 3	0	6	1	10	0.1	◍ 8-8,30 a
4	41.1	42.6	44.2	13.2	18.8	14.8	20.5	9.4	10.2	10.5	10.9	91	65	87	S 6	SW 6	SW 5	9	10	1	0.8	◍ 11,30 a-Mt
5	44.7	43.4	41.5	14.6	18.4	13.4	18.5	9.8	10.2	11.2	11.0	83	71	97	S 12	SE 13	SE 3	8	8	10	3.9	◍ 10-11 a, 3-7 p
6	39.1	38.3	38.2	13.6	16 8	13.0	17.7	11.3	11.1	12.2	11.2	96	85	00	SE 16	SE 9	SE 7	3	5	9	7.4	◍ n, 11 a, 0.30-1 p, 5-8,30 p
7	37.8	36.9	38.3	13.0	17.0	14.2	19.6	11.3	10.6	12.6	12.1	96	88	00	E 7	N 6	— 0	10	7	10◍	3.1	◍ 1,30 p-n, ◹ 7 p
8	37.4	38 0	39.5	13.4	14.6	13.4	16.9	12.2	11.2	10.7	10.3	98	87	90	NW 3	NW 17	W 13	10	10	10	0.5	◍ 8-11 a
9	38.7	39.1	40.8	11.8	15.6	14.4	17.2	10.3	9.3	9.6	10.7	91	73	88	NW 20	NNW **24**	W 10	10	10	3	—	
10	41.9	41.9	44.2	12.4	**20.8**	14.5	**20.6**	9.8	10.7	11.5	11.7	00	63	96	W 6	NNW 7	0	9	10	0	—	
11	43.2	42.1	43.5	13.2	17.8	14.3	18.7	10.7	11.0	11.3	11.2	98	74	93	— 0	W 2	WNW 12	10	10	10◍	3.0	◍ 10-12 a, 3,30-5 p, 9 p-, [◹ 3,30 p
12	44.0	44.1	46.6	13.2	18 4	13.4	18.7	11.3	10.8	11.5	10.7	96	73	94	W 5	W 9	W 3	10	5	10	—	
13	46.9	46.6	47.3	13.2	18.2	13.4	18.2	11.8	10.8	11.9	10.9	96	76	96	— 0	SW 5	NW 1	9	9	9	5.0	◍ 11 a, 0,30 1 p, 4-6 p
14	47.2	46 9	49.6	13.0	17.4	12.8	18.2	11.3	9.8	10.7	7.5	89	72	68	W 5	NW 9	W 9	9	8	9	0.9	◍ 11 a
15	51.6	52.2	51.9	11.3	19.5	13.5	20.1	8.3	7.6	**7.2**	8.9	76	43	77	W 5	N 5	N 1	0	0	0	—	
16	51.6	47.9	46.9	12.3	18.8	14.8	19.1	7.4	9.4	9.0	8.8	89	56	70	E 3	SE 9	E 3	5	5	7		
17	43.6	42.0	41 2	14.0	17.5	14.0	18.2	10.8	9.2	9.8	10.8	78	66	92	E 9	E 15	E 7	6	8	10◍	1.1	◍ 8,30 p-
18	40.8	41.6	42.7	13.8	17 4	14.6	18.2	12.8	10.4	9.8	10.2	90	67	83	E 7	E 6	SE 4	8	7	6	0.1	
19	43.3	43.8	43.4	13.2	16.0	13.2	17.7	11.8	10.2	12 4	10.5	91	91	94	E 6	SE 3	E 3	9	8	10	3.2	◍ a p
20	43.6	42.3	41.9	12.8	14.8	13.4	15.7	10.8	10.0	11.4	10.9	91	91	96	ESE 4	E 7	SSE 7	0	10	10	6.8	◍
21	43.7	46.6	44.5	12.6	17.6	14.2	18.9	11.3	10.1	8.6	9.4	94	58	78	S 12	SSW 8	S 12	10	4	10	7.1	◍ n
22	41.2	42.4	44.4	12.8	14.6	12 0	15.8	11.6	9.7	7.9	9.2	89	63	89	S 8	S 20	S 16	7	7	3	6 3	◍ n, ◍² ▲ 6 p
23	48.7	51.7	53.1	11.5	17 4	12.8	18.0	10.3	8.5	8.0	8.7	85	51	80	SW 14	W 11	W 7	6	3	3	—	
24	53.9	49.9	43.1	10.0	14.8	9.9	16.2	8.3	8.6	10.1	8.3	94	81	91	— 0	S 5	E 9	3	10◍	10◍	22.0	◍ Mt-, p
25	40.3	49.3	53.9	12.5	15.6	11.8	16.2	8.8	10.1	8.3	7.8	95	62	76	W 3	W 8	W 2	10	8	0	0.8	◍ n, 1-2 p
26	**55.5**	54.8	53.0	8.8	16.2	12.8	17.2	**7.3**	7.5	9.8	9.7	89	71	89	S 2	SSW 5	E 2	0	8	10	—	
27	49.5	48.9	48.7	11.0	17.4	13.3	17.7	9.8	9.2	9.6	9.5	94	65	85	E 2	W 1	W 3	10	7	8	—	
28	44.5	39.0	38.1	11.0	13.3	13.0	14.2	10.8	9 2	11.0	10.4	94	97	94	S 3	S 7	SW 7	10	10◍	4	8.5	◍ a p mit Pausen
29	36 3	35 5	**35.0**	11.5	15.0	12.0	15.2	10.8	9.5	8.6	9.8	95	68	95	SW 9	S 11	S 7	8	5	9	3.8	◍ a
30	35.1	36.5	37.7	10.0	14.5	12.0	15.2	9.8	8.9	8.9	9.2	98	73	89	S 2	N 5	N 1	10	2	0	—	
31	40.5	42.0	42.7	10,8	13.0	10.8	17.2	9.3	8.4	9 8	8.9	89	89	93	N 5	N 7	W 3	5	10◍	0	6.1	◍² 2-3 p
Mitt.	43.3	43.3	43 6	12.4	17.0	13.3	17.9	10.4	9.9	10.2	10.0	92	71	88	6.2	8.5	5.2	7.4	7.2	6.5	93.7	

September 1903 — Tammerfors

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	44.9	49.7	56.3	9.8	15 8	12.8	16.7	9.3	8.3	9.2	9.7	92	68	89	E 2	E 7	— 0	10	5	7	—	
2	59.5	61.0	59.9	9.3	12.6	12.0	15.2	7.4	7.6	7.6	9.8	87	70	95	W 2	W 5	W 2	0	10◍	8	0.2	◍ 1,45-2 p
3	61.0	58.9	54.7	11.3	16.0	15.0	16.7	10.3	8.1	9.1	8.6	82	66	68	— 0	S 7	S 12	9	8	8	3.8	◹◹ 8-10 p, ◍ 9,30-10 p
4	53.5	54.6	57.4	13.6	17.0	11.3	17.2	10.8	10.7	10.1	8.4	93	70	84	W 9	W 9	NW 5	10	3	0	—	
5	61.4	61.7	61.8	9.9	18.6	11.3	18.9	7.4	7.8	10.5	8.6	86	66	87	N 2	W 3	— 0	0	1	2		
6	60.1	57.7	55.7	10.3	17.8	14.8	18.2	7.9	8.1	8.5	10.1	88	57	81	S 1	S 12	S 3	10◍	8	10◍	3.4	◍ a p
7	54.5	53.3	51.9	13.5	**19.0**	13.0	19.1	12.8	11.1	11.7	9.8	97	72	89	— 0	WSW 5	W 2	10—	4	10	—	— n-a
8	49.9	49.2	48.4	11.0	16.0	10.3	16.2	9.8	9.2	9.1	7.8	94	66	83	SW 2	W 9	W 3	10	5	0	—	
9	44.3	42.1	36.0	11.3	14.8	10.8	15.2	9.8	9.4	8.8	9.3	94	70	97	SW 5	SW 7	S 5	10	8	10◍	16.8	◍ 7,15 a-, p
10	30.2	28.4	**25.1**	11.0	11.0	8.8	13.2	7.9	8.6	8.0	8.5	87	81	00	S 7	S **17**	S 14	7	8	10◍	10.5	◍ p zuw.
11	26.2	30.9	34.1	9.0	12.8	8.8	13.2	7.9	7.9	7.1	7.5	93	65	89	S 14	W 12	S 11	10◍	4	10	9.9	◍ a p
12	35.1	36.2	39.9	6.8	12.8	10.0	14.2	5.9	6.7	7.5	8.4	91	68	92	S 7	S 6	S 2	5	7	4	2.8	◍ a p
13	44.1	48.8	52.6	8.3	13.2	9.2	13.7	7.9	7.8	9.0	8.2	96	80	95	SW 3	SW 11	W 5	9	9	3	0.1	◍ a p
14	56.7	59.1	60.0	8.3	14.0	9.0	14.2	8.1	7.8	8.0	7.4	96	67	87	SW 7	S 3	S 3	10	4	5	0.1	◍ 3-4 p
15	61.8	64.9	67.1	8.0	13.8	9.8	14.0	7.4	6.9	5.7	**4.7**	86	**49**	52	NE 5	NNE 5	E 2	7	0	0	—	
16	71.3	**72.7**	71.1	**2.8**	14.8	7.0	15.7	**2.0**	5.4	6.5	6.6	96	52	88	E 3	SE 5	SE 2	0	0	0	—	V
17	71.3	71.7	70.2	4.2	16.6	8.2	16.8	3.4	6.0	9.2	7.9	97	66	98	E 2	SE 3	— 0	10—	0	0	—	— n-a
18	72.0	71.4	69.2	3.8	17.8	9.6	19.1	3.4	6.0	9.9	8.4	00	65	95	SW 3	SE 3	— 0	10—	0	0	—	— n-a
19	71.0	69.8	68.7	3.2	18.8	10.0	**19.6**	2.9	5.8	8.2	8.4	00	51	92	— 0	SW 3	— 0	10≡	0	0	—	— n-a
20	67.7	66.5	64.9	6.8	18.2	11.0	18.7	6.4	7.2	**11.9**	9.5	98	76	97	— 0	N 3	— 0	10≡	0	0	—	— n-a
21	63.9	63.4	63.6	8.8	16.6	12.6	17.2	7.9	8.5	9.0	9.8	00	64	91	N 2	N 5	- 0	0	0	0	—	
22	63.9	63.1	63.5	6.2	16.2	9.8	16.7	5.9	7.1	9.0	8.8	00	65	98	N 2	N 3	— 0	0	0	0		
23	60.3	58.2	61.6	7.2	17.8	12.2	18.7	6.9	7.4	8.0	7.6	98	53	72	— 0	NNW 6	NNW 4	10—	0	0	—	— n-a
24	63.9	62.5	60.7	5.0	16.0	11.2	16.7	4.4	6.3	9.1	8.7	97	66	88	— 0	W 4	W 7	0	0	0	—	
25	57.3	56.1	55.2	7.8	16.4	11.4	17.2	7.4	7.5	8.6	8.6	94	62	86	SW 2	W 5	W 3	10≡	0	0	—	≡ n-a
26	53.3	50.9	51.0	9.2	14.8	11.2	15.2	9.3	8.4	9.5	9.4	98	76	95	W 3	NNW 7	NW 7	10	9	9	—	
27	51.7	52.0	53.7	8.0	15.0	10.8	16.2	7.4	7 6	9.4	8.7	94	74	91	NNW 4	NW 7	N 2	0	0	10	—	
28	50.2	51.4	51.0	8.0	13.6	10.4	14.7	6.9	7.8	9.7	8.7	98	85	93	SW 3	W 5	W 3	10	8	0	—	
29	52.4	52.9	52.7	9.2	11.0	10.0	11.7	8.3	8.4	8.8	8.7	98	90	95	S 3	S 3	W 3	10	10	10◍	0.3	◍ p
30	51.1	53.4	53.1	8.8	10.6	7.2	11.7	6.4	8.2	7.8	6.9	98	83	91	SSW 4	N 5	NE 4	10	6	10	—	
Mittl.	55.5	55.8	55.7	8.3	15.3	10.6	16.1	7.3	7.8	8.8	8.4	94	68	89	3.2	6.2	3.5	7.2	3.9	4.2	47.9	

Oktober 1903

1	51.9	47.8	48.8	4.4	3.6	3.0	—	2.4	6.0	5.5	5.5	97	93	96	SE 7	SW 5	E 4	10◍	10◍	10	5.0	◍ a-p
2	51.1	51.1	47.1	2.2	3.4	2.6	4.1	1.0	5.0	5.4	5.1	93	93	93	SE 4	SW 6	E 9	8	10◍	10◍	7.0	◍ p, ✳ 5,30-6 p
3	38.7	35.9	32.8	1.0	1.0	0.8	2.5	0.0	4.6	4.7	4.7	92	96	96	SE **14**	E **14**	E 12	10✳	10✳	10◍	15 8	✳ a-p, ◍ p
4	26.5	**26.2**	31.4	2.0	6.2	0.6	6.6	0.0	5.1	6.0	4.2	96	85	89	SE 12	SE 8	NE 8	10◍	10◍	10◍	38.5	◍ a p
5	35.4	38.4	40.3	0.0	0.4	- 0.2	1.0	- 1.0	4.0	3.5	3.6	88	74	79	N 10	NNW 10	N 9	10	10	10	2.7	✳ n
6	41.0	40.1	40.7	- 2.8	0.6	1.2	1.5	- 3.6	3 4	3.6	4.6	92	75	92	— 0	E 9	E 5	0	10	10	—	
7	43.4	45.1	47.5	0.2	0.8	- 0.4	1.5	- 1.5	4.0	3.6	3.3	88	73	74	E 5	E 10	NNE 7	10	10	10	—	
8	49.0	50.9	53.0	- 3.2	0.6	- 1.2	1.0	- 4.1	2.6	2.6	3.0	74	54	73	E 4	NNE 5	N 5	0	0	0	—	
9	53.1	52.0	51 1	- 1.6	1.0	- 0.6	1.5	- 2.5	3.4	3.0	4.2	85	61	95	W 4	NNW 8	NW 4	10	10	10	0.4	✳° zuw.
10	52.0	53.2	56.0	- 4.8	1.0	- 1.4	1.5	- 5.1	3.2	3.6	3.4	00	71	81	N 3	NNE 5	NE 5	0	10	10	—	
11	58.7	59.4	60.8	- 2.8	1.0	- 3.4	1.5	- 4.1	3.0	3.7	2.6	81	73	74	E 4	SE 4	E 3	10	0	0	—	
12	59.9	59.2	59.9	- **6.8**	1.8	- 3.4	2.5	- **7.1**	2.7	2.6	2.6	00	**50**	74	— 0	SE 3	— 0	0≡	0	0	—	— n-a
13	56.8	54.3	54.5	- 3.4	0.8	- 0.2	1.0	- 3.6	2.8	3.1	3 2	81	65	70	— 0	SE 3	SE 4	10	10	10	—	
14	52.5	52.0	52.6	- 1.0	- 1.0	- 2.4	1.5	- 3.0	3.3	2.5	2.6	78	59	68	E 3	NE 5	E 4	10	10	10	—	
15	52.9	53.8	53.8	- 3.2	- 1.4	- 3.8	- 0.5	- 4.1	2.6	3.0	**2.4**	71	71	71	N 5	N 3	— 0	10	7	0	—	
16	50.1	44.8	41.1	- 3.4	0.4	0.6	1.0	- 3.6	3.3	4.6	4.8	93	99	99	SE 6	SE 12	SE 5	10✳	10◍	10✳	21.5	✳ a p, ◍ a-p
17	41.4	43.5	45.6	0.2	1.8	0.0	2.0	- 0.5	4.6	4.7	3.9	99	90	85	SE 3	E 4	NNE 3	10✳	10✳	10	2.7	✳ a-p
18	48.8	49.5	53.8	- 2.2	- 1.6	- 2.0	0.5	- 2.5	3.5	3.6	3.2	89	88	83	E 4	N 5	N 7	10✳	10✳	10	1.3	✳ a-p
19	58.0	60.1	62.0	- 3.4	- 3.0	- 3.6	- 1.5	- 4.1	3.0	2.7	2.8	84	74	80	E 3	E 5	E 3	10	10	10	—	
20	**62.1**	62.0	60.4	- 3.6	- 1.0	- 4.0	0.0	- 4.1	2.9	3.1	3.4	82	73	98	E 3	SSE 3	E 3	10	0	9	—	
21	57.9	56.0	53.1	- 1.0	1.0	- 0.2	1.5	—	3.7	4.0	4.0	86	82	89	S 4	S 5	S 3	10	10	10	—	
22	46.7	45.2	42.1	1.0	2.6	2.0	3.0	- 0.5	4.7	4.9	5.1	94	89	96	S 6	S 5	S 5	10	10◍	10◍	2.0	◍ p
23	42.1	43.6	43.9	2.4	3.2	3.2	3.5	2.0	5.1	5.6	5.8	93	97	00	S 3	S 3	S 3	10◍	10◍	10◍	0.5	◍ a p
24	41.1	39.3	40.5	4.8	4.4	5.0	6.1	3.4	5.6	5.8	6.1	87	93	94	SSE 6	SSE 6	S 3	10◍	10◍	10	5.0	◍ a-p
25	43.9	49.9	49.5	4.0	5.6	7.0	7.1	2.9	5.5	5.1	7.5	90	75	00	S 4	W 7	W 7	10◍	3	5	0.6	◍ a, 10 a
26	51.5	51.6	52.4	7.4	**9.2**	7.4	**9.6**	6.9	7.5	6.6	6.6	98	76	86	SW 5	SSW 8	W 5	10	8	10	—	
27	50.9	50.7	50.7	6.0	7.0	8.4	8.6	5.4	6.8	7.3	**8.0**	97	98	97	S 4	S 3	SW 3	10	10◍	10◍	0.7	◍ p
28	50.6	53.5	55.9	7.0	7.0	6.2	8.6	5.9	7.0	7.0	6.7	94	94	94	SSW 3	W 4	— 0	10	10	10	—	
29	58.5	55.5	56.0	3.6	4.6	5.2	6.6	2.9	5.3	5.7	6.4	90	90	97	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.1	Sprüh-◍°
30	53.4	52.3	52.6	3.8	3.6	3.6	5.6	2.9	5.2	5.7	5.7	87	97	97	SW 5	S 3	S 3	10◍	10	10◍	0.3	Sprüh-◍° a p
31	52.2	52.8	52.4	3.6	3.6	6.4	7.1	3.4	5.9	5.7	7.2	00	97	00	SE 4	S 3	S 5	10◍	10◍	10◍	2.6	◍ a p
Mittl.	49.4	49.3	49.8	0.3	2.2	1.2	3.2	- 0.5	4.4	4.5	4.6	90	81	88	4.5	5.7	4.5	8.6	8.3	8.5	106.7	

November 1903 — Tammerfors

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	49.9	49.4	50.4	7.2	**7.4**	5.4	**7.6**	4.9	**7.4**	6.8	6.3	98	89	94	SW 4	W 5	W 7	10◍	10	8		◍a
2	52.7	54.8	57.7	2.6	5.4	2.0	5.6	2.0	5.3	5.5	5.1	96	82	96	W 3	NW 5	NW 6	3	3	0	—	
3	60.8	59.3	54.3	- 1.0	4.8	5.0	5.1	- 1.5	4.2	5.4	6.1	97	84	94	SW 3	SW 4	W 8	0	5	10	0.3	
4	50.8	50.0	47.0	5.8	6.4	5.6	6.6	4.9	6.7	6.8	6.2	97	94	91	SSW 5	SW 3	SW 4	10◍	10	10	0.2	◯a
5	47.5	49.4	52.3	3.0	1.0	1.0	5.6	0.5	5.3	5.1	4.5	93	84	90	NW 5	NNW 4	NW 5	10	0	0	—	
6	50.9	50.4	52.8	0.0	2.8	2.6	3.5	—	4.4	5.6	4.9	97	00	89	W 4	W 5	W 3	10	10◍	10	0.9	◍a-p
7	53.8	53.1	50.8	1.0	5.4	4.2	5.6	0.5	4.9	6.1	5.6	00	91	90	SW 3	NW 4	SW 7	10	10	5	—	
8	49.9	51.1	52.5	5.6	7.2	5.2	**7.6**	4.4	5.5	6.1	6.2	82	80	94	NW 6	NW 5	SW 4	3	0	10	-	
9	51.9	50 2	48.3	1.4	1.8	4.2	5.6	0.5	5.1	5.1	5 8	00	96	93	SW 3	S 5	SW 3	10	10	10	0.1	
10	43.3	40.9	39.3	3.6	5.4	4.8	5.6	2.9	5.7	6.1	5.8	97	91	90	S 5	S 5	S 6	10◍	10	10◍	0.4	◍a p
11	39.9	41.7	45.0	2.8	4.0	2.8	5.1	1.5	5.4	5.5	4.8	96	90	86	S 3	NW 4	W 6	10	10◍	10◍	—	◍p
12	51.2	54.0	55.4	0.0	- 1.8	- 2.0	2.5	- 2.5	3.6	3.2	3.2	77	80	81	N 12	NE 12	NE 7	10	10	10	-	
13	56.8	57.4	59.6	- 1.2	- 0.6	- 0.8	- 0.5	- 2.0	3.6	3.8	3.8	86	87	87	NE 4	NNE 5	NE 4	10	10	10		
14	61.0	**61.4**	61.1	- 1.6	- 1.0	- 2.0	- 0.5	- 2.5	3.7	4.1	3.7	90	96	94	E 3	SE 4	SE 5	10	10✕	5	—	✕a-p
15	59.9	59.7	57.6	- 1.8	- 0.4	- 1.0	0.0	- 2.0	3.8	4.2	4.2	96	94	98	S 5	SE 6	E 5	10	10	10✕	—	✕p
16	55.1	54.7	51.9	0.6	0.8	0.4	1.0		3.9	4.7	3.5	82	96	**74**	SE 5	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
17	49.1	47.7	46.9	0.6	1.2	0.6	1.5	0.5	4.2	4.8	4.7	88	96	98	SE 6	SE 9	S 6	10	10◍	10✕	3.0	◍a-p, ✕p
18	47.3	47.3	47.0	0.0	0.0	- 0.4	1.0	- 1.5	4.4	4.1	4.3	97	89	96	SW 4	W 4	W 4	10	10	10✕	0.4	✕p
19	50.8	54.8	55.9	- 2.0	0.0	- 0.4	0.5	- 2.5	3.6	4.0	3.7	92	87	83	NW 3	N 6	NW 4	10	8	10	—	
20	50.6	45.7	40.3	- 1.0	2.2	2.0	3.0	- 1.0	4.0	4.8	4.9	95	89	93	S 4	S 6	S 4	10	10	10◍	0.4	◍p
21	31.2	24.7	21 1	- 1.0	1.6	1.2	2.5	- 1.5	4.0	4.8	4.8	95	93	96	S 7	SE 7	SE 5	10✕	10◍	10	4.8	✕a, ◍a-p
22	22.7	25.7	27.9	0.6	0.6	0.2	1.5	- 0.5	4.8	4.5	4.4	00	94	95	SW 4	S 4	S 3	10◍	10	10	1.0	◍a
23	29.3	34.7	38.5	0.0	- 0.2	- 1.6	0.5	- 2.0	4.4	4.2	3.4	96	91	84	W 4	NNW 4	NW 5	10	10	0	—	
24	36.3	25.7	**20.4**	- 2.0	0.0	0.8	2.0	- 2.5	3.7	4.6	4.7	94	00	96	S 4	SE 7	S 4	10	10✕	10◍	16.3	✕a-p, ◯p
25	33.1	38.2	40.7	- 3.0	- 3.6	- **9.2**	1.0	- **9.6**	3.3	3.0	**1.7**	90	86	79	SE **16**	NW 5	N 3	10✕	0	0	0.1	✕a
26	41.1	40.5	37.7	- 6.0	- 5.0	- 4.0	- 3.6	—	2.8	3.0	3.4	99	99	98	NW 4	SE 4	NE 3	10	10	10✕	5.0	✕p
27	36.3	38.2	40.7	- 5.8	- 5.8	- 6.4	- 3.6	- 7.1	2.8	2.7	2.5	95	92	91	NE 7	N 7	NE 5	10✕	10✕	5	3.2	✕a-p
28	39.6	40.5	41.9	- 5.2	- 5.4	- 8.4	- 5.1	- 8.6	2.9	2.8	2.3	95	93	98	NE 5	SSW 5	NW 3	10	0	0	—	
29	39.8	35.6	32.6	- 7.8	- 3.6	- 4.4	- 3 1	- 8.1	2.4	3.3	3.1	96	96	96	W 5	SE 8	E 6	10	10✕	10✕	12 8	✕p
30	34.5	42.2	46.6	- 5.6	- 7.4	- 5.6	- 3.1	- 8.6	2.8	2.3	2.5	93	93	83	E 5	NW 4	NNW 4	10✕	3	5	—	✕a
Mit.	45.9	46.0	45.8	- 0.3	0.9	0.1	2.0	- 1.5	4.3	4.6	4.3	94	91	91	5.0	5.4	4.9	9.2	8.0	7.6	48.9	

Dezember 1903

1	47.2	46.6	41.5	- 6.8	- 5.8	- 5.4	- 5.1	- 7.1	2.5	2.6	2.8	92	88	94	NW 3	E 4	E 8	10	10	10✕	10.3	✕p
2	**35.2**	37.9	44.7	- 5.4	- 4.6	- 5.8	- 4.1	- 6.1	2.9	3.0	2.6	96	94	87	NE 11	NE 12	N 7	10✕	10✕	10	6.7	✕a-p
3	46.6	50 8	52.7	- 4.2	- 5.8	- 9.2	- 4.1	- 9.6	2.9	2.8	2.2	88	95	97	NW 5	NW 4	NW 2	10	10	0	—	☾9 p
4	50.5	52.5	54.5	- 2.0	1.0	1.0	1.0		3.8	4.7	4.7	97	95	94	S 6	S 5	S 8	10	10	10		
5	53'8	50.9	48.3	- 2.6	- 0.6	- 0.2	1.0	- 4.6	3.3	4 0	4.4	87	90	98	SSE 12	SE 7	SE 7	10	10	10◍	0.4	◯p
6	43.8	43.5	47.5	0.8	1.2	1.6	2.0	—	4.7	4.8	**5.2**	96	96	00	SE 12	SSE 9	SE 5	10◍	10◍	10	1.0	◯a-p
7	49.6	49.6	49.2	2.0	1.6	1.8	2.0	1.0	4.9	4.6	5.1	93	89	96	S 5	SE 4	S 4	10	10◍	10◍	8.3	◍p
8	51.5	54.4	54.2	2.0	**2.2**	1.6	**2.5**	1.0	5.1	5.0	4.8	96	93	93	SSE 4	SSE 4	SE 4	10◍	10◍	10	1.7	◍a-p
9	54.6	57.0	58.3	1.6	1.8	1.8	**2.5**	1.0	5.0	4.9	**5.2**	96	93	00	SE 5	SSE 5	SE 4	10	10	10	4.3	
10	58.4	59.1	60.0	**2.2**	1.8	0.0	**2.5**	- 0.5	**5.2**	5.1	4.3	96	96	92	SE 4	SE 3	SE 4	10◯	10◯	0		◯7a, 2p
11	61.2	62 2	63.0	- 3.0	2 0	- 2.4	0.5	- 4.1	3.3	3.4	3.2	92	86	84	SE 5	SE 5	SE 4	0	0	0	-	
12	64.2	65.5	**66.4**	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 0.5	- 1.5	3.4	3.5	3.5	**79**	84	83	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	7	—	
13	65.7	66.5	64.1	- 5.0	- 3.0	- 2.6	- 0.5	- 5.6	3.0	3.3	3.4	94	92	89	SE 3	SSE 4	SE 6	0	10	10	—	
14	63.3	64.7	64.3	- 3.0	- 4.0	- 5.0	- 2.0	- 5.6	3.3	3.0	2.8	90	89	91	SE 5	SE 6	SE 5	10	10	10	—	
15	62.8	61.7	60.5	- 7.6	- 7.8	- 6.6	- 4.6	- 8.6	2.4	2.3	2.7	96	93	97	SE 4	SE 5	SE 4	10	3	10	—	
16	57.9	56.7	55.0	- 6.6	- 6.8	- 5.6	- 5.1	- 7.6	2.6	2.6	2.8	94	96	97	SSE 3	S 4	S 3	10	10	10	—	
17	55.7	56.3	58.9	- 2.0	- 1.6	- 0.8	- 0.5	—	3.8	3.8	4.2	96	95	99	S 4	W 4	W 3	10	10	10✕	1 3	✕p
18	60.3	60.9	59.9	- 1.4	- 1.4	- 2.0	- 0.5	- 2.5	4.1	4.0	3.8	98	95	95	W 3	NNW 4	W 4	10✕	10✕	10	2.6	✕a-p
19	54.6	52.6	54 7	1.8	1.0	- 3.0	0.5	- 4.6	3.7	4.0	3.4	92	94	95	SW 3	W 3	NW 3	10	10✕	10	2.3	✕a-p
20	59.4	61.2	62.6	- 3.8	- 4 1	- 4.0	- 2.0	- 5 6	3.3	3.1	3.4	95	96	97	NW 3	S 5	SE 3	10	10	10	—	
21	62.7	63.0	63.3	- 2.0	- 1.8	- 1.4	- 0.5	—	3.7	3.6	3.6	94	89	86	SE 4	SW 5	SSW 6	10	10	10	—	
22	62.1	59.4	59.4	0.0	1.4	1.0	1.5	—	4.2	4.4	4.6	90	87	92	SSW 8	SSW 12	W 4	10	10	10◍	0.2	◯p
23	57.8	57.4	57.3	**2.2**	1.8	1.4	**2.5**	1.0	5.0	4.6	4.5	93	89	89	W **16**	W 11	W 6	10	10	10	—	
24	57.9	58.9	59.6	0.4	- 0.8	- 1.0	1.5	- 1.5	4.4	4.2	4.0	93	95	95	W 7	W 5	W 3	10	10	10	—	
25	58.8	56.3	56.8	- 1.0	- 0.4	- 1.0	0.0	- 1.5	4.2	4.4	4.2	97	97	98	W 3	SSW 4	W 3	10	10	10✕	0.4	✕p
26	57.3	60.2	61.3	- 1.6	- 3.4	- 7.8	- 1.0	- 8.6	3.8	3.2	2.1	95	91	82	NW 4	N 4	NE 12	10	0	10✕	—	✕p
27	62.9	63.9	63.4	-11.8	-12.0	-13.0	- 7.6	-13.6	1.6	1.5	**1.4**	89	86	88	N 9	NE 5	N 3	0	0	0	—	
28	62.7	61.6	58.8	**-14.2**	- 7.4	- 3.4	- 3.1	**-14.1**	**1.4**	2.2	3.5	93	87	99	N 3	SSW 4	SW 3	10	10	10✕	--	✕p
29	54.7	54.2	55.6	0 4	0.0	- 2.6	1.0	- 3.0	4.7	4.6	3.7	00	99	98	NW 3	N 4	N 4	10	0	3	—	
30	55.8	56.5	56.7	- 4.0	- 4.4	- 6.4	- 2.0	- 7.1	3.3	3.2	2.8	96	98	00	N 3	N 3	N 3	3	3	10	—	
31	57.7	59.3	56 9	- 7.2	- 5.8	- 6.0	- 5.1	- 7 6	2.6	2.9	2.9	00	00	00	N 3	N 3	N 2	10	3	10	—	
Mit.	56.3	56.8	57.1	- 2.8	- 2.4	- 2.8	- 0.9	- 4.8	3.6	3.7	3.6	94	92	94	5.4	5.1	4.3	8.8	8.0	8.4	39.5	

Januar 1903 — Sordavala

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	56.0	50.2	48.3	-15.6	- 9.7	- 6.7	1.2	2.0	2.6	95	94	95	— 0	ESE 4	ESE 2	10	10	10	5.4	✳7,35a-8,30p
2	48.2	49.5	51.4	- 2.1	- 5.1	-11.0	3.2	2.5	1.7	81	**80**	89	SSW 3	SSW 3	WNW 3	10	10	9	0.6	✳n,7a-1p, 8,45 p-n
3	57.2	60 5	61.8	-15.8	-17.9	-16.0	1.2	1.1	1.3	90	00	00	WNW 3	NW 1	— 0	1	2	10	—	✳n
4	62.1	60.5	57.7	-13.1	-10.5	-14.1	1.6	1.9	1.4	00	97	96	— 0	SE 3	SE 4	10	10	0	3.0	✳11,40a-n
5	52.1	50.3	50.1	- 8.8	- 3.5	- 2.4	2.2	3.4	3.7	97	95	96	SE 5	SSE **6**	SSE 4	10	10	10	4.6	✳n,7a-n
6	50.1	51.2	51.6	- 1.1	- 0.7	- 0.7	4.1	4.2	4.2	96	96	96	SSW 1	— 0	S 1	10	10	10	1.2	✳n,7a-n
7	50.5	50.2	47.8	- 2.3	- 2.5	- 2 6	3.7	3.7	3.7	96	98	98	SSE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	7.5	✳n,11,10a-1,25p, 7 p-n
8	41.5	38.5	37.7	0.0	0.4	**0.7**	4.5	**4.6**	4.7	98	98	96	SE 1	S 2	— 0	10	10	10	4.6	✳n,7,15a-1,55p,≡1,55p-n
9	36.7	39.1	43.7	0.3	1.2	- 7.7	**4.6**	4.0	2.2	98	96	89	— 0	NW 5	WNW 3	10	10	10	0.9	✳n,4,45-6,30p, ≡7a-1p
10	49.2	50.0	45.3	-14.2	- 9.5	- 9.7	1.4	2 0	1.9	92	94	91	— 0	— 0	ESE 3	4	10	10	3.8	✳9,20a-2,35p, 8,50p-n
11	39.5	39.8	42.2	- 9.5	- 9.5	-12.0	2.0	2.0	1.6	94	94	89	ENE 2	N **6**	N 3	10	10	10	2.5	✳n,7a-7,55p
12	49.1	56.5	62.1	-14.3	-18.7	-21.9	1.3	1.0	0.8	92	94	00	N **6**	N 3	N 3	0	0	0	—	
13	62.0	58.9	55.3	**-29.0**	-11.6	- 2.9	—	(1.7)	(3.4)	—	(93)	(94)	— 0	SSW 2	WNW 3	2	10	10	0.0	✳7,30p-n
14	62.2	74.2	77.9	- 2.4	-12.8	-22.7	3.1	1.6	**0.7**	81	96	00	N 5	— 0	— 0	9	1	0	—	
15	76.2	74.3	74.2	-12.7	- 6.7	- 5.5	1.6	2.7	2.9	96	97	98	— 0	E 1	W 1	10	10	10	—	
16	76.4	78.7	**79.1**	- 7.4	- 9.7	-14.7	2.5	2.1	1.4	97	00	00	— 0	— 0	— 0	9	0	0	—	
17	78.6	78.8	78.5	-15.5	-10.6	-12.0	1.3	1.9	1.7	00	97	96	— 0	NNW 2	NNW 2	0	0	0	—	
18	76.3	74.9	74.5	-11.1	- 6.3	- 4.4	1.8	2.7	3.0	97	98	91	— 0	NNW 3	NNW 2	10	10	10	—	≡7-12a
19	73.3	71.6	68.5	- 6.5	- 7.3	- 9.6	2.7	2.5	2.1	97	98	97	— 0	WSW 1	WSW 1	10	10	10	—	
20	63.2	60.9	63.0	- 9.0	- 6.1	- 6.7	2.2	2.6	2.5	97	90	92	W 2	WNW 3	NW 5	10	0	0	—	✳10,45-10,55a
21	65.1	64.6	67.3	- 8.5	- 6.4	- 7.5	2.2	2.4	2.4	94	87	95	NW 2	NNW 3	NNW 4	0	10	0	—	
22	69.3	69.9	70.8	- 9.8	- 9.1	-11.8	2.1	2.1	1.8	97	94	00	— 0	NNE 1	— 0	10	0	10	0.0	
23	70.3	70.2	69.7	-13.2	-18.3	-14.9	1.5	1.1	1.3	96	00	96	SE 1	ESE 1	ESE 3	10	1	10	0.0	✳n,7-10,15a,8,20p-n
24	71.3	70.8	72.3	-17.5	-15.3	-15.1	1.1	1.3	1.3	95	95	96	ESE 2	ENE 3	SSE 4	10	10	10	1.7	✳n,8,10a-n
25	72.2	71.8	70.9	-16.3	-15.3	-16.3	1.1	1.3	1.2	90	95	95	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	10	10	1.2	✳n,7a-8,40p
26	68.2	65.9	63.8	-17.0	-15.9	-12.1	1.1	1.2	1.7	95	95	96	SSE **6**	SSE 5	SSE **6**	10	10	10	2.0	✳7,10a-n
27	59.6	52.4	44.6	-10.5	- 9.5	- 7.1	1.9	2.1	2.6	97	97	98	SSE 5	SSE **6**	SSE 5	10	10	10	11.5	✳n,7a-n
28	36.2	38.4	38.7	**0.7**	- 2.7	- 1.0	4.2	3.6	4.2	87	96	98	WNW 2	— 0	— 0	10	10	10	1.3	✳n,7a-2,30p
29	36.1	36.5	38.0	- 2 1	0.6	- 0.7	3.8	4.3	4.1	96	90	94	S 1	WSW 1	WSW 1	10	9	10	—	
30	37.4	33.3	**28.3**	- 2.4	- 4.3	- 4.1	3.3	3.1	3.2	87	93	95	W 2	SSE 2	N 1	10	10	10	4.4	✳2,10p-n
31	33.9	43.8	49.1	- 8.1	- 2.9	- 4.3	2.4	3.2	3.1	97	87	93	N 1	N 2	N 2	4	10	10	0,1	✳n
Mtl.	57.4	57.6	57.6	- 9.5	- 8.3	- 9.0	2.4	2.5	2.4	94	95	96	1.9	2.4	2.4	8.0	7.5	7.7	56.3	

Februar 1903

1	47.6	45.1	44.5	- 5.5	- 1.1	0.9	2.9	4.0	4.5	98	94	92	SSE 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10	0.7	✳n,7a-1,35p.2,15-4p
2	45.4	46.3	46.9	1.1	1.1	0 9	4.2	4.4	4.5	85	89	92	WSW 3	WSW 2	SSW 4	10	10	10	—	
3	43.4	44.4	48.9	0.9	0.6	- 4.9	4.1	4.1	2.6	84	85	84	SSW 3	WNW 3	WNW 5	10	6	0		
4	53.0	54.5	54.6	-10.7	- 8.9	-13.7	1.9	2.2	1.5	97	97	96	WNW 1	— 0	— 0	0	0	10	0.4	
5	52.3	53.3	50.6	- 8.3	- 4.3	- 1.5	2.3	3.0	4.0	97	91	98	— 0	W 1	SSW 1	10	10	10	1.6	✳n,9,10a-3,30p
6	47.3	51.8	52.9	- 1.0	1.4	- 2.1	3.7	3.8	3.3	86	74	83	WNW 5	WNW 5	WNW 3	0	2	10	—	✳n
7	51.2	46.3	44.3	- 4.7	1.3	1 9	3.1	4.1	4.4	98	82	84	— 0	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	✳8,50-11,40a
8	37.2	21.6	**20.0**	1.3	0.2	- 0.1	4.1	4.4	4.3	82	94	94	SSW 3	SSE 3	NNW 6	10	10	10	6.4	✳7,20a-5,15p
9	23.4	28.6	37.5	- 0.7	- 2.3	- 0.1	3.9	3.1	3.4	90	79	76	NW 6	NNW **8**	N **8**	10	10	10	0.1	✳n,7,10a-3p
10	52.6	57.4	53.7	5.1	- 5.1	- 7.4	2.1	2.3	2.3	68	76	89	N **8**	NNW 2	— 0	4	0	10	5.8	
11	28.6	24.4	22.3	- 2.3	2.4	- 0.1	3.8	4.7	4.0	98	85	89	SSW 1	WSW 1	WNW 3	10	10	9	2.7	✳n,7 10,40a,7,5-8,55p
12	22.8	26.1	31.2	- 1.7	- 2.3	- 5.1	3.7	3.3	2.1	92	85	68	NNW 3	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.2	✳n,7-8,30a
13	38.8	40.9	45.0	-14.7	-12.9	-18.6	1.2	1.3	0.9	87	84	89	NNE 4	N 1	NNW 3	10	0	0	—	
14	43.1	42.0	42.0	**-23.5**	-15.9	-20.9	**0.7**	1.3	0.8	00	00	00	— 0	NW 1	— 0	9	5	0	—	
15	41.7	42.5	44.2	-19.6	-15.2	-18.4	0.9	1.4	1.0	00	00	00	— 0	— 0	— 0	10	7	0	0.0	
16	46.4	50.1	54.0	-20.2	- 8.1	- 9.1	0.8	2.1	1.5	93	85	69	NNW 1	NNW 3	NNE 3	10	10	10	0.9	✳n,7-8,50a,1,15-3p
17	44.7	47.8	56.6	-11.7	-10.5	-15.7	1.8	1.6	1.2	97	80	95	S 1	NNE 3	NNE 3	10	10	0	1.1	✳n,7-11,20a
18	65.4	**69.8**	**69.8**	-20.6	-14.1	-21.2	0.9	1.3	0.8	00	88	00	N 3	NW 1	— 0	0	0	0	1.3	
19	59.6	54.0	50.2	-10.5	- 7.8	- 5.9	1.9	2.4	2.8	97	97	98	S 3	S 3	S 2	10	10	10	3,4	✳n,7a-n
20	41.7	38.5	37.0	- 0.3	2.3	2.1	4.3	**5.2**	**5.2**	96	96	96	S 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.6	✳n,7,10-11a, ◎11a-8,25p
21	42.6	39.1	32.9	- 0.3	2.5	0.7	3.3	4.9	4.4	74	89	90	W 3	SW 2	SW 1	0	7	10	4.2	✳3,10-8,30p
22	30.8	31.0	32.6	1.7	2.2	- 2 1	4.4	4.5	3.3	85	84	83	SSW 2	W 2	W 1	10	10	0	—	
23	32.6	34.0	29.4	1.6	2.3	- 2.5	3.9	3.4	3.3	76	**63**	87	NW 4	NW 1	— 0	8	1	10	—	
24	31.3	36.0	42.3	- 6.3	- 2.2	- 4.6	2.7	3.1	3.0	95	79	93	NW 1	NNW 3	NNW 3	3	10	10	—	
25	52.3	58.3	59.8	- 6.7	- 5.4	-14.1	2.5	2.7	1.5	92	87	00	NNW 3	N 1	— 0	10	3	0	2.1	
26	53.0	55.5	58.7	- 2.1	**3.3**	- 4.0	3.8	4.6	3.3	96	80	95	SSE 1	W 2	— 0	10	10	0	—	✳n
27	55.8	51.8	49.4	- 0.1	0.7	1.1	4.6	4.7	4.6	00	96	92	SSE 3	S 3	SSE 1	10	10	5	2.2	≡n,7-11,15a, ✳11,15a-8,40p
28	47.4	43.8	41.0	0.3	1.1	0.7	4.3	4.8	4.6	92	96	94	SSE 4	S 1	S 1	10	10	10	2.8	✳n,7-10,15a,4,30-8p
Mtl.	44.0	44.1	44.7	- 6.1	- 3.4	- 5.8	2.9	3.3	3.0	91	87	90	2.5	2.3	2.1	8.0	7.2	6.6	36.9	

März 1903 — Sordavala

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	40.5	41.9	44.4	1.3	1.9	1.2	4.7	4.7	4.7	92	90	94	S 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	0.2	⚹ 0,50-1,15 p, 2,25-4 p, ◍ 8,35 p-n
2	51.0	54.6	56.3	- 0.9	1.5	- 6.5	3.6	3.5	2.8	84	69	00	WNW 2	NE 1	— 0	10	0	0	--	
3	58.0	59.0	61.2	-11.1	- 3.1	- 5.9	1.9	3.5	2.8	00	98	95		0 ENE 1	— 0	0	10	8	—	≡ n, 7 a-4 p
4	62.6	62.4	63.9	- 6.7	- 1.7	- 3.1	2.7	3.5	3.1	97	86	85	SE 2	SSE 4	SSE 3	8	10	6	0.0	
5	60.2	57.7	56.8	- 0.7	0.3	0.7	3.8	4.6	4.7	86	98	96	SSE 4	S 6	S 5	10	10	10	4.1	⚹ n, 7 a-3,30 p, ◍ 6 p-n
6	54.1	50.6	54.7	0.9	1.2	1.4	4.7	4.9	4.0	96	98	80	SSE 4	S 2	SW 4	10	10	10	3.4	◍ n, ⚹ 7,50 a-2,20 p
7	57.0	57.8	59.4	0.0	2.5	0.5	3.8	4.3	4.2	83	77	89	WSW 1	S 1	SW 2	10	9	10		
8	62.8	65.2	67.8	0.7	4.0	1.7	4.0	5.6	4.4	82	92	85	SSW 3	W 2	WSW 1	10	10	9	—	
9	71.3	72.8	73.0	2.9	2.3	0.3	3.5	3.9	3.8	96	72	81	W 1	NW 1	SSW 1	0	3	10		
10	73.2	73.2	72.5	1.1	1.5	5.5	3.7	4.2	2.9	88	82	98	W 2	S 2	— 0	10	0	0		
11	71.4	69.9	70.0	- 4.3	- 1.6	- 2.3	3.2	3.7	3.1	98	92	79	SSE 1	SSE 1	SSW 2	10	10	10		V
12	69.4	70.1	71.0	- 2.7	- 0.2	- 1.6	3.0	3.0	3.0	81	66	74	SSW 1	SW 1	SSW 2	10	10	10	—	
13	71.4	72.2	72.7	- 2.2	0.5	0.5	3.0	3.2	3.1	77	68	77	WSW 1	SW 2	SSW 1	10	10	10	—	
14	73.6	74.0	73.4	- 9.9	- 0.5	- 7.9	2.1	3.5	2.1	00	79	97	— 0	SW 1	— 0	0	0	0		
15	74.3	75.5	76.0	- 4.9	- 0.4	- 3.6	2.9	3.5	3.3	93	78	93	SSE 2	SSE 2	— 0	10	1	10	—	
16	77.1	**78.2**	**78.2**	- 6.9	- 3.9	- 8.6	2.6	3.0	2.3	97	89	97	SE 2	SE 1	SE 1	10	5	10		≡ 3 p-n
17	77.3	77.0	76.2	-10.1	- 3.8	- 7.1	2.0	2.6	2.2	97	78	84	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	0	--	≡ n, V
18	76.4	75.6	74.2	- 8.1	- 3.3	- 6.5	2.2	2.6	2.3	91	74	84	ENE 1	ENE 3	ENE 3	0	10	0	-	
19	72.5	71.0	68.9	- 9.2	- 4.2	- 5.3	2.0	2.3	2.4	91	70	78	ENE 4	SSW 5	SSW 6	0	10	10	0.4	⚹ 3,30-3,50 p
20	65.8	63.4	58.2	- 5.7	- 3.4	- 2.7	2.7	3.3	3.6	93	93	96	S 5	S 5	S **7**	10	10	10	6.8	⚹ n, 7-11,45 a, 2,35 p-n
21	51.7	53.8	55.8	2.4	3.1	- 1.3	5.4	4.7	3.8	98	83	92	SSW 2	WSW 2	— 0	10	10	0	0.1	⚹ n, ◍ 7,55-8,55 a
22	55.8	51.5	43.8	- 6.0	0.9	2.5	2.8	4.7	5.2	98	96	94	— 0	SSE 4	SSE 2	1	10	10	2.0	⚹ 11,35 a-n
23	41.7	41.0	44.0	3.0	6.3	4.1	5.1	**6.1**	4.5	90	86	74	WSW 2	E 2	E 2	9	6	10	3.0	◍ n, 7,30-9,40 a, 3,45-8 p
24	39.8	36.1	**31.8**	1.4	**7.5**	2.1	4.9	5.3	4.9	96	69	91	S 2	SW 2	— 0	10	3	10	2.6	◍ n, 6,45 p-n
25	41.4	50.9	59.4	- 3.3	- 2.2	- 8.1	2.6	2.1	2.0	74	53	82	NNW 3	NNW 4	NNW 2	5	0	5	0.0	◍ n, ⚹ 7,10-9,25 a
26	66.5	67.1	62.4	**-12.3**	- 2.4	- 2.3	**1.5**	2.3	3.5	89	61	92	— 0	S 3	SSE 4	0	10	10	0.2	⚹ 8,15 p-n
27	55.2	52.7	54.2	1.5	6.5	2.6	4.4	4.8	4.9	85	67	89	SSE 2	SSE 2	— 0	10	7	10	6.2	⚹ n
28	52.5	49.1	44.0	2.9	4.5	2.7	5.4	5.1	5.0	96	81	89	— 0	SSW 2	— 0	5	5	10	0.1	◍ n, 7,30-8,35 p
29	48.3	46.7	44.3	3.1	5.7	4.0	4.5	5.0	5.2	79	73	85	WSW 2	SSW 4	SSW 5	0	10	10	0.0	◍ 4,50-5,20 p
30	42.9	45.1	48.1	2.9	5.4	2.9	4.3	4.8	4.7	76	72	82	SW 4	SW 1	SW 2	10	10	4		
31	54.2	56.8	59.0	1.7	3.7	0.3	4.1	2.8	2.8	80	**47**	60	N 3	ENE 1	ENE 1	0	2	10		
Mtl.	60.3	60.4	60.5	- 2.8	0.9	- 1.7	3.5	3.9	3.6	90	79	87	1.9	2.3	1.9	6.8	6.9	7.5	29.4	

April 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	60.2	59.1	58.7	- 3.7	0.1	- 3.0	2.1	2.1	2.4	60	46	66	NE 2	ENE 1	ENE 1	10	8	0	—	
2	57.1	56.6	57.0	- 4.4	0.2	- 3.9	2.3	2.3	2.1	70	50	62	ENE 2	ENE 1	NNE 2	10	5	0	—	
3	56.5	58.0	51.9	- 5.8	- 0.9	- 4.1	**2.0**	2.3	2.7	67	54	82	NNE 3	N 4	N **7**	8	10	10	8.8	⚹ 7,10 p-n
4	46.4	46.2	47.3	- 3.9	0.7	- 1.7	3.2	3.9	3.9	93	90	96	NE 3	SSW 1	— 0	10	10	10	0.1	⚹ n, 7-8,30 a, 0,50-5 p, 8,15 p-n
5	49.4	51.3	53.7	- 3.5	- 1.1	- **7.8**	3.1	2.7	2.4	89	65	97	— 0	SSE 2	0	10	7	0	—	⚹ n
6	55.9	56.4	54.9	- 5.1	2.0	0.7	2.5	3.9	4.7	80	73	96	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	3.2	⚹ 0,35 p-n
7	50.0	48.1	51.3	1.1	5.3	- 0.4	4.8	4.6	3.9	96	69	89	— 0	SW 1	SSE 1	10	9	10	3.0	⚹ n, 7-10 a
8	50.7	53.2	54.8	0.9	2.3	1.7	4.5	4.7	4.6	92	85	90	SSE 4	SSE 3	— 0	10	10	10	0.8	⚹ n, 7 a-1,20 p
9	55.1	56.0	56.5	3.3	5.3	2.7	4.8	5.2	5.4	83	78	96	NNE 1	NNE 2	0	10	10	10	3.0	◍ n, 7 a-n
10	60.2	64.9	66.9	2.2	5.5	1.0	5.0	4.5	4.3	93	67	87	NNW 3	W 3	— 0	10	8	0	—	◍ n
11	**67.4**	65.2	61.0	- 1.9	0.1	- 1.3	3.8	4.3	4.1	96	92	98	— 0	SE 1	- 0	10	10	10	—	≡ n, 7 a-n
12	56.3	54.5	53.2	0.8	4.9	3.1	4.2	5.3	5.3	87	81	93	— 0	SSE 1	— 0	3	9	9	—	≡ n
13	51.3	49.2	46.8	3.3	7.8	7.5	4.9	5.0	4.4	85	62	58	SE 1	SSE 3	SSE 5	10	0	0		
14	**42.9**	48.5	53.2	5.5	4.9	1.3	4.5	4.3	3.9	67	65	78	SE 6	SSE 4	SSE 3	10	10	0		
15	54.3	52.9	52.6	0.5	2.9	1.5	4.2	4.7	4.5	89	82	89	SE 1	SSE 4	SSE 4	8▲	10	2	0.3	▲ 7-7,10 a, ⚹ 4,25-4,55 p
16	54.0	54.9	54.8	0.5	4.7	1.2	4.5	4.4	4.2	94	68	83	— 0	S 2	S 2	10	3	5	0.0	⚹ n, 7-8,30 a
17	52.0	53.8	57.3	1.7	3.3	0.9	4.5	5.0	4.5	88	87	92	SE 2	— 0	— 0	10	10	10	2.3	⚹ 7,5-9,50 a, 3,15 p-n
18	62.3	64.2	63.7	1.1	5.3	- 1.3	4.2	4.4	3.8	85	66	92	- 0	SE 1	- 0	0	0	0		⚹ n
19	59.3	56.1	52.1	4.5	7.7	4.9	1.2	5.2	5.8	66	67	90	E 2	E 2	E 1	8	10	9	0.8	◍ 1,40-8 p
20	48.2	50.5	52.6	8.3	8.1	3.1	6.3	5.5	4.2	77	68	73	SSE 4	S 2	— 0	10	0	3	0.0	◍ 9,40-11,25 a, 11,40-11,55 a
21	50.4	47.8	47.6	3.5	5.9	1.9	4.5	5.7	3.9	77	82	75		0 SE 3	S 2	6	3	3	—	
22	48.1	50.2	53.4	1.7	5.1	1.0	4.4	4.6	4.3	85	71	87	S 4	S 3	S 2	9	5	1	0.2	⚹ 7-12 a, 3,40-3,50 p, ◍ 3,50-4,20 p
23	55.2	55.0	57.9	2.7	2.3	2.5	4.8	5.0	5.1	85	93	93	— 0	ENE 2	— 0	10	10	10	1.8	⚹ 7,10 a-2,55 p
24	62.5	61.8	60.5	0.7	6.9	4.0	4.7	5.5	5.0	96	74	82	E 1	SE 2	— 0	10	5	2	—	≡ n, 7-12 a
25	62.6	63.7	63.7	6.6	12.8	6.7	5.3	6.4	5.8	73	58	80	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	8	—	2 p
26	64.3	64.2	63.3	8.7	15.1	7.9	5.5	6.0	5.1	65	47	64	SE 1	SE 1	0	1	0	3	—	
27	62.5	61.2	60.4	9.1	**16.7**	8.4	5.0	5.4	5.7	58	**38**	69	E 1	SE 2	— 0	0	6	2	—	2 p
28	61.8	62.6	62.4	7.7	13.8	6.5	5.7	**8.0**	6.8	72	68	94	— 0	SSE 1	— 0	10	7	8	—	
29	62.7	61.0	60.4	9.5	15.5	9.3	7.5	7.4	7.9	84	57	91	— 0	SSE 1	— 0	4	4	2	0.0	◍ 3,50-5,30 p
30	58.1	56.5	53.8	9.1	13.9	8.3	6.3	5.9	7.0	73	50	87		0 SE 1	- 0	10	7	9	0.2	◍ 2,30-2,40 p, 3,45-6,35 p
Mtl.	55.9	56.1	56.1	2.2	5.9	2.1	4.4	4.8	4.6	81	68	84	1.4	1.9	1.1	7.9	6.5	5.3	24.5	

Mai 1903 — Sordavala

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	52.0	52.5	55.0	8.0	9.3	3.6	6.3	7.3	5.0	79	84	85	— 0	S 1	NNE 3	10	10	10	3.0	◍ 2,10-3,35 p
2	59.2	60.7	60.9	0.9	6.5	4.9	3.8	3.8	3.7	77	53	56	NNE 4	SE 2	E 1	10	10	2	—	◍ n
3	61.1	60.7	60.4	3.2	10.3	3.8	3.4	4.0	4.9	59	43	82	— 0	SSE 2	S 1	0	0	10	—	
4	58.9	57.2	55.3	3.0	3.6	2.9	4.7	4.4	5.1	83	75	90	SSE 1	SSE 4	— 0	10	10	10	1.0	◍ 5,50-8,50 p
5	55.5	56.1	56.2	4.3	9.0	4.6	5.7	5.6	5.4	92	66	86	NNE 2	NNE 2	NE 2	4	8	10	1.4	◍ 5,30-6,45 p, 7 p-n
6	56.7	54.9	52.6	1.9	2.6	0.9	3.7	3.7	4.4	69	67	89	E 2	ESE 3	SSE 1	10	10	10	4.2	◍ n, 0,30-3,15 p, 3,30 p-n, ▲ 9,55 a-0,10 p
7	50.1	52.5	54.9	1.2	3.7	2.1	4.7	5.4	4.8	94	90	89	NE 1	E 1	N 1	10	10	1	4.7	✳ n, ◍ ✳ 7 a-5,40 p
8	57.4	58.2	61.2	2.7	6.7	0.7	3.7	3.4	3.0	65	46	61	— 0	NE 2	NE 2	0	5	2	—	
9	65.1	64.3	64.1	0.6	4.5	0.1	**2.5**	3.1	3.3	52	50	71	SE 1	SSW 2	SE 2	0	2	0	—	
10	65.5	63.4	61.4	0.7	4.1	**1.1**	2.9	3.2	3.6	59	52	84	SE 3	S 2	— 0	0	0	1	—	
11	60.2	58.9	56.5	2.9	7.1	2.1	3.9	3.0	3.5	69	40	66	— 0	S 1	— 0	0	0	1	—	
12	55.0	53.6	52.0	4.7	9.6	4.5	4.6	4.9	5.3	71	55	84	SE 2	S 3	ESE 2	7	7	7	2.4	◍ 5,10 p-n
13	50.3	51.7	52.4	5.0	7.6	3.6	5.6	6.6	5.4	86	85	92	— 0	— 0	— 0	10	7	8	0.9	◍ n, 7-7,25 a, 10,55 a-0,30 p
14	52.3	52.2	52.2	5.1	10.7	6.0	5.5	6.3	6.1	85	65	88	— 0	S 2	NNE 1	10	5	10	0.4	◍ 5-6,45 p
15	50.8	51.5	53.5	7.9	12.5	8.9	5.7	4.2	4.7	72	39	55	— 0	NNE 1	NW 2	2	9	4	—	
16	54.8	53.8	51.7	9.5	10.6	5.1	5.9	6.1	6.2	66	64	94	WNW 2	SSE 1	— 0	0	10	8	1.6	◍ 1,30-4,50 p
17	51.4	50.1	50.3	9.5	10.3	5.3	(6.1)	(5.2)	—	(69)	(55)	—	S 2	SSE 4	— 0	7	9	2	1.0	◍ 7-8,40 p
18	52.6	53.9	53.8	7.1	11.1	6.0	5.8	5.4	5.8	77	54	84	WSW 1	SE 3	SE 1	0	3	10	6.2	◍ 3,45-4,20 p, 4,40-6 p
19	50.6	**49.7**	51.4	6.9	10.3	7.4	6.9	8.1	6.9	93	88	90	ENE 1	SSE 3	— 0	10	10	10	12.0	◍ n, 7 a-0,30 p, 4,40 5,20 p —
20	55.9	55.9	57.3	7.8	11.7	9.5	6.7	7.9	7.7	85	78	87	— 0	NNE 1	SE 1	10	9	10	6.2	◍ n, 9,15 a-1,35 p, 4,20 p-
21	57.1	58.1	58.7	10.5	12.1	12.1	8.7	8.5	8.5	93	82	82	— 0	SE 3	N 3	10	10	10	2.4	◍ 7-8,10 a, 1,45-6 p
22	60.9	63.1	65.5	13.7	17.5	12.3	8.7	10.3	10.1	74	69	96	NNE 1	ENE 3	— 0	7	9	1	2.5	◍ 8,40 a-8,45 a, 3,40-4,40 p
23	67.5	67.0	66.8	14.5	23.8	15.3	10.0	8.8	10.3	82	40	80	NNE 1	SSE 1	— 0	0	2	0	—	
24	67.9	68.4	67.6	18.7	25.3	17.2	**11.6**	8.7	10.0	72	37	68	N 1	S 1	— 0	0	2	4	0.0	
25	69.5	68.8	68.5	16.3	24.4	16.1	10.1	9.3	10.1	73	41	74	— 0	SW 1	— 0	10	5	10	0.0	◍ n, 7-7,35 a
26	68.6	67.5	67.0	17.4	21.1	14.9	9.4	10.2	10.3	64	55	82	ESE 1	SSE 2	N 2	4	9	10	4.1	◍ 6,20 p-n
27	68.7	70.5	71.1	13.5	18.3	12.4	8.7	7.9	9.1	75	51	86	NNE 4	ENE 3	— 0	6	8	3	—	◍ n
28	**72.0**	70.2	68.3	14.7	19.8	10.7	8.7	8.4	8.1	70	49	85	NE 1	SSE 3	— 0	3	0	0	—	
29	67.1	64.9	63.1	16.0	25.4	14.7	9.9	9.0	10.4	73	38	84	— 0	WNW 3	— 0	0	0	0	—	
30	62.1	60.5	59.5	20.4	**25.7**	17.8	10.8	8.1	**11.6**	61	**33**	76	WSW 2	WNW 2	— 0	3	2	4		
31	59.7	59.4	59.2	17.5	22.9	15.4	9.9	10.5	10.1	67	51	78	SE 1	S 1	S 1	5	5	7	—	
Mtl.	59.2	59.0	59.0	8.6	12.8	7.7	6.6	6.5	6.8	75	58	81	1.1	2.0	0.8	5.1	6.0	5.6	54.0	

Juni 1903

1	58.5	56.8	56.6	16.0	17.8	13.3	10.8	10.0	9.8	80	66	87	SE 2	SSE 1	SE 1	8	9	9	1.4	◹ 0,50-4,30 p, ◍ 8,25-8,55 p
2	55.9	55.9	55.1	10.9	19.6	14.7	8.9	11.2	10.3	92	66	83	SE 1	SSE 3	SSE 1	10	3	3	—	
3	55.1	54.2	53.9	12.8	17.9	15.0	9.3	11.2	12.0	86	74	94	SE 2	E 1	— 0	7	6	9	13.0	◹ 9,15 a-5,30 p, ◍ 0,35-2 p, 4,15-5,30 p
4	53.3	54.9	56.6	12.7	14.3	10.2	10.3	9.8	7.3	95	82	78	— 0	NNE 4	NNE 4	10	10	10	7.6	◍ n, 7 a-1,45 p, 3,50-4,30 p
5	55.3	52.5	49.4	8.7	10.6	8.2	6.8	6.9	7.7	81	72	94	NE 5	NNE 4	ESE 2	10	10	10	21.5	◍ 3,15 p-n
6	**44.8**	49.1	55.1	7.5	7.5	7.0	7.3	5.8	6.1	94	74	81	NNE 1	N **6**	NNW 2	10	9	3	3.0	◍ n, 7 a 1,30 p, 2,40-3,35 p
7	63.1	66.2	67.7	11.1	15.3	9.0	7.0	6.4	7.3	70	50	86	NNE 2	N 3	— 0	4	7	0	—	
8	69.1	69.5	69.2	14.1	21.1	14.2	7.7	9.0	9.2	64	49	77	NNW 1	WNW 1	— 0	0	0	3	—	
9	**71.1**	70.3	68.7	14.9	23.1	15.8	7.8	7.5	10.3	62	35	77	N 2	NW 2	— 0	0	0	2	—	
10	66.9	63.3	58.7	16.1	18.9	12.8	9.8	7.3	8.8	72	15	81	— 0	SSE 4	SE 1	0	0	7	—	= n, 7-10 a
11	54.5	51.6	54.2	16.0	**24.7**	14.3	10.3	11.6	10.9	76	50	91	SE 1	SSW 4	NW 1	10	7	10	3.5	
12	54.7	56.4	58.6	9.0	6.2	**5.5**	7.9	6.4	5.9	93	90	88	ESE 1	NE 2	ENE 3	10	10	10	4.8	◍ n, 7 a-7,15 p
13	59.0	60.0	60.8	6.2	8.7	7.0	6.1	6.8	6.6	87	81	88	ENE 2	NE 4	ENE 2	10	10	10	1.7	◍ 4,15 p-n
14	61.4	62.3	62.4	9.3	15.2	11.5	6.2	6.9	7.2	71	53	71	NE 3	ESE 2	— 0	9	9	6	—	
15	62.5	60.4	58.8	11.6	17.3	12.5	6.7	**5.1**	7.8	65	35	72	E 1	S 1	WSW 1	0	0	0	—	
16	58.6	58.7	58.6	13.2	18.0	11.5	8.6	7.1	7.4	76	46	74	— 0	SSE 3	— 0	0	4	0	—	
17	59.1	58.5	56.7	13.3	21.2	14.6	7.7	8.8	7.9	67	47	63	— 0	SE 2	SE 1	0	0	0	—	
18	54.0	51.6	49.3	14.5	19.4	15.5	8.3	8.5	11.0	68	51	84	SSE 3	SSE 5	SSE 6	4	3	10	—	
19	52.4	54.5	56.5	15.8	19.6	12.4	10.4	8.0	7.1	78	47	66	S 2	SSE 3	SSE 1	10	4	5	—	
20	59.0	59.0	59.1	15.0	19.7	15.5	9.3	9.4	9.8	73	55	75	SSE 1	SSE 4	SW 1	5	2	6	—	
21	59.0	57.9	56.2	17.8	21.0	16.5	11.1	11.8	10.9	73	65	78	ENE 1	SSE 1	— 0	0	4	0	—	∽ 7 a, 2 p, 9 p
22	54.6	54.1	53.9	14.6	20.3	14.1	11.5	**13.6**	11.4	93	77	96	SSE 1	SSE 2	— 0	10	6	10	5.0	◍ 7,30-10,55 a, 1-1,40 p, 4,10-8 p, = 8 p-n
23	55.2	57.5	60.5	15.6	16.8	14.5	11.8	10.5	9.7	89	74	80	SE 1	NW 2	— 0	10	9	0	1.2	= n, 7 a-0,10 p, ◍ 0,10-1,45 p
24	63.6	64.4	65.5	15.3	18.3	14.4	8.3	7.9	7.1	64	51	58	N 1	SSE 2	NNW 1	0	6	0	—	
25	67.5	68.1	68.4	14.2	18.1	13.3	8.4	5.4	8.1	69	35	72	N 2	N 4	NNE 2	0	0	1	—	
26	68.1	67.1	67.0	16.5	19.1	13.1	7.3	7.3	8.6	53	45	77	E 3	SE 2	— 0	0	5	4	—	
27	67.8	67.2	66.8	16.1	21.1	16.1	6.1	6.0	7.2	45	**32**	54	ENE 2	ENE 3	NNE 1	2	3	3	—	
28	68.2	67.6	67.4	17.2	22.7	15.3	8.5	6.9	7.6	58	34	59	NNE 1	ESE 1	SE 2	0	2	3	—	
29	67.5	66.0	64.1	17.1	19.7	14.1	8.1	7.0	8.0	58	41	67	SE 1	SSE 4	SSE 1	1	5	7	—	
30	61.8	60.0	58.0	18.7	19.7	17.0	8.6	10.1	10.2	54	59	71	— 0	SSE 2	S 1	9	10	2	—	
Mtl.	60.1	59.9	59.8	13.7	17.8	13.0	8.6	8.3	86	74	56	77	1.4	2.7	1.2	5.0	5.1	4.8	62.7	

Juli 1903

Sordavala

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	56.3	55.6	56.5	17.7	19.1	13.5	10.2	11.9	10.9	68	73	95	SW 2	S 2	S 1	5	10	3	14.6	▽▲ 2,35-4 p, ◍ 2,50-4,15 p, 5,30-5,50 p
2	58.6	59.1	58.4	14.6	18.2	13.5	9.1	8.7	8.5	74	56	74	N 1	NNE 1	SSE 1	1	5	8		
3	56.2	56.1	57.0	16.7	21.4	16.8	11.1	11.6	10.2	78	62	72	SSW 1	WSW 2	— 0	8	6	2	0.2	◍ 8,20-10,15 a
4	57.6	56.2	54.2	18.7	21.1	15.1	11.3	12.5	11.0	70	67	86	ENE 1	SSE 2	SE 1	1	2	10	4.8	◍ 8 p-n
5	53.4	52.0	52.9	14.8	18.7	13.1	10.7	8.9	9.9	86	56	89	SSW 1	SSW 6	SSW 3	4	7	4	0.1	◍ n
6	55.8	56.5	56.6	14.5	20.3	15.3	8.6	**6.7**	10.3	70	**38**	80	WSW 2	WSW 3	— 0	2	3	9	1.1	◍ n
7	57.6	58.2	59.5	15.7	16.3	15.2	10.6	11.1	11.2	80	80	87	SSW 1	SSE 1	E 1	9	10	4	0.1	◍ n, 1,35-2,20 p
8	60.1	59.7	58.8	17.3	17.4	13.7	11.6	12.2	11.0	79	83	95	E 2	E 4	ENE 1	9	10	10	6.1	◯ 11,40 p-n
9	57.8	58.0	57.7	11.6	12.4	11.9	9.3	10.1	9.9	92	95	96	ENE 4	ESE 1	NE 3	10	10	10	3.9	◍ n, 7 a-n
10	56.7	57.0	58.3	12.6	16.7	13.5	10.3	10.5	8.9	96	74	77	ENE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	0.3	◍ n, 7,30-8,50 a
11	59.6	58.8	57.3	14.1	18.7	14.3	7.8	9.0	10.5	65	57	87	NNE 1	SSE 1	— 0	4	2	2	3.8	
12	52.8	49.8	47.8	13.1	15.0	15.3	10.7	12.3	12.1	96	97	93	ESE 1	SSE 1	N 1	10	10	10	10.3	◍ n, 7-8,10 a, 11 a-4,30 p, ◍ 5,5-6,10 p
13	47.6	48.9	49.7	14.6	20.5	15.1	10.7	11.8	10.0	87	66	78	N 2	SSE 2	— 0	10	3	6	—	
14	50.2	47.4	**45.4**	16.0	21.8	16.3	10.7	10.6	**12.6**	79	55	92	SSE 1	ESE 1	E 2	8	7	10	10.1	◍ 5,30-8,15 p, 8,55 p-n
15	45.7	49.6	52.2	13.3	13.7	11.5	9.4	8.5	8.9	83	73	88	NNW 2	WSW 2	SW 1	10	9	2	0.6	◯ n, 1,35-2 p, 8,10-8,20 p, ▲ 1
16	54.1	55.4	57.0	14.6	14.4	10.9	9.1	8.9	8.6	74	73	90	S 2	SSE 3	SSW 1	1	7	3	3.7	◍ 11,30-11,45 a, 0,35-0,50 p, 1,50-4,25
17	59.7	61.2	**61.8**	12.7	13.9	12.2	9.5	10.1	8.7	88	86	83	SSW 1	SSE 2	SSE 1	1	10	2	4.0	◍ 9,18-9,43 a, 11,40 a-2,35 p, ▽▲ 9,10-
18	61.5	57.9	52.5	12.7	12.7	15.2	8.9	8.9	10.4	82	82	81	SE 2	E 4	ESE 7	10	10	10	13.0	◍ 7,50 a-n [10,15 a
19	47.6	47.9	48.0	14.9	15.1	13.3	12.3	11.7	10.3	98	91	91	SSE 4	S 4	S 2	10	10	10	2.0	◍ n, 7-8,10 a, 5,30-5,35 p
20	47.3	49.8	51.6	13.1	15.2	12.5	10.3	11.5	9.9	93	89	93	— 0	W 2	N 4	10	10	10	1.9	◍ n, 7,30-10 a, 1,20-4 p, 7,20 p-
21	52.6	54.2	54.9	11.5	12.5	**10.3**	8.1	7.8	8.1	81	72	88	WNW 3	NNE 2	WSW 2	9	10	8	0.8	◍ n
22	54.3	55.2	56.0	11.9	16.4	13.3	9.4	10.6	9.0	91	76	80	WNW 1	NNE 2	NNE 3	10	9	9	0.5	◍ n, 8,10-9,45 a
23	56.8	56.7	58.2	13.1	18.5	12.9	9.0	9.2	9.1	81	58	86	NNE 3	NNE 4	— 0	10	5	0	—	
24	60.0	59.8	60.5	15.8	20.9	15.8	9.1	7.7	8.5	67	42	64	NNE 3	NNE 4	ENE 1	0	0	0	—	
25	59.6	58.1	57.4	13.7	21.5	14.9	7.8	11.8	10.9	67	62	87	NNE 2	E 3	— 0	1	0	0	—	
26	56.4	56.5	58.1	14.9	20.6	14.9	9.6	8.6	9.0	76	47	71	NNE 5	NNE 4	N 2	0	2	2		
27	59.9	59.5	61.7	14.5	19.4	16.5	9.2	7.7	10.3	75	46	73	NNE 2	NE 2	— 0	3	1	10	1.0	
28	59.0	59.9	59.9	15.6	18.7	14.1	11.2	10.3	10.5	85	64	88	SE 2	ENE 2	ENE 1	8	7	3	0.1	◍ n, 9,15-9,50 a
29	60.5	60.4	59.1	15.3	19.5	14.3	10.6	9.7	10.6	82	57	88	SSE 2	SSE 3	SSE 1	1	4	3	—	
30	58.0	56.8	55.0	17.3	**22.1**	15.5	11.0	11.9	11.6	75	61	88	SSE 2	S 4	SSE 1	2	3	7	2.2	
31	51.8	51.6	51.0	17.1	17.8	14.8	12.4	**12.6**	10.3	86	83	83	SSE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	3	6.6	◍ n, 7,40-10,45 a
Mittl.	55.6	55.6	55.6	14.6	17.8	14.0	10.0	10.2	10.1	81	68	85	1.9	2.5	1.5	6.0	6.5	5.8	91.8	

August 1903

1	50.5	49.6	47.8	16.5	**19.7**	13.9	10.9	11.3	11.1	78	66	95	S 2	SSE 2	SSE 1	1	8	5	—	▽▲ 1,55-2,10 p
2	43.9	44.3	44.6	15.4	17.6	14.6	**11.8**	11.4	10.7	90	76	87	SE 1	S 2	SSE 2	10	8	5	3.3	◍ 11,15 a-1 p
3	45.9	47.2	47.0	15.0	16.7	14.5	9.7	10.0	11.5	76	70	94	WSW 1	SSE 4	SSE 1	4	7	10	4.0	◍ 5,5-5,15 p, 8,50 p-n
4	48.9	51.5	53.1	15.3	16.8	15.1	11.4	11.3	10.7	88	79	84	S 1	WSW 2	S 1	8	8	4	0.2	◍ n, 11,55 a-0,5 p, 1,55-2,25 p
5	53.9	52.3	51.3	16.2	15.8	13.7	11.4	11.6	11.3	83	87	97	SE 1	E 2	S 1	8	10	3	1.3	◍ 10,30 a-2,25 p
6	49.9	49.0	48.0	14.9	17.5	13.3	11.6	11.6	10.5	92	78	93	SE 2	SSE 3	— 0	9	5	0	0.8	◍ 10,25-12 a
7	45.1	43.7	42.3	13.1	19.3	13.9	10.4	11.2	10.4	94	67	88	— 0	S 2	WSW 1	10	8	8	—	
8	40.1	40.4	40.8	14.9	19.1	14.3	10.7	11.1	9.3	85	67	77	WSW 2	WSW 2	WSW 5	8	9	9	2.6	◍ 0,5-0,10 p, 4,50-5 p
9	**37.1**	40.0	42.7	11.9	13.1	13.6	9.6	10.6	10.1	94	95	88	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	10	14.6	◯ n, 7 a-5,15 p
10	45.6	48.0	49.9	14.3	19.3	13.9	9.8	9.5	10.9	82	57	93	WNW 4	WNW 4	— 0	10	5	2		◍ n
11	50.7	49.6	46.5	13.1	15.3	12.5	10.6	11.1	10.4	95	86	97	— 0	E 1	NNE 3	10	10	10	12.9	◍ 11,25 a-n
12	45.2	47.3	48.8	13.9	15.9	13.5	11.3	10.5	10.1	96	78	88	WSW 1	WNW 3	WSW 2	10	9	9	2.3	◍ n, 7,15-8,20 a, 8,35-8,55 a
13	49.9	50.8	51.6	14.3	18.6	14.3	10.6	11.5	11.3	88	72	94	WNW 3	WNW 3	WNW 1	9	8	9	0.3	◍ n, 0-0,30 p, 6,50-8,45 p
14	51.5	51.8	52.5	15.0	17.5	13.5	11.3	11.5	10.2	89	77	89	WNW 1	NNE 1	WNW 2	10	9	9	2.9	◍ 0,35-1,10 p, 3,15-5,10 p
15	54.6	55.8	57.4	14.1	19.4	12.4	10.5	9.6	9.6	88	57	90	N 3	N 3	N 1	8	7	0	—	
16	58.0	56.9	55.4	13.7	18.7	14.3	9.7	9.6	10.1	83	60	84	NE 2	ENE 4	— 0	1	5	1	—	
17	52.8	50.5	49.4	14.0	19.4	15.5	10.2	10.9	9.6	86	64	74	E 2	SE 3	E 1	10	3	5	—	
18	48.5	48.9	50.0	13.9	19.5	14.7	8.4	9.4	9.9	71	56	80	ENE 2	ESE 3	E 3	7	7	9	—	
19	50.5	51.5	52.5	15.3	16.7	12.9	11.0	9.7	10.7	85	69	97	ESE 3	SE 3	ESE 1	9	9	7	0.4	
20	54.1	53.6	52.9	14.2	19.0	13.7	10.2	**7.5**	10.9	85	**46**	94	ESE 4	SE 4	SE 2	2	5	10	12.0	◍ n, 7,15 p-n
21	53.5	56.0	57.3	14.3	17.5	13.0	11.4	10.6	10.0	95	71	90	SSE 1	SSE 3	SE 1	10	4	0	—	◍ n
22	54.9	54.1	54.6	13.6	14.2	14.0	9.7	10.6	8.6	85	88	73	SSE 5	SSE 5	S 4	10	10	5	0.7	◍ 8,25-10 a, 11,40 a-0,20 p
23	55.9	57.0	58.3	14.1	19.3	13.2	9.7	8.1	8.7	81	49	77	SSW 3	ESE 2	SSW 3	4	4	0	—	
24	61.6	60.8	56.0	12.2	15.7	13.7	8.9	10.1	9.3	85	76	80	WSW 1	SSE 3	SSE 4	1	5	10	11.5	◍ 5,30 p-n
25	49.2	50.5	56.6	13.7	14.9	11.8	10.1	10.9	8.7	87	87	85	S 4	SSW 3	WSW 3	10	10	3	3.1	◍ ▽▲ n, ◍ 10,10 a-1,10 p, 3,40
26	61.7	**62.4**	61.1	12.0	18.7	12.9	8.8	9.2	9.5	85	57	87	WSW 3	WSW 2	— 0	0	6	3	0.9	
27	54.8	50.9	52.3	11.1	10.5	10.3	8.6	8.6	7.9	87	92	85	NE 3	N 4	N 4	10	10	7	14.0	◍ n, 7 a-5,45 p
28	54.6	53.0	47.5	10.6	13.5	12.1	8.2	8.0	10.0	87	70	96	N 1	SSE 5	SSE **6**	4	10	10	7.1	◍ 4,30 p-n
29	46.2	45.8	45.3	13.6	14.7	12.1	10.4	10.3	9.0	90	83	86	SSW 2	SSE 4	S 2	9	7	3	0.4	◍ n, 1,25-1,45 p
30	43.6	40.3	39.5	11.8	12.1	12.7	9.2	9.5	10.7	90	91	98	E 3	NNE **6**	— 0	10	10	9	16.0	◍ 9,55 a-5,40 p
31	39.8	44.5	48.2	11.8	13.5	**9.9**	9.7	9.8	8.7	95	86	96	SE 2	WNW 3	— 0	10	8	3	6.7	◍ n, 7,30-8,25 a, 11,5-11,30 a, 4,[illegible] [6,[illegible]
Mittl.	50.1	50.3	50.4	13.8	16.8	13.3	10.2	10.2	10.0	87	73	88	2.2	3.1	1.9	7.5	7.5	5.7	118.0	

September 1903 — Sordavala

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	51.3	55.1	59.4	12.1	14.1	11.1	9.5	10.1	8.6	91	85	87	WSW 1	— 0	N 2	8	9	3	4.7	◍ 1,25-2,45 p
2	64.2	65.0	66.4	9.5	17.1	11.7	7.7	8.1	7.1	87	56	69	N 1	WSW 1	W 1	4	3	10	—	
3	67.7	68.4	66.8	10.9	14.5	11.1	7.9	6.3	7.7	82	52	78	W 1	ESE 1	ESE 1	10	3	7	3.8	
4	61.2	59.3	60.5	11.7	16.3	12.1	9.5	12.0	9.9	94	87	95	SSE 3	SSE 2	— 0	10	7	6	—	◍ n
5	64.2	66.0	67.3	12.0	16.2	8.6	8.3	12.1	7.3	80	88	88	NNW 4	ENE 2	— 0	0	1	3	—	
6	68.9	67.9	66.1	7.9	16.0	12.7	7.1	8.3	7.8	89	61	71	— 0	ESE 3	SSE 2	0	2	10	0.3	≡ n, 7-8 a
7	62.0	60.5	58.2	13.7	13.5	12.7	10 2	10.7	10.3	88	94	95	SSE 1	SSE 1	— 0	10	10	10	2.5	◍ n
8	55.8	55.9	54.4	12.0	15.5	11.9	9.4	10.3	9.8	91	79	95	— 0	NNE 1	W 2	10	10	2	6.7	◍ n, 8,30-9,55 a
9	53.1	50.4	48.8	10.3	14.7	12.1	8.1	10.3	9.5	88	83	91	SSW 1	S 2	S 2	10	10	10	10.1	◍ 8,25 p-n
10	41.9	42.2	**40.4**	11.9	14.7	11.9	10.0	9.1	8.1	97	73	79	SSE 3	S 2	SSE 3	10	10	4	0.1	◍ n, 7-9,20 a
11	40.6	42.1	44.2	11.0	12.3	9.7	7.5	7.7	7.1	76	72	79	SSE **6**	S **6**	S 4	10	10	2	0.6	
12	45.4	44.2	45.3	10.5	10.7	11.5	7.9	8.9	9.4	84	93	93	SSW 2	S 3	S 2	10	10	10	10.2	◍ n, 7,55 a-6 p
13	50.2	55.2	59.7	10.5	12.0	9.5	8.5	8.6	7.6	91	83	86	WSW 2	S 3	S 2	10	10	4	3.3	◍ n, 1,20-1,30 p, 1,50-1,55 p, 2,50-3,20 p
14	64.4	66.3	66.3	8.7	13.3	9.5	7.7	8.9	8.6	92	78	98	SSW 1	SSE 2	— 0	0	7	10	—	
15	66.3	68.4	73.9	9.3	12.9	5.9	8.0	6.0	5.6	92	54	81	NE 2	NNE 1	NNE 2	10	3	0	—	
16	79.0	**79.7**	79.1	3.5	12.9	4.9	5.5	5.0	6.0	93	45	94	NNE 1	SSW 1	— 0	1	0	0	—	
17	79.5	77.7	76.0	4.5	15.1	8.9	6.1	6.3	6.7	97	**50**	78	— 0	NW 1	— 0	0	0	0		≡ n, 7-9 a
18	75.4	74.6	75.1	8.3	**18.2**	9.9	6.2	**12.8**	7.8	75	82	86	N 3	NW 1	— 0	0	0	0	—	
19	76.2	75.0	74.3	6.9	16.5	8.5	7.2	9.0	8.1	98	65	98	— 0	SSE 2	— 0	0	1	0	—	≡ n, 7-10 a
20	74.2	72.8	71.0	6.2	17.3	10.5	6.9	10.3	9.1	97	70	96	— 0	SSE 2	— 0	1	0	0	—	≡ n, 7-9,30 a
21	67.8	66.2	66.9	7.1	17.4	8.7	7.3	9.8	7.6	98	67	91	SW 1	WNW 1	NNW 1	0	1	0	—	≡ n, 7-8 a
22	67.9	68.6	68.8	6.5	12.1	4.1	6.8	6.4	5.5	94	61	90	NNW 3	NNE 3	— 0	0	2	0	—	
23	65.6	61.8	63.8	5.2	14.7	9.1	6.1	7.1	6.8	92	56	79	W 1	NW 2	N 4	10	3	0	—	
24	68.2	67.3	64.1	3.2	10.1	6.3	5.3	4.6	5.4	92	50	76	N 1	NW 1	NW 1	0	1	0	—	
25	62.2	60.6	59.2	7.9	14.1	11.3	7.5	6.8	7.3	94	57	73	NW 1	NW 3	NW 2	0	2	10	0.5	
26	57.3	56.4	54.5	10.5	12.9	10.7	8.4	8.8	8.9	90	80	93	WNW 1	WSW 1	WSW 2	10	9	7	2.3	◍ n, 4,30-4,40 p, 7,20-8,50 p
27	54.2	56.4	59.7	10.5	10.2	5.1	8.1	7.8	5.3	87	84	82	W 2	N 4	N 2	7	10	10	0.3	◍ 2,20-2,30 p
28	61.1	59.9	58.9	1.4	1.9	**1.3**	**4.4**	4.9	4.7	87	93	92	— 0	E 2	E 2	10	10	10	6.4	⚹ n, 7 a-n
29	60.3	61.7	61.3	1.9	5.3	5.3	4.9	5.2	5.3	93	78	80	ESE 1	ESE 1	— 0	10	10	10	6.5	◍ n, 7-8,25 a
30	57.8	57.9	59.2	4.9	5.9	2.7	6.1	6.4	5.0	96	93	89	E 2	— 0	N 2	10	10	5	3.0	◍ n, 7 a-2,40 p, ≡ 2,40-8 p
Mtl.	62.1	62.1	62.3	8.4	13.3	9.0	7.5	8.3	7.5	90	72	86	1.5	1.8	1.3	5.7	5.5	4.8	61.3	

Oktober 1903

1	61.0	58.6	56.1	0.7	3.1	0.8	4.5	3.8	4.5	92	66	92	NE 1	SE 2	E 2	10	10	10	3.2	⚹ 3 p-n
2	58.0	59.5	59.1	0.8	3.4	2.5	3.9	4.2	4.0	80	71	72	NE 1	E 3	E 4	10	7	10	0.0	⚹ n, 9,10-9,20 a
3	54.8	49.7	46.6	1.8	- 0.2	0.0	3.6	4.0	3.9	68	89	85	ESE 5	E **6**	E **6**	10	10	10	9.9	⚹ 8,40 a-n
4	40.9	38.1	**34.7**	0.4	1.7	0 3	4.3	4.8	4.4	90	93	94	E 4	ESE 3	— 0	10	10	10	19.0	⚹ n, 7 a-n
5	35.6	40.5	42.6	0.6	1.3	0.1	4.0	4.4	4.3	90	87	92	NNW 2	WNW 3	WNW 2	10	10	10	1.6	⚹ n, 7 a-0,45 p, ◍ 2,35-4,40 p
6	44.8	46.1	47.8	0.3	2.1	0.7	4.3	4.8	4.1	92	89	85	WNW 3	N 1	NNE 3	10	10	7	0.1	⚹ 7 7,15 a
7	50.2	51.0	52.4	0.0	0.2	- 3.6	3.5	2.9	2.9	76	62	82	NNE 3	NNE 1	N 3	10	10	0	—	
8	53.4	54.5	55.8	- 6.3	0.4	- 3.3	2.5	2.3	2.5	90	49	72	N 3	N 2	NW 2	0	2	8	—	
9	56.9	57.7	57.3	- 1.5	0.1	- 1.7	2.6	2.8	3.4	64	60	84	WNW 1	WNW 2	— 0	10	3	10	—	
10	57.4	58.7	61.0	- 3.2	0.3	- 1.5	3.4	2.7	2.6	94	57	64	W 1	NNW 2	— 0	7	1	9	—	
11	64.5	65.6	66.7	- 7.5	- 0.5	- 5.8	2.4	2.5	2.6	95	57	90	— 0	N 3	N 2	0	0	0	—	
12	67.3	67.0	66.4	- 4.5	0.3	- 3.1	2.9	**2.2**	3.1	90	**46**	87	— 0	WNW 1	— 0	9	1	10	—	
13	64.6	62.2	60.2	- 1.0	1.2	- 0.2	3.7	2.4	2.8	86	47	63	E 2	ENE 2	NNE 3	10	7	10	—	
14	57.4	55.4	54.9	- 2.9	0.7	- 0.1	2.4	2.6	3.9	66	54	85	NNE 3	NNE 3	NNE 4	5	3	10	—	
15	56.0	58.0	60.2	- 1.5	- 0.7	- 2.5	3.0	2.9	3.0	72	66	79	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	4	9		
16	60.3	58.7	55.6	- 2.3	1.5	0.7	3.4	3.8	3.6	87	74	73	— 0	SE 1	ESE 4	10	10	10	—	
17	50.7	49.8	50.6	- 0.3	- 0.3	- 1.3	3.6	3.6	3.3	81	81	80	ESE 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10	0.0	
18	52.5	55.2	58.6	- 1.9	0.5	- 2.1	3.5	3.2	2.6	88	68	67	NNE 2	N 3	N 3	10	7	10	0.0	⚹ n, 7 a-1 p
19	62.6	65.0	66.0	- 3.3	0.1	- 4.5	2.9	3.2	3.1	82	69	95	N 2	N 2	N 1	10	3	0	—	
20	69.9	**70.5**	70.0	- **9.4**	- 0.8	- 4.1	**2.2**	3.6	2.9	00	83	87	— 0	NNE 1	— 0	0	1	3	—	
21	67.3	65.1	62.2	- 2.7	0.5	- 2.9	3.1	3.3	3.2	83	70	87	E 1	SE 1	— 0	7	0	0	—	
22	58.8	56.9	55.4	- 2.1	0.1	- 1.5	3 4	4.0	3.8	85	87	92	SW 1	SW 1	SSW 3	10	10	10	—	
23	52.7	52.9	53.5	- 0.7	1.6	2 1	—	(4.5)	(5.1)	—	(87)	(94)	S 4	S 2	— 0	10	10	10	0.6	◍ 2,50 p-n
24	54.7	53.4	54.0	4.0	3.5	3.7	5.9	5.6	5.6	97	95	93	SE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	4.8	◍ n, 11,10 a-7,30 p
25	55.0	56.6	60.5	5.5	5.7	2.9	6.3	6.1	4.9	94	90	86	SSW 2	SE 1	SE 2	10	3	0		
26	60.7	61.6	61.7	6.5	7.5	5.7	6.3	6.2	5.5	87	80	80	S 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.4	≡ n-n
27	61.0	61.2	60.1	4.1	5.3	6.0	5.7	6.1	6.8	93	92	97	SSW 3	SSE 1	SSW 4	10	10	10	0.4	◍ n, 7 a-1 p, 2,45 p-n, ≡ 1-2,45 p
28	57.7	58.1	60.4	**8.2**	8.1	6.7	**7.7**	7.6	6.7	94	94	91	SSW 2	WSW 1	NNE 2	10	10	10	1.3	◍ n, 7 a-0,30 p, ≡ 0,30-6 p
29	65.5	65.9	65.9	- 0.1	1.2	1.3	4.0	4.0	4.7	89	80	92	NNE 2	SE 1	— 0	8	10	10	0.0	⚹ 9,40-11,10 a, ◍ 3 p-n
30	62.3	60.6	61.2	5.4	4.9	3.3	6.3	6.1	5.6	94	96	97	— 0	S 1	— 0	10	10	10	0.3	◍ ≡ n, ≡ 7 a-1,15 p, ◍ 1,15 p-n
31	62.0	63.3	63.2	2.5	2.5	3.2	5.0	4.9	5.5	91	89	95	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.3	◍ n, 7-7,40 a, ≡ 7,40 a-1 p
Mtl.	57.3	57.3	57.4	- 0.4	1.8	0.1	4.0	4.0	4.0	86	75	85	1.8	2.0	2.0	8.6	6.8	7.9	41.9	

November 1903 — Sordavala

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	59.7	57.0	55.6	2.7	6.2	**6.9**	5.0	**6.8**	**6.8**	89	96	91	SSE 3	S 2	WSW 4	10	10	10	3.4	◍ n, 7 a-n
2	56.0	57.4	60.3	6.1	5.5	4.5	5.5	5.3	4.7	78	79	74	WSW 4	NW 4	NNW 6	10	10	10	—	◍ n
3	66.3	67.8	65.3	- 1.1	2.1	1.2	3.7	3.4	3.7	88	64	73	NW 1	NW 1	S 3	0	1	10	0.0	
4	57.5	55.6	54.0	5.7	6.5	5.6	5.6	6.7	6.5	82	93	96	WSW 4	WSW 2	SSW 1	10	10	10	1.0	◍ n, 9,30-10,50a, 0,15-2,15 p
5	52.1	52.8	54.6	3.5	4.8	2.1	5.7	5.5	4.4	97	86	82	WSW 1	NW 1	NW 3	10	9	4	—	◍ n
6	55.9	56.7	58.4	- 1.3	0.9	- 3.1	3.8	3.7	3.5	90	73	98	NW 2	WNW 1	NW 1	0	0	0	—	
7	59.9	58.2	53.4	- 3.5	0.3	2.8	3.5	4.3	5.1	00	92	91	— 0	SW 1	WSW 2	10	10	10	—	⋁ n, 7 a-1 p
8	49.8	53.4	56.1	4.9	4.7	1.9	5.3	4.8	2.7	81	74	**50**	WNW 4	WNW 2	NW 3	7	5	0	—	
9	57.3	57.8	57.3	0.0	1.9	1.3	4.4	5.1	4.8	96	96	96	WNW 1	— 0	— 0	10	10	10	0.0	≡ n, 7 a-8 p, ◍ 8 p-n
10	55.0	52.9	51.1	4.1	4.5	2.8	5.5	5.3	4.6	90	84	80	SSW 3	S 3	S 5	10	10	10	0.3	◍ n-8,30 a, 10,35 a-0,50 p, 3,40-8 p
11	50.2	50.4	51.3	2.3	3.1	0.9	5.0	4.9	4.7	93	87	96	S 2	SSE 1	— 0	7	10	10	9.7	◍ 10,45-11,40 a, 3,30-7 p, ✳ 7 p n
12	54.9	57.9	61.0	0.7	1.3	0.7	4.7	4.8	4.3	96	96	89	— 0	SSE 1	NNE 2	10	10	10	2.7	◍ ✳ n, ◍ 7-7,40 a, ✳ 7, 10 a-0,45 p
13	62.8	64.1	65.8	0.0	- 0.5	- 2.5	4.4	4.4	3.2	96	00	85	NNE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.7	✳ n, △ 7,50-10,25 a
14	67.1	68.3	**70.0**	- 3.1	- 2.5	- 2.5	3.3	3.6	3.5	91	96	92	NE 1	NE 1	— 0	10	10	10	—	
15	69.6	68.8	67.4	- 1.1	0.4	0.9	3.8	4.4	4.5	90	92	90	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
16	66.1	65.9	65.2	2.5	2.6	0.3	4.9	4.8	4.3	89	87	92	SSE 3	SE 5	SE 6	10	10	10	1.0	✳ 7 p-n
17	62.0	60.6	59.8	1.1	0.5	1.1	4.1	4.4	4.4	80	92	89	S 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	1.5	✳ n, △ 8,50-9,10 a, 10,55 a-4,15 p
18	57.3	53.4	51.8	1.9	0.5	- 0.2	4.5	4.7	4.4	86	98	96	SSE 4	SSE 1	SSE 3	10	10	10	7.8	◍ n, 8,40 a-0,50 p, ✳ 0,50-7 p
19	53.7	56.6	59.2	- 1.5	- 0.3	- 2.5	3.7	4.3	3.3	90	96	87	— 0	N 2	N 5	8	10	10	-	
20	59.7	57.0	53.2	- 2.4	- 1.2	1.1	3.5	3.7	4.4	92	88	89	— 0	SSW 1	S 3	10	10	10	0.4	
21	45.1	39.3	34.5	- 0.9	1.0	0.3	3.9	4.6	4.5	90	92	96	SSE 6	S 4	S 3	10	10	10	13.7	✳ ⍑ n, 7 a-1,30 p, 4 p-n
22	34.0	36.7	35.3	1.1	1.9	0.5	4.5	4.0	4.6	90	77	96	SSW 2	SSW 5	SSW 5	10	10	10	14.4	⍑ n, ✳ 3,10 p-n
23	33.5	36.5	41.8	0.3	0.4	- 1.7	4.5	4.3	3.7	96	90	92	— 0	NW 1	— 0	10	10	10	4.2	✳ n, 7 a-2,45 p
24	45.6	42.5	32.0	- 3.1	0.7	0.8	3.3	4.7	4.6	91	96	94	SSW 1	SSE 1	SSE 4	10	10	10	14.2	✳ 7-7,15 a, ✳ 1,25 p-n
25	**26.8**	35.0	46.2	0.3	- 2.5	- 5.5	4.2	3.6	2.6	89	96	85	SSW 1	NW **7**	NW 1	10	10	0	4.7	◍ ✳ n, ✳ ⍑ 7,15 a-6,15 p
26	50.8	50.7	48.0	- 8.3	0.7	0.7	2.2	4.3	4.5	94	89	92	— 0	SSW 3	SSW 3	10	10	10	10.6	≡ n, 7-8,50 a, 8,50 a-0,30 p, 8 p-n
27	43.5	47.1	46.2	0.7	- 0.1	- 0.9	4.5	3.2	3.2	92	71	74	SSW 2	S 2	S 4	10	10	4	1.4	✳ n, 7-8,45 a
28	43.9	47.7	50.4	- 4.7	- 6.7	- 8.3	2.7	2.6	2.2	86	95	94	SSW 2	— 0	— 0	10	1	0	0.1	✳ n, 7 a-Mt. —
29	52.3	50.7	46.1	**-12.7**	- 3.8	- 3.7	**1.6**	3.2	2.9	92	93	84	— 0	SSE **7**	ESE **7**	2	10	10	17.7	✳ ⍑ 3 p-n
30	43.2	44.9	53.3	- 0.2	0.7	- 4.7	4.2	4.5	2.4	92	92	77	SSE 4	SW 5	W 3	10	9	10	0.1	✳ ⍑ n, 7-1,20 a
Mtl.	53.1	53.5	53.5	- 0.2	1.1	0.0	4.2	4.5	4.1	90	89	87	1.9	2.4	2.8	8.8	8.8	8.3	110.6	

Dezember 1903

1	54.8	54.6	52.4	- 6.1	- 5.1	- 3.4	2.4	2.6	3.3	85	85	93	NNE 1	ENE 1	ENE 3	10	10	10	0.6	
2	**45.2**	48.1	50.1	**3.7**	2.3	1.9	**5.6**	4.5	4.5	93	82	86	S 4	SW 4	S 1	10	10	10	0.0	◍ n, 7,15 a-n
3	50.9	53.3	59.3	0.0	- 3.5	- 7.5	4.2	3.4	2.4	90	95	95	— 0	NW 1	NW 3	10	10	10	0.0	◍ 11,45 a-1 p
4	63.6	63.8	66.0	- 7.6	- 0.1	0.9	2.4	4.4	4.2	95	96	85	— 0	SSW 2	SSE 2	9	10	10	0.1	✳ 11,15 a-1,20 p
5	66.5	64.6	61.9	- 3.6	- 0.6	1.7	3.3	3.8	4.4	93	86	85	— 0	ESE 3	SSE 5	1	10	10	—	
6	58.5	58.0	58.8	1.1	1.3	1.7	4.5	4.7	4.6	90	92	90	SE **6**	SSE 4	SSE 5	10	10	10	1.0	✳ 1,45-2,5 p, ◍ 2,5 p-n
7	61.0	61.4	61.2	2.1	2.4	2.3	5.0	5.0	5.1	93	91	94	SSE 4	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0.3	◍ n, 7 p-n
8	62.3	64.9	66.4	1.5	1.7	2.1	4.5	5.0	5.2	89	96	96	SSW 2	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.1	◍ n, 1,45 p-n
9	66.7	67.7	68.3	1.5	2.1	2.0	4.9	5.1	5.0	96	94	94	SSE 1	SSE 3	SSE 1	10	10	10	1.2	◍ n, 2,5-6,40 p
10	69.4	70.7	72.2	2.1	2.1	0.5	5.2	5.1	4.2	96	94	89	SSE 1	SSE 2	SSE 4	10	10	10	—	
11	74.6	76.1	77.0	- 0.4	- 2.4	- 2.0	3.9	3.5	3.8	87	92	96	SE 4	ESE 3	ESE 4	9	10	10	—	
12	77.5	78.4	**78.7**	- 1.3	- 1.4	- 1.7	3.3	3.6	3.4	80	86	84	SSE 4	S 2	S 4	1	10	10	—	
13	77.6	76.9	75.8	- 2.7	- 3.5	- 6.5	3.3	3.0	2.7	87	87	97	S 2	SSE 2	— 0	10	6	0	—	
14	74.2	73.4	73.0	- 5.5	- 5.2	- 5.9	2.9	3.0	2.8	96	98	95	— 0	— 0	— 0	10	10	10	—	
15	72.1	70.9	69.9	- 7.7	- 7.9	- 4.9	2.4	2.4	3.0	97	97	95	— 0	— 0	SSW 2	2	10	10	—	≡ 8 a-5 p
16	67.7	66.5	65.4	-10.2	- 4.1	- 6.9	2.0	3.0	2.5	97	91	94	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	1.3	✳ 2,15 p-n
17	64.2	64.1	64.3	- 5.2	- 3.9	- 4.3	2.8	3.3	3.1	93	95	95	— 0	— 0	— 0	10	10	10	0.1	✳ n, 7 a-5 p
18	65.1	66.0	66.3	- 1.7	- 3.1	- 6.1	3.7	3.1	2.7	92	87	95	— 0	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
19	61.4	59.5	59.4	- 1.5	- 1.8	- 2.9	3.6	3.8	3.4	88	96	91	SSW 3	WSW 1	NNW 2	10	10	10	0.2	✳ 7,10 a-2,5 p, 8,10 p-n
20	65.9	69.7	72.3	-15.3	-15.7	**-18.9**	1.3	1.3	**1.0**	00	00	00	NNW 3	— 0	— 0	0	0	0	—	✳ n
21	73.1	71.8	70.3	-13.2	- 5.9	- 2.7	1.5	2.6	3.4	96	90	92	— 0	S 2	S 1	10	10	10	0.1	✳ 10,15 a-3,40 p
22	68.2	67.8	66.9	- 0.4	0.7	0.3	3.9	4.1	4.1	89	85	87	S 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	
23	63.7	62.7	62.5	1.3	2.3	2.3	4.7	4.7	4.1	92	85	**75**	— 0	W 5	W 3	10	10	10	0.0	◍ n, 7-8 a
24	62.5	63.0	65.2	1.8	1.9	1.1	4.4	4.2	4.4	84	80	89	WSW 2	W 3	W 1	10	10	10	—	
25	65.9	64.3	62.9	0.5	0.3	- 0.6	4.6	4.2	4.0	96	89	90	— 0	WSW 1	— 0	10	10	10	0.8	✳ 10,45 a-1,15 p, ◍ 4,25-4,40 p
26	61.1	62.8	64.6	- 1.0	- 7.5	-11.0	3.9	2.4	1.7	90	95	89	WSW 1	N 3	N 5	10	1	10	0.0	✳ n, 7, 8,10 a
27	65.1	67.2	69.5	-10.0	-10.3	-13.7	1.9	1.8	1.4	90	87	92	N 4	N 3	N 1	1	2	0	—	
28	69.6	67.9	63.4	-18.3	-12.5	- 8.3	1.1	1.6	2.2	00	92	94	— 0	NNE 1	W 1	0	10	10	—	
29	58.0	56.7	59.0	- 3.5	0.1	- 4.2	3.3	4.3	3.2	93	92	95	W 1	WNW 3	NW 3	10	10	0	1.1	✳ 7,10-11 a
30	60.2	61.3	59.4	- 6.9	- 8.1	- 4.7	2.5	2.4	3.1	94	97	95	NNW 3	NNW 1	WNW 2	1	4	6	—	
31	59.8	60.2	58.9	- 2.7	- 2.4	- 3.5	3.4	3.3	3.2	92	87	91	WNW 2	WNW 2	— 0	10	4	10	—	
Mtl.	64.7	65.0	65.2	- 3.5	- 2.8	- 3.3	3.4	3.5	3.4	92	91	92	1.7	2.0	2.0	7.9	8.6	8.6	6.9	

Januar 1903

Wärtsilä

	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	51.1	45.0	42.3	-19.8	-10.4	- 9.2	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 8	NE 4	0	10	0	4.2	✳0-8 p
2	41.7	42.5	44.8	- 3.0	- 6.2	11.2	—	—	—	—	—	—	SE 6	SW 4	SW 4	10	10	10	9.0	✳a p
3	50.8	53.9	54.8	-18.0	-19.8	-16.8	—	—	—	—	—	—	— 0	— 0	— 0	0	2	0	0.5	✳n
4	55.7	54.3	51.9	-14.2	-11.2	-16.6	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE **18**	E 10	0	10	0	8.6	✳┼a p
5	45.2	43.1	43.1	-11.2	- 6.6	- 4.0	—	—	—		—	—	E 16	ESE 4	SW 4	10	10	10	1.0	✳┼a p
6	43.4	44.9	45.4	- 1.4	- 1.2	- 1.4	—	—	—	—	—	—	S 1	W 2	S 1	0	10	10	—	
7	43.9	43.8	41.3	- 4.0	- 3.0	- 3.4	—	—	—	—	—	—	E 4	SE 4	SE 2	0	10	10	3.4	✳a p
8	34.7	32.1	33.2	- 4.4	- 1.2	- 0.4	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	— 0	10	10	0	2.3	✳a p
9	30.6	32.9	35.9	- **0.2**	- 2.6	- 8.4	—	—	—	—	—	—	N 2	W 4	WNW 4	10	10	10	3.0	✳a p
10	42.7	43.7	38.8	-15.2	-12.2	-11.0	—	—	—	—	—	—	W 2	— 0	E 2	0	10	0	2.0	✳a p
11	33.8	34.0	36.1	-11.2	-10.4	-11.2	—	—	—	—	—	—	E 3	E 2	N 5	10	10	0	0.8	✳10 a-7 p
12	42.8	50.7	55.8	-15.6	-20.0	-29.0	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 2	NW 2	1	0	0	—	▽9 p
13	54.0	51.9	49.8	**-30.4**	-16.6	- 2.6	—	—	—	—	—	—	— 0	SE 2	W 6	2	10	10	—	
14	59.7	66.9	71.7	- 3.6	-13.6	-23.4	—	—	—	—	—	—	NW 4	N 3	— 0	2	0	0	1.0	✳3 p
15	69.3	67.9	67.9	-14 0	- 8.6	- 5.4	—		—	—	—	—	SE 2	— 0	— 0	0	10	10	—	
16	70.2	**72.8**	72.2	- 8.0	-11.4	-16.4	—	—	—	—	—	—	— 0	— 0	— 0	3	1	0	—	
17	72.4	72.6	**72.8**	-20.4	-14.4	-12.6	—	—	—	—	—	—	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	
18	69 7	68.7	67.4	-12.2	- 7.0	- 5.2	—	—	—	—	—	—	— 0	NW 2	NW 1	10	10	0	—	
19	66.9	65.5	61.6	- 7.2	- 8.0	- 9.2	—	—	—	—	—	—	NW 2	W 1	S 4	0	10	0	—	
20	56.4	54.7	57.0	-10.6	- 8.0	- 8.4	—	—	—	—	—	—	W 2	W 3	NW 4	6	8	0	—	
21	58.7	58.4	61.4	-10.6	- 6.8	-10.0	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 2	NW 2	0	9	0	—	
22	63.3	63.8	64.9	- 9.4	-10.2	-12.4	—	—	—	—	—	—	NW 2	— 0	NW 1	0	0	0	—	
23	64.0	63.7	63.9	-14.6	-15.2	-15.8	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 1	SW 2	0	10	0	—	
24	64.8	66.1	65.9	-19.8	-17.0	-16.2	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 4	SW 5	0	10	0	0.7	
25	65.1	65.3	62.4	-17.0	-15.8	-16.8	—	—	—	—	—	—	SW 6	SE 10	SE 10	10	10	10	0.2	✳┼n a p
26	60.6	58.7	56.9	-18.0	-16.8	-14.2	—	—	—	—	—	—	SE 12	SE 16	SE 16	10	10	10	1.5	✳┼a p
27	53.4	45.1	36.4	-12.2	-11.0	- 8.6	—	—	—	—	—	—	SE 10	SSE 10	SE 2	10	10	10	13.5	┼n, ✳a p
28	29.8	32.5	31.8	- 6.2	- 5.0	- 1.4	—	—	—	—	—	—	— 0	— 0	SW 1	10	10	10	2.5	✳n, 7-12 p
29	29.8	29.0	30.2	- 2.4	- 0.4	- 1.4	—	—	—	—	—	—	SW 1	— 0	SW 3	10	10	10	0.5	✳8 a-2 p
30	30.6	25.8	**22.6**	- 3.0	- 4 2	- 4.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 2	NE 2	10	10	10	4.3	✳4-9 p
31	28.6	37.3	41.8	- 6.4	- 4.4	- 5.2	—	—	—	—	—	—	NW 3	NW 2	NW 1	9	10	0	0.1	
itt.	51.1	51.2	51.0	-11.1	- 9.7	-10.1	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	3.2	4.6	8.1	4.2	59.1	

Februar 1903

1	40.9	38.7	37.6	- 6.6	- 3.0	0.4	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 1	S 2	10	10	0	0.1	✳n-
2	38.6	39.8	40.4	1.0	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
3	36.2	37.6	42.2	0.0	- 0.6	- 7.0	—	—	—	—	—	—	S 4	SW 6	W 2	10	10	0	—	
4	46.8	48.0	48.1	-16 4	- 9.8	-18.4	—	—	—	—	—	—	W 1	W 2	— 0	0	0	10	0.2	
5	46.1	47.1	42.9	-10.6	- 7.0	- 2.2	—	—	—	—	—	—	— 0	W 1	SW 2	10	10	10	3.5	✳n, 8,30-10 p, ≡9 p
6	40.6	44.8	45.7	- 2.2	0.6	- 6.4	—	—	—	—	—	—	SW 2	NW 8	— 0	10	2	0	—	≡
7	44.1	39.9	36.7	- 5.4	0.0	**3.6**	—	—	—	—	—	—	W 1	S 4	SW 4	10	10	10	—	
8	30.5	15.9	**13.8**	0.4	- 0.2	- 0.6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 5	NW 2	10	10	10	10.2	✳a p
9	16.9	22.9	32.1	- 1.0	- 3.4	- 0.4	—	—	—	—	—	—	NW 5	NW 8	NW **16**	10	10	10	—	✳n
10	47.2	50.7	45.8	- 5.8	- 4.4	- 9.2	—	—	—	—	—	—	NW 12	NW 8	— 0	9	0	0	3.2	▽9 p
11	21.0	17.0	15.9	- 3.4	1.2	- 0.2	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	SW 4	10	10	4	2.0	✳n a p
12	15.7	20.7	25.6	- 3.4	4.6	- 7.6	—	—	—	—	—	—	— 0	N 4	NW 4	10	10	10	0 5	✳a
13	33.5	35.9	38.8	-15.2	-13.0	-20.6	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 4	— 0	2	0	0	—	
14	37.2	35.3	35.9	**-26.0**	-17.6	-25.2	—	—	—	—	—	—	— 0	— 0	— 0	1	7	0	—	
15	34.9	36.2	37.7	-21.2	-17.0	-20.4	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	0	0.2	✳a
16	40.2	45.4	48 2	-20.6	- 7.4	-10.2	—	—	—	—	—	—	NW 3	NW 6	NW 4	10	10	0	—	
17	38.8	41.9	51.8	-12.8	-13.0	-14.4	—	—	—	—	—	—	SE 3	N 6	N 2	10	10	0	3.0	✳a
18	59.4	**63.7**	61.9	-24.6	-13.4	-22.0	—	—	—	—	—	—	— 0	— 0	NW 1	0	0	0	1.5	
19	54.0	46.1	42.7	-11.2	- 9.0	- 6.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	2.0	✳n a p
20	34.8	33.0	30.8	- 0.8	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	S 2	SW 2	— 0	10	10	10	—	
21	35.6	31.7	26.6	- 2.4	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	W 2	SW 2	SW 4	0	9	0	2.5	✳4-7 p
22	23.7	24.7	26.3	1.2	1.6	- 3.0	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	—	
23	21.7	27.1	23.8	0.4	0.2	- 3.6	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	— 0	9	1	0	—	
24	25.4	29.8	36.3	-11.0	- 4.2	- 5.2	—	—	—	—	—	—	— 0	SE 2	NW 5	2	10	0	—	
25	46.4	51.8	52.8	- 8.2	- 6.6	-17.8	—	—	—	—	—	—	SE 2	E 3	W 1	10	7	0	0.5	✳a
26	47.1	48.8	52.6	- 5.2	- 2.4	- 4.8	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 3	SW 1	10	10	0	—	≡7 a
27	49.2	44.7	42.6	- 0.8	- 0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 5	SE 2	10	10	10	6.0	✳11 a-9 p
28	40.6	37.7	35.7	0.0	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	3.0	✳a p
itt.	37.4	37.7	38.3	- 7.6	- 4.6	- 7.1	—	—	—	—	—	—	2.9	3.7	2.4	8.0	7.7	4.1	38 4	

März 1903

Wärtsilä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	33.6	35.8	38.3	0.8	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	2.4	✳ a p
2	44.9	48.1	50.7	- 1.6	0.8	- 6.6	—	—	—	—	—	—	NW 7	SW 2	— 0	10	0	0		≡ a
3	52.3	53.7	54.4	-11.6	- 4.6	- 5.2	—	—	—	—	—	—	— 0	SE 4	SE 4	0	0	0		
4	56.9	57.3	58.8	- 5.0	- 1.4	- 2.0	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	SE 6	9	0	10	3.7	✳ 6-7 p
5	54.8	52.2	50.4	- 1.2	- 0.4	0.8	—	—		—	—	—	SE 8	SE 10	SW 2	10	10	10	4.6	✳ a p
6	47.4	43.8	46.7	0.8	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 2	SE 4	0	10	0	—	
7	50.8	51.9	53.7	- 1.4	0.6	- 0.4	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	S 2	0	8	0	-	
8	55.7	56.3	61.4	0.6	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	S 2	SW 2	— 0	0	10	10	-	
9	64.7	66.6	66.5	- 4.2	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	— 0	SW 2	SW 2	10	9	0	—	
10	67.1	66.6	65.4	- 1.2	- 4.2	- 4.4	—	—	—	—	—	—	SW 3	S 2	S 2	2	10	10	—	
11	64.5	63.9	63.8	- 6.6	- 4.2	- 2.2	—	—	—	—	—	—	SE 1	S 2	SW 4	6	8	0	—	
12	62.4	62.9	64.7	- 3.2	- 1.8	- 2.2	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 5	S 2	10	4	0		
13	65.1	65.0	65.5	- 3.4	- 0.8	- 1.0	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	SW 2	10	0	0	—	
14	67.0	67.4	66.7	- 7.8	- 4.0	- 4.8	—	—	—	—	—	—	SW 1	SE 2	SE 2	0	9	10	-	
15	68.3	69.5	70.5	- 5.4	- 0.2	- 2.2	—	—	—	—	—	—	S 2	SE 2	SE 2	0	10	0		
16	71.1	71.8	**72.7**	- 4.8	1.6	- 7.6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	0		
17	71.2	70.5	69.9	-12.2	- 0.8	- 6.4	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 4	SE 5	0	6	0	—	
18	70.5	69.0	68.1	-10.4	- 3.8	- 6.4	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 8	SE 10	0	10	0	-	
19	65.9	63.8	62.5	- 9.8	-10.4	- 9.4	—	—	—	—	—	—	SE 11	SE 10	SE 16	10	10	10	9.2	✳ a p
20	58.8	56.9	51.8	- 6.6	- 5.0	- 5.4	—	—	—	—	—	—	E 12	E 10	E **20**	0	10	0	-	✳ n
21	44.8	47.2	49.8	1.8	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	S 2	SW 2	SW 2	7	10	10	3.0	✳ 1-9 p
22	49.3	44.3	36.8	- 5.8	0.0	1.8	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 3	SW 4	6	10	10	2.4	◍ a
23	34.6	34.6	36.7	2.8	6.0	2.8	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 5	SW 6	7	10	10	2.5	◍ 7 p-n
24	32.7	29.0	**26.8**	0.8	**6.8**	3.0	—	—	—	—	—	—	E 5	E 8	E 10	0	0	0	-	
25	35.1	45.7	52.9	- 3.8	- 3.2	- 9.2	—	—	—	—	—	—	NW 2	N 4	N 4	6	10	10	0.7	◍ a
26	60.3	60.1	55.6	**-16.6**	- 3.6	- 3.8	—	—	—	—	—	—	N 2	SE 4	SE 6	9	10	0		
27	47.9	45.5	47.8	1.2	-6.0	3.4	—	—	—	—	—	—	SE 5	S 4	S 1	0	10	0	0.4	◍ a
28	43.1	41.7	38.8	6.4	3.8	3.6	—	—	—	—	—	—	S 3	SE 6	SW 2	10	10	0	-	— a
29	45.8	39.7	37.0	1.8	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	SW 4	SE 6	SW 10	0	10	10	0.5	◍ 5-6 p
30	35.5	38.4	41.6	2.6	4.8	4.4	—	—		—	—	—	SE 8	SE 6	SW 2	10	10	0	—	
31	48.8	51.4	53.6	- 1.6	1.8	- 1.0	—	—	—	—	—	—	N 2	N 1	N 2	1	9	0	—	
Mtl.	53.9	53.9	54.2	- 3.4	- 0.1	- 1.7	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	4.5	4.9	7.8	3.9	29.4	

April 1903

1	55.2	53.1	52.7	- 6.4	- 2.6	- 5.6	2.8	3.8	2.8	00	00	96	N 2	N 3	N 4	1	4	1		
2	51.7	50.7	51.8	- 8.0	- 1.0	- 5.0	**2.0**	3.8	2.7	83	88	86	NE 4	NE 4	NE 2	6	8	0	—	
3	50.6	50.4	46.6	- 7.6	- 1.4	- 5.6	2.5	2.7	3.0	00	64	00	NE 5	NE 8	NE **20**	0	0	10	7.4	
4	41.3	40.7	42.0	- 5.4	- 0.6	- 2.4	3.0	3.7	3.8	00	85	00	NE 6	NE 2	— 0	10	10	C	3.2	✳ n, 6 a-1 p
5	42.9	45.2	47.9	- 4.0	- 0.4	- 5.2	3.3	3.0	3.1	95	66	00	NE 2	E 1	E 2	10	10	0	—	
6	50.7	50.1	48.7	**-10.6**	2.0	0.4	**2.0**	3.5	4.6	00	67	96	SE 1	SE 4	SE 2	6	10	10	1.2	✳ 3,30 9 p
7	43.8	40.7	44.7	0.0	3.4	0.2	4.6	4.7	3.6	00	80	78	SE 2	SW 2	— 0	10	10	0	2.0	✳ ◯ 7 a 1 p
8	44.1	47.1	48.7	0.8	2.0	2.4	4.7	4.3	4.7	96	82	85	E 6	E 2	SE 1	10	10	10	0.8	◯ a
9	49.6	51.7	53.4	3.2	6.0	2.4	5.0	5.1	5.3	87	74	96	N 2	NE 4	N 4	6	9	10	8.5	◍ a
10	49.8	50.8	56.2	2.0	3.8	1.6	4.5	4.2	4.4	85	70	85	NW 2	W 4	- 0	10	8	0		
11	**61.1**	58.8	54.7	- 0.2	0.8	0.4	3.8	4.3	4.6	85	89	96	SE 1	SE 3	SE 4	1	10	10	2.0	◍ 3,30 8 p
12	50.6	47.6	48.6	1.0	8.4	5.0	4.6	6.0	6.1	92	73	94	SE 5	SE 6	SE 8	4	0	10		
13	45.6	44.8	40.5	5.0	10.6	6.0	6.5	**9.5**	7.0	00	00	00	SE 4	SE 4	SE 6	6	4	0	—	
14	**37.6**	41.8	47.6	6.6	4.0	0.8	7.3	6.1	4.9	00	00	00	SE 6	SW 8	S 10	5	10	0		
15	48.9	46.7	47.2	0.6	5.0	0.0	4.8	4.1	4.6	00	63	00	SE 4	E 6	E 8	10	6	0	0.0	✳ ◯
16	47.9	48.6	48.2	- 0.8	3.2	1.0	4.2	5.2	4.6	96	90	92	E 4	S 2	S 4	10	8	6	7.6	✳
17	48.3	48.1	49.7	1.6	2.8	1.0	4.2	4.7	4.2	82	82	85	NE 4	SE 5	SE 6	9	10	10	1.0	✳ ◯ a p
18	55.7	58.5	57.5	- 0.4	6.0	1.0	3.9	4.1	3.2	89	59	65	S 2	SE 4	SE 2	10	6	0	—	✳ ◯ n
19	54.8	50.7	46.7	3.0	8.0	6.0	3.7	4.3	4.9	66	55	70	NE 4	NE 4	NE 4	3	10	0	1.5	◍ 2,30 8 p
20	43.4	44.6	46.7	5.6	7.8	4.4	5.1	4.9	4.5	75	61	71	NE 4	NE 4	NE 6	9	3	0	0.8	◯
21	44.9	41.4	40.8	2.8	8.6	1.0	4.7	5.4	4.0	82	65	79	E 2	E 6	E 6	1	7	0	-	
22	42.6	43.9	46.9	1.4	2.6	1.0	4.5	4.9	4.6	89	89	92	SE 4	SE 6	SE 4	9	10	4	0.7	◯ 8 a-3 p
23	49.3	49.8	52.7	2.0	3.6	1.0	4.7	5.5	4.7	89	93	96	SE 4	SE 4	SE 5	6	10	0		
24	56.8	55.7	54.5	0.8	6.0	4.2	4.9	5.1	5.4	00	74	87	E 4	E 5	NE 4	10	10	4		
25	56.5	57.9	59.2	6.8	15.6	11.8	5.2	6.8	7.4	71	51	72	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	8	—	
26	58.4	59.2	58.4	11.4	17.0	12.0	6.0	6.2	6.1	59	43	58	N 1	NE 2	NE 2	0	0	0		
27	56.8	55.3	56.1	8.0	18.0	8.2	6.0	5.8	5.7	75	**38**	70	E 1	— 0	SE 2	0	8	4	—	
28	56.7	56.5	57.2	11.6	16.0	12.0	7.7	7.0	7.0	76	52	67	SE 2	S 2	S 2	8	9	0	—	
29	57.4	55.9	55.5	9.6	**19.8**	11.4	(7.8)	—	(7.1)	(87)	-	71)	— 0	SE 4	SE 2	3	8	8	-	
30	52.7	50.4	48.2	11.8	18.0	9.6	6.7	5.8	7.1	65	**38**	79	SE 4	SE 6	SE 2	0	4	0	—	
Mtl.	50.2	49.9	50.3	1.7	6.4	2.7	4.6	5.0	4.8	87	72	86	3.1	3.9	4.1	5.8	7.1	3.5	43.3	

Mai 1903 — Wärtsilä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0 10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	46.1	46.3	48.8	8.6	11.0	0.4	7.4	9.3	4.6	89	95	96	SE 2	N 2	NE 6	9	10	10	–	
2	54.9	54.7	55.1	- 0.2	7.6	1.0	3.5	3.6	4.2	78	46	85	NE **8**	NE 6	NE **8**	10	0	1		
3	55.4	54.3	55.7	1.0	10.8	4.4	4.0	3.3	3.9	79	34	62	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0		
4	53.5	50.9	49.9	2.0	6.6	3.0	4.2	4.3	3.9	78	59	69	SE 4	SE **8**	SE 6	0	9	10		
5	48.8	50.4	51.9	3.8	7.0	4.8	5.2	5.1	4.4	87	69	68	SE 4	N 5	N 4	10	10	0		
6	51.7	49.2	48.1	0.6	2.8	1.4	3.6	3.9	3.8	75	69	74	N 2	NE 4	NE 6	10	9	0	8.6	
7	44.9	46.7	49.7	0.6	2.8	0.8	4.3	5.4	4.3	89	96	89	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	2.0	◍ n a p
8	51.7	53.2	56.5	1.2	5.4	- 0.4	3.9	2.9	4.5	78	43	00	–	O N	4 NE 5	0	6	0		
9	58.7	59.4	56.7	- 0.2	4.4	**- 0.8**	4.5	**2.1**	4.0	00	33	92	NE 2	N	4 N 2	0	0	0		
10	59.3	57.1	57.5	- 0.6	5.8	0.6	3.7	3.2	3.4	85	47	71	SE 4	SE 5	SE 4	0	6	0	–	
11	53.9	52.8	52.1	2.2	9.6	1.8	3.4	3.4	3.5	64	38	66	E 2	E 4	E 2	0	0	0		
12	48.8	47.4	45.8	5.6	9.6	4.8	4.9	3.8	5.6	73	42	87	E 2	SE 3	S 2	4	7	10	1.7	
13	43.9	45.8	45.1	4.0	8.0	6.0	5.5	5.6	6.4	90	69	91	S 3	SW 4	SE 2	9	9	9		◍ n
14	45.3	45.7	46.6	5.0	8.4	6.0	6.1	5.8	6.1	94	70	88	SE 2	SE 2	SE 2	9	8	10		
15	45.3	46.2	47.3	5.0	11.8	*10.0*	(6.1)	(5.7)	–	(94)	56	–	SE 2	NW 2	NW 2	8	7	4		
16	48.9	47.8	45.8	8.4	12.2	6.2	5.3	3.3	6.7	65	31	94	NW 2	SE 2	SE 2	0	10	10	–	
17	44.8	**43.3**	43.7	8.2	11.4	6.2	5.9	10.1	5.2	73	00	74	SE 2	W 8	SW 4	1	9	0	–	
18	46.7	47.3	48.4	7.2	14.6	7.2	5.4	4.3	5.4	72	35	72	SW 2	SE 4	SE 2	0	0	8		
19	46.5	44.1	45.6	7.2	8.6	10.4	6.1	8.1	8.7	80	98	93	SE 4	SE 4	SE 1	10	10	9	13.2	◍ a p
20	50.5	50.6	51.3	7.8	10.6	10.2	6.8	8.1	8.8	86	85	95	SE 2	NW 1	– 0	9	8	9	8.5	◍ a p
21	51.6	51.8	53.6	12.0	13.2	11.2	9.4	11.3	8.4	91	00	85	E 2	E 2	E 2	10	9	10	2.0	◍ a p
22	56.0	57.7	60.4	12.6	17.4	12.6	8.8	9.6	10.1	82	65	94	N 2	NE 2	0	9	9	4	4.6	◍ a p
23	61.8	62.2	61.5	13.4	21.8	14.8	9.4	8.8	8.8	82	45	70	N 2	W 2	W 2	0	4	5		
24	62.7	63.0	61.9	16.6	26.6	17.0	(9.5)	–	–	(68)				O SE 2	SW 2	0	7	2	–	
25	64.4	63.4	63.2	5.8	**28.8**	18.8	(4.8)	–	(10.1)	(70)	–	(62)	NE 2	NE 2	NE 2	1	2	9	–	
26	63.1	61.3	61.1	15.8	21.8	13.4	8.4	10.0	10.9	63	51	96	SE 2	S 2	S 1	4	8	9	4.8	◍ 2,30-7 p
27	62.9	65.2	65.2	13.0	16.0	12.0	8.6	8.0	8.9	77	59	86	N 5	NW 6	NW 2	2	9	0		
28	**66.2**	63.8	62.2	13.6	21.6	15.0	9.0	7.6	8.9	78	39	70	N 2	W 3	SW 2	0	0	0	–	
29	62.9	58.9	57.3	13.0	23.4	14.2	–	(8.4	(7.9)	–	(39)	(65	–	O SW 4	SW 2	0	1	0	–	
30	56.4	54.7	54.2	18.2	24.8	17.2	8.0	6.4	**11.4**	52	**28**	78	SW 2	NW 3	0	0	2	2		
31	54.1	53.8	52.6	19.4	25.6	14.0	10.3	9.2	**11.4**	61	38	96	NW 2	SW 2	SW 2	4	6	4		
Mittl.	53.6	53.2	53.4	7.4	13.2	7.9	6.1	6.2	6.5	79	59	83	2.5	3.6	2.7	4.2	6.0	4.8	45.4	

Juni 1903

1	52.3	50.4	51.8	13.6	23.4	22.2	9.7	9.9	8.9	85	46	45	SE 2	S 2	S 4	4	6	4	15.0	◍ 9 p-n, ◸
2	52.0	49.8	50.6	15.6	23.2	19.4	12.0	12.4	12.6	91	59	75	S 4	S 5	S 2	8	3	6	–	
3	48.7	48.5	48.2	17.8	18.6	17.6	13.6	13.1	13.4	90	83	90	–	O SE 2	SE 2	0	8	9	9.0	◍ n a p
4	48.7	49.9	51.6	13.2	12.4	9.8	9.7	10.0	6.0	87	94	66	N 2	NE 7	NE 4	10	10	7	4.0	◍ a
5	50.3	47.0	43.5	8.4	11.4	8.0	6.4	6.9	7.8	78	69	98	N 5	NE 4	NE **2**	10	6	10	24.0	◍ 6 p-n
6	**38.9**	43.4	49.1	6.0	6.0	8.0	6.6	5.9	6.0	94	85	75	N 4	NW 6	W 4	10	9	9	–	
7	57.2	60.6	61.6	9.0	15.0	9.0	6.5	6.4	7.6	76	51	89	NE 4	NE 4	W 2	8	6	0	6.4	◍ a
8	64.9	63.1	63.5	11.6	19.2	14.2	8.0	7.1	8.6	79	43	72	W 2	NW 4	0	0	0	0	–	
9	**65.0**	64.7	62.9	13.8	21.6	12.6	7.6	7.3	9.1	65	38	85	W 1	NW 4	NW 2	0	0	0	–	
10	60.5	55.0	52.2	17.8	23.2	17.0	10.4	10.9	10.6	68	52	74	–	O S	4 SE 4	0	1	1		
11	47.5	48.8	48.1	18.8	22.6	12.8	10.4	14.1	9.5	64	69	87	SE 6	SW 10	NW 8	8	6	10		◸▲ 3-4 p
12	50.6	51.3	53.5	4.8	4.6	**4.0**	6.2	5.5	5.5	97	87	90	NW 8	N 8	NE 3	10	10	10	10.4	◍ 10 a , p
13	53.6	54.9	56.9	4.6	7.2	6.8	5.9	6.1	6.5	94	80	88	NE 8	E 6	NE 1	10	10	10	12.5	◍ 7 a-4 p
14	56.0	56.6	57.7	9.0	14.6	9.4	6.3	8.9	6.5	73	72	74	NE 8	NE 2	N 1	6	8	1	–	
15	59.7	53.7	52.0	11.0	16.6	11.0	7.1	7.2	7.4	73	51	75	N 1	SW 2	W 2	3	4	0	–	
16	53.4	52.4	53.6	14.6	18.2	13.2	6.4	7.7	9.0	52	50	80	S 2	W 1	W 2	0	10	1	–	
17	56.2	56.2	50.8	15.0	22.2	14.6	8.9	8.6	12.4	70	43	00	NW 1	SE 1	SE 1	0	2	0		
18	52.5	48.1	45.7	15.8	20.2	15.8	9.5	11.3	12.5	71	61	93	SE 2	S 6	SE 1	9	6	9	0.5	
19	45.8	48.9	49.7	14.8	20.4	14.4	11.4	7.2	8.7	91	41	72	NE 2	SW 2	SE 2	9	8	1	–	◯ n
20	52.9	52.5	53.6	15.0	21.0	18.0	11.3	7.1	8.9	89	38	58	S 1	SW 3	NE 1	4	1	0	–	
21	53.5	53.5	50.4	14.0	**24.0**	18.4	(11.4)	–	(8.1)	(96)	–	(52)	N 2	E 1	0	9	0	6	2.0	◸ n, ◍ 6,30 7,30 p
22	48.8	48.0	49.2	16.4	19.8	16.4	13.6	**14.6**	13.3	98	**85**	96	SE 4	SE 4	SE 2	10	8	10	–	
23	50.0	51.7	54.4	16.6	16.0	13.8	11.4	10.4	9.6	81	77	82	S 5	SW 6	W 1	9	9	1	–	
24	58.1	59.1	59.5	17.2	19.0	8.8	(11.9)	–	(7.8)	(82)	–	(92)	W 1	W 6	W 2	0	2	0	–	
25	62.2	62.8	62.7	12.8	16.6	12.0	6.5	**4.9**	8.0	59	35	76	N 4	W 4	N 1	0	3	1	–	
26	62.6	61.0	61.9	15.0	19.0	16.4	6.6	6.0	7.3	52	36	52	NE 4	NW 2	NE 2	2	6	9		
27	62.4	62.1	61.6	15.0	19.6	13.0	6.6	6.1	8.1	52	36	73	NE 4	NW 2	NW 2	0	5	1		
28	62.8	62.7	61.4	16.4	21.6	13.6	9.6	**4.9**	9.5	69	25	82	N 1	N 1	– 0	0	5	0		
29	62.4	60.3	57.4	15.8	23.8	15.6	11.6	5.1	7.3	87	**23**	55	NE 1	SW 1	SE 2	1	4	6	–	
30	55.3	53.7	52.3	15.8	20.2	16.6	10.5	10.1	9.5	79	57	68	SE 2	SW 3	SW 2	9	9	2		
Mittl.	54.8	54.4	54.2	13.5	18.0	13.4	8.9	8.4	8.9	77	57	78	3.0	3.8	2.7	5.0	5.5	4.1	83.8	

Juli 1903 — Wärtsilä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	49.9	49.8	50.4	17.6	13.4	14.4	9.2	9.9	11.4	61	87	94	SW 2	NW 4	SW 1	1	9	2	—	
2	53.5	53.4	52.6	13.6	13.2	14.8	9.2	10.5	9.8	80	94	78	N 1	NW 2	SW 4	4	6	9	—	
3	50.6	50.2	50.8	15.8	20.2	16.8	10.8	10.7	9.9	81	61	70	SW 2	SW 4	SW 1	8	7	0	—	
4	53.0	50.3	45.8	18.2	22.2	16.8	(10.7)	—	**(13.0)**	(69)	—	(92)	S 1	S 4	SE 4	6	5	10	—	
5	46.8	45.8	46.7	14.6	13.6	11.6	11.0	10.0	9.2	89	87	91	S 4	S 2	SW 2	9	10	10	—	
6	51.2	51.2	50.5	12.6	18.4	15.2	8.1	6.6	11.2	75	42	87	SW 2	E 3	WSW 2	0	4	10	—	
7	51.9	52.7	54.1	12.2	15.2	12.6	9.1	10.6	9.8	87	83	91	WSW 4	N 2	SW 2	10	10	0	—	
8	55.1	54.3	52.9	14.4	18.2	12.4	10.8	12.5	9.2	90	80	87	NE 3	E 4	NE 8	2	10	10	—	
9	52.5	53.1	52.1	9.8	10.4	10.0	8.8	9.2	8.9	98	98	98	NE **10**	NE 6	E 2	10	10	10	—	
10	50.9	51.2	52.9	11.0	14.4	12.0	9.5	9.8	8.9	97	81	86	E 2	NW 2	NW 2	10	9	9	—	
11	54.2	53.0	51.9	12.6	18.2	13.0	8.1	8.5	9.6	75	55	87	NW 1	E 2	E 2	4	6	4	—	
12	46.9	43.9	41.7	15.0	15.2	16.2	10.2	12.6	11.1	81	98	81	SE 3	SE 3	NW 1	9	10	9	19.0	7.30 a-4 p
13	41.4	43.3	43.9	13.2	20.0	13.8	8.5	7.5	10.4	75	41	90	NW 2	NW 2	NW 2	8	4	5	—	
14	44.1	42.8	40.8	14.8	21.0	15.6	9.8	10.2	11.5	78	55	87	SE 1	NE 2	E 2	6	2	10	2.0	5 p-n
15	**39.3**	43.6	46.6	15.8	12.8	14.8	12.5	9.7	8.0	93	89	64	NW 4	SW 2	SW 2	10	10	3	0.5	a
16	48.2	50.0	51.6	12.6	15.4	10.4	8.1	6.9	8.2	75	53	88	S 2	SW 5	SE 2	4	4	6	0.4	p
17	55.0	**56.1**	55.7	12.8	12.8	12.8	9.2	10.5	9.2	85	96	85	NE 2	S 2	SE 2	0	1	10	—	
18	54.8	53.2	47.7	11.6	12.6	13.4	8.9	9.6	10.7	88	89	94	SE 2	E 3	E 4	10	10	10	12.2	a p
19	41.5	41.7	41.5	14.6	16.0	13.6	12.4	12.7	11.1	00	93	96	SE 3	SE 5	S 4	10	10	10	10.2	n a p
20	41.7	43.8	45.4	12.6	15.8	12.6	10.3	10.5	10.3	96	79	96	S 2	SW 3	SW 2	10	10	10	2.4	n a p
21	46.8	48.6	49.3	10.2	11.4	**9.6**	7.8	7.6	8.2	84	76	92	W 4	W 4	W 4	10	10	10	2.2	n a p
22	48.3	48.6	50.2	11.8	15.4	12.6	10.3	10.8	8.6	00	83	80	W 2	W 2	W 2	10	10	9	—	n
23	51.5	51.6	52.7	13.4	18.2	11.6	8.8	10.7	10.2	77	69	00	N 3	N 3	N 4	9	4	6	—	
24	54.5	54.8	54.4	15.0	20.2	15.2	9.7	7.8	**6.0**	76	45	47	NE 4	NE 3	NE 4	3	0	0	—	
25	54.0	53.6	52.6	13.4	18.8	14.8	7.8	7.6	6.3	69	47	51	NE 6	NE 4	NE 3	0	0	0	—	
26	50.9	51.2	52.8	14.6	19.0	15.0	10.2	8.6	11.3	83	52	89	S 8	NW 2	NE 4	0	0	4	—	
27	54.4	54.7	53.4	13.6	19.8	14.8	8.5	9.8	9.8	73	57	78	NE 2	E 2	W 1	0	4	6	—	
28	54.5	54.2	53.9	12.2	17.2	13.6	9.1	10.2	11.6	87	70	00	SE 4	ESE 3	N 1	10	9	5	—	
29	54.8	53.9	53.1	13.6	20.6	11.6	10.3	9.9	10.2	89	54	00	NW 2	S 4	SE 2	2	2	3	—	
30	53.0	51.0	49.1	17.2	**23.8**	15.8	10.2	8.2	11.6	70	**36**	87	SE 1	S 2	S 2	2	1	8	4.6	1-1,30 p
31	45.4	45.4	44.7	16.6	17.6	13.2	12.9	12.0	11.3	92	80	00	SE 2	S 2	S 2	8	10	9	8.0	9,30 a-Mt
M.	50.0	50.0	49.7	13.8	16.8	13.6	9.7	9.7	9.8	83	71	86	2.9	3.0	2.6	6.0	6.4	6.7	61.5	

August 1903

1	44.8	41.3	40.3	12.8	18.8	14.0	10.5	9.2	10.3	96	57	87	W 1	SE 4	SE 2	6	4	4	—	
2	37.9	37.8	39.6	13.6	15.4	12.8	11.1	10.5	10.8	96	81	98	SE 2	S 2	S 2	10	8	4	10.0	a p
3	*40.4*	*41.5*	40.8	14.8	14.0	12.2	9.8	11.6	10.6	78	98	00	W 1	S 2	SE 4	10	8	9	7.0	n a p
4	43.7	45.5	46.1	13.4	16.8	13.2	11.4	11.9	10.5	00	83	94	SE 2	E 4	SE 2	4	8	4	4.7	a p
5	48.0	47.0	45.6	15.4	15.8	13.4	11.6	11.9	11.4	89	89	00	SE 2	SE 4	SE 4	8	10	6	4.7	a
6	44.6	43.1	43.2	14.6	15.6	12.6	11.3	11.5	9.8	91	87	91	SE 6	SE 5	SE 2	9	10	4	3.7	0,30-2,30 p
7	39.5	37.0	34.6	12.8	18.0	13.0	10.0	10.6	10.6	91	69	96	NE 2	NW 2	NW 2	2	6	2	1.2	11-11,30 a
8	33.7	34.5	33.6	14.2	17.2	12.2	10.4	9.4	10.6	87	64	00	SW 3	SW 4	SW **10**	10	4	10	1.6	
9	33.8	**33.2**	36.7	11.2	13.8	14.2	9.9	10.7	11.2	00	92	94	SW **10**	SW 8	SW **10**	10	9	10	1.8	n a p
10	39.3	42.7	44.8	13.6	15.2	11.6	10.5	10.1	9.9	92	78	98	SW 6	SE 4	SE 2	10	10	0		
11	45.4	43.8	42.8	11.0	16.0	13.0	9.8	11.5	11.2	00	85	00	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	14.0	2,30 p-n
12	39.3	40.7	42.3	13.4	15.2	12.8	11.4	12.3	11.0	00	96	00	NW 2	NW 2	SE 2	10	10	10	28.0	a p
13	44.0	45.6	45.8	13.6	14.8	12.8	11.6	**12.5**	11.0	00	00	00	SW 3	NW 2	NW 2	10	9	9	1.3	n a
14	46.3	48.2	46.8	13.4	16.4	12.2	11.4	10.4	10.6	00	75	00	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	10	—	
15	48.9	50.6	51.7	12.8	17.2	10.0	9.7	10.5	9.2	89	72	00	NW 3	NW 2	NW 3	8	9	0		
16	52.8	51.8	50.7	10.2	17.6	14.6	9.3	11.4	8.9	00	76	72	NW 2	NW 2	NW 2	4	4	0	—	
17	47.7	45.3	44.6	13.2	**19.8**	15.2	9.7	10.9	9.6	87	63	74	NE 2	NE 4	NE 2	10	4	5	—	
18	43.8	44.0	45.6	12.6	16.8	13.2	10.1	9.9	11.0	94	70	98	NE 6	NE 2	NE 4	9	3	6		
19	45.4	46.4	46.6	13.0	16.4	12.8	11.2	12.4	10.8	00	89	98	N 4	E 2	E 4	9	9	10	15.0	a p
20	49.9	48.8	49.2	12.4	19.2	12.8	10.0	11.9	11.0	94	72	00	SE 3	SE 3	SE 2	3	2	10	14.4	7,30 p-n
21	49.5	50.3	49.6	13.4	17.8	11.0	9.4	10.7	9.8	82	70	00	SE 3	SE 2	SE 3	4	6	0	—	
22	48.7	48.6	49.7	13.0	14.4	12.4	10.1	10.3	8.9	91	85	85	E 6	SW 6	S 2	9	9	4	0.6	a
23	49.9	52.6	52.7	12.4	17.4	12.8	9.5	7.7	9.7	89	**52**	89	S 6	SW 6	— 0	9	9	10	—	
24	55.8	54.3	47.6	10.0	18.2	9.6	8.7	9.3	8.9	95	60	00	SW 2	S 2	S 8	0	6	10	5.4	
25	46.2	44.8	49.8	14.0	14.0	12.0	10.3	11.4	10.5	87	96	00	S 6	S 4	W 3	10	10	7	15.0	n a p
26	56.0	**56.5**	53.7	11.4	16.6	9.6	8.8	8.5	8.0	88	60	89	W 2	SW 3	SW 2	7	3	0	—	
27	49.8	45.8	46.8	9.8	9.6	9.8	8.8	8.7	8.1	98	98	89	NW 3	NW 6	NE 4	10	10	8	7.0	a p
28	48.8	47.8	43.9	**8.2**	9.8	11.8	8.1	**7.4**	10.3	00	82	00	- 0	NW 4	NE 3	3	6	10	5.5	6 p-n
29	40.1	38.7	39.7	11.8	14.6	10.0	10.3	9.4	9.2	00	76	00	SW 2	S 2	SE 2	10	8	0	2.0	n a
30	38.8	34.2	34.8	10.8	11.4	12.0	9.4	9.8	10.5	98	98	00	SE 3	N **10**	E 2	10	10	10	3.6	a p
31	35.7	38.9	41.8	12.0	12.0	9.8	9.4	8.9	8.6	91	86	95	E 3	NW 4	NW 2	10	10	8	7.6	a p
M.	44.8	44.6	44.6	12.5	15.7	12.2	10.1	10.4	10.1	94	79	95	3.2	3.6	3.1	7.9	7.5	6.1	154.1	

September 1903 — Wärtsilä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Relative Feuchtigkeit mm 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	46.1	50.9	54.3	10.4	17.2	9.8	9.2	8.6	9.0	98	59	00	SW 2	W 2	W 2	10	5	2	—	
2	58.8	59.3	60.8	5.8	16.2	9.4	6.9	8.7	8.8	00	63	00	W 2	NW 3	NW 2	0	4	4	—	
3	62.0	63.4	62.8	8.8	14.6	9.6	6.8	9.7	8.9	81	78	00	W 2	W 2	NW 2	6	4	0	7.0	◍ a p
4	55.2	54.3	55.9	8.6	14.0	9.6	8.1	11.6	8.2	98	98	92	SE 3	SE 2	SW 2	10	10	0	—	◍ n
5	58.8	60.4	61.5	9.0	15.0	9.6	8.3	7.4	8.9	98	58	00	SW 2	SW 3	NW 2	0	2	0	—	
6	63.0	62.0	58.8	4.4	16.8	11.6	6.0	8.3	9.2	97	59	91	NW 2	S 4	S 2	0	4	10	1.0	
7	56.7	54.5	53.1	12.6	17.4	11.6	10.6	**13.3**	9.2	98	90	91	SE 1	SE 2	SE 2	10	9	10	0.3	◍ n
8	50.7	50.0	49.4	12.4	14.4	10.8	10.0	10.8	9.6	94	90	00	W 1	W 2	W 2	10	6	0	0.3	◍ n-
9	49.1	44.6	43.6	9.8	13.0	12.2	8.6	10.4	10.1	95	94	96	SW 2	SE 2	SE 2	9	9	10	4.0	◍ 7,30-11,30 a
10	36.3	37.1	34.7	11.2	14.6	11.6	9.7	11.0	8.9	98	89	88	SE 3	SE 2	S 3	10	10	8	1.2	
11	**33.8**	35.7	40.1	10.6	10.2	9.8	7.2	8.6	8.8	74	93	98	S 4	S **6**	S 3	9	9	0	—	◍ n
12	40.1	38.8	39.8	9.4	10.4	8.2	7.9	8.9	8.1	89	95	00	S 4	SE 4	W 4	10	10	10	0.3	◍ a
13	43.9	48.9	54.0	9.8	12.2	6.2	8.8	7.4	6.9	98	70	97	W 4	W 4	SW 2	9	9	8	6.5	◍ a p
14	58.2	60.9	61.4	7.6	13.0	9.8	7.8	7.6	7.9	00	68	87	SW 2	SW 2	SW 2	4	5	0	2.0	◍ n, Mt-6 p
15	61.2	63.7	68.0	7.8	12.2	5.8	7.9	6.9	5.8	00	65	85	SW 2	NW 4	NW 2	8	1	0		
16	73.1	73.8	**74.2**	0.8	15.0	4.8	(4.5)	—	(6.4)	(92)	—	(00)	NW 1	NW 2	NW 2	1	0	0	—	
17	**74.2**	72.7	72.4	0.8	15.8	5.0	4.9	10.5	6.5	00	79	00	NW 2	SW 2	NW 2	0	0	0	—	
18	69.8	69.3	69.7	6.8	18.8	4.2	7.0	9.8	6.2	94	60	00	NW 2	NW 4	NW 2	0	4	0	—	
19	70.7	70.1	69.6	4.4	**19.4**	4.8	6.2	12.6	6.4	00	75	00	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
20	68.1	66.4	62.7	7.2	19.0	8.2	7.1	9.1	6.8	94	**56**	83	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
21	60.5	61.2	62.2	4.2	17.2	7.2	6.0	9.4	7.6	97	64	00	— 0	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
22	62.8	63.2	56.8	8.0	11.0	3.0	7.8	7.4	5.7	98	75	00	— 0	N 4	— 0	0	2	0	—	
23	56.0	54.8	57.3	3.6	14.4	3.4	5.7	7.7	5.4	97	63	93	NW 2	NW **6**	W 2	10	8	0	0.8	◍ p
24	61.5	57.9	56.3	0.4	9.8	4.0	4.4	5.4	**4.1**	92	59	67	N 2	W 4	— 0	0	4	0	—	
25	58.4	53.8	51.3	3.6	14.4	11.4	5.7	7.0	8.3	97	57	83	SW 2	W 2	SW 2	10	6	0	—	≡ a
26	49.7	48.8	47.7	9.0	12.4	9.8	8.1	8.0	8.8	95	74	98	SW 2	SW **6**	SW 2	7	9	9	1.0	
27	50.8	51.2	53.0	8.8	9.2	3.8	8.2	5.9	5.2	98	68	87	SW 2	SW 2	NW **6**	8	9	0	—	◍ n
28	55.2	53.9	54.0	0.0	2.2	0.0	4.4	5.2	4.4	96	96	96	N 2	SE 4	NE 2	9	10	10	5.5	✳ 7,30 a n
29	54.5	55.6	55.7	1.0	6.2	4.0	4.9	4.8	5.5	00	67	90	NE 2	NW 2	NE 2	10	6	10	1.6	
30	53.3	53.3	55.0	3.4	5.2	- **0.2**	5.6	5.2	4.4	97	78	96	NE 2	NE 3	NW 2	10	10	0	—	✳ n
Mitt.	56.4	56.4	56.5	6.7	13.4	7.3	7.2	8.5	7.4	96	74	94	2.0	3.0	2.1	5.7	5.5	3.0	31.5	

Oktober 1903

1	55.0	53.1	51.9	- 0.6	1.8	- 0.4	4.2	4.3	4.3	96	82	96	— 0	E 3	E 4	9	10	10	2.0	✳ 4,30 p-n
2	53.7	53.9	53.7	- 0.2	3.0	1.0	4.5	3.7	4.0	00	66	79	NE 2	NE 2	N 4	10	10	0	1.6	✳ a
3	49.9	44.0	44.3	- 1.0	- 0.6	- 0.6	3.4	4.4	3.9	80	00	88	NE 6	NE 8	NE **10**	10	10	10	5.0	✳ a p
4	38.6	33.8	31.5	- 0.8	- 0.2	- 1.2	4.3	4.5	4.0	00	00	96	NE 8	NW 6	NW 4	10	10	10	30.0	✳ n a p
5	**30.0**	34.9	36.8	- 1.0	0.8	- 0.2	3.9	4.7	4.5	92	96	00	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	2.5	✳ n a
6	41.7	43.1	43.8	- 0.6	- 2.2	- 2.2	4.2	3.2	3.9	96	83	00	N 2	N 2	N 4	10	10	0	—	
7	44.9	45.1	46.9	- 2.0	- 0.2	-10.2	3.8	4.5	1.8	96	00	87	N 6	N 2	N 2	10	10	0	—	
8	47.5	49.2	49.0	-10.6	- 0.2	-10.2	1.4	4.2	2.0	73	92	00	— 0	NW 4	NW 2	2	7	0	—	
9	51.7	51.8	50.7	- 3.2	- 0.2	-11.4	—	(3.5)	(**1.3**)	—	(78)	(71)	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	0	—	
10	51.8	52.7	57.3	-12.8	- 0.6	**-13.2**	1.7	3.1	1.6	00	70	00	NW 2	NW 2	NW 2	0	8	0	—	
11	59.9	59.4	61.4	-11.6	- 0.8	**-13.2**	—	(3.7)		—	(85)	—	— 0	NW 1	— 0	0	0	0	—	
12	62.1	62.2	61.1	- 4.8	0.6	- 2.6	2.9	4.1	2.8	90	85	74	NW 2	SE 2	SE 2	9	5	10	—	
13	59.1	58.0	55.2	- 3.2	- 2.2	- 5.2	3.4	3.1	3.1	96	79	00	NE 4	N 2	N 2	10	0	4	—	
14	53.9	50.6	48.8	- 3.8	- 0.4	- 3.8	2.5	2.8	3.0	73	**63**	87	N 2	N 4	N 2	4	4	0	—	
15	50.9	52.6	54.1	- 2.4	- 1.4	- 4.2	3.8	3.3	2.7	00	80	81	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	0	—	
16	55.2	52.7	48.7	- 3.2	1.4	- 2.4	3.4	3.7	3.0	96	72	79	NW 2	W 2	NW 4	1	0	10	—	
17	44.8	44.6	47.3	- 1.8	- 1.0	- 2.8	3.5	3.6	2.9	88	84	79	NW 4	N 5	N 3	10	10	10	—	
18	47.9	49.0	53.2	- 2.2	- 0.4	- 3.0	3.6	3.5	3.0	92	78	83	N 2	NW 6	N 4	10	10	4	—	
19	58.9	61.2	62.0	- 3.6	- 3.0	- 6.2	3.2	3.3	2.8	91	91	00	NW 3	NW 2	N 2	0	10	10	—	
20	64.1	**64.7**	62.8	-12.6	- 5.2	- 3.0	1.7	2.8	3.0	00	90	83	— 0	N 1	NE 2	0	0	3		
21	60.9	58.8	56.9	- 4.4	0.2	- 8.0	3.0	3.3	2.2	91	71	88	NE 2	NE 2	SE 2	0	10	0	—	
22	52.7	50.7	48.0	- 5.2	- 1.2	- 3.0	2.9	3.5	3.3	96	84	91	SW 4	SW 6	S 6	0	0	10	—	
23	46.2	49.1	47.9	- 0.6	- 1.2	0.2	4.2	4.2	4.3	96	00	92	S 8	N 4	SE 2	0	10	10	—	
24	48.3	47.2	47.9	2.8	3.8	1.6	5.6	6.0	4.8	00	00	93	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	3.0	◍ a p
25	49.3	47.8	53.8	3.8	8.0	1.6	6.0	5.8	5.2	00	72	00	SE 4	SE 4	S 2	10	10	8	0.4	◍ a
26	54.0	56.8	55.8	5.6	6.8	5.6	6.2	6.7	6.2	91	91	91	S 3	SW 2	SW 3	10	10	10	0.2	◍ a
27	54.7	54.7	53.0	3.8	4.4	5.8	5.6	6.2	6.1	93	00	88	S 4	S 3	S 4	10	10	10	0.2	◍ a p
28	50.9	51.8	54.2	**8.4**	7.0	- 0.2	**7.8**	7.3	4.4	94	98	96	SW 4	SW 3	N 4	10	10	0	0.3	◍ a p
29	60.5	59.8	58.9	- 1.0	- 0.4	0.6	3.9	3.8	3.9	92	85	82	— 0	SE 2	SE 4	9	8	10	0.1	◍ a p
30	55.4	53.8	55.2	3.4	4.6	0.6	5.8	6.3	4.6	00	00	96	SE 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.5	◍ a p
31	57.0	57.9	55.9	2.4	1.6	1.6	5.5	5.0	5.2	00	96	00	SW 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.4	◍ a p
Mitt.	52.0	51.8	51.9	- 2.0	0.7	- 2.9	4.0	4.3	3.7	94	86	91	2.9	3.1	3.0	6.8	7.7	5.8	46.2	

November 1903 — Wärtsilä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	52.7	50.7	50.8	2.2	4.2	1.8	(5.2)	(6.0)	—	(96)	(97)		S 4	S 3	S 4	10	10	9	1.5	◍ a p
2	50.1	52.6	58.2	5.2	4.3	3.2	4.8	5.7	5.0	72	92	87	SW 2	NW 2	NW 3	9	9	0	—	
3	61.8	61.4	59.8	- 2.8	- 1.6	0.6	3.7	3.7	4.4	00	02	02	NW 2	NW 2	NW 3	0	9	8	—	
4	50.2	48.8	47.3	4.4	**5.8**	2.2	6.2	**6.9**	5.0	00	00	93	SW 6	SW 3	SW 2	10	10	9	—	
5	45.8	43.7	47.8	3.6	3.8	1.4	5.5	5.8	5.1	93	97	00	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	0	–	
6	51.0	51.9	52.3	- 1.6	- 2.2	- 3.2	4.1	3.6	3.6	00	92	00	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	0	–	
7	53.4	51.7	48.2	4.8	- 0.2	- 3.0	3.2	4.5	3.3	00	00	91	SW 2	SW 6	SW 3	0	10	10	1.2	✳ 9 a-n
8	43.6	48.6	51.2	4.8	3.0	1.0	(5.2)	—	(4.9)	(81)	—	(00)	NW 3	NW 2	NW 1	8	2	0	—	
9	51.7	51.7	49.1	- 1.0	0.6	1.0	4.3	4.8	4.9	00	00	00	NW 3	NW 3	NW 2	0	10	10	—	
10	48.4	48.8	46.2	0.2	0.4	2.4	(4.5)	(4.6)	—	(96)	(96)	—	SW 4	S 2	S 1	10	10	10	1.4	✳ a p
11	44.3	44.5	47.8	1.8	5.6	1.6	5.1	4.5	4.2	96	**67**	82	S 3	SW 2	S 2	10	10	10	5.0	✳ n
12	50.2	52.7	58.2	0.8	1.0	- 1.0	4.7	4.9	4.1	96	00	96	NW 3	NW 4	NE 2	10	10	10	0.4	✳ a
13	58.9	58.7	61.5	- 1.2	- 2.2	- 3.8	4.0	3.9	3.4	96	00	00	NE 4	NE 4	N 2	10	10	10	1.0	✳ a p
14	62.3	62.5	63.1	- 3.8	- 4.2	- 4.2	3.4	3.2	2.9	00	95	86	N 2	NE 2	NE 2	10	10	8	—	
15	**63.8**	**63.8**	61.8	- 3.2	- 0.4	- 6.8	3.1	3.6	2.7	87	81	00	NE 2	E 3	SW 2	2	10	10	1.0	
16	61.2	60.8	57.2	1.0	1.0	- 0.6	4.7	4.7	4.2	96	96	96	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	0.2	✳ n-◍
17	55.7	56.1	54.2	- 0.8	- 0.2	0.2	4.2	4.2	4.5	96	92	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	
18	51.7	47.2	48.6	0.8	0.6	- 6.2	4.7	4.8	2.1	96	00	74	SE 3	SE 2	NW 2	10	10	10	5.0	✳ a p
19	48.8	52.2	54.2	- 3.2	- 1.0	- 3.4	—	(4.1)	(3.2)	–	(96)	(91)	NW 2	NW 2	W 2	9	9	10	—	
20	54.8	51.6	44.3	- 3.6	- 2.2	- 0.6	3.5	3.9	4.2	00	00	96	S 2	S 6	SE 10	10	10	10	—	
21	38.7	33.8	31.8	- 1.6	0.2	- 1.8	3.9	3.5	3.8	96	74	96	SE 4	SE 8	E 2	10	10	10	6.5	✳ a p
22	29.0	30.8	28.7	0.4	0.6	0.0	4.6	4.6	4.4	96	96	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	5.0	✳ 4 p-n
23	28.0	31.3	34.0	0.2	- 0.2	- 1.6	4.5	4.4	2.9	96	96	72	NW 4	SW 1	SW 2	10	10	10	3.6	✳ a
24	38.4	38.8	28.8	- 3.0	- 3.4	- 0.8	3.5	3.4	4.0	96	95	92	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	10	12.0	✳ 5 p-n
25	**20.2**	24.4	28.6	- 0.2	- 3.6	- 7.2	4.5	3.5	2.5	00	00	95	SW **20**	SW 3	SW 2	0	10	0	2.4	✳ a p
26	45.0	45.4	42.3	**-10.2**	- 3.6	- 1.2	2.0	3.5	3.9	00	00	92	SW 2	SSE 2	E 3	10	10	10	6.5	✳ a p
27	38.2	41.4	38.6	- 1.2	- 1.4	- 3.2	4.0	3.6	3.3	96	88	91	E 2	SSE 4	S 1	7	7	8	4.0	✳ n a
28	37.1	41.0	41.4	- 5.0	- 7.2	- 7.0	3.0	2.3	**1.9**	95	90	73	S 2	SW 2	SW 2	10	8	0	—	✳ n
29	48.8	44.7	38.0	- 6.4	- 5.6	- 6.6	2.6	2.7	2.5	95	90	89	S 2	SE 4	SE 8	1	10	10	8.2	✳ 11 a n
30	38.9	38.9	47.4	- 4.2	0.2	- 4.8	3.3	4.3	2.7	00	92	86	ESE 4	SW 4	W 1	10	10	4	2.0	✳ a
Mtl.	47.4	47.7	47.4	- 1.1	- 0.3	- 1.7	4.0	4.2	3.7	96	93	91	3.3	3.1	2.6	7.8	9.4	7.5	66.9	

Dezember 1903

1	48.8	50.7	47.9	- 8.2	- 6.4	- 5.6	2.1	2.2	2.7	88	79	90	SW 1	NE 1	NE **20**	10	8	10	5.0	
2	**38.6**	43.6	46.6	0.4	1.0	1.0	4.4	4.6	4.4	92	92	89	SE 4	SW 6	SW 3	0	10	10	3.0	✳ n, ◍
3	46.0	49.0	53.7	- 2.0	**4.2**	-10.2	3.8	**6.0**	2.0	96	97	00	SW 2	W 2	W 4	10	10	0	—	
4	58.8	59.9	61.8	- 8.2	- 2.2	- 0.4	2.1	3.6	4.3	88	92	96	S 2	ESE 2	SE 2	0	0	10	—	
5	63.7	61.8	58.5	- 3.8	- 2.6	- 0.2	3.1	3.3	2.8	91	87	**63**	SE 2	ESE 4	ESE 4	0	9	0	—	
6	53.7	52.6	51.4	0.0	0.4	0.8	4.6	4.6	4.0	00	96	82	SE 6	S 4	S 1	0	10	0	1.2	◍ a, ✳ a p
7	53.5	54.1	53.6	2.4	1.8	1.2	4.7	5.2	5.0	85	00	00	SSE 2	SSE 2	SSE 1	0	10	10	1.0	✳ n
8	58.9	59.7	60.5	0.4	1.0	- 0.2	4.7	4.7	4.5	00	96	00	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	1.0	✳ n
9	58.8	61.7	60.7	1.4	1.2	1.6	4.7	5.0	4.8	93	00	93	SE 2	S 2	SE 2	10	10	10	0.4	✳ n
10	61.5	63.5	64.5	1.2	1.4	0.4	5.0	5.1	4.7	00	00	00	SE 2	ESE 2	— 0	10	10	10	—	✳ n
11	68.8	69.8	68.7	- 1.6	- 4.4	- 7.0	3.6	3.3	2.7	88	00	00	SSE 4	SE 4	S 5	0	0	0	—	
12	71.0	**72.0**	68.7	-13.2	- 5.2	- 3.0	—	—	—	—			ESE 5	SE 4	SE 2	0	9	0	—	
13	69.8	68.7	69.0	- 3.8	- 4.0	- 6.0	3.1	2.9	2.7	91	87	95	E 4	E 2	SE 4	0	8	0	—	
14	68.0	65.2	64.8	- 7.4	- 5.2	- 6.4	2.4	3.1	2.8	95	00	00	E 2	S 2	S 2	10	10	10	—	
15	66.8	64.1	63.8	- 9.0	- 8.4	- 8.4	2.3	2.2	2.4	00	94	00	S 2	S 4	S 8	10	0	0	—	
16	60.0	59.1	58.3	-10.0	- 6.4	- 7.4	1.9	2.6	2.4	94	95	95	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1.0	✳ 2,30 p-n
17	57.8	57.0	58.4	- 6.8	- 5.0	- 3.6	2.6	3.0	3.5	94	95	00	S 2	S 2	W 2	10	10	10	2.0	✳ a
18	58.9	60.7	58.8	- 2.4	- 5.6	- 3.4	3.7	2.5	2.4	96	85	70	NW 4	S 2	SSW 4	10	10	10	—	
19	52.8	52.8	52.8	- 1.8	- 2.2	- 8.4	3.4	3.4	1.5	84	87	64	SSW 2	SSW 2	SSW 2	9	10	0	–	
20	60.9	64.0	64.8	-20.2	-20.6	**-23.2**	0.9	**0.6**	0.7	00	73	00	N 2	N 2	N 1	10	10	10	2.0	✳ a p-n
21	63.8	62.9	61.8	-15.2	- 7.2	- 2.6	0.9	2.0	3.1	64	78	83	N 1	N 1	N 2	10	10	10	—	
22	60.9	60.8	59.5	- 0.6	- 0.6	0.0	4.4	4.4	4.4	00	00	96	N 4	NE 6	SE 4	10	10	10	—	
23	58.8	55.0	53.3	- 0.6	2.6	2.2	4.4	5.1	4.2	00	93	79	SE 2	SE 2	SW 2	10	10	10	—	
24	53.6	54.2	59.5	1.2	0.8	2.0	4.6	4.3	5.3	92	89	00	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
25	59.4	58.2	56.7	- 2.2	- 2.6	- 1.0	3.6	3.4	4.1	92	92	96	W 2	W 2	N 2	10	8	10	2.0	✳ 9,30 a-n
26	57.5	58.0	56.3	- 2.4	-10.2	-12.2	3.3	2.0	1.7	87	00	00	N 2	N 2	N 2	1	0	0	—	
27	60.8	61.8	61.2	-12.6	-12.8	-16.2	1.4	1.5	1.2	84	92	00	N 2	N 2	N 2	1	2	8	—	
28	62.0	61.7	57.0	-21.0	-14.2	- 8.8	—	(1.5)	(2.3)	—	(00)	(00)	SW 2	N 1	N 1	10	10	10	—	
29	51.6	49.8	51.6	- 3.2	- 0.2	- 6.4	3.6	4.4	2.8	00	96	00	N 1	NW 2	N 2	10	10	10	1.0	✳ n-1 p
30	54.7	55.8	54.5	-11.2	-10.4	- 7.0	1.9	2.0	2.4	00	00	89	NW 2	NW 2	NW 2	0	3	10	—	
31	53.7	53.9	51.8	- 3.4	- 4.2	- 4.8	3.2	3.3	2.9	91	00	90	NW 2	NW 2	NW 2	2	0	0	—	
Mtl.	58.5	58.8	58.4	- 5.3	- 4.1	- 4.6	3.3	3.5	3.2	93	93	92	2.5	2.5	3.0	6.2	7.6	6.7	19.6	

Januar 1903 — Jyväskylä

	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0—12			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	46.7	41.9	38.5	-16.7	-15.5	-10.7	-11.2	-23.1	0.9	1.0	1.7	75	76	86	NNE 1	N 1	NNE 1	5	10⚹	10⚹	5 9	⚹ 1,15 a-, p
2	37.9	42.3	46.1	-10.4	-12.1	-11.8	- 9.8	-13.6	1.7	1.5	1.5	86	85	82	N 2	N 1	N 2	10⚹	10⚹	10⚹	1.2	⚹ a-n
3	49.1	50.7	52 1	-22.4	-10.1	-12.3	—	-22.5	**0.5**	1.8	1.4	**69**	87	81	— 0	WSW 1	WSW 1	0	10⚹	10	0.0	⚹ 1,15 a-3 p, ⋁
4	49.4	45.9	39.6	- 7.8	-10.6	- 8 3	—	-12.5	2.1	1.7	2.0	86	86	82	SSE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	2 2	⚹ p-n
5	36.4	38.1	39.6	- 3.4	- 3.5	- 4.6	- 3.6	- 8 6	3.3	3.2	2.9	93	91	90	SE 1	SSW 1	— 0	10⚹	10	10	1.2	⚹ a 1 p
6	41.8	42.1	41.0	- 5.9	- 4 9	- 3.4	- 1.3	- 6.9	2.5	2.9	3.3	87	93	93	— 0	— 0	— 0	10	10⚹	10⚹	1 6	⚹ Mt-n
7	39.4	37.7	34.4	- 3.2	- 1.1	1.2	- 1.0	- 3.6	3.3	4.0	4.0	91	94	94	— 0	SE 1	SE 1	10	10⚹	10⚹	5.7	⚹ 11 a-n
8	29.7	29.0	28.4	0 1	0.8	0 3	0.7	- 1.2	4.3	4.6	4.4	92	94	94	— 0	SSW 1	— 0	10⚹	10◍	10≡	4.1	⚹ a, ◍ a-p, ≡ p-n
9	30.7	34.7	38.5	- 4.2	- 8.1	- 9.8	0.2	-10.3	3.0	2.0	1.9	91	82	91	SSW 1	SW 2	SSW 2	10⚹	10⚹	10⚹	1 6	⚹ a p
0	41.6	39.6	35.0	- 9.2	- 7.6	- 8.7	- 7.4	- 9.8	2.0	2.2	2.0	91	86	88	— 0	— 0	SSW 1	10⚹	10	10⚹	3.8	⚹ a p
1	33.3	35.5	39.4	-10 6	-11 8	-15 2	- 8.8	-15.2	1.7	1.5	1.0	86	85	77	SSW 2	NNE 2	NNE 1	10	10	0	—	
2	47.0	*52.4*	55.3	-18.5	*-18.0*	**-25.5**	-15.4	-25.5	(0.8)	·	—	(78)	—	—	NNW(2)	—	—	— (0)	0	0	0	—	
3	52.0	50.6	50.5	-10.4	- 3.4	0.6	0.2	**-26.5**	1.7	3.1	4.0	86	89	83	WSW 1	W 2	— 0	10	10	10	—	
4	57.9	64.9	68.3	- 3.7	- 7.7	-15.1	0.2	-15.5	3.1	2.2	1 1	91	89	77	NNW 1	NNE 1	— 0	0	5	8	—	
5	66 8	66.3	67.3	- 5.9	- 2.9	- 5.3	2.3	-15.5	2.6	3.4	2.8	90	94	93	— 0	NNW 1	— 0	10	10	1	—	
6	70.4	71.9	71 7	-13.8	-14.8	-18.7	—	-18.8	1.3	1.2	0.8	87	82	77	— 0	— 0	— 0	5	0	0	—	
7	**72.4**	72 2	71.6	-16.4	- 6.8	- 4.2	- 4.4	-19.2	1.0	2.4	3.0	80	89	91	— 0	W 1	— 0	5	10	10	—	⋁
8	69 3	68.5	67.4	- 4 5	- 3.5	4.7	- 3.4	- 5.8	2.9	3 1	2.7	90	89	86	WSW 1	WNW 1	— 0	10	10	10	—	
9	65 2	62.7	59.5	- 6.8	- 8.2	-11.8	- 4.8	-14.3	2.3	2.1	1.5	84	88	82	— 0	— 0	— 0	10	5	0	—	⋁
0	56.3	57 5	60.6	- 6.0	- 5.3	- 4.7	- 5.0	-11 9	2.5	2.7	2.5	87	88	79	— 0	NNW 1	NNW 2	0	0	0	—	
1	60 5	60.2	61.0	- 9.7	- 7.1	- 9.2	- 4.0	-11.5	1.9	2.3	2.0	87	87	88	NE 1	NNW 1	NW 1	0	10	0	—	
2	60.7	60.8	60.1	-13.3	-10.2	- 6.9	- 7.3	-15.0	1.3	1.7	2 4	84	83	89	— 0	NNW 1	— 0	10≡	5	5	—	≡ n a
3	59.0	58.5	57.7	-10.6	-13.8	-15.0	- 6.8	-15 0	1.7	1.3	1.1	86	87	77	SSE 1	ESE 2	SSE 1	10	10⚹	10	0 6	⚹ 8 a 4 p, ┼
4	57.6	58.4	59.2	-13.8	-14.5	-15.1	-11 9	-15.9	1.3	1.1	1.0	83	74	73	SE 2	SSE 2	SSE 2	10⚹	10	10⚹	0 1	⚹ a p, ┼
5	57.8	57.0	56.0	-15.0	-15 0	-14.8	-14 3	-15.1	1.1	1.0	1.2	77	73	82	S 3	SSE 2	SSE 2	10⚹	10⚹	10⚹	1.6	⚹ a p, ┼
6	52.3	49.8	49.3	-13.8	-12.1	- 9.8	- 9.8	-14 6	1 3	1.5	1.9	87	85	91	SSE 4	SSE 3	SSE 2	10⚹	10⚹	10⚹	5.9	⚹ a p, ┼
7	44.1	37.0	31.6	- 6.9	- 0.2	**1.4**	**1.2**	- 9.9	2.4	4.3	**4.7**	89	94	93	SSE **5**	S 1	SSW 1	10	10◍	10◍	3 1	⚹ 9 a-p, Sprüh-◍° p-n
8	30.8	30.7	30.4	1.1	0.1	- 1.9	—	- 2.5	4 4	4.0	3.6	89	87	90	W 1	SW 1	WSW 1	10	7	0	—	
9	27.5	27.4	29.0	- 0.5	- 0.7	- 2.5	0.0	- 2.9	3.9	4 0	3.4	88	92	89	· 0	WSW 1	WNW 2	10	10	10	0.5	⚹ 4-8 p
0	27.9	21.7	**21.0**	- 7.2	- 1.0	- 2.7	- 0 8	- 9.3	2.2	3.8	3.4	87	88	92	SSW 1	SSW 1	WSW 2	10	10	0	4.2	⚹ 9,30 a p, -n
1	30.2	38.4	39.7	- 5.9	- 5.2	-10.3	- 1 3	-11.6	2.7	2.8	1.6	93	90	80	NNW 1	WNW 1	— 0	10	10	0	1.6	⋁ p
Mit.	48.4	48.5	48.4	- 8.9	- 7.6	- 8 4	- 4.9	-13.0	2.2	2.5	2.4	86	87	86	1.0	1.1	0.9	7.9	8.5	6.6	44.9	

Februar 1903

1	35.9	35.0	34.8	- 1.5	1.5	1.6	1.5	-10.0	3.8	4.7	4.8	92	93	93	S 1	SSW 1	SW 1	10	10◍	10	0.1	⚹ n, Sprüh-◍° a-p
2	36.0	36.3	35.6	0.6	2.0	0 6	1.8	0.1	4.2	4.7	4.2	89	89	87	SSW 1	SW 1	S 2	10	10	0	0 4	⚹
3	34.0	39.1	43.1	0.3	- 2.4	- 7.1	0.4	- 7.5	4.2	3.0	2.3	90	79	87	W 2	WNW 1	NW 1	10	2	0	—	
4	46.1	46.4	44.9	-14.8	- 9.8	- 6 3	- 6.1	-14.5	1.1	1.9	2.5	78	91	90	— 0	— 0	— 0	0	10	10	0.1	⚹, ⋁ 9 p
5	44.1	44.5	40.5	- 1.8	- 0.7	- 0.6	- 0.1	- 6.5	3.8	4.0	4.1	94	92	92	SW 1	SW 1	WSW 1	10	10	10⚹	0.2	⚹ p
6	42.5	45.9	44.9	0 6	2.1	- 0.8	1.9	- 2.1	4.3	4 8	4.1	90	89	94	W 3	W 1	WSW 1	10	5	5	—	
7	40.0	36.5	35.2	1.5	1.4	0.8	2.0	- 1.6	4.6	4.7	4.3	91	93	89	SSW 2	SSW 1	WSW 2	10	10◍	0	0.3	◍ 1 p-
8	22.8	**12.5**	17.4	0.5	0.6	- 0.5	0.4	- 1.5	4.2	4.4	4.1	89	92	92	S 2	WNW 1	NW 3	10⚹	10⚹	10⚹	5.9	⚹ n, a p
9	20.0	28.7	39.7	- 0.2	0.9	- 0.2	1.3	- 1.0	4.2	4.5	4.1	92	92	90	WSW 2	NNW 3	N **4**	10	10	3	—	
10	51.4	51.4	40 4	- 5.9	- 2.2	- 2.9	0.2	- 6.5	2.7	3.6	3.4	93	92	91	NNE 1	W 1	SSE 3	0	5	10	5.3	
11	20.7	17.3	16.4	1.1	2.0	0 1	3.7	- 3 5	4.6	4.7	4.2	92	89	90	SW 1	W 1	W 2	10	10⚹	7	0.1	⚹ n p
12	17.8	21.8	29.3	- 1.0	- 1.8	- 9.9	0.2	- 9.8	3.9	3.7	1.8	90	92	87	NW 3	N 2	N 4	10⚹	10⚹	5	1.2	⚹ a, ▽ 9 p
13	35.5	37.2	38.4	-16.2	- 9.9	-13.8	-10.4	-18.5	1.0	1.8	1.3	81	87	87	— 0	— 0	— 0	0	0	10	—	
14	36.4	35.5	34.7	-15.8	- 8.9	-21.0	- 9.3	—	1.0	2.0	**0.6**	81	88	**72**	W 1	NW 1	— 0	10	10	0	—	
15	34.4	36.1	39.8	**-25.3**	-16.3	-19 2	-14.2	**-25.1**	-	(0 9)	(0.7)	—	(75)	(76)	— 0	— 0	— 0	0	0	1	0.1	
16	42.3	47.1	48.8	-13.3	- 7.8	-10.8	- 7.4	-19.9	1.3	2.2	1.7	84	89	86	NNW 1	N 2	NNW 1	10⚹	10⚹	10	1.7	⚹ n a, a
17	37.3	43.2	52 9	- 4.1	- 6.6	-14.6	- 3.8	-14.6	3.0	2.5	1.2	91	89	82	N 1	N 2	NNW 1	10	10	0	—	⚹ n
18	60.5	**62.5**	57.7	-20.7	-13.4	-12.1	-12 1	—	**3.6**	1.4	1.5	**72**	88	85	— 0	— 0	S 3	0	0	10	3.9	⚹
19	45.8	41.8	39.1	- 3.3	0.6	1.1	1.0	-12.1	3.3	4.5	4.6	91	94	92	SSW 1	SSW 1	— 0	10◍	10	10	—	◍ a
20	31.6	29.8	30.6	2.0	**4.1**	2.1	**4.3**	0.0	4.9	**5.7**	5.0	93	93	93	— 0	WSW 1	WSW 1	10	10	0	—	
21	35.2	28.2	26.4	- 1.6	1.0	0.8	1.7	- 1.9	3.8	4 7	4.6	94	94	94	SW 1	S 1	W 2	10⚹	10⚹	0	1.5	⚹ a, 0,40-5,30 p, ◍
22	22.2	22.6	22.7	0.1	2.6	- 0.5	2.5	- 1.0	4.3	5.2	4.1	92	94	92	SW 1	WSW 1	SSW 2	10	4	0	—	
23	26.6	24.5	20.5	- 1.1	0 2	- 2.7	2 2	- 2.9	4.0	4.4	3.5	94	94	94	W 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	
24	24.9	29.7	37.9	- 7.0	- 1.3	- 5.2	- 0 7	- 8.6	2.4	3.5	2.8	89	84	90	WNW 1	W 1	NNW 1	10	10	10	—	
25	47.1	50.2	45.6	- 6.1	- 3.1	- 4.0	- 1.8	- 6 8	2.6	3.6	3.2	90	00	93	NW 1	NW 1	SSE 3	10	8	10⚹	1.9	┼ 9 p
26	43.6	48 0	48 3	2 0	3.8	1.8	4.0	- 4.0	5.0	**5.7**	4.9	94	95	93	WSW 1	SW 1	S 1	10	3	10	1.5	⚹ n
27	41.2	39.2	39.0	1.0	1.5	1.5	1 9	0.6	4.7	4.8	4.8	94	94	94	SSE 3	S 1	SW 3	10◍	10◍	10	1.0	◍ n a, ⚹
28	33.8	31.5	30.2	0.6	2.4	1 8	2.7	0.1	4.5	5.1	4.9	94	93	93	SSE 2	SSW 1	SSW 1	10⚹	10	10	0.6	⚹ a, ◍
Mit.	36.1	36.5	37.0	- 4.6	- 2.1	- 4.3	- 1.2	- 6 8	3.4	3.9	3.4	89	91	90	1 2	1.0	1.6	8.2	7.8	6.1	25.8	

März 1903 — Jyväskylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	30.2	34.1	39.5	1.0	2.2	- 0.8	3.0	- 0.8	4.7	5.1	4.1	94	94	94	S 1	W 1	NW 1	10⚹	10	10	0.6	⚹-9 a
2	44.4	46.0	46.6	- 5.8	3.0	- 2.9	3.7	- 5.6	2.7	5.2	3.4	93	91	91	— 0	— 0	— 0	0	2	0	0.1	
3	47.5	48.6	49.3	- 1.2	- 1.2	- 2.7	0.0	- 3.7	3.9	3.9	3.5	92	92	94	S 1	SSE 2	SSE 3	10	10	10	—	⚹ n
4	49.1	50.0	49.5	- 0.6	0.8	0.5	0.9	- 2.7	4.1	4.5	4.5	94	92	94	SSE 3	SSE 2	SSE 3	10	10	10⚹	2.0	⚹ 6 p-n
5	44.5	42.7	43.6	1.0	1.5	1.6	2.4	0.2	4.6	4.9	4.9	92	96	94	SSE 2	S 2	S 2	10	10◍	10	3.4	◍ 8 a-p
6	41.9	41.8	44.5	0.5	2.1	0.4	3.7	- 0.1	4.6	5.1	4.2	96	94	89	SSE 1	S 1	— 0	10⚹	9	0	0.5	⚹ n a
7	46.3	47.7	49.8	- 0.5	1.6	- 0.2	2.8	- 2.2	4.2	4.8	4.3	94	93	92	S 1	SSW 1	— 0	10	10	4	—	
8	53.3	57.1	60.0	- 1.9	4.2	- 1.4	4.6	- 3.5	3.7	5.7	3.7	92	92	90	— 0	— 0	— 0	10	2	0	—	
9	62.9	63.5	63.5	- 0.9	2.2	- 0.7	3.3	- 4.4	4.0	5.1	4.4	94	94	00	SSW 1	SSW 1	— 0	10	10	0	—	
10	63.6	63.5	61.7	- 4.2	4.0	- 1.4	4.4	4.4	3.0	5.5	3.6	91	90	88	SSW 1	SSW 1	S 1	0	0	0	—	
11	60.4	59.7	59.3	- 1.7	0.2	- 2.0	0.6	- 2.7	3.6	4.2	3.6	88	92	92	S 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	
12	58.8	59.6	60.1	1.7	- 0.5	- 1.2	0.2	- 2.5	3.6	4.2	3.9	90	94	92	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		
13	59.8	61.4	62.3	- 0.9	1.0	- 0.2	1.7	- 2.2	4.0	3.7	3.8	92	73	83	S 1	WSW 2	SSW 1	10	10	10	—	
14	62.9	62.6	62.2	0.6	2.5	- 2.8	4.3	- 6.7	2.5	4.7	3.0	89	85	81	— 0	— 0	S 1	0	0	3	—	
15	63.3	64.4	64.8	- 3.2	1.1	0.6	2.2	- 3.6	3.2	3.0	4.1	89	60	94	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10⚹	0.0	⚹ 5 p-
16	66.5	**67.3**	67.2	- 1.2	4.1	- 3.5	5.2	- 3.3	3.9	5.5	3.1	92	90	89	— 0	— 0	— 0	10	5	0	—	
17	**67.3**	67.0	66.3	- 7.2	- 4.4	- 9.6	0.0	- 9.1	2.2	2.7	1.9	84	84	91	— 0	SE 1	— 0	10	10	0	—	
18	65.3	64.0	62.6	**-13.8**	- 2.9	- 7.6	0.2	**-14.1**	**1.3**	3.1	2.2	87	85	89	— 0	SE 1	SE 2	0	3	0		
19	59.4	57.1	54.4	-11.0	- 3.8	- 4.0	- 0.7	-11.7	1.7	3.2	3.2	89	93	93	ESE 1	SE **3**	SE 2	3	10	10⚹	1.5	⚹ ↑ 2,20 p-
20	50.8	47.3	41.8	- 1.4	1.6	1.0	1.7	- 4.0	3.4	4.5	4.5	82	87	90	SE 2	S 1	S 2	10⚹	10	10⚹	6.4	⚹ - a-1 p, 3 p-◍
21	42.6	45.5	47.7	2.0	6.0	- 0.4	8.7	- 1.0	4.8	6.3	4.1	91	90	92	WSW 1	W 1	— 0	10	0	0	—	
22	44.7	39.2	35.8	- 0.4	2.6	4.1	4.0	- 2.6	4.1	5.1	5.5	92	93	90	— 0	S 1	W 2	10⚹	10◍	10	2.1	⚹ 7,15 a, ◍ a-p
23	34.0	33.5	36.1	3.6	6.0	3.1	8.1	0.0	5.3	5.8	5.3	90	84	93	WSW 1	WSW 1	— 0	10	8	0	2.1	◍ a
24	27.8	27.0	**25.2**	4.6	7.4	3.3	7.8	1.4	5.6	**6.9**	5.2	89	90	90	SSW 1	SW 2	WSW 2	10	3	0	0.4	
25	35.6	46.3	52.5	- 3.3	- 2.4	- 6.3	2.8	- 6.2	3.0	2.8	2.2	85	73	79	NNE 2	N 2	N 1	10⚹	2	0	—	⚹ n-8,60 a
26	56.2	53.7	47.9	- 9.0	0.9	0.7	0.2	- 9.9	1.9	3.9	4.3	85	90	89	- 0	SSE 2	S 2	0	10	0	2.1	⚹ - 2,15-7 p
27	42.8	43.0	44.4	5.1	**9.1**	2.3		0.1	5.8	5.7	4.6	89	66	84	SW 2	SSW 1	SSW 1	4	2	0	—	
28	41.4	38.0	38.0	2.6	3.9	3.5	6.2	1.4	5.1	5.4	4.1	93	88	70	— 0	— 0	WSW 2	10=	10	0	0.1	= n-a, Sprüh ; °a Mt
29	37.4	34.1	33.2	2.2	6.1	4.6	8.8	0.2	4.6	6.3	5.6	85	90	89	- 0	SSW 1	SSW **3**	10	10	0	0.3	◍ 4,55-5,30 p, ◍ 5,5-5,30 p
30	32.9	36.9	39.9	2.9	7.0	5.0	**9.4**	2.2	4.4	4.0	5.2	78	**53**	80	— 0	W 1	— 0	2	5	2	-	
31	46.1	48.7	51.9	0.8	2.2	- 1.4	-	- 1.5	4.2	4.1	3.6	87	77	88	— 0	ENE 1	NNE 2	10	10⚹	2	0.4	⚹ 8 a-3 p
Mtl.	49.7	50.0	50.4	- 1.6	2.1	- 0.6	3.5	- 3.3	3.8	4.7	4.0	90	86	89	0.8		1.1	1.2	7.7	7.1	3.9	22.0	

April 1903

1	53.0	52.4	51.8	- 4.2	- 0.2	- 3.7	—	- 4.5	(2.5	—	-	(75)		—	NE (2)	—	—	—	(10)	—	—	—	
2	50.1	49.1	49.5	- 7.4	0.0	- 4.2	—	- 9.0	**1.9**	3.9	2.3	75	85	70	- 0	NNE 1	ENE 1	3	7	0	-	
3	49.9	48.7	47.7	- 5.6	- 1.1	- 4.0	—	- 6.8	2.5	3.6	2.9	82	84	84	NNE 2	N 2	NE **4**	2	5	9	2.1	⚹
4	41.4	39.7	39.8	- 7.1	- 3.9	- 7.3	—	- 8.0	2.3	3.1	2.2	87	91	84	N 2	N 2	N 1	10⚹	10⚹	7	0.6	⚹ a 4 p
5	40.5	42.2	44.1	- **8.8**	- 0.7	- 3.9	—	**-13.9**	**1.9**	3.2	2.5	85	73	73	— 0	— 0	E 1	10	0	10	0.4	⋁ a
6	45.5	46.2	45.1	- 4.5	2.6	1.0		- 4.1	2.8	4.6	4.3	88	82	87	E 1	ESE 1	— 0	10⚹	10	10	1.8	⚹ n-8,20 a
7	40.2	38.4	37.8	0.8	4.3	0.4	—	- 0.6	4.1	4.0	4.3	85	65	90	— 0	SSE 1	SE 1	10	8	10⚹	2.6	⚹ n, 11-12 a, 5 p-n
8	38.4	42.4	46.2	1.4	5.0	1.3	—	0.2	4.7	5.4	4.7	93	83	92	SE 1	SSE 1	— 0	10⚹	10	10	0.3	⚹ -9 a, ◍ -1,30 p
9	49.4	51.0	52.0	1.8	6.0	3.2		0.5	4.4	5.9	4.6	84	85	80	W 1	N 1	NNW 1	10	5	10	—	
10	55.6	56.9	**58.0**	1.6	8.7	1.0		0.7	4.1	7.1	4.1	80	86	80	W 1	SSW 1	0	10	3	0	—	
11	56.6	53.7	50.2	0.2	3.1	0.3	—	- 2.8	3.8	4.5	4.2	81	79	89	— 0	S 1	S 1	9	9	9	—	⚹ 9,45-10,30 a
12	44.8	43.1	42.2	1.6	8.0	4.8		- 0.8	4.9	6.0	5.6	94	75	87	- 0	SSE 1	— 0	10=	7	10	—	= n a
13	39.5	37.8	35.1	4.8	10.8	7.1	—	1.0	6.0	7.7	6.6	94	81	87	SSE 1	SE 1	- 0	10	10	7	0.3	◍ n a p
14	**30.2**	35.3	40.0	6.3	4.1	0.8	—	0.1	5.7	5.3	4.1	79	87	85	SSE 1	SW 2	S 2	10	10	6	1.9	◍ a, p
15	42.6	42.1	41.1	1.0	5.6	1.1		1.1	4.0	5.9	4.5	81	86	90	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	7	10⚹	3.6	⚹ 1-3 p, -n
16	42.6	43.5	44.5	1.5	2.8	0.0	-	2.4	4.2	5.0	4.2	82	89	90	— 0	SSE 1	SSW 1	10⚹	10⚹	10	3.7	⚹ a p
17	43.5	44.7	47.9	1.4	4.3	0.5	—	- 1.4	3.7	5.2	4.3	72	84	90	— 0	ENE 1	— 0	7	10◍	10⚹	4.5	◍ a-p, ⚹ p
18	52.3	54.9	55.4	0.9	2.5	2.0	—	- 1.0	4.5	4.1	4.3	90	74	80	— 0	SSE 1	— 0	10	10	0	0.0	⚹ a
19	52.3	48.9	42.1	0.0	3.8	3.1	—	- 2.5	3.7	4.2	5.1	79	70	90	— 0	N 1	N 2	5	10◍	10	14.2	◍ 0,30-7,40 p
20	36.9	40.2	42.9	4.9	7.7	0.8	—	0.6	5.7	4.5	4.0	89	58	82	E 2	SSE 2	E 1	10◍	7	1	0.3	◍ n-8,45 a, 4-4,30 p
21	39.8	37.0	37.1	2.9	5.8	1.6		- 0.9	4.0	6.1	4.2	71	88	82	SE 1	SE 2	— 0	2	10⚹	10	0.6	- 1,45-1,55 p
22	37.3	39.3	43.1	1.6	2.6	1.1	—	- 0.6	4.5	4.8	4.4	87	87	89	SSE 1	S 1	S 1	10⚹	10⚹	10	3.5	⚹ n, a-p, ◍ a
23	45.5	47.2	50.1	1.3	6.6	0.2		- 1.2	4.5	4.2	3.8	89	58	85	— 0	SSE 1	- 0	8	10	1	—	⚹ n
24	52.6	50.9	50.2	0.9	4.9	3.1	—	- 2.8	3.8	5.0	4.8	77	76	84	- 0	E 2	0	10	10	10	0.0	◍ a
25	50.7	52.2	53.4	4.6	16.8	7.7	-	- 0.2	5.6	5.9	5.9	89	42	75	— 0	S 1	- 0	5	0	7	—	
26	54.3	53.9	53.9	8.2	18.2	7.2	—	4.4	7.1	6.4	6.0	88	**41**	79	— 0	SSE 1	— 0	0	5	1	0.2	
27	53.2	52.3	52.5	6.9	**18.3**	9.0	—	2.9	6.0	8.3	7.1	81	54	83	NE 1	E 1	0	10	5	10	0.0	◍ n
28	53.1	52.9	53.5	9.5	17.6	8.2		4.5	7.1	7.3	7.6	80	49	93	— 0	ESE 1	— 0	10	7	10	0.8	◍ 4,30-6 p
29	54.0	52.9	51.6	5.1	17.8	10.5	—	2.0	5.9	8.5	7.7	90	57	81	— 0	E 1	— 0	0	5	7	—	
30	48.9	47.1	44.9	8.9	16.1	11.1	—	6.2	7.5	**11.7**	8.4	88	86	85	- 0	SSE 1	— 0	10	10	10	0.0	◍ 7,25-7,40 a
Mtl.	46.5	46.6	46.8	1.4	6.6	2.1		1.4	4.5	5.0	4.8	84	74	84	0.6		1.2	0.6	8.0	7.6	7.4	41.4	

Mai 1903 — **Jyväskylä**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	44.1	46.0	48.7	8.4	10.8	6.0	—	—	7.5	8.3	5.7	92	87	82	— 0	NNE 1	NE 2	8	10	10	—	
2	51.8	52.5	52.8	1.9	8.4	5.0	—	0.3	3.7	5.0	4.5	71	61	69	NE **3**	NE 1	— 0	10	3	9	—	
3	52.8	52.1	50.5	5.3	13.0	7.3	—	0.7	5.2	5.5	6.3	78	49	83	— 0	E 1	— 0	0	0	10	—	
4	47.8	46.7	47.0	6.0	7.6	5.3	—	4.5	4.7	6.0	6.1	67	77	92	SSE 2	SSE 1	N 1	10	10	10◍	0.4	Sprüh-◍° a p
5	49.1	48.9	49.2	2.1	6.0	2.4	—	1.5	4.3	4.9	4.9	80	70	89	NNE 2	E 2	ENE 1	10	10◍	10◍	3.2	◍ 1,45 p, ✳ 3,40 4 p
6	47.9	46.3	44.2	1.3	1.6	**0.9**	—	0.4	4.5	4.5	4.5	89	87	90	E 2	E 2	E 2	10◍	10	10◍	13.8	◍ n-8 a, p, ✳ 8 a-0,30 p
7	43.5	46.0	47.9	1.2	4.2	1.7	—	0.1	4.1	5.2	4.2	82	84	82	ENE 1	NNE 1	— 0	10✳	10◍	7	2.7	✳ n a, ◍ 9 a-3 p
8	50.3	51.2	53.2	2.8	9.1	2.9	—	1.6	3.6	4.6	4.8	64	53	85	— 0	NE 1	— 0	3	2	0	—	
9	55.7	55.5	54.6	1.3	8.0	1.8	—	2.0	3.7	5.5	4.1	72	68	78	— 0	— 0	— 0	0	1	0	—	
10	54.9	53.1	51.9	1.8	9.0	2.2	—	2.1	4.0	4.2	3.8	77	49	70	SSE 1	SSE 1	— 0	5	5	0	—	
11	50.8	48.6	47.3	1.9	11.1	4.1	—	**2.6**	**3.2**	3.8	3.8	62	39	61	— 0	S 1	— 0	0	0	0	—	
12	48.1	44.0	43.1	4.1	12.9	4.8	—	1.6	4.0	3.6	4.4	66	**33**	68	— 0	— 0	— 0	0	2	3	—	
13	42.6	42.5	42.9	5.1	12.9	6.5	—	0.0	5.5	5.8	6.6	85	52	91	— 0	SE 1	— 0	7	10	10	0.1	◍ 3-3,30 p
14	43.5	44.3	44.0	7.1	10.1	4.2	—	2.8	6.1	8.4	5.0	81	91	80	S 1	SW 2	— 0	10	10	4	0.0	◍ 2-3 p
15	42.9	45.0	46.4	5.7	8.4	6.7	—	1.2	5.6	5.9	6.4	82	71	87	— 0	SSW 1	W 1	10	10	9	0.0	◍ a-1,30 p
16	46.6	44.0	43.2	6.5	10.2	5.5	—	1.9	6.1	7.6	5.4	84	82	80	— 0	S 1	W 1	10	10	0	0.8	◍ 9 a, 3-5 p
17	42.5	41.7	42.2	7.4	11.4	5.9	—	1.7	5.1	4.3	4.2	66	42	60	S 1	W 1	— 0	0	8	0	0.1	◍ 1-1,15 p, 4,30-4,40 p
18	43.7	44.1	44.5	7.7	12.2	5.3	—	0.1	4.5	6.3	6.1	58	60	92	S 1	S 2	0	0	9	10	1.9	◍ 4,15-6 p
19	42.9	41.9	**40.3**	7.1	7.3	7.5	—	4.6	5.7	6.8	7.3	76	89	94	NNE 1	NNE **3**	E 1	10	10◍	10	5.9	◍ 10 a-7 p
20	45.5	47.0	48.9	7.8	13.7	8.2	—	5.9	5.5	5.1	5.6	69	43	69	SSE **3**	SSE 2	— 0	10	5	10	—	
21	51.3	51.9	53.5	6.7	12.1	9.8	—	3.2	5.2	5.3	6.5	71	51	71	N 1	N 1	N 1	10	10	9	0.0	◍ 2,25-6 p
22	56.4	57.7	59.3	9.4	17.3	12.5	—	8.1	6.0	5.5	5.9	69	38	54	N 2	N 2	NNW 2	10	0	9	—	
23	61.4	60.3	59.3	11.5	21.0	14.8	—	6.2	6.0	8.6	9.7	59	47	77	NNW 1	— 0	— 0	0	0	0	—	
24	59.7	59.6	*61.1*	15.2	24.9	*15.2*	—	8.0	(9.0)	(8.7)	—	(70)	(37)	—	— (0)	— (0)	— —	(0)	(5)	—	—	
25	*62.3*	61.7	61.1	*13.4*	19.9	15.9	—	—	—	(8.3)	(8.8)	—	(48)	(64)	— —	NE (2)	NNE(1)	—	(7)	(8)	—	
26	59.7	59.1	60.8	16.6	15.3	13.3	—	11.2	10.3	**12.1**	8.1	73	93	72	— 0	ESE 1	N 1	8	10◍	8	9.7	◍ 1-3,30 p, ◸ 1-2,30 p
27	63.3	**63.6**	63.5	13.2	20.1	12.5	—	7.4	7.1	7.9	7.6	63	45	71	N 2	ENE 2	— 0	0	0	7	—	
28	*63.5*	62.1	60.2	13.9	23.6	14.6	—	6.4	8.8	7.3	9.3	75	**33**	75	E 1	SW 1	SSW 1	3	0	0	—	
29	59.0	56.9	55.5	15.6	**25.1**	16.8	—	8.8	9.7	8.0	8.8	74	34	63	— 0	SSW 2	WSW 1	0	2	0	—	
30	54.7	52.8	52.6	16.1	23.8	16.9	—	10.4	10.2	**12.1**	10.7	75	56	75	— 0	ENE 1	— 0	0	7	9	0.0	◍ 8,30 p
31	52.4	50.8	50.2	17.9	**25.1**	16.9	—	11.3	11.2	9.6	10.4	74	41	73	— 0	SSW 2	W 2	5	5	7	3.7	◍
Mitt.	51.3	50.9	51.0	7.8	13.4	8.2	—	3.3	5.9	6.5	6.2	74	59	77	0.9	1.3	0.6	5.5	5.8	5.9	42.3	

Juni 1903

1	48.7	47.2	46.5	14.8	20.6	14.3	—	12.2	12.0	12.2	11.4	96	68	95	— 0	SSE 2	— 0	10◍	10	5	20.9	◍ n-8 a, 3 p, ◍² 4 p, ◸, ▲ [3,30-3,48 p
2	46.7	46.5	45.2	17.0	24.6	17.9	—	11.0	11.3	11.3	11.7	79	49	76	— 0	S 2	— 0	0	1	0	—	
3	45.7	47.1	47.7	17.1	16.4	13.1	—	13.5	9.9	9.8	7.4	68	70	66	SW 1	N 2	N 2	5	10	10	1.2	◍ 10,15-11 a, 3,45-5 p
4	48.7	50.6	50.7	10.2	17.2	12.2	—	8.8	6.8	6.0	6.1	73	41	57	N 3	NNE 3	N 3	10	10	5	—	
5	49.3	46.6	43.6	11.5	15.8	13.3	—	7.0	6.3	5.4	**4.6**	62	41	40	NNE 4	NE **5**	NNE 3	5	7	9	—	
6	42.4	44.7	50.1	10.8	15.1	9.7	—	7.9	6.4	4.9	5.3	67	39	59	N **5**	N 3	N 2	10	7	10	0.0	◍ 6 6,15 p
7	56.7	58.3	60.0	10.6	18.1	12.6	—	5.9	6.5	6.4	5.6	68	41	51	N 1	NNW 1	W 1	0	5	5	—	
8	62.4	62.8	63.2	11.7	22.8	16.5	—	7.0	7.1	7.0	7.7	69	34	56	— 0	NW 1	— 0	0	0	0		
9	**64.3**	62.2	60.2	13.8	**26.5**	19.8	—	7.6	7.1	8.3	10.3	60	33	60	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	
10	57.5	52.8	49.3	17.1	24.4	20.2	—	12.8	8.4	9.4	11.0	58	42	62	SSE 1	S 3	— 0	0	0	1	9.8	
11	45.2	45.0	49.0	17.4	12.3	8.7	—	9.0	12.8	8.5	6.8	87	80	81	— 0	NNW 1	N 2	10	10◍	10	13.0	◍ ◸ n, ◍ 10 a-3 p
12	48.6	50.1	51.4	5.6	6.4	**5.2**	—	5.5	6.3	6.2	5.7	93	87	86	N 3	NNE 1	NNE 1	10◍	10	10	0.4	◍ n-9 a
13	51.8	53.1	54.0	6.2	7.7	7.8	—	5.0	6.1	6.3	6.4	87	80	81	NE 2	NE 2	NNE 1	10	10	10	—	
14	55.4	55.6	*55.3*	8.4	15.9	7.6	—	6.9	5.9	7.3	7.1	71	55	91	NNE 3	NNE 2	— 0	4	2	0	—	
15	54.4	52.2	50.7	10.8	17.8	12.9	—	**4.4**	7.6	8.1	9.3	79	54	85	— 0	SE 1	— 0	1	7	7		
16	50.8	51.0	51.0	12.9	20.8	13.3	—	7.9	8.5	7.6	7.9	77	42	70	— 0	NNW 1	— 0	3	5	5	—	
17	50.3	48.9	46.9	15.2	23.1	13.9	—	8.5	9.8	8.9	9.6	76	42	81	— 0	SSE 2	— 0	0	0	5	2.6	
18	43.5	40.2	**38.5**	13.1	19.6	17.0	—	12.1	10.3	**14.9**	13.5	93	88	94	— 0	SSE 1	SSE 1	10◍	10◍	10◍	18.1	◍ n a p
19	42.5	44.4	46.4	14.9	17.1	13.6	—	12.6	9.5	12.1	7.8	75	84	68	S 2	SSE 3	SSW 1	5	10	8	0.5	◍ a
20	48.5	49.5	50.7	13.2	19.9	13.7	—	9.0	8.6	8.2	9.2	76	47	79	SSE 2	SSW 3	SW 1	5	5	10◍	5.7	◍ 8 p-n
21	49.6	47.3	45.7	12.5	23.3	18.3	—	11.1	10.1	13.2	12.3	95	62	79	WSW 1	SSE 2	SSE 1	10	10	1	5.2	
22	45.6	46.1	47.0	11.6	16.9	12.1	—	10.2	9.7	10.7	9.8	96	75	94	— 0	N 1	NNW 1	10◍	10	10	0.4	◍ n-10 a
23	48.8	51.3	53.6	13.0	19.2	14.3	—	9.9	9.2	4.7	6.4	83	**28**	53	WSW 2	W 3	WSW 1	3	3	0	—	
24	56.0	*57.4*	59.6	12.6	*18.8*	7.9	—	7.2	(6.6)	—	(6.3)	(61)	—	(79)	W (1)	— —	— (0)	(2)	—	(2)	—	
25	60.8	60.9	60.5	12.9	19.5	11.9	—	6.8	5.8	6.8	7.1	52	41	68	NE 1	E 1	0	0	0	0	—	
26	60.4	59.5	60.5	15.0	19.5	11.8	—	8.5	7.6	7.2	8.2	60	43	80	E 1	NNE 2	N 1	10	7	5	1.0	◸ 5,10 5,30 p ◍ 5,20-6 p
27	61.4	61.1	60.3	14.0	20.5	14.6	—	7.9	7.8	6.6	8.5	66	37	69	N 1	NE 1	0	0	5	0	—	
28	61.7	60.9	59.8	15.6	23.5	14.9	—	8.4	8.3	8.5	9.4	62	39	74	— 0	— 0	— 0	0	5	1	—	
29	58.8	57.0	55.5	18.7	22.6	17.1	—	10.8	9.2	8.4	7.4	57	41	51	SSE 1	S 3	SW 1	8	10	8	—	
30	*52.6*	50.4	48.7	*16.1*	22.1	17.2	—	14.0	—	(10.1)	(10.2)	—	(51)	(70)	— —	SSW(1)	SSW(1)	—	(5)	(5)	—	
Mitt.	52.3	52.0	52.1	13.1	18.9	13.4	—	9.0	8.4	8.4	8.3	74	53	72	1.2	1.9	0.8	5.0	6.0	5.2	78.8	

Juli 1903 — Jyväskylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	48.2	48.7	49.8	16.3	19.4	14.3	—	12.9	8.1	6.8	7.4	59	40	61	WSW 1	W 2	W 1	5	5	7	—	
2	51.4	50.2	48.3	14.6	19.2	16.1	—	10.1	8.1	8.6	9.9	65	52	73	W 1	SSE 2	— 0	0	10	10◍	1.2	◍ 7-8 p, 9 p-n
3	48.1	49.1	49.4	16.6	20.6	14.3	—	13.1	10.9	8.7	9.6	77	48	79	– 0	W 1	— 0	7	5	7	—	
4	47.0	45.0	44.0	17.3	21.6	14.9	—	9.2	11.0	9.9	8.4	75	52	67	— 0	SSE **3**	— 0	9	10	5	0.5	◍ 3-4 p
5	43.0	42.7	45.6	15.1	18.0	11.6	—	11.5	9.7	11.6	7.6	75	75	75	S **3**	SW 2	WSW 1	10	10◍	1	6.3	◍ 8-9 a, 11 a-5 p
6	48.7	47.0	47.1	12.6	19.8	14.6	—	7.5	7.2	**6.4**	10.3	67	**37**	84	SW 1	SW 1	WSW 1	7	8	10	6.4	
7	48.2	49.3	50.7	11.9	17.2	14.0	—	11.5	9.9	9.5	9.6	96	65	81	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	8	7	–	◍ n
8	50.2	50.3	50.0	13.8	15.8	13.8	–	11.5	9.2	11.2	11.1	79	84	95	ENE 1	NE 1	ENE 2	10	10	10	7.5	◍
9	48.4	49.5	48.5	10.5	12.3	11.1	—	11.0	9.0	9.9	9.4	95	94	95	E **3**	ENE 1	ENE 1	10◍	10	10	5.4	◍ a
10	48.4	49.7	49.4	12.3	14.2	10.9	—	10.5	(9.1)	(8.2)	—	(89)	(68)	—	NE 1	NNW 1	NW 1	10	10	7	—	◍ n
11	49.6	49.4	48.7	13.4	17.6	14.9	—	10.2	9.2	11.1	10.3	81	74	82	WSW 1	— 0	SSE 2	10	10	8	—	
12	43.8	42.6	41.5	17.2	19.9	12.0	—	11.8	12.1	11.9	8.8	83	69	85	SSE 1	SSE 2	— 0	7	8	0	1.8	◍ a
13	41.3	40.1	40.7	13.5	21.6	14.6	—	9.1	9.0	8.8	10.1	79	46	82	— 0	NNE 1	SSE 1	0	5	10	—	
14	40.3	40.3	40.8	13.4	19.2	12.1	—	10.8	9.2	9.7	10.3	81	59	98	SSE 1	SE 1	ESE 1	1	10	10	1.2	
15	39.5	39.4	40.9	11.1	12.1	12.3	—	9.2	9.6	10.3	9.9	98	98	94	SSW 1	SW 1	SW 1	3	8	7	–	◍ n
16	43.1	45.2	48.1	11.3	17.2	10.7	—	7.8	9.0	6.7	8.1	91	46	85	SSW 1	WSW 1	W 1	5	7	0	–	
17	50.8	51.7	51.5	10.9	17.6	13.0	—	**6.3**	7.5	7.4	8.0	77	50	72	W 1	WSW 1	— 0	0	4	2	0.1	
18	50.2	46.3	41.1	13.4	11.3	11.9	—	10.0	8.5	9.2	10.2	74	93	98	SE 1	ESE 2	E **3**	10◍	10◍	10◍	36.7	◍ n a p
19	**36.5**	36.6	37.9	16.2	17.8	14.1	—	12.2	13.7	13.5	11.6	00	89	97	ESE 1	SE 1	NE 2	10◍	10◍	10◍	4.7	◍ a p
20	41.4	45.8	48.3	11.0	13.1	10.4	–	—	9.3	8.8	7.7	95	78	82	W **3**	W **3**	NW 1	10◍	10	10	0.9	◍ n-10 a, 3 p
21	48.5	49.0	49.1	9.5	11.8	**8.9**	—	7.2	7.4	7.5	7.5	83	73	88	NNW 2	N 2	NNW 1	10	10	10	–	
22	49.3	49.7	50.0	10.4	14.8	11.2	—	8.4	8.4	9.4	9.6	91	75	97	NNW 2	N 1	NNW 1	10	10	10	—	
23	50.8	50.7	51.8	12.6	21.1	12.5	—	9.8	10.1	9.7	10.3	94	52	96	NNW 1	N 1	— 0	10	4	5	—	
24	53.0	53.0	53.4	14.6	23.5	13.5	—	9.6	10.5	10.0	10.1	85	47	88	— 0	N 1	— 0	1	5	5	—	
25	**53.5**	52.1	51.1	15.1	23.3	15.4	—	9.2	10.0	9.7	10.0	78	45	77	N 1	NE 1	— 0	0	0	1	—	
26	51.9	52.1	52.1	15.3	20.1	13.1	—	12.1	9.1	8.2	9.1	70	47	82	N 1	N 2	— 0	0	0	0		
27	52.9	52.3	51.3	13.5	23.6	17.6	—	8.1	9.8	10.7	10.8	86	50	72	— 0	SE 1	SSW 1	0	3	5	—	
28	51.9	52.0	51.4	16.2	22.5	15.4	—	13.2	12.0	12.3	11.8	87	61	90	— 0	NNW 1	— 0	1	7	8	0.3	◍ 5-6 p
29	50.9	50.6	49.6	17.1	**25.0**	16.6	—	12.7	12.6	11.2	12.7	87	48	91	— 0	— 0	— 0	0	3	5	—	
30	48.5	46.8	45.0	17.9	24.6	17.1	—	13.6	12.5	12.7	**13.9**	82	55	96	SSE 1	SSE 1	— 0	0	8	9	10.1	◍ 4.40 p-
31	42.1	41.5	41.8	15.1	19.8	12.8	–	12.9	12.1	10.9	9.7	94	63	89	SSE 1	SW 2	SSW 1	10◍	9	5	2.3	◍ a, ◺ 0.35-3 p
Mitt.	47.5	47.4	47.4	13.9	18.6	13.4	—	10.4	9.8	9.7	9.8	83	62	85	1.0	1.3	0.8	5.7	7.3	6.6	85.4	

August 1903

1	40.4	39.6	38.5	14.7	18.0	14.6	—	10.6	10.5	11.6	11.5	85	75	93	SSW 1	SSW 1	S 1	8	10	10	7.2	[3 p ◍ 8,45-11 a, 4,25 p, ◺ 0.35-
2	36.4	35.4	35.5	15.5	16.9	13.6	—	13.2	12.0	12.8	10.9	91	90	95	– 0	S 1	SW 1	10	8◍	9	7.1	◍ 9 a-7,30 p, ◺ 10 a, 2-2,30 p
3	37.2	37.8	38.3	13.1	15.9	11.2	–	8.2	9.3	9.7	9.3	83	72	94	— 0	SSE 1	— 0	9	10	0	—	
4	39.9	41.7	43.0	**8.9**	14.8	12.6	—	8.2	**7.0**	11.8	10.3	83	94	96	S 1	SSW 1	— 0	0	10◍	3	4.2	◍ 1.40-5 p [◺ 5,37-5,45 p
5	43.9	43.0	41.8	14.1	18.6	12.6	—	9.6	10.5	11.2	10.3	88	70	96	SSE 2	SSE 1	— 0	10	10◍	4	3.6	Sprüh-◍° a, ◍ -5,30 p, -7 p
6	39.7	38.9	38.6	14.6	14.9	12.0	—	11.6	11.5	10.9	10.2	93	87	98	E 1	— 0	SSE 1	10	10◍	8	10.8	◍² 11,45 p, ◍ 0-4 p
7	37.2	36.9	38.1	13.0	20.5	12.8	–	9.7	10.5	10.6	9.7	95	59	89	— 0	ENE 1	— 0	10	6	5	—	
8	**34.2**	34.6	35.7	14.3	16.5	11.5	—	10.7	10.5	9.7	8.7	87	69	87	WSW 1	WNW 2	W 2	10	10	10	1.0	Sprüh-◍° 7.45 a-4 p
9	34.7	35.3	37.4	11.6	11.8	12.2	—	10.7	9.2	9.8	10.0	91	96	95	WSW **7**	W 4	SSW 3	10	10	10	22.5	◍ 9 a-7 p
10	39.4	40.7	*42.6*	13.0	20.4	14.6	—	11.1	10.1	10.1	11.8	91	56	96	WSW 1	W 2	— 0	10	7	10◍	0.7	◍ 7,55 p-n
11	42.1	41.8	41.7	13.2	16.4	13.0		10.2	10.6	13.0	10.6	95	94	96	— 0	NW 1	— 0	10	10	10	5.7	◍ 2,20 p-n
12	41.2	42.5	44.0	13.6	14.2	11.7	–	12.2	10.8	10.6	9.8	94	88	96	N 1	NNW 1	— 0	7	10◍	10◍	6.7	◍ a p
13	44.5	44.5	45.1	13.1	18.0	12.5	—	10.8	9.7	**13.4**	10.1	87	87	95	— 0	W 1	— 0	9	9	8	2.0	◍ 3 p-, 5 p-n
14	45.3	45.6	46.8	12.8	16.1	12.3	—	11.8	10.5	12.9	8.9	96	95	85	W 1	W 1	W 1	10	6◍	10	0.4	◍ 2,5 3 p
15	49.3	50.3	50.7	12.8	18.0	9.9	—	9.8	9.6	12.3	8.6	88	80	95	W 3	WSW 2	— 0	9	9	0	—	
16	51.1	48.9	47.6	10.1	**21.1**	12.6	—	**6.4**	9.0	11.9	10.3	98	65	96	— 0	SSE 1	— 0	8	3	0	—	
17	44.4	43.0	41.9	13.5	16.2	13.6	—	9.7	10.5	11.3	10.8	91	82	94	E 3	E 4	— 0	10	10	10	1.3	◍ 2.45 p-
18	41.3	41.5	42.2	13.5	17.4	12.8	–	10.9	10.1	10.5	10.0	88	71	91	ENE 1	ENE 2	— 0	7	5	5	—	
19	43.0	43.0	43.3	14.0	14.8	11.9	—	11.5	10.6	11.6	10.0	90	92	97	NNE 3	ENE 1	— 0	10	10◍	7	9.7	◍ 8,40 a-6 p
20	43.7	43.3	42.2	13.6	14.0	13.5	—	11.2	10.7	11.5	11.1	93	97	97	E 2	ESE 2	E 1	8	10◍	10◍	5.5	◍ 10 a-9 p
21	43.0	45.8	45.6	13.4	18.2	14.0		11.8	9.7	9.6	10.2	86	62	86	S 3	SSE 3	SSE 2	2	5	10	11.7	◍ 4 p-
22	40.9	39.6	41.1	14.0	16.8	10.7	—	.	10.4	7.7	8.9	88	**54**	93	SSE 5	SSE 4	SSE 3	7	8	9	3.5	Sprüh-◍° ◺ n, ◍
23	44.8	47.4	50.9	12.3	17.8	9.7	–	9.6	8.9	8.4	8.1	85	56	91	SW 2	WSW 4	— 0	4	10	0	–	
24	52.3	50.5	43.7	11.4	17.1	10.2	—	8.2	9.4	11.0	8.9	95	76	96	— 0	S 1	ENE 4	10	10	10◍	24.3	◍ p
25	38.4	45.6	50.4	12.3	11.7	11.5	—	10.1	10.1	9.5	8.7	96	94	87	SSW 1	W 3	W 1	10◍	10◍	1	1.7	◍ a-3 p
26	53.6	**54.6**	52.2	10.8	16.9	11.7	—	7.5	8.6	9.6	9.6	90	67	95	W 1	SSE 1	— 0	0	5	2	—	
27	48.0	47.1	46.9	11.0	17.6	**8.9**	—	9.2	9.2	9.6	8.2	94	64	96	SSW 1	— 0	— 0	10	4	3	—	
28	44.0	39.7	36.3	11.1	11.8	13.0	—	8.0	9.2	10.0	10.6	94	97	96	SSE 1	SE 1	— 0	10	10◍	10◍	16.7	◍ 9 a-n, Sprüh-◍°
29	35.4	35.1	34.7	12.1	13.3	11.0	—	11.2	9.9	10.2	9.3	95	90	95	S 2	SSW 2	— 0	10◍	10◍	10	6.7	◍ a-8 p
30	34.9	35.1	35.8	10.3	14.9	10.9	—	10.2	8.7	8.7	8.6	94	69	90	– 0	ESE 2	N 1	10	7	8	0.7	◍
31	36.9	38.6	40.5	10.8	14.7	9.7	–	8.3	8.4	8.9	8.5	89	72	95	NNW 1	W 2	— 0	10	10	0	1.7	◍ 1-1,30 p
Mitt.	42.0	42.2	42.4	12.7	16.3	12.0	—	10.1	9.9	10.7	9.8	91	78	94	1.5	1.7	0.7	8.3	8.5	6.5	155.4	

September 1903 — Jyväskylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0 10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	44.5	48.1	52.9	8.0	16.5	7.7	—	5.5	7.9	7.7	7.5	99	56	96	- 0	NNW 1	— 0	1	7	3		≡n, ⌓ a p
2	57.2	58.2	58.5	9.9	13.5	9.7	—	5.9	7.8	7.2	8.5	86	62	95	N 1	WSW 1	— 0	2	10	10	1.6	⌓a, ◍6-7,30p
3	60.3	59.1	54.2	10.1	14.3	13.1	—	9.2	8.9	8.9	10.0	96	74	90	— 0	ESE 2	S 3	10	10	10	4.3	◍ n
4	51.4	51.9	54.4	13.6	16.8	12.3	—	12.2	11.2	11.6	9.6	97	81	91	SSW 1	WSW 1	— 0	10◍	10	4	—	◍ a
5	58.8	59.7	60.1	9.7	16.8	8.3	—	7.2	8.6	7.1	7.8	96	50	96	— 0	WSW 1	— 0	0	3	0	—	⌓ a, 9 p
6	59.7	57.1	54.6	9.9	14.2	13.0	—	4.5	—	(9.4)	(9.7)	—	(78)	(88)	— —	SSE(2)	— (0	—	(8)	(10)	0.8	◍° a, ◍ p
7	52.7	52.0	50.3	14.1	17.5	13.8	—	11.0	11.4	11.9	9.8	96	80	84	SSE 1	WSW 1	— 0	10	7	10	1.2	◍
8	48.2	45.8	46.0	12.1	14.8	9.5	—	—	10.1	9.4	8.1	97	75	92	— 0	SSW 1	— 0	10	10	2	2.8	◍
9	43.0	41.2	37.7	11.1	14.5	10.9	—	8.8	9.4	9.5	9.3	95	77	97	— 0	S 1	— 0	10	6	10	17.9	◍ a-n
10	30.0	29.7	27.1	12.5	12.0	9.7	—	10.2	9.8	9.9	8.6	91	96	96	SSE 3	SSE 4	SSE 4	6	7	10	9.6	◍ a-n
11	**25.8**	28.4	32.8	9.9	12.1	8.7	—	8.5	8.9	8.8	8.1	98	84	96	S 4	S 4	— 0	10◍	9	9	3.8	◍ a-p
12	34.8	35.1	38.0	9.5	11.2	6.3	—	6.5	8.0	8.3	6.6	91	84	93	SSE 1	E 1	— 0	7	10	2	—	
13	42.9	46.8	50.3	8.6	11.8	8.0	—	4.6	8.1	9.1	7.5	98	88	93	E 1	- 0	SW 1	10	10	0	1.9	◍
14	55.5	57.7	58.3	9.2	9.3	7.0	—	6.9	8.0	7.9	7.0	92	91	94	— 0	— 0	— 0	10	10◍	10≡	5.2	◍² 1,30-2,30p, ≡p-n
15	60.9	63.5	66.8	6.7	12.9	4.4		4.4	6.6	5.0	5.8	90	45	93	NNW 1	NNW 1	— 0	7	1	0		
16	71.0	**71.4**	70.9	2.1	13.0	5.0	—	- **0.2**	5.0	5.8	6.2	93	52	95	— 0	— 0	— 0	10≡	0	0	—	≡n-a
17	71.3	70.3	69.7	2.9	15.2	4.6	—	0.5	5.3	7.4	5.8	94	57	92	— 0	— 0	— 0	10≡	0	0	—	≡n-a
18	69.8	69.1	68.7	3.5	**18.5**	6.2	—	0.9	5.4	6.4	6.7	92	**41**	94	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	
19	68.6	67.6	67.0	4.3	18.0	7.9	—	1.5	5.8	8.8	7.6	93	57	96	- 0	N 1	— 0	0	3	0		⌓a
20	66.7	65.2	63.4	5.6	16.0	7.4	—	4.0	6.5	10.6	7.5	96	78	98	— 0	0	0	10≡	0	0		≡n-a
21	61.7	61.4	61.6	7.3	16.8	10.0	—	4.5	7.2	7.8	8.0	94	55	87	— 0	N 1	N 1	0	0	0	—	⌓a
22	62.3	62.2	61.8	7.9	14.5	4.9	—	5.1	(7.4)	—	(6.0)	(93)	—	(94)	NNW(2)	— —	— (0)	(10)	—	(0)	—	
23	58.6	56.3	59.2	6.9	15.7	9.9		3.0	6.9	**12.4**	8.6	93	93	95	NNW 1	N 2	NNW 2	0	8	0	—	
24	61.6	60.1	57.6	3.0	14.3	11.1	-	1.5	5.4	7.8	9.2	95	64	94	— 0	W **9**	WSW 3	0	3	0	—	
25	55.8	54.1	52.8	6.5	15.1	11.4	—	4.2	6.9	7.8	9.6	96	61	96	— 0	W 1	W 1	0	1	5	—	⌓a
26	50.9	49.2	48.6	9.6	14.9	10.5	—	9.0	(8.2)	—	(9.0)	(92)	—	(95)	WSW 1	W 2	WSW 1	10	3	0	—	
27	49.1	50.6	52.5	7.9	14.1	6.0	—	5.9	7.4	7.2	6.7	93	60	96	W 1	WNW 1	N 1	7	7	10	2.4	
28	50.3	49.9	49.5	7.4	11.1	8.9		5.4	7.4	8.5	8.2	96	86	96	— 0	W 1	— 0	10	10	10	1.1	◍ n, 0-1,50p, 4-6 p
29	51.5	52.4	51.9	6.3	7.4	5.8	—	5.2	6.8	7.1	6.6	96	93	96	- 0	ENE 1	ENE 1	10	10	10◍	7.2	◍ n, Sprüh-◍° p
30	50.4	51.7	53.3	6.0	6.5	**1.5**		1.5	6.7	6.7	**4.8**	96	93	94	— 0	N 1	— 0	10	10	1	0.7	◍ n a
Mtl.	54.2	54.2	54.4	8.1	14.0	8.4	—	5.4	7.7	8.4	7.8	94	72	94	0.6	1.4	0.6	6.4	5.9	4.1	60.5	

Oktober 1903

1	52.3	48.9	48.7	0.4	0.7	1.0	2.8	0.4	4.3	4.6	4.5	90	94	90	— 0	— 0	NE 2	10✳	10✳	10	10.1	✳n, a-8p
2	50.7	51.1	49.3	0.9	1.9	0.3	4.2	0.0	4.5	4.4	4.4	90	84	94	— 0	E 2	ENE 2	10	10	10✳	5.1	✳3p-n
3	42.5	39.1	36.2	0.8	- 0.4	- 0.8	0.8	- 1.0	4.6	4.2	4.3	94	94	00	E 4	E **5**	ENE 5	10✳	10✳	10✳	30.0	✳a p
4	30.0	**29.8**	30.3	- 0.5	0.2	- 1.2	0.8	- 1.5	4.1	4.4	4.0	92	94	94	ENE 4	E 4	N 2	10✳	10✳	10✳	7.0	✳a p
5	33.1	36.0	38.4	- 1.4	- 0.1	- 3.0	0.3	- 4.1	3.8	3.7	3.0	92	81	83	N 1	NW 1	W 2	10	10✳	8	—	✳2-3,15p
6	38.6	39.3	41.5	- 3.2	1.1	0.3	2.1	- 4.9	3.3	4.4	4.2	91	89	89	W 1	N 1	N 1	7	10	10✳	0.3	✳3p-
7	43.5	44.4	46.2	- 0.8	- 0.5	- 2.2	—	- 2.5	4.0	4.1	3.4	92	92	87	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	—	
8	48.2	49.2	50.8	- 7.6	- 0.6	- 2.0	0.8	- 8.5	**2.0**	2.7	3.4	81	**62**	86	NW 1	N 1	NNW 1	0	10	10	—	
9	50.9	50.3	49.3	- 3.2	- 0.6	- 2.7	0.4	- 4.9	3.0	3.4	3.3	85	77	87	— 0	W 1	— 0	10	10	9	0.5	✳1,45-8p
10	49.9	52.0	54.4	- 7.1	- 1.5	- 2.3	0.7	- 7.9	2.1	3.5	3.4	81	86	87	— 0	WNW 1	0	5	10	10	0.0	✳
11	57.9	58.6	58.9	- **9.8**	- 0.4	- 3.2	0.8	- **10.5**	(1.4)	—	(2.7)	(67)	—	(76)	— 0	— 0	— 0	0	8	10	0.0	✳
12	58.9	58.4	57.9	- 3.5	1.0	- 1.8	3.2	- 4.9	3.3	3.6	3.5	93	72	88	NNW 1	— 0	— 0	10✳	10	10	0.0	✳-9 a
13	56.4	54.9	53.6	- 2.2	0.4	- 2.0	2.4	- 2.8	3.4	3.1	3.5	87	66	90	E 1	E 1	0	10	10	10	—	
14	51.9	51.1	50.8	- 2.4	- 2.4	- 4.5	- 1.4	- 6.1	3.5	3.0	**2.0**	92	79	63	NNE 1	N 1	NNW 1	10	10	10		
15	51.7	52.8	53.3	- 3.8	- 3.5	- 4.6	- 2.2	- 4.9	2.6	2.9	2.8	75	82	88	N 2	N 1	ENE 1	10	10	10		
16	51.4	47.8	44.0	- 3.9	- 2.0	- 0.7	0.4	- 5.1	(3.0)	—	(4.1)	(89)	—	(94)	E 2	E 1	E 2	10	10✳	10✳	11.6	✳11 a-, p
17	42.4	43.1	45.2	- 0.5	0.8	- 2.7	2.8	- 2.9	4.1	4.1	3.3	92	83	87	ENE 1	— 0	— 0	10✳	10	10	0.1	✳a, -1 p
18	46.8	49.0	52.6	- 3.0	- 1.5	- 3.4	- 1.2	- 3.7	3.1	3.5	3.0	85	84	85	NE 1	NE 1	NE 2	10✳	10	10	0.5	✳a, -1 p
19	56.5	58.5	60.8	- 4.1	- 2.7	- 4.4	- 1.3	- 4.5	2.4	3.7	2.6	73	00	79	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
20	**60.9**	60.7	59.2	- 3.9	- 1.7	- 3.0	0.3	- 6.0	2.9	3.4	3.2	84	84	87	— 0	SSE 1	— 0	10	10	10	—	
21	56.9	56.4	52.2	- 0.9	0.4	- 0.9	1.8	- 3.5	3.7	4.4	3.7	86	92	86	SSE 2	S 1	S 2	10	10	10	—	
22	47.5	45.6	42.6	0.6	2.3	1.6	2.8	- 1.6	(4.2)	—	(4.9)	(87)	—	(94)	SSW 2	S 2	SSE 2	10	10	10◍	5.6	◍ 8,30 p-n
23	41.4	43.2	43.1	1.5	2.1	1.7	2.8	1.0	4.8	5.0	4.9	94	93	94	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10◍	10	10	1.2	◍ a
24	42.5	42.0	41.0	3.1	2.6	3.6	4.0	1.5	5.5	5.2	5.6	96	94	95	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10◍	10◍	10◍	8.0	◍ a p
25	42.6	48.1	49.1	3.9	4.2	5.1	5.4	2.6	5.4	5.0	5.9	88	80	90	S 1	SW 1	S 1	10◍	5	10◍	0.3	◍ a-Mt, 8,50 p-n
26	49.2	50.1	50.3	6.5	7.5	6.5	**8.4**	4.0	6.3	6.7	6.3	87	88	87	SW 2	SSW 1	SSE 1	10	10	10	0.1	Sprüh-◍° 0,15-1,2 p
27	49.7	50.0	49.3	5.1	6.3	7.0	7.2	4.7	5.8	6.7	7.0	89	94	94	S 2	S 1	S 1	10◍	10◍	10◍	0.2	Sprüh-◍° a p
28	49.0	50.8	54.3	7.2	**8.0**	3.9	8.1	3.6	(7.0)	—	(5.3)	(93)	—	(87)	SW 1	W 1	NNW 2	10	10	2	—	
29	57.3	56.7	55.0	- 0.9	0.8	2.7	5.0	- 1.0	3.6	4.5	5.3	84	92	94	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	10◍	10	0.2	Sprüh-◍° a-p
30	52.5	52.3	52.7	4.7	4.0	3.8	5.9	2.5	6.1	5.3	5.6	96	87	93	SSE 2	SW 1	SW 1	10	10◍	10◍	0.4	Sprüh-◍° a p
31	52.7	53.0	51.6	2.5	3.8	5.2	5.9	2.2	5.2	5.6	6.2	94	93	94	S 1	S 1	S 1	10	10	10	1.3	Sprüh-◍° n a p
Mtl.	48.9	49.1	49.1	- 0.8	1.0	- 0.1	2.4	- 2.3	4.0	4.3	4.2	88	86	89	1.3	1.2	1.2	9.1	9.8	9.6	82.5	

November 1903 — Jyväskylä

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	48.8	47.3	47.4	5.3	**7.2**	6.3	**8.5**	4.4	6.1	**6.8**	6.3	92	90	88	S 1	SW 1	W 1	10	10	10	0.4	Sprüh-◎° a p
2	49.4	51.1	55.7	3.8	4.0	0.8	7.6	0.4	5.3	5.0	4.3	88	82	89	W 2	W 1	— 0	10	10	4	—	
3	59.2	57.8	53.3	- 3.9	2.6	4.1	4.3	- 4.0	2.5	4.7	5.5	73	84	90		0 S	1 S **3**	0	10	10	0.3	⩛ a
4	48.0	48.1	45.6	5.2	6.7	4.3	—	3.6	(6.1)	(5.9)	–	(92)	(82)	–	WSW 1	WSW 1	0	10◎	9	10	—	◎ n a, 6-6,15 p
5	45.3	47.6	48.4	3.3	3.3	- 0.2	6.0	- 0.6	5.2	4.5	3.8	90	78	85	W 1	NW 1	— 0	10	10	0	–	
6	49.4	49.2	50.7	- 3.4	0.4	0.2	1.4	- 3.9	3.1	4.4	4.2	89	92	90	— 0	— 0	— 0	0	10✳	10	0.2	✳ 11 a-p
7	51.4	49.6	46.0	0.1	3.5	6.0	5.6	0.0	4.3	5.4	5.3	92	92	76	— 0	W 1	W **3**	10	10	10	—	
8	46.1	48.7	49.9	5.5	5.0	3.6	6.9	—	5.1	5.6	5.5	76	86	93	W **3**	W 1	— 0	10	10	7		
9	49.8	49.2	46.9	1.8	2.7	2.1	4.5	0.4	4.8	5.1	5.0	91	91	93	— 0	WSW 1	S 1	10	10	10		
10	43.7	40.2	38.5	4.0	4.6	3.8	5.6	1.9	5.1	5.9	5.6	84	94	93	S 1	SSE 2	S 1	10◎	10◎	10	2.2	◎ a
11	38.6	39.9	43.0	3.8	4.3	2.3	5.7	2.0	5.4	5.3	4.9	90	85	89	S 2	S 1	W 1	10	10	10◎	1.2	◎ p
12	49.5	52.9	54.7	- 0.8	- 1.5	- 1.7	2.9	- 1.9	3.7	**1.3**	3.6	86	**31**	88	N 2	N 2	N 2	10	10	10		✳ n
13	55.8	57.0	58.3	- 1.9	- 0.9	- 2.2	- 0.2	- 2.4	3.5	3.7	3.6	88	86	92	N 2	N 2	— 0	10	10✳	10	1.6	✳ 7,30 a-8 p, – 6-8 p
14	59.6	**59.8**	59.7	- 3.3	- 1.9	- 1.6	- 1.2	- 3.5	3.2	3.7	3.7	89	92	90	— 0	— 0	— 0	10	10	10	—	
15	59.3	59.0	57.4	- 1.2	- 1.4	- 1.8	- 0.2	- 2.0	3.7	3.6	3.7	88	88	92	SSE 1	SSE 1	SE 1	8	10	10	—	
16	55.6	54.9	52.5	0.7	0.7	0.8	1.7	- 2.9	4.5	4.2	4.3	92	87	89	— 0	SSE 1	SSE 2	10	10	10	0.1	✳ a, 10-11 a, p
17	50.1	48.6	46.6	0.4	0.7	0.8	1.0	- 0.1	4.3	4.4	4.4	90	90	90	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10✳	10✳	5.3	✳ 7,30 a-◎✳ p
18	46.1	45.0	43.9	- 0.8	- 0.2	- 1.2	1.0	- 2.1	4.0	4.3	3.9	92	94	92	— 0	— 0	— 0	10	10✳	10✳	1.2	✳ 10 a-n
19	48.4	52.5	53.4	- 2.9	- 2.8	- 2.3	0.6	- 3.6	3.4	3.3	3.5	91	89	92	— 0	NW 2	NW 2	10	10	10		✳ n
20	49.1	44.9	39.4	- 1.6	1.5	2.0	2.6	- 2.5	3.7	4.4	5.0	90	85	94	S 2	SSE 2	SSE 2	9	10	10◎	1.5	◎ 6 p-n, ✳
21	31.4	25.4	21.8	- 1.6	0.6	0.8	2.1	- 1.5	3.8	4.4	4.6	94	92	94	SE 1	SSE 1	SSE 1	10✳	10◎	10	5.0	✳ a, ✳ ◎ a p-n
22	21.3	26.1	26.2	1.2	0.7	0.2	1.5	- 0.4	4.7	4.5	4.3	94	92	92	SSE 1	SSE 1	— 0	9	10✳	10✳	3.3	✳ ◎ p
23	27.8	31.4	34.4	- 0.5	- 1.0	- 2.2	0.6	- 2.0	4.2	3.8	3.5	94	88	89	— 0	— 0	W 2	10	10	0	—	
24	35.4	29.4	**20.0**	- 4.0	- 1.9	- 1.4	- 1.2	- 5.0	3.0	3.7	3.9	89	94	94	— 0	E 2	ENE 1	2	10✳	10✳	17.4	✳ Mt-, p
25	26.2	35.0	38.9	- 4.0	- 4.4	-10.8	- 0.2	—	3.4	2.9	1.6	00	89	83	NW 2	WSW 2	— 0	10✳	5	0	0.5	✳ a
26	40.6	40.4	37.3	-11.6	- 8.1	- 4.5	- 4.5	-12.2		(2.0)	(3.0)	—	(82)	(93)	— 0	— 0	NW 1	10	10	10✳	4.6	✳ 8,30-11 a, 5 p-n
27	35.6	37.0	37.1	- 2.6	- 5.9	- 6.8	- 2.6	- 7.0	3.5	2.5	2.5	94	85	92	NE 1	NNW 1	NNW 2	10	10✳	10✳	1.7	✳ 8 a-n
28	37.4	38.3	41.1	**-12.1**	- 4.4	- 5.9	- 4.7	**-12.8**	1.4	2.9	2.5	81	89	87	– 0	WSW 2	— 0	0	10✳	10	0.1	✳ a p
29	40.5	37.9	33.8	-11.8	- 6.6	- 5.2	- 5.2	-12.0	—	(2.4)	(2.8)	—	(87)	(93)	– 0	E **3**	E 2	10	10✳	10✳	10.1	✳ p,
30	31.6	38.3	44.9	- 1.9	- 7.3	- 6.1	- 1.2	- 8.0	3.7	2.2	2.4	94	84	85	— 0	W 2	W 1	10✳	0	10	—	✳ a
Mtl.	44.4	44.8	44.2	- 1.2	0.0	- 0.5	1.7	- 2.8	4.0	4.2	4.1	89	86	90	0.8	1.2	1.0	8.6	9.5	8.7	56.7	

Dezember 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	46.7	46.6	43.8	- 7.1	- 6.8	- 7.7	- 6.1	-12.1	—	(2.3)	(2.1)	—	(86)	(83)	— —	NNE (1)	— (0)	—	(10)	(10)	9.5	
2	**35.3**	37.0	42.1	- 5.7	- 5.9	- 6.9	- 4.7	–	2.7	2.5	2.2	93	87	84	— 0	NNW 2	NNW 1	10✳	10	10✳	2.5	✳ n a p
3	45.3	48.2	51.4	- 7.3	- 5.5	- 7.1	- 5.2	- 9.5	2.3	2.6	2.2	89	87	84	N 1	WNW 1	— 0	10	10	8	—	
4	51.1	51.8	53.5	- 4.0	0.5	1.2	1.1	- 8.1	3.1	4.3	4.6	91	90	92	S **3**	SSE 2	S 2	10	10	10	—	
5	54.5	52.4	50.1	- 2.4	- 3.1	- 1.3	1.4	- 3.0	3.4	3.1	3.8	89	87	90	SSE 2	E 1	SE 2	10	9	10	0.6	✳
6	44.9	45.4	47.6	0.3	0.8	1.1	1.3	- 1.6	4.3	4.4	4.6	92	90	92	— 0	SSE 1	S 2	10✳	10◎	10◎	4.1	✳ a-Mt, ◎ p
7	49.3	49.9	48.8	1.5	1.3	1.3	1.4	0.7	4.8	4.7	4.7	94	92	92	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10◎	10◎	4.5	◎ p
8	51.0	53.6	55.5	1.4	1.5	1.0	1.8	1.0	4.7	4.8	4.7	93	94	94	— 0	SSE 1	— 0	10◎	10—	10◎	1.8	◎ a p, — p
9	55.4	56.5	57.2	1.0	1.2	1.1	1.3	0.6	4.6	4.7	4.7	92	94	94	— 0	SSE 1	— 0	10	10	10◎	1.3	◎ 7,30 a-Mt, p
10	58.0	58.6	60.1	1.3	1.3	- 0.3	1.8	- 0.4	4.8	4.8	4.1	94	94	92	— 0	— 0	SSE 1	10	10—	10		— p
11	62.2	63.8	64.0	- 4.2	- 6.0	- 5.6	0.2	- 6.7	3.0	2.5	2.5	91	87	82	– 0	— 0	— 0	3	5	0		
12	64.7	65.7	**66.0**	- 2.6	- 2.5	- 2.1	- 1.6	- 6.1	3.5	3.5	3.5	94	92	90	SSE 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10	—	
13	65.2	65.0	64.2	- 3.0	- 2.4	- 2.9	- 1.7	- 4.2	3.3	3.3	3.0	89	87	81	SSE **3**	SSE 2	SSE 1	10	10	10	—	
14	63.9	63.4	63.3	- 4.0	- 3.4	- 4.6	- 2.6	- 4.5	3.1	3.1	2.9	91	87	90	S 1	— 0	— 0	10	10	10	—	
15	62.2	61.1	59.3	- 6.1	- 7.0	- 6.9	- 4.2	- 8.0	2.5	2.2	2.3	87	81	86	— 0	SSE 1	— 0	10	10	10	—	⩛ p
16	57.0	56.0	55.2	- 7.7	- 7.6	- 6.4	- 6.1	- 7.9	2.2	2.2	2.3	86	86	84	— 0	— 0	— 0	10	10	10	—	
17	54.2	54.6	56.2	- 3.2	- 2.3	- 0.3	- 0.2	- 6.5	3.3	3.6	4.2	91	94	94	— 0	S 1	— 0	10	10✳	10	2.2	✳ 11 a-p
18	58.2	58.7	56.9	- 2.8	- 2.7	- 2.2	- 0.4	- 3.0	3.5	3.3	3.6	94	89	94	— 0	— 0	S 1	10	10	10		
19	52.8	51.3	53.7	- 2.0	- 2.4	- 4.7	- 1.7	- 4.6	3.5	3.6	2.7	90	94	86	0	0	SE 1	10	10✳	10	—	✳ 8 a-5,30 p
20	58.6	61.1	61.8	-11.3	**20.8**	-10.9	- 4.4	**-20.6**	—	—	(1.6	–	—	(83)	—	(0)	(0)	--	(0)	(10)✳	3.0	✳ p
21	60.9	60.8	60.7	- 3.7	- 1.2	- 2.2	- 1.1	-11.1	3.1	3.9	3.6	91	92	92	— 0	– 0	SW 2	10✳	10	10	0.2	✳ a
22	59.0	57.5	56.7	- 0.2	0.6	0.8	0.5	- 2.3	4.2	4.4	**4.9**	92	92	00	SW 2	SW 1	SSW 1	10	10	10	0.5	✳ 8 a, ✳ ◎-5 p
23	54.5	54.6	54.7	2.1	**2.3**	2.2	**2.4**	0.6	4.7	4.7	**4.9**	87	85	91	SW **3**	SW 1	WSW 1	10	10	10	—	
24	54.9	56.4	57.9	1.0	0.3	0.0	**2.4**	- 0.1	(4.4)	—	(3.8)	(89)	—	(83)	SW (2)	— —	WSW (1)	(10)	—	(10)✳	0.1	✳ ◎ 8 p-n
25	57.2	55.8	55.1	- 1.2	- 1.0	- 1.2	0.3	- 1.5	3.7	3.8	3.7	88	88	88	— 0	— 0	WSW 1	10	10	10	—	
26	55.3	57.2	59.1	- 3.9	- 4.0	- 8.5	- 1.1	–	3.0	2.9	2.0	89	84	85	WNW 1	WNW 1	N **3**	10	10	10✳	—	
27	61.4	62.1	62.2	-15.8	-14.8	-17.6	- 2.4	-17.6	0.8	0.8	**0.6**	62	60	**57**	— 0	NW 1	— 0	0	0	0	—	
28	60.9	58.4	55.5	-14.7	- 8.2	- 4.0	- 4.0	-18.5	1.1	2.1	3.2	73	85	93	— 0	— 0	— 0	10	10✳	10	—	✳ 1,30 p-
29	51.1	52.0	53.4	0.1	- 0.9	- 1.7	0.2	- 4.5	4.3	3.9	3.7	94	90	92	W 1	NW 1	NW 1	0	0	9	—	
30	53.8	54.6	54.5	- 3.9	- 4.0	- 6.4	- 1.7	6.5	(3.1)	—	(2.3)	(91)	—	(82)	— 0	— 0	— 0	10	9	1	—	
31	54.9	55.8	52.3	- 7.1	- 6.1	- 3.9	- 3.8	- 8.6	2.1	2.4	3.1	81	85	91	— 0		0 WNW 1	2	10	0	—	
Mtl.	55.3	55.7	55.9	- 3.7	- 3.5	- 3.4	- 1.2	- 6.0	3.3	3.4	3.4	89	88	89	0.7	0.7	0.9	8.8	9.0	8.5	30.3	

Januar 1903 — Kuopio

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0 10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	49.1	44.3	40.2	**-21.6**	-14.0	-11.0	-10.8	-23.2	**0.7**	1.4	1.8	94	95	95	N 1	E 1	SE 1	0	10	10⊁	3.8	⊁3 p-n
2	37.8	41.2	44.7	- 8.0	-12.0	- 8.0	- 6.9	-14.1	2.4	1.7	2.3	98	95	95	— 0	W 1	NW 2	10⊁	10	0	1.0	⊁a, ⊹5 p-n
3	50.2	50.9	53 2	-17.2	-16.2	-12.0	—	-17.2	1.1	1.2	1.7	93	94	95	NW 1	.	0 — 0	0	10	0	—	
4	50 7	48.8	45.0	- 8.8	-11.0	-11.0	- 8.3	-13.1	2.2	1.8	1.8	95	94	91	SE 1	SE 1	SE 1	10	6	10	1 0	
5	39.1	38.2	40.6	- 7.2	- 3.0	- 4.4	- 2.9	-11.1	2.4	3.4	3.1	93	95	95	SE 2	SE 1	— 0	10	10⊁	10	1.5	⊁n, 8 a-6 p
6	42.3	43.4	42.6	- 8.8	- 7 0	- 7.0	- 4.4	-10.1	2.2	2.5	2.6	96	95	96	- 0	— 0	— 0	10	10	10⊁	1.1	⊁9 p-n
7	40.4	40.0	37.0	- 2 0	- 1.6	- 2.2	- 1.0	- 7.6	3.8	3.9	3.7	97	96	96	SW 1	— 0	- 0	10	10	10⊁	2.0	⊁7 p-n
8	32.0	29.9	29.2	- 1.0	- 1.0	- 3.0	—	- 3.0	4.3	4.3	3.7	00	00	00	— 0	.	— 0	10≡	10⊁	10⊁	6.3	≡n-a, ⊁8 a-n
9	30.0	33.2	37.5	- 5 4	- 7.2	- 6.0	- 3.4	- 6.6	3.0	2.6	2.9	99	99	00	— 0	— 0	NW 1	10⊁	10⊁	1	0.5	⊁n, a-p
10	41.5	41.5	37.5	- 9.6	- 9.6	-11.0	—	-14.1	2.1	2.1	1.9	98	98	98	— 0	S 1	NE 2	10	10	10⊁	1.5	⊁8 p-n
11	34.3	36 1	39.1	-11.0	-11.0	12.0	- 9.8	12.1	1.9	1.9	1.8	98	98	98	NE 2	N 4	N 3	10	10	10	0.2	
12	46.6	51.4	54.5	-19.6	-19.5	-21.0	—	-22.7	0.9	0.8	0.8	95	**87**	95	N 1	N 1	— 0	0	0	0	—	
13	50.7	47.2	49.0	-10.4	- 3.6	**0.1**	**0.0**	**-28.2**	1.8	3.2	4.2	91	90	91	SW 2	SW 2	W 1	10	10	9	0.6	⊹10 a-1 p
14	58.3	66.6	69.1	- 5.2	-15.0	-19.5	**0.0**	-20.2	2.8	1.3	0 9	90	91	92	NE 3	NE 1	— 0	10	10	0	—	
15	65 9	65.4	66 9	- 6.8	- 2.8	- 5.0	- 2.9	-20.2	2.6	3.6	3.0	94	96	95	SW 2	SW 1	— 0	10	10	10	-	
16	69.5	71.5	71.3	- 6.0	- 7 0	-15.6	- 4.9	-15.1	2.7	2.6	1.2	96	96	94	W 1	W 1	. 0	0	0	0	—	
17	70.8	**71.6**	70 8	-10.6	-12.0	-11.0	- 5.9	-18.2	1.8	1.6	1.8	94	93	94	W 1	— 0	— 0	0	0	0	—	
18	67.8	67.7	66.9	- 6.8	- 4.0	- 5.4	- 3.9	-10.6	2.6	3.2	2.8	94	93	94	— 0	W 1	— 0	0	10	10	—	
19	65.0	62.8	59.1	- 7.4	- 8.2	- 7.8	- 5 4	- 8.6	2.4	2.3	2.4	96	97	97	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	-	
20	54.3	55.2	58.9	- 9.0	- 6.2	- 5.4	- 5.4	-11.1	2.1	2.6	2.8	95	94	93	SW 1	NW 3	NW 3	1	0	0		
21	59.0	58.8	60.6	- 9.9	- 7.0	- 8.0	- 4.9	-11.1	2.0	2.4	2.2	92	92	92	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	
22	61.4	61.9	61.9	-10.2	- 6.4	-14.4	- 6.4	-15.1	1.9	2.6	1.3	93	93	93	— 0	— 0	— 0	10	10	10	—	
23	61.3	59.9	59.9	-18.0	-15.0	-20.4	-14.2	-20.7	1.0	1.3	0.8	93	95	93	— 0	SE 1	— 0	10	10	1	0.5	
24	59.8	61 0	61.0	-14 4	-15.0	-16.4	-14.3	-21.7	1.4	1.3	1.2	95	95	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	⊁n
25	60.3	60.0	58.2	-17.6	-17.2	-15 6	-15.3	-18.7	1.0	1.0	1.2	92	91	90	SE 1	SE 4	SE **5**	10	10	10⊁	1.0	⊁⊹p
26	54.4	52.1	51.3	-16 4	-15.4	-13.4	-12.8	—	1.1	1.2	1.4	89	90	90	SE **5**	SE **5**	SE **5**	10	10⊁	10⊁	16.0	⊹9 a, ⊁p-n
27	45.6	38.0	32 1	- 9.4	- 6.0	- 2.6	- 2.5	-14.1	2.1	2.6	3.8	93	94	00	SE 1	SE 3	— 0	10	10⊁	10⊁	11.0	⊁⊹10 a-n
28	32.6	29.8	29.2	- 1.0	0 0	- 3 0	**0.0**	- 3 5	4.3	**4.6**	3.7	00	00	00	— 0	SW 1	SW 1	10⊁	10	0	—	⊁a
29	26.8	27.2	28.3	- 1.0	- 1 0	- 2.6	- 1 0	- 9.1	4.3	4.2	3.8	00	99	00	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
30	28.0	21.9	**20.6**	- 4 4	- 3.0	- 8.0	- 2.9	- 8.1	3.2	3 7	2.5	99	00	00	— 0	SW 2	— 0	10	10	0	3.5	⊁0-1,30 p
31	29.3	37.4	40.3	- 8.6	- 4.2	- 6.4	- 3.9	-11.1	2.3	3.3	2.8	00	99	00	NW 1	SW 3	SW 1	10	10	0	0.5	
Mitt.	48.9	48.9	48.9	- 9.5	- 8.5	- 9.3	- 5.7	-14.0	2.3	2.5	2.3	95	95	95	1.0	1.4	1.0	7.5	8 3	5.8	52.0	

Februar 1903

1	36.5	35.2	33.3	- 4.4	1.0	1.0	1.0	- 9.1	3.3	4.9	4.9	00	00	00	SE 1	— 0	S 1	10◍	10	10	0.5	◍a
2	35.7	34.5	35.6	1.0	1.6	1 0	2.5	0.0	4.9	4.6	4.4	00	89	89	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	2	1.4	◍n
3	32.4	36.7	42.0	0.0	- 3.0	- 8.0	—	- 8.1	4.2	2.9	2.0	90	81	83	SW 3	W 3	W 2	10⊁	0	0	1.0	⊁n a
4	45.2	46.3	45.1	-12.0	-10.0	-11 0	- 7.4	-15.1	1.6	2.0	1.8	94	96	95	— 0	SW 1	— 0	0	0	10	1.0	
5	43.5	43 9	39.3	- 7.2	- 1.0	- 1.0	1.0	-11.1	2.5	3.9	4.3	95	92	00	— 0	— 0	SW 1	10⊁	10	10	2.9	⊁n-9 a
6	39.4	44.9	44.5	- 1.0	0.4	- 0.4	0 4	- 6.1	4.0	3.8	4.0	94	81	91	SW 4	W 1	— 0	10	0	10	—	
7	40.2	36.1	34.2	0.4	1 2	1 4	**3.0**	- 6.1	4 6	4.4	4.5	96	89	89	S 1	SW 3	SW 2	10	10	8	—	
8	23.5	**12.5**	15.0	- 0.6	- 0.4	- 1.8	1.5	- 2.0	4.1	4.2	3.8	93	94	94	S 2	SW 1	SW 1	10⊁	10⊁	10	9.0	⊁n 8 p
9	17.3	25 2	37.2	- 1.6	- 1.2	- 1.6	0.0	- 3.0	3.9	3.8	3.0	96	90	75	W 2	N **5**	NW **5**	10⊁	10⊁	4	2 0	⊁n-6 p
10	49.1	50.1	39.7	- 6.6	- 4.4	- 4.0	- 1.0	- 6.6	2.1	2.3	2.8	75	72	83	NW 4	W 1	SE 2	10	0	10	10.0	
11	18.7	15.4	14.3	0.4	2.6	- 1.0	2.5	- 4.0	3.9	4.4	3.7	83	79	86	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	—	⊁n
12	17.0	21.7	28.3	- 3.6	- 4.0	-11.0	- 1 0	-11.1	3.0	2.6	1.4	86	76	72	NW 1	W 3	NW 5	1	0	0	—	
13	34.3	36.5	38.2	-18.0	-13.4	-18.2	-10.8	-19.7	0.9	1.2	0.9	86	75	85	NW 1	NW 1	— 0	0	0	0	—	
14	35.3	34.8	34.1	-17.0	-14.0	-18.0	-13.8	-21.7	1.0	1.3	1.0	91	85	91	— 0	NW 1	— 0	10	0	0		
15	33.9	35.8	37.7	**-25.8**	-18.4	-22.4	-16.8	**-27.2**	**0.5**	0.9	0.6	89	89	87	— 0	NW 1	NW 3	0	0	0	1.2	
16	41.3	46.1	47.2	-15.0	- 8.0	-13.0	- 7.9	-22.2	1.3	2.2	1.3	90	90	81	NW 2	NW 2	NW 1	10	10⊁	10	2.3	⊁n-p
17	35.3	46.1	52.6	- 8.6	-11.0	-15.4	- 6.9	-16.1	2.1	1.6	1.1	91	83	83	NW 1	NE 3	NE 2	10	10	0	3.1	⊁n
18	60.0	**61.9**	58.5	-20.0	-15.8	-16.5	-14.3	-20.7	0.8	1.0	1.1	86	81	88	NW 1	— 0	— 0	0	0	10		
19	45.9	41.3	38.6	- 7.6	- 1.0	0.0	0.0	-17.2	2.2	4.0	4.4	90	93	96	S 1	S 1	S 1	10	10	10	—	⊁n
20	30.5	29.4	29.3	0.8	2.8	1 6	**3.0**	0.0	4.9	**5.2**	4.6	00	93	89	S 1	SW 1	SW 1	10	10	0	—	
21	33 9	27.7	25.1	- 1.0	0.2	1.0	2.0	- 1.5	4.0	4.2	4.6	93	91	91	SW **5**	SW 1	— 0	0	10⊁	10	0.7	⊁1-5 p
22	21.3	22.2	22.4	- 1.0	0.7	0.0	2.5	- 3.0	4.0	4.4	3.8	93	93	82	SW 1	SW 1	SW 2	10	1	0	—	
23	24.9	23.8	21.0	- 0.6	0.0	- 7.0	1.0	- 7.1	4.0	4.3	2.4	91	93	91	SW 2	SW 1	— 0	0	0	0	—	
24	24.4	29.6	36.4	- 7.0	- 4.0	- 6.6	- 3.9	-11.1	2.6	3.3	2.6	96	95	95	NW 1	NW 1	W 1	10≡	10	10	—	≡n-a
25	46.3	50.9	48.6	- 8.0	- 6.4	-12.6	- 5.9	-13.1	2.3	2.2	1.6	95	79	93	NW 1	— 0	— 0	10	0	0	3.0	
26	42.7	47.4	48 6	1.4	**3.2**	- 4.0	**3.0**	-13.1	4.7	4.0	3.3	93	**70**	95	SW 2	SW 1	— 0	0	0	0	—	⊁n
27	42.8	39.7	38.0	1.0	1.4	1.0	1.5	- 5.0	4.6	4.7	4.6	92	93	92	SE 2	S 2	SW 2	10	10	10	3.8	⊁8 a-1 p
28	36.3	31.6	30.9	0.4	1.8	1.4	**3.0**	0.0	4.6	4.9	4.7	96	93	93	SE 1	S 1	— 0	10	10	10	3.0	⊁a p, ◍ 5,30-6 p
Mitt.	35.3	36.0	36.3	- 5.8	- 3.5	- 5.9	- 2.3	-10.0	3.1	3.3	3.0	92	87	89	1.6	1.4	1.3	7.5	5.4	5.5	44.9	

März 1903 — Kuopio

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	30.7	32 8	37.4	0.6	2.6	0.6	3.0	0.0	4.6	4.9	4 6	96	89	96	SE 1	— 0	NW 3	10◍	10◍	10◍	1.8	◍ n-n
2	43.6	46.2	47.0	- 4.0	1.6	- 6.0	1.5	- 6.1	3.3	4.0	2.6	96	77	93	— 0	— 0	— 0	4	0	0	-	
3	48.6	50.0	50.7	- 4.8	- 2.4	- 1.6	1.5	- 8.6	3.0	3.6	3.8	95	95	94	— 0	SE 2	SE 3	10	10	10	- -	
4	51.5	51.6	50.9	- 2.0	1.0	1.0	1.5	- 4 0	3 8	4.6	4.6	95	92	93	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0.5	
5	46.5	43.9	44.4	0.4	1.2	1.4	2.0	0.0	4.6	4.8	4.8	95	96	95	SE 2	S 2	SE 3	10✳	10✳	10	5.5	✳ n-8 p
6	42.8	41.9	44.2	1.0	2.0	1 0	2.5	0.0	4.6	4 9	4.6	92	93	92	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	3.6	✳ n, 8-12 a
7	46.7	47.8	49.5	- 1.0	2.0	1.0	2.0	- 1.0	4.0	4.2	3.9	95	78	77	SW 2	S 1	SW 1	10	10	10	—	
8	53.2	56.8	58.9	- 0.8	2.4	0.4	3.5	- 3.5	4.0	4.0	4.0	91	74	85	SW 1	SW 1	SW 2	10	0	0	—	
9	62.4	63.2	63.3	- 4.0	2.0	1.0	2.0	- 4.0	3.2	4.6	4.3	93	87	87	SW 1	SW 1	SW 2	0	10	10	—	
10	63.8	63.4	62.3	- 1.1	3 6	- 3.0	—	- 4.0	4 0	3.6	3.2	94	60	86	SW 1	SW 1	— 0	10	0	0	—	
11	60.6	60 0	59.5	- 2.0	- 0.2	- 1.5	0.5	- 6.6	3.5	3.2	2.8	89	69	69	S 1	SW 3	SW 2	10	10	10	—	
12	58.9	59.6	60.3	- 2.2	- 0.2	- 1.4	0.0	- 3.5	2.8	3.4	3.0	72	75	72	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
13	59.8	61.2	62.5	- 1.4	1.0	0 0	2 0	- 2.0	3.2	3.6	3 3	79	71	72	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
14	63.2	63.0	62.9	- 5 0	3.0	- 5.0	3 0	- 6.1	2.8	3.2	2.8	90	56	90	S 1	SW 1	0	0	0	0	—	
15	64.5	66.0	66.5	- 4 0	0.2	- 2.0	0 5	- 6.1	3 0	3.6	3.6	89	77	92	- 0	·	0 SE 1	10	10	10	—	
16	68.1	68.9	69.2	- 2.0	1.2	- 3.8	—	- 4.0	3.6	4.4	3 0	93	87	90	— 0	SE 1	— 0	10	8	0	-	
17	**71.9**	68.2	67.8	- 8.6	- 4.0	-11.0	- 2.9	-12.1	2.2	2.7	1.8	95	79	93	— 0	SE 1	— 0	0	0	0	—	
18	67.3	65.7	64.7	-11.0	- 3.8	- 7.0	- 3.9	-12.1	1.8	2.6	2.2	95	77	81	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0		
19	62.1	59.6	56.6	-10 0	- 4 2	- 4.8	- 3.9	-11.1	1.9	2.6	2.6	90	77	83	SE 2	SE 6	SE 5	0	10	10	2.0	✳ 4 p-
20	52.4	49.1	42.7	- 4.6	- 1.0	0 0	0.5	- 6.1	2.9	4.0	4.4	90	93	97	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10✳	10.0	┬, ✳ 9 p-n
21	42.2	45.2	46.7	1.4	4.6	1.4	4 5	0.0	4.7	4.8	3.4	93	77	67	SW 2	SW 2	SW 1	4	0	0	—	
22	45.1	40.0	33.6	- 5.0	4.0	3.0	4.0	- 6.1	3.0	5.5	5.3	97	90	93	S 1	SW 3	SW 3	6	10	10	4.0	
23	32.8	32.6	35.6	4.2	5.2	3 0	—	1.5	5.0	4.8	5.1	80	72	90	SW 3	SW 1	SW 1	10	10	0	3.5	◍ 3-5 p
24	27.7	24.9	**23.0**	2.0	7.6	3.0	7.5	0.0	5.3	5.2	5.1	00	66	90	— 0	SW 5	SW 2	10◍	6	10	0.5	◍ n a
25	36.4	45.3	52.6	- 6.0	- 4.0	- 7.4	3.0	- 8 1	2.6	1 6	**1.5**	89	4 3	58	NE 3	N 2	N 1	10✳	0	0	-	✳ n a
26	57.6	55.3	48.4	**-11.8**	- 2.0	- 2.0	2.0	**-12.6**	1.6	2.2	3.6	91	56	93	— 0	S 2	S 4	0	10	10✳	1.2	✳ 5 p-n
27	42.5	42.1	44.5	4.8	**9.0**	5.2	**9.0**	- 2.0	5.2	5.6	4.4	81	66	66	S 2	SW 4	SW 1	10	0	0	—	
28	42.4	38.5	33.7	2.6	3.8	5.0	5.5	0.0	4 9	5.0	**5.9**	89	83	90	SE 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.4	◍ 5-7 p
29	37.9	34.0	32.1	2.0	5.6	5.0	6.0	1.0	4.9	5.8	**5.9**	93	85	90	SW 3	SW 2	SW **8**	0	10	2	—	
30	31.9	36.2	40.0	3.0	3.6	2.0	5 0	1.5	5.3	5.3	4.9	93	90	93	SW 4	SW 2	SW 1	0	10◍	10◍	5.0	◍ Mt-n
31	47.4	50.2	53.1	- 2.0	0.0	- 4.0	2.0	- 4.5	3.1	2.6	1.8	78	57	53	— 0	NE 1	N 1	10	10	0	—	
Mtl.	50.4	50.4	50.5	- 2.3	1.5	- 0.9	2.3	- 4.2	3.6	4.0	3.8	91	77	85	1.3	1.8	1.9	6.9	6.9	5.9	38.0	

April 1903

1	54 4	52.9	52.1	- 6.0	- 1.0	- 4.8	- 1.0	- 7.1	1.9	**1.8**	**1.8**	67	44	58	NE 1	NE 2	NE 1	10	0	0	—	
2	51.0	49 7	50.3	- 7.0	- 1.0	- 3 0	1.0	- 9.1	**1.8**	2.1	2.0	68	49	54	NE 1	SW 1	NE 1	0	0	10	-	
3	51 2	50 5	49.0	- 7.0	- 2.0	- 5.0	- 2 0	- 8.6	**1.8**	2.3	2 0	68	58	64	NE 3	NE 6	NE **8**	0	9	10	4.0	
4	40.9	39.7	39.8	- 7.0	- 3.4	- 4.0	- 2.0	- 6.6	2.5	3.2	3.2	94	91	93	NE 3	E 1	— 0	10✳	10	10	1.0	✳ n-10 a
5	41.4	43.3	45.4	- 4.2	- 1.2	**8.0**	- 0.5	- 8.1	2.9	2.6	2.2	89	63	89	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	
6	47.5	47.6	47.0	- 5.4	0.4	0 0	0 5	**-10.1**	2.7	4.3	4.2	91	90	91	SE 1	— 0	SE 1	10✳	10✳	10	2.0	✳ n-5 p
7	41.5	39.6	40.3	0.0	4.0	0 0	4 5	- 1.0	4.4	5.5	4.0	96	90	86	SE 2	— 0	SE 1	10	10	10	2.0	
8	40.7	43 6	46.7	0.0	3.0	1.8	3.0	- 1.0	3.9	5.1	5.0	85	90	95	SE 1	— 0	· 0	10✳	10=	10=	1.0	✳ n a, = p-n
9	50.2	51.3	52.2	1.0	4.2	3 0	5.0	0.0	4.7	5 4	4.9	96	87	87	· ·	0 N	1 E	1	10	10	—	
10	54.9	57 2	**57.6**	2.0	5.0	3.0	7.5	- 1.0	4.7	5.9	5.1	89	90	90	W 2	SW 1	SW 1	10	10	0	—	
11	56.7	54.6	51.0	0.0	1.6	1.0	5.0	- 3.0	4.0	4.6	4.5	87	89	90	SW 1	S 1	S 1	0	10	10	—	
12	45.4	44.5	43.4	2.0	7.0	3.0	7.0	0 0	4.7	6 4	4.9	89	85	87	SE 1	SSE 1	— 0	10	4	10	-	
13	41.1	39.0	36.9	3.0	10.0	5 4	10 0	2.5	4.9	6.4	5.0	87	69	75	— 0	SE 1	SE 1	10=	0	10	—	= n-a
14	**32.6**	35.7	41.3	5.0	3.8	1.0	5.0		5.7	1.8	4.4	87	81	89	SE 1	SW 2	SW 1	10	10	0	1.4	◍ a p
15	44 8	43.8	42.6	0.0	4.2	1.0	5 0	- 1.5	4.1	4.4	4.7	89	71	95	SE 1	S 2	SE 1	10	9	10◍	0.5	◍ 6 p-n
16	44.2	45.4	45.8	1.4	3.6	0.8	4.0	- 1.0	4 7	4.0	3.8	93	67	88	SE 1	S 2	— 0	10	10	0	2.6	✳ a p
17	44.8	45.3	48.0	1.0	5.0	1.4	6.5	- 1.0	4.6	5.4	4.7	92	83	93	- 0	S 2	- 0	1	10	10	1.0	◍ 3-6 p
18	53.2	56.0	56.8	1.0	2.8	- 0.6	3.0	- 1.5	4.6	4.2	4.2	92	74	97	— 0	S 1	— 0	10◍	10	10	—	◍ a
19	53.9	49.6	45.7	- 0.2	5.4	2.6	6.5	- 2.5	3.8	4.1	4.9	85	62	89	NE 1	NE 1	SE 2	6	10◌	10◍	3.9	◍ 2 p-n
20	40.0	42.0	44.2	3.4	8.8	2.0	9 0	2.0	5 4	4.5	4.5	93	53	85	E 1	S 1	— 0	10	4	0	2.5	
21	42.0	37.5	38.4	3.4	7.0	0.0	8.5	0.0	4.9	4.7	4.3	83	63	92	SE 1	SE 1	SE 1	0	10	10	2.8	△ n, ◍ ✳ 3 p-
22	38.1	39.5	43.7	1.6	4.0	1.0	5.0	0.0	4.6	5.1	4.7	89	84	94	SE 1	S 1	SW 1	10✳	10	10	4.0	✳ n a
23	46.4	49.5	50.3	1.4	6 6	0.6	6.5	0.0	4.7	6.6	4.2	93	91	86	SE 1	SE 1	- 0	10	4	0	—	
24	54.1	53.3	51.6	0.4	3.8	3.4	6.0	- 3.0	4.5	4.5	5.4	94	75	93	— 0	— 0	SE 1	10	10	10	—	
25	52.5	53.7	55.2	6.6	17.0	8.0	17.0	3.0	6.6	6.2	6.0	91	**43**	74	SE 1	S 1	0	10	0	0	—	
26	56.0	55.3	55.6	8.8	**18.0**	8.6	18.0	4 5	6.8	7.9	5.2	81	51	63	— 0	— 0	— 0	0	9	0	-	
27	54.7	54.1	53.6	9.0	**18.)**	9 4	18.0	4.0	5.5	6.7	5.4	65	**43**	61	SE 1	— 0	— 0	0	0	0	-	
28	54.5	54.4	55.2	9.2	17.0	8.6	17.5	8.0	5.7	6.2	6.5	66	**43**	78	— 0	— 0	— 0	10	0	6	—	
29	55.3	54.2	52.9	8.0	**18.0**	10.0	**18.5**	4 0	6.0	**8.3**	8.0	74	54	87	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	
30	49.6	47.5	45.4	10.6	15.5	8.0	**18.5**	7.0	7.6	7.7	6.9	80	59	86	— 0	— 0	— 0	10	10	10	0.8	◍ 3,30-5 p
Mtl.	47.8	47.7	47.9	1.4	6.2	1.9	7.0	- 1.1	4.5	5.0	4.6	85	70	84	0.9	1.0	0.8	6.9	6.6	6.2	29.5	

Mai 1903 — Kuopio

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0—12			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	45.0	47.0	50 3	11.0	8.0	3.4	—	3.0	8.6	7.3	4.3	87	92	73	— 0	NE 4	NE 5	10	10	10	—	
2	53.4	53.7	53.6	0.6	7.4	1.4	8.5	- 1.0	3.1	4.0	3.6	64	52	70	SE 5	SE 1	— 0	0	0	4	—	
3	53.4	52.4	51.6	3.0	10.4	6.0	11.0	1.0	4.9	4.4	4.7	87	46	67	SE 1	— 0	— 0	0	0	10	4.3	
4	48.8	46.9	47.4	5.0	6.0	3.2	9.0	3.0	5.5	5.9	4.8	84	85	83	— 0	— 0	— 0	10	10◍	10◍	1.2	◍ n, 2 p-n
5	49.6	49.7	50.2	1.0	6.6	3.0	6.5	0.5	4.3	4.7	4.9	87	65	87	NE 1	E 2	NE 2	10	10	10	—	
6	49.4	47.9	45.2	0.6	0.8	0.8	4.5	0.0	3.1	4.3	3.7	64	89	75	NE 4	SE 1	NE 4	10	10⚹	10	1.2	⚹ 1-5 p
7	44.7	46.3	48.4	**0.0**	6.2	3.0	7.0	- 1.0	4.2	4.0	3.4	91	56	58	NE 2	E 1	NE 1	10⚹	9	0	—	⚹ n a
8	51.1	52.1	54.5	1.0	5.4	0.8	5 5	- 1.5	3.3	2.8	2.6	66	42	53	NE 1	E 1	NE 1	0	3	0	—	
9	57.4	56.8	55.9	1.0	5 0	**0.0**	6.0	- 3.0	3.0	**2.4**	2.9	59	**36**	63	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	
10	55.9	54.0	52.9	2.0	8.0	2.0	8.0	- **4.0**	3.1	4.5	3.2	59	57	60	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
11	51.7	49.8	48.6	2.4	10.0	3 4	11.0	- 2.0	3.4	3.7	3.2	63	41	55	SE 1	— 0	— 0	0	0	0	—	
12	46.6	44.9	44.7	4.0	10.8	5.0	11.0	- 2.0	3.6	4.6	5.5	59	47	84	—	— 0	— 0	0	0	10◍	1.0	◍ 9 p n
13	43.0	43.5	43 8	4 6	9.6	5.8	10.0	2.5	5.7	5.4	5.8	90	60	85	-	— 0	- 0	10	10	10	—	
14	44.1	43.9	44.2	6.0	12.0	7.0	12.5	2.0	5 9	5.6	5.3	85	54	71	—	— 0	— 0	10	4	10	—	
15	43.4	44.8	47.0	7.0	10.0	6.6	11.5	5.0	6.4	5.7	6.0	85	62	83	—	— 0	— 0	10	10	10	—	
16	47.0	44.4	43.1	8.1	8.6	5.2	11.0	2.5	6.4	6.7	5.9	79	81	89	— 0	— 0	— 0	0	10◍	10	1.3	◍ 8 p
17	42.2	**41.1**	42.0	8.0	8.6	6.6	13.5	1.5	5.8	3.3	5.4	72	40	74	SW 1	— 0	S 1	0	6	6	—	
18	44.0	44.6	45.5	8.4	13.2	8.2	14.0	3.0	5.6	5.1	5.9	67	45	73	— 0	— 0	— 0	0	10	10	—	
19	44.7	43.5	42.5	7.2	6.4	7.2	10 0	4.0	5.4	6.3	7.4	72	88	98	NE 2	E 3	SE 1	10	10◍	10	5.0	◍ 10 a-8 p
20	47.1	48.7	49.3	8.0	12.2	9.0	13.0	6.0	6.0	6 9	7.4	75	65	87	SE 1	SE 1	— 0	10	10	10	1.6	
21	51.1	52.2	53.8	7.6	8.6	9 6	10.5	6.5	6.3	7.9	8.9	80	95	00	- 0	NW 1	N 1	10◍	10	10◍	4.6	◍ n-1,30 p, 5 p-n
22	56.1	57.8	59.6	8.2	15.6	12.2	17.0	7.5	7.9	9.3	8.1	98	70	76	- 0	NW 1	- 0	10	1	0	—	
23	61.9	60.9	60.1	11.2	18.6	14.8	19.5	7.5	8.4	6.2	8.0	85	39	64	NE 1	SE 1	— 0	0	0	0	—	
24	60.3	60.2	61.6	15.0	23.4	15.6	24.0	8.0	8.6	9.8	9.1	68	45	68	— 0	SE 1	N 1	0	2	0	—	
25	63.4	62.7	61.8	13.0	20.0	16.4	20.0	9.5	9.8	9.2	8.3	89	53	60	NE 1	NE 2	— 0	6	9	10	—	
26	60.4	59.3	61.2	16.0	20.0	13.0	21.0	12.0	12.1	11.2	9.8	89	65	89	— 0	N 1	— 0	10	10	10	0.5	◍ 4,50-5,15 p, 5,40-5,50 p
27	63.4	**63.9**	**63.9**	13.2	18.8	15.0	22.0	13.0	7.7	7.0	11.3	68	44	89	N 1	NNW 2	— 0	0	0	4	—	
28	63.6	61.7	61.1	16 6	22.4	17.0	23.5	6.5	7.3	8.2	7.4	52	41	52	W 1	SW **8**	— 0	1	0	0	—	
29	58.8	56.4	55.4	17.6	24.0	18.0	24.0	12.0	8.6	9.7	8.1	58	44	53	SW 3	SW 3	— 0	1	1	0	—	
30	54.6	53.0	53.1	19.2	24.8	18.0	**25.0**	17.0	10.5	10.4	8.8	63	45	57	— 0	NNW 2	— 0	1	3	9		
31	52.4	51.2	51.1	15.2	**25.0**	17.0	**25.0**	14.0	11.7	11.3	**13.0**	91	48	90	— 0	SE 1	S 1	10	3	10◍	3.8	◍ 8,30 p-n
Mitt.	51.9	51.5	51.7	7.8	12.5	8.2	13.8	4.3	6.3	6.4	6.3	75	58	74	0.9	1.2	0.6	4.8	5.2	6.2	24.5	

Juni 1903

1	49.0	47.6	46.7	16.6	21.2	17.0	23.0	13.5	13.2	12.8	13.0	94	68	90	— 0	— 0	— 0	4	10	0	0.5	◍ 8,40-9,15 a, 3,40-4 p, ◍
2	46.7	46.9	45.5	18.8	**25.0**	17.0	**26.0**	12.5	13.9	11.5	13.0	87	49	90	— 0	S 1	— 0	1	5	0	—	[◹ 11,40-12 a
3	45.6	46.9	46.7	19.0	18.6	12.0	22.0	11.5	12.0	10.8	9.2	74	68	89	SSW 1	WNW 2	N 1	2	9	10◍	2.5	◍ 8,30 p-n
4	48.9	51.1	51.7	11.4	13.4	12.0	15.0	10.0	9.1	6.3	6.0	91	55	57	N 2	N **8**	NE 2	10	10	10	—	
5	50.0	47.3	44.3	10.4	14.6	12.0	15.0	9.0	6.2	6.7	5.8	66	54	56	E **8**	E **8**	NE 2	4	4	10	—	
6	41.4	44.3	49.1	8.4	8.6	9.0	12.0	8.0	**4.5**	8.3	7.4	55	00	87	N 6	— 0	— 0	10	10◍	10	1.6	◍ 11 a-3 p, 4-4,30 p
7	57.0	59.1	59.7	10.8	16.0	12.0	17.0	7.0	6.8	6.4	6.9	70	47	66	— 0	— 0	— 0	0	9	0	—	
8	62.2	62.3	63.5	12.2	20 6	15.0	—	9.0	7.4	8.3	7.1	70	46	56	— 0	SW 1	NW 1	0	0	0	—	
9	**64.2**	62.4	60.2	15.2	21.2	18.0	22.5	10.0	7.8	8.9	8.9	60	48	58	NE 1	SE 1	— 0	0	0	0	—	
10	57.1	52.5	48.7	20.6	**25.0**	21.0	25.5	12.0	9.2	10.5	11.9	51	45	65	SW 1	SW 2	— 0	0	0	2	3 5	
11	45.2	43.5	48.4	19.0	15 0	8.0	20.5	8.0	**14.7**	11.3	6.9	90	89	86	W 1	SW 2	NE 2	10◍	10	10	12.0	◍ n-1 p
12	49.9	51.1	52.6	**3.2**	4.2	5.0	12.0	**3.0**	5.6	5.8	5.5	97	93	84	NE 2	E 5	E 2	10◍	10	10	3.0	◍ n-Mt
13	53.0	54.1	54.8	5.0	7.7	8.6	9.0	**3.0**	5.5	6.8	5.8	84	88	69	NE 2	E 2	E 1	10	10	10	—	
14	56.3	56.2	55.6	8.0	14.0	11.8	15.0	4.0	5.6	6.7	6.4	70	57	63	N 1	NE 1	— 0	0	0	0	—	
15	54.8	52 3	50.3	12.6	17.2	14.6	19.0	5.0	7.0	7.4	7.2	64	51	58	— 0	— 0	— 0	0	8	0		
16	49.8	52.1	51.5	14.6	18.6	13.6	19.5	9.5	7.1	6.6	7.5	57	42	64	— 0	SW 2	— 0	0	0	0	—	
17	51.1	49.5	49.0	14.8	22.4	17.8	23.5	8.0	8.2	9.3	9.4	66	47	62	— 0	SE 1	— 0	0	2	0	—	
18	44.6	41.4	**40.4**	15.8	21.6	15.8	21.5	6.0	9.5	13.0	13.1	71	68	98	SE 1	SE 1	SE 1	9	9	10◍	6.0	◍ 7,30-11,30 a, 6 p-n
19	43.0	45.0	46.6	15.6	21.0	14.3	20.5	14.0	10.7	8.1	9.1	81	43	75	— 0	S 1	— 0	9	8	1	0.4	◍ 3,30-3,45 p, 6-6,30 p
20	49.0	49.9	50.7	14.3	20.0	16.8	20.5	10.5	8.2	8.5	8.8	67	49	63	SW 2	SW 1	— 0	0	5	9	—	
21	50.6	48.8	46.7	13.6	21.6	20.5	24.0	12.0	8.7	13.8	12.9	75	72	72	— 0	SE 1	— 0	10	8	3	-	
22	45.6	46.3	46.8	15.5	19.0	13.8	21.0	13.0	10.6	12.4	11.1	81	76	95	— 0	— 0	— 0	2	10	10	7.4	◍ 2,40-7,30 p
23	48.4	50.5	53.0	17.0	17.4	14.2	18.5	11.0	13.0	9.0	8.0	90	61	66	WNW 3	— 0	— 0	10	5	0	0.4	◍ n,8, 30-9 a
24	56.0	57.1	58.7	13.8	17.4	12.2	18.5	9.0	7.7	6.4	6.0	66	44	56	— 0	W 1	NW 3	0	4	1	—	
25	61.3	61.6	61.8	12.1	16.4	13.6	17.5	6.0	5.4	5.7	7.5	52	41	64	— 0	— 0	— 0	0	5	0	—	
26	61.3	60.9	61.2	15.2	16.0	11.9	18.0	8.0	7.8	6.9	7.5	60	51	73	— 0	N 1	NE 2	9	10	1	—	
27	62.0	62.3	60.9	14.6	19.6	16.2	20.5	9.5	7.6	6.5	8.4	61	39	61	ENE 2	NNW 2	— 0	0	2	0	—	
28	62.0	61 0	59.8	18.6	21.2	18.8	23.0	10.0	6.6	6.2	8.8	42	**33**	55	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	
29	58.8	56.7	54.8	20.2	22.2	17.6	23.0	11.0	9.7	8.3	9.2	55	42	61	— 0	WSW 2	WSW 1	5	10	10	—	
30	52.4	50.5	48.3	15.4	20.4	18.5	22.5	13.5	8.4	8.7	10.7	64	49	68	SW 3	SSW 2	— 0	10◍	3	2	—	◍ 7 a-0,30 p
Mitt.	52.6	52.4	52.3	14.1	17.9	14.3	19.5	9.2	8.6	8.6	8.6	70	57	70	1.2	1.6	0.6	4.2	5.9	4.0	37.3	

Juli 1903

Kuopio

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0–12 7	2	9	Bewölkung 0 10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	47.3	48.0	49.4	17.4	18.3	13.9	19.5	13.0	8.5	7.4	8.2	57	48	69	WSW 4	WNW 3	WNW 1	2	7	9	0.1	
2	52.5	51.3	47.8	15.0	19.6	15.3	20.5	10.5	8.1	8.4	10.0	64	49	78	— 0	SE 1	S 1	1	8	10◍	4.0	◍ n, 5,15-7 p
3	47.4	48.4	49.5	15.2	19.4	15.9	20.5	12.0	10.9	9.2	9.9	85	55	74	WSW 2	WNW 3	— 0	10	9	3		◍ n
4	49.0	45.5	43.4	17.4	22.5	17.7	24.5	10.5	10.3	11.8	11.6	69	59	77		0 SE	2 SW 2	2	7	7	0.8	◍ 4,30-5,10 p, 5,35-6 p
5	42.9	41.9	44.2	16.4	18.2	13.0	18.5	12.5	9.8	9.6	7.2	70	62	65	SSW 2	SW 4	WSW 2	10	10	8	2.0	◍ n, 10,50-11,30 a, 7-7,15 p
6	48.5	48.7	49.2	12.2	17.4	13.8	18.5	9.5	7.0	6.9	8.1	66	47	69	WSW 1	W 3	NE 1	3	6	10	0.5	⌊ ⧗ ◍ 9,30-9,45 a, 2,50-5 ⌋
7	51.5	51.4	52.6	11.0	16.2	13.8	19.0	9.0	7.8	7.5	9.5	80	55	81	E 2	ESE 2	0	10	3	2		◍ n
8	53.7	53.3	**54.5**	14.3	17.4	12.8	17.0	10.0	8.3	9.3	9.8	68	63	90	E 1	ESE 5	E 3	5	10	10◍	3.3	◍ 3,15 p-n
9	52.5	52.3	50.4	9.3	9.8	9.0	13.0	8.0	7.8	8.0	8.3	89	88	98	E 8	ESE 8	ESE 3	10◍	10◍	10◍	8.1	◍ 7 a-n
10	49.9	50.5	51.6	11.0	12.9	10.9	13.0	8.0	8.6	8.4	7.3	87	76	75		0 —	0 NNW 1	10	10	10	—	
11	51.9	51.2	49.0	13.3	17.0	14.7	18.0	**6.0**	8.3	9.3	9.1	73	64	73	— 0	SSE 1	— 0	4	10	10	—	
12	45.8	42.6	41.2	16.1	15.5	14.7	18.0	13.0	9.8	11.8	11.5	72	90	92	SE 2	— 0	— 0	10	10◍	1	2.8	◍ 10 a-5,30 p
13	40.7	41.4	41.3	12.4	20.0	16.6	20.5	10.0	8.9	6.6	9.9	85	**38**	70	· 0	WNW 3	SE 1	0	4	7		
14	41.9	42.5	40.6	17.0	18.9	10.7	19.5	10.0	9.4	9.3	8.9	65	57	93	S 1	— 0	NW 2	3	10	10◍	16.5	◍ 2,25 p-n
15	39.1	40.4	41.9	11.7	16.2	10.9	18.0	9.5	7.9	8.0	7.7	78	59	79	WNW 3	WSW 2	SSW 2	9	10	9	0.6	◍ 6,35-6,50 p, 8,25-8,40 p
16	44.0	46.5	49.5	11.7	16.9	11.6	17.0	8.0	7.8	7.2	8.2	76	51	81	SW 4	WSW 2	— 0	9	7	4	2.1	◍ 8-12 a, 4,5-4,10 p
17	52.4	53.0	53.8	13.6	17.2	13.0	18.5	7.5	8.1	**6.5**	8.5	70	45	76	SSW 1	WNW 3	0	0	9	3	—	
18	52.7	50.1	43.9	15.4	11.6	11.6	16.0	8.5	8.6	8.6	9.7	66	85	96	SE 1	ESE 6	ESE 8	7	10◍	10◍	18.7	◍ 10,45 11,10 a, 11,50 a-n
19	38.4	37.6	**37.4**	14.1	19.2	15.2	19.0	11.0	11.7	**13.7**	12.2	98	83	94	— 0	· 0	S 2	10◍	10	10	6.2	◍ 7 a-1 p, 3,20-4 p
20	38.9	43.4	45.7	13.4	12.8	10.8	15.0	10.0	10.8	10.0	8.0	95	91	83	WSW 1	WNW 6	WNW 8	10◍	10◍	10	4.5	◍ n, 7 a-7 p
21	46.6	47.8	48.0	9.2	10.4	**8.9**	11.0	7.5	6.8	8.2	7.9	79	88	93	NW 4	NW 4	WNW 1	10	10◍	10◍	3.1	◍ 8 a-n
22	48.5	48.9	49.7	11.0	17.0	14.8	19.0	8.0	9.3	10.5	9.8	95	73	78	NNW 1	WNW 2	— 0	10◍	5	4	0.1	◍ 7-7,15 a
23	50.8	50.7	51.3	13.8	19.6	14.5	20.5	8.0	9.0	9.3	9.1	77	55	74	— 0	NE 1	— 0	3	4	1	—	
24	53.5	53.5	53.9	16.6	21.1	16.1	22.0	9.5	10.1	8.6	9.5	71	46	70	— 0	SE 2	— 0	3	2	0		
25	54.2	52.5	51.0	16.6	21.1	17.4	23.5	11.5	9.0	8.7	10.1	64	47	68	— 0	ESE 1	— 0	0	0	3		
26	51.9	51.4	52.2	13.6	19.4	15.8	20.0	12.0	8.0	7.8	7.9	69	47	59	N 4	NNW 4	— 0	0	2	0	—	
27	53.5	52.7	51.5	15.4	19.0	16.7	21.5	9.5	9.2	10.3	11.2	70	63	79	ESE 1	ESE 1	0	0	10	8	—	
28	52.1	52.6	52.2	13.4	19.2	14.6	21.0	11.0	10.0	9.6	10.1	88	58	82	NE 2	SE 2	— 0	10	4	7	—	
29	51.9	51.5	50.4	16.7	21.3	17.8	22.5	12.5	11.4	12.1	12.9	80	65	85	SE 1	SE 2	SE 1	6	5	10	—	
30	49.3	48.8	46.0	18.8	**23.8**	19.1	**25.0**	14.5	12.7	11.5	12.1	79	52	74	· 0	SSE 1	SSE 1	2	10	10	2.1	◍
31	42.1	41.7	41.3	17.6	17.2	14.1	20.5	14.0	13.4	11.2	9.1	90	77	76	S 1	SW 3	SW 2	10	8	2	5.1	◍ 7,30-9,30 a, ◍ ⧗ 1,10-⌊4,20 p
Mtl.	48.2	48.1	47.9	14.2	17.6	14.1	19.0	10.1	9.3	9.2	9.5	77	62	79	1.6	2.5	1.4	5.8	7.4	6.7	80.6	

August 1903

1	40.4	39.7	38.5	14.7	18.2	14.3	20.5	11.0	10.1	11.3	10.9	82	73	91	SW 4	SW 4	— 0	3	5	5	6.3	◍ 10,40-11,30 a, 6,20-7,40 p
2	36.1	35.2	35.0	16.4	18.6	13.5	19.5	12.0	11.6	**12.1**	10.6	83	76	93	— 0	SSE 2	S 1	7	6	8	19.6	◌ n, 3,50-4,30 p, ◍ ▲ 8,50-⌊10,30 a, 0,25-1,25 p
3	37.3	38.3	38.8	13.6	16.6	14.8	17.5	9.5	8.2	9.8	10.3	71	69	83	SW 1	— 0	SE 1	7	10	9	—	
4	40.3	41.8	43.7	14.0	**19.8**	14.5	**21.0**	10.0	10.8	9.4	10.5	92	54	86		0 SSW	2 S 2	10=	7	9	0.1	= n-7,30 a, ◍ 11,30-11,35 a
5	45.1	44.0	42.8	15.1	19.2	14.7	**21.0**	12.0	10.2	10.1	11.3	80	61	91	SSE 1	SE 2	SSE 1	4	10	4	1.0	◍ 1,10-1,30 p
6	40.9	39.7	39.8	13.6	17.3	13.9	18.5	12.5	10.9	11.7	10.1	95	80	86	SE 3	SSE 2	SSE 1	10◍	8	5	8.7	◌ n, 7 a-1,30 p, 5,15-6,15 p
7	39.2	36.6	35.1	12.3	18.8	14.4	20.0	10.0	10.5	9.4	10.0	99	58	83	— 0	— 0	0	10	8	10	2.3	◍ 6,30-6,50 p
8	32.9	33.0	33.8	14.7	17.0	12.2	17.5	11.5	9.3	10.1	9.1	75	70	87	WNW 8	WSW 6	WSW 6	9	10	10	16.5	◍ 11,45-12 a, 2,40-3 p
9	**29.6**	32.5	35.0	12.6	14.9	13.8	16.5	11.0	10.3	11.2	10.5	96	89	91	WNW 8	W 2	W 4	10◌	10◌	10	18.0	◌ n, 7-10,30 a, 1,30-2,10 p,
10	38.3	40.5	42.5	13.7	15.8	12.5	18.0	11.5	9.9	10.9	10.1	86	82	95	WNW 1	WSW 2	· 0	10	10	1	0.5	◌ n, 10,55-11,15 a [5,50-
11	43.2	42.4	41.8	13.7	16.9	13.7	17.0	9.0	10.6	11.0	11.3	92	77	97	· 0	· 0	NE 1	10	10	10◌	5.8	◌ 4,45 p-n [8,30 p
12	40.6	41.9	42.9	11.2	11.9	11.5	14.5	10.2	9.6	9.8	9.7	97	95	97	NNE 2	NW 2	NW 2	10◌	10◌	10◌	13.0	◌ 7 a n
13	43.5	44.7	45.0	12.5	15.5	13.2	17.0	11.0	10.1	10.3	10.4	95	79	93	— 0	— 0	0	10◍	10	10	1.4	◌ 7-12 a
14	45.0	45.3	46.1	14.5	16.6	12.5	18.0	10.6	10.1	9.8	9.8	83	69	91	— 0	WNW 1	· 0	9	9	10◌	0.4	◌ 11,30-11,35 a, 8,20 p-n
15	48.6	49.9	50.9	13.2	16.3	13.4	18.0	11.0	9.7	9.4	9.7	87	68	86	NW 2	WNW 2	— 0	10	8	1	—	
16	51.6	49.8	48.6	14.4	19.4	14.6	20.5	8.5	9.8	9.5	10.2	81	56	83	— 0	ESE 2	0	0	6	1		
17	46.0	43.9	43.2	13.0	17.8	14.9	19.5	11.0	9.3	10.0	8.8	85	66	70	ENE 3	E 4	E 2	10	9	2		
18	42.7	42.7	43.7	12.5	14.9	13.5	16.5	11.0	9.1	9.4	9.8	86	74	86	NE 8	ENE 4	E 2	6	10	8	—	
19	44.3	43.9	44.7	13.5	16.6	12.5	17.0	10.9	10.2	9.9	10.3	89	70	96	E 4	SE 3	E 1	10◍	8	10	5.0	◍ 7-11 a, 2,20-4,30 p
20	45.6	45.6	44.5	13.7	14.3	12.6	16.5	11.5	9.9	10.4	9.8	86	86	91	SE 4	— 0	SE 4	9	10◍	10◍	7.2	◌ 11 a-n
21	44.1	46.4	47.3	13.8	17.2	13.7	18.5	11.8	9.5	9.7	9.9	81	66	86	S 3	S 2	SSE 2	3	9	4	2.3	◍ 6,35-6,45 p
22	42.6	41.8	42.6	13.0	17.7	11.4	18.0	11.0	10.1	8.0	8.3	91	54	83	SE 8	SW 8	SW 8	10◌	6	10◌	1.5	◍ n, 7-9 a, 8,35 p-n
23	45.0	47.1	49.9	12.2	17.3	12.6	17.5	10.4	8.0	7.8	7.7	75	**53**	71	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	0	0.1	◍ 7,30-8 a
24	52.4	51.5	47.5	12.2	18.6	11.3	19.0	9.0	9.1	10.2	9.1	87	64	92	— 0	· 0	SE 4	0	7	10◌	14.5	◍ 5,45 p-n
25	38.3	43.4	49.3	12.2	11.6	12.4	14.0	9.5	10.1	8.2	8.0	96	81	74	SSW 2	W 8	W 3	10◍	10◍	3	2.4	◍ 7 a-5 p
26	**53.4**	54.1	53.2	11.0	12.2	10.4	17.0	8.0	8.3	**5.7**	8.2	85	54	88		0	0 —	0	8	2	—	
27	49.2	47.0	46.8	11.0	15.7	10.0	16.0	9.0	7.8	7.8	8.2	80	59	89	E 1	N 1	— 0	10	8	2	0.5	◍ 4,30 5,45 p
28	45.7	42.2	36.4	11.0	13.7	11.6	14.5	**6.5**	9.2	9.0	9.8	94	78	97	SE 1	SE 4	SE 8	10	10	10◍	8.3	◍ 2,40 p-n
29	35.5	35.1	35.3	12.6	14.8	11.4	16.0	10.0	9.6	9.5	9.3	89	76	93	SSE 2	SW 2	— 0	10	10	9	3.4	◍ 8 a-4 p
30	35.6	35.8	35.3	12.0	14.2	12.0	14.0	10.0	9.2	8.4	8.7	89	70	84	— 0	NE 1	N 1	6	4	10	0.6	
31	35.0	37.1	40.1	**9.9**	14.8	10.0	—	-	8.3	8.5	7.5	91	68	82	NW 2	NW 1	— 0	10	10	0	1.4	◍ n a p
Mtl.	42.2	42.4	42.6	13.0	16.3	12.8	17.6	10.4	9.7	9.6	9.6	87	70	88	2.5	2.4	1.9	7.8	8.6	6.5	140.8	

September 1903 — Kuopio

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7		2		9		Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	44.3	49.2	53.0	10.8	12.0	9.0	13.5	7.0	8.7	8.0	6.7	91	76	78	—	0	—	0	—	0	1	0	0	0.1	
2	56.7	57.9	59.0	10.2	14.8	10.6	—	5.0	7.8	6.3	6.7	84	51	70	—	0	SW	2	—	0	10	2	10	—	
3	61.6	56.7	55.9	8.6	12.6	11.2	13.5	—	5.9	5.9	7.7	70	55	78	NE	2	SE	1	SE	5	10	10	10	6.0	
4	51.2	51.6	53.8	13.0	16.4	11.8	16.0	10.0	9.6	11.0	9.1	87	79	88	S	1	W	1	—	0	10	10	0	0.5	◍ n, 3-3,15 p
5	57.7	60.3	60.3	10.4	**17.0**	10.6	—	8.0	7.6	11.3	7.2	81	79	74	W	1	—	0	—	0	0	0	0	—	
6	60.5	58.8	56.0	9.0	15.0	11.4	16.5	5.0	8.1	8.3	8.3	95	65	83	—	0	—	0	—	0	0	10	10◍	3.5	◍ 3,30 p-n
7	53.1	51.8	50.2	13.0	16.2	13.0	16.5	11.0	9.6	**12.5**	9.1	87	91	82	—	0	—	0	SW	1	10	10	0	—	
8	47.7	47.0	46.0	12.6	14.0	11.0	15.0	10.0	9.6	9.8	7.4	89	82	75	SW	1	—	0	SW	1	10	10	1	2.5	
9	43.3	41.8	38.9	10.4	12.6	11.4	14.0	8.0	7.7	9.3	9.6	82	87	96	SW	1	—	0	—	0	10	9	10	10.0	◍ n, 0-1,30 p
10	30.8	31.4	29.0	11.2	13.8	10.4	15.0	6.0	9.7	8.9	7.7	98	76	82	S	1	S	1	SE	3	10◍	2	0	10.8	◍ n, 0-0,30 p, ◍ ▲ ⧖ 7,15
11	**27.6**	29.4	32.7	10.0	11.2	9.2	12.0	8.0	8.0	8.4	7.5	87	85	87	SE	2	S	2	S	2	10	10	10	3.0	◍ 8 a-1,30 p [-7,30 p
12	35.8	36.3	37.8	9.0	12.0	8.8	12.5	7.0	7.6	8.0	8.0	89	76	95	S	1	SE	1	—	0	10	10	10	1.0	◍ 1-1,15 p
13	42.8	46.2	50.3	9.0	12.4	9.2	13.0	5.5	7.6	8 0	7.5	89	74	87	—	0	SSW	1	SW	1	9	10	0	—	
14	55.7	58.1	59.0	9.0	11.6	7.8	12.5	5.5	7.4	8.2	7.2	87	81	92	SW	1	—	0	—	0	10	10	0	2.5	◍ 0,30 1,15 p
15	60.8	63.9	67.6	6.6	11.8	6.0	11.6	5.0	6.6	5.7	5.1	91	56	74	N	1	N	1	—	0	9	0	0		
16	71.6	**71.9**	71.6	4.2	12.6	6.4	12.6	**1.0**	6.0	5.9	4.9	97	55	68	—	0	—	0	—	0	0	0	0	—	
17	71.7	70.4	69.7	8.0	15.0	9.6	15.0	3.0	5.8	6.6	6.6	72	52	74	W	1	SW	1	—	0	1	0	0	—	
18	69.8	69.3	68.9	8.0	16.2	10.4	16.5	5.0	6.2	5.9	6.8	78	43	72	NW	1	NW	1	—	0	0	0	0	—	
19	68.6	67.7	67.2	8.0	**17.0**	10 2	**17.0**	5.0	7.7	7.4	6.9	96	52	74	—	0	—	0	—	0	0	0	0	—	
20	67.2	65.4	63.4	8.6	**17.0**	9.0	16.5	5.0	7.7	6.0	7.4	92	**42**	87	—	0	—	0	—	0	0	0	0	—	
21	60.9	61.4	61.5	9.0	11.4	10.0	13.5	7.0	6.7	8.2	7.3	78	82	79	NW	1	NW	1	—	0	10	0	0	—	
22	61.9	62.4	61.6	7.0	12.0	6.0	12.0	5.0	6.4	5.4	5.9	85	52	85	N	1	N	2	—	0	0	0	0	—	
23	57.0	55.7	58.5	8.0	14.0	9.2	14.0	4.0	6.9	7.8	6.4	86	66	74	SW	2	NW	1	NW	1	0	10	0	—	
24	61.4	59.4	56.5	3.0	11.6	9.6	13.0	1.5	4.7	5.5	7.5	83	54	84	NW	1	SW	1	—	0	0	1	0	—	
25	54.6	52.6	51.6	7.0	14.6	11.8	14.5	6.0	7.0	7.1	7.6	94	57	74	NW	1	W	2	WSW	2	0	9	9	—	
26	49.7	48 1	47.2	10.0	13.6	11.2	13.6	9.0	8.0	8.5	8.2	87	73	83	SW	1	W	1	W	1	10	10	10	0.4	◍ 9 a-9,15 p
27	48.0	51.0	53.1	8.4	7.6	4.2	11.0	4.0	7.5	6.3	4.8	92	80	77	W	2	N	1	E	2	10	10	10	3.5	
28	51.2	50.4	50.5	3.0	3.4	3.0	4.5	1.5	4.7	5.4	4.7	83	93	83	SE	1	SE	1	SE	1	10◍	10◍	10◍	5.7	◍ n-n
29	52.8	53.6	52.7	2.4	4.0	4.4	5.0	1.5	5.1	5.1	5.8	93	84	93	E	2	SE	1	—	0	10	10	10◍	3.2	◍ 7,30 p-n
30	50.7	51.6	53.2	4.0	5.0	**1.0**	5.5	**1.0**	5.1	5.7	**3.5**	84	87	70	NE	1	N	1	N	1	10	10	10	0.7	
Mtl.	54.2	54.4	54.6	8.4	12.6	8.9	13.1	5.5	7.2	7.5	7.0	87	70	81		0.9		0.8		0.7	6.0	5.8	4.0	53.4	

Oktober 1903

1	53.2	50.5	49.7	0.0	0.6	- 0.4	2.0	- 2.0	3.9	4.5	4.2	85	94	95	—	0	SE	2	E	1	10	10⚹	10	3.5	⚹ 0-8 p
2	51.5	52.5	51.7	0.2	1.4	0.0	1.5	- 1.0	3.9	3.2	4 3	83	62	92	NE	2	E	1	SE	2	10	10	10	1.0	
3	46.6	42.9	39.2	0.6	- 0.4	- 1.6	0.4	- 2.0	4.1	4.3	3.9	85	96	96	SE	4	SE	**8**	SE	**8**	10	10⚹	10⚹	4.5	⚹ n p
4	33.0	32.6	**30.6**	- 1.6	- 1.6	- 2.0	- 1.0	- 3.0	3.8	4.0	3.6	95	97	93	SE	**8**	SE	**8**	SE	**8**	10⚹	10⚹	10⚹	4.5	⚹ n-n
5	31.8	34.6	37.0	- 2.0	- 0.2	- 1.2	- 0.2	- 3.0	3.7	4.0	3.4	94	89	81	NE	3	NE	1	NW	3	2	10	10	—	
6	38.3	40.4	42.6	- 0.8	2.0	0.0	2.0	- 2.5	4.0	4.0	3.6	92	75	78	N	1	NE	3	NE	4	10	10	10	—	
7	45.0	45.4	47.0	- 1.0	- 0.8	- 4.0	- 0.5	- 4.5	3.3	2.4	**2.0**	76	**54**	60	NE	3	NE	2	NE	1	10	10	0	—	
8	47.9	48.7	49.8	- 7.0	- 1.2	- 3.0	—	- 8.1	2.4	3.0	2.4	92	72	66	—	0	NW	1	NW	1	0	9	10	—	
9	50.0	50.0	49.7	- 2.4	- 0.4	- 2.6	- 0.2	- 3.5	2.8	3.1	3.4	72	70	92	W	1	W	1	W	1	9	9	9	—	
10	49.9	52.4	55.3	- 3.2	- 2.0	- 6.0	- 0.5	- 6.1	3.4	3.1	2.8	95	80	97	—	0	N	1	—	0	10	10	0	—	
11	58.1	58.6	58.9	- **8.0**	- 1.0	- 2.0	- 1.0	- **9.6**	2.3	4.2	2.6	95	97	67	—	0	—	0	—	0	2	10	10	—	
12	59.1	58.7	58.6	- 3.0	- 0.2	- 1.0	- 0.5	- 4.0	3.2	3.3	2.6	87	74	62	–	0	SE	1	SE	1	10	10	10	—	
13	57.3	56.4	54.6	- 2.0	0.2	- 0.6	0.5	- 2.5	2.3	3.2	3.0	60	68	69	SE	1	SE	1	SE	2	10	10	10	—	
14	52.0	50.8	50.6	- 3.0	- 1.2	- 3.4	- 0.5	- 3.5	2.4	2.6	2.4	66	63	70	SE	3	N	1	N	3	10	0	0	—	
15	51.5	52.8	53.7	- 4.0	- 3.0	- 4.0	- 2.0	- 4.5	2.8	2.9	2.8	81	78	81	N	1	N	1	S	1	10	10	10	—	
16	52.3	49.5	46.9	- 2.0	1.0	0.0	0.5	- 4.5	3.2	4.2	3.7	82	82	81	SE	2	SE	2	SE	6	10	10	10	—	
17	43.7	44.0	44.8	- 1.1	- 1.6	- 3.0	0.0	- 4.0	3.8	3.4	3.0	90	84	84	SE	2	S	1	N	1	10	10	10	—	
18	46.7	49.4	52.6	- 3.0	- 1.0	- 3.0	- 1.0	- 3.5	3.1	3.5	2.6	85	82	73	N	3	N	1	NE	3	10	10	10	—	
19	57.1	59.1	61.0	- 4.0	- 2.6	- 6.6	- 2.9	- 7.1	2.9	3.0	2.7	85	78	98	NE	1	—	0	—	0	10	10	0	—	
20	**62.0**	61.5	60.8	- 5.0	- 2 4	- 5.0	- 2.0	- 9.1	2.8	2.9	2.6	89	77	84	NE	1	—	0	S	1	10	10	10	—	
21	57.7	55.7	52.2	- 1 6	0.0	- 2.0	0.0	- 6.6	3.3	3.7	2.4	82	79	62	S	1	SW	1	SW	1	10	10	10	—	
22	47.7	46.2	43.7	- 1.0	1.0	0.4	3.0	- 3.0	3.6	4.4	4.5	84	89	94	S	1	S	2	S	2	10	10⚹	10	1.2	⚹ 0-3 p
23	42.0	43.2	43.7	0.8	1.4	1.0	1.5	0.0	4.7	4.9	4.8	96	96	98	—	0	—	0	S	1	10	10	10	9.7	
24	44.2	43.3	42.6	3.0	2.6	2.0	3.5	0.0	5.7	5.3	4.3	00	96	82	·	0	S	1	S	2	10	10◍	10◍	5 0	⚹ n, ◍ 1 p-n
25	43.7	46.4	50.4	4.0	4.6	3.0	5.0	1.5	5.1	5.1	4.7	84	81	83	—	0	SE	1	SE	1	10	10	10	0.8	◍ 10-12 a
26	49.6	50.3	50.3	6.2	**7.6**	6.4	7.5	2.5	6.2	6.0	5.3	88	77	73	S	1	S	2	SW	2	10	10	10	—	
27	50 0	50.5	49.2	5.0	5.6	6.2	6.5	4.0	5.7	6.6	**6.9**	87	97	97	S	1	S	1	S	1	10	10	10	—	
28	48.3	49.8	53.5	7.2	7.3	2.0	**8.0**	1.0	**6.9**	6.4	4.3	91	85	82	SW	1	W	1	N	1	10	10	10	—	
29	58.2	57.3	55.3	- 2.3	- 0.8	0.6	2.0	- 3.0	3.3	3.8	4.8	85	87	00	SE	1	S	1	S	1	10	10	10	—	
30	52.7	52.6	53.1	3.0	4.2	3.0	4.5	—	5.7	6.0	5.7	00	97	00	S	1	—	0	—	0	10◍	10	10	1.0	◍ 7-12 a
31	53.6	54.5	53.1	3.0	3.0	3 0	3.2	2.0	4.7	4.7	5.7	83	83	00	SE	1	SE	1	—	0	10	10	10◍	10.0	◍ 5 p-n
Mtl.	49.5	49.7	49.7	- 0.8	0.7	- 0.8	1.3	- 3.0	3.8	4.1	3.7	86	82	84		1.4		1.5		1.9	9.1	9.6	8.7	41.2	

November 1903 — Kuopio

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	48.4	46.7	46.1	4.0	**7.0**	6.6	7.0	2.0	5.1	**6.9**	6.2	84	92	85	SW 2	SW 1	SW 3	10◍	10	10	0.1	◍ a
2	48.2	50.4	55.2	4.0	4.0	2.0	**7.5**	1.5	5.3	5.1	4.3	87	84	82	W 1	W 1	— 0	10	10	0	—	
3	59.0	57.9	53.5	- 2.0	3.0	3.0	3.0	- 3.0	3.8	4.7	4.9	95	83	87	— 0	SW 1	SW 1	0	0	10	6.5	
4	46.5	46.7	45.1	4.6	6.0	3.2	6.0	2.0	5.7	5.9	5.2	90	85	90	SW 3	SW 1	— 0	10	10	3	—	◍ n
5	44.3	46.4	48.1	4.0	2.6	0.0	3.5	- 0.5	5.1	4.7	4.3	84	84	92	W 1	NW 1	W 1	10	2	2	—	
6	49.0	49.6	51.2	- 2.6	- 1.0	- 3.0	0.0	- 3.5	3.6	4.2	3.7	95	98	00	— 0	— 0	— 0	9	0	10	—	
7	51.2	48.3	43.6	0.0	2.2	4.0	5.0	—	4.6	5.0	5.1	00	93	84	— 0	SW 2	NW 3	10	10	4	—	
8	43.8	47.2	49.1	4.0	4.2	2.0	5.5	1.0	5.5	5.6	4.3	90	90	82	NW 1	W 1	SW 1	0	2	0	—	
9	49.0	49.1	47.6	1.6	1.6	1.0	5.0	0.0	4.4	5.2	4.7	85	00	95	SW 1	— 0	SW 3	4	10≡	10	—	≡ a-p
10	43.9	41.5	39.3	3.2	4.0	3.0	4.0	0.0	5.2	5.7	5.3	90	93	93	SW 1	SW 1	W 1	10	10◍	10◍	2.5	◍ 10 a-n
11	39.3	40.3	42.9	3.2	3.0	2.6	4.0	1.5	5.0	5.2	5.3	87	92	96	SW 1	— 0	— 0	10	10	10◍	1.0	◍ 9 p
12	48.5	53.7	55.9	0.0	- 1.0	- 3.0	2.5	- 2.5	3.7	3.4	3.0	81	**80**	82	N 2	NE 2	NE 3	10	10	10	—	
13	56.9	58.0	59.4	- 2.0	- 2.0	- 3.6	- 2.0	- 4.5	3.2	3.4	3.0	82	85	88	E 3	NE 2	E 1	10	10	10	0.3	
14	60.2	60.5	**61.1**	- 4.0	- 2.8	- 3.0	- 2.5	- 4.0	3.0	3.2	3.4	90	88	95	NE 1	NE 1	S 1	10	10	10	—	
15	60.3	59.9	58.5	- 1.0	- 0.8	- 0.6	0.0	- 3.0	3.9	4.0	3.9	90	92	88	SW 1	S 1	— 0	10	10	10	—	
16	57.4	56.4	55.1	1.0	1.4	1.0	1.5	- 1.0	4.7	4.7	4.7	95	93	94	SE 1	SE 1	— 0	10	10	10✳	0.5	✳ 9 p
17	51.9	50.5	48.8	0.0	- 0.4	0.6	1.5	- 1.0	4.2	4.2	4.6	90	94	95	SE 3	SE 1	SE 1	10	10✳	10	3.5	✳ n, 1-4 p
18	46.5	45.0	44.0	0.6	- 0.4	- 3.0	—	- 4.0	4.6	4.2	3.4	96	95	95	— 0	SE 1	— 0	10✳	10	0	1.0	✳ n, 7 a
19	47.8	52.1	52.8	- 2.0	- 3.0	- 2.4	- 2.0	- 5.0	3.8	3.4	3.4	95	95	88	NW 1	NW 1	— 0	10	10	10	—	
20	49.5	45.1	40.7	- 2.0	- 0.2	1.0	1.5	- 3.0	3.5	4.1	4.5	90	90	90	S 1	S 1	S 3	10	10	10	—	
21	33.6	27.9	23.6	- 2.0	- 1.2	0.0	1.5	- 4.0	3.5	4.0	4.4	90	94	97	SE 3	SSE 2	SE 2	10	10	10✳	5.2	✳ 8-12 a, 9 p
22	23.6	26.5	27.7	0.6	0.6	0.0	1.0	0.0	4.6	4.6	4.4	97	95	95	— 0	S 1	— 0	10	10✳	10	5.5	✳ a p, 2 p
23	27.2	30.0	33.1	- 1.0	- 0.6	- 2.0	- 0.5	- 2.5	4.0	4.2	3.5	95	95	89	NNW 1	W 1	SW 1	10✳	10	10	—	✳ 7 a
24	35.5	32.4	**21.5**	- 2.6	- 2.0	- 2.0	- 1.0	- 3.0	3.2	3.5	3.8	86	90	96	SW 1	SE 1	SE 6	10	10	10✳	6.5	✳ 4 p-n, ⸗
25	21.8	32.1	37.8	- 4.0	- 5.0	- 6.8	- 1.5	- 7.1	3.3	2.4	2.4	95	**80**	90	NW 8	NW 3	W 2	10✳	0	0	4.0	✳ ⸗ n-Mt
26	41.8	41.5	39.7	- **9.6**	- 4.3	- 2.5	- 2.5	**-13.1**	**2.0**	2.8	3.6	95	83	95	— 0	SE 1	— 0	10	10	10	2.4	
27	35.0	37.5	37.1	- 3.0	- 3.6	- 5.0	- 2.0	- 5.5	3.4	3.3	3.0	95	96	95	NE 1	N 1	— 0	10	10✳	10✳	3.6	✳ 11 a-n
28	36.6	38.2	40.4	- 8.0	- 6.6	- 7.0	- 4.4	-10.6	2.4	2.6	2.6	96	96	96	NW 1	— 0	— 0	10	10	0	—	
29	42.5	41.2	36.3	- 7.0	- 6.4	- 5.6	- 3.9	- 9.1	2.6	2.4	2.7	97	87	90	— 0	NE 2	SE 8	10	10✳	10✳	7.0	✳ ⸗ 2 p, -n
30	33.1	35.7	44.8	- 3.4	- 2.0	- 6.0	- 2.5	- 8.1	3.3	3.1	2.4	93	**80**	83	SE 1	SE 1	SW 1	10✳	10✳	0	2.5	✳ ⸗ n-6 p
Mitt.	44.4	44.9	44.7	- 0.8	- 0.1	- 0.8	1.2	- 3.1	4.0	4.2	4.0	91	90	91	1.3	1.1	1.4	9.1	8.5	7.3	52.1	

Dezember 1903

1	47.6	47.9	46.6	- 6.2	- 4.4	-10.0	- 4.9	-11.6	2.5	2.9	1.8	86	88	88	SE 1	NE 1	SE 1	10	0	10	2.5	
2	**36.7**	36.8	41.4	- 6.0	- 4.4	- 6.4	- 4.4	-10.6	2.6	3.0	2.6	93	90	94	NE 1	— 0	— 0	10✳	10✳	10✳	4.6	✳ n-n
3	44.6	48.5	52.0	- 9.0	-12.0	- 9.0	- 5.9	-12.6	2.1	1.6	2.1	94	93	93	NW 2	— 0	— 0	10	10	10	—	
4	52.5	53.2	54.5	- 7.0	- 3.0	0.0	0.5	- 9.6	2.5	3.4	4.4	94	93	95	SE 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
5	55.9	55.1	51.9	- 2.6	0.0	- 1.0	0.5	- 6.1	3.4	3.9	4.0	90	85	95	SE 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.8	
6	47.4	47.0	48.8	0.6	0.6	0.6	1.0	- 1.5	4.6	4.6	4.6	96	95	95	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	1.5	✳ 11 a-1 p
7	50.6	51.8	50.1	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0	4.7	4.7	4.8	96	96	97	— 0	— 0	SE 1	10	10	10	3.5	✳ n
8	52.1	55.1	57.0	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0	4.6	4.6	**4.9**	92	92	00	SW 1	SW 1	0	10	10	10	0.8	◍ n
9	57.3	58.4	58.8	1.0	0.8	0.6	1.0	0.0	4.6	**4.9**	4.6	92	00	96	SW 1	— 0	SW 1	10	10	10	0.5	◍ n
10	58.8	60.9	62.1	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0	4.6	4.7	4.6	92	96	97	— 0	— 0	SE 2	10	10	10	—	◍ n
11	63.9	65.9	66.5	- 2.6	- 4.0	- 4.0	—	- 5.0	3.6	3.4	2.5	97	97	75	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	0	—	
12	66.3	67.7	**67.9**	- 3.0	- 5.0	- 5.0	- 2.5	- 6.6	2.2	2.3	2.6	**60**	73	84	— 0	SE 1	SE 1	0	0	10	—	
13	66.7	66.0	64.8	- 6.4	- 4.0	- 3.0	- 2.9	- 7.1	2.6	3.2	3.3	93	92	90	SE 1	S 1	SW 1	10	10	10	—	
14	64.0	64.0	63.7	- 3.4	- 3.6	- 4.0	- 2.6	- 5.0	3.2	3.1	3.0	90	89	88	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
15	62.4	61.6	60.3	- 6.2	- 9.4	-11.0	- 3.4	-11.6	2.6	1.8	1.8	94	84	94	SW 1	— 0	SW 1	10	10	10	—	
16	57.6	56.9	55.5	-11.0	-10.0	- 7.0	- 6.9	-12.6	1.8	1.9	2.5	94	94	95	SW 1	SW 1	— 0	10	10	10	—	
17	54.4	54.6	55.9	- 5.0	- 2.8	- 2.0	- 2.0	- 8.1	3.0	3.6	3.8	95	96	96	SW 1	— 0	— 0	10	10	10	2.2	
18	58.2	58.7	56.7	- 4.6	- 5.0	- 5.6	—	- 8.1	3.0	3.0	2.8	94	94	95	NW 1	— 0	SW 1	10	10	10	0.5	
19	52.0	51.5	54.5	- 1.8	- 2.4	-11.4	- 1.5	-12.1	3.8	3.7	1.6	96	96	84	SW 2	— 0	— 0	10△	10	0	0.5	✳ n-9 a
20	59.4	62.1	62.9	-19.0	**-19.4**	-18.0	-11.3	**-22.7**	0.9	**0.8**	1.0	88	88	89	— 0	— 0	— 0	0	0	0	1.0	
21	61.5	60.6	59.5	- 6.0	- 2.6	- 2.2	- 1.5	-18.2	2.6	3.5	3.6	92	94	92	SW 1	— 0	SW 2	10	10	10	—	✳ n
22	57.7	57.3	56.0	- 0.6	0.0	0.6	1.0	- 3.0	4.1	4.3	4.4	94	92	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
23	53.4	52.8	52.8	1.8	**2.2**	**2.2**	**2.5**	0.0	4.7	4.8	4.8	90	89	89	SW **3**	SW 1	SW **3**	10	10	10	—	
24	52.8	55.1	57.7	1.4	1.0	- 0.4	**2.5**	- 1.0	4.7	4.4	4.1	93	89	92	SW **3**	SW 1	N 1	10	10	8	–	
25	57.7	55.7	54.2	- 3.4	- 2.6	1.0	0.0	- 4.0	3.4	3.6	4.1	96	96	96	NE 1	— 0	– 0	10	10	10	2.2	
26	55.4	57.5	59.6	- 7.4	- 7.0	-10.2	0.0	10.6	2.3	2.4	1.9	92	90	92	— 0	N 1	N 1	6	10	10	—	✳ n
27	61.7	62.4	62.6	-14.0	-14.0	-18.4	- 8.8	-19.2	1.4	1.4	0.9	90	90	89	N 1	— 0	— 0	0	0	0	—	
28	60.7	57.3	54.1	-15.0	- 8.0	- 5.0	0.0	-18.2	1.3	2.2	3.0	90	90	96	— 0	— 0	SW 1	0	10	10	—	
29	49.4	51.4	52.9	- 0.6	- 2.4	- 5.0	0.0	- 5.5	4.2	3.8	2.8	97	97	90	W 1	W 1	SW 1	10	0	10	—	
30	53.7	53.9	53.2	- 4.0	- 3.8	- 2.4	- 2.5	- 7.1	3.4	3.4	3.6	98	98	95	— 0	— 0	NW 1	10	10	10	—	
31	53.9	54.8	51.4	- 4.6	- 4.6	- 4.0	- 2.0	- 5.5	3.1	3.1	3.3	95	95	95	— 0	— 0	W 1	1	10	0	—	
Mitt.	55.7	56.2	56.3	- 4.6	- 4.1	- 4.5	- 1.8	- 7.8	3.2	3.3	3.2	92	92	92	1.0	0.6	0.9	8.3	8.4	8.3	20.6	

Januar 1903 — Nikolaistad, Wasa

	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°			Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	54.8	52.1	49.9	**-17.2**	-15.5	-11.4	**1.0**	1.1	1.5	82	82	82	— 0	NE 3	NE 5	10	10	10	1.9	⋁ a p
2	50.6	54.4	56.4	-11.0	-13.0	-16.3	1.6	1.4	**1.0**	82	82	82	NW 9	NW 2	— 0	10⚹	4	0	0.3	⚹ n-8,10 a ,
3	55.5	56.6	55.8	-10.1	- 4.4	- 3.5	1.7	2.7	2.9	82	82	82	SE 3	SW 10	SE 4	0	10	10	—	⋁ a, ⚸ Mt-
4	51.4	48.9	45.7	- 5.4	- 5.5	- 7.0	2.5	2.4	2.2	82	81	81	ESE 8	SE 3	ESE 4	10	10	10	0.3	⚹ a
5	44.1	45.3	47.2	- 8.2	- 6.3	- 6.2	2.0	2.3	2.3	82	82	82	N 3	S 3	SE 3	10	10	10	—	⚹ n
6	48.5	48.5	47.2	- 5.8	- 4.2	- 3.4	2.4	2.8	2.9	83	83	83	ESE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	0.7	⚹
7	44.7	41.9	39.6	- 2.9	- 1.4	- 0.4	3.0	3.5	3.8	84	84	84	SE 4	E 4	ENE 3	10	10⚹	10⚹	3.2	⚹ a-n
8	37.3	37.0	38.0	- 0.2	- 2.2	- 5.4	4.0	3.4	2.7	88	88	87	NE 2	NE 1	NE 2	10⚹	10	10⚹	4.9	⚹ n a p
9	42.2	44.7	47.0	- 9.1	- 9.0	- 9.0	1.9	1.9	1.9	86	84	84	NW 7	N 3	S 2	10⚹	10	10	1.1	⚹ n-8 a
0	47.8	44.9	42.9	- 9.3	- 6.8	- 6.0	1.9	2.3	2.4	85	84	85	SSE 2	SE 3	NE 1	0	10⚹	10⚹	3.9	⚹ 1 p-n
11	43.5	47.4	51.5	- 9.2	-10.4	-11.0	1.9	1.7	1.6	85	84	84	NE 7	N 10	NNE 9	10⚹	10⚹	10⚹	1.0	⚹ n, ⚹ ⚸ a p
12	57.9	61.7	62.4	-16.0	-16.1	-13.2	**1.0**	**1.0**	1.3	80	81	81	NW 3	SW 2	SW 2	0	0	0	0.3	⚹ n
13	59.8	59.4	61.0	- 3.0	- 0.3	**1.2**	3.0	3.6	4.2	83	81	84	SW 7	W 8	W 9	9	10	0	—	⚹ n
14	67.5	72.0	73.5	- 0.2	- 1.2	- 2.1	3.9	3.7	3.5	87	88	89	NE 2	S 1	WSW 2	8	0	0	—	
15	74.6	74.4	76.7	- 3.6	- 2.1	- 4.2	3.1	3.3	2.9	89	83	88	W 3	WNW 3	N 2	5	0	0	—	⊽ 9 p
16	79.2	**80.6**	80.3	- 8.4	- 8.0	- 7.0	2.1	2.2	2.4	88	88	89	N 1	W 1	— 0	0	0	0	0.3	⋁ a p
17	80.1	79.9	79.1	- 3.3	- 2.2	- 3.2	3.2	3.5	3.2	89	89	89	— 0	SSW 8	SSW 7	4	10	10	0.1	⋁ a p
18	77.0	76.2	74.7	- 4.7	- 5.3	- 8.8	2.8	2.7	2.0	89	87	88	SSW 3	SSW 2	S 2	0	0	0	—	
19	72.0	69.0	67.1	-10.3	- 8.0	- 9.6	1.8	2.2	1.9	88	88	88	S 3	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
20	65.6	68.8	71.7	- 6.4	- 2.0	- 9.7	2.4	3.1	1.9	87	80	87	W 4	NNW 5	SW 3	0	0	0		
21	70.3	69.3	68.5	- 8.0	- 5.1	- 6.4	2.2	2.7	2.4	87	87	87	W 3	SW 2	SW 2	0	7	0	—	⋁ a
22	66.5	65.6	65.3	- 4.5	- 3.2	- 7.2	2.8	3.1	2.2	88	87	88	S 2	SSW 4	S 4	10	10	10	—	⋁ a
23	62.6	60.3	59.8	- 6.3	- 4.1	- 7.0	2.4	2.8	2.2	87	85	84	S 9	S 6	ESE 6	10	10	10	1.4	
24	60.1	61.7	61.9	- 9.0	- 8.7	-11.6	1.8	1.9	1.4	83	81	80	ESE 5	ESE 4	SE 5	10⚹	0	10	1.9	⚹ n-9 a, ⚹ ⚸ 9-9,50 a
25	58.3	58.5	56.6	-10.1	- 8.5	- 8.0	1.7	1.9	2.0	81	81	82	SSE 9	SSE 5	SSE 8	10⚹	10	10	2.2	⚹ ⚸ n-8,15 a, ⚸ a p
26	51.1	51.1	51.9	- 3.6	- 2.4	- 1.6	2.9	3.3	3.7	84	87	90	SSE 10	SSE 5	SSE 6	10	10⚹	10◍	0.6	⚹ n, ⚹ ⚸ 9 a-3 p, Sprüh-◍° 3 p-n
27	46.4	42.6	38.1	0.7	0.4	0.6	**4.4**	4.3	4.3	90	90	90	S 8	SSW 3	W 6	10	10	10	4.2	◍ n, 7,40 a-8 p mit Pausen
28	37.4	37.3	34.6	- 2.1	- 0.4	- 1.2	3.5	3.6	3.5	89	82	84	SW 3	WSW 2	SSW 2	0	2	0	—	
29	33.7	34.7	36.3	- 2.2	- 1.0	- 3.4	3.2	3.5	3.0	84	82	84	WSW 3	SW 5	WSW 4	0	5	0	—	
30	30.8	28.3	**23.3**	- 3.3	0.6	0.6	3.2	3.4	4.3	89	**72**	89	S 4	WSW 5	WNW **12**	10	10	10	2.1	⚹ 7,15-11 a, ⚹ ⚸ 8-8,40 p, ⚸ 8,40 p, -n
31	40.5	45.6	44.4	- 6.2	- 2.5	- 2.4	2.2	3.1	3.4	78	81	89	W 3	WSW 3	S 3	0	10	10⚹	0.6	⚹ 7,50-9,10 p
Mitt.	55.2	55.4	55.1	- 6.4	- 5.1	- 5.9	2.5	2.7	2.6	85	84	85	4.3	3.8	3.9	6.0	6.7	6.1	31.0	

Februar 1903

1	40.5	39.7	40.0	1.3	1.1	- 1.1	4.6	4.1	3.7	91	83	88	SSW 2	SSW 4	SW 3	10	4	0	—	
2	40.9	39.7	39.6	0.4	1.6	0.2	4.2	4.2	3.7	88	82	80	S 9	SW **12**	SW 9	10	5	0	0.3	
3	43.3	48.7	52.1	- 3.2	- 4.6	- 8.1	2.7	2.5	2.1	76	78	84	NW 3	W 3	W 3	0	1	0	—	⚹ n
4	53.4	52.3	51.0	- 8.7	- 4.3	- 4.8	2.0	2.8	2.8	87	86	87	W 1	SSE 4	W 3	0	10⚹	10	0.7	⚹ 1,40-2,20 p, 6-7 p
5	51.0	48.6	48.1	- 2.8	0.1	1.6	3.2	3.9	4.2	87	85	82	WSW 4	S 4	W 7	0	2	3	—	
6	51.8	51.8	50.7	0.4	1.9	0.4	3.8	3.8	4.0	81	74	84	WSW 7	WSW 7	SSW 6	10	10	0	—	
7	43.2	41.1	39.4	1.5	2.1	1.4	4.3	4.4	3.6	83	82	71	SSW **12**	SSW 9	SSW 10	10	0	0	0.3	
8	25.8	**24.5**	26.1	0.8	0.0	0.3	4.3	3.7	3.6	89	81	77	SSW 7	W 9	W 11	10◍⚹	6	10	4.4	⚹ n-11,50 a, ⚹ ◍ a
9	32.6	41.9	53.3	.1.6	**3.8**	0.0	3.8	3.7	2.7	72	62	60	NW 7	NNW 9	NNW 10	10	8	0	—	
10	61.2	56.0	38.8	- 4.5	- 1.2	- 0.6	2.6	3.5	4.0	81	82	89	WNW 8	SSW 6	SSW 10	0	10	10⚹	6.0	⚹ ⚸ 6 p-n
11	28.1	24.8	26.2	2.1	1.8	1.8	4.3	3.8	4.3	80	72	82	WSW 10	WSW 7	W 10	10	9	10	0.5	⚹ n
12	27.0	33.8	41.4	- 1.6	- 5.4	- 9.3	3.7	2.2	1.5	90	73	69	NW 6	NNE 9	NNE 5	10⚹	10	0	0.9	⚹ ⚸ n-p
13	44.3	46.3	47.7	-10.7	- 6.8	-13.6	1.4	1.8	0.7	73	67	45	NW 3	WNW 3	W 4	0	1	0	—	
14	46.5	44.5	42.6	-10.6	- 8.0	-14.5	0.8	1.0	**0.6**	**41**	43	43	NNW 4	W 1	SW 2	0	1	0	0.6	
15	42.2	45.8	50.7	-15.8	-11.2	**-19.2**	**0.6**	1.0	**0.6**	45	54	66	NE 1	N 9	W 3	0	10⚹	0	0.5	⚹ n, ⚸ 11,55 a-2,30 p, ⚸-n
16	55.0	59.5	57.5	- 7.3	- 6.0	- 7.4	1.7	1.6	1.6	67	56	65	N 9	NNW 4	WSW 4	10	10	10	0.4	⚹ n
17	49.0	57.0	64.9	- 2.6	- 9.8	-13.0	3.0	1.7	1.3	78	80	81	NNW 11	NNE 8	N 3	0	0	0	—	⚹ n, ⚸ a-p
18	**69.8**	68.0	59.9	-18.9	- 8.4	- 8.4	0.8	1.8	2.0	81	76	85	W 2	SSW 8	S 9	0	10	10⚹	1.8	⚹ ⚸ 7 p-n
19	50.6	47.5	41.8	- 0.6	2.2	0.2	4.1	4.6	4.2	93	85	90	S 8	SSW 4	SW 4	10	9	0	—	⚹ n
20	37.2	36.7	39.2	1.8	3.2	0.8	4.7	**5.2**	3.7	90	90	77	SW 9	SW 5	W 7	9	10	0	—	
21	40.1	33.2	32.0	0.8	1.6	2.5	3.7	4.7	4.9	75	91	89	S 9	SW 6	SSW 5	10	10	7	0.2	⚹
22	28.1	28.9	28.8	- 2.0	1.7	2.1	3.4	3.8	4.2	87	72	78	SSW 4	SW 9	WSW 10	0	10	0	—	⚹ a
23	33.3	31.8	28.7	- 1.2	- 1.4	- 2.8	3.4	3.1	3.5	81	76	94	WSW 9	SW 3	SW 4	0	10	5	—	
24	32.9	39.9	47.5	- 7.0	- 0.7	- 7.0	2.4	3.2	2.3	92	74	86	N 3	NW 3	NW 2	0	0	0	0.0	⋁
25	54.2	53.1	46.3	-11.9	- 0.6	0.8	1.6	3.0	4.6	89	69	94	SE 2	ESE 4	SSW 8	0	6	10⚹	5.0	⋁ 7 a, ⚹ 4,50 p-n, ⚸ p
26	50.2	53.7	51.2	- 1.0	2.6	0.8	4.0	4.5	4.6	93	80	94	SW 3	SW 4	SSE 7	0	0	10	1.8	⚹ n, ◍
27	44.0	43.9	44.4	1.2	2.8	- 1.0	4.7	4.8	3.9	94	86	92	S 7	S 4	S 5	10	10	0	0.3	◍ n, ◍° ⚹° a
28	37.4	34.8	34.4	0.6	1.3	1.1	4.4	4.7	4.7	93	92	94	SE 4	S 3	SE 3	10	10◍⚹	10◍⚹	5.3	⚹ n, 7,35 a-n, ⚹ ◍ p
Mitt.	43.3	43.8	43.7	- 3.5	- 1.5	- 3.5	3.2	3.3	3.1	81	76	80	5.9	5.8	6.0	5.0	6.5	3.8	29.0	

März 1903

Nikolaistad, Wasa

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	37.9	43.7	48.3	0.2	0.0	- 3.4	4.1	4.2	3.2	93	90	91	NNW 4	NW 3	WNW 2	10 ⚹◍	10 ⚹◍	0	1.2	⚹ n-2,10 p, ◍
2	50.3	51.4	51.3	- 5.6	0.5	- 0.2	2.7	4.2	4.1	91	89	90	S 2	S 4	SE 3	0	10	6	—	
3	51.8	51.9	52.5	- 0.5	0.1	- 1.2	3.6	3.4	3.5	80	74	84	S 6	S 6	SSE 7	10	0	8	—	
4	52.5	52.5	50.6	1.5	3.7	1.7	4.5	5.1	4.8	89	85	93	SSE 6	S 4	SE 7	10	10	10◍	1.6	◍ 8,40 p-n
5	45.8	43.5	46.4	1.9	1.6	2.1	5.0	4.7	4.7	95	91	87	S 7	SSW 12	SSW 9	10◍	10 ⚹◍	0	2.8	◍ n a, ⚹ ◍ 3,20-5 p
6	46.6	47.7	49.1	1.0	2.1	- 1.9	4.7	4.3	3.6	94	80	91	SW 2	SSW 3	S 3	10	0	0	—	
7	50.8	53.2	56.7	- 3.4	2.2	- 2.4	3.2	4.1	3.5	91	77	92	S 3	SSW 4	S 2	0	0	0	—	
8	59.7	63.8	66.9	- 4.2	3.7	- 2.0	3.0	4.2	3.5	92	70	88	S 1	SW 2	S 2	0	0	0	—	
9	68.5	69.3	68.8	- 2.9	2.4	0.4	3.4	4.6	4.4	92	84	92	SW 3	SSW 5	SSW 7	0	0	0	—	
10	68.2	68.3	66.0	1.3	3.0	- 0.5	4.0	4.1	3.6	79	73	82	SW 9	SSW 10	S 12	0	0	10	—	
11	64.2	64.1	63.6	0.2	0.5	- 0.2	4.0	3.7	3.6	84	78	80	SSW 8	SW 10	SSW 10	10	10	10	–	
12	62.7	63.6	63.6	- 0.3	0.3	- 0.5	3.9	3.9	3.6	87	83	81	SSW 11	SW 9	SSW 12	10	10	2	—	
13	63.9	65.9	66.6	- 0.7	1.8	0.8	3.5	3.9	3.9	81	75	80	SW 10	SW 12	SSW 9	0	10	10	—	
14	66.9	67.1	67.4	- 0.7	2.4	- 1.3	3.8	3.6	3.8	87	66	91	SSW 10	SSW 9	SSW 8	0	0	5	–	
15	68.2	70.0	71.1	- 1.0	0.4	- 0.2	3.8	4.1	4.2	88	87	92	S 6	SE 3	SE 3	10	10⚹	10	0.4	⚹° a p mit Pausen
16	72.3	73.0	**73.2**	0.2	3.7	0.6	4.3	4.4	4.3	92	73	89	SE 3	S 2	SE 2	10⚹	10	4	0.0	⚹ n-7,20 a
17	**73.2**	72.9	72.0	- 4.4	- 0.9	- 6.9	3.0	3.2	2.3	90	75	87	E 1	— 0	E 1	0	0	0	—	
18	70.8	68.5	66.6	**-10.3**	0.7	- 4.2	**1.8**	2.6	2.4	87	**55**	74	SE 2	S 3	SE 2	0	5	0	4.8	⚹
19	62.8	58.6	56.1	- 7.3	- 0.8	- 1.0	2.2	3.3	3.9	87	76	91	ESE 7	SE 6	SSE 9	0	10⚹	10⚹	—	⚹ 1,55 p, ⚹ ┼ 3,40-9,10 p, ┼ n
20	52.6	46.7	45.6	1.8	3.8	1.2	5.0	5.5	4.6	95	92	92	SSW 6	SSW 11	S 2	10	10◍	0	3.6	◍ 1,10-2,25 p
21	49.6	52.5	53.4	0.6	4.7	1.6	3.8	4.0	3.9	80	62	76	W 3	SW 3	SW 2	0	0	0	—	
22	49.1	43.1	42.5	1.5	3.2	4.1	4.7	5.4	4.3	93	93	71	S 3	SW 3	SW 1	10	10	10	0.0	◍ 5,20-5,30 p
23	40.4	41.9	41.5	2.1	5.6	2.4	5.1	4.3	4.6	94	64	82	S 1	SW 7	S 2	9	2	10	—	
24	**31.0**	32.2	35.1	5.3	4.8	- 1.4	5.5	4.4	3.7	83	68	90	SW 11	SW 6	NE 3	10	3	0	0.5	
25	46.6	56.1	60.2	- 4.7	- 3.4	- 5.0	2.6	2.4	2.1	81	67	69	NE 4	N 5	E 3	10	10	5	—	⚹ n
26	59.5	58.6	49.1	- 4.1	1.2	4.8	2.4	4.7	5.2	73	94	81	SE 3	S 4	SSW 10	10	10◍	0	3.3	⚹ 11 a-1,55 p, ◍ 1,55-2,15 p
27	46.4	47.7	49.8	5.1	**6.9**	2.8	5.6	5.4	5.1	86	73	91	SW 11	SW 11	S 2	0	2	0	—	
28	46.6	40.1	42.6	3.2	5.4	3.4	5.4	**6.1**	4.5	93	91	76	S 1	SSW 8	SW 8	10	10◍	0	2.0	◍ 11,50 a-1,30 p, Sprüh-◍° 1,40-
29	40.2	36.1	35.7	4.7	**6.9**	3.8	5.7	4.9	4.4	89	66	73	SSW 7	SSW **15**	SSW 10	10	0	0	0.6	◍ a [2,20 p
30	38.8	42.7	48.8	3.0	5.0	- 0.1	5.3	4.5	4.0	93	69	87	SW 7	SW 7	N 3	10◍	10	0	0.0	Sprüh-◍° n-7,20 a
31	53.4	57.1	61.2	- 0.5	2.2	- 2.2	4.2	3.7	2.4	93	68	61	NE 2	NE 4	NE 4	10	4	0	—	
Mtl.	54.6	55.0	55.6	- 0.5	2.4	- 0.2	4.0	4.2	3.9	88	77	84	5.2	6.2	5.2	6.1	5.7	3.5	20.8	

April 1903

1	**63.8**	61.8	60.9	- 4.1	1.0	- 4.2	2.4	2.7	2.8	74	55	83	0	NE 5	NE 2	0	0	0	—	
2	59.9	59.5	59.4	- 4.8	- 2.8	- 4.5	2.7	2.6	2.4	86	70	74	NE 2	NNW 10	NNE 4	3	4	0	0.4	
3	59.7	59.3	58.4	- 4.0	- 1.4	- 5.0	2.8	2.6	2.1	83	62	68	NE 1	NNE 9	NE 3	0	2	0	—	△ n
4	53.4	48.9	47.3	- **8.1**	- 4.0	- 5.3	**1.8**	2.5	2.6	75	75	85	NE 2	N 4	— 0	4	10⚹	10⚹	0.3	⚹° a, p-n mit Pausen
5	47.1	49.3	51.2	- 5.4	- 1.8	- 3.2	2.7	2.9	2.8	88	72	77	— 0	NE 2	NE 2	10	10	5	1.3	⚹ n
6	52.2	52.3	50.6	- 4.6	2.2	1.6	2.9	4.4	4.8	90	82	93	NE 1	— 0	SE 2	10⚹	10⚹	10⚹	1.6	⚹ n a p
7	46.2	43.7	42.7	0.6	3.6	0.8	4.4	4.2	4.4	93	72	90	ESE 2	SE 1	NE 3	10⚹	9	10	1.6	⚹ n a
8	44.6	48.9	53.9	0.9	2.2	0.6	4.6	4.8	4.4	94	89	92	NE 3	N 3	N 4	10	10◍	10◍	6.4	⚹ n, ◍ ⚹ ap mit Pausen, Sprüh-◍° p
9	59.3	61.5	62.7	- 0.5	3.1	- 2.0	3.7	4.2	3.6	83	73	91	N 4	N 4	— 0	0	0	0	-	⚹ n, ▽ p
10	62.9	63.7	63.7	0.1	4.1	1.1	3.8	4.3	4.2	82	71	84	SW 3	SW 6	S 3	0	2	0	—	
11	60.3	57.1	53.3	2.0	2.2	1.9	4.4	4.9	4.9	84	91	91	SSW 8	SSW **11**	S 7	0	10	0	—	
12	48.1	47.1	45.8	2.4	6.1	3.8	4.6	5.3	4.6	82	75	77	S 9	S 8	S 4	0	10	10	0.4	◍
13	46.2	46.6	44.4	1.6	3.0	0.6	4.8	4.8	4.5	93	85	94	SSW 2	WNW 2	N 3	10	10	10⚹	13.4	⚹ n, 6 p-n
14	**36.5**	37.7	42.1	0.4	1.6	1.6	4.4	4.8	4.5	93	93	87	N 7	SW 9	S 8	10	10	10	1.2	⚹ n a p zuw.
15	45.9	47.6	47.6	1.3	4.6	1.3	4.3	3.8	4.4	85	60	87	S 8	S 5	E 2	10	9	10	0.2	
16	48.6	49.8	50.7	1.2	4.4	0.4	4.5	4.6	4.4	91	74	93	— 0	N 4	NE 1	4	10	10	0.8	⚹ n a p zuw.
17	51.9	53.8	56.2	- 1.1	0.8	- 0.1	4.0	4.5	4.2	93	92	93	E 2	NNE 6	N 2	10–	10⚹◯	10⚹◯	4.2	≡ ⚹ n-a, ◍ ⚹ p mit Pausen
18	59.1	61.1	62.3	0.5	2.2	0.2	4.4	4.8	4.3	93	89	92	NE 1	NE 2	– 0	10⚹	10⚹◯	10	4.0	⚹ n, ◍ ⚹ a-p
19	62.3	58.5	53.6	- 0.2	- 0.5	0.4	4.1	4.1	4.6	90	92	96	— 0	N 9	NE **11**	4	10⚹◍	10⚹◍	17.3	⚹ n, ⚹ ◍ p
20	45.1	46.6	48.0	0.4	7.8	2.2	4.5	5.8	5.0	94	73	93	NNE 10	SSE 2	SE 3	10	10	10	3.7	⚹ ┼ n, ⚹ ◍ a p mit Pausen
21	46.5	44.0	43.6	2.0	6.4	0.4	4.3	4.3	4.4	82	59	93	E 4	ENE 2	E 2	8	7	10	2.7	⚹ ◍ a p mit Pausen
22	43.7	46.2	50.1	0.5	4.0	- 0.6	4.4	4.7	4.0	92	77	90	S 1	WNW 2	SW 2	10	3	10	—	⚹ n
23	52.5	55.2	57.2	0.1	5.2	- 2.8	4.0	4.5	3.4	87	68	93	SE 2	WNW 4	W 1	8	0	0	—	
24	59.2	59.0	57.6	- 0.9	3.8	1.8	4.0	5.4	4.9	93	90	93	E 1	ENE 5	NNE 4	5	10◍	10	4.3	⋁ a, ◍ 1 p-n
25	56.3	58.7	60.4	2.6	12.4	4.1	5.1	7.0	5.0	93	65	82	ENE 3	NW 4	NE 2	10	0	10	—	◯ n
26	60.8	60.6	60.8	3.2	10.0	7.0	5.3	6.8	6.6	92	74	88	NE 2	N 4	E 3	10	8◍	0	3.4	◍ a-p mit Pausen
27	60.7	60.0	60.1	7.4	14.4	9.6	6.0	7.7	6.5	78	63	73	E 3	N 2	NE 2	0	6	8	—	
28	60.6	60.6	60.5	8.2	14.8	8.8	5.7	6.5	6.7	70	**52**	80	E 2	N 5	NW 1	3	0	10	—	
29	60.7	60.1	58.6	8.3	13.9	7.8	7.4	8.3	7.0	91	70	89	SE 2	— 0	NE 2	5	10	10	2.2	
30	55.9	54.3	53.4	10.4	**15.2**	7.2	**8.6**	8.5	6.7	92	66	89	SE 2	N 4	NE 3	10	4	9	—	◍ n
Mtl.	53.7	53.8	53.9	0.7	4.6	1.2	4.4	4.9	4.5	87	74	87	2.9	4.5	2.9	6.1	6.8	7.1	69.4	

Mai 1903 — Nikolaistad, Wasa

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	54.4	56.8	58.9	2.6	3.6	0.9	5.3	4.5	4.1	96	77	82	NNE 9	NNW 11	NE 8	10≡	5	8	—	≡n-a
2	60.5	60.7	60.8	2.8	5.2	0.2	4.2	4.2	4.0	74	62	87	NE 6	NE 7	NE 3	10	2	0	—	
3	61.3	60.3	58.1	3.2	10.0	3.2	4.4	4.6	4.6	76	50	80	NE 2	NW 3	SW 2	3	0	10◍	0.5	◍ 7 p-n
4	54.1	55.4	56.8	3.5	3.0	0.8	5.4	3.8	4.0	92	68	82	WSW 3	N 4	N 7	10◍	10	1	0.2	◍ n, Sprüh-◍° a
5	58.1	57.7	57.6	1.7	1.0	0.4	**3.3**	3.5	4 4	64	70	91	NE 7	NE 8	NE 8	8	10	10⚹	3.5	⚹ 5,50 p-n
6	54.7	53.7	52.4	- **0.4**	0.8	0.8	4.2	4.3	4.3	93	89	89	NE 9	NE 4	NE 3	10⚹	10	10	8.4	⚹ n a
7	52.3	54.9	56.5	1.9	4.1	1.2	4.6	4.0	3.9	88	65	78	NE 3	N 8	NE 6	10	3	8	—	
8	59.0	60.9	61.8	2.5	3.7	0.2	3.7	3.6	3.6	67	60	79	NE 4	NE 10	NE 3	0	0	0	—	
9	63.1	62.3	61.5	2.4	7.0	2.4	3.7	3.9	3.6	68	52	66	NE 3	N 5	NE 3	0	0	10	—	
10	60.5	60 2	58.6	5.4	5.5	4.2	5.1	4.8	4.6	77	71	74	SW 3	WSW 4	SW 1	4	10	0	—	
11	56.8	54.4	53.9	5.0	9.0	4.1	4.8	4.3	4.1	74	51	68	S 2	WSW 5	S 2	0	0	0	—	
12	52.8	52.1	52.0	3.0	8.6	4.2	5.1	4.5	4.8	90	54	77	NW 1	N 4	NE 1	10	0	3	—	
13	50.0	50.1	50.9	4.8	7.8	4.3	5.5	5.0	4.5	86	62	73	— 0	NNE 6	N 3	10	4	10	2.3	
14	51.5	51.4	49.6	1.9	9.4	6.4	4.9	5.6	5.4	93	63	75	N 2	NW 4	S 2	10◍	6	10	3.8	⚹ ◍ n·8,25 a
15	49.0	53.3	54.2	4.3	8.2	5.1	5.8	6.5	5.6	93	81	86	SE 1	NW 4	S 1	10	3	0	0.6	◍ n a
16	49.7	48.9	48.9	6.6	10.2	6.2	6.4	5.6	5.5	88	60	78	SE 4	SW 7	SSW 5	10	0	0	0.7	◍
17	**48.4**	48.7	48.9	5.8	8.8	5.4	4.9	5.9	5.3	72	69	78	SW 9	SW 8	W 5	0	0	0	—	
18	49.9	51.1	51.9	6.4	10.4	4.2	5.6	5.4	5.0	78	58	80	NW 3	N 4	N 2	0	0	5	—	
19	52.4	52.0	50.0	3.6	7.6	4.4	5.1	5.0	5.9	87	64	95	NE 3	N 7	N 4	10	0	10◍	3.9	◍ 7 p-n
20	48.8	52.6	56.0	7.0	12.2	4.5	7.2	6.1	5.5	96	57	87	E 4	SE 3	SE 4	10◍	6	10	0.6	◍ n, Sprüh-◍° a
21	58.5	61.1	63.3	7.3	8.4	5.0	6.3	6.4	5.9	83	78	90	SE 2	W 2	NW 1	0	1	0	—	
22	65.9	67.7	68.6	7.7	13.6	8.4	6.5	6.7	6.1	83	58	74	NW 2	W 4	— 0	0	0	0	—	
23	69.3	67.8	66.4	9.9	15.2	11.6	6.6	7.0	6.8	73	54	67	— 0	NW 4	SE 2	0	0	0	—	
24	66.7	69.4	71.1	13.3	13.2	9.6	7.2	6.5	7.1	63	57	79	SE 2	NNE 6	NE 3	0	8	0	—	
25	72.1	70.6	69.3	11.4	15.7	12.0	6.2	6.7	6.3	61	51	61	NE 3	N 6	N 3	0	0	7	0.0	
26	68.6	69.3	70.3	9.9	14.6	11.4	6.8	7.9	8.3	74	63	83	NNE 2	W 4	NW 2	10	8	0	—	◍ n
27	72.6	**72.7**	71 8	12.6	17.2	11.2	7.5	6.8	6.3	69	46	63	N 1	W 3	— 0	0	0	0	—	
28	70.8	69.6	67.8	13.8	18.8	14.3	6.7	7.1	8.6	58	**45**	71	SW 4	SW 7	SW 4	0	0	0	—	⌓ a
29	64.8	64.0	62.5	15.4	**19.7**	15.0	9.3	11.0	8.6	71	64	68	SW 7	SW 8	SSW 2	0	0	0	—	
30	61.9	61.0	60.2	15.1	17.9	15.1	9.2	10.1	11.0	72	66	86	NW 3	NW 2	N 1	3	5	9	—	
31	58.2	57.5	56.4	17.8	14.4	13.3	**11.6**	11.0	10.7	76	91	95	S 3	NNW 1	— 0	7	10	0	4.3	◍ 11,40 a-1 p mit Pausen
Mittel	58.6	59.0	58.9	6.7	9.8	6.1	5.9	5.9	5.8	79	63	79	3.5	5.3	2.9	5.0	3.3	3.9	28.8	

Juni 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	54.9	54.3	53.5	12.5	13.8	11.0	9.9	9.6	9.2	93	82	94	W 3	W 6	SW 3	10≡	0	10	—	≡n-a
2	51.2	50.8	50.3	17.0	**22.8**	12.0	**11.6**	11.2	9.2	81	54	89	— 0	SSW 7	SW 4	0	0	8	1.9	⌓ a, ⌒ 8,40-9 p
3	54.4	56.0	57.9	9.8	14.2	10.9	6.9	6.6	6.2	76	55	63	NW 5	NW 4	NW 3	0	5	7	—	◍ n
4	60.1	61.9	60.7	8.2	12.4	8.7	6.1	**5.1**	6.2	75	48	74	NE 9	NNE 8	N 2	10	0	0	—	
5	58.6	56.6	56.1	12.8	17.1	11.6	6.1	6.3	7.0	55	**44**	69	NE 1	NE 5	NNE 5	0	0	7	—	
6	55.9	57.2	60.5	9.5	14.4	10.4	5.8	6.5	6.1	65	53	65	N **10**	NNE 7	NNW 3	2	0	3	—	
7	65.3	67.2	67.6	12.2	14.6	10.2	6.1	5.8	7.6	57	47	82	SE 3	WSW 8	SW 3	2	0	0	—	
8	70.7	**71.6**	71.1	14.2	17.8	12.9	8.0	8.4	7.2	66	56	65	N 3	WSW 4	NW 2	0	0	0	—	⌓ a
9	71.0	69.4	67.1	15.6	22.4	15.8	7.9	8.8	9.5	60	**44**	71	SW 3	W 2	SW 1	0	0	0	—	⌓ a
10	62.9	58.7	55.2	16.7	20.2	15.8	9.5	9.5	9.6	67	54	72	SW 6	SW **10**	SW 8	0	0	6	2.7	⌓ a
11	53.4	54.9	57.8	11.3	10.4	7.3	9.1	6.8	6.0	92	72	79	N 2	NNE 9	NE 4	10◍	8	0	0.1	◍ n-7,25 a
12	57.8	58.1	59.4	7.9	10.2	8.0	5.4	6.5	6.1	68	70	76	N 9	NNE 8	E 3	0	3	10	—	
13	60.3	61.5	62.5	9.6	9.2	8.8	6.1	5.9	7.3	69	68	87	NE 7	N 8	N 5	3	10	10	—	
14	64.4	64.8	63.6	12.8	14.7	10.4	6.4	5.7	**5.1**	58	47	54	NE 3	N 7	NE 1	0	0	0	—	
15	61.1	59.3	58.1	13.4	17.8	11.8	6.9	8.5	7.5	60	57	73	SW 3	W 4	W 3	0	0	0	—	
16	59.7	60.1	59.1	10.4	15.0	10.2	6.0	6.1	6.5	64	49	70	NNE 7	NNW 5	ENE 2	0	0	0	—	
17	57.2	55.8	53.3	13.2	19.1	12.8	8.0	9.0	8.0	71	55	73	W 3	NW 3	NE 2	10	3	8	—	
18	49.2	45.8	**44.5**	16.6	17.8	13.6	9.1	11.0	11.2	65	72	97	E 1	NE 2	NE 4	5	10	10	1.6	◍° a p
19	46.7	48.9	51.0	13.2	13.0	12.2	9.9	8.7	9.2	88	78	88	S 8	S 9	S 6	9	10	7	0 5	◍ a
20	53.4	56.7	58.3	13.3	12.9	11.2	7.7	8.8	7.7	67	80	78	SW 6	W 8	SW 5	2	9	6	0.2	
21	58.7	57.7	56.4	7.8	6.6	**6.5**	7.0	6.7	6.9	89	93	96	N 4	NE 7	NNE 5	10◍	10◍	10◍	29.6	◍ n a p, Sprüh-◍° a
22	56.0	57.0	57.3	8 5	12.0	10.7	6.3	5.7	6.9	76	55	71	NE 7	NNE 7	NW 4	10	8	3	0.4	◍ n, 7,25 11 a
23	58.1	60.3	61.7	12.6	15.0	11.2	7.6	7.0	7.2	70	55	73	NW 8	W 8	SW 5	0	0	0	—	⌓ a
24	64.7	66.4	67.0	12.0	14.0	9.5	7.5	6.6	6.0	72	56	67	NW 2	SW 6	W 1	0	0	0	—	
25	68.5	68.5	68.7	13.0	15.6	10.2	7.1	8.0	8.4	64	60	91	NW 2	NE 2	NE 3	0	10	10◍	5.6	⌓ a, ◍ 4,50 p-n
26	68.4	69.4	69.7	8.5	14.3	10.0	7.6	8.9	7.5	92	74	82	NE 6	NE 6	NE 4	10	1	0	—	◍ n
27	70.6	70.1	69.2	15.2	20.4	13.2	8.6	9.4	7.5	67	53	66	NE 2	N 3	NE 2	0	0	0	—	⌓ a
28	69.5	68.8	67.8	16.8	20.3	13.5	9.9	9.8	9.0	70	55	79	SW 1	W 5	SW 1	0	0	0	—	⌓ a
29	64.3	61.6	59.7	14.6	17.8	15.8	9 8	8.4	9.9	80	56	74	SW 7	S 9	S **10**	10	10	10	1.1	
30	57.2	56.3	54.9	13.4	17.7	13.2	10.5	10.8	9.2	93	71	82	S 9	SW 8	SW 4	10	5	0	—	◍ n
Mittel	60.1	60.2	60.0	12.4	15.4	11.3	7.8	7.9	7.7	72	60	77	4.7	6.2	3.6	3.8	3.4	4 2	43.7	

Juli 1903 — Nikolaistad, Wasa

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	57.0	57.3	57.6	12.4	16.3	12.9	8.2	8.6	8.6	77	62	78	W 7	SW 5	SW 3	0	6	0	—	
2	57.1	54.7	54.7	14.9	17.2	12.8	9.0	10.0	10.0	71	68	91	SE 4	SW 8	SE 4	2	3	9	0.4	◍ 7,45-8 p
3	56.0	57.1	57.1	14.4	18.7	13.2	9.1	9.2	8.7	75	57	77	W 8	W 4	SW 3	0	0	0	—	
4	52.8	48.9	48.1	13.4	14.8	14.0	8.6	11.6	8.7	75	92	74	E 5	S 7	SW 9	10	10◍	8	4.6	◍ 11,30 a-2,10 p, ◹ 11,40 a-1,25 p
5	48.0	50.4	52.7	11.6	15.2	12.4	9.7	8.0	8.0	96	62	74	SW 3	WSW 12	NW 7	10◍	0	0	0.0	◍ n a
6	55.7	56.4	56.5	11.8	14.5	10.8	**7.1**	7.7	7.8	69	62	82	W 4	SW 4	NE 2	10	0	0	—	Sprüh-◍° a
7	57.8	58.3	59.9	13.0	17.8	13.2	8.2	8.4	7.8	74	56	69	NE 2	NE 3	NE 3	6	5	0	—	
8	60.4	60.2	60.3	13.4	15.6	12.4	8.3	9.4	8.9	73	71	85	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	—	
9	58.4	58.8	58.9	12.6	11.5	10.6	9.3	9.7	9.0	87	97	95	E 6	NE 5	N 4	10	10◍	10	4.4	◍ 10 a-8,40 p, Sprüh-◍° a-p
10	59.4	59.4	59.1	10.0	15.5	**9.6**	8.2	8.5	8.4	89	64	95	N 4	N 2	N 1	10	0	0	—	
11	58.4	55.9	54.5	13.2	16.2	10.9	8.7	10.2	9.3	77	74	97	NE 2	N 5	E 2	0	10	10◍	5.6	△ a, ◍ p-n
12	52.7	51.8	50.1	14.3	16.8	12.5	9.6	9.4	9.1	79	66	86	N 2	WNW 6	W 3	3	0	0	—	◍ n
13	48.2	48.3	47.6	15.6	17.2	12.2	10.0	8.9	9.8	76	61	94	SW 3	NW 3	E 1	0	4	8	2.8	△ a, ◍ 6 p-n
14	47.5	49.0	49.4	13.4	17.6	11.7	9.4	8.9	8.6	82	60	85	S 6	W 5	W 1	0	0	0	1.3	◍ n, ◍² ▲ 11,15-11,20 a
15	48.3	47.8	48.0	13.2	15.9	12.0	8.6	9.7	8.7	76	72	84	SW 1	SW 7	W 8	0	0	0	—	△ a
16	51.2	54.2	56.5	11.0	15.1	12.6	7.7	8.1	8.8	79	63	82	WNW 8	WSW 9	WSW 4	10	0	0	—	
17	59.0	59.2	59.2	14.6	19.2	14.6	8.6	8.5	10.2	70	51	83	W 3	SW 7	SW 4	0	0	3	—	△ a
18	57.4	52.9	49.6	15.4	15.4	10.6	9.8	9.4	9.2	76	72	97	ESE 4	NE 9	NE 5	0	10	10◍	14.1	△ a, ◍ 6 p-n
19	**46.0**	47.6	50.4	11.4	11.4	11.9	9.6	9.4	9.1	96	95	89	N 7	N 10	N 5	10◍	10◍	4	9.9	◍ n, a-7 p
20	54.0	57.1	58.4	13.6	14.6	12.4	8.5	9.3	8.3	73	75	78	NNW 6	NE 5	W 3	10	10	10	—	
21	58.7	58.4	58.8	12.4	16.3	11.1	8.0	8.8	7.4	74	63	75	N 3	NW 4	NE 1	0	0	0	—	△ a
22	59.2	59.3	59.1	12.5	12.9	11.3	8.4	8.8	9.2	78	80	93	N 5	NNE 3	N 2	2	10	10	—	
23	59.3	59.6	59.4	14.3	18.4	13.2	9.4	10.3	9.2	78	65	82	— 0	W 4	NW 1	0	0	0	—	△ a
24	60.8	**61.3**	61.1	14.9	21.6	16.3	9.2	9.4	10.2	73	49	74	SE 2	W 4	— 0	0	0	0	—	△ a
25	60.8	60.3	59.8	16.3	23.2	16.5	10.0	9.3	10.1	72	44	72	S 3	W 3	NE 2	0	0	0	—	△ a
26	60.8	60.7	60.2	16.2	23.4	14.6	9.8	11.9	9.9	71	56	81	— 0	N 4	0	0	0	0	0.2	△ a p
27	59.2	59.3	59.1	15.4	23.2	15.1	11.3	9.4	11.0	87	44	86	— 0	SW 3	NE 4	10◍	0	10	1.4	◹ 6,15 a, ◍ 6,40-8,15 a
28	59.6	58 8	58.2	14.2	**24.0**	16.4	10.3	11.4	11.0	86	51	79	NE 3	NE 3	NE 2	9	0	0	—	◍ n
29	57.2	56.7	56.0	16.2	22.7	18.9	11.7	8.1	13.6	85	**40**	84	S 1	S 2	E 1	0	6	9	—	
30	53.9	52.4	50.2	17.2	19.7	16.8	12.7	**14.2**	13.6	87	83	96	E 2	W 3	— 0	9	0	10	25.6	◹ 8,20-10,40 p, ◍² 9,5 p-n
31	47.8	47.0	46.4	14.9	16.8	14.7	11.9	11.0	11.2	94	77	90	S 3	SW 9	SW 3	10◍	5	10◍	3.6	◍ n-7,25 a, 8,20 p-n
Mitt.	55.6	55.5	55.4	13.8	17.4	13.2	9.3	9.5	9.5	79	66	84	3.6	5.3	3.0	4.5	3.5	4.2	73.9	

August 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	45.4	45.5	45.5	14.8	18.8	13.4	12.0	12.7	11.2	96	79	98	— 0	W 5	NNE 1	10	0	9	4.2	◍ n
2	42.8	42.0	42.1	13.0	14.3	10.6	10.2	9.1	8.9	93	75	94	— 0	W 6	N 6	10	8	10	0.2	◍ n
3	43.3	44.4	44.9	12.1	16.9	12.2	8.9	8.8	9.6	85	62	91	SW 2	SW 4	NE 3	8	9	10	0.3	
4	45.4	47.5	48.9	13.0	17.9	12.8	10.5	12.4	10.0	95	81	91	SE 1	W 5	SW 2	10	7	5	5.1	◍ n, ◍² a mit Pausen
5	48.8	48.5	47.3	12.8	17.7	13.4	10.8	12.5	10.9	98	83	96	E 3	SW 3	— 0	10◍	4	10	3.9	◍ n a
6	45.4	45.3	45.0	12.9	16.2	12.2	10.6	11.8	9.8	96	86	94	E 2	NE 3	ENE 2	10	8	1	4.4	◍ n mit Pausen, ◹ 1,10-1,50 a, 6,30-[7,10 p
7	45.4	45.6	45.4	13.4	16.8	13.6	10.4	12.5	10.8	91	88	94	NE 1	NE 3	NE 1	10	9	10	0.4	
8	43.2	43.9	43.6	14.1	12.4	12.4	10.1	10.2	9.7	85	96	91	NW 6	NW 7	WNW 10	10	10◍	10	5.2	◍ n, 11,50 a-7 p
9	44.0	45.5	46.4	13.6	13.2	12.2	9.5	10.4	9.8	82	93	94	WNW 10	NW 2	NW 2	0	10◍	10◍	5.8	◍ 1-5,25 p
10	46.9	48.4	49.2	14.1	18.0	13.1	10.9	12.9	10.2	92	84	91	W 1	SW 3	— 0	10	2	0	—	◍ n
11	49.0	49 1	49.2	11.5	17.9	13.9	9.5	**13.1**	11.1	95	86	95	— 0	— 0	— 0	10≡	10	10	0.6	≡ n-a
12	50.1	51.2	52.2	13.4	17.2	14.0	11.0	12.4	11.2	97	85	95	— 0	— 0	— 0	10◍	6	10	1.9	◍ n-7,20 a
13	52.5	52.6	52.9	13.3	18.5	13.0	10.6	12.2	10.2	94	77	93	— 0	NW 1	— 0	10	0	10	8.9	◍ n, 11,45-11,55 a
14	52.9	53.9	55.1	12.1	12.2	12.6	10.3	9.7	9.1	98	93	85	— 0	NW 4	NW 1	10◍	10	7	2.3	◍ n-7,25 a, 2,10-2,30 p
15	57.2	58.0	58.0	12.9	17.2	10.8	8.6	9.7	**7.6**	78	66	79	NW 3	W 3	— 0	0	0	0	—	
16	57.3	54.6	53.6	10.6	**19.8**	14.4	7.8	10.9	9.8	83	63	81	E 3	SE 3	E 2	2	5	9	—	
17	51.8	50.7	49.4	14.0	15.2	14.1	9.9	10.2	10.9	84	80	92	E 3	E 6	NE 4	0	10	10	—	
18	49.2	48.8	49.4	13.8	18.8	12.6	9.6	11.8	9.8	82	73	91	E 4	E 6	NE 5	0	10	0	0.7	◍ 5-5,10 p
19	50.7	50.5	50.5	12.8	18.0	13.1	10.1	12.8	10.8	93	83	97	E 4	NE 4	E 4	10	10	10	1.3	◍ n — mit Pausen
20	49.8	48.9	48.5	12.9	19.7	13.2	10.2	11.0	11.0	93	64	98	E 2	NE 3	E 3	10	2	10	9.1	◍ p mit Pausen
21	46.7	49.6	47.5	13.2	14.4	12.0	10.5	9.1	9.7	94	75	94	E 4	SSW 9	E 3	10	3	10◍	6.2	◍ p mit Pausen
22	43.3	41.6	45.0	13.1	11.0	12.7	9.1	9.2	9.0	82	94	83	S 10	SSW 11	WSW 10	2	10◍	0	8.3	◍ a-p mit Pausen
23	50.6	54.1	56.2	12.8	15.5	12.8	8.2	8.3	9.2	75	63	85	W **13**	SW 12	SW 8	0	0	0	—	
24	57.5	56.1	51.2	11.9	17.0	**9.8**	9.5	10.4	8.6	93	72	95	S 3	SW 2	NE 3	0	10	10◍	14.1	△ a, ◍ 6 p-n
25	49.8	54.3	57.8	10.6	15.7	12.8	9.0	8.3	8.9	95	63	82	N 6	W 6	W 6	10◍	0	0	0.4	◍ n-7,35 a
26	**60.3**	60.0	58.8	11.4	18.8	12.3	8.3	8.3	9.3	83	**51**	88	NW 2	W 3	SW 3	0	0	10	—	
27	56.6	55.0	52.5	11.4	18.0	10.4	9.2	9.8	9.2	92	63	98	NE 3	W 5	SE 3	10	3	10	0.1	
28	47.5	44.0	40.9	12.0	14.3	11.8	9.7	11.3	10.1	94	94	98	S 3	S 3	SE 4	10	10◍	0	4.6	◍ n, 8,10 a-7 p mit Pausen
29	**38.9**	39.1	39.3	12.1	15.4	12.2	10.1	9.0	9.2	97	69	88	S 4	S 6	SE 2	10	4	10	—	◍ n
30	41.0	43.4	45.8	12.4	16.0	12.0	10.0	10.4	9.9	94	77	96	SE 1	N 3	N 4	10	6	10	—	
31	47.0	47.9	48.1	12.3	17.1	11.1	9.8	10.2	9.5	93	70	96	NW 4	NW 2	NW 1	10	3	0	0.2	△ a p
Mitt.	48.7	49.0	49.0	12.7	16.4	12.5	9.8	10.7	9.8	90	77	92	3.2	4.3	3.0	7.2	5.8	6.8	88.2	

September 1903 — Nikolaistad, Wasa

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Relative Feuchtigkeit mm 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	52.5	55.5	61.0	11.2	**17.8**	12.0	8.9	8.6	8.1	90	57	78	— 0	NW 2	NW 2	0	0	0	0.0	△a
2	64.1	65.3	65.0	9.9	12.8	9.0	7.4	7.5	8.3	82	68	98	NW 3	SW 3	E 3	0	10	10	—	△a, ◍°p
3	66.9	61.6	56.0	8.3	14.4	14.0	7.4	9.5	**11.4**	91	78	96	E 4	SE 4	SSW **9**	10	7	10	3.5	⍁ 4,55-6,10 p, 6,35-6,45 p, ◍ 5,10-[6,15 p, 6,30-7 p
4	57.4	60.1	62.8	12.4	15.7	12.1	10.1	9.6	9.4	95	73	90	NW 1	W 5	SW 2	10	0	0	—	
5	66.4	67.6	66.8	11.4	15.2	10.6	8.2	8.5	8.2	82	66	87	NW 6	SW 4	— 0	0	4	0	0.3	△a p
6	63.3	60.6	59.8	10.6	13.6	12.7	8.1	11.1	10.3	85	96	95	S 3	S 3	SW 2	10◍	10◍	10	2.3	◍ n a p mit Pausen
7	58.5	57.3	56.8	12.8	14.4	13.0	10.6	10.8	10.6	97	90	96	SE 3	SW 3	S 1	10	10	10	—	
8	55.0	53.1	51.1	11.4	12.6	11.1	9.6	9.8	9.2	96	91	94	— 0	S 4	SW 4	10	10	10	0.1	△
9	47.9	46.7	41.4	11.4	14.3	10.2	9.4	8.8	8.8	95	73	95	S 2	S 3	E 4	0	4	10	8.6	△a
10	32.8	32.3	30.7	11.6	12.6	9.2	9.7	7.8	8.2	96	72	95	S 6	E 5	E 3	10	8	10◍	2.2	◍ n-, p zuw.
11	**30.1**	33.4	37.7	8.9	11.6	9.0	8.2	8.4	8.3	96	83	98	E 1	NW 5	— 0	10	6	10◍	3.6	◍ n-, p mit Pausen
12	40.3	42.6	45.1	8.7	13.5	9.5	8.1	8.9	8.5	96	77	96	— 0	SE 2	S 1	10	7	10	—	◍ n
13	49.3	52.3	55.9	8.0	11.0	9.8	7.6	8.7	7.9	94	88	87	— 0	SW 3	S 2	3	10	0	4.4	◍ a mit Pausen
14	60.5	64.7	66.6	9.2	13.0	9.0	7.8	6.7	7.2	89	61	84	SW 3	W 4	S 2	0	0	0	0.3	△a p
15	70.0	72.9	75.8	7.0	13.9	5.8	6.8	7.0	6.5	91	59	94	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	△a
16	78.6	**79.2**	78.5	4.8	15.0	7.0	5.9	7.6	6.8	92	60	91	S 2	WNW 3	S 2	0	0	0	—	⌴a
17	78.5	78.1	77.5	5.4	17.4	8.8	6.0	7.7	8.0	89	**52**	95	— 0	NW 2	— 0	0	0	0	—	⌴a
18	77.5	77.6	76.7	7.0	16.6	9.4	7.0	8.6	8.1	94	61	92	— 0	SW 3	— 0	0	0	0	0.0	△
19	76.1	75.6	75.5	8.8	12.5	9.6	8.1	9.6	8.3	96	90	94	SW 3	WNW 3	— 0	0	8	10≡	—	△a, ≡p-n
20	74.6	73.3	71.7	7.1	12.8	9.1	7.2	8.9	8.3	96	82	96	— 0	W 3	— 0	10≡	2	10≡	—	≡n-a, p-n
21	71.4	71.4	70.7	10.0	16.2	9.5	8.4	9.8	8.5	92	71	96	N 3	— 0	— 0	0	0	0	—	
22	70.8	71.1	69.8	8.6	15.7	10.4	8.0	9.0	8.7	96	67	93	NE 2	NW 3	— 0	0	0	0	0.0	△a
23	67.2	67.0	69.0	11.0	15.0	8.4	8.6	9.8	7.5	87	77	92	NW 4	W 3	— 0	0	2	0	—	△a
24	69.4	68.0	66.0	6.6	15.0	12.4	7.0	8.4	9.5	96	66	89	S 3	W 4	WNW 4	0	0	0	0.1	△a
25	63.8	62.2	61.4	10.4	14.5	12.7	8.1	9.2	9.5	87	75	88	SW 4	W 6	NW 6	0	3	4	0.0	△a
26	58.8	57.7	57.5	11.9	13.5	12.2	9.2	9.8	8.1	90	86	76	W 6	WSW 7	NW 7	9	10	0	—	
27	58.4	60.3	59.8	10.4	11.1	7.3	8.2	8.3	7.1	88	84	93	NW 3	NNW 2	E 3	0	10	10	—	
28	57.8	57.4	57.3	10.8	12.3	10.6	8.7	9.3	9.0	91	88	95	W 3	W 2	NNW 2	10	5	8	—	
29	59.1	59.5	59.3	7.1	8.5	6.9	7.0	6.9	7.1	93	84	96	NE 3	E 2	— 0	10	10◍	10	4.2	◍ 11 a-, p, Sprüh-◍°p
30	58.8	61.1	61.4	6.6	8.9	**4.5**	7.0	6.8	**5.8**	96	80	92	NE 2	— 0	NE 3	10	6	10	2.6	◍ n a
Mitt.	61.2	61.5	61.5	9.3	13.7	9.9	8.1	8.7	8.4	92	75	92	2.3	3.1	2.1	4.4	4.7	5.1	32.2	

Oktober 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Relative Feuchtigkeit mm 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	58.6	56.2	57.6	0.1	0.8	0.2	4.4	4.7	4.5	97	96	96	E 8	ENE 4	NE 5	10⚹	10⚹	10⚹	4.2	⚹◍ n a p
2	58.8	58.5	57.2	- 0.2	1.2	0.2	4.4	4.8	4.0	95	96	88	E 4	NE 3	NE 5	10⚹	10⚹	10	2.3	⚹◍ a p
3	50.6	47.5	44.9	0.1	0.8	- 0.4	4.2	4.3	3.8	91	89	84	E 10	NE 10	NE **12**	10	10⚹	10⚹◍	9.3	⚹n, 7,15 a-n, ⚹◍ p
4	**38.4**	39.1	41.9	- 1.6	- 0.8	- 0.6	3.8	4.0	4.1	94	92	92	NE **12**	NE 10	NE 7	10⚹	10⚹	10	9.0	⚹n a p
5	44.5	46.6	47.6	- 0.8	1.4	- 0.2	4.1	3.8	3.2	94	73	71	NNE 3	NNW 6	NW 4	10⚹	9	10	2.6	⚹n-11,45 a
6	46.9	48.4	50.0	1.0	2.4	1.0	4.1	4.0	4.5	83	74	90	NW 2	NE 5	NE 5	10	9	10	—	
7	51.9	53.2	55.8	- 1.0	0.0	- 2.4	3.4	3.0	2.7	81	66	70	NE 3	NE 5	NE 4	10	10	6	—	
8	57.8	59.0	59.6	- 7.4	1.8	- 1.2	**2.2**	2.8	3.9	85	53	92	E 2	— 0	— 0	0	10	10	1.3	⚹6,20-6,45 p
9	58.3	58.0	58.0	- 1.2	0.9	- 3.4	4.0	3.2	3.1	94	64	87	E 2	NE 3	NW 1	10	10	0	2.6	⚹n
10	58.7	61.3	63.9	- 1.7	2.2	- 5.4	3.8	3.1	2.4	93	58	79	— 0	NE 5	NE 2	10⚹	0	5	0.0	⚹n-7,10 a
11	66.0	66.8	66.8	- **7.9**	2.1	- 4.8	2.3	2.7	2.6	93	**51**	82	— 0	S 3	S 2	0	0	0	—	
12	66.1	65.2	64.6	- 6.9	0.2	- 1.6	2.3	2.8	2.8	86	61	70	SE 1	SE 4	SSE 3	10	10	10	—	
13	63.2	61.7	61.3	- 7.4	1.3	- 6.0	2.3	2.8	2.4	91	56	84	E 3	ESE 3	ENE 3	0	1	0	—	◡9p
14	59.9	59.9	60.4	- 2.4	0.2	- 2.8	3.0	2.8	2.6	79	59	69	E 3	NE 3	E 4	10	10	10	—	
15	60.8	61.0	60.6	- 3.2	0.5	- 1.6	2.8	3.2	3.2	77	67	79	E 2	NE 2	ESE 2	10	10	10	—	
16	57.5	52.1	48.9	- 5.2	- 1.4	- 0.4	2.8	3.8	4.3	90	92	96	ENE 5	ENE 8	E 7	10	10⚹	10⚹	10.7	⚹7,25 a-n mit Pausen
17	49.1	51.3	53.7	- 0.1	1.2	- 0.3	4.4	4.5	4.2	95	91	94	SE 1	ENE 3	NE 3	10⚹	10⚹	10	1.8	⚹n a p
18	56.5	59.3	62.6	- 2.1	- 1.3	- 3.2	3.6	3.4	3.0	92	81	83	N 3	NE 4	NE 3	10	10⚹	6	1.4	⚹n-, p zuw.
19	65.2	66.9	**67.9**	- 2.4	0.4	- 4.4	3.6	3.6	3.0	94	76	92	SE 2	S 2	S 1	10	8	0	—	⚹n
20	67.2	66.6	64.7	- 4.5	- 0.8	- 1.2	2.8	3.3	3.4	85	75	80	SE 3	S 3	SSE 3	9	10	0	—	
21	60.2	57.4	55.2	2.7	3.8	3.0	4.5	4.6	5.1	80	77	90	SW 8	SSW 11	S 6	10	10	10	—	
22	50.8	48.3	46.0	3.0	4.9	3.5	5.3	5.8	5.5	93	90	93	SSW 7	SSW 7	SSW 8	10	10◍	10◍	6.2	◍ a p
23	46.7	47.8	48.0	3.0	3.4	3.2	5.4	5.3	5.4	95	92	93	S 4	S 1	SE 2	10	10	10	3.2	◍ n
24	45.2	43.8	43.7	5.2	5.2	5.6	6.3	6.1	6.3	95	92	93	S 5	SE 7	S 8	10◍	10	10	2.4	◍ n a
25	46.1	52.1	51.5	3.4	4.9	6.3	5.4	5.4	6.5	93	82	91	S 3	SSW 6	SW 11	10	0	10◍	1.1	◍ n, 4 p-n
26	53.1	53.9	53.9	6.1	6.4	6.6	6.4	6.7	6.6	91	93	91	SW 10	SW 9	SSW 9	0	10◍	10	0.6	◍ n, a-3 p
27	54.0	53.8	54.1	6.5	**8.1**	6.5	6.5	**6.9**	6.7	90	86	93	SW 9	SSW 8	SW 6	10	10	10	—	
28	55.5	59.1	63.2	5.4	5.0	0.8	6.3	5.6	4.6	94	86	94	SW 6	N 3	N 3	9	10	0	0.0	
29	64.3	62.5	60.8	- 3.1	0.6	3.8	3.4	4.6	5.7	94	95	95	E 1	E 1	— 0	10	10◍	10◍	1.6	⚹n, ⌴7 a, Sprüh-◍°a p
30	58.6	58.3	58.3	5.2	5.4	5.2	6.2	6.3	6.2	94	94	94	SW 3	SE 2	SE 2	10	10◍	10	0.5	Sprüh-◍ n a p
31	58.5	58.6	56.9	4.2	6.1	6.2	5.8	6.6	6.7	93	95	94	— 0	— 0	SSW 3	10	10	10◍	4.5	◍ 7 p-n
Mitt.	55.8	55.9	56.1	- 0.4	2.2	0.4	4.2	4.3	4.3	90	79	87	4.0	4.5	4.3	8.6	8.6	7.6	65.3	

November 1903 — Nikolaistad, Wasa

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	53.0	52.6	55.0	6.5	6.4	4.8	**6.7**	**6.7**	5.9	93	93	92	SW 7	SW 6	WSW 4	10	6	0	—	◍ n
2	57.8	61.5	65.1	4.2	5.4	2.3	5.3	4.6	4.8	85	69	87	NW 3	NW 3	NW 2	10	0	0	—	
3	65.3	60.8	57.8	- 0.6	4 8	5.5	4.1	6.0	6.0	94	94	89	SE 1	WSW **11**	SW 10	10	10	10	5.6	⌴ a
4	54.9	53.3	51.4	4.4	6.2	3.2	5.8	6.2	5.4	93	88	93	SW 3	SW 1	SW 3	0	1	4	—	◍ n
5	54.0	57.3	58.4	3.0	4.2	1.9	5.0	4.6	4.2	88	74	80	NW 3	NW 6	WNW 4	0	1	3	—	
6	56.0	57.2	59.0	0.6	4.1	2.6	4.6	5.2	4.9	95	85	89	S 1	NW 2	WNW 2	1	2	0	0.4	
7	59.0	57.5	55.6	5.2	6.4	**7.0**	5.9	5.7	5.5	89	79	74	W 7	WSW 8	W 9	10	9	10	—	◍ n
8	55.4	57.2	58.1	6.0	6.5	6.1	5.9	6.4	6.1	85	88	87	W 9	W 6	W 4	0	2	10	—	
9	56.4	53.7	50.9	3.5	3.4	5.4	5.6	5.1	5.9	95	87	87	SW 2	SSW 7	SSW 10	0	10	10	—	
10	47.1	42.8	42.0	5.2	4.2	5.2	5.7	6.0	5.7	86	97	86	SW 9	S 5	S 3	10	10◍	10	0.6	◍ 9,45 a-2,15 p
11	43.4	48.5	54.4	3.7	3.0	1.8	5.4	5.1	4.1	90	90	78	W 3	NNW 3	N 10	10	10	10	0.2	Sprüh ◍° a
12	61.0	63.0	64.5	- 0.5	- 1.1	- 6.0	3.3	2.5	2.5	75	**59**	87	N 9	NE 6	NE 3	0	1	8	—	
13	65.2	66.2	67.5	- 4.5	- 4.5	- 4.6	2.8	2.8	2.8	87	87	89	NE 3	NE 2	SE 3	10	10	10	—	
14	**67.9**	65.7	64.2	- 4.3	- 2.0	- 0.2	2.8	3.4	3.8	86	87	85	SE 3	S 8	S 4	10	10	10	0.0	
15	62.9	63.1	63.5	0.5	1.4	- 2.8	4.4	3.9	3.3	93	76	90	SE 9	S 4	SE 2	10	10	0	—	✳ n
16	61.4	60.3	58.5	0.3	1.2	0.2	4.1	3.7	3.4	92	73	73	E 6	SE 5	E 4	10	10	10	0.4	
17	54.1	52.1	51.6	0.9	1.0	0.6	4.4	4.6	4.6	89	92	95	SE 5	ESE 5	S 4	10	10✳	10	3.5	✳ n-p mit Pausen
18	52.6	51.8	52.7	- 1.2	0.6	- 1.2	4.0	4.2	3.6	95	87	86	S 3	WNW 3	NW 5	8	10	0	1.1	✳ a mit Pausen, ⌓ p
19	58.7	61.1	59.8	0.4	- 0.4	- 0.7	4.4	4.1	4.0	92	92	92	NW 4	NW 2	S 3	10	9	10	—	
20	52.1	46.7	41.4	2.2	1.8	2.4	4.9	4.9	5.3	91	93	96	SW 8	SSW 10	S 7	10	10◍	10◍	4.7	◍ a p, Sprüh-◍° p
21	33.5	27.8	**25.9**	1.1	- 0.2	1.0	4.7	4.3	4.7	94	94	94	S 10	SE 3	SE 3	10◍	10✳	10	3.2	◍ n-7,20 a, ✳ 7,20 a-p mit Pausen
22	27.6	30.7	33.4	- 0.2	0.3	- 0.4	4.4	4.4	4.2	95	95	95	S 2	SSE 2	S 2	10	10	10	0.2	◍° a
23	36.5	39.9	42.1	- 1.6	0.1	- 0.3	3.8	3.4	3.7	94	75	83	WNW 2	NW 2	W 4	0	5	0	—	
24	40.7	35.4	34.4	- 2.2	2.4	- 1.4	3.6	5.1	4.0	93	93	97	S 4	NE 1	NNW 7	0	10✳	10✳	10.4	✳ a-n
25	41.0	43.8	45.9	- 4.2	- 4.0	- 8.8	2.8	2.8	2.1	83	82	91	WNW 7	W 1	SSE 2	0	0	0	—	✳ n
26	47.2	47.6	47.8	-12.0	-12.4	**-12.7**	**1.6**	**1.6**	**1.6**	91	90	91	SE 2	E 1	E 1	0	0	0	0.1	⋁
27	46.9	47.3	46.4	- 7.5	- 5.8	-10.5	2.3	2.7	1.9	91	92	92	NE 1	— 0	S 2	10	0	5	0.0	⋁ a p
28	43.8	44.1	45.4	- 5.0	- 3.4	- 6.4	2.9	3 2	2.6	92	91	92	S 2	SW 3	S 2	10	5	0	—	⋁ a
29	46.0	44.6	42.9	- 9.2	- 6.9	- 7.6	2.0	2.5	2.3	92	92	92	— 0	ENE 2	NE 2	0	10	9	—	
30	42.2	48.2	51.9	- 6.1	- 5.4	- 7.9	2.6	2.7	2.2	91	90	90	NW 2	WNW 2	SSW 2	10	10	10	1.1	✳° a
Mtl.	51.5	51 4	51.6	- 0.4	0.6	- 0.7	4.2	4.3	4.0	90	86	88	4 3	4.0	4.1	6.3	6.7	6.3	31.5	

Dezember 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	53.4	54.2	52.3	- 5.8	-11.2	-11.0	2.6	1.7	1.8	90	90	91	S 1	ESE 2	NE 2	10	5	3	0.1	⌓ p
2	**46.9**	48.2	53.1	- 4.4	- 2.2	- 5.2	3.0	3.3	2.8	91	85	92	NE 8	NNE **10**	N 4	10✳	10	10	3.5	┼ ✳ n-11 a, ┼ 11 a-p
3	54.9	55.5	55.2	- 6.5	- 6.8	- 8.4	2.5	2.5	2.2	92	91	92	W 3	ESE 1	ESE 5	10	7	1	—	
4	53.1	53.1	55.1	- 0.4	1.6	**2.6**	4.1	4.7	4.5	92	91	80	SSE 9	S 7	S 11	10	10◍	10	0.3	◍ ✳ 1,5-3 p, Sprüh-◍° p
5	58.1	56.7	53.6	- 0.6	- 2.3	- 0.8	3.6	3.4	4.1	83	87	94	S 7	E 5	SE 4	10	10	10	1.7	✳ p
6	48.8	47.8	51.4	- 1.2	1.1	1.6	3.9	4.7	4.8	92	94	93	SE 6	SE 6	S 7	10	10	10	4.6	✳ n, ✳ ◍° a p mit Pausen
7	53.9	54.5	53.9	1.1	0.6	1.6	4.6	4.6	4.9	92	95	94	S 3	SE 1	SE 2	10	10✳◍	10✳◍	4.7	✳ ◍ a, p-n
8	56.4	59.4	60.9	1.7	1.8	1.8	4.9	4.9	4.9	94	93	93	S 3	SE 1	SE 1	10	10	10	—	✳ n
9	60.1	60.9	62.3	2.2	2.4	2.0	5.0	**5.2**	4.9	93	94	93	E 1	SE 4	SE 3	10	10◍	10	1.8	◍ a-p
10	62.6	62.9	63.8	2.2	**2.6**	1.8	5.1	5.1	4.6	94	93	88	E 2	SE 2	SSE 2	10	10	10◍	0.6	Sprüh-◍° p
11	66.0	66.7	68.0	- 0.9	- 2.8	- 4.4	3.9	2.9	2.6	90	79	79	ESE 2	ESE 3	E 2	0	0	0	—	◍ n
12	68.4	70.8	**71.1**	- 0.5	0.6	- 0.2	3.8	4.2	4.0	86	88	89	S 3	SSE 5	SSE 4	10	10	10	—	
13	70.0	69.5	69.1	- 1.0	- 1.1	- 0.3	3.9	4.0	4.2	91	94	95	S 2	S 3	SE 1	10	10✳	10	1.1	✳ 1 p-
14	68.7	69.0	68.8	0.2	- 0.5	- 1.5	4.2	4.0	3.6	90	91	88	SSE 1	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
15	67.9	65.9	65.1	- 5.6	- 8.0	- 9.0	2.8	2.2	2.0	95	87	90	S 6	S 2	S 1	10	0	0	—	
16	62.8	61.8	60.9	- 4.8	- 4.8	- 3.6	2.9	2.9	3.2	93	92	90	SSE 3	SSW 2	S 5	10	10	10	0.2	
17	59.9	62.5	65.4	0.2	- 2.3	- 1.8	4.4	3.6	3.8	95	95	95	SSW 7	N 1	N 3	10✳	0	10✳	0.7	✳ n-7,20 a, 8 p-n
18	66.3	65.2	62.5	- 1.7	- 2.4	- 1.2	3.8	3.6	4.0	95	93	93	W 3	SW 3	S 4	10	10	10	—	✳ n
19	59.5	59.9	63.6	- 2.0	- 1.8	- 8.3	3 4	3.4	1.9	85	87	80	N 3	NNE 5	NE 2	10	10	0	—	
20	66.1	66.8	66.6	**-12.3**	- 7 4	- 2.0	1.5	2.2	3.6	86	85	93	SE 2	SE 3	SSE 3	0	10	10✳	0.9	✳ 7 p-n
21	67.1	66.1	66.0	0.6	- 0.3	0.2	4.4	4.1	4.0	92	92	85	SW 1	SW 8	SW 9	10	10	10	—	✳ n
22	63.8	62.3	61.0	1.0	2.2	2.1	4.6	4.8	5.0	92	89	93	SSW **10**	SW 8	SW 8	10	10	0	1.1	◍ 4,45-7,15 p
23	59.9	60.1	60.1	2.5	2.4	2.3	5.0	4.8	4.9	91	87	91	S 9	WSW 7	SSW 8	0	0	0	—	
24	61.5	63.5	64.5	2.2	1.4	0.8	4.9	4.7	4.6	91	93	95	SSW 8	SW 3	S 2	10	3	10	0.0	
25	64.1	63.6	63.4	- 1.6	0.1	- 1.1	3.9	4.4	4.0	96	95	95	S 1	SW 2	N 1	10	10	10✳	2.5	◍ n, ✳ 6 p-n
26	65.4	68.3	69.9	- 2.5	- 4.7	- 7.6	3.5	2.6	1.9	92	82	**76**	N 3	N 4	NE 2	10	10	10	—	✳ n
27	71.0	70.7	68.9	-12.0	-10.4	- 7.5	**1.4**	1.6	2.0	80	81	82	SE 2	S 3	S 6	0	0	10✳	0.3	✳ 8,30 p-n
28	67.2	65.1	63.5	- 3.3	0.5	1.6	3.2	4.6	4.7	88	95	91	SW 4	SW 3	W 2	10	0	10	—	✳ n
29	60.9	61.9	62.5	1.0	- 1.6	- 1.9	4.6	3.7	3.7	88	92	93	WNW 3	WSW 2	NW 1	0	0	0	—	
30	62.7	63.0	63.6	- 2.5	- 2.2	- 3.7	3.6	3.6	3.3	95	95	96	— 0	W 1	— 0	0	0	0	—	
31	64.1	64 8	63.0	- 4.1	- 2.6	- 2.4	3.2	3.6	3.6	95	95	95	— 0	W 3	W 2	0	8	6	—	⋁ p
Mtl.	61.7	62.0	62.2	- 1.9	- 1.9	- 2.0	3.7	3.7	3.7	91	90	90	3.7	3.7	3.6	7.7	6.9	7.1	24.1	

Januar 1903

Kajana

	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0—12			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
		∨			∨		∨	∨					∨			∨ ∨			∨		∨	∨
	46.2	43.7	38.8	-26.3	-23.7	-14.1	—	—	—	(0.5)	(1.3)	—	(82)	(88)	— 0	N 2	NE 5	0	5	10⚹	3.6	⋁a,⚹7,30-9p
	35.7	37.3	40 0	-13.5	-11.3	-13.9	—	—	1.4	1.7	1.5	92	93	96	E 2	ENE 1	WNW 2	10⚹	10⚹	0	0.9	⚹n,7a-8,30p
	43.8	44.8	46.2	-20 1	-14.5	-10.5	—	—	0.8	1.3	1.9	93	91	97	NW 1	N 1	SW 1	10	10	10⚹	0.3	⚹n,3-9p
	45.4	43 0	39.4	-11.3	-11.6	-11 1	—	—	1.8	1.7	1.8	97	93	93	S 1	SE 2	SE 5	10⚹	8	4	0.3	⚹n,7-11a
	34.9	34.7	34.8	-10.1	- 9.0	- 7.3	—	—	2.0	2.2	2.4	97	97	92	SE 2	SW 3	WSW 1	10⚹	10⚹	10⚹	0.9	⚹n,7a-9p
	37.1	37.4	38.3	- 7.5	- 7.7	- 9.1	—	—	2.4	2.4	2.1	95	95	94	W 1	WSW 2	SSE 2	10	9	9	0.3	⚹n
	35.4	34.6	33.7	- 6.1	- 1.5	- 3 4	—	—	2.7	3.8	3.3	95	92	93	SE 1	SE 2	SE 3	10	10	10⚹	3.3	⚹n,8,30-9p
	29.7	28.0	26.9	- 4.2	- 6.7	- 6.6	—	—	3.1	2.6	2.6	93	95	95	ESE 3	NE 4	E 4	10⚹	10⚹	10⚹	3.5	⚹n,7a-9p
	27.4	29.4	32 3	-11.0	-11.7	-13.3	—	—	1.9	1.8	1.5	97	97	96	E 1	ESE 1	ENE 1	10⚹	10⚹	10⚹	1.5	⚹n,7a 9p
	35.1	36.4	34.1	-12.6	-10.4	-11.0	—	—	1.6	1.9	1.9	96	97	97	E 1	— 0	E 1	10⚹	10⚹	10⚹	1.4	⚹n,7a-9p
	32.3	33.2	37.0	-13.3	-11.9	-15.3	—	—	1.5	1.7	1.2	96	93	90	E 3	ENE 4	NE 3	9⚹	7	0	0.0	⚹n,7 11,30a
	41.8	46.3	47.4	**-26.7**	-25.5	-23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0	NW 1	— 0	0	4	10≡	0.0	⋁a,≡p-n
	43.7	45.7	46.4	-14.0	- 4.2	- 4.8	—	—	1.4	3.0	2.9	91	91	93	— 0	W 3	NW 1	8	10	7	—	⚹6p
	55.5	60.7	61.5	-13 8	-16.0	-12.2	—	—	1.4	1.2	1.7	92	95	96	— 0	NE 2	SSW 3	0	0	9	—	⋁ap
	59.5	59.6	61.1	- 7.8	- 6.5	- 6.4	—	—	2.4	2.6	2.6	97	95	95	— 0	— 0	WSW 2	7	6	5	—	⋁ap
	64.3	65.7	65.6	-10.1	- 9.5	-13.5	—	—	1.9	2.2	1.4	93	00	92	— 0	— 0	— 0	1	6	0	—	⋁ap
	65.5	**65.8**	64.9	-14.9	-10.9	-14.1	—	—	1.2	1.8	1.4	87	93	92	— 0	— 0	— 0	0	10≡	0	—	⋁ap,≡p
	62.4	62.0	62.2	- 8.7	- 5.8	- 8 3	—	—	2.2	2.8	2.2	94	95	94	— 0	W 4	W 3	10	10	10	-	⋁ap
	59.8	57.3	53.9	- 9.1	- 7.6	- 7.7	—	—	2.1	2.4	2.4	94	95	95	— 0	— 0	WSW 2	10	10	10	-	⋁ap
	49.3	51.1	55.0	-11.1	- 7.9	- 7.7	—	—	1.8	2.3	2.3	93	94	92	— 0	NW 2	WNW 1	10	2	0	—	⋁ap
	54.3	55.0	56.0	-14.0	- 9.4	-11.9	—	—	1.4	2.1	1.7	91	94	93	— 0	NW 1	— 0	0	5	0	—	⋁a
	56.8	57.4	57.2	- 8.0	- 5.8	-11.0	—	—	2.3	2.7	1.8	94	93	93	— 0	NE 1	NE 1	10	10	0	—	
	55.6	54.9	54.2	-17.8	-18.6	-18.4	—	—	1.0	0.9	0.9	89	89	89	NNE 3	NNE 2	NE 2	0	0	0	—	
	54.6	56.2	56.1	-16.3	-16.4	-16.2	—	—	1.0	1.1	1.1	85	90	85	NE 2	SE 2	SSE 4	10	10	10	—	
	54.7	54.0	50.9	-16.0	-15.6	-14.5	—	—	1.1	1.2	1.4	90	90	96	SSE 5	SSE 6	SSE 7	10	10⚹	10⚹	2.5	⚹┼10a-9p
	48.2	47.1	45 5	-14.1	-14.3	-13.3	—	—	1.4	1.3	1.5	92	92	92	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10⚹	10⚹	10⚹	3.2	⚹┼n,7a-9p
	40.3	32.6	27.8	-10.1	- 8.0	- 5.5	—	-	1.9	2.3	2.9	90	94	96	SSE 4	SSE 3	SSE 2	10⚹	10⚹	10⚹	5.6	⚹n,7a 9p
	24.5	23.8	23.1	- 4.4	**- 0.8**	- 4.1	—	—	3.0	**4.0**	3.0	91	92	91	SSE 1	WSW 3	SSW 2	10⚹	10	0	0.1	⚹n,7-10,30a
	21.2	21.4	22.9	- 2.8	- 2.4	- 4.7	—	—	3.5	3.6	2.9	94	94	90	SW 1	W 1	W 1	10	10	10	-	
	22.3	17.0	**15.8**	- 5.2	- 4.4	- 3.4	—	—	2.8	3.0	3.3	93	93	93	SW 1	SSE 1	SSE 1	10	10⚹	10	2.6	⚹9,30a-4,40p
	24.5	31.9	34.5	- 4.6	- 4.6	- 6.5	—	—	3.0	3.0	2.6	93	93	95	SSE 1	S 1	SSE 1	10	10	10	0.7	⚹
Mtt.	43.9	44.1	44.0	-11.8	-10.1	-10.4	—	—	1.9	2.2	2.1	93	94	93	1.2		1.9	2.1	7.6	8.1	6.6	30.7	

Februar 1903

1	30.6	29.4	28.3	- 5.0	- 1.3	0.1	0.2	- 8.4	2.9	4.0	4.3	92	96	92	S 3	— 0	SSE 1	10⚹	10≡	10	0.1	⚹n,7-10a,6,30p,≡p
2	29.2	29.1	28.1	- 0.1	0 7	0.1	0.8	- 1.4	4.1	4.4	3.8	90	90	80	— 0	SW 1	WSW **5**	10	10	0	0.1	
3	25.8	30.5	35.9	- 1.4	- 5.5	-10.5	—	-10.8	3.6	2.4	1.7	89	79	87	SW 2	WNW 4	NNW 1	10⚹	1	0	0.2	⚹n,7-9a
4	39.5	40.4	39.7	-16.3	-11.7	-13.3	- 7.8	-16.7	1.1	1.6	1.4	90	90	90	— 0	WNW 1	WNW 1	10	4	8	0.1	
5	38.0	37.3	32.9	- 8.4	- 3.6	- 1.2	0.8	-13.2	2.1	3.3	3.6	87	95	87	W 1	SW 1	SSW 4	9⚹	10	10⚹	4.5	⚹n,7-10a,6,30-9p
6	32.0	38.5	38.4	0.3	- 1.5	- 8.0	0.3	- 8.2	4.4	3 4	2.3	95	82	93	NNW 4	WNW 2	— 0	10	4	3	0.1	⚹n,8,30-9,20a
7	33.8	28.3	26.8	- 3.2	0.6	- 1.2	1.2	- 8.9	3.4	4.2	3 8	94	88	90	NNW 4	SW **5**	SW 4	10	10	4	2.3	⚹4,30 6,40p
8	18.6	09.8	09.7	- 1.2	- 0.4	- 2.9	- 0.4	- 3.2	3.8	4.1	3.4	90	92	92	W 3	— 0	SW 1	7	10⚹	8	3.5	⚹7,40a-8,15p
9	13.0	21.4	32.9	- 5.8	- 2.2	- 2.8	- 0.6	- 7.0	2.6	3.1	2.9	89	79	78	W **5**	W 4	NW **5**	10	7	4	0.1	⚹n,8,30-11,30a
10	44.4	43.7	33.0	-10.0	- 6.6	- 5.4	- 2.6	-12.5	1.8	2.2	2.6	87	78	84	NW 1	WNW 1	NW 4	3	9	10	4.5	
11	14.0	09.3	**09.2**	- 3.2	0.5	- 2.0	0.8	- 5.6	3.4	4.4	3.6	94	92	93	NW 1	SW 4	SW 3	10⚹	10⚹	10⚹	1.4	⚹n,7a-9p
12	13.5	18.9	24.8	- 4.8	- 6.2	-14.0	- 2.2	-14.0	2.8	2.2	1.1	88	75	76	SSE 2	NW 4	NE 2	10	6	2	—	⚹n
13	29.0	31.6	31.8	-19.2	-12.7	-20.5	-12.1	-22.0	0.8	1.4	0.8	85	83	89	W 1	W 1	— 0	3	0	4	—	⋁ap
14	30.9	30.1	28.5	-18.7	-17.8	-18.5	- 6.2	-20.5	0.9	0.9	0.9	88	85	90	— 0	W 1	— 0	10	4	10	—	⋁ap
15	28.9	31.0	33.3	-25.1	-21.6	**-25.9**	-18.6	-26.5	**0.5**	0.7	**0.5**	85	86	84	W 1	W 1	— 0	0	0	0	0.3	⋁ap
16	37.4	42.9	42.0	- 9.5	-10.5	-14.3	- 8.7	**-27.1**	2.0	1.4	1.2	89	71	84	W 2	W 1	— 0	10	4	10⚹	4.2	⚹n,8,30-9p,⋁a
17	30.5	40.9	48.2	-13.0	-13.6	-17.7	-11.1	-18.7	1.4	1.4	1.0	87	88	90	— 0	NW 3	NW 2	10⚹	5	0	0 2	⚹n,7-9,30a
18	54 7	**56.2**	51.0	-25.3	-15.4	-13.5	-13.5	-25.6	**0.5**	1.1	1.2	83	84	82	W 1	— 0	SE **5**	0	0	10⚹	2.7	⚹┼9p
19	39.3	34.6	31.5	- 8 5	- 1.0	0.4	0.3	-13.5	2.2	3.9	4.5	93	92	94	SW 3	SW 1	SE 3	10⚹	10	9	2.5	⚹┼n,7-9a,◍0,30-1,40p
20	24.0	22.4	22.4	0.3	**3.2**	0.4	**3.3**	- 0.9	4.4	**4.8**	3.6	93	83	77	— 0	W 3	W 2	10⚹	3	0	0.6	⚹n,7-10,15a,◍10,15a-0,30p
21	25.6	21.0	18.6	- 2.2	0.5	- 1.4	0.7	- 2.6	3.2	3.2	3.6	82	**69**	87	W **5**	W 4	— 0	2	10	0	0.1	⚹4,30-6,45p
22	15.4	15.8	15.8	- 3.6	0.4	- 1.1	0.7	- 4.0	3.2	3.9	3.5	91	83	82	W 2	WSW 2	SW 1	3	4	4	1.0	
23	18.0	18.2	15.8	- 3.6	- 1.2	- 7.3	- 0.7	- 8.5	3.0	3.1	2 5	88	74	94	W 1	WNW 2	— 0	1	1	0	—	⚹n
24	19.3	24.9	31.3	- 5.5	- 4.0	- 9.9	- 4.1	-10.1	2.8	2.9	2.0	94	86	93	SSW 1	SW 2	— 0	10	9	10	0.1	⚹1,15 5,10p
25	41.0	45.6	43.4	-13.9	- 7.5	-12.0	- 7.4	-15.1	1.4	2.0	1.6	92	81	87	W 1	SW 1	SE 2	0	0	0	1.6	
26	36.1	40.8	42.3	- 2.6	0.8	- 3.4	0.8	-12.9	3.6	4.0	3.3	97	81	93	SW 1	SW 1	— 0	10⚹	0	0	0.1	⚹na
27	37.9	34.2	31.9	0.4	1.4	0.8	1.4	- 5.5	4.4	4.7	4.6	93	93	93	SE 2	S 3	S 1	10⚹	10⚹	10◍	1.9	⚹n,7a-5p,◍5-9p
28	30.9	27.7	26.3	0.2	0.4	1.0	1.3	- 0.2	4.1	4.4	4.6	89	93	92	WSW 2	SE 2	SSE 1	10⚹	10⚹	10⚹	2.3	◍⚹n,7a-9p
Mtt.	29.7	30.5	30.5	- 7.5	4.8	- 7.3	3.1	-11.6	2.7	3.0	2.6	90	85	88	1.8		2.0	1.7	7.4	5.8	5.2	34.5	

März 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0—12			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	26.3	28.8	32.5	0.4	1.8	- 1.9	2.5	- 2.1	4.5	4.9	3.7	94	93	93	E 1	S 1	W 4	10⚹	10⚹	10⚹	2.8	⚹n, 7 a-9 p
2	37.6	40.8	41.5	- 6.3	- 0.9	- 4.6	- 1.1	- 7.0	2.6	3.5	3.0	93	80	92	W 1	W 2	— 0	10	0	0	—	⚹n
3	43.0	44.4	45.2	- 2.8	- 2.4	- 4.0	- 2.5	- 6.2	3.4	3.3	3.0	93	87	89	W 2	W 2	W 4	10	10	10	—	
4	45.9	45.8	45.4	- 2.1	0.7	0.3	0.9	- 4.6	3.5	3.8	4.0	90	78	86	NW 4	S 4	S 6	10	10	10	0.5	
5	41.3	37.6	37.2	- 0.8	1.8	1.5	1.8	- 1.4	3.9	4.5	4.5	90	85	89	S 7	S 7	SSE 7	10⚹	10◍	10⚹	1.6	◍⚹n, 7 a-9 p
6	37.3	36.4	37.7	1.0	2.3	0.8	2.3	0.5	4.2	4.3	4.4	85	79	90	SSW 3	S 2	SW 1	10	10⚹	10	0.1	◍⚹n, 9 a-6 p
7	40.2	41.7	43.1	- 1.3	1.6	0.3	1.5	- 1.7	3.6	3.7	3.8	87	73	81	SSW 3	WSW 2	SW 1	9	9	10	—	
8	47.1	50.3	52.1	- 3.3	1.6	- 1.2	1.8	- 3.9	3.3	4.4	3.4	93	85	80	SW 1	SW 1	WSW 3	9	4	0	—	
9	55.9	57.1	57.0	- 6.1	0.5	0.4	0.3	- 6.5	2.6	3.7	4.0	92	78	86	W 1	SW 1	WSW 1	0	1	10	—	
10	56.4	56.3	55.8	- 1.1	3.1	- 1.8	3.3	- 2.0	3.7	3.4	3.4	88	59	83	SW 1	W 5	SW 3	0	0	0	—	
11	54.1	53.7	53.2	- 1.7	- 0.5	- 1.6	0.0	- 3.5	3.0	3.0	3.1	74	69	76	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
12	52.0	52.8	53.7	- 2.4	- 0.6	- 1.6	- 0.7	- 3.0	2.9	3.4	3.2	77	77	78	SSW 3	SW 2	S 2	10	10	10	—	
13	52.4	54.3	56.2	- 1.3	1.1	- 0.6	1.3	- 3.5	3.3	3.6	3.3	78	70	75	SW 3	SW 3	SW 2	10	9	10	—	
14	56.5	56.5	56.7	- 1.8	1.5	- 2.3	1.3	- 2.4	2.6	2.8	2.3	63	55	60	SW 2	SSW 2	SSW 4	3	2	2	—	
15	59.0	61.0	62.0	- 4.2	- 0.5	- 2.1	- 0.2	- 7.0	2.8	3.2	3.4	84	71	84	SW 1	SW 1	SE 2	10	9	9	—	
16	63.2	64.7	65.1	- 3.5	0 2	- 3.0	0.7	- 3.0	3.0	3.6	3.3	88	77	92	SE 1	SSE 1	ESE 2	10	1	9	—	
17	**65.2**	64.3	63.3	- 6.3	0.4	- 5.0	0.6	- 8.0	2.5	3.4	2.3	90	71	74	ESE 3	SSE 2	SE 1	10	2	0	—	
18	62.9	61.8	60.3	-10.3	- 3.3	- 7.7	- 3.3	-12.2	1.8	2.2	1.9	91	64	77	E 2	SE 5	SE 4	0	0	0	—	
19	58.1	55.1	51.9	-11.8	- 4.7	- 5.5	- 3.8	-12.5	1.6	2.1	2.4	90	64	81	E 4	E 5	SE 6	0	0	10	0.1	
20	46.7	42.8	36.8	- 4.8	- 2.3	- 0.8	- 0.8	- 5.9	2.9	3.5	4.1	90	89	94	SSE 6	S 7	SSE 8	10	10⚹	10⚹	7.4	⚹⚶n, 7 a-9 p
21	35.4	38.2	40.2	0.5	3.6	0.1	3.8	- 1.4	4.2	4.7	3.4	89	80	73	W 2	W 5	SW 1	3	4	3	—	⚹n
22	39.2	34.3	26.7	- 3.4	1.3	1.2	2.0	- 5.0	3.0	4.6	4.6	84	91	93	S 2	S 4	S 2	5	10⚹	10	6.9	⚹10, 40 a-8, 10 p
23	26.2	26.7	30.4	1.3	4.4	0.8	5.0	- 2.0	4.0	4 1	4.5	79	65	92	W 4	W 3	WSW 2	0	5	0	1.6	⚹4, 15-6 p
24	22.4	**16.6**	18.0	0.7	5.3	- 2.4	5.2	- 2.4	4.6	4.5	3.3	93	68	87	SE 4	WNW 8	NW 7	10⚹	5	10	1.5	⚹n, 7-11 a, ◍ 11 a-1
25	32.6	42.7	48 2	- 7.7	- 5.7	-10.7	- 2.6	-11.5	1.7	1.6	1.4	66	53	71	N 2	NNW 3	NW 2	9	2	0	—	
26	52.4	49.1	40.9	**-17.9**	- 4.4	- 2.2	- 2.2	**-19.5**	**0.9**	1.6	3 4	86	51	88	E 1	SE 4	WSW 7	3	10	10⚹	3.9	⋁ a, ⚹⚶3, 15-9 p
27	34.1	34.7	37.8	4.8	**6.5**	3.5	6.6	- 2.5	5.3	5.4	5.4	82	75	92	SSW 4	WSW 2	WSW 1	9	10	0	—	⚹n
28	37.5	32.6	27.4	1.6	3 8	3.3	**6.7**	0.5	4.7	**5.6**	5.4	91	93	93	S 1	S 2	WSW 1	10	10	10◍	4.9	◍4, 10-9 p
29	30.6	26.7	23.5	1.3	3.8	4.1	4.4	0.0	4.0	5.4	5.0	79	90	82	SW 2	S 4	S 6	5	10◍	1	3.5	◍n, 1, 15 a, 4, 30-6 p
30	25.5	31.5	36.6	0.8	2.2	- 2.6	4.0	- 2.6	4.6	4.3	2.6	93	80	68	W 3	WNW 3	— 0	9	6	3	0.0	⚹n, 0.15 p
31	42.7	46.3	48.5	- 6.3	- 0.6	- 5.9	- 0.7	- 9.5	2.4	2.0	2 2	85	**46**	75	NW 2	WNW 2	— 0	6	0	0		
Mitt.	44.5	44.7	44.7	- 3.1	0.7	- 1.7	1.2	- 4.9	3.3	3.7	3.5	86	74	83		2.5	3.1	2.9	7.1	6.1	6.0	34.8	

April 1903

1	50.7	49.6	48.3	**-10.3**	- 1.8	- 7.8	- 1.8	**-13.0**	**1.6**	2.0	2.0	77	51	79	W 1	N 1	— 0	0	1	0	—	
2	46.6	45.9	47.6	- 5.9	- 0.3	- 6.8	- 0.2	-11.0	2.4	2.4	2.3	83	55	87	N 1	W 1	— 0	8	9	0	1.1	△2, 15 p, ⚹2, 40-5, 15
3	49.7	49.0	47.7	- 8.7	- 3.0	- 7.7	- 2.7	-11.8	2.1	1 8	**1.6**	90	51	62	E 3	E 4	NE 4	4	9	0	—	
4	41.1	37.0	35.0	- 8.4	- 5 9	- 5.5	- 3.7	-10.0	2.2	2.5	2.7	91	88	90	NE **6**	ENE 4	E 2	10⚹	10⚹	10⚹	3.8	⚶n, ⚹⚶7 a-9 p
5	36.6	38.8	41.0	- 4.4	- 0.3	- 2.8	- 0.2	- 5.6	3.0	3.1	3.1	92	68	83	E 1	S 1	S 1	10	10	9	0.6	⚹n
6	43.6	43.6	42.2	- 7.7	- 0.1	- 0.7	0.3	- 8.6	2.3	3.4	3.4	92	74	80	E 2	E 2	E 3	5	10⚹	10⚹	0.5	⚹n, 11, 30 a-9 p
7	38 2	35.2	36.0	- 0.4	3.9	0.5	4.2	- 1.5	4.2	4.6	4.1	93	75	85	SE 3	SE 1	SE 2	10⚹	9	9	0.5	⚹n, 7-11 a
8	36.8	38.8	42.3	- 0.2	2.8	2.1	3.5	- 1.4	4.3	5.0	5.1	94	89	94	ESE 3	SE 2	SSE 1	10⚹	10◍	10◌	1.4	⚹n, 7-11, 30 a, ◍ 11,
9	46.5	48.3	48.8	1.6	5.1	2.2	6.4	0.0	4.7	4.6	4.1	91	71	77	ESE 1	NE 2	NE 1	10	7	8	—	
10	49.8	50.8	51.4	1.6	5.3	2.6	6.5	0.1	4.4	3.8	3.6	85	57	65	N 1	W 1	— 0	10	1	0	—	
11	50.5	47.7	44.9	3.0	3.3	1.4	6.4	- 0.5	3.7	4.2	4.3	64	73	85	SSW 1	S 4	S 5	2	10	10	—	
12	40.7	38.7	38.3	1.8	8.1	4.4	8.4	- 0.7	4.3	6.0	4.7	82	74	76	S 3	S 3	S 2	10	3	9		
13	36.5	35.4	33.7	5.1	8.7	5.8	10.0	3.4	4.9	5.9	6.4	75	70	93	SE 3	SSE 1	ESE 1	10	10	10◍	0.5	◍8, 40 9 p
14	**29.8**	33.6	34.8	5.4	4.4	1.6	6.6	—	4.4	5.7	4.2	66	92	82	ESE 2	SE 1	S **6**	0	10◌	4	2	◍n, 8, 30 a-3, 20 p
15	39.2	39.6	38.6	1.0	3.5	0.6	3.8	- 0.5	4.0	4.0	3.8	78	69	77	S 4	SSW 3	SE 2	4	9	4	0.5	⚹n
16	39.0	40.5	41.2	1.2	2.4	0.4	3.3	- 1.1	4.6	4.5	4.4	92	80	93	S 1	S 4	S 2	10⚹	10⚹	8	1.6	⚹n, 7 a-8, 45 p
17	41.6	41.8	43.7	- 0.4	6.6	1.5	6.9	- 3.5	4.0	3.8	4.1	90	53	79	S 2	E 2	E 1	9	8	7	0.3	⚹n, 4, 30 p
18	48.6	50.9	**52.2**	1.4	3.4	- 1.3	3.8	- 4.4	4.1	4.1	3.6	82	70	85	E 1	ESE 2	S 1	7	10	6	—	
19	51.6	48.3	45.4	- 1.4	5.1	0.8	5.3	- 3.6	3.7	5.0	4.6	90	77	93	S 2	NE 4	E 4	10	10	10⚹	6.9	◌4, 30-7, 35 p, ⚹7, 35-
20	40.1	40.0	41.5	- 1.0	0.3	0.8	0.9	- 1.5	4.0	4.3	4.6	93	92	95	ENE **6**	E 5	SE 2	10	10	10	2.9	⚹n, ◌⚹10, 15 a-1, 30 p
21	39.7	36.5	34.2	- 0.8	1.3	0.6	2.2	- 1.1	4.0	4.6	4.4	92	91	93	E 2	NE 2	SE 1	10⚹	10	9	5.8	⚹n, 7 a-1, 30 p, 3-8, 5 p
22	33.7	34 5	37.6	0.1	4.8	0.6	5.4	- 1.6	4.3	5.5	4.6	94	86	95	ESE 2	S 2	SW 1	10⚹	8	9	2.4	⚹n, 7-9, 10 a, 1, 40 p, 7-
23	41.6	43.6	47.0	1.6	5.6	1.8	5.9	- 2.0	4.3	4.2	3.6	84	62	90	SW 1	WSW 1	— 0	10	9	0	—	⚹n
24	49.2	50 0	48.6	1.7	7.0	1.1	7 4	- 5.5	4.0	3.9	4.6	76	52	93	W 1	S 2	SE 1	3	10	10	3.6	⚹11 a-1, 15 p, 3, 10-8 p
25	48.1	48.9	50.5	2.2	13.8	3.2	14.4	0.6	5 0	6.6	3.9	93	57	68	SE 4	S 3	S 1	10	4	2	—	
26	51.7	51.8	51.8	8.4	12.6	5.4	13.9	0.5	6.2	7.0	5.3	76	64	78	ESE 2	ESE 1	E 1	7	9	7	—	
27	51.4	50 5	50.3	6.9	**16.2**	4.0	16.2	0.5	5.0	5.1	3 3	67	37	55	ESE 1	ESE 2	— 0	6	3	0	—	
28	50.9	51.2	51.1	10.8	15.9	8.6	**16.7**	0 1	4.9	4.9	5.4	51	**36**	65	SE 1	SE 3	E 1	2	4	10	—	
29	51.3	50.2	49.2	6.4	14.3	5.7	14.4	5.7	5.3	6.6	5.9	73	54	86	SE 4	E 2	— 0	4	2	1	—	
30	46.2	43.6	41.5	7.7	14.8	10.4	15.0	3.5	5.0	**7.5**	6 5	64	60	69	ESE 2	ESE 2	— 0	9	10	9	—	
Mitt.	44.7	43.8	43.9	0.6	5.3	1.0	6.0	- 2.6	4.0	4.6	4.1	82	68	82		2.2	2.3	1.5	7.3	7.8	6.4	34.4	

Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0—12			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
42.2	45.5	47.7	6.6	5.5	1.4	10.4	1.4	6.3	3.9	3.6	87	58	71	N 3	ENE 3	NNE 2	10	9	9	—	
50.5	50.3	49.5	1.2	5.2	- 0.4	5.6	- 0.6	4.2	2.4	3.6	83	37	82	NE 4	E 3	SE 1	3	4	9	—	
48.7	48.7	47.0	6.5	6.3	1.2	7.7	- 2.8	6.3	3.9	4.3	87	55	85	SE 2	NW 1	WNW 1	8	8	9	0.6	
43.7	42.5	44.0	2.8	6.1	0.7	8.0	0.7	5.3	5.5	4.6	94	78	93	NE 1	WSW 2	N 3	10◍	10⚹	8	6.4	◍⚹n, 7a-8, 10p
45.9	46.2	47.9	0.6	4.2	0.3	4.5	- 1.5	4.0	2.8	2.7	84	46	58	NW 2	E 3	NE 2	0	4	8	—	
47.3	44.7	42.5	- 0.4	3.1	1.6	5.4	- 3.5	2.8	4.0	3.4	64	69	67	E 3	SE 4	E 3	4	6	9	—	
42.1	43.2	45.0	- 0.3	5.9	0.9	5.8	- 1.3	3.5	2.8	2.8	78	40	55	NNE 3	N 2	NE 1	10	0	0	—	
47.9	49.1	51.0	0.4	2.4	- **2.4**	2.3	- 3.0	2.9	2.2	**2.1**	61	42	55	NE 3	N 2	— 0	0	2	0	—	
53.6	52.7	51.6	0.0	3.1	- 1.8	3.8	- **6.4**	2.4	2.5	3.0	52	44	75	E 1	NE 2	— 0	0	0	0	—	
50.1	48.9	47.5	3.9	7.2	3.0	7.9	- 4.6	4.3	3.7	4.7	70	48	83	S 4	SW 3	W 2	5	5	10	—	
46.9	44.9	43.9	5.3	9.5	2.2	9.4	- 0.4	4.4	2.8	3.3	66	32	61	S 2	S 4	— 0	3	4	0	—	
42.3	40.5	39.7	7.2	11.6	6.3	12.5	0.0	3.3	4.4	4.2	43	43	59	SE 2	SW 2	SW 2	0	4	8	—	
38.6	38.8	39.4	5.6	9.6	4.5	10.4	1.5	5.1	4.6	5.3	75	52	84	SW 2	WSW 2	SW 2	9	9	9	0.0	◍3,5-3,20p
39.8	39.6	39.4	7.6	12.8	7.3	12.9	0.0	5.6	5.1	5.8	72	47	76	S 1	SE 2	SE 1	0	8	6	—	
39.3	40.2	42.2	5.6	11.5	5.6	12.3	0.5	6.0	4.8	5.0	88	47	74	SW 1	WNW 2	NW 1	10	9	4	—	[8,40p
42.4	39.4	38.1	8.3	12.0	5.6	13.5	- 0.7	5.7	8.3	6.0	70	80	88	W 1	WSW 4	SSW 3	0	10	9	3.6	◍1,55p, 4,10-4,30p, 7,30-
37.2	**36.1**	36.7	8.9	11.5	4.4	12.4	2.5	5.7	4.5	5.2	67	45	84	SW 1	WSW 5	SW 1	2	7	6	0.0	◍11,15a, 1,55p, ▲1,45p
38.7	39.3	41.5	8.3	11.9	7.0	12.7	- 1.0	5.8	6.0	6.0	71	58	79	WSW 2	NW 2	S 1	9	7	10◍	0.0	◍9p
42.0	41.3	40.5	9.0	11.2	5.2	13.4	2.0	5.3	5.5	6.1	62	56	92	E 3	SE 6	E **7**	3	10	10◍	3.5	◍4,40 9p
42.8	44.7	45.2	8.4	13.3	9.1	13.9	4.7	6.4	5.8	7.6	78	50	89	S 3	SE 5	ESE 2	10	7	10	0.9	◍n
47.1	48.1	49.9	9.3	9.4	8.2	10.9	7.4	7.3	8.3	7.8	84	95	96	ESE 1	W 2	— 0	10◍	10◍	10≡	8.5	◍n, 7a-7,30p, ≡p n
52.0	54.3	55.9	7.2	13.7	9.3	14.6	6.0	7.1	7.0	7.3	94	60	84	— 0	NW 2	WNW 1	10≡	2	1	0.1	≡n-a
57.3	55.6	55.6	12.3	16.8	9.9	17.0	1.0	6.7	6.7	7.0	63	47	76	NW 1	NW 1	— 0	4	7	4	—	◍n
55.6	55.6	57.3	18.2	20.4	11.0	21.7	7.1	10.0	7.7	7.2	64	44	74	SW 3	NW 4	NW 3	3	4	9	0.0	◍6,10p
60.5	59.3	58.2	11.5	18.0	12.3	18.6	6.6	5.9	4.7	6.5	58	**30**	61	NE 2	ESE 3	E 1	4	0	4	—	◬p
56.3	56.5	57.5	14.3	11.7	10.5	15.5	6.7	8.4	9.5	7.4	70	94	79	E 1	N 1	NW 3	9	10◍	6	6.2	◍9,40a-3,20p, ◹9,50a,
59.5	59.9	59.6	14.4	17.4	7.4	18.6	4.5	7.2	8.6	5.7	59	58	74	N 1	NW 3	NW 1	0	0	0	—	◬p [11,22a
57.8	56.5	55.4	16.8	21.1	13.4	21.4	3.5	7.9	7.2	7.0	56	38	61	WSW 4	NW 4	— 0	0	0	0	—	◬a p
52.9	50.5	50.9	17.3	**23.8**	15.4	**23.8**	4.4	8.7	9.1	8.4	59	41	64	S 3	W 1	NW 1	0	6	2	—	◬a p
50.3	49.5	48.9	16.0	20.6	12.2	20.5	7.0	8.8	7.0	7.8	64	38	74	NW 1	NW 2	NW 1	0	1	1	—	◬a p
48.8	47.3	46.5	14.8	23.5	16.0	**23.8**	5.0	7.1	9.1	**10.8**	57	42	80	NW 1	SE 3	W 2	8	7	8	—	◬p
47.7	47.4	47.6	8.0	11.6	6.0	12.6	1.5	5.8	5.5	5.5	70	52	75	2.0	2.7	1.5	4.6	5.5	5.8	29.8	

Juni 1903

45.2	43.5	42.7	18.8	19.6	15.4	23.0	11.3	9.0	**12.4**	10.2	56	73	79	S 2	SW 3	S 1	8	9◍	8	1.2	◬a, ◍1,40-2,35p
42.1	41.5	41.0	18.4	22.9	14.4	23.4	10.0	9.2	10.5	10.8	59	51	90	S 2	S 3	SW 2	2	6	9	4.0	◍7,20-8,25p, ◹6,55-7,50p
40.2	43.4	44.6	18.4	14.8	10.3	22.0	10.7	11.6	7.2	6.7	74	58	72	W 4	NW 5	N 2	8	6	7	—	
46.2	48.2	48.2	12.8	14.2	11.4	15.0	9.7	6.6	5.7	6.3	60	47	63	NE 4	N 4	NE 3	9	7	8	—	
47.5	44.5	43.9	12.6	15.3	11.6	15.8	6.1	8.0	5.5	5.4	74	42	53	E 4	N 5	NE 3	0	6	3	—	◬p
39.0	40.3	44.7	8.6	11.4	10.5	11.9	3.7	4.6	6.7	6.2	55	44	65	NW 4	E 3	N 3	10	10	9	0.0	◍9,40a
53.4	53.9	54.4	12.6	14.8	10.4	15.5	6.0	6.5	5.4	7.3	60	44	76	NW 3	NW 5	W 2	7	9	10	—	◬p
56.8	57.8	58.7	12.5	16.1	10.5	16.5	5.0	7.2	6.2	7.2	67	46	75	W 3	NW **6**	W 1	3	0	0	—	◬p
59.0	57.5	56.2	15.9	20.3	13.5	20.5	5.0	7.8	8.1	8.1	58	46	71	W 1	NW **6**	NW 2	0	0	5	—	◬a p
52.0	47.2	43.5	19.7	**25.6**	16.0	**25.8**	5.5	9.6	9.6	10.1	56	40	75	SW 1	W 4	SW 1	0	0	6	0.2	◬a p
40.3	40.0	45.6	13.8	9.9	5.3	16.0	5.0	9.9	8.3	4.7	85	91	71	W 2	NW **6**	N **6**	10◍	10◍	9	1.5	◍n, 7a-3,20p
48.0	48.6	49.8	**1.8**	8.2	5.3	8.2	**1.0**	**4.1**	6.1	4.7	78	75	71	ESE 4	SE 5	NE 3	9	9	10	—	
50.7	51.2	51.9	4.6	10.6	7.8	11.3	1.3	4.2	5.4	4.6	67	57	59	NE **6**	SE 5	NE 3	9	7	3	—	
53.6	52.8	52.1	7.6	13.6	8.4	13.8	1.5	4.8	5.2	6.4	61	45	78	E 3	SE 3	NE 1	2	0	0	—	
50.2	47.1	45.8	14.2	18.5	13.1	19.5	1.5	6.1	6.4	7.4	51	41	66	W 2	WSW 3	W 1	0	9	8	—	◬p
46.0	47.4	47.8	15.2	15.4	10.0	16.5	1.5	6.3	5.5	6.0	49	42	66	W 2	W 2	NW 4	0	3	0	—	◬p
47.6	46.4	44.2	10.6	17.8	12.6	17.8	1.4	6.3	8.0	9.2	67	53	86	NW 2	SE 1	NE 5	9	10	9	0.0	◍11a, 7,10p
40.8	38.7	**35.5**	20.0	14.6	16.3	21.6	8.5	10.2	11.4	12.2	58	92	88	SE 3	ESE 4	SE **6**	1	10◍	10	9.7	◍10,15a-6,20p [8,21p
36.5	40.7	41.8	15.3	20.1	11.1	20.4	11.1	10.8	10.2	9.4	84	57	95	SW 3	S **6**	W 1	10	7	9◍	5.4	◍n p, ◹4,35-5,5p, 7,30-
43.2	44.3	45.7	16.2	18.8	13.6	19.5	10.0	9.4	9.0	9.0	68	56	78	S 4	SW 4	W 1	0	6	3	1.7	◍n, 11,5-11,20a, ◹11,10a
47.2	46.7	43.3	12.3	12.8	12.4	14.4	7.6	7.7	8.8	9.5	72	81	89	W 1	NW 2	N 1	10	10◍	6	0.8	◍11,40a-3,20p
42.7	43.7	43.3	11.8	12.8	11.0	13.6	8.5	9.1	9.6	9.5	88	88	97	NE 1	NE 2	NE 2	10◍	10◍	10◍	2.8	◍7a 9p
43.5	45.7	48.8	9.9	15.6	9.0	16.0	9.0	8.4	8.9	6.5	92	67	76	NE 1	W 2	WNW 2	10◍	10	0	0.3	◍n, 7-10,15a
51.4	53.2	54.5	11.7	13.4	8.9	14.5	7.5	7.1	6.0	5.4	69	53	63	NW 3	NW 4	NW 1	0	3	1	—	◬a p
56.6	57.3	57.9	13.2	14.9	9.6	15.7	2.0	7.6	5.3	7.8	67	42	87	NW 1	NNW 3	NW 1	0	3	6	—	◬a p
58.0	58.1	58.2	14.5	13.5	9.3	17.3	4.0	8.7	6.8	8.0	71	59	92	NNW 1	NW 5	NW 1	8	10	0	1.3	◬a, ◍2,15-6,30p
58.6	57.8	57.2	15.6	19.5	14.9	19.8	4.2	7.1	4.5	7.7	54	38	61	NW 1	NW 3	NW 1	0	7	0	—	◬p
57.8	56.7	55.5	17.7	20.4	12.4	20.4	6.4	8.6	6.1	8.1	57	34	76	NW 1	NW 2	— 0	0	0	0	—	◬a p
54.0	52.7	49.1	19.8	16.3	13.9	22.5	8.2	9.4	10.1	9.1	54	73	77	SW 1	W **6**	SW **6**	7	10◍	10◍	1.1	◬a, ◍1, 15-3,30p, 7,30-9p
46.9	45.6	43.3	14.1	14.9	14.6	19.1	13.6	10.0	11.5	11.3	84	91	91	SW 5	SW 3	S 2	10◍	10◍	8	2.0	◍n, 7a-3,30p
48.5	48.4	48.3	13.7	15.9	11.4	17.6	6.2	7.9	7.7	7.8	66	58	76	2.5	3.8	2.3	5.1	6.6	5.6	32.0	

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	41.9	43.3	45.1	18.3	16.7	11.2	20.0	11.2	10.1	7.5	8.3	64	53	84	SW 2	NW 7	N 3	6	5	7	0.1	◍ 7,30-7.45 p
2	46.6	45.1	44.1	15.4	19.4	11.9	19.9	5.9	9.4	6.8	9.6	72	40	94	N 1	S 4	SSE 3	3	8	10	5.0	◍ 3.45-9 p
3	42.6	43.9	45.3	13.8	16.9	13.1	17.4	11.0	10.5	9.3	9.7	91	65	87	S 3	NW 3	— 0	10	8	3	—	◍ n, ⌓ p
4	45.0	41.0	38.6	17.6	21.4	14.8	21.4	8.9	9.2	8.2	10.9	61	43	87	S 3	SSE 6	WSW 4	4	6	10◍	4.0	⌓ a, ◍ 6-9 p
5	37.5	36.8	38.4	17.3	17.3	11.6	19.5	11.0	10.0	9.5	6.9	68	65	68	S 7	WSW 4	W 3	7	6	9	4.9	◍ n, 11, 10a, 3, 25-4, 15p, 5-6
6	41.4	43.9	45.7	10.9	13.4	9.4	13.5	8.6	8.5	7.3	7.1	89	64	80	W 4	NW 5	W 1	10	8	1	0.5	◍ 10-11 a, ⌓ p [p, ◹ 2,4
7	47.5	48.0	49.6	12.0	15.4	10.4	15.7	**4.2**	7.0	5.8	5.6	67	44	59	NE 4	ENE 2	NE 2	4	6	8	—	⌓ a p [4.5 p
8	**51.2**	50.9	50.9	14.4	17.9	14.6	18.5	8.9	6.6	5.6	6.5	54	37	52	E 4	SE 4	NE 4	0	6	9	—	⌓ a
9	50.8	49.9	49.5	12.0	12.8	**7.0**	14.1	6.5	**5.5**	5.8	6.9	53	53	92	E 7	E **8**	E 6	8	9	10◍	4.3	◍ 5,15-9 p
10	46.7	46.8	46.9	7.7	12.6	9.9	12.6	5.3	7.3	8.3	7.8	93	77	86	E 4	NE 3	NW 2	10◍	10	9	1.2	◍ n, 7 a-1,40 p
11	47.7	46.5	45.0	14.3	17.6	14.3	18.6	6.9	8.2	8.4	8.7	67	56	72	S 2	S 2	S 2	8	6	3	10.0	
12	40.8	38.5	37.5	13.4	16.3	13.3	16.7	11.0	10.5	11.1	10.5	93	80	93	S 4	NW 2	NW 2	9	8	5	7.8	◍ n, 10,30 a-1,15 p, 2,10-3,20 p
13	36.6	36.9	37.2	14.8	18.7	14.4	18.4	9.0	9.7	8.1	10.2	77	51	84	NW 3	W 1	W 2	0	3	8	1.0	
14	37.6	38.7	37.7	14.5	16.4	12.0	20.6	8.4	10.6	9.6	9.9	87	69	96	E 2	S 4	S 3	5	10	10	18.2	◍ n, 4,30-9 p
15	**33.3**	35.1	36.4	8.9	13.9	10.4	15.6	8.4	7.9	7.0	8.7	93	59	93	NW 8	NW 6	WSW 1	10◍	5	8	3.1	◍ n, 7-10, 15 a, 5,30-8 p
16	38.1	41.3	44.8	11.3	11.2	8.4	13.9	8.2	8.1	7.4	7.7	82	74	93	S 3	W 6	WSW 1	10	8	9	4.5	◍ 8,15 a-1.20 p, 4-8,30 p
17	47.3	48.5	49.1	13.6	12.4	9.4	16.0	5.4	7.1	7.4	8.0	61	69	91	W 1	NNW 3	SE 3	3	9	6	3.1	◍ n, 10,55 a-1,30 p, 2,30-4
18	49.4	46.3	43.7	15.4	17.2	10.4	18.2	6.9	9.2	7.4	8.7	70	51	93	SE 3	ESE 6	E 7	0	7	10◍	13.9	◍ 5,50-9 p
19	36.0	34.4	33.7	12.2	14.4	15.1	15.0	—	10.2	11.9	12.4	97	98	97	E 7	ESE 4	E 2	10◍	10◍	10◍	19.0	◍ n, 7 a-9 p
20	35.0	38.7	41.1	13.6	12.5	9.0	—	—	11.1	10.1	7.8	96	95	92	NNW 3	NW 6	NW 6	10	10◍	10◍	5.3	◍ n, 8,30 a-9 p
21	42.0	42.3	43.3	7.2	10.2	10.6	10.6	6.9	7.3	8.6	9.0	96	93	95	NW 5	NW 7	NW 5	10◍	10	10	3.7	◍ n, 7 a-1,45 p, 2,10-8,50 p
22	44.7	45.0	46.0	12.5	17.2	13.3	17.3	9.9	10.4	8.6	9.8	97	59	87	WNW 2	NNW 6	NNE 1	10◍	4	0	—	◍ n, ⌓ p
23	47.1	47.0	47.6	15.4	19.1	15.1	19.7	6.5	9.4	9.1	10.4	72	55	82	NNE 1	W 3	W 2	0	4	3	—	⌓ a p
24	49.7	50.0	50.5	17.9	20.2	13.0	20.5	7.0	11.2	6.4	9.5	74	**36**	86	W 1	ENE 2	N 1	0	0	1	—	⌓ a p
25	50.3	48.7	47.9	19.8	**22.9**	16.4	**23.1**	7.8	10.1	8.6	10.0	58	41	72	NNW 2	WSW 3	N 5	1	2	1	—	⌓ a p
26	48.9	48.4	48.8	14.8	18.4	11.8	18.6	8.5	8.6	8.0	7.2	69	51	71	NNW 3	N 3	NW 1	0	2	4	—	⌓ a p
27	48.7	48.5	48.6	14.3	18.9	13.4	19.8	9.5	9.2	8.0	8.1	76	49	71	NW 2	WNW 2	N 3	9	8	1	—	⌓ a p
28	49.3	48.7	48.7	13.3	17.0	10.4	19.8	6.5	9.3	6.9	8.2	82	48	88	E 3	NE 2	WNW 1	1	1	3	—	⌓ a p
29	48.4	48.4	46.8	13.8	20.5	12.5	20.5	4.5	7.1	7.2	9.6	60	41	90	NE 2	NE 2	— 0	7	1	4	—	⌓ a p
30	45.8	44.1	43.0	18.1	18.9	15.0	22.8	10.1	12.4	**12.9**	11.7	80	80	92	NNE 3	ESE 1	E 3	6	6	9	26.0	⌓ a, ◍ p, ◹ 11,55a-, -5,50
31	38.8	36.9	36.3	15.0	17.9	12.6	19.5	—	12.3	11.9	9.3	97	78	87	ESE 3	SSW 5	SW 2	10◍	9	8	8.4	◍ n, a, 5,40 p, ◹ 4,15-5,5
Mtl.	44.1	44.0	44.1	14.0	16.6	12.1	17.9	8.0	9.2	8.3	8.9	77	60	84	3.3	3.9	2.6	5.8	6.3	6.4	144.0	

August 1903

1	35.9	36.1	34.8	12.7	15.0	12.9	—	—	10.0	11.7	10.4	93	92	95	SSW 3	SW 2	S 2	9	8	9	10.2	[1,55 p, ▲ 1,35] ◍ n, 7,15 a-5,30 p, ◹ 1,15-
2	32.2	30.9	30.3	13.9	18.6	15.3	—	—	10.1	11.2	10.6	86	70	82	N 1	SW 2	S 2	9	8	9	5.7	◍ 9,40 a-1,35 p
3	32.0	33.2	34.9	10.8	15.8	10.6	—	—	8.7	8.5	9.2	91	64	97	WSW 3	SW 3	— 0	10◍	8	3	0.2	◍ n, 7-9,35 a
4	36.1	37.1	38.9	14.8	19.4	13.4	—	—	11.3	8.2	9.4	90	**49**	82	E 4	SSW 6	SSW 2	2	7	3	3.2	⌓ a, ◍ a p
5	40.6	39.9	39.0	15.1	19.2	13.7	—	—	11.1	9.9	10.7	87	59	93	SE 3	ESE 2	S 1	9	3	10◍	0.3	◍ 6,30-7,5 p, 8-9 p
6	39.6	37.9	36.2	16.7	15.1	13.7	—	—	12.8	11.7	10.7	91	91	93	SE 2	— 0	ESE 2	2	10◍	8	3.0	◍ n a p
7	35.8	33.9	30.8	11.4	16.7	12.5	—	—	9.8	11.8	10.4	98	83	97	N 2	NW 4	WNW 6	10≡	8	10◍	10.3	≡ n-a, ◍ 10,55-11,40a, 7,50
8	27.2	28.7	28.2	13.0	17.3	13.2	—	—	10.8	13.0	11.0	97	89	98	WNW 6	WNW 3	W 4	10	9	10◍	14.3	◍ n, 7,35-10,30a, 7,45 9p [9
9	**26.0**	29.4	32.0	14.2	15.2	12.9	—	—	10.5	10.4	10.4	88	81	95	NE **7**	NNE **7**	N 3	9	9	10◍	1.2	◍ n, 10,30 a-0,50 p, 3-4,30 p
10	34.9	36.7	38.2	12.4	15.9	12.4	—	—	10.3	10.3	10.3	97	77	97	— 0	N 2	NE 1	10	8	10	4.1	◍ n a p
11	39.5	39.4	39.8	14.1	16.9	13.7		—	11.0	11.1	10.7	93	78	93	ESE 4	NE 6	E 5	7	9	10◍	5.8	◍ n p
12	38.7	40.1	39.6	9.1	12.2	11.1	—	—	8.4	8.8	9.6	98	84	98	E 4	NNE 4	NE 3	10◍	10◍	10◍	15.5	◍ n a p
13	39.6	40.5	40.6	11.2	12.9	12.4	—	—	9.7	10.4	10.5	98	95	98	NNE 2	E 2	— 0	10◍	10	10◍	22.5	◍ n, 7 a-0,30 p
14	40.8	41.4	43.0	11.5	14.0	11.9	—	—	9.7	11.1	10.2	97	94	98	ESE 3	ESE 1	0	10◍	10◍	10	6.0	◍ n, 7-11,30 a, 2-6,30 p
15	45.0	45.2	46.3	12.9	16.7	13.3	—	—	10.8	10.3	10.1	98	72	89	ESE 1	WNW 2	— 0	10	9	4	—	◍ n
16	47.4	46.3	45.2	14.1	18.2	11.3	—	—	10.0	9.3	9.9	84	60	99	WNW 1	SE 2	— 0	0	3	2	—	⌓ a p
17	43.6	42.5	41.2	13.8	**19.9**	14.1	—	—	9.8	10.4	9.2	84	60	77	NE 4	E 5	NE 2	2	6	0	—	⌓ a
18	41.6	40.2	42.1	12.2	13.7	11.9	—	—	10.0	9.0	9.9	95	78	96	ENE 3	ENE 6	E 4	8	10	10◍	0.8	◍ 10,35-12 a, 5-7 p
19	42.3	42.9	42.9	12.5	14.0	12.0	—	—	10.0	10.7	9.9	94	91	96	E 4	N 6	NNE 1	10	10	9	10.6	◍ 8-8,30 p
20	42.3	42.2	41.5	12.7	16.7	14.3	—	—	10.3	10.0	10.4	95	70	86	E 5	SE 6	ESE 3	8	4	10	4.1	◍ n, 9-9,20 a
21	39.5	41.5	42.3	11.9	15.6	10.8	—	—	10.2	9.8	8.9	98	75	93	SE 6	SSE 6	SE 2	10	9	0	6.0	◍ n, 1,15-1,30 p, 5-5,20 p
22	38.5	36.1	37.0	11.6	16.8	12.4	—	—	9.8	9.8	8.5	97	69	79	SE 6	SE **7**	SSE 5	10◍	5	10◍	3.7	◍ n, 7-10, 10a, 5-5,20 p
23	37.3	40.6	42.6	12.1	13.1	12.0	—	—	8.3	9.8	8.8	79	88	85	SW **7**	W 6	WSW 2	8	10	9	0.1	◍ n, 11,30 a-0,50 p, 3-5,20 p
24	46.5	46.3	44.4	11.1	18.8	11.7	—	—	9.5	10.1	8.1	96	62	80	SSW 3	SW 5	SSE 4	0	6	10	9.1	⌓ a
25	35.0	37.5	44.0	9.2	11.0	11.2	—	—	7.4	8.8	9.2	86	90	93	NNE 3	NW 3	W 2	10◍	10◍	10	3.8	◍ n, 7-10 a, 2-6,30 p
26	47.5	**49.9**	48.4	10.2	15.1	**7.5**	—	—	8.4	7.9	**7.3**	91	62	94	W 2	NW 2	— 0	0	4	1	—	⌓ a p
27	46.7	43.5	42.2	9.7	15.5	8.6	—	—	8.5	7.6	7.9	95	58	95	E 1	SE 2	— 0	10≡	4	2	—	≡ n-a, ⌓ p
28	40.9	37.8	33.6	10.6	13.5	10.5	—	—	8.2	7.7	9.1	87	66	96	SSE 3	SSE 6	ESE 5	8	9	10◍	10.3	⌓ a, ◍ 6,15-9 p
29	29.9	30.1	30.5	12.1	14.7	9.7	—	—	9.6	9.6	8.6	93	77	96	SW 4	S 6	S 2	9	9	9	3.0	◍ n 10,15 a-0,10 p, 4,10-6 p
30	31.8	32.7	32.9	11.4	15.0	10.6	—		9.7	8.4	8.1	97	66	85	E 2	E 2	NNE 2	9	7	4	—	◍ n, ⌓ p
31	31.5	32.2	33.6	10.2	11.5	10.6	—	—	8.3	8.7	8.3	90	87	89	NW 3	NW 5	W **7**	10	10	9	2.9	◍ 7,40 a-1,5 p, 5,10-5,35 p
Mtl.	38.3	38.5	38.6	12.2	15.6	12.0	—	—	9.8	9.9	9.6	92	75	92	3.4	3.9	2.3	7.7	7.8	7.5	156.7	

September 1903

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7	2	9	Bewölkung 0 -10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	39.1	44.1	48.6	9.9	13.3	5.7	13.5	5.7	7.0	6.5	6.3	76	56	93	NW 3	NW 4	— 0	8	3	6	—	⌓ a p
2	51.3	52.3	54.3	7.9	12.6	7.7	12.7	2.4	7.2	7.3	6.0	90	68	76	NW 1	WNW 5	NW 3	8	3	8	—	⌓ a p
3	57.1	56.2	50.4	5.4	11.8	9.0	12.2	0.6	6.1	4.2	5.2	91	**40**	61	NW 1	SE 3	ESE **7**	3	8	10◍	5.2	⌴°, ⌓ a, ◍ 7,55-9 p
4	46.2	46.3	48.6	10.5	15.3	7.5	15.9	6.8	9.2	9.9	7.5	98	77	98	SE 1	W 4	— 0	10◍	5	0	0.2	◍ n, 7-7,40 a, ⌓ p
5	52.0	54.5	55.5	9.8	13.6	5.4	13.7	5.4	7.6	7.3	5.0	84	63	75	W 2	W 4	— 0	1	6	1	—	⌓ a p
6	55.3	53.9	50.8	7.4	12.6	10.6	15.5	1.5	6.8	8.8	9.0	89	82	95	W 1	S 3	S 2	1	10◍	10◍	4.5	⌓ a, ◍ 0,40-9 p
7	48.3	46.7	44.5	11.4	15.3	13.4	15.5	10.4	9.8	10.0	**10.9**	98	78	96	S 1	W 1	SW 1	10◍	9	9	1.8	◍ n, 7-7,30 a, 0,15 p
8	43.6	42.4	40.7	10.3	14.2	10.4	—	10.0	8.7	8.7	9.2	94	73	98	W 1	W 1	SSE 1	9	8	10◍	6.8	◍ n, 6,40-9 p
9	38.2	36.7	35.1	9.1	12.1	7.6	13.1	6.9	8.0	8.6	7.5	93	83	96	S 1	N 2	S 1	2	9	9	5.7	◍ n 11,15 a, 2,30-3,10 p
10	28.0	26.4	25.8	9.8	14.3	8.0	14.5	7.0	8.8	8.8	7.0	98	73	88	E 4	SSE 6	SE 3	10◍	4	8	7.5	◍ n, 7-11,10 a, 2.30-4 p, 7,40
11	**23.1**	24.0	26.1	9.3	10.6	9.3	12.6	7.5	8.0	8.3	7.8	92	89	89	SE 4	S 6	S **7**	9	10◍	10◍	4.9	◍ n, 10a-1,30 p, 3,15-9 p [p-
12	29.9	32.2	33.8	8.4	12.5	8.0	12.7	7.9	7.5	7.4	7.6	92	69	94	S 6	SSE 5	SE 1	10	4	8	0.3	◍ n, 8,15-8,50 a, 11,5 a
13	37.6	41.8	45.9	7.4	12.3	8.5	12.5	3.0	7.4	7.4	7.8	96	70	94	SE 1	NW 1	SSW 1	8	7	6	0.8	◍ 10,45-11,10 a, 6,30-7,5 p
14	49.6	53.0	54.2	8.4	12.7	7.2	13.0	7.0	7.5	6.6	6.8	92	60	90	S 1	WSW 2	— 0	9	3	4	—	◍ n, ⌓ p
15	56.6	59.7	63.2	6.0	9.8	1.9	9.9	1.9	5.9	4.9	4.9	85	54	93	NW 2	NW 3	— 0	6	0	0	—	⌓ a p
16	66.4	**67.0**	66.5	2.9	11.6	4.4	11.6	- 0.5	5.2	6.3	5.7	91	62	92	— 0	W 3	— 0	0	7	0	—	⌴ a, ⌓ p
17	66.4	65.2	65.1	6.3	14.4	4.8	14.5	2.3	5.8	5.1	5.9	81	42	92	— 0	W 4	— 0	0	0	0	—	⌓ a p
18	64.9	64.8	64.7	3.6	14.6	5.7	14.6	0.0	5.6	8.5	6.3	95	69	93	— 0	WNW 1	— 0	0	0	0	—	⌴ a, ⌓ p
19	64.1	63.5	63.6	4.8	11.8	5.4	14.1	1.5	6.0	7.2	6.4	94	71	95	— 0	W 1	— 0	0	0	0	—	⌓ a p, ⌓ 7,50-9 p
20	63.0	60.3	58.2	5.4	**17.3**	7.7	**17.3**	2.5	6.4	9.1	5.9	95	62	75	— 0	SW 1	— 0	1	0	0	—	⌓ a, ⌓ 9 p
21	57.7	56.7	56.4	7.8	13.1	8.4	13.3	6.0	6.1	6.5	7.3	78	57	89	— 0	NW 5	— 0	9	0	0	—	⌓ a p
22	58.1	58.2	56.4	5.6	8.8	3.2	8.9	—	5.5	5.3	4.8	82	63	83	— 0	NNW 3	— 0	0	0	9	—	⌓ a p
23	56.8	51.9	54.5	5.8	11.7	5.7	13.0	3.1	6.2	6.7	5.2	90	66	76	— 0	NW 4	— 0	9	6	0	—	⌓ a p
24	56.6	53.1	51.4	0.6	11.4	5.6	11.6	- **2.7**	4.4	6.6	5.3	93	65	79	— 0	W 6	— 0	6	3	3	—	⌴ a, ⌓ p
25	48.9	47.1	46.2	4.8	11.4	8.7	11.4	2.4	6.0	8.0	7.8	94	79	93	— 0	W 3	— 0	8	9	7	—	⌓ a p
26	44.3	42.7	42.1	8.7	12.4	10.7	12.5	7.4	8.1	6.5	8.5	96	61	90	W 1	W 4	W 2	9	8	9	—	⌓ a p
27	44.3	48.0	49.1	4.3	4.4	1.4	—	1.4	5.7	4.9	4.2	92	79	84	NE 2	NE 2	NE 1	10	8	4	0.9	⌓ a p, ◍ 0,20-2,10 p
28	48.2	46.7	47.7	0.5	3.4	1.4	4.4	0.6	4.4	5.3	4.6	92	92	91	SE 1	SE 2	— 0	9	10✳	10	1.6	✳ 10,5 a-2 p, 2,30-3 p, ◍ 5-
29	49.2	49.9	49.0	0.9	3.8	2.4	4.2	0.5	4.6	4.2	4.7	94	70	85	E 1	E 2	SE 1	9	9	8	—	[6,35 p
30	47.2	48.3	49.5	1.5	4.2	- **0.3**	4.9	- 0.3	4.6	3.9	**3.2**	91	63	71	E 1	N 1	N 2	9	9	4	—	
Mitt.	49.7	49.8	49.9	6.5	11.6	6.5	12.3	3.7	6.7	7.0	6.5	91	68	87	1.2	3.1	1.1	6.1	5.3	5.1	40.2	

Oktober 1903

1	49.7	47.6	47.2	- 3.0	1.8	- 0.3	1.9	- 4.5	3.2	3.6	3.1	87	69	69	— 0	E 3	NE 2	8	8	8	—	
2	48.5	49.3	49.2	- 3.7	1.1	- 1.2	1.6	- 4.3	3.0	2.9	3.2	87	58	77	NE 2	E 3	NE 2	8	9	8	—	
3	46.0	42.5	39.6	- 2.2	0.4	- 2.0	0.4	- 2.7	3.4	3.2	3.5	87	67	90	E 4	SE 5	NE 6	5	10	10✳	0.5	✳ 8,15-9 p
4	33.4	31.3	29.8	- 1.9	0.0	- 1.4	0.2	- 2.5	3.3	3.4	2.9	83	75	70	E **7**	NE **7**	NE 6	10✳	10✳	10✳	1.0	✳ n, 7 a-9 p
5	**29.1**	30.5	32.0	- 2.4	- 0.2	- 0.8	- 0.1	- 3.0	3.3	3.3	3.8	85	74	88	N 3	NNW 1	NNW 2	4	10	10	—	✳ n
6	35.5	38.0	40.1	- 0.8	0.3	- 0.9	0.8	- 2.0	3.8	3.4	3.0	87	72	69	NE 3	NE 4	NE 4	10✳	10	9	0.1	✳ 7-8,15 a
7	42.0	42.6	43.5	- 2.4	- 1.3	- 4.4	- 1.0	- 4.4	2.8	2.3	2.2	73	**55**	69	NE 2	N 4	N 1	9	4	2	—	
8	44.0	44.5	45.1	- 5.1	- 1.2	- 2.2	- 0.7	- 6.9	2.8	3.1	2.4	89	74	60	N 1	N 3	NW 1	9	8	8	—	
9	44.9	44.7	44.5	- 3.0	0.0	- 3.6	- 0.1	- 5.4	2.9	3.2	2.8	79	71	79	NNW 2	NW 2	W 1	10	5	9	1.4	
10	45.7	48.5	50.4	- 3.6	- 0.8	- 7.1	- 1.0	- 7.0	3.2	2.8	2.3	92	65	88	NE 2	N 2	— 0	9✳	4	0	—	✳ n a
11	52.8	53.2	54.2	- 6.5	0.0	- 2.6	- 0.1	**-11.5**	2.5	3.5	3.3	93	76	87	N 1	W 1	- 0	9	9	9	—	⋁ a
12	54.8	54.7	54.6	- 3.4	- 0.8	- 7.0	- 1.0	- 6.9	3.1	3.0	2.4	89	70	93	— 0	E 1	— 0	8	3	5	—	⌓ 6,30-9 p
13	53.6	52.2	51.3	- 3.6	- 0.8	- 1.9	- 0.8	- 7.7	2.5	2.6	2.8	72	61	70	E 1	NE 1	SE 3	9	10	10	—	
14	49.5	48.1	47.7	- 3.6	- 1.2	- 3.3	- 1.2	- 4.1	2.5	3.0	2.5	71	70	71	NE 2	NE 4	NNE 5	9	8	10	—	
15	47.7	48.6	49.4	- 5.1	- 3.8	- 3.8	- 3.1	- 5.5	2.6	2.9	2.8	83	84	81	E 3	N 1	ESE 3	10	4	10	—	
16	49.2	46.7	43.8	- 2.8	- 0.1	- 1.0	- 0.2	- 4.1	3.2	3.5	3.5	84	78	82	SE 1	SE 3	SE 5	10	10	10	1.4	
17	41.3	40.9	41.5	- 2.3	- 1.7	- 2.7	- 0.7	- 2.7	3.6	3.1	2.9	93	76	79	SE 2	ENE 3	NNE 2	10✳	9	10	0.0	✳ n, 7-7,15 a
18	43.8	46.0	49.3	- 4.1	- 2.3	- 3.7	- 1.7	- 4.3	3.0	3.5	2.5	90	92	74	E 1	N 2	NE 2	10	10	10	—	
19	55.2	54.5	55.7	- **9.0**	- 2.6	- 3.6	- 2.6	- 9.0	**2.0**	3.0	2.9	90	79	82	NE 1	NNW 2	NW 1	1	7	9	—	
20	56.6	**56.7**	55.4	- 4.4	- 4.3	- 5.8	- 3.6	- 5.9	2.8	2.6	2.6	85	80	87	SW 1	S 1	S 1	10	10	4	—	
21	51.1	48.6	46.0	- 3.3	- 0.6	- 0.6	0.1	- 6.0	3.2	3.6	3.4	89	82	78	SSW 4	S 5	SE 6	10	10✳	10	0.2	✳ a-p
22	41.9	39.8	37.7	- 1.3	0.7	0.6	0.7	- 1.7	3.8	4.6	4.5	90	95	94	SSW 5	S 4	S 3	10✳	10✳	10✳	6.1	✳ n, 7 a-9 p
23	36.1	38.4	39.0	0.8	1.2	1.0	1.3	0.0	4.6	4.8	4.7	95	96	95	SSW 2	S 1	SSE 1	10	10	10	0.3	✳ n
24	39.7	38.3	37.6	2.2	3.4	1.2	3.4	0.5	4.6	5.5	4.6	85	95	92	SE 1	SSE 5	SE 1	10	10◍	10✳	3.4	◍ 11,30 a-8 p, ✳ 8-9 p
25	38.5	40.4	43.0	3.9	3.7	2.2	4.4	0.5	5.4	5.4	5.0	88	90	93	SSE 2	SSW 1	SSW 3	10	10	7	2.1	◍ 11 a-4,30 p
26	42.6	43.7	44.8	5.2	**5.5**	5.4	6.0	2.7	5.8	6.3	6.3	87	94	94	SW 1	SW 2	SSW 1	10	10◍	10◍	3.4	◍ n, 2,30-9 p
27	43.2	44.7	43.5	**5.5**	**5.5**	**5.5**	**6.2**	4.7	6.3	**6.4**	6.3	94	96	94	SW 1	SW 2	SSW 2	10	10◍	10◍	0.7	◍ n, 1,30-9 p
28	42.5	45.1	50.3	**5.5**	2.6	- 1.8	6.1	- 1.8	**6.4**	5.2	3.4	96	94	87	W 1	NW 2	NNW 1	10◍	10◍	9✳	0.3	◍ n, 7 a-3,20 p, ✳ 8,40 9 p
29	53.4	52.3	50.0	- 2.2	- 1.9	- 1.5	- 1.6	- 2.5	3.4	3.3	3.9	87	83	95	NW 1	SSW 1	S 1	9	9	10	0.2	✳ n
30	46.8	47.7	49.2	2.6	3.0	1.0	3.6	- 1.7	5.1	5.4	4.7	93	95	96	SW 1	W 2	WSW 2	10◍	10◍	9	0.9	◍ n, 7 a-5,15 p
31	49.5	49.7	48.0	0.8	1.8	2.2	2.2	0.4	4.7	4.9	5.1	96	93	94	SE 2	ESE 1	SE 3	10✳	10	10	5.5	◍ n, 7-10 a, 11 a-0,40 p, 6,10- [7 p ✳ 7 10 a
Mitt.	45.4	45.5	45.6	- 1.7	0.2	- 1.4	0.6	- 3.5	3.6	3.8	3.5	87	79	83	1.9	2.5	2.3	8.9	8.6	8.6	27.5	

November 1903 — Kajana

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes 0—12 7		2		9		Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	42.9	40.8	39.7	4.5	**5.9**	5.0	**5.9**	2.0	5.9	**6.7**	6.3	94	97	97	SSW	3	S	2	W	3	10◍	10◍	9	3.8	◍n, 7a-7,40p
2	42.5	44.8	50.1	2.2	2.9	- 1.1	3.0	- 1.1	4.6	4.9	3.8	85	86	90	W	1	NW	2	NW	1	10	10	0	—	
3	53.9	52.2	46.6	- 5.9	- 0.3	1.6	1.5	- 6.4	2.7	4.1	4.7	93	91	91	NW	1	S	1	SSW	5	4	10	10	9.1	⋁⌴a
4	40.3	40.8	39.4	2.4	3.2	1.5	3.6	1.4	5.1	4.7	4.4	93	81	85	WSW	1	W	2	SW	1	10◍	10	2	—	◍na
5	39.4	42.0	43.1	2.2	0.1	- 1.4	2.4	- 1.4	4.9	4.3	3.7	91	92	90	W	1	NW	1	NW	2	10	1	0	—	⌴p
6	44.0	45.1	45.9	- 5.6	- 1.8	- 3.4	- 1.6	- 6.5	2.8	3.8	3.4	96	93	96	—	0	NW	1	—	0	10	4	9	0.4	⋁⌴ap
7	45.1	41.2	37.1	- 0.8	1.8	4.2	4.4	- 3.1	4.2	4.7	5.3	97	90	85	SW	1	W	1	W	5	10	8	3	—	⚹n, ⋁a
8	38.5	42.2	43.6	2.2	1.7	- 1.0	4.2	- 1.4	4.6	4.6	4.1	85	90	96	NW	2	W	2	—	0	0	4	1	—	
9	43.3	43.3	41.7	0.2	1.1	0.3	1.2	- 2.1	4.5	4.7	4.4	96	94	95	—	0	SW	1	SW	1	10≡	10≡	10	—	≡n-p
10	37.9	35.6	33.7	2.4	3.1	3.3	3.4	0.0	4.9	5.2	5.6	89	91	97	SSW	1	S	2	SSW	1	10	10◍	10◍	1.7	◍9a-9p
11	33.7	34.8	38.1	3.8	3.4	1.0	3.8	1.0	5.7	5.5	4.7	95	95	96	S	1	S	1	SW	1	10	10◍	10◍	2.2	◍n, 1,50-9p
12	46.0	51.0	53.3	- 2.8	- 4.6	- 5.6	0.9	- 6.0	3.0	2.5	2.4	80	78	79	NE	1	NE	3	ESE	4	10	9	10	—	◍n
13	54.0	54.7	55.9	- 7.4	- 5.1	- 8.2	- 5.1	- 9.6	2.3	2.3	2.2	90	**76**	91	ESE	4	SE	3	SE	3	7	4	9	—	
14	**56.5**	55.9	55.7	- 7.1	- 4.2	- 3.0	- 3.1	- 8.9	2.5	3.1	3.3	96	93	91	E	1	E	1	SSW	1	10	10	10	—	
15	54.5	54.5	54.5	- 1.8	- 0.6	- 1.9	- 0.6	- 3.5	3.5	3.4	3.2	89	78	81	S	2	SW	3	S	2	10	8	10	—	⋁ap
16	53.3	52.3	51.0	- 0.8	0.8	0.8	0.8	- 2.2	4.1	4.6	4.8	94	93	98	SE	1	SE	2	SE	3	8	10	10		
17	48.1	46.2	44.6	- 0.6	- 1.4	- 0.8	0.9	—	3.8	3.7	4.0	87	90	93	SE	5	S	3	SE	4	10⚹	10⚹	10⚹	0.5	⚹7a-9p
18	42.1	40.4	39.4	0.6	- 1.4	- 2.8	0.6	- 3.0	4.5	3.6	3.5	94	87	94	SSW	1	SSW	1	SSW	1	9	8	9	—	⚹n
19	43.9	47.1	47.6	- 2.6	- 3.7	2.2	- 2.3	- 5.5	3.4	3.1	3.2	91	91	81	NW	1	NW	2	WNW	1	9	10	9	0.3	
20	43.5	38.7	35.0	- 2.4	- 0.6	0.6	0.5	- 2.6	3.4	4.0	4.5	90	90	94	S	2	SE	4	SSW	4	10⚹	8	8⚹	1.1	⚹n, 7a-1p, 8,35-9p
21	28.6	23.9	20.1	- 0.6	- 3.4	- 0.8	0.9	- 3.6	3.8	3.3	3.7	87	93	86	SSE	**6**	SE	3	SE	5	10	10	10⚹	1 5	⚹n, 7,15-9p
22	**18.7**	22.6	23.7	- 1.0	0.7	- 0 1	0.8	- 2.5	4.0	4.4	4.1	94	90	90	SE	3	SSE	3	SSE	2	10	8	10	0.5	⚹n, 8a-11,30a
23	23.5	24.9	26.3	- 1.8	- 0.9	- 2.0	- 0.1	- 2.5	3.8	4.0	3.8	95	94	96	SE	1	NW	3	SW	2	10⚹	10	10	1.1	⚹n, 7-11a, 7p
24	29.2	28.8	23.7	- 2 4	- 3.6	- 4.1	- 1.6	- 4.1	3.6	3.2	3.0	95	91	91	SW	1	S	1	NE	4	10	10	10	4.5	⚹n
25	20.9	26.6	31.7	- 4.7	- 8.9	- 8.3	- 4.2	- 8.8	2.9	1.9	2.2	90	83	92	N	3	WNW	1	NW	1	10⚹	9	1	0.5	⚹n, 7-11, 10a
26	37.1	38.5	37.0	**-13.0**	-10.9	- 8.9	—	**-15.0**	**1.5**	1.8	2.1	92	93	92	—	0	SE	2	ESE	1	6	8	9	0.5	⋁2p, 9p, ⚹7-7,30p
27	33.2	33.9	33.6	- 7.7	- 7 1	- 7.5	- 7.1	- 9.2	2.3	2.3	2.3	92	90	92	NE	1	NE	1	—	0	10⚹	9	10⚹	1.0	⚹n, 7a, 8,15-9p
28	31.7	32.5	34.3	- 7.2	- 8.7	- 6.5	- 6.5	10.5	2.4	2.1	2.5	92	90	92	—	0	NW	1	—	0	10⚹	10	10	0.1	⚹n, 7-9,25a
29	37.5	38.3	34.0	- 6.6	- 9.2	- 6.5	- 5.1	- 9.5	2.5	2.0	2.5	93	92	91	SW	3	E	2	E	5	10	10	10⚹	2.5	⚹8,40-9p
30	30.1	30.1	38.1	- 6.7	- 5.0	- 6.8	- 5.1	- 7.0	2.5	2.9	2.4	92	92	88	SE	5	ESE	1	W	2	10⚹	10	9	2.5	⚹n, 7-11,40a
Mittl	39.8	40.1	40.0	- 2.3	- 1.9	- 2.2	- 0.1	- 4.5	3.7	3.7	3.7	92	89	91		1.8		1.9		2.2	9.1	8.6	7.9	33.8	

Dezember 1903

1	43.6	44.2	44.4	- 8.5	-10.1	-14.7	- 6 6	-15.0	2.1	2.0	1.4	90	95	94	SW	3	E	2	E	2	10	4	0	2.2	
2	36.1	**33.9**	36.4	- 8.7	- 7.1	- 6.1	- 6.1	-16.1	2.1	2.3	2.6	92	90	90	NE	**6**	NE	2	NE	1	10⚹	10⚹	10	3.5	⚹n, 7a-2,30p
3	40.9	42.0	45.9	-17.5	-16.5	-12.5	- 6.1	-19.2	1.0	1.1	1.6	88	90	91	W	1	N	1	—	0	1	10≡	10≡	--	≡p-n
4	46.6	47 0	47.6	- 7.1	- 3.5	0.2	0.4	-12.4	2.4	3.4	4.0	94	95	86	N	2	S	3	SSW	2	9	10	9	0.0	⋁ap, ⚹6,40p
5	50.3	51.0	48.0	- 1.1	- 4.0	- 2.5	0.4	- 4.0	3.6	3.0	3.4	84	89	90	S	2	SE	2	SE	4	9	2	9	—	
6	43.7	42.6	43.1	- 4.0	- 0.4	0.9	0.8	- 4.0	3.0	3.9	4.6	90	88	93	SSE	4	SE	5	SE	3	10⚹	10⚹	10⚹	2.1	⚹7a-9p
7	44.9	45.9	45.3	0.8	1.1	0.8	2.0	0.5	4.7	4.7	4 6	96	94	95	S	3	S	1	S	1	10	10◍	10⚹	7.9	◍⚹10.40a-9p
8	46.1	49.1	52.2	0.9	1.5	1.2	1.5	0.5	4.6	4.5	4.7	94	87	94	S	2	S	2	S	2	10⚹	10	10	0.2	◍⚹n, 7-11a, 5p
9	52.7	53.1	53.7	0.7	1.1	1.0	1.4	0.4	4.7	4.6	4.6	96	92	92	SE	1	S	2	SSE	2	10	10	10	0.1	◍5,30-6,15p
10	54.5	55.6	56.1	1.0	1.3	**1.9**	2.1	0.3	4.7	**4.8**	4.6	95	95	88	SE	1	SE	1	SSW	3	10	10	10	0.0	◍11a
11	58.4	60.5	61.8	- 2.0	- 5.1	- 7.3	1.9	- 7 2	3.5	2.6	2.2	90	86	86	SE	1	SE	2	ESE	1	4	4	1	—	
12	60.5	61.9	**62.2**	- 3.5	- 3.6	- 5.0	- 3.1	- 7.8	3.2	2.9	2.6	91	85	85	S	3	S	1	S	1	7	10	10	0.1	⚹
13	60.6	60.3	58.6	- 5.5	- 5.7	- 3.0	- 3.1	- 5.6	2.8	2.7	3.3	92	92	92	S	2	S	1	S	1	10	10	10	0.3	⚹
14	57.6	58.1	58.1	- 2.8	- 2.9	- 3.7	- 2.4	- 4.0	3.4	3.4	3.1	92	93	90	S	2	S	1	SSW	1	10⚹	10⚹	10	0.5	⚹7a-4,30p
15	56.5	55.7	54.3	- 3.5	- 7.7	-12.1	- 3.8	-13.0	3.0	2.3	1.6	87	93	92	S	1	S	1	—	0	9	4	0	—	
16	51.9	51.1	49.5	-12.5	-10.4	- 9.4	- 9.4	-14.1	1.6	1.8	2.0	92	90	90	S	1	SE	2	SE	2	9	10	10	0.8	⚹8a-1p, 5-8,30p
17	48.3	49.1	51.8	- 6.1	- 4.1	- 4.4	- 4.1	- 9.5	2.6	3.0	3.0	90	90	92	SW	1	SW	2	W	1	10⚹	10	10	1.1	⚹n, 7a-1,10p, 4-7,10p
18	54.1	53.5	49 9	-13.0	-14.9	- 7.7	- 4.5	-14.8	1.5	1.2	2.4	93	89	94	W	1	—	0		0	10	4	9	1.1	⚹n, ⋁ap
19	46.3	48.2	50.7	- 3.8	-13.7	-22.0	2.6	-22.4	3.2	1.4	0.7	94	89	**83**	N	1	N	1	—	0	10⚹	8	0	⚹⚹	⚹a, ⋁p
20	54.0	56.4	57.0	**-22.5**	-15.5	-13.7	-13.7	**-23.5**	**0.6**	1.2	1.4	84	88	92	—	0	—	0	—	0	0	0	2	0.5	⋁ap, ⌓9p
21	54.7	53.8	51.5	- 8.1	- 3.2	- 1.9	- 2.0	-14.5	2.2	3.4	3.6	91	93	90	SW	1	SW	1	SW	4	10⚹	9	10	3.4	⚹n, 7-8,30a
22	50.1	50.6	48.7	- 0.8	- 0.2	0.5	0.4	- 2.5	3.9	4.1	4.4	90	90	91	SW	3	SW	2	SW	3	10	9	10	0.0	⚹n, 6,30p
23	46.3	45.9	45.1	1.2	**1.9**	1.6	1.9	- 0.2	4.4	4.7	4.7	89	90	91	SW	3	SW	3	WSW	4	10	10	10	—	
24	44.8	49.5	54.0	**1.9**	0 0	- 9.6	**2.3**	- 9.5	4.6	4.0	1.9	88	87	92	W	4	W	1	—	0	5	0	0	—	⋁ap
25	54.2	51.4	50.2	-11.4	- 9.0	- 8 5	- 8.5	-12.2	1.7	2.0	2.1	92	90	90		0	E	1	SE	1	0	10	10	0.8	⋁ap, ⚹2,35-6,30p
26	51.8	54.2	56.3	-10.7	-10.5	-15.0	- 8.3	-16.6	1.8	1.7	1.2	89	86	87	SE	1	E	2	NE	1	7	10⚹	8	0.5	⋁a, ⚹11,10a-6,20p
27	58.5	58.1	57.8	-11.7	-13.6	-16.9	- 8.6	-17.1	1.7	1.4	1.1	92	87	88	E	1		0	—	0	10⚹	6	8	0.0	⚹a
28	53.9	51.0	48.0	-11.1	- 3.3	- 3.3	- 3 4	-17.7	1.6	3.4	3.4	84	95	96	SW	1	—	0		0	10	10=	10≡	0.5	⚹7,30a-1,10p, ≡p-r
29	45.1	48.1	48.5	- 0 8	- 4.7	- 6.5	- 0.6	- 6.4	4.0	3.0	2.5	92	94	93	WNW	1		0		0	10	8	6	—	⌓9p
30	48.9	48 4	48.8	- 5 9	- 2.8	- 4.6	- 2.4	- 7.1	2.8	3.5	3.0	94	94	94	—	0		0	—	0	8	9	8	—	⋁ap
31	49.5	48.9	45.8	- 5.9	- 5.2	- 4.0	- 4.0	- 6.0	2.7	2.9	3.2	93	95	94	—	0	—	0	NW	2	0	8	8	—	⋁ap, ∪9p
Mittl	50.5	50 9	51.0	- 5.9	- 5.5	- 6.0	- 2.8	- 9.7	2.9	2.9	2.9	91	91	91		1.7		1.4		1.4	8.0	7.9	7.7	25.6	

Januar 1903 — Ulkokalla

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	56.9	56.3	53.1	**-16.2**	-15.4	-12.0	—	**18.1**	**0.4**	**0.4**	0.7	32	**26**	41	E 4	E 6	NE 12	8	8	5	0.4	∨
2	52.0	53.2	56.0	-10.4	-11.4	-13.0	—	-13.2	0.9	0.9	0.6	47	50	37	N 20	NNW16	NW 6	10⚹	8	0	⚹	⚹na
3	55.7	55.3	56.4	-12.0	- 6.6	- 3.8	—	-14 2	0.9	1.7	3.1	48	63	91	SSW14	SW 12	SW 16	8	0	10	—	
4	53.4	51.0	48.2	- 6.2	- 6.4	- 8.6	—	- 7.7	2.1	2.2	1.9	74	79	82	SE 10	SSE14	SSE16	8	9	10⚹	0.2	⚹° 7,30 p-
5	47.5	47.0	47.2	- 7.2	- 6.6	- 6.6	—	- 9.7	2.2	2.3	2.5	84	84	89	SE 2	— 0	— 0	10⚹	10⚹	10⚹	0.3	⚹a p
6	49.6	49.5	48.1	- 4.4	- 4.4	- 5.6	—	- 7.2	3.1	3.0	2.5	95	91	85	SW 4	— 0	E 6	10	10	10	0.0	⚹-7 a
7	45 8	45.1	42.2	- 2.2	- 2.4	- 1.4	—	- 6.1	3.7	3.8	4.0	96	00	96	SSE 2	SSE 2	E 8	10	10⚹	10⚹	1.0	⚹1 p-n
8	40.2	39.5	39.0	- 3.0	- 4.5	- 6.6	—	- 3.1	3.3	2.0	2.5	91	61	89	NE 14	NE 16	NE 14	10⚹	10⚹	10⚹	1.6	⚹ ∔ a p
9	41.1	44.8	46.4	- 8.4	- 8.6	- 8.6	—	- 9.2	1.8	2.0	1.8	76	88	76	NE 14	NNE12	N 6	10⚹	10	10	0.8	⚹ ∔ a-1,15 p
10	48.0	45 0	45.2	-10.0	- 7.4	- 7.5	—	-10.2	1.7	2.1	1.7	84	83	69	SSW12	S 10	SSE12	10	10	10	—	
11	47.9	49.0	53.7	- 9.4	-12.0	-11.6	—	-10.7	1.2	0.8	0.9	56	45	50	NE 16	NNE16	NNE16	8⚹	4⚹	0	0.4	∔n, ⚹ ∔ a-4p
12	58.0	60.6	59.1	-13.0	-13.0	-12.4	—	-13.7	0.7	0.6	0.8	41	37	47	NW 10	WNW 8	SW 14	0	0	0	—	
13	58.5	56.4	57.4	- 6.0	- 1.6	- 2.2	—	-13.2	2.4	3.7	3.2	85	92	83	WSW16	WSW20	— 0	0	5	0	—	
14	64.7	68.5	72.7	- 8 4	- 6.4	- 7.0	—	- 9.2	1.8	1.6	1.5	76	58	57	— 0	S 8	SW 8	5	2	0	—	∨
15	72.3	73.0	75.6	- 1.0	- 1.4	- 1.4	—	- 4.6	4.1	4.0	3.6	96	96	88	W 14	W 10	NW 10	10	4	0	—	∨
16	**79.2**	79.1	78.7	- 6.6	- 6.4	- 9.4	—	- 6.7	1.9	1.6	1.1	68	58	50	W 4	WSW 6	WSW 6	0	0	0	—	∨
17	77.6	77.5	77.0	- 6.0	- 6.0	- 3.0	—	- 9.7	1.7	1.8	3.3	59	61	91	SW 12	SW 12	SW 20	0	0	10⚹	0.0	∨, ⚹7,15 p-n
18	75.2	74.6	74.1	- 5.5	- 7.2	- 9.6	—	- 5.6	1.9	1.5	1.2	63	56	55	SW 12	SW 6	SW 10	0	0	0	—	∨
19	71.2	68.0	67.1	- 8.0	- 7.6	- 7.8	—	-11.2	1.9	2.1	1.6	77	83	66	SW 12	SW 10	SW 10	10	10	10	—	∨
20	64.0	69.4	70.0	- 5.0	- 4.0	- 6 2	—	-10.2	1.9	2.0	2.4	62	60	84	NW 8	NW 10	NW 10	0	0	0	—	∨
21	68.1	68.0	68.8	- 6.2	- 5.8	- 7 4	—	- 8.2	1.9	2.0	1.7	66	69	67	W 4	WSW 6	— 0	5	5	5	—	∨
22	67.5	67.0	66.7	-11.2	- 9.2	- 8.5	—	-11.7	1.0	1.3	1.3	51	56	55	SSE 4	SSW 6	NE 8	8	10	10	—	∨
23	62.3	62.2	61.5	- 5.0	- 7.4	- 9.2	—	- 9.7	2.5	2.1	1.4	81	83	63	S 14	SE 12	SE 14	10	10	10	—	
24	63.3	63.3	64.1	-11.0	-10.5	-13.0	—	-12.2	1.5	1.5	0.6	79	77	37	SE 14	SE 14	SSE14	10⚹	10⚹	10⚹	0.4	⚹ ∔ n a p
25	60.2	59.3	58 1	-12.0	-11.4	-12.2	—	-14.2	0.7	0.9	1.0	41	50	55	SE 20	SSE16	SSE16	10⚹	10⚹	10⚹	0.8	⚹ ∔ a p
26	52.8	52.3	52.8	- 8.0	- 8.0	- 5.4	—	-13.2	1.3	1.5	2.4	53	59	80	SSE28	SSE20	SSE20	10⚹	10⚹	10⚹	1.0	⚹ ∔ a p
27	45.1	40.2	38.1	- 4.0	**0.0**	- 1.5	—	- 7.2	2.3	**4.3**	3.9	68	92	94	SSE16	SW 10	SSW 6	10⚹	10	10	1.2	⚹ ∔ -11 a
28	35.4	35.0	33.0	- 1.2	- 1.0	- 2.2	—	- 1.6	4.0	4.1	2.8	96	96	71	SW 12	SW 12	SW 14	4	4	0	—	
29	32.2	33.4	34.7	- 4.5	- 3.8	- 5.4	—	- 4.6	2.1	2.5	1.8	65	73	61	WSW 6	WSW 4	— 0	2	0	0	—	
30	28.2	26.0	**24.7**	- 7.0	- 1.4	- 2.2	—	- 8.7	2.1	3.8	2.8	78	92	73	SE 4	SW 12	SW 14	10	6	5	0.2	⚹ ∔ 8,10 11,30 a
31	39.1	45.0	44.0	- 7.0	- 2.6	- 5.4	—	- 8.2	2.1	3.0	1.8	78	79	61	NW 8	SW 6	SSE 8	10	8	10	—	
Mittl.	55.3	55.3	55.3	- 7.3	- 6.5	- 7.0	—	- 9.5	2.0	2.2	2.0	70	71	69	10.6	10.1	10.1	7.0	6.2	6.0	8.3	

Februar 1903

1	39.6	39.0	39.4	0 0	0.6	- 1.4	—	- 5.6	4.4	**4.6**	4.0	96	96	96	SW 10	SW 10	SW 10	10≡	10	10	—	≡n-1,45 p
2	39.7	38.0	37.0	0.0	0.7	- 1.2	—	- 2.6	4.3	4.0	3.7	92	83	88	SSW14	SSW12	WNW**28**	10	10	2	—	
3	43.2	46.4	51.2	- 1.4	- 5.4	- 9.0	—	- 2 6	3.1	1.8	1.1	76	61	51	NW 14	NW 12	WNW 4	0	0	0	—	
4	51.2	52.6	50.2	-10.0	-10.0	- 4.0	—	-12.7	0.9	0.7	3.1	42	35	91	— 0	— 0	S 4	0	5	10	—	
5	49.4	48.0	48.1	- 5.0	- 3.0	- 0.6	—	-10.2	1.9	2.2	3.9	62	61	88	W 4	SW 12	WSW10	5	5	10	—	
6	48 6	51.2	50.1	- 0.6	0.2	- 3.4	—	- 3.1	3.7	4.5	3.2	85	96	91	WNW12	SW 12	SW 12	5	5	0	—	
7	41.2	38.7	37.6	1.0	1.0	0.2	—	- 5.1	**4.6**	4.4	4.2	92	89	92	SSW16	SSW14	SW 10	10	10	0	—	
8	25.1	22.1	**21.9**	0.0	- 1.0	- 2.2	—	- 0.6	4.1	3 6	3.1	89	84	79	SSW12	WNW 4	WNW 4	5	0	0	0 2	⚹ ∔ 8-a-1 p
9	31.0	40.6	52.0	- 3.0	- 0.2	- 2.0	—	- 3.6	2.5	3.3	2.7	70	74	68	NW 5	NW 12	NW 12	0	0	0	—	
10	58.2	51.1	37.7	- 5.8	- 3.2	- 3.6	—	- 7.7	2.0	2.6	2.4	69	74	69	W 4	SW 14	SW 10	0	5	5	—	
11	25.2	22.1	23.6	0.0	- 0.2	- 1.0	—	- 4.1	3.9	3.8	3.8	85	85	88	SW 10	W 12	NW 8	5	5	10	—	
12	28.7	36.5	42.0	- 4.6	- 7.6	-12.4	—	- 5.6	2.2	1.9	0.9	67	78	54	N 16	N 16	N 10	10	10	0	—	
13	44.8	46.0	46.2	-14.2	-11.6	-13.0	—	-14 7	0.5	0.9	0.5	32	50	29	N 2	— 0	— 0	0	0	0	—	
14	45.1	44.1	43.0	-13.6	-12.2	-14.0	—	-14.2	0.7	0.8	**0.4**	43	48	**25**	NW 4	— 0	— 0	5	0	0	—	
15	42.9	47.0	49.9	-18.2	**-19.2**	-15.0	—	**-22.1**	—	—	(0.4)	—	—	(29)	— 0	NNW10	N 6	5	0	0	—	
16	55.8	59.1	52.8	-10.2	- 9.6	- 7.5	—	-15.7	1.5	1.2	1.7	73	55	69	NNW 8	NNW10	SW 12	5	5	10	—	∔7 p-
17	51.6	56.9	65.1	-11.2	-12.4	-14.0	—	-11.7	1.4	0.9	0.5	71	54	33	NNW16	NNW14	NW 8	5⚹	5⚹	0	0.6	⚹ ∔ 7 a 3,15 p
18	**69.6**	65.0	59.0	-16.4	-12.0	-10.6	—	-17.2	0.5	0.6	1.0	41	34	53	— 0	SW 10	SSW20	0	10	10⚹	0.4	⚹ ∔ 8 p-n
19	47.9	42.5	39.0	- 1.0	0.0	0.2	—	-10.2	3.9	4.4	4.5	92	96	96	SW 20	SW 16	SW 16	10	8	10	0.0	⚹ ∔ n
20	34.2	35.4	36.1	0.8	- 1.2	0.0	—	- 2.1	4.5	4.0	4.1	92	96	89	SW 14	SW 10	SW 12	10◍	5	10	0.4	◍ 7-9,15 a
21	36.1	31.0	27.6	- 0.4	0.0	- 0.4	—	- 1.6	4.3	4.3	4 3	96	92	96	SW 10	SW 12	SW 10	6	10⚹	10	0.6	⚹ ∔ 1,30-2,15 p
22	26.0	26.0	25.3	- 2.0	0.6	0.2	—	- 3.1	3.5	3.4	4.3	88	71	92	WSW12	SW 12	SW 12	4	5	10	—	
23	30.4	29.0	30.4	- 2.8	- 2.0	- 6.0	—	- 3.1	2.6	2 7	1.9	70	68	64	SW 10	SW 12	WSW 6	0	0	10	—	
24	35.2	40.1	46.1	- 8.6	- 8.0	- 5.4	—	- 9.7	1.3	1.3	2.1	58	53	71	NW 6	NW 6	NW 6	6	8	10	—	
25	52.1	55.0	48.1	-12.6	- 6.6	- 4.0	—	-13.2	0.8	1.6	3.1	46	58	91	— 0	— 0	SE 12	6	8	10⚹	0.2	⚹ ∔ 8-9,30 p
26	50.8	53.1	52.0	- 5.2	- 1.5	- 0.6	—	- 5.6	2.5	3.9	4.1	80	94	92	SW 8	SW 10	SW 12	1	2	10	—	
27	44.1	42.0	43.4	1.0	**1.2**	- 1.4	—	- 0.6	**4.6**	**4.6**	3.8	92	92	92	NW 8	SSW10	SW 8	·10◍	10◍	0	0.4	Sprüh-◍° a-5 p
28	40.2	36.3	36.1	- 0.6	0.4	0.4	—	- 1.6	4.1	4.2	**4.6**	92	89	96	E 10	— 0	SE 4	10⚹	10◍	10	0.3	⚹Sprüh-◍° 7 a-1,20 p, ◍2p-
Mittl.	42.4	42.7	42.5	- 5.2	- 4.4	- 4.7	—	- 7.5	2.8	2.8	2.9	74	73	76	8.8	9.4	9.5	5.1	5.4	5.6	3.1	

März 1903 — Ulkokalla

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0–10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	41.6	43.0	47 2	0.0	- 2.6	- 4.6	—	- 0.1	4.4	3.3	2.6	96	87	81	NNW 8	NW 12	W 10	10◍	5	0	0.2	Sprüh-◍°-7,15 a
2	50.7	51.6	52.1	- 7.6	- 2.0	- 1.4	—	- 8.2	1.5	2.8	3.5	61	72	84	— 0	SW 10	SSW14	0	5	10	—	
3	54.0	54.1	54.6	- 1.8	- 1.4	- 3.6	—	- 1.6	3.4	3.1	2.4	84	76	69	SSW 6	SSW 8	SSW10	10	5	5	—	
4	54.1	54 0	53.2	1.0	1.6	1.4	—	- 4.6	4.4	5.0	5.1	89	96	00	SSW12	SSW12	SSW10	8	10	10	—	
5	46.7	44.0	46.1	1.6	1.6	0.4	—	0.9	5.0	4.8	4.6	96	93	96	SSE14	S 14	S 14	10	10◍	4	0.6	Sprüh-◍°7,20 a-8 p
6	47.1	47.6	49.2	1.2	0.8	- 1.6	—	0.4	4.6	4.5	3.4	92	92	84	SW 12	SW 8	SW 10	8	5	2	—	
7	51.1	52 6	54.7	- 3.0	0.6	- 1.0	—	- 3.6	2.5	4.4	3.8	70	92	88	SSW10	SSW10	SW 10	5	5	0	—	
8	60.2	62.8	64.8	- 3.6	- 0.2	- 1.0	—	- 4.1	2.5	3.3	2.8	74	74	65	SW 8	SW 6	SW 8	0	0	0	—	
9	67.9	69.0	69.7	- 3.0	- 0.2	- 0.2	—	- 4.1	2.7	3.3	3.3	74	74	74	SSW14	SW 16	SW 12	10	0	10	—	
10	67.2	67.1	66.0	- 0.2	1.6	- 0.2	—	- 1.1	3.5	4.0	3.2	78	78	70	SSW14	SW 16	SW 16	0	0	0	—	
11	63.2	63.5	63.3	- 1.0	0.6	- 0.2	—	- 2.1	3.1	4.3	3.5	73	89	78	SSW16	SSW14	SSW16	5	10	10	—	
12	61.8	63.0	63 0	- 0.8	0.0	- 0.4	—	- 1.6	3.3	4 3	3.5	77	92	78	SW 14	SW 16	SW 18	10	10	10	—	
13	63.0	65.0	66.0	- 1.0	0.8	- 0.2	—	- 2.1	3.8	4 2	3.5	88	85	78	SW 20	SW 20	SSW16	5	5	4	—	
14	66.2	66.5	66.8	- 2.4	0.8	- 1.0	—	- 3.1	3.0	4.0	2.9	79	82	69	SSW14	SW 12	SSW14	2	2	2		
15	69.1	71 0	72.4	- 3 8	1.0	- 0.2	—	- 4.6	2.5	1.9	3.8	73	**38**	85	S 4	S 4	SSE 2	5	5	10	—	
16	73.8	75.1	75.5	- 1.0	1.8	- 0.2	—	- 2.1	3.3	4.1	3.8	76	78	85	S 2	S 2	SE 2	5	4	4	—	
17	**75.6**	74.1	73.6	- 6.6	- 0.8	- 7.2	—	- 7.2	1.7	3.2	1.6	63	73	61	SE 2	SE 2	— 0	0	0	0	-	
18	72.1	71.2	68.8	- 9.0	- 2.0	- 5.0	—	**-11.7**	1.1	2.5	1.9	51	64	62	SE 6	SSE 4	SSW14	0	0	0	—	
19	63.5	61 8	59.1	- 9.0	- 2.4	- 3.0	—	- 9.7	**1.0**	2.6	3.2	45	67	87	SE 12	SE 12	SSE14	0	8	10	—	
20	52.0	46.4	44.0	0.0	1.8	1.8	—	- 4.1	3.7	4.9	5.1	81	93	96	S 14	S 14	SSW14	10	10◍	10	0.4	Sprüh-◍°
21	49.0	51.0	51.9	- 0.2	1.4	0.0	—	- 1.1	4.0	4.1	4.3	89	82	92	WSW10	WSW12	WSW10	0	0	0	—	
22	49.1	48.9	48.9	- 0.6	1.6	1.5	—	- 3.1	3.7	4.4	4.3	85	85	83	SSW10	SSW10	SW 12	8	5	10	0.6	◍ 6,30-10 p
23	45.0	44.2	41.2	- 2.0	2.0	1.0	—	- 2.6	3.5	4.7	4.2	88	89	85	WSW12	SW 10	WSW 6	0	0	0	—	
24	**27.5**	32.6	36.6	2.0	1.8	1.0	—	- 0.1	4.9	4.9	4.2	93	93	85	SSW16	WSW16	NW 14	10◍	10	10	0.4	◍ n-9,45 a
25	50.1	60.0	63.3	- 7.0	- 6.6	- 9.6	-	- 8.7	1.6	1.7	1 2	59	63	55	N 12	N 6	— 0	4	5	0	0.0	┼ n-6 a
26	59.0	57.0	46.5	- **9.8**	- 1.8	2.6	—	-11.2	(1.3)	—	(5.1)	(61)	—	(93)	S 20	SSW**28**	SSW20	10✳	10	0	1.0	✳ ┼ n-1 p
27	44.3	45.1	46.8	3.0	3.4	2.0	—	1.9	4.9	5.4	4.9	87	93	93	SW 20	SW 14	SW 14	8	5	6	—	
28	45.0	39.7	39.6	1.0	2.8	2.0	—	0.4	4.9	5.6	5.1	00	00	96	SSW16	SSW14	SW 16	10	10◍	0	0.4	◍ 1-5,40 p
29	33.2	33.9	32.9	2.0	**4.0**	1.6	—	- 0.1	—	(**5.7**)	(5.0)	—	(93)	(96)	SW 16	SW 16	SW 16	10◍	6	6	0.6	Sprüh-◍°a-1,45 p
30	39.0	46.4	50.5	0.8	0.0	- 1.0	—	- 0.1	4.5	3 4	3.9	92	74	92	— 0	NE 8	NE 8	10	10	10	—	
31	58.2	61.1	63.0	- 1.0	- 1.4	- 3.0	—	- 2.1	3.6	3.5	2.2	84	84	61	N 4	N 6	— 0	0	0	0	—	
Mtt.	54.8	55.6	55.8	- 2.1	0.3	- 0.9	—	- 3.3	3.3	3.9	3.5	79	81	80	10.9		11.4	11.0	5.6	5.2	4.6	4.2	

April 1903

1	**64.5**	64.0	62.0	- 4.4	- 2.2	- 5.2	—	- 5.1	2.3	2.8	2.3	73	71	76	— 0	NNW 6	— 0	0	0	0	—	
2	61.0	60.4	60.9	- 5.4	- 4.2	- 4.4	—	- 5.6	1.8	2.4	2.1	61	73	63	N 8	N 10	N 8	5	5	5	0.0	┼ 4,45-6 p
3	63.3	62.8	60.2	- 7.0	- 3.4	- 5.2	-	- 8.7	1.5	2.4	2.0	**57**	70	66	NE 6	NE 8	NE 8	0	5	10	-	
4	55.1	51.0	47.1	- 7.2	- 5.4	- 5.0	—	- 9.7	2.0	1.8	2.5	78	61	81	NE 12	NE 12	NE 6	10	10✳	10✳	0.6	✳ 10,30 a-6 p
5	49.2	51.1	53.0	- 6.8	- 3.4	- **8.6**	—	- 9.7	1.8	2.9	**1.3**	68	82	58	S 4	NW 2	0	0	0	0	—	
6	54.0	53.5	52.0	- 5.8	1.4	0.0	—	**-10.2**	2.3	4.7	4.1	80	93	89	E 2	— 0	— 0	10✳	5	5	0.4	✳ n-11 a
7	48.1	46.4	46.4	0.2	3.0	0.4	—	- 1.1	4.5	5.1	4.4	96	90	92	E 2	— 0	— 0	5	5	5	—	
8	48.0	51.0	55.4	0.0	1.0	1.0	—	- 1.6	4.1	4.2	4.2	89	85	85	ENE 6	NNE 6	N 8	10✳	10✳	10	1.0	✳ n-7 p
9	60.1	61.6	63.0	- 0.4	1.8	- 2.8	—	- 1.1	3.8	4.5	2.8	85	85	74	N 10	N 6	— 0	5	0	0	—	
10	63.0	63.0	63.1	- 5.0	2.0	1.0	—	- 7.2	2.7	4 9	4.4	86	93	89	SW 10	SW 10	SW 10	4	4	5	—	
11	59.5	58.9	53.6	0.4	3.8	2.0	—	- 2.6	3.7	4.4	4.9	78	73	93	SW 10	SW 10	SW 12	5	5	5	—	
12	49.3	48.0	49.0	2.6	4.6	2.6	—	0.9	4.9	5.5	4.9	89	87	89	SW 10	SW 4	- 0	5	8	4	—	
13	47 4	47 4	44.1	1.8	2.0	2.0	—	0.4	4.9	4.9	5.1	93	93	96	— 0	— 0	N 12	10	10≡	10✳	—	Sprüh-◍° n-, ≡ 1 p-, ✳ ◍ 9 p-
14	**37.6**	38.8	40.2	0.4	2.0	1.8	—	- 0.1	4.7	5.3	5.2	00	00	00	NE 8	SSW14	SW **28**	10◍	10◍	10◍	1.6	✳ ◍ n, ◍ a p, 7,30 p-n
15	47.2	48.4	49.7	1.0	1.6	1.0		- 0.1	4.0	4.8	4.6	81	93	92	SSW16	S 12	— 0	8	5	10	—	◍ n
16	50.1	51.6	53.0	0.8	4.0	- 2.0	—	- 1.1	4.5	5.5	3.5	92	90	88	— 0	— 0	— 0	8	5	0	—	
17	53.2	55.0	57.4	1.0	1.0	0.0	—	- 2.6	4.2	4.2	4.3	82	85	92	0	N 10	N 10	5	5	5	—	
18	62.1	63.0	63.3	0.0	1.0	0.6	—	- 1.6	4.6	4.6	4.6	00	92	96	NE 12	NNE10	— 0	10	10	10	—	
19	63.7	61.4	59.0	0.6	0.4	1.0	—	- 2.1	4.6	4.4	4.4	96	92	89	N 6	N 12	N 14	10	10	10	—	≡ n-11 a, ┼ p
20	50.1	49.4	51.0	0.2	2.0	1.2	—	- 1.1	4.5	4.9	4.8	96	93	96	N **28**	NNE12	E 10	10✳	10	10	2.2	✳ ┼ n-1,30 p
21	49.5	46.1	45.2	1.8	1.4	0.8	—	- 0.6	4.9	4.7	4.6	93	93	94	E 10	NE 10	— 0	5	10	10◍	0.8	◍ 7 p-
22	45.1	48.4	49.6	- 0.4	3.4	2.2	—	- 1.1	4.1	5.4	5.2	92	93	96	0	— 0	SW 4	10	4	8		✳ n
23	53.2	56.4	59.1	0.0	1.6	- 1 0	—	- 3.6	4.3	4.8	3.8	92	93	88	SW 8	SW 6	— 0	10	2	0	—	
24	62.8	61.4	60.6	- 1.0	1.6	1.0	--	- 5.1	3.8	5.1	4.7	88	98	96	— 0	— 0	NE 10	5≡	10	10◍	0.2	≡ n-9 a, Sprüh-◍°6,15 p-
25	59.4	60.5	62.1	2.0	3.2	2.4	—	0.9	5.3	5.4	4.7	00	93	85	NE 10	— 0	— 0	10	10	10	—	Sprüh-◍° n
26	63.0	62.7	62.4	1.4	4.0	2.2	—	- 0.1	4.1	5.3	5.4	82	87	00	— 0	— 0	— 0	5	5	5	—	
27	62.5	63.0	63.1	2.0	3.0	3.5	—	0.9	4.5	4.7	5.4	85	83	92	— 0	N 6	NE 6	4	5	5	—	
28	63.5	63.1	63.0	2.2	4.4	3.5	—	0.9	4.6	5.0	**5.9**	85	80	00	NE 4	NNE 6	— 0	3	5	10	—	
29	63.0	61.5	60.9	4.0	**5.4**	4.0	—	1.4	5.3	**5.9**	5.5	87	87	90	— 0	— 0	— 0	0	4	5	—	∞ a-p
30	57.0	55.7	54.9	2.6	4.0	2.0	—	2.9	4.6	5.1	4.5	82	84	85	— 0	— 0	— 0	6	5	0	—	
Mtt.	55.5	55.5	55.5	- 0.6	1.5	0.1	—	- 2.4	3.9	4.5	4.2	86	86	88	6.1		5.7	4.9	6.3	6.1	6.2	6.8	

Mai 1903

Ulkokalla

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0–10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	57.1	59.4	61.2	1.2	2.0	1.0	—	0.9	4.6	4.5	4.0	92	85	81	N 12	NNE 14	NNE 12	10	5	2	1.0	≡ ◍ n-a
2	63.1	63.0	62.0	- 0.4	1.2	0.0	—	- **1.1**	—	(4.3)	(4.1)	—	(85)	(89)	NE 10	N 10	N 10	0	0	4	—	
3	62.0	61.5	58.3	0.4	3.2	2.0	—	- 0.1	4.2	4.4	4.3	89	76	82	- 0	— 0	— 0	5	8	10	—	
4	55.7	56.3	58.5	0.4	0.4	1.0	—	- 0.1	4.2	4.6	3.8	89	96	75	NE 12	NNE 14	NNE 12	10 ✳	10 ✳	5	1.2	✳ ◍ n-3 p
5	60.1	60.4	60.4	- **0.6**	0.8	0.8		- 0.6	4.1	4.5	4.7	92	92	96	NNE 10	NNE 12	NE 16	0	0	5	—	
6	58.8	56.9	54.1	0.2	2.0	0.6	—	- 0.6	—	(4.5)	(4.4)	—	(85)	(92)	NE 10	NE 14	NE 4	0	5	5		
7	54.5	56.6	58.5	1.0	1.6	0.8	—	- 0.6	4.2	**3.6**	4.1	85	71	85	NE 10	N **20**	NNE 6	0	0	0	-	
8	61.0	62.2	63.8	0.4	0.5	0.5	—	- 0.6	4.6	4.3	4.3	96	90	90	NE 10	NE 12	NE 14	0	0	0	—	
9	65.2	64.8	63.0	1.0	1.5	0.6	—	- **1.1**	4.0	4.1	4.2	81	80	89	NE 12	NE 12	N 8	0	0	2	—	
10	60.1	60.1	58.0	1.0	4.8	1.8	—	- 0.1	4.2	4.8	4.7	85	74	90	— 0	— 0	— 0	5	10	10	—	
11	57.2	54.9	54.7	3.0	5.0	2.0	—	1.9	4.9	5.3	4.3	87	81	82	S 6	WSW 8	WSW 6	10	1	10	—	
12	53.4	52.1	52.0	2.0	4.6	1.6	—	1.4	4.9	5.5	5.0	93	87	96	WSW 6	— 0	— 0	10	5	5	—	
13	50.6	51.2	51.6	3.0	3.0	2.0	—	1.4	4.7	4.1	4.5	83	73	85	— 0	N 8	N 2	10	10	10		
14	51.8	52.0	51.0	2.6	3.6	2.8	—	1.4	(4.9)	(4.7)		(89)	(80)	--	N 6	W 10	E 8	10	10	6	—	
15	52.4	54.5	55.2	2.4	4.0	2.4	—	1.9	4.7	5.1	4.7	85	84	85	S 4	— 0	SW 6	5	0	2	—	
16	51.4	50.1	**47.9**	5.0	4.6	3.6	—	1.9	5.9	5.9	5.3	90	94	90	E 10	SW 14	SSW 16	10	10 ◍	10	0.4	Sprüh-◍ °2 a-4 p
17	**47.9**	**47.9**	48.4	3.0	4.2	2.0	—	2.4	4.7	5.0	4.7	83	80	89	SW 14	SW 14	SW 8	10 ◍	8	8	0.3	Sprüh-◍ ° 1,30-11 a
18	50.5	52.7	53.0	3.4	4.0	2.0	—	1.4	5.1	5.3	4.9	87	87	93	— 0	N 6	NNE 8	10	0	10	—	
19	54.1	53.2	52.5	3.0	4.2	4.0	—	0.9	4.9	5.6	5.9	87	90	97	NE 10	NE 10	NE 12	6	8	10 ◍	1.6	◍ 4,10 p-
20	53.8	54.9	56.0	5.0	5.0	6.0	—	2.4	6.1	5.7	6.5	94	87	93	E 8	E 8	E 6	10 ◍	10	10	/ —	◍ -8 a
21	60.1	62.4	64.6	4.5	4.6	2.4	—	1.9	5.8	5.9	5.3	92	94	96	— 0	NE 6	— 0	0	5	5	—	
22	66.3	67.5	68.9	3.2	5.0	4.4	—	1.4	5.2	5.7	5.4	90	87	87	W 4	W 6	WSW 6	0	0	6	—	
23	70.0	68.4	67.9	5.8	8.9	6.0	—	2.9	5.6	5.7	5.3	82	67	76	— 0	— 0	— 0	0	0	2	-	
24	67.7	70.3	72.5	5.8	6.8	4.2	—	3.9	5.8	5.9	5.0	85	80	80	SSW 6	W 6	0	0	8	0	—	
25	74.0	71.7	70.5	4.8	6.0	5.0	—	3.4	5.6	5.7	5.1	87	82	78	— 0	N 6	N 6	0	0	0	—	
26	70.0	69.6	71.4	5.0	6.8	5.2	—	3.9	4.7	5.9	5.6	72	80	84	— 0	W 2	NW 6	10	10	0		
27	**74.6**	73.9	72 1	4.7	9.5	7.6	—	3.9	5.3	6.6	5.6	82	75	72	NNE 6	— 0	SW 6	0	0	0	—	
28	70.2	69.5	67.8	6.4	8.2	6.6	—	4.9	5.7	5.4	5.8	79	**66**	80	SW 12	SW 12	SW 8	0	0	0	—	
29	64.0	63.2	63.6	7.0	7.8	6.2	—	5.9	6.6	6.8	6.2	88	86	88	SW 14	SW 16	— 0	0	0	0	—	
30	63.2	*62.5*	61.6	5.3	6.8	6.2	—	3.4	5.9	6.1	6.0	89	82	85	NE 2	NNE 8	NE 6	0	0	6	—	
31	59.6	57.9	57.3	9.0	**11.2**	9.0	—	5.4	6.7	**9.4**	7.2	78	95	84	0	0	0	4	10 ◍	4 ≡	5.5	◹ 11,34 a-3 p, ◍ Mt-4,10 p, ≡ [6 p-n
Mitt.	60.0	60.1	59.9	3.2	4.6	3.2	—	1.7	5.1	5.4	5.1	86	83	86	6.3	8.0	6.2	4.4	4.3	4.7	10.0	

Juni 1903

1	55.9	54.8	50.1	9.8	11.2	6.5	—	6.4	8.3	8.4	7.2	92	85	00	— 0	— 0	SW 10	5 ≡	0 ≡	5 ≡	—	≡ n-n
2	52.5	52.0	52.0	11.0	9.6	9.6	--	5.4	8.6	7.5	8.2	87	84	92	S 6	W 8	SW 12	6	4	6	2 2	◹ 1,45-3 p, 7,15-8 p, 10-11 p,
3	56.0	57.9	58.7	5.8	9.0	7.6	—	4.9	5.8	6.5	5.0	85	76	**64**	SW 6	WSW 4	WNW 6	5	4	8	—	[◍ 7,15-8 p
4	62.3	63.3	62.0	**5.0**	6.8	5.8	—	4.9	5.7	5.2	5.2	87	71	76	N 14	N 12	0	0	0	1	-	
5	60.1	58.4	57.0	7.0	9.2	7.4	—	**3.9**	5.9	5.9	5.3	78	68	69	- 0	NW 6	N 10	0	1	8	—	
6	55.0	58.2	61.0	5.6	8.6	6.4	—	4.9	5.3	5.7	5.3	79	68	73	NW 16	N 14	NNW 10	0	2	1	—	
7	67.1	66.8	68.0	6.2	7.8	5.8	—	4.9	5.6	5.9	6.3	79	75	91	WSW 2	SW 4	SW 4	5	5	5	—	
8	71.7	**72.5**	72.2	5 6	9.2	7.0	—	4.9	6.6	6.6	6 4	97	76	85	W 4	WSW 4	— 0	4	0	1		◡ a p
9	71.8	70.9	69.0	8.0	11.4	10.4	—	5.9	6.0	7.6	6.6	75	76	70	SW 6	SW 4	— 0	4	5	5	—	◡ a-p
10	62.0	58.5	56.1	8.6	11.4	8,2	—	7.9	6.5	7.1	6.5	78	71	81	SW 14	SW 14	SW 10	0	0	8	—	◡ a-p
11	54.0	58.1	60.0	6.4	6.2	5.2	—	5.9	6.6	5.6	5.9	91	79	89	NW 10	NNE 14	NNW 10	6	0	2	-	◡ a
12	61.0	60.8	62,2	5.2	6.4	7.4	—	**3.9**	**4.6**	5.5	5.3	69	76	69	NE 12	NNE 12	ENE 6	0	2	10	—	
13	63.8	64.0	65.2	6.4	6.8	6.6	—	5.9	4.9	5.9	6.2	68	80	85	NE 12	NNE 14	NNE 10	0	4	2		
14	67.2	67.0	65.0	8.0	8.2	9.0	—	6.9	6.2	5.3	6.7	78	65	78	NNE 2	NNE 6	- 0	0	0	0	—	
15	61.5	59.6	59.3	8.6	9.2	8.0	—	5.4	6.7	6.6	6.9	81	76	86	SSW 8	WSW 10	W 2	0	5	1	—	
16	61.3	62.2	60.2	6.4	8.5	7.8	—	6.4	5.7	5.5	5.9	79	66	75	NNW 12	NNW 6	— 0	0	8	1		
17	59.0	57.6	55.0	8.6	10.0	8.8		5.9	6.1	7.3	7.3	73	79	87	ENE 6	SSE 8	NNE 8	10	10	10	—	Sprüh-◍ °4-11 a
18	50.1	49.4	**46.6**	8.8	10.4	9.6	—	6.4	7.5	8.7	8.8	89	93	99	— 0	— 0	— 0	10	10	10 ≡	0.0	◍ 3,10-8,15 p, ≡ p-n
19	48.3	51.5	53.0	9.4	9.2	9.5	—	7.9	8.3	8.4	8.3	95	98	94	SW 10	SW 8	SW 8	10 ≡	10	10	2.0	≡ n-a. ◹ 0,50 p, 2 p, ◍ 1,20- [7,40 p
20	55.4	56.0	57.7	9.2	9.6	9.0	—	8.9	7.1	7.5	7.2	81	84	84	SW 12	SW 10	SW 10	4	4	5	—	
21	59.6	59.9	57.6	7.4	7.6	6.0	—	6.4	6.4	6.0	7.0	83	77	00	NW 4	NE 6	N 10	10	10 ◍	10 ◍	20.2	◍ ² 10 a-, p
22	57.5	57.6	57.4	7.2	9.4	9.0	—	4.9	6.3	6.3	5.8	83	71	68	N 14	N 12	NNW 12	8	8	8	◹ —	◍ -1 a
23	59.1	60.5	61.5	9.0	11.0	10.0	—	7.4	6.7	7.6	6.1	78	77	67	— 0	WSW 10	WNW 6	5	0	0	-	
24	66.2	67.1	67.9	7.8	10.4	9.2	—	7.4	5.9	6.8	6.6	75	72	76	W 10	WSW 10	W 12	0	4	4	—	
25	69.9	71.0	70.9	8.8	12.6	10.4	—	6.9	7.3	7.1	7.6	87	66	81	W 4	— 0	E 2	0	4	8	—	
26	71.3	71.5	72.4	8.0	9.8	8.0	—	7.4	7.1	7.9	7.6	89	87	94	ENE 10	NE 10	- 0	10 ◍	0	1	4.5	◍ 2-10 a
27	72.3	71.9	70.9	11.0	13.5	10.6	—	7.4	7.6	8.5	9.3	77	74	98	— 0	— 0	— 0	0	0	0	—	◡ a
28	70.0	69.7	67.9	11.6	**15.5**	12.5	—	9.9	8.2	9.1	8.9	81	69	83	— 0	SW 4	SSW 4	0	0	6	—	
29	63.9	62.0	59.7	11.3	12.6	12.2	—	10.9	**9.4**	8.8	8.6	94	82	82	SSW 12	SW 14	SW **20**	10	6	9	0.6	◍ 8-10,15 a
30	57.1	56.0	54.9	10.6	11.8	9.4	—	9.9	9.0	8.6	8.1	95	84	92	SW 10	SW 14	SW 12	10	5	8	—	
Mitt.	61.4	61.6	61.0	8.1	9.8	8.4	—	6.2	6.7	7.0	6.9	83	77	83	7.2	7.9	6.5	4.1	3.7	5.1	29.5	

Juli 1903 — Ulkokalla

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	55.7	57.4	58.7	8.8	12.4	**8.5**	—	8.4	7.3	8.2	7.7	87	77	93	W 12	WSW 8	— 0	0	6	2	—	
2	57.4	55.6	54.8	9.8	12.2	10.0	—	8.4	7.2	8.8	8.6	79	84	94	SSW 6	SW 10	SW 10	5	10	9	—	
3	55.7	58.0	57.5	10.2	12.0	10.6	—	8.9	7.8	8.6	8.6	84	83	91	SW 8	SW 6	SW 4	0	3	6	—	
4	52.6	50.1	47.8	11.4	**17.2**	10.6	—	9.4	7.4	9.4	8.8	73	64	93	SSE 4	SSE 8	SSW12	8	4	4	6.0	◍ 2,20-5,30p, ◹ 3,32-5,10p
5	48.4	50.7	50.8	11.0	10.6	9.6	—	10.4	8.8	7.8	7.5	90	83	84	SW 12	SW 12	SW 12	10	10	10	—	
6	55.9	57.4	58.6	9.4	12.2	9.8	—	8.4	7.6	7.8	7.2	87	74	79	SW 4	N 4	NE 6	10	1	2	—	
7	61.0	61.6	62.5	10.4	11.4	10.8	—	9.4	8.7	7.6	6.6	93	76	68	SE 6	NNE 8	NE 10	4	8	6	—	
8	**64.1**	63.6	62.7	12.0	12.2	11.4	—	9.9	8.0	8.1	9.1	76	76	91	E 8	NNE12	NNE10	6	8	8	—	
9	61.6	61.7	61.2	12.0	10.6	9.8	—	9.4	8.0	9.3	7.4	76	98	82	E 12	E 12	NE 14	10	10◍	10	0.8	◍ 11,45a-5,10p
10	61.5	61.1	61.1	8.6	11.4	9.2	—	**7.4**	7.2	7.1	7.8	87	71	89	N 12	NW 6	WSW 6	6	5	6	—	
11	59.3	57.6	55.8	10.2	12.4	10.4	—	8.4	8.3	8.7	8.9	90	82	95	SW 12	N 4	NE 12	10	10	10◍	0.5	◍ 5,30-9,10p
12	53.1	52.1	50.2	11.4	13.4	11.5	—	9.4	8.8	8.8	8.9	88	77	88	— 0	WSW 4	WSW 4	0	1	1		∽a
13	50.3	49.2	49.0	11.6	13.8	12.4	—	9.9	9.2	9.9	9.5	91	85	89	W 2	NW 4	N 8	2	8	10	2.0	◍ 10,30-11,20p
14	49.6	50.9	50.0	13.4	15.8	12.6		10.9	9.4	8.4	8.1	82	**63**	75	SSE10	-- 0	N 8	4	5	8	—	◹ 10,38-11,5a
15	48.4	48.2	47.7	12.6	13.2	11.2	—	10.9	8.1	8.7	8.6	75	77	86	— 0	SW 12	SW 12	5	0	4	—	
16	51.3	55.2	57.3	9.0	11.4	10.6	—	8.9	7.2	7.4	8.6	84	73	91	WSW16	WSW16	WSW10	10◍	10	4	0.8	◍ 4a-1p zuw.
17	60.0	60.5	60.8	12.2	13.2	11.4	—	8.9	9.3	8.5	9.1	89	75	91	SW 4	WSW 8	SSE 4	4	1	2	—	
18	59.8	56.9	54.5	13.2	15.2	10.8	—	9.4	9.2	9.0	8.7	82	70	91	E 2	E 4	E 16	0	8	10◍	—	∽, ◍ 7,20p-
19	48.0	47.6	49.1	10.8	11.0	11.2	—	10.4	9.4	9.8	9.2	98	00	93	NE 20	NE 20	N 16	10◍	10◍	10	—	◍ a-7,45p
20	53.2	57.4	57.7	10.2	10.8	10.2	—	9.4	8.6	8.0	7.2	93	83	76	N **28**	NNW20	N 16	10	10	9	—	
21	58.9	58.8	59.3	8.8	9.8	9.2	—	8.4	**6.2**	7.2	7.8	73	79	89	N 20	N 20	NNE16	8	8	9	—	Sprüh-◍° 3,40-6,10p
22	59.0	59.6	59.7	9.0	10.2	10.2	—	7.9	8.6	8.6	8.1	00	93	87	N 16	N 14	N 12	10◍	8	6	—	Sprüh-◍° a-1p
23	60.5	60.9	61.3	11.2	13.4	12.0	—	9.4	8.7	9.1	9.4	88	80	91	N 6	NW 2	— 0	0	0	1	—	
24	61.7	62.6	62.4	11.6	14.8	13.4	—	9.9	8.7	9.0	9.6	86	72	85	S 6	WSW 2	SE 4	1	1	4	—	
25	62.1	62.0	62.1	12.2	14.8	14.2	—	11.4	9.1	10.1	9.1	87	81	76	S 6	N 8	NE 10	2	0	0	—	
26	63.9	61.8	61.4	13.0	15.6	13.4	—	12.4	9.8	9.1	9.6	89	68	85	NE 6	NE 6	E 4	0	1	5	—	
27	60.7	60.5	61.2	14.8	15.4	13.6	—	13.4	10.1	10.8	10.1	81	83	88	S 4	NE 10	NE 10	0	0	1	—	
28	62.7	61.6	60.8	12.4	13.6	13.0	—	12.4	8.3	8.2	10.1	78	71	91	NE 8	NE 12	ENE10	0	8	8	-	
29	59.8	58.9	58.2	12.4	15.0	13.0		10.9	8.5	9.9	10.1	79	78	91	ENE 8	NE 6	N 4	8	8	8	—	◹ 2,20-3,50p
30	56.4	54.6	53.7	13.2	15.4	13.4	—	12.9	10.2	10.5	10.9	91	81	96	NE 6	NE 6	E 6	5	6	10	26.2	◹ 3,4-3,48p, ◍
31	48.5	47.9	**45.7**	12.8	14.5	12.5	—	12.4	11.0	**11.3**	10.4	00	93	97	NE 6	- 0	SW 8	10◍	10	10	6.4	◍ a, 10p-, Sprüh-◍° ≡- [11,50p
Mitt.	56.8	56.8	56.6	11.3	13.1	11.3	—	9.9	8.5	8.8	8.8	86	79	88	8.7	8.5	8.8	5.1	5.7	6.2	42.7	

August 1903

1	45.7	46.8	46.3	12.6	12.2	12.0	—	11.9	10.6	9.6	9.2	98	91	89	SSW10	N 6	N 8	10	10	10	—	◍ -6,40a
2	43.0	42.3	41.4	12.0	13.0	12.0	—	10.9	8.9	8.8	8.7	86	80	84	ENE 8	NE 6	SSE10	10	10	10	-	
3	44.5	45.9	47.1	10.6	13.0	11.6	—	**8.9**	**7.2**	8.6	8.4	**74**	77	84	WSW10	SW 8	— 0	8	6	6	—	
4	48.5	49.5	50.6	11.4	**16.2**	12.5	—	10.9	9.6	11.1	10.1	96	81	95	— 0	— 0	SW 4	10	8	2	4.0	◍ ◹ 10,57a-1,8p
5	51.5	50.5	49.4	12.6	15.2	13.0	—	10.9	10.1	11.2	10.4	94	87	94	— 0	— 0	SE 4	10	5	8	—	
6	48.8	47.9	46.4	12.8	13.4	13.0	—	11.9	9.7	10.7	10.6	89	94	96	E 6	ESE10	ENE 6	10	10◍	6	2.6	◹ 1,48-2,5p, ◍ 2,30-3,10p
7	47.6	47.2	46.5	13.0	14.8	13.6	—	11.4	9.8	11.1	10.8	89	89	94	N 10	N 12	N 10	10	8	10		[zuw.
8	41.2	41.8	42.4	12.2	12.0	12.5	—	11.9	10.3	10.5	10.7	98	00	99	NW 20	WNW20	WNW16	10◍	10◍	10◍	12.4	◍ 5a-n
9	41.6	45.0	46.6	12.0	12.2	12.0	—	11.9	10.5	10.1	9.9	00	96	96	NW 20	NNW16	N 12	10◍	10	6	7.6	◍ n-11,40a
10	48.1	49.6	50.8	12.6	15.0	12.6	—	11.9	10.1	11.0	10.3	94	87	96	NNE 8	— 0	— 0	8	0	5	—	
11	51.5	51.3	50.8	11.4	15.0	13.2	—	10.9	9.8	**11.6**	9.7	98	91	87	E 4	— 0	NW 2	10≡	5	10	1.5	≡ 1,30-9,10a, ◹ 1,44-6,20
12	51.9	53.3	54.0	13.2	13.5	12.6	—	11.9	10.2	10.2	10.1	91	89	94	ENE 6	— 0	N 6	10	9	9	—	[p, ◍ 7,45-11,30p
13	53.5	54.1	54.4	12.8	13.4	12.4	—	11.9	10.0	10.3	10.0	91	90	94	NNE 6	NNE 6	NNE 6	4	5	6	—	
14	54.0	54.7	55.5	12.8	15.2	13.1	—	11.4	10.0	10.1	10.2	91	78	91	W 6	SW 2	W 4	10	10	10	—	
15	57.7	59.0	59.5	13.2	13.0	12.0	—	11.4	9.5	10.1	9.9	85	91	96	W 6	SW 10	— 0	10	10	9	—	
16	58.9	57.7	56.7	13.8	15.4	14.2	—	11.9	9.4	10.5	10.7	80	81	90	E 4	ENE10	NE 10	0	5	3	—	
17	54.7	53.5	52.9	14.0	15.4	14.4	—	12.4	10.6	11.3	9.8	90	87	81	NE 12	ENE10	NE 10	0	5	6	—	
18	52.5	52.7	53.0	13.8	14.2	12.4	—	12.4	8.9	11.0	9.7	76	92	91	NE 12	ENE14	NE 12	2	8	4	—	
19	53.5	53.0	53.3	13.4	14.4	12.6	—	12.4	10.4	10.6	9.3	91	87	87	NE 8	NE 12	NE 12	8	6	6	—	
20	52.9	52.6	51.9	13.2	14.6	12.8	—	12.4	10.2	11.3	10.0	91	91	91	ENE10	ENE10	ENE12	8	8	10	8.2	◍ 8,15p- mit Pausen
21	50.7	50.9	52.0	12.8	14.4	13.0	—	12.3	10.5	10.6	9.3	96	87	85	S 14	SSW12	ESE 8	10◍	10◍	10	4.4	◍ a mit Pausen, 3,15p-
22	45.4	44.4	42.6	13.2	13.2	11.4	—	12.9	9.0	9.5	9.8	80	85	98	SSW14	S 20	SSW28	4	8	10◍	5.5	◍ -3a, 2,30p- mit Pausen
23	51.0	52.6	55.0	10.6	12.0	11.2	—	10.9	9.3	8.9	9.2	98	86	93	SW 20	SW 20	SW 16	2	6	5	—	◍ -2a
24	58.7	57.8	54.8	10.6	14.4	13.0	—	9.9	8.8	10.3	9.3	93	85	85	SW 10	— 0	E 10	0	0	10◍	3.6	◍ 9a-, p mit Pausen
25	50.5	53.9	57.1	11.0	12.8	11.6	—	9.9	9.0	9.2	8.9	92	85	88	N 12	WNW 8	WSW 6	10◍	10	0	—	◍ -10,15a
26	61.3	**61.9**	60.3	11.0	12.0	**10.0**	—	9.9	8.6	8.7	8.7	87	84	95	W 6	SW 6	— 0	0	0	0	—	
27	57.5	55.0	53.7	11.9	12.8	11.0	—	9.9	9.4	8.9	9.0	91	82	92	SE 2	— 0	— 0	10	4	6	—	
28	47.5	44.8	43.0	11.8	11.6	11.0		10.4	9.3	9.7	9.2	91	96	94	SE 14	SE 14	S 10	10	10◍	10	5.0	◍ 11,20a-7,10p
29	**40.4**	**40.4**	41.2	11.5	12.0	11.0	—	10.9	9.5	9.7	9.2	95	94	94	S 10	SSW10	SSW10	5	10◍	10	4.0	Sprüh-◍ 11a-5,10p
30	45.0	46.1	47.3	11.2	12.4	**10.0**		9.9	8.4	9.5	8.7	85	89	95	NNE10	NNE10	NNE 8	4	0	0	—	
31	47.1	47.8	48.8	11.6	12.0	11.5	—	9.9	9.4	9.4	8.9	94	91	88	N 16	NNW12	NW 10	4	2	1	—	
Mitt.	50.2	50.5	50.5	12.3	13.6	12.2	—	11.2	9.6	10.1	9.6	90	88	91	9.5	8.5	8.1	7.0	6.7	6.7	58.8	

September 1903 — Ulkokalla

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	54.2	58.6	61.3	11.0	12.6	10.8	—	10.4	7.8	8.1	9.2	80	75	95	N 10	WSW 6	WSW 2	0	4	4	—	
2	64.6	66.2	67.6	9.6	10.0	9.4	—	9.4	7.3	7.3	6.7	82	79	76	W 12	W 8	W 6	1	5	8	—	
3	70.2	64.9	59.7	9.4	11.6	10.6	—	9.4	6.9	7.5	7.8	79	74	83	E 10	SE 16	SE **20**	10	10	10◍	0.4	◍ 6-9,10 p
4	58.8	60.7	61.1	11.5	12.8	11.5	—	10.4	9.5	9.3	9.2	95	86	92	W 6	SW 8	WSW 10	4	4	0	—	
5	66.2	68.3	67.7	11.0	12.6	10.8	—	10.4	8.0	9.1	8.7	81	85	91	WNW 12	SSW 10	SW 6	0	0	4	—	
6	65.3	63.1	61.1	11.0	12.0	11.4	—	9.9	9.0	9.2	9.6	92	89	96	SSW 14	SSW 14	S 12	10	10◍	10◍	—	◍ 8,45 a-, p
7	59.0	58.7	57.7	11.5	**13.4**	11.3	—	9.9	10.0	**10.7**	10.0	99	94	00	SSW 8	SW 12	WSW 2	10≡	8	10≡	5.5	≡ 5-7,30 a, 4,45-11,10 p
8	56.3	55.0	52.8	10.6	11.5	10.4	—	9.9	9.0	9.5	8.9	95	95	95	NNE 6	NNE 4	NE 2	10	10	10◍	7.0	◍ 4,55-7 p, 7,40 p-
9	49.4	48.4	45.6	10.4	12.2	10.8	—	9.4	9.2	9.3	8.7	98	89	91	SSW 10	SE 6	ESE 2	10	5	4	2.5	◍ 9,30 a-0,20 p
10	35.8	35.9	34.8	11.0	12.8	10.0	—	9.9	9.3	9.5	8.7	95	87	95	ESE 14	SE 10	SE 12	10◍	8	10	9.2	◍ 2-8,15 a
11	**32.9**	35.2	36.9	11.1	11.6	9.6	—	8.9	8.7	9.4	8.2	89	94	92	ENE 12	NE 8	NW 14	10	8	10	2.0	◍ 4,45-5,45 a zuw.
12	41.5	44.3	46.2	10.0	10.8	9.5	—	8.9	7.7	8.2	7.6	84	86	86	WNW 10	NE 10	NE 10	10	5	8	—	
13	52.4	54.1	55.9	10.4	12.2	10.4	—	8.9	7.3	8.1	8.0	76	76	85	— 0	— 0	SSW 10	10	10	6	—	
14	63.0	65.9	67.9	10.4	12.4	9.4	—	8.9	8.2	8.5	8.1	88	79	92	W 10	W 8	W 6	8	4	2	—	
15	70.8	73.9	76.3	10.4	12.6	9.0	—	9.4	7.7	8.1	6.5	82	75	76	NNW 8	NNW 6	— 0	4	0	1	—	
16	79.3	**79.5**	79.3	10.4	11.4	10.5	—	8.9	7.5	8.8	7.7	80	88	81	SW 8	SW 10	SW 10	0	0	0	—	
17	79.4	77.9	78.0	10.8	11.8	10.8	—	9.9	8.0	8.1	8.0	83	79	83	WNW 12	SW 10	SW 12	0	0	0	—	
18	77.7	77.6	79.3	10.8	12.0	11.0	—	9.9	8.9	9.4	9.3	93	91	95	SW 10	SW 10	SSW 8	0	0	0	—	
19	76.9	77.3	77.0	10.4	12.0	8.2	—	8.9	9.2	9.4	8.1	98	91	00	SSW 10	SW 6	NE 2	8	10≡	10≡	—	≡ 9 a-n
20	75.3	74.1	71.6	8.4	9.6	10.8	—	7.4	8.2	8.7	9.6	00	98	00	— 0	SW 8	SW 14	5≡	6≡	0	—	≡ n-6 p
21	72.9	71.4	70.9	11.0	11.6	11.0	—	10.4	8.6	8.4	8.6	87	84	87	N 10	NW 8	W 6	0	0	0	—	
22	72.9	71.6	68.8	10.2	11.7	11.4	—	9.9	7.4	8.3	8.8	79	81	88	N 10	SW 4	SW 12	1	5	0	—	
23	65.9	67.3	67.5	11.4	12.3	10.8	—	10.4	8.3	7.9	7.3	83	74	75	WNW 12	NW 14	NNW 10	4	8	0	—	◡ p
24	68.4	66.8	65.3	10.2	11.8	11.2	—	9.9	7.2	9.1	8.9	76	88	90	WSW 12	SW 12	WSW 10	0	0	2	—	
25	61.9	61.1	59.9	11.0	12.0	12.4	—	10.4	8.1	9.2	9.5	82	89	89	WSW 14	WSW 14	WSW 14	6	8	5	—	
26	57.5	56.4	56.1	11.6	12.6	11.8	—	10.9	8.9	9.1	8.3	88	85	81	W 14	W 14	W 12	6	6	0	—	
27	59.2	62.0	61.9	8.2	6.2	6.2	—	5.9	7.0	5.8	5.6	87	82	79	N 10	N 12	N 8	8	5	5	—	
28	58.6	58.0	58.6	5.4	8.2	7.4	—	4.4	6.5	7.7	7.2	97	94	94	SE 12	SE 10	NE 10	10◍	10◍	10◍	1.6	Sprüh-◍ 3 a-10 p
29	62.2	62.0	61.0	**4.2**	5.4	4.6	—	**3.4**	5.2	5.9	5.7	84	87	90	ESE 8	E 8	SE 4	10	10	10	—	
30	61.8	62.6	63.0	5.4	5.0	4.8	—	3.9	5.9	5.7	**4.2**	87	87	**65**	E 6	NE 12	NNE 10	6	10	8	—	
Mtl.	62.3	62.6	62.4	10.0	11.2	9.9	—	9.0	8.0	8.4	8.1	87	85	88	9.7	9.3	8.5	5.7	5.6	4.9	28.2	

Oktober 1903

1	61.3	59.6	59.5	2.4	1.4	3.0	—	0.4	4.7	4.3	3.9	85	85	69	ESE 14	E 10	NE 14	10	10✳	10	0.2	✳ 2-5 p
2	61.1	61.4	60.7	2.6	3.2	2.6	—	1.4	4.6	4.2	3.4	82	73	**62**	ENE 10	ENE 10	ESE 14	5	4	4	—	
3	55.7	52.5	50.8	1.8	2.6	1.6	—	0.9	4.5	4.0	4.2	85	72	82	ENE **28**	ENE **28**	ENE **28**	10	10	2	—	
4	44.2	**43.7**	43.9	1.4	2.4	2.1	—	1.4	4.1	4.1	4.3	82	75	80	ENE **28**	ENE **28**	NE **28**	10	10	9	—	
5	45.6	45.8	46.2	0.8	1.2	1.8	—	0.4	4.1	4.8	4.3	85	96	82	E 12	N 16	NNW 14	10	10	8	—	
6	47.8	48.9	52.2	1.6	2.2	2.0	—	0.4	4.2	4.2	3.8	82	79	71	E 12	ENE 14	ENE 14	9	10	10	—	
7	55.1	55.5	56.9	0.4	1.2	0.6	—	- 0.1	4.6	5.0	4.2	96	00	89	E 14	ENE 12	NE 12	10	6	0	—	
8	58.2	58.6	59.2	0.6	- 0.6	- 0.4	—	- 0.6	3.9	4.4	4.5	82	00	00	ENE 12	N 10	N 10	5	5	8	—	
9	58.2	58.1	57.0	- 0.4	0.4	0.4	—	- 1.1	3.5	4.0	3.0	78	85	64	N 8	W 8	NW 10	5	5	5	—	
10	61.8	62.5	64.5	0.4	1.0	0.6	—	- 1.1	4.2	4.2	4.1	89	85	85	NE 14	NE 14	NE 14	2	5	0	—	
11	66.6	66.8	66.8	1.6	2.2	0.6	—	- 0.6	4.6	4.8	4.1	89	89	85	NW 10	N 8	SW 6	8	8	0	—	
12	66.8	66.4	65.7	0.6	2.0	1.6	—	- 0.7	3.9	4.5	4.6	82	85	89	SSW 10	S 10	S 12	4	5	10	—	
13	65.0	63.6	62.4	0.6	- 0.8	- 0.8	—	- 1.6	4.2	3.3	3.2	89	77	73	S 8	SE 8	SSE 8	8	10	10	—	
14	61.7	61.2	61.2	- 0.6	- 0.2	- 0.6	—	- 1.1	3.9	3.5	3.7	88	78	85	SE 8	ENE 8	ENE 8	10	10	10	—	
15	61.2	61.6	61.9	- 0.8	- 1.4	- 1.6	—	- 1.1	3.3	3.1	3.1	77	76	76	N 10	ENE 8	NNE 6	10	10	10	—	
16	56.2	53.8	52.8	- **4.8**	- 0.4	- 0.2	—	- **5.1**	**2.9**	4.5	4.5	90	00	00	E 12	E 14	ENE 16	10	10	10✳	2.5	✳ 4,30 p-
17	53.4	53.6	55.1	0.0	0.0	0.0	—	- 0.1	4.4	4.3	4.4	96	92	96	E 14	ENE 14	N 12	10✳	10✳	10✳	0.4	✳ a-9,30 p, 10 p-
18	58.4	60.0	64.5	- 1.2	0.4	0.4	—	- 2.1	3.5	4.7	3.9	84	00	82	NNE 14	ENE 16	N 14	8✳	10	10	0.0	✳ 8 a, △ 2,15-3 p
19	66.3	**67.5**	**67.5**	- 0.6	- 1.0	- 1.0	—	- 1.6	3.9	3.9	3.8	88	92	88	E 4	S 6	SSE 10	10	10	10	—	
20	66.2	65.4	64.6	- 0.6	- 1.0	- 1.2	—	- 2.1	3.7	3.8	3.7	85	88	88	SSW 14	S 16	SSE 16	10	10	10	—	
21	59.6	57.1	53.6	2.0	2.4	3.0	—	0.9	5.1	5.3	5.5	96	96	96	SSW 20	SSW 20	SSW 20	10	10◍	10◍	1.5	Sprüh-◍ 1 p-n
22	49.4	46.3	45.1	3.2	3.4	3.0	—	1.4	5.6	5.6	5.5	97	97	96	SSW 20	SSW 20	SSW 16	10	10	10	—	Sp-üh-◍-4 a
23	47.2	48.1	48.7	3.8	4.0	3.0	—	2.9	5.6	5.7	5.5	93	93	96	SW 10	W 10	S 12	10	10	10	—	
24	47.3	45.8	45.5	4.2	4.4	4.0	—	2.9	6.0	6.0	5.9	97	97	97	SE 10	SE 12	S 12	10	10	10	0.6	Sprüh-◍ 9 a-1,30 p
25	48.2	49.5	51.8	4.0	4.0	3.8	—	3.9	5.9	5.9	5.8	97	97	97	SE 12	SSW 14	SW 14	10	10	10◍	1.0	Sprüh-◍ 7,10 p-n
26	52.7	53.4	53.7	5.8	**6.0**	5.4	—	5.4	**6.9**	6.8	6.7	00	97	00	SW 20	SSW 16	SSW 16	10	10	10	—	Sprüh-◍-5 a'
27	53.7	53.7	53.8	5.6	5.5	5.5	—	5.4	6.7	6.8	6.8	99	00	00	SW 14	SW 14	SSW 16	10	10◍	10	0.8	Sprüh-◍ 11 a-p
28	59.0	60.2	63.4	5.0	1.2	1.2	—	0.9	6.5	4.4	3.9	00	89	78	WSW 12	N 12	NNW 12	10	10	4	—	Sprüh-◍-6,30 a
29	65.8	64.1	61.2	- 0.6	3.0	3.0	—	- 2.1	3.9	5.7	5.7	88	00	00	SSE 8	SSE 8	S 10	0	10	10◍	0.6	◍ 5 p-
30	60.8	60.5	60.3	4.0	4.2	3.4	—	2.9	5.9	6.0	5.6	97	97	97	W 4	NW 8	NE 10	10◍	10◍	10	X	◍ a-8 p
31	58.8	58.5	58.2	3.6	3.8	3.4	—	2.9	5.7	6.0	5 8	97	00	00	SE 8	SE 6	SE 4	10	10	10◍	2.0	◍ 7 p-
Mtl.	57.2	56.9	57.1	1.5	1.8	1.6	—	0.4	4.7	4.8	4.6	90	90	87	12.7	12.8	13.2	8.5	9.0	8.1	9.6	

November 1903

Ulkokalla

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes m p. s.			Bewölkung 0—10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7	2	9	7	2	9	Max.	Min.	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	
1	52.4	52.3	52.3	5.5	5.8	4.8	—	3.9	**6.7**	**6.7**	6.2	99	97	97	SSW16	SW 14	WSW10	10◍	10	5	⚹	Sprüh-◍-11 a
2	58.5	60.3	62.7	4.6	4.6	4.0	—	3.9	5.5	4.7	5.1	87	74	84	WNW16	NW 16	NW 12	5	5	5	—	
3	62.9	60.1	56.4	2.2	3.0	5.4	—	2.4	4.7	5.2	6.3	87	91	94	— 0	S 12	S 16	0	10	10◍	0.6	◍ 5 p-
4	51.7	52.4	53.3	3.8	4.8	4.0	—	3.9	5.8	6.0	5.7	97	94	93	W 14	SW 14	SW 12	0	0	8	—	◍-4.45 a
5	54.7	54.6	57.5	3.8	3.6	3.0	—	2.9	5.0	4.7	4.2	83	80	74	NNW14	NW 14	NW 14	5	0	0	—	
6	57.3	58.2	58.4	2.4	2.6	3.0	—	1.4	4.3	4.9	5.3	79	89	93	WSW10	S 10	S 10	5	5	0	—	
7	56.6	53.3	51.2	5.0	**6.0**	**6.0**	—	2.9	6.1	5.9	6.4	94	85	91	SW 12	WSW14	**WSW20**	0	0	0	—	
8	53.7	55.8	56.4	5.2	5.4	5.0	—	4.4	5.8	6.1	6.0	87	91	92	W 16	W 14	WSW14	0	0	0	—	
9	55.5	53.1	50.4	4.6	5.4	4.4	—	4.4	6.1	6.3	5.6	97	94	90	SW 10	SW 12	SSW14	5	5	10	—	
10	46.0	43.7	42.3	4.4	5.0	4.6	—	3.9	5.2	5.7	5.9	84	87	94	S **20**	S **20**	S 14	10	10	10	—	
11	45.2	49.0	55.2	2.8	2.8	1.6	—	0.9	5.2	5.4	4.6	93	96	89	NW 12	N **20**	N **20**	10	10	10	—	
12	62.5	64.6	65.7	- 0.6	- 2.0	- 4.8	—	- 4.6	3.9	3.3	2.6	88	84	81	N 16	NE 16	ENE12	5	0	5	—	
13	**69.2**	**69.2**	68.2	- 3.6	- 3.0	- 2.8	—	- 5.1	3.0	3.2	3.4	87	87	92	— 0	— 0	E 6	10	10	10	—	
14	67.5	66.7	66.4	- 2.6	- 2.8	1.0	—	- 4.1	3.3	3.2	4.4	87	87	89	SE 10	S 12	S 14	10	10	10	—	
15	62.8	63.3	64.2	1.8	1.6	- 0.2	—	- 0.6	4.7	4.6	4.0	90	89	89	SSW16	SSW16	SW 14	8	10	0	—	
16	62.2	61.5	60.2	1.0	2.0	1.4	—	- 1.1	4.2	4.0	4.7	82	75	93	SE 10	SE 10	SE 12	10	10	10	—	
17	56.2	54.4	53.7	1.5	1.6	1.5	—	- 1.1	4.8	4.6	5.0	94	89	98	SE 10	SE 12	SE 14	10	6	10	—	
18	53.1	51.6	51.7	1.4	1.6	0.6	—	0.9	4.9	5.0	4.6	96	96	96	SSW12	SSW12	NW 14	10	10⚹	10⚹	1.2	⚹◍ 1 p-
19	59.0	60.7	57.8	1.5	1.4	0.6	—	- 0.1	4.6	4.7	4.2	91	93	89	N 12	NW 10	SW 16	10	10	10	—	⚹◍-4 a
20	50.1	46.6	41.2	2.0	3.0	3.0	—	- 0.1	4.7	5.2	5.1	89	91	90	SSW16	SW 16	SSW16	10	10	10	0.4	⚹ 11 p-
21	35.2	34.4	32.1	1.0	- 0.4	1.0	—	- 1.1	4.4	3.9	4.2	89	89	85	SE 16	SE 16	SE 16	10◍	10◍	5	—	◍ a, ◍ ⚹-7,15 p
22	**29.3**	31.1	34.2	1.4	1.2	1.2	—	0.9	4.7	4.6	4.4	93	92	89	SSE 6	S 10	SSW12	10	10	5	—	
23	37.2	37.6	39.4	- 0.2	- 0.8	- 0.8	—	- 1.1	4.0	3.7	3.5	89	85	81	W 4	WNW12	NW 12	5	0	5	—	
24	40.3	38.6	36.2	0.0	- 1.0	- 1.0	—	- 1.1	4.1	3.8	3.9	89	88	92	SW 4	SE 6	NE 16	5	5	10	—	
25	39.7	43.0	44.7	- 1.4	- 2.2	- 2.6	—	- 3.1	3.6	3.4	3.1	88	87	83	N **20**	NW 16	W 10	5	5	0	—	
26	48.5	48.8	49.2	- 4.0	- 4.6	**- 8.0**	—	- 8.2	2.8	2.8	**1.6**	82	86	**65**	S 10	SE 12	SE 10	5	2	5	—	
27	48.4	47.6	46.2	**- 8.0**	- 6.0	- 4.6	—	**- 8.7**	1.9	2.4	2.8	77	85	86	NE 6	E 4	SSE10	4	5	6	—	
28	42.6	42.3	43.8	- 2.4	- 1.4	- 1.4	—	- 6.7	2.9	3.2	3.8	75	78	92	SSE12	SSW10	SW 14	10	10	5	—	
29	46.3	47.0	46.8	- 5.0	- 5.4	- 3.4	—	- 5.6	2.4	2.3	3.1	76	76	87	SSW12	S 12	ESE14	10	5	5⚹	0.2	⚹ 7 p-
30	42.8	46.9	51.1	- 3.0	- 4.4	- 3.6	—	- 4.6	2.9	2.7	2.9	78	81	82	N 14	NW 16	NW 14	8	10	6	—	⚹-1,30 a
Mittl.	51.6	51.6	51.6	0.8	0.9	0.8	—	- 0.7	4.4	4.4	4.4	88	87	88	11.5	12.6	13.4	6.8	6.4	6.2	2.4	

Dezember 1903

1	53.9	54.3	54.6	- 3.4	- 4.8	- 7.6	—	- 8.2	2.9	2.9	2.2	82	90	89	SSE14	ESE12	E 4	8	6	8	—	
2	51.8	51.5	**51.4**	- 3.4	- 2.4	- 3.2	—	- 8.2	3.1	3.7	3.3	87	96	91	NE 20	NE 16	ENE16	10	10⚹	10	0.2	⚹ 8 a-7 p
3	55.2	55.8	56.1	- 5.0	- 3.8	- 5.4	—	- 6.1	2.8	3.1	2.6	90	91	85	— 0	W 4	S 10	10	10	10	—	
4	55.0	56.6	54.6	1.4	2.2	**3.8**	—	- 6.1	4.7	5.2	**5.6**	93	96	93	S **28**	S **28**	SSW**28**	10	10	10	⚹	
5	60.2	60.3	56.6	- 1.0	- 1.4	- 1.3	—	- 1.6	3.9	4.0	4.0	92	96	96	S 20	S 20	SE 16	0	6	10⚹	—	⚹ 7,30-11 p
6	55.1	53.2	53.1	1.2	1.4	1.4	—	- 1.6	4.8	4.9	5.1	96	96	00	SE 12	SSE12	SSE10	10	10	10◍	1.4	◍ 8,20 p-
7	55.8	55.5	55.2	1.3	1.6	0.2	—	- 0.1	5.0	5.0	4.5	00	96	96	SSW12	S 12	SE 10	10	10	10⚹	2.4	◍-3,30 a, ⚹ ◍ 6,30-10,15 p
8	58.8	61.0	63.0	0.6	1.0	0.8		- 0.1	4.6	4.7	4.6	96	96	94	— 0	SSE 2	SSE 4	10	10	10	—	
9	62.9	62.7	63.9	1.2	1.3	1.3	—	0.4	5.0	4.9	5.0	00	98	00	ESE10	SSE 8	SSE 8	10◍	10◍	10◍	0.4	◍° n a p
10	64.7	64.9	65.1	1.4	1.6	2.0	—	0.4	4.9	5.0	5.3	96	96	00	SE 10	SSE10	SSE10	10	10	10◍	0.2	◍° n, Sprüh-◍° 7 p-n
11	68.6	69.7	70.2	- 0.4	- 2.0	- 2.2	—	- 2.1	(3.9)	(3.3)	—	(89)	(84)	—	SSE10	SE 10	SSE12	0	0	0	—	
12	69.8	70.6	**72.4**	- 0.6	0.0	0.0	—	- 3.1	3.9	4.4	4.3	88	96	92	S 14	S 14	SSE14	10	10	10	—	
13	69.9	69.5	69.6	- 0.5	0.0	0.0	—	- 1.1	4.0	4.4	4.4	90	96	96	S 12	S 14	SSW16	10	10	10	—	
14	69.3	69.4	69.3	1.0	0.0	- 0.4	—	- 1.1	4.4	4.4	4.3	89	96	96	SSW12	SSW12	SSW14	10	10	10	—	
15	65.1	64.8	64.8	- 3.2	- 3.0	- 3.6	—	- 4.1	3.1	3.3	3.2	87	89	91	SSW16	SSW16	SSW16	10	10	10	—	
16	61.4	60.1	59.5	- 4.2	- 2.4	- 2.2	—	- 5.1	2.7	3.2	3.6	81	83	94	SSW16	SSW16	SSW16	10	10	10⚹	⚹	⚹ 8,30-9 p
17	62.2	63.6	65.9	- 0.4	- 1.0	- 2.0	—	- 2.1	3.9	3.8	3.1	89	88	80	S 16	SSW16	SW 20	0	10	8	—	
18	63.1	62.1	61.7	- 3.5	- 1.4	0.0	—	- 5.1	3.1	3.8	4.4	89	92	96	W 10	NW 12	NE 10	10	10	10⚹	0.4	⚹ 6,45-9,30 p
19	63.6	64.5	65.1	- 4.2	- 4.0	- 6.2	—	- 6.7	3.0	2.8	2.2	91	82	**79**	NE 14	NE 10	— 0	10	5	0	—	
20	67.7	67.4	67.0	- 5.8	- 5.6	- 5.4	—	- 7.7	2.3	2.4	2.6	80	80	85	S 8	S 10	S 10	8	10	10⚹	0.2	⚹ 8-11,30 p
21	65.4	64.2	62.4	- 0.7	0.0	0.4	—	- 6.1	4.1	4.3	4.6	94	92	96	WSW14	SW 16	SSW**28**	10	10	10⚹	1.0	⚹◍ 8,45 p-n
22	60.2	60.1	60.5	1.4	1.6	1.6	—	0.4	4.9	4.9	5.0	96	94	96	SW 20	SW 20	SW 16	10	10	10	—	
23	58.1	58.0	57.9	2.0	2.0	1.8	—	0.4	4.9	4.8	5.1	93	91	96	SW 20	SW 20	SW 20	8	5	4	—	
24	62.6	65.7	67.2	2.0	2.0	- 1.4	—	- 1.6	5.1	4.9	3.8	96	93	92	W 12	NW 10	NE 10	5	5	0	—	
25	65.1	63.5	63.1	- 3.0	- 2.0	- 1.8	—	- 4.1	3.2	3.3	3.5	87	84	88	SE 4	SSW 6	NE 8	5	5	0	0.0	⚹° n-n
26	68.8	69.5	70.6	- 5.4	- 5.8	- 6.0	—	- 6.1	2.6	2.5	2.4	85	85	85	NNE16	NNE16	NNE16	6	5	5	—	
27	71.2	71.2	67.9	**- 8.4**	- 7.6	- 5.5	—	**- 8.7**	**1.9**	2.1	2.8	82	83	93	SE 4	SSW10	S 20	8	6	10	—	
28	64.5	62.2	60.1	- 0.4	0.6	2.0	—	- 6.1	4.1	4.3	4.8	92	89	91	SW 14	SW 12	SW 12	8	5	8	—	
29	61.0	61.2	61.2	1.5	1.4	0.4	—	0.5	4.6	4.7	4.4	91	93	92	NW 8	NW 8	WNW 8	6	5	5	—	
30	61.9	62.3	63.1	1.0	0.6	0.0	—	- 0.1	4.6	4.4	4.3	92	92	92	NW 14	NW 4	NW 4	4	0	0	—	
31	64.2	62.1	60.6	- 0.4	0.6	1.2	—	- 0.6	4.1	4.4	4.8	92	92	96	W 6	W 6	W 16	6	6	0	—	V
Mittl.	62.5	62.5	62.4	- 1.2	- 0.9	- 1.2	—	- 3.3	3.9	4.0	4.0	91	91	92	12.5	12.3	13.0	7.8	7.7	7.4	6.2	

Januar 1903 — Uleåborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	59.2	57.2	53.8	-23.3	-19.4	-13.7	—	-24.7	—	—	—	—	—	—	E 2	E 3	ENE 7	0	0	3	0.8	⋁
2	50.4	51.5	54.5	-12.1	-12.8	-19.9	—	-20.6	—	—	—	—	—	—	N 5	N 4	WNW 2	10	10⚹	0	0.8	⚹ n, 8 a-2 p
3	56.4	55.9	56.7	-16.2	-11.6	- 5.6	—	-24.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	ESE 4	WSW 7	8	10	10	—	
4	55.3	52.9	50.3	- 7.2	- 8.8	-12.3	—	-13.6	—	—	—	—	—	—	SSE 7	SE 6	SE 4	10	2	0	0.1	
5	45.8	44.6	47.1	- 8.5	- 7.4	- 8.9	—	-13.0	—	—	—	—	—	—	SE 5	SE 3	WSW 1	10	10⚹	10	0.4	⚹ n, 0,30-2,20 p
6	49.4	50.4	50.1	- 8.4	- 7.7	- 6.6	—	- 9.6	—	—	—	—	—	—	SSW 2	ESE 2	SE 4	10	10	10	0.4	⚹ n
7	46.5	46.7	45.1	- 5.4	- 3.9	**- 2.2**	—	- 7.0	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 2	E 4	10	10	10⚹	2.2	⚹ n, 3 p-
8	42.3	41.8	40.8	- 4.2	- 8.4	- 7.4	—	- 9.4	—	—	—	—	—	—	ENE 6	E 5	E **8**	7	2	10⚹	1.1	⚹ n, ⚹ ☩ 5 p-
9	41.6	43.3	46.0	-10.9	-11.3	-13.6	—	-14.4	—	—	—	—	—	—	NE 3	N 2	NW 2	9⚹	9⚹	6	0.7	⚹ n 2 p
10	47.9	47.6	46.5	- 9.8	- 9.2	- 9.4	—	-18.4	—	—	—	—	—	—	S 2	S 4	ESE 4	10	10⚹	10⚹	1.4	⚹ 10 a-4 p, 8,30 p-
11	46.8	48.7	54.5	-13.3	-15.5	-20.0	—	-21.2	—	—	—	—	—	—	NNE 3	NE 4	NW 1	2	0	0	—	⚹ n
12	56.4	59.4	58.7	**-24.5**	-24.2	-17.0	—	**-27.4**	—	—	—	—	—	—	N 1	SSE 2	SE 2	0	0	0	0.5	
13	53.9	51.9	57.0	- 6.5	- 2.5	- 4.0	—	-18.7	—	—	—	—	—	—	SW 6	WSW 6	NW 5	10⚹	8	0	0.7	⚹ n-7,45 a
14	69.1	71.9	69.7	-13.3	-13.0	- 8.5	—	-15.5	—	—	—	—	—	—	ESE 3	SE 4	SSE 4	10	2	3	—	
15	70.9	71.6	74.6	- 4.0	- 3.5	- 4.9	—	- 9.6	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 2	WNW 4	10	8	2	—	
16	77.0	78.2	**78.3**	- 8.8	- 9.5	-12.4	—	-13.4	—	—	—	—	—	—	SW 3	WSW 1	S 2	3	0	0	—	
17	77.9	77.2	76.6	-13.7	-11.4	- 6.0	—	-15.4	—	—	—	—	—	—	S 2	SSE 2	W 2	0	1	1	—	⋁
18	73.8	74.8	74.0	- 6.2	-10.4	-12.9	—	-14.0	—	—	—	—	—	—	W 5	W 1	SSE 2	0	0	0	—	⋁
19	71.3	69.4	66.2	-10.5	- 9.2	- 8.4	—	-14.8	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SSE 2	W 2	9	10	10	—	⋁
20	61.8	65.1	69.1	- 8.7	- 5.4	- 7.0	—	-12.4	—	—	—	—	—	—	WNW 2	NW 5	WNW 5	1	0	0	—	⋁
21	67.6	67.3	68.5	- 6.8	- 7.0	- 9.4	—	-11.7	—	—	—	—	—	—	NW 3	W 4	SE 3	8	5	2	0.1	⚹
22	68.5	68.4	67.7	-11.0	- 7.3	- 5.4	—	-12.0	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 4	SSE 5	0	9	7	—	
23	65.6	64.3	63.8	-11.3	-11.7	-13.5	—	-15.1	—	—	—	—	—	—	ESE 5	SE 5	SE 6	10	10⚹	9	0.2	⚹° 10,30 a-4 p
24	64.6	65.5	66.0	-16.1	-11.3	-14.3	—	-17.8	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 6	ESE 6	9	10	8	0.1	
25	63.6	62.7	61.0	-13.9	-13.5	-13.5	—	-15.4	—	—	—	—	—	—	SE 7	SE 7	SE 6	10⚹	10⚹	10	1.3	⚹ n-4 p
26	55.6	55.0	54.3	-12.2	-12.1	-11.1	—	-15.1	—	—	—	—	—	—	SE **8**	SE 7	SE 6	10⚹	10⚹	10	4.0	⚹ ☩ n-4 p
27	48.5	43.0	38.5	- 7.1	- 6.2	**- 2.2**	—	-11.3	—	—	—	—	—	—	SE **8**	SSE 5	SSE 2	10⚹	10⚹	10≡	6.1	⚹ ☩ n-2 p, ⚹ 4,45-6 p ≡
28	35.1	34.2	33.4	- 3.0	- 3.3	- 5.7	—	- 6.5	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SW 3	S 3	9	8	0	—	≡ n [8 p-n
29	31.8	32.6	34.6	- 8.4	- 6.7	-11.0	—	-12.5	—	—	—	—	—	—	S 4	S 2	SSE 1	0	1	0≡	—	⋁ ≡ 8,15 a-9,30 p
30	32.3	26.6	**26.5**	- 5.5	- 3.2	- 3.0	—	-11.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SSE 5	ESE 2	10	10	10	2.1	⋁, ⚹ Mt-1,30 p
31	38.6	44.1	45.4	- 3.2	- 4.5	- 7.7	—	- 8.5	—	—	—	—	—	—	N 3	WNW 3	SE 3	10	10	5	2.3	
Mitt.	55.7	55.6	55.8	-10.1	- 9.4	- 9.6	—	-14.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	3.7	6.9	6.3	5.0	25.3	

Februar 1903

1	40.4	39.6	38.9	- 3.2	0.5	0.6	—	- 9.4	3.6	4.5	4.8	00	94	00	SE 4	S 4	SW 6	10	10	10	—	⚹ n
2	39.7	38.6	36.7	- 0.3	0.9	- 0.2	—	- 2.5	4.5	4.3	4.4	00	87	98	SSW 2	S 6	SSW 8	10	10	8	2.6	◍ ⚹ 5-7 p
3	38.5	43.7	49.8	- 3.4	- 7.0	-12.9	—	-14.6	3.5	2.4	1.4	00	92	88	NW 8	NW 9	W 2	9	0	0	—	⚹ n
4	53.0	53.0	50.8	-16.7	-14.2	-10.6	—	-19.2	1.0	1.4	1.9	85	96	97	S 1	SE 1	SE 2	0≡	1	10	—	⋁, ≡ n-8 a
5	48.9	47.9	43.0	- 4.4	- 3.7	- 0.1	—	-13.2	(3.3)	—	(4.3)	(00)	—	(94)	S 2	SSE 5	SW 7	10	5	10	1.3	⋁
6	46.0	50.0	49.5	0.7	0.9	- 3.6	—	- 5.4	4.3	3.6	3.5	89	84	00	NW 8	WNW 7	S 2	10	10	2	—	⚹ n
7	41.6	38.0	36.0	- 1.0	1.5	0.2	—	- 7.0	4.3	4.8	4.5	00	94	96	SE 7	WSW 9	SW 6	10	10	1	—	
8	26.3	21.3	20.6	0.3	0.2	- 7.0	—	- 8.5	4.3	4.7	2.6	92	00	97	S 6	SSE 2	SSE 2	10	10	0	1.4	◍ ⚹ 8,30 a-0,30 p
9	28.1	36.3	49.5	- 6.0	0.4	- 2.6	—	- 9.9	2.6	4.4	2.9	93	92	77	NW 8	WNW 9	NW 8	0	7	0	—	
10	57.8	55.2	40.4	-10.4	- 4.8	- 3.2	—	-12.5	1.8	3.2	3.6	90	00	00	NW 2	SSE 2	S 5	0	10	10	2.8	
11	23.5	**19.7**	22.2	- 1.6	0.6	- 4.4	—	- 6.6	3.9	4.6	3.3	96	96	00	WSW 5	W 8	NW 4	10	10⚹◍	10	—	⚹ n, ◍ ⚹ 11,30 a-3 p
12	28.5	33.9	40.2	- 3.8	- 7.0	-16.4	—	-18.0	3.2	1.7	1.2	93	65	00	N 3	N 5	NW 4	10	8	0	—	
13	43.9	44.9	43.5	-22.6	-10.6	-15.8	—	-24.4	0.7	1.1	1.3	92	90	00	WNW 3	— 0	W 3	0	0	1	—	
14	44.1	43.4	42.1	-20.0	-18.4	-23.5	—	-25.7	0.7	0.9	0.6	80	89	91	ENE 2	WSW 1	SSW 2	0≡	0	0	—	⋁, ≡ n-Mt
15	42.3	45.9	48.7	**-28.1**	-23.7	-15.4	—	**-30.3**	—	**(0.3)**	(1.2)	—	**(49)**	(90)	ESE 1	WNW 2	NW 4	0≡	0	8	—	⋁, ≡ n-10 a
16	53.6	57.3	53.9	-11.2	- 8.5	-13.9	—	-17.4	—	(1.7)	(1.5)	—	(73)	(96)	NW 5	NNW 5	SSE 4	7	8	10	2.8	
17	55.6	56.0	63.7	-11.1	-10.0	-19.3	—	-20.7	1.4	2.0	0.7	72	97	75	N 5	N 4	NNW 2	0	5	0	—	⚹ ☩ n
18	**69.0**	67.9	59.4	-24.4	-14.3	-10.7	—	-26.0	0.4	1.3	1.8	73	87	90	SE 1	SE 1	S 7	0≡	8	10⚹	3.3	≡ n-9,30 a, ⚹ 8 p-
19	47.5	44.5	40.3	- 0.9	0.7	0.9	—	-12.0	4.1	4.7	4.8	96	96	98	SSW 5	S 6	S 6	10	8	1	2.3	⚹ n
20	33.8	32.2	34.0	0.6	**2.5**	1.1	—	- 1.2	4.7	4.7	4.9	98	85	98	S 3	W 8	W **10**	2	2	7	—	◍ ⚹ n
21	35.1	31.4	28.4	- 0.5	1.3	0.0	—	- 2.8	4.0	4.1	4.3	90	82	94	W 9	W 6	W 6	8	7	0	0.3	◍ ⚹ 3-5 p
22	25.1	25.9	25.3	- 1.9	- 0.7	- 0.5	—	- 3.5	3.6	3.4	3.7	90	79	85	W 5	WSW 5	S 4	0	0	3	—	
23	28.1	28.8	28.1	- 5.6	- 1.7	- 5.6	—	- 8.3	2.9	3.3	3.0	98	82	00	W 6	W 4	SSE 2	0	0	0	—	
24	32.5	38.4	45.5	- 5.5	- 8.3	- 9.0	—	-10.6	2.9	2.4	2.2	98	00	97	WNW 3	NW 5	NW 3	10	10	5	—	
25	54.9	56.9	52.0	-16.2	- 8.7	- 7.2	—	-18.4	1.2	2.2	1.9	95	94	72	— 0	E 4	SE 7	0≡	1	10	3.4	≡ n-8,30 a
26	48.2	51.6	51.6	- 5.6	- 1.2	- 4.0	—	-11.7	2.9	3.9	3.4	98	92	00	W 6	WSW 4	SE 3	2	0	0	0.2	⚹ n
27	46.4	43.6	42.4	1.3	1.8	0.8	—	- 4.8	4.8	**5.1**	4.8	96	96	98	SE 6	SSE 5	WSW 6	10◍	10	10	1.4	Sprüh-◍° n-a, ◍ ⚹ 1 p
28	41.5	38.4	37.1	0.3	1.4	0.9	—	- 4.0	4.4	4.7	4.9	94	93	00	SE 4	ESE 5	ESE 2	10	10⚹◍	10⚹◍	0.2	◍ ⚹ 10 a-, p
Mitt.	41.9	42.3	41.9	- 7.2	- 4.9	- 6.5	—	-12.4	3.0	3.3	3.1	92	90	94	4.3	4.7	4.5	5.3	5.7	4.9	22.0	

März 1903 — Uleåborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	38.3	41.3	46.4	1.3	0.8	- 5.6	—	- 6.8	4.9	4.9	2.9	98	00	98	— 0	NW 5	NW 4	10≡	10⚹◍	10	0.4	⚹◍≡n, ≡n-8a, ⚹◍ [8 a-5 p
2	49.9	51.9	51.9	-10.0	- 3.2	- 3.0	—	-11.7	(1.8)	—	(3.2)	(87)	—	(87)	S 2	SE 3	SSE 4	0	0	0	—	
3	53.9	54.9	55.2	- 1.8	0.3	- 4.2	—	- 5.9	3.6	4.4	2.9	90	94	89	S 3	SE 4	SSE 6	10	10	0	—	
4	55.2	55.3	55.0	- 0.5	1.3	1.6	—	- 6.0	3.8	4.6	4.5	86	91	87	SE 6	SSE 7	SSE 7	10	10⚹	10⚹	0.4	⚹0,30 p-
5	49.4	46.6	45.1	1.8	2.8	1.7	—	- 0.4	4.6	4.9	4.6	88	88	90	SE 7	SE 5	S 6	10	10	10	0.1	⚹◍n, 8,15-11 a
6	46.5	47.3	49.0	1.6	2.4	0.4	—	- 1.2	4.9	5.0	4.6	94	91	98	SSE 6	S 3	W 3	10	10	9	0.4	◍n, ⚹◍ 1-10 p, ◍ 4- [4,30 p
7	50.9	52.6	54.4	- 4.0	1.8	- 3.4	—	- 5.6	2.7	3.8	3.3	80	73	93	SSE 5	S 5	S 3	0	9	0	—	
8	59.0	61.4	63.5	- 6.9	0.0	- 1.5	—	- 9.0	2.2	4.6	4.1	81	00	00	S 2	SSW 2	W 9	0	0	1	—	
9	67.6	68.6	68.4	- 5.1	- 0.5	- 0.9	—	- 7.5	3.1	4.0	4.0	00	90	92	SW 2	S 2	WSW 4	10	10	9	—	≡8-11 a
10	66.4	66.8	65.3	- 0.2	3.5	- 1.6	—	- 8.5	3.9	4.0	3.3	87	69	82	SW 5	SW 8	S 4	2	0	0	—	
11	63.1	63.2	63.2	- 0.5	1.2	- 0.5	—	- 4.2	3.6	4.0	4.4	81	80	00	S 7	S 6	S 6	10	10	10	—	
12	61.6	62.7	63.2	- 0.8	0.3	0.0	—	- 2.5	4.0	4.4	3.7	92	94	79	S 6	S 5	S 4	10	10	10	—	
13	63.0	64.6	66.3	- 0.3	2.1	- 0.1	—	- 3.0	(3.5)	—	(3.8)	(78)	—	(83)	SW 6	SW 6	SSW 5	10	10	10	—	
14	66.6	66.8	67.1	- 1.5	2.4	- 3.2	—	- 3.4	3.3	4.1	3.6	80	75	00	S 6	SSW 6	S 5	0	5	0	—	
15	70.2	72.3	73.6	- 4.2	- 0.3	- 0.8	—	- 7.3	2.4	4.5	4.3	73	00	00	SE 6	SE 4	SE 4	9	10	10⚹	—	⚹8-9 p
16	75.0	76.0	**76.8**	- 0.8	2.2	- 2.7	—	- 5.2	4 0	4.0	3.2	92	75	85	SE 4	SE 5	ESE 5	10	8	0	—	
17	**76.8**	75.9	74.5	- 4.1	1.0	- 4.0	—	- 6.2	2.7	3.7	3.4	82	73	00	SE 4	SE 5	E 4	0	0	0	—	
18	73.9	72.6	70.8	- 8.4	- 1.8	- 6.4	—	-11.8	1.6	2.5	2.1	67	62	76	ESE 5	ESE 4	SE 5	0	0	0	—	
19	68.0	65.3	61.3	- 8.0	- 3.1	- 5.0	—	-10.5	1.5	2.1	2.8	62	59	90	SE 6	SE 7	SE 8	0	0	10⚹	0.4	⚹7,15 p-
20	53.9	50.7	44.0	- 2.4	1.1	2.0	—	- 5.2	3.5	4.1	5.0	92	83	94	SE 8	SE 7	S 6	10⚹	10	10	1.9	⚹n-11,30 a, ⚹◍ 4,30- [8 p
21	46.5	49.2	50.3	0.0	2.5	0.0	—	- 2.8	3.6	4.2	4.2	78	75	90	W 6	SW 6	W 6	0	0	0	—	
22	47.0	44.7	37.8	- 2.0	2.8	1.0	—	- 6.2	3.1	4.9	4.6	80	88	92	SSE 4	S 4	W 7	9	10	0	4.5	⚹◍3,30-6,45 p
23	37.3	38.4	40.0	0.4	3.1	0.2	—	- 1.7	4 2	5.1	4.5	89	90	96	WNW 8	W 8	W 4	0	3	0	3.0	
24	29.4	**26.0**	34.2	1.0	3.5	- 4.3	—	- 5.6	4.7	4.8	2.5	96	82	75	ESE 8	W **11**	N 4	10⚹◍	10	3	5.6	⚹◍n-0,15 p
25	49.5	56.4	61.6	- 8.3	- 5.6	**-12.1**	—	-13.8	1.3	2.1	1.3	**52**	70	74	NE 5	NW 3	— 0	0	0	0	—	⚹n
26	63.4	56.6	48.1	-10.7	- 3.6	0.8	—	**-17.4**	**1.2**	2.6	4.3	63	76	89	ESE 2	SE 7	SE 5	1	10⚹	10	5.1	⚹1,15-6,15 p
27	43.5	44.8	48.5	4.5	5.5	1.4	—	- 1.0	5.6	5.4	4.9	89	80	96	SW 8	W 4	SSW 6	10	2	1	—	
28	47.1	42.5	36.7	1.7	**5.9**	2.1	—	- 0.7	4.9	**5.7**	5.1	94	82	94	SE 5	SE 4	SW 7	8	10	10◍	3.6	Sprüh-◍° 3 p-
29	40.1	34.5	31.5	1.6	3.1	2.1	-	- 1.1	4.3	5.5	4.8	84	96	89	SSE 4	SSE 7	SW 6	10	10◍	10◍	1.4	◍n, 1 p-
30	37.4	43.8	49.5	1.0	1.5	- 2.2	—	- 4.0	(4.5)	(3 4)	—	(90)	(66)	—	WNW 3	NNE 3	NNW 3	1	1	0	—	◍n
31	56.0	59.3	62.5	- 3.8	- 1.0	- 4.5	—	- 8.2	2.4	3.9	2.9	71	90	90	WNW 2	NW 4	N 2	0	0	0	—	
Mtl.	55.0	55.3	55.3	- 2.2	1.0	- 1.7	—	- 6.0	3.4	4.2	3.8	83	83	91	4.9	5.2	4.9	5.5	6.1	4.6	26.8	

April 1903

1	63.7	63.1	61.3	- 6.0	- 2.2	- 6.3	—	-11.0	2.2	3.9	2.8	77	00	00	— 0	NW 3	— 0	0≡	0	0	—	≡n-7,40 a
2	59.3	59.2	61.2	- 5.1	- 1.6	- 5.0	—	- 8.2	2.3	2.7	2.4	76	66	76	N 4	NE 3	E 5	8	8	0	—	
3	63.6	62.9	62.0	- **7.8**	- 1.8	- 7.5	—	-11.2	1.8	2.8	**1.3**	74	70	52	E 3	N 4	E 5	0	8	0	—	
4	55.8	51.3	48.7	- 7.2	- 5.5	- 6.5	—	**-11.5**	2.2	2.3	2.3	87	77	84	NE 6	ENE 6	E 4	9	10⚹	8	3.1	⚹10 a 7 p
5	48.9	50.9	53.2	- 3.2	- 0.5	- 2.4	—	- 7.9	3.4	3.6	3.5	94	81	92	E 2	SE 2	ESE 3	10⚹	10	9	—	⚹7-9 a
6	55.5	55.0	53 4	- 2.8	0.7	- 0.4	—	- 9.7	3.0	4.2	3.9	81	87	89	SE 3	ESE 6	SE 4	2	9	9	—	
7	49.4	47.1	17.5	1.0	3.8	1.8		- 2.5	4.3	4.4	4.2	87	73	80	SE 5	SE 4	E 2	10	9	9	0.7	
8	48.7	50.6	54.5	0.8	1.8	1.5	—	- 0 7	4.7	5.1	4.9	96	96	96	E 3	ENE 3	NE 2	10⚹	10⚹◍	10	2.8	⚹n a, ⚹◍-5,30 p
9	59.0	61.5	62.2	2.1	5.5	- 1.4	—	- 2.8	(5.2)	(4.4)	—	(98)	(65)	—	NE 2	NNE 2	SSE 1	10	3	0	—	
10	61.9	61.8	62.2	- 0.4	5.1	1.8	—	- 5.8	4.5	4.1	4.5	00	63	85	SSE 2	W 5	W 5	0	9	1	—	
11	60.1	57.8	54.2	2.7	6.4	2.6	—	- 1.0	4.3	4.9	4.7	77	68	84	SSE 5	SSE 5	SSE 6	0	9	10	—	
12	49.7	48.5	47.9	3.3	7.9	4.4	—	0.2	5.3	5.2	5.1	92	65	82	SE 5	SSE 7	SSE 5	2	0	1	2.1	
13	46.9	47.6	47.9	4.3	4.8	1.0	—	- 0.4	6.2	6.4	4.8	00	00	98	S 4	S 2	N 2	10◯	10◍	10◯	4.4	◍n a p
14	39.5	**38.6**	43 3	5.4	4.9	2.4	—	- 0.4	5.3	6.1	4.3	78	96	79	SE 6	ESE 6	S 7	2	10	10	0.3	◍n, ◍°a
15	48.4	50.0	50.1	1.9	5.2	0.5	—	- 1.0	4.9	4.4	3.9	93	66	82	SE 8	S 6	ESE 4	5	8	1	0.1	
16	50.1	51.6	52.9	1.8	5.4	0.0	—	- 2.3	4.8	4.4	4.0	91	66	87	ESE 2	ESE 3	E 4	2	8	3	0.1	⚹n, ⚹◍ 11,15 a-0,15 p
17	53.8	55.1	56.6	1.9	5.7	1.9	—	- 2.3	4.9	6.0	4.6	91	88	88	E 2	WNW 2	NE 2	10	8	9	—	
18	61.0	62.7	63.7	3.9	5.8	1.4		- 1.2	4.6	4.3	3.1	75	63	61	ESE 2	WNW 2	SE 2	0	9	10⚹◍	0.5	◍5,30-7 p, ⚹◍8-9,30 p
19	**64.1**	62.4	59.8	1.2	5.2	1.2	—	- 2.4	3.3	4.1	4.2	65	61	83	ESE 2	ENE 5	NE 6	5	1	10⚹◍	4.7	◍8,30 p-, ⚹◍9 p [3,45 p
20	52.5	52.0	52.8	- 0.8	- 1.0	- 0.2	—	- 2.4	4.2	4.3	4.2	96	00	92	NE **9**	ESE 7	E 6	10	10⚹◍	8	3.2	⚵n, ⚹◍ ▲2 p-, ⚹3-
21	51.5	48.5	45.2	- 0.2	3.1	0.5	—	- 2.7	4.3	4.4	4.3	94	76	90	NE 5	NE 5	E 2	10	8	10⚹	0.8	⚹n, 8-8,45 a, 7,30 p-
22	44.5	45.7	49.4	1.9	2.2	- 3.0	—	- 4.4	4.9	5.2	2.9	91	96	80	SE 2	NW 5	W 2	9	10⚹◍	3	0.6	⚹n, ⚹°◍° 2-3 p
23	53.2	55.5	57.5	1.8	2.1	1.5	—	- 4.4	4.4	4.8	3.9	84	89	94	S 4	NW 4	E 2	10	10	10	—	
24	60.5	61.3	61.3	2.6	8.5	1.8	—	- 4.1	4.9	5.1	5.0	89	61	95	SSE 3	W 1	SE 4	0	8	10◍	1.8	◍8 p-
25	59.9	59.4	61.7	2.6	10.7	6.0	—	0.2	5.2	6.7	5.9	94	70	85	E 5	S 3	E 2	10	8	2	—	◍n
26	63.0	62.7	62.3	9.1	14.9	9.9	—	1.8	5.8	8.3	6.9	67	66	75	ESE 3	ESE 3	SE 2	8	2	8	—	
27	62.5	62.2	62.4	11.7	16.6	9.7	—	4.0	6.7	7.7	6.4	66	55	71	SE 2	NW 2	E 4	0	0	1	—	
28	63.4	62.9	62.5	12.9	**17.4**	10.7	—	3.8	7.4	6.4	5.4	67	**44**	56	E 2	E 4	E 2	0	0	8	—	
29	62.6	61.7	60.1	8.6	15.6	9.9	-	6.0	5.9	7.9	5 8	70	60	64	SE 4	WNW 2	SE 3	8	2	1	—	
30	56.7	54.9	53.7	12.5	14.6	2.9	—	1.5	7.6	**8.9**	4.5	71	72	79	SE 3	E 2	NW 1	8	10	1	0.1	◍ 10,30 a-Mt
Mtl.	55.7	55.5	55.7	2.0	5.4	1.3	—	- 2.8	4.6	5.1	4.3	84	75	82	3.6	3.8	3.3	5.6	6.9	5.7	25.3	

Mai 1903 — Uleåborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Relative Feuchtigkeit mm 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	55.8	59.1	61.5	4.7	5.3	1.0	—	- 0.4	4.7	3.5	3.2	73	53	65	N 6	NE 5	NE 4	9	1	0	—	
2	63.7	63.1	61.5	2.9	5.1	2.4	—	- 3.3	3.6	4.1	3.4	64	63	63	E 4	NNW 4	NNE 2	0	0	3	—	
3	60.9	61.4	58.8	3.5	4.4	2.4	—	- 1.2	3.9	4.4	3.4	67	70	63	NW 3	NW 3	NE 2	7	0	9	2.0	
4	56.0	56.4	57.8	1.1	2.3	0.0	—	- 1.2	4.9	5.2	2.7	98	96	60	NE 4	NE 5	N 4	10⚹◍	9⚹◍	1	2.0	⚹◍n-4,15 p
5	59.5	60.1	61.4	1.7	4.2	0 4	—	- 4.4	3.2	2.8	2.5	62	46	54	N 3	N 5	N 2	0	3	7	—	
6	60.3	57.5	55.1	0.1	5.3	3.7	—	- 4.4	3.1	2.9	3.1	67	43	52	E 4	NE 5	NE 2	1	1	9	—	
7	55.3	56.4	58.4	3.3	5.8	1.0	—	- 0.1	4.1	3.1	2.9	71	45	58	E 6	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
8	61.4	62.6	64.3	1.8	2.8	**- 1.5**	—	- 3.4	3.1	2.8	**2.2**	58	50	53	ENE 4	NNE 4	NE 2	0	1	0	—	
9	66.0	65.2	62.9	1.5	3.0	1.8	—	**- 5.4**	3.3	2.7	3.2	64	47	60	E 4	NW 5	E 4	0	0	0	—	
10	61.1	60.1	58.5	2.3	5.9	3.9	—	- 1.8	3.9	4.3	5.8	72	62	95	SW 2	W 2	S 2	10	10◍	10	0.1	⚹ 7,45-10a, Sprüh-◍°
11	56.9	55.7	54.2	5.1	9.0	3.3	—	2.7	5.7	4.5	4.1	88	52	71	S 4	NW 3	W 1	10	9	2	—	[2-4 p
12	52.9	53.0	52.0	4.4	4.9	3.1	—	- 0.4	4.6	6.3	3.9	74	98	68	S 2	W 2	N 1	10	8	8	0.2	Sprüh-◍ Mt.
13	50.4	50.4	51.2	7.1	8.6	3.9	—	0.6	6.2	3.9	4.2	83	48	69	NW 1	NW 4	— 0	5	5	9	—	[p, 4,30-5 p
14	51.6	50.8	51.1	6.4	11.4	3.9	—	2.0	4.9	6.9	4.8	68	69	78	NE 2	WSW 3	— 0	10	6	9	3.4	◍ 0,30-1 p, 2,15-2,30
15	51.3	52.5	54.6	6.9	10.6	3.1	—	0.2	5.4	3.6	5.0	73	**38**	88	ESE 1	NW 3	NW 1	5	5	0	—	[▲ 6,30-7 p
16	52.5	50.1	48.4	9.2	10.1	4.9	—	- 0.4	6.2	6.5	5.2	71	71	79	ESE 4	S 6	E 4	0	10◍	5	2.7	Sprüh-◍°0,30-4 p, ◍²
17	**47.2**	48.2	48.0	8.5	7.4	5.1	—	3.0	6.0	6.3	6.1	73	82	92	S 4	NW 2	NW 1	3	10◍	10	0.9	Sprüh-◍°9,30a-3,30 p
18	51.5	52.4	53.4	4.9	6.8	4.3	—	3.0	5.4	6.0	5.7	82	81	92	NW 2	NW 3	E 2	10	1	3	0.9	
19	54.1	53.6	53.7	8.7	13.9	8.2	—	4.0	6.7	5.5	7.3	80	47	91	E 2	NE 5	E **7**	4	2	10◍	6.5	◍n, ◍² ▲ 11-12a mit
20	54.0	56.1	56.7	10.3	13.2	11.9	—	4.2	7.8	6.0	6.2	83	53	60	SE 5	SE 5	E 2	8	2	9	—	◍n [Pausen, ◍ 9 p-
21	60.3	61.5	63.2	6.3	6.7	4.9	—	4.3	6.4	6.2	5.9	90	84	92	W 2	NW 3	WNW 2	10◍	10◍	10	0.2	◍ 7-7,45 a, 1-2 p
22	65.0	67.0	68.5	6.5	9.5	6.0	—	3.0	6.4	6.4	6.1	88	72	88	WNW 4	W 3	NW 1	10	0	2		
23	69.2	68.8	66.5	9.3	13.5	10.4	—	3.8	6.4	5.5	6.6	74	48	70	SW 1	NW 2	SE 2	3	0	0		
24	66.5	68.6	70.8	17.5	13.1	9.5	—	8.0	11.2	7.3	5.9	75	65	66	SW 3	W 4	NW 1	2	3	1	—	
25	**73.6**	72.2	70.0	13.1	14.5	11.3	—	3.8	4.9	6.0	5.9	44	49	59	NNE 2	NW 5	NE 3	0	0	0	0.1	
26	68.4	68.5	69.8	10.4	13.9	8.1	—	6.7	7.7	5.6	7.1	82	48	88	WNW 1	NW 2	WNW 1	10◍	9	0	—	◍ n-7,30 a
27	72.7	72.9	70.6	12.4	12.9	8.9	—	5.2	6.9	4.6	6.7	64	42	78	WNW 2	WNW 4	S 1	0	0	0	—	
28	68.6	68.7	66.7	15.9	14.9	12.3	—	7.2	10.7	8.2	7.8	80	65	73	W **7**	WNW 4	W 4	0	0	0	—	
29	63.0	62.9	63.0	17.4	13.2	9.8	—	9.2	11.2	7.6	7.4	76	67	82	SW 4	W **7**	NW 2	0	0	0	—	
30	62.5	62.3	61.0	15.8	18.2	13.9	—	6.7	10.1	6.7	6.9	76	43	58	NW 1	NW 5	NNE 1	0	0	5	—	
31	60.1	58.5	57.1	16.8	**23.7**	16.3	—	9.3	8.3	10.0	**11.8**	59	46	85	E 2	S 4	· 0	0	3	3	0.3	◍ 6-6,15 p
Mitt.	59.8	59.9	59.7	7.6	9.5	5.7	—	2.0	6.0	5.3	5.3	74	59	73	3.1	3.9	2.1	4.4	3.5	4.0	19.3	

Juni 1903

1	55.8	54.0	53.4	19.5	21.2	15.0	—	11.9	11.4	11.1	10.9	68	60	86	SW 4	SSE 3	— 0	1	5	2	0.1	◍ 3-3,30 p
2	52.5	51.6	50.7	18.9	**24.3**	14.7	—	9.6	11.0	11.3	10.7	68	50	86	S 4	SW 5	NW 2	0	3	9	8.0	◪ 5 p-, 10 p
3	52.3	56.0	57.3	11.2	13.0	10.7	—	9.9	8.3	7.1	7.0	84	64	72	W 5	WNW 6	WNW 2	10	1	5	—	◪◍n
4	60.1	61.4	60.9	11.1	14.6	9.7	—	7.4	8.3	5.0	6.3	84	40	70	NE 5	NW 4	N 2	1	0	0	—	
5	59.1	57.4	55.8	13.5	15.3	10.7	—	6.7	6.8	5.7	6.6	59	44	69	SW 2	NW 6	NW 2	0	0	8	—	
6	52.8	53.4	58.4	12.4	14.4	11.0		9.2	6.5	11.0	4.9	61	91	51	NW 7	N 7	N 4	0	8	0	-	
7	64.9	65.8	65.8	12.1	14.7	9 1	—	6.4	5.8	6.0	7.1	55	49	83	WNW 1	W 5	WSW 3	2	2	3	—	
8	69.3	**71.4**	70.7	13.2	15.0	10.6	—	8.3	7.0	6.8	7.6	62	53	80	NW 5	NW 5	W 4	0	0	0	—	
9	70.5	70.0	67.8	14.9	16.3	13.5	—	8.3	8.2	6,5	8.4	65	47	73	WNW 2	WNW 4	— 0	0	0	3	—	
10	62.1	58.6	54.0	18.8	18.7	13.7	—	10.4	9.4	9.5	7.9	58	59	68	SW 5	W 8	S 5	0	0	1	0.2	
11	51,8	53.5	60.1	11.0	8.4	**5.4**	-	5.2	8.0	6.1	4.6	81	74	69	W 4	N 7	NE 4	10	10	8	—	◍n
12	61.1	60.4	61.9	6 3	10.5	7.0	—	**1.1**	5.4	3.9	4.0	76	41	53	E 5	E 4	ESE 3	2	5	1	—	
13	63.8	63.9	64.8	6.6	11.6	8.8	—	3.4	4.1	5.1	4.8	57	49	56	ENE 6	NE 4	NE 2	0	2	0	—	
14	66.5	66.0	63.9	10.2	12.4	9.7	—	3.6	5.8	4.5	6.1	62	42	68	E 4	NW 5	WNW 1	0	0	0	—	
15	60.3	58.7	57.5	14.5	13.6	10.4	—	2.4	5.5	7.6	7.0	45	65	74	SSW 5	W 7	W 2	0	0	0	—	
16	58.7	60.3	59.8	11.1	11.9	9.2	—	7.2	**3.6**	4.9	5.8	**37**	47	67	N 3	NW 7	NW 3	0	0	0	—	[3-8 p
17	58.8	57.2	55.2	9 9	12.0	12.1	-	4.9	6.9	6.8	5.6	75	65	53	SSE 2	E 4	— 0	10	10	10	0.2	Sprüh-◍°8,15-8,30 a,
18	50.2	49.4	**44.6**	18.6	18.0	14.1	—	11.1	9.7	9.5	**11.8**	60	62	99	S 4	SE 3	E 3	1	10	10◍	21.4	◍n, 6 p-
19	46.3	48.6	51.9	13.3	16.8	12.0	—	12.0	9.8	10.2	9.4	87	72	91	W 7	NNW 3	S 5	10	5	8◍	8.0	◍n, ◍² 3-9 p
20	53.6	55.2	54.7	13.4	14.6	11.9	—	10.5	9.5	9.1	8.0	83	74	78	SW 4	WNW 7	SW 4	10	8	5	0.3	◍ 9,15 9,25 a, 0,50-1 p
21	58.7	59.0	57.6	12.2	12.0	7.5	-	7.2	7.0	7.2	7.6	66	69	99	W 4	WNW 2	NW 2	8	10◍	10◍	13.8	◍ 0,30 p-
22	56.0	55.8	56.2	9.2	15.9	14.5	—	6.7	8.0	7.7	8.8	92	57	72	N 2	NNE 4	ENE 2	10◍	10	10	—	◍ n-7,40 a
23	56.6	57.8	59.3	14.2	15.8	11.9	—	11.2	8.6	8.0	6.4	72	60	62	NE 3	NW 4	NW **10**	6	0	1	—	
24	63.0	65.3	66.2	10.9	12.2	8.3	—	8.0	6.3	5.3	5.6	64	50	69	NW 5	NW 6	SW 3	1	0	0	—	
25	68.6	69.8	69.9	12.7	14.8	10.7	—	5.3	7.8	7.0	5.9	71	56	62	W 4	W 3	NW 1	0	0	0	—	
26	70.5	70.8	70.7	12.7	13.4	11.4	-	5.7	7.3	7.7	6.7	67	67	66	W 1	NW 2	— 0	9	0	0	—	
27	70.8	70.6	69.8	15.7	17.3	13.7	—	7.0	7.6	7.4	8.5	57	51	73	NW 4	NW 4	— 0	0	0	0	—	
28	69.7	69.0	66.6	16.9	17.9	14.9	—	7.7	8.8	7.7	9.6	62	50	76	WNW 2	W 5	WNW 1	0	0	0	—	
29	63.5	62.0	58.6	17.7	14.4	16.3	—	10.6	8.0	10.7	10.0	54	88	72	S 4	S 6	SW 7	8	10	9	1.7	◍ 10,45 a-1,30 p
30	56.6	55.8	53.8	13.6	15.4	14.1	—	13.5	10.5	11.2	10.2	92	86	86	WSW 6	W 5	W 5	10	10	1	—	
Mitt.	60.2	60.3	59.9	13.2	14.9	11.4	—	7.7	7.7	7.6	7.5	67	59	73	4.0	4.8	2.7	3.6	3.6	3.5	53.7	

Juli 1903 — Uleåborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	53.3	55.1	56.7	15.0	16.1	12.7	—	10.2	8.6	7.9	8.3	68	59	76	W 6	W 7	WNW 3	8	6	8	—	
2	57.4	55.3	53.6	16.9	18.2	13.3	—	8.4	8.0	8.0	10.2	56	52	90	E 4	W 6	S 4	5	10◍	6	7.5	◍ 1,45-6 p
3	53.6	55.5	56.6	14.5	16.9	13.7	—	12.2	9.6	9.2	9.2	79	64	79	WSW 5	WNW 6	W 5	8	0	5	—	
4	55.5	51.3	47.6	17.7	21.4	14.3	—	10.2	8.6	8.7	9.1	57	46	75	S 5	SE 5	SSE 3	1	6	1	0.9	◍ 5,10-7,20 p
5	47.0	47.7	48.7	15.4	15.3	13.4	—	10.4	9.8	8.7	8.6	76	67	75	SW 4	W 6	W 7	8	3	10	0.6	
6	53.8	56.4	57.8	11.9	13.7	10.7	—	10.2	6.8	6.7	6.3	66	57	65	NW 6	NW 7	NW 2	8	8	0	—	◍ n
7	59.9	60.5	62.1	10.7	17.2	12.1	—	6.0	5.8	**4.8**	6.5	61	**33**	62	N 2	NW 4	N 1	9	5	0	—	
8	**63.7**	63.3	63.2	16.3	18.2	15.5	—	8.1	5.4	5.8	6.6	39	37	50	E 4	SE 3	SE 2	0	3	8	—	
9	63.2	62.1	61.8	14.9	16.7	9.1	—	9.1	5.0	5.1	7.6	40	36	89	SE **8**	SE 6	E 1	1	10	10◍	5.8	◍ 5,30 p-
10	59.3	57.8	58.9	**8.1**	13.1	9.9	—	5.6	7.4	6.9	7.8	92	62	86	NE 3	NW 2	NW 2	10	8	3	0.3	◍ n, 8-9 a
11	58.6	57.9	54.8	12.1	15.7	14.1	—	6.2	7.7	10.9	10.2	73	82	86	S 5	NNW 3	ENE 1	8	8	10◍	4.7	◍ 9 p-
12	51.5	51.3	49.7	13.1	15.4	12.9	—	10.2	10.8	8.8	8.6	97	67	78	NW 5	W 4	NW 1	10	1	0	—	◍ n
13	48.1	48.7	48.4	15.0	18.0	15.3		6.9	9.2	8.1	7.7	72	53	59	NW 3	NW 3	NNE 2	0	8◍	3	0.7	◍ 2-2,30 p
14	48.6	49.7	50.1	13.4	18.2	12.4	—	12.2	10.5	8.5	8.5	93	55	79	SE 2	WNW 4	NE 2	10◍	1	10◍	15.7	◍ 6,30-7,45 a, 7,45 p-
15	**45.7**	46.2	46.9	9.9	11.5	8.9	—	8.2	8.5	7.8	7.5	94	77	88	NW **8**	W **8**	W 2	10◍	2	1	0.7	◍ -8,30 a
16	47.7	51.8	56.0	11.8	10.7	10.4	—	6.8	8.8	8.4	7.5	86	89	80	SSW 6	W 3	W 3	8	10◍	8	3.9	◍ n a p zuw.
17	58.7	59.3	60.1	13.1	16.1	12.6	—	**5.3**	7.9	7.2	8.2	71	54	76	S 4	W 5	— 0	0	0	8	—	
18	59.8	58.1	55.3	16.9	19.1	12.1	—	8.4	8.5	7.7	8.4	60	47	80	E 4	ESE 5	E 4	0	3	10◍	9.5	◍ 8 p-
19	48.6	47.1	46.8	11 7	13.1	12.1	—	10.5	10,0	11,1	10.4	98	99	99	E 6	NE 5	N 3	10◍	10◍	10◍	13.5	◍ a p
20	49.7	52.8	55.5	10.7	11.1	9.3	—	9.0	9.6	9.1	7.2	00	93	83	NW 5	N 6	N **8**	10◍	10◍	10	1.5	Sprüh-◍° a zuw.
21	55.5	55.7	56.0	8.5	9.9	10.1	—	8.1	6.5	8.4	8.1	78	92	88	N 7	NW 4	NNW 2	10	10◍	10	0.6	Sprüh-◍° a-p
22	57.5	58.0	58.0	13.4	18.6	13.9	—	10.0	9.9	9.1	8.0	87	57	68	NE 4	N 4	NW 1	10	7	3	—	
23	58.9	59.1	60.0	16.3	17.3	12.4	—	10.5	6.0	10.7	8.9	43	73	85	SW 2	WNW 4	W 1	2	0	0	—	
24	61.7	61.7	61.6	16.1	21.5	15.8	—	8.5	10.6	9.6	9.5	78	51	71	SSE 1	W 4	— 0	0	0	0	—	
25	60.8	60.0	61.0	18.9	18.4	15.8	—	11.4	10.3	10.8	9.6	63	68	72	SSE 3	NW 5	NNW 2	0	0	0	—	
26	61.6	61.2	60.6	15.8	17.3	14.4	—	9.2	5.5	7.0	9.0	42	48	74	N 4	WNW 4	— 0	0	0	7	—	
27	60.4	60.4	60.8	16.7	19.3	13.4	-	11.3	9.5	6.2	6.4	67	38	56	E 2	NE 1	NE 2	2	2	0	—	
28	62.0	61.2	60.5	12.9	17.4	13.8	—	6.4	6.3	4.9	7.8	57	34	67	NE 2	E 1	N 1	0	0	0	—	
29	60.3	59.5	58.2	16.3	19.9	15.7	—	8.6	9.2	5.9	6.8	66	34	52	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	1	—	
30	56.9	55.3	53.9	17.3	**22.9**	17.3	—	12.1	9.6	10.5	9.9	66	51	68	NE 3	E 2	E 2	8	3	8	6.7	
31	48.8	47.5	46.7	14.1	14.9	13.4	—	12.7	12.0	**12.5**	11.0	00	99	97	E 4	S 2	SW 2	10◍	10◍	10	15.8	◍ n-2,40 p
Mittl.	55.7	55.7	55.7	14.0	16.6	12.9	—	9.1	8.4	8.2	8.4	72	60	76	4.2	4.3	2.3	5.4	4.6	5.2	88.4	

August 1903

1	45.4	45.1	45.2	14.3	16.3	11.5	—	11.0	10.8	10.9	**4.8**	90	79	**47**	SW 2	NW 2	N 2	10	8	4	4.6	◍² a
2	44.3	42.2	41.0	9.7	16.8	15 3	—	8.2	8.1	11,2	10.8	91	78	84	E 2	E 1	WNW 3	8	10	10	7.8	◍ 4,30-7 p
3	42.8	45.0	46.3	12.0	14.1	11.4	—	7.6	8.0	7.7	8.0	76	64	79	SW **8**	W 4	E 2	10	3	8	—	◍ n
4	47.1	47.5	49.1	15.3	20.8	13.1	—	10.6	9.8	9.2	8.5	76	50	76	SE 2	S 4	— 0	1	7	1	0.1	◍ 2,15-5 p
5	52.3	51.1	49.9	14.9	17.3	15.9	—	8.0	10.5	10.9	9.9	84	74	74	ESE 2	NNE 2	E 2	3	8	8	—	◍ 11-11,15 a
6	48.6	48.1	47.9	17.9	20.2	14.4		13.0	9.3	10.4	10.6	61	58	87	E 4	E 5	NE 4	1	8	8	0.1	◍ n, 4,15-6,30 p
7	46.7	45.6	42.6	16.7	19.0	14.4	—	11.0	11.2	10.7	11.4	79	65	94	N 3	N 4	WNW 4	5	8	10	3.6	◍ 5,45-6 p
8	**38.5**	39.3	40.0	14.4	17.7	15.3	—	11.2	11.7	11.5	12.3	96	76	94	— 0	W 4	WNW 4	10	10	10	5.7	◍ n
9	38.9	42.4	44.8	15.7	15.9	14.5	—	14.2	**12.4**	10.1	11.2	93	75	92	NNW 3	NNE 7	N 5	10	10	7	0.1	◍ n, 1,15-1,30 p, ◍° p zuw.
10	46.9	48.1	49 9	14.6	17.3	13.3		12.7	9.5	9.8	10.7	77	67	95	NE 2	NE 2	E 4	10	7	8	3.6	◍ a p zuw.
11	51.3	51.2	51.2	14.3	17.8	13.6	—	11.9	10.2	10.4	10.5	85	68	92	E 4	E 4	E 5	8	8	10◍	3.6	◍ a p zuw.
12	51.7	51.9	53.0	12.9	17.3	12.6	—	12.1	8.3	7.4	8.8	75	51	82	SE 4	NE 4	NNE 1	10	10	5	—	
13	52.8	52.7	52.8	13.1	12.8	12.3	—	11.2	9.4	9.7	9.9	85	89	94	NE 2	NNE 3	— 0	10	10◍	10	0.6	◍° 11 a-6 p
14	52.1	53.3	54.2	12.8	15.8	13.1	—	11.7	10.8	10.8	10.6	98	81	95	S 1	W 2	W 1	10◍	8	9	0.5	◍ n-8,30 a
15	56.2	57.5	58.6	14 8	17.4	12.6	—	11.7	10.1	11.0	9.8	81	74	91	S 2	W 3	WNW 2	8	8	1	—	
16	59.3	58.2	57.2	12.4	18.8	14.9	—	9.2	9.6	7.9	8.8	90	49	70	E 2	E 4	E 2	10	3	0	—	
17	55.6	53.5	53.8	14.9	**21.3**	15.9	—	10.7	7.4	9.4	7.3	59	51	55	ENE 5	E 5	E 4	0	2	0	—	
18	53.2	52.7	53.2	13.9	15.3	12.4	—	11.2	8.8	9.0	8.7	75	69	82	ENE 4	E 4	ENE 5	10	10	9	—	
19	54.6	54.5	54.5	14.1	17.2	13.2	—	11.8	8.4	8.9	9.6	70	61	86	E 6	E 4	E 4	10	9	1	2.5	
20	53.6	53.6	52.6	13.8	17.8	14.9	—	12.7	10.4	8.5	10.5	90	57	84	ESE 5	E 4	E 3	10	7	10	5.7	◍ n,9,30-10,30 a
21	49.7	50.5	52.4	13.2	15.5	11.8	—	11.9	10.2	10.9	8.6	91	83	84	SE 5	SW 6	E 3	10	10	0	3.8	◍ n
22	47.2	45.6	44.4	12.0	16.3	11.5	—	11.2	9.4	8·0	8.9	91	58	89	S 6	SSE 7	SSE 4	10	8	10	5.3	◍ n, 11-12a, p zuw., ⌐x 1,15-
23	46.5	50.3	53.3	10.9	15.1	12.5	—	10.5	9.0	9.2	9.3	93	72	87	WSW 7	WSW 7	W 7	10	10	10	0.4	◍ n, 8,15-8,30 p [1,30 p
24	57.1	57.4	55.0	13.4	15.3	13.3	—	8.9	8.7	8.6	8.5	76	66	75	SSW 3	WNW 4	E 4	0	0	3	8.4	
25	48.7	50.8	54.9	10.1	12.5	12.0	—	9.6	9.0	9.5	9.4	98	89	91	N 3	NW **8**	W 4	10◍	10◍	3	0.4	◍ n-2 p
26	59.2	**60.6**	60.0	13.1	14.1	8.5	—	7.9	9.8	7.9	6.9	88	66	84	W 2	NW 5	ESE 2	0	0	0	—	
27	57.3	55.5	53.4	11.9	16.3	9.9	—	**4.2**	8.6	8 4	8.0	84	60	88	E 4	NW 2	0	0	2	3	0.2	≡ n
28	50.4	47.8	43.8	10.9	14.8	11.3	—	7.3	8.6	8.1	9.5	90	65	96	ESE 3	SE 5	SE 5	10	10	10◍	12.0	△ ≡ n, ◍ 2,30 p-
29	40.0	40.0	40.9	11.9	15.3	11.6	—	10.6	10.4	10.3	9.4	00	80	94	S 3	SSE 4	SE 3	10	8◍	10◍	6.1	◍ n, 2 p- zuw.
30	43.0	44.7	45.8	11.6	15.3	10.7	—	10.5	9.4	9.1	8.7	94	70	92	ESE 2	WNW 2	N 3	10	5	0	—	◍ n
31	45.2	44.8	45.9	**8.3**	13.9	10.9	—	7.0	7.8	9.3	7.9	96	79	82	N 3	NW **8**	NW **8**	8	9	2	—	
Mittl.	49.6	49.7	49.9	13.2	16.5	12.9	—	10.4	9.5	9.5	9.3	85	69	84	3.4	4.2	3.2	7.5	7.3	5.8	75.1	

September 1903 — Uleåborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s. 7	2	9	Bewölkung 0 10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	51.5	56.3	60.2	10.1	12.0	9.1	–	8.4	7.0	7.4	6.6	75	71	76	WNW 5	WNW 5	WSW 4	0	0	2	—	
2	62.5	64.5	66.9	10.9	11.1	6.7	–	5.1	8.6	6.7	6.5	90	68	88	S 3	NW 5	N 1	3	2	0	—	
3	69.8	67.8	66.6	7.6	12.5	7.9	–	2.8	6.0	4.4	6.4	77	**41**	81	ESE 2	SE 4	SE 6	3	8	10◍	2.4	◍ 7,40 p-
4	56.7	57.3	59.6	11.9	13.5	11.5	–	7.4	10.2	8.9	8.6	98	77	86	WSW 4	W 6	W 6	10	0	0	—	◍ n
5	64.2	66.7	66.6	11.5	12.5	8.7	—	8.6	7.3	8.1	8.1	72	76	96	N **7**	NW 5	SW 2	0	0	0	—	
6	65.4	64.1	60.8	9.7	11.9	11.0	—	3.9	7.0	9.4	9.4	78	91	96	SE 5	E 6	S 2	1	10◍	10	8.8	◍ 11,30 a-8,30 p
7	58.4	57.5	56.5	12.5	12.8	11.3	—	11.0	**10.8**	10.5	9.5	00	96	96	S 2	W 5	NW 1	10	10	10	0.5	◍ n, Sprüh-◍° a p
8	55.4	54.2	52.0	10.4	**14.0**	10.6		9.2	9.2	9.0	9.0	98	76	95	N 1	NW 2	S 2	8	8	10◍	0.5	◍ 8-9 p
9	48.9	48.0	44.7	10.7	13.4	10.4	—	8.5	9.2	8.8	8.0	97	77	85	S 2	NW 1	E 2	10	7	3	2.0	◍ 2,20-3 p
10	38.5	36.8	36.1	9.1	11.6	8.3	—	7.4	8.5	9.9	7.2	99	98	88	SE **7**	ESE 4	ESE 4	10◍	10◍	3	15.2	◍ n-10 a, p mit Pausen
11	**34.3**	34.4	35.2	8.9	10.8	8.9	—	8.3	8.4	8.1	8.0	99	84	95	E 4	ESE 5	SSE 3	10◍	10◍	7	8.0	◍ n a p mit Pausen
12	40.5	43.4	46.2	9.5	11.5	7.9	—	7.6	7.8	8.0	7.4	88	80	93	SW 5	NW 4	NNE 1	10	8	10	—	◍ n
13	49.8	52.9	56.0	9.5	11.6	8.0	—	7.4	7.6	6.4	7.2	86	63	90	SW 2	NW 4	— 0	10	5	8	1.6	
14	60.5	63.7	66.5	9.2	10.5	8.0	—	6.0	8.2	7.4	7.1	95	79	89	SSW 3	W 5	WNW 2	10	2	1	—	◍ n
15	69.5	72.3	75.3	6.3	10.0	5.4	–	4.2	6.3	6.0	6.1	88	66	91	N 2	NW 3	0	0	0	0	—	
16	77.9	**78.8**	78.1	6.5	12.0	6.5		1.8	7.0	7.4	6.5	98	71	90	S 2	SW 5	SSE 2	0	0	0		⌓
17	77.5	77.4	77.0	9.5	12.5	6.6	—	4.5	7.9	7.4	6.9	89	69	94	SSW 2	NW 5	ESE 2	0	0	0	—	⌓
18	77.1	77.4	76.8	5.1	11.6	6.8	–	1.4	6.5	8.9	7.3	98	88	99	SSE 2	WNW 2	SSW 2	0	0	0	—	⌓
19	76.4	76.3	76.1	6.3	10.8	7.1	—	3.3	7.2	8.4	7.2	00	89	96	SE 2	W 2	NW 1	10—	0	0	0.1	⌓, ≡ n-9 a
20	74.8	73.2	70.3	4.3	11.7	9.4	—	2.2	6.1	8.9	8.8	98	87	00	SSE 1	W 4	W 6	8≡	0	10—	0.1	⌓, ≡ n-9 a, ≡ 2 p-n
21	70.8	70.4	69.0	9.3	12.4	10.7	–	6.4	8.4	8.2	8.5	96	77	90	N 2	NW 4	NW 2	0	0	5	—	≡ n
22	71.6	71.1	67.7	5.1	9.7	8.0		3.1	5.1	7.0	7.6	78	78	94	NNE 2	W 2	W 5	0	0	3	—	
23	63.8	64.7	68.5	10.0	12.5	6.9		6.8	8.9	8.1	4.4	98	76	59	NW 5	NW 5	NNE 3	5	3	0	—	⌒
24	68.1	65.4	63.0	1.2	10.9	8.4		- 0.3	4.6	8.1	8.1	92	85	99	SSE 3	W 5	WNW 4	2	2	0		⌓ n
25	59.9	59.1	57.4	9.6	12.7	10.1	—	6.0	8.3	8.8	8.7	94	81	95	W 6	W 5	S 1	8	9	10		⌓
26	55.5	54.3	53.9	9.9	12.8	10.7	—	9.2	8.9	9.2	8.5	98	85	90	W 2	W 5	W 5	10	9	10	-	
27	57.2	60.8	61.7	4.9	5.3	1.9	—	1.8	4.6	4.5	3.7	70	68	71	NNE 4	ENE 2	E 2	9	7	10	0.5	
28	58.4	58.6	59.5	1.8	4.7	2.9	—	0.3	5.1	5.7	5.5	98	89	98	ESE 3	SE 3	NE 2	10◍	10◍	9	0.5	✳ ◍ n, Sprüh-◍° a p zuw.
29	61.8	62.2	61.3	0.0	3.6	3.1	—	- **1.1**	4.1	5.0	5.2	89	85	91	E 2	NE 2	ESE 2	1	10	10	—	
30	60.9	61.7	62.6	2.4	3.9	- **0.6**		- 0.6	5.3	3.4	**3.2**	96	56	73	N 2	N 2	N 4	10	8	0		
Mittl.	61.3	61.7	61.5	7.8	10.9	7.7	—	5.0	7.3	7.6	7.2	91.1	77.6	89	3.1	3.9	2.6	5.7	4.6	4.7	40.2	

Oktober 1903

1	62.0	60.3	60.0	- 1.2	2.3	- 1.8	–	- 2.8	4.0	2.9	3.3	94	53	82	SE 2	E 3	NE 2	10	10	0	—	
2	61.8	62.0	61.8	- 3.9	2.3	- 0.5	—	- 5.0	3.0	2.9	4.2	89	54	94	ENE 4	NNE 3	E 4	6	5	5	0.0	⌓ n
3	59.2	56.6	53.4	- 2.0	1.3	0.1		- 3.7	3.1	4.3	4.5	80	85	98	NE 2	NE 7	E 5	0	3	0	0.0	⌓ n
4	46.7	45.2	45.0	0.4	1.9	0.0	—	- 0.8	4.5	2.7	3.9	94	50	85	E 7	E **8**	NE 7	8	10	0	—	
5	**44.0**	44.4	45.2	- 1.9	0.8	- 0.8	—	- 2.0	2.9	4.2	4.2	74	87	96	ENE 5	N 4	N 3	10	10	10	0.1	✳ 3-8 p
6	48.9	50.9	54.2	0.3	1.8	0.2	—	- 0.8	4.4	3.6	4.4	94	69	94	E 4	E 5	E 4	10	10	10	—	
7	55.4	56.8	57.7	- 1.3	0.0	- 4.0	—	- 4.3	3.8	4.3	2.6	90	94	77	NE 4	ENE 4	NNE 2	10	0	0	0.0	
8	58.0	58.7	58.5	- 5.6	1.5	- 3.0	—	- 7.4	2.8	2.3	2.4	96	**45**	66	NE 2	NW 4	N 3	8	9	6	—	⌓ n
9	57.7	57.5	57.0	- 0.6	1.0	- 2.1		- 4.7	2.8	3.6	3.0	64	72	77	NNW 2	W 5	NNW 2	10	5	2	0.8	✳ 7-9 p
10	60.5	62.4	64.4	- 6.7	- 0.3	- 3.3	—	- 8.7	2.4	4.1	3.3	86	92	94	NNE 5	N 4	NE 1	0	0	8	—	
11	65.0	66.2	67.3	0.1	1.8	- 4.6	—	- 4.6	4.3	3.9	3.0	92	75	93		0 WNW 2	ENE 1	10	9	1	—	
12	68.1	66.9	66.6	- 6.9	1.0	- 3.9	—	- 8.3	2.4	3.7	2.6	89	73	75	SE 1	S 2	SE 3	1	10	9	0.0	⌓ n, ◡ 8 p-
13	65.6	64.8	64.2	- 6.7	- 0.3	- 1.9	—	- 7.0	2.7	4.4	3.7	97	98	92	SE 2	E 2	E 2	0	10	10	—	◡ n
14	62.9	62.4	61.7	- 2.5	- 1.0	- 2.9		- 3.7	3.5	4.0	2.6	92	94	72	ESE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	—	
15	61.8	62.0	63.6	- **8.2**	- 2.6	- 2.4	—	- 8.4	**2.1**	2.7	2.6	88	72	67	NE 2	ENE 2	ESE 3	0	10	10	—	
16	61.3	59.3	56.6	- 3.6	- 0.4	- 0.1		- 4.2	3.4	3.0	3.0	98	68	67	E 2	ESE 5	E 7	10	10	6	2.0	
17	53.7	54.2	54.8	- 1.6	0.0	- 2.1	—	- 2.2	3.8	3.7	3.4	94	79	85	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	0.6	✳ n 8 a
18	56.8	59.9	62.5	- 6.0	- 1.7	- 3.7	—	- 6.2	2.4	2.9	3.0	85	72	87	N 2	N 3	N 3	6	8	0	0.0	✳ n
19	65.8	67.6	67.6	- 3.9	- 1.1	- 2.5	–	- 5.8	3.0	3.2	2.8	89	74	74	NE 3	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
20	68.0	**68.7**	65.9	- 3.8	- 3.0	- 2.7	—	- 4.6	3.0	3.5	2.9	87	96	77	S 4	SE 5	SE 7	10	5	10	0.0	✳ 2-2,30 p
21	60.9	57.9	54.8	- 1.2	1.8	1.0	—	- 3.5	3.5	4.2	4.6	84	80	92	SE 6	S 7	SSE 6	10	10	10✳	2.0	✳ a p zuw.
22	50.7	49.3	46.6	1.9	1.9	1.9	—	- 0.5	4.7	5.1	5.1	90	96	96	S 5	SE 5	SE 6	10	10	10◍	13.2	✳ n, ◍ ✳ 8-12 a, ◍ 4 p-
23	46.4	49.3	49.9	1.9	2.2	2.2	—	0.2	5.3	5.3	5.3	00	98	98	SSW 4	NE 1	ESE 4	10—	10—	9◍	1.2	◍ n, 4-6 p, ≡ n-p
24	49.7	47.7	46.8	2.7	4.3	2.3	—	1.0	5.5	5.9	5.1	98	95	94	SE 4	ESE 4	SE 5	10—	10	10◍	4.2	≡ n a, ⌓ 9 a, ◍ 10 a-9 p
25	47.2	50.8	52.7	3.5	4.1	2.8	—	1.7	5.6	5.9	4.9	95	97	88	SE 4	S 3	S 5	10	10	10◍	3.4	◍ n, 8 a-9 p
26	51.9	53.5	53.6	5.7	**6.7**	5.8	—	3.6	6.1	6.6	6.7	90	90	97	SW 5	S 4	S 6	10	10	10◍	5.1	◍ n, ◍° a p zuw.
27	53.5	55.5	53.6	5.5	4.5	6.1	—	4.6	6.5	6.2	**6.8**	97	98	97	SW 5	— 0	S 4	10	10◌	10◌	6.5	◍ n, 0,30-9 p
28	54.7	58.6	64.0	2.3	0.5	- 4.0	—	- 5.0	5.1	4.2	3.0	94	89	89	WSW 4	WNW 3	N 1	10	9	0	0.2	✳ 8,10 9 a
29	66.1	63.8	60.8	- 5.6	- 2.9	- 1.0	—	- **8.9**	3.0	3.5	4.0	00	96	94	SE 4	S 3	SSE 4	10≡	10	10◌	1.0	≡ n-a, ⋁ a-8 p, ◍ 8,30 p-n
30	58.6	60.1	61.6	1.6	1.0	0.1	—	- 1.5	5.0	4.7	4.4	96	94	96	SW 2	NE 1	ENE 4	10≡	10✳	10	1.2	◍ n, ≡ n-a, ✳ 2-7 p
31	60.9	61.0	58.7	0.7	1.9	2.7	—	- 1.8	4.6	5.2	5.4	94	98	96	SE 5	ESE 4	S 3	10	10≡	10	6.6	✳ 9,30-10 a, ◍ 10,15-10.45 [a, ≡ p
Mittl.	57.5	57.9	57.8	- 1.5	1.0	- 0.7	—	- 4.1	3.8	4.1	3.9	90.6	81.7	86.7	3.4	3.5	3.6	8.0	8.5	7.0	48.1	

November 1903 — Uleåborg

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7	2	9	Lufttemperatur C° 7	2	9	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7	2	9	Relative Feuchtigkeit Proz. 7	2	9	Richtung und Stärke des Windes m p. s 7	2	9	Bewölkung 0—10 7	2	9	Niederschlag mm 7	Bemerkungen
1	52.7	51.5	51.7	4.1	**5.5**	2.2	—	2.0	6.0	**6.7**	5.3	98	99	98	S 4	W 7	W 5	10◍	10	0	0.5	◍ n-10,30 a
2	54.2	56.8	63.5	1.4	2.9	0.8	—	0.0	4.9	5.0	4.1	96	88	85	W 4	NW 5	NW 3	3	4	0	0.0	⌴ n-8 a ◍ 0,45-1,10 p
3	66.7	62.5	55.9	- 4.0	0.6	2.5		- 5.2	3.4	4.4	5.5	98	92	00	SE 2	SE 4	S 5	8	10	10◍	2.4	⌴ n-Mt, ◍ 7,30 p-n
4	51.6	51.3	50.3	2.2	2.9	3.5	—	1.4	5.2	5.5	5.6	96	98	95	W 4	SW 4	W 8	2	0	10	0.0	◍ n
5	52.1	54.4	56.3	0.1	1.9	0.7	—	- 0.5	4.3	4.9	4.0	94	91	83	WNW 2	NW 4	NW 5	0	5	0	0.0	
6	56.3	58.3	57.9	- 4.0	- 2.2	- 0.1		- 5.2	3.4	3.7	4.6	00	96	00	E 1	SE 1	S 2	0	0	0	0.0	⌴ n-9 a, 〓 4-6 p
7	56.1	52.1	48.7	- 1.2	3.6	4.1	—	- 2.5	4.1	5.2	5.3	98	88	87	S 3	WSW 8	W **9**	8	10	2	0.0	⌴ n-11 a
8	51.6	54.2	54.2	2.2	2.5	2.0	—	1.8	5.4	5.1	5.2	00	93	98	NW 2	W 2	SW 2	0	7	4	0.0	
9	54.5	53.8	52.1	- 0.1	1.9	1.4	—	- 2.0	4.4	5.2	4.9	96	98	96	SSW 4	S 4	S 5	2	10〓	10〓	0.2	⌴ n-10 a, 〓 10,30 a-n [zuw.
10	47.3	45.3	43.1	3.6	3.2	3.3	—	0.6	5.5	5.1	5.5	93	88	95	S 6	S 5	S 4	10〓	10	10	1.0	〓 n-8 a, Sprüh-◍ 7,30-11 a, ◍ p
11	43.6	45.8	52.7	3.1	2.8	0.8	—	0.2	5.4	5.5	3.8	95	98	**78**	SE 5	NW 6	NNW 3	10	10	10	0.2	◍ 9-9,30 a, 〓 0,30-6 p ✳ 7,30-
12	62.0	65.2	66.5	- 5.8	- 5.9	- 8.4	—	- 8.7	2.6	2.5	2.3	90	87	97	N 4	NNE 4	E 4	0	0	0	0.0	⌴ n a p [8,30 p
13	67.2	67.0	**69.2**	- 8.4	- 6.0	- 6.1		- 9.8	2.2	2.8	2.5	94	98	87	E 4	SE 2	SE 2	0	10	10	0.0	⌴ n a p
14	69.1	67.9	66.4	- 6.6	- 5.9	- 2.9	—	- 7.4	2.7	2.8	3.4	97	98	91	SE 2	SE 4	E 5	10	10	10	0.0	⌴ n a p
15	64.0	64.3	65.0	- 0.1	1.2	- 1.8	—	- 3.4	4.1	4.0	3.4	90	79	84	E 5	S 6	SSE 6	10	10	10	—	⌴ n, ✳ 10,30-11 a
16	64.6	63.3	61.8	- 1.4	0.8	1.3		- 5.1	3.8	4.5	4.4	92	92	87	ESE 3	SE 3	E 4	10	10	10	0.1	
17	58.7	57.3	55.7	1.0	- 0.2	0.0	—	- 0.2	4.1	4.4	4.1	80	96	89	SE 4	SE 4	ESE 3	10	10✳	10	0.6	✳ n, 8,30-12 a, 0,30-5 p
18	52.9	51.6	51.9	0.5	- 1.6	- 2.4	—	- 4.0	4.7	3.7	3.6	98	92	94	S 3	SE 3	E 2	10	5	10	—	
19	57.8	59.9	59.5	- 5.3	- 0.6	- 1.2	—	- 8.6	3.0	4.1	3.8	98	94	90	NW 1	NW 1	SSW 2	10	10	10	0.3	
20	52.8	48.1	43.4	- 0.8	0.6	1.9	—	- 2.3	4.1	4.3	4.9	94	90	91	SSE 5	SSE 6	SE 6	10	10	10	0.2	✳ n, ◍ 6,45-7,15 p
21	37.8	33.9	29.7	1.2	- 2.4	0.0	—	- 3.5	4.4	3.6	4.6	87	94	00	SSE 6	ESE 6	E 7	10	10✳	10	5.0	✳ 8,30-11 a, Mt-n
22	**29.5**	32.0	34.7	- 0.4	0.8	0.7	—	- 1.2	4.3	4.6	4.7	96	94	98	E 1	SSE 3	S 2	10	10	10	0.1	✳ n, 9-12 a
23	35.8	36.8	37.9	- 1.2	- 0.8	- 0.8	—	- 2.1	4.0	4.2	3.7	94	96	86	S 1	S 2	S 4	10	10	10	0.0	✳ 11,30 a-1 p
24	40.7	39.8	38.0	- 5.8	- 2.5	- 3.0		- 6.6	2.7	3.7	3.3	93	98	89	SSW 1	E 2	E 5	10〓	10	10	0.0	〓 n-10,30 a, ⋁ n a p
25	37.9	40.8	43.8	- 8.0	7.2	- 9.3		-11.0	2.2	2.5	2.0	91	95	91	N 5	WNW 4	— 1	10	10	4	0.0	⋁ n a p
26	47.9	49.9	50.2	**13.9**	-12.6	-12.3	—	**-15.3**	1.4	1.7	1.7	91	00	00	SE 4	SE 3	— 0	10	1	10	0.1	⋁ n a p
27	47.1	47.3	46.9	-13.0	-11.2	-13.7	—	-15.1	1.6	1.6	**1.3**	00	85	84	NNE 2	N 1	E 1	10	10	10〓	0.0	⋁ n a p, 〓 0,30 p-n
28	44.0	43.8	44.8	-11.2	- 7.6	- 4.3	—	**15.3**	1.8	2.5	3.3	97	97	00	E 2	SE 2	SE 3	10	10	10〓	0.1	⋁ 〓 n a p
29	47.5	49.2	47.8	- 7.2	- 8.2	- 7.4	—	-10.0	2.6	2.3	2.6	00	97	00	S 4	SE 4	ESE 5	8	0	10	1.0	⋁ 〓 n a p
30	44.3	44.2	50.0	- 6.0	- 6.5	- 5.8	—	- 8.0	2.8	2.7	2.6	98	97	90	ENE 2	NW 4	SSE 6	10	10	10	1.5	✳ n, 8-10 a, 11,30 a-2 p, p zuw.
Mittl.	51.6	51.6	51.7	- 2.8	- 1.7	- 1.8	—	- 4.9	3.7	4.0	3.9	95	94	92	3.2	3.8	4.0	7.4	7.7	7.7	13.3	

Dezember 1903

1	54.1	56.4	57.3	- 5.8	- 8.8	-12.1	—	-13.5	2.8	2.2	1.0	95	94	**55**	SSE 4	SE 4	SE 2	10	10	0	0.0	
2	50.8	**48.9**	51.4	-10.0	- 5.5	- 8.9	—	-15.5	1.8	2.8	2.3	87	93	00	NE 5	N 4	N 4	10	2	0	2.1	✳ 〓 8 a-1 p
3	54.1	55.9	57.5	-11.7	- 9.9	- 6.7	—	-12.1	1.8	2.0	2.6	00	97	95	— 0	WSW 2	SE 2	10〓	10〓	10	0.1	⋁ 〓 n, a-7 p
4	56.0	56.0	56.6	- 5.7	- 1.7	0.1	—	- 8.5	2.8	3.7	4.2	96	92	90	ESE 5	SE 7	ESE 7	10✳	10	10	0.0	✳ n-7,30 a
5	60.3	61.2	59.0	- 1.8	- 3.1	- 1.4	—	- 2.6	3.6	3.1	2.8	90	85	68	SSE 6	SSE 5	SE 6	10	10	10	0.0	
6	54.6	52.6	53.6	0.6	0.9	1.4	—	- 3.0	4.3	4.5	4.7	90	90	93	E 1	SE 1	ESE 7	10	10✳	10	2.3	✳ 0,15-7 p [p, ◍ p zuw.
7	55.2	51.4	50.9	1.1	0.8	0.8	—	- 0.5	4.8	4.7	4.7	96	96	96	SSE 5	S 2	SE 5	10	10〓	10	6.8	◍ ✳ a mit Pausen, 〓 10,30 a-7
8	57.7	61.0	63.5	0.8	1.2	1.6	—	- 0.1	4.7	4.9	**5.1**	96	98	98	S 2	SE 2	SE 2	10	10—	10	0.2	◌ zuw., — 10,30 a-1 p, 7-8 p
9	63.7	63.8	64.8	1.6	1.6	1.8	—	0.6	4.9	4.9	5.0	94	94	95	ESE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	1.5	◌ 11,30 a-0,30 p, p zuw.
10	65.7	66.8	66.4	1.5	1.9	2.3	—	0.7	4.9	**5.1**	**5.1**	96	96	94	SE 2	SE 3	SE 6	10	10	10	0.0	◍ n
11	69.3	71.2	71.9	- 1.6	- 4.5	- 5.6	—	- 6.6	3.7	2.9	2.4	92	90	80	ESE 4	SE 3	ESE 5	0	0	0	0.0	⋁ n a p
12	71.0	72.3	**72.8**	- 3.5	- 1.5	- 1.3	—	- 7.1	3.0	3.5	3.8	87	86	92	ESE 5	SE 6	S 5	10	10	10	0.1	⋁ n a p, ✳ 5-7 p
13	71.1	70.6	69.6	- 1.7	- 2.0	- 1.2	—	- 3.3	3.6	3.6	4.0	90	92	94	SE 4	ESE 4	S 1	10	10	10	0.2	⋁ n
14	69.0	69.6	69.7	- 0.3	- 0.2	- 1.0	—	- 1.7	4.4	4.4	4.0	98	98	94	SW 2	S 4	S 3	10	10〓	10〓	0.8	✳ n, 〓 7,30 a-n
15	67.6	66.6	65.4	- 1.8	- 4.6	- 6.3	—	- 6.9	3.8	3.0	2.5	96	93	90	S 4	SSE 4	SE 2	10	10	10	—	〓 ✳ n
16	62.9	61.6	60.0	- 8.1	- 6.4	- 5.5	—	- 8.7	2.4	2.7	2.9	97	97	98	SSE 4	SSE 5	SSE 5	10	10	10✳	5.4	✳ ⸗ 7 p-n
17	59.1	61.8	65.9	- 3.4	- 2.6	- 9.8	—	-10.6	3.4	3.6	2.1	95	96	97	S 4	ENE 2	E 2	10✳	10	0	1.3	✳ n-9 a, 〓 11,30 a-1 p
18	67.3	65.7	60.8	-11.4	-13.2	- 1.0		-19.0	1.8	1.5	4.1	97	92	96	SE 4	ESE 4	W 8	0	10✳	10	1.6	✳ 0,30-2 p, p zuw.
19	61.1	62.3	64.6	- 9.0	-15.6	**-19.2**		-19.6	2.1	1.0	**0.7**	94	76	70	NNE 2	NNE 1 —	0	0	0	0〓	—	〓 5 p-n
20	68.5	68.6	68.3	-16.2	-12.3	- 9.6		**-22.0**	1.1	1.7	1.9	90	96	91	NE 3	E 3	NE 3	10	10	10	0.3	
21	65.2	64.7	61.5	- 5.0	- 2.6	- 0.4	—	-10.5	3.0	3.6	4.2	98	96	94	SE 4	S 4	WSW **10**	10	10	10✳	1.5	✳ n p, ✳ ··· p zuw.
22	61.0	60.8	59.6	0.6	0.8	1.2	—	- 1.3	4.5	4.4	4.5	94	90	91	WSW 7	SW 6	WSW 4	10	10	10	0.0	✳ n
23	56.7	56.4	55.6	2.1	2.1	1.9	—	0.7	4.8	4.9	4.9	89	91	91	SW 9	WSW 4	WSW 7	10	7	0	0.0	
24	55.4	62.6	66.7	**2.7**	- 0.2	- 6.8	—	- 7.4	4.9	3.3	2.6	87	72	97	W **10**	NW 3	ESE 2	0	0	0	0.0	
25	66.5	63.7	63.6	- 9.4	- 9.6	- 9.4	—	-11.2	2.1	2.1	2.2	97	97	00	SE 6	E 3	E 1	0	10	10	—	⋁ n a p, 〓 4-8,30 p
26	65.8	69.6	70.7	-11.0	-13.4	-11.7	—	-16.2	1.9	1.6	1.8	00	00	97	N 3	N 3	NE 3	10	0	10	0.6	✳
27	72.0	71.0	68.3	-16.8	-14.3	- 9.1	—	-17.6	0.9	1.4	2.3	75	96	00	E 1	SSE 4	SE 5	0	10	10	—	
28	64.0	61.8	59.7	- 5.6	- 2.8	- 1.1	—	- 9.6	2.9	3.6	4.1	98	96	96	S 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	—	
29	57.8	60.4	61.5	- 0.5	- 2.4	- 2.8	—	- 4.6	4.0	3.7	3.6	90	96	96	WNW 4	NW 1	NW 2	10	10	10	0.3	✳ 2,15-3 p
30	61.5	61.4	62.3	- 2.6	- 1.0	6.3		- 7.0	3.6	4.1	2.8	96	90	00	SSW 1	NW 3	WNW 1	10	10	0		
31	62.6	61.6	61.3	- 5.0	- 2.9	- 3.4	—	- 7.3	3.1	3.6	3.4	00	98	95	W 2	W 2	W 1	0	10	0	—	
Mittl.	62.2	62.5	62.6	- 4.4	- 4.3	- 4.2	—	- 8.1	3.3	3.3	3.3	94	93	92	3.9	3.5	3.9	7.7	8.4	7.1	25.1	

MONATS- UND JAHRESÜBERSICHTEN

JAHR 1903

Jahr 1903

Bogskär Leuchtturm

Länge: 20° 21′ E v. Gr. Breite: 59° 30′ N Seehöhe des Barometers: 26.0 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Windstärke m p. s.			
						Mittleres		Absolutes															
		7 a	2 p	9 p	Mittel	Min.	Max.	Min.	Dat.	Max.	Dat.	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	756.4	- 1.2	- 0.5	- 0.6	- 0.7	—	—	- 7.0	12	4.0	30	3.8	4.0	4.0	3.9	89	89	89	89	9.7	9.7	9.5	9.6
Februar	47.6	0.2	0.6	0.5	0.4	—	—	- 9.0	15	4.2	11	4.3	4.3	4.2	4.3	86	84	83	84	11.6	13.7	12.9	12.7
März	57.3	1.9	2.6	2.3	2.3	—	—	- 0.8	17	6.4	23	4.7	4.5	4.7	4.6	89	81	87	86	10.0	11.1	10.0	10.4
April	51.4	2.0	3.3	2.5	2.6	—	—	- 2.5	4	8.0	30	4.5	4.5	4.6	4.5	84	77	82	81	8.5	7.7	7.0	7.7
Mai	57.4	7.0	7.9	6.7	7.1	—	—	2.5	7	19.0	29	6.2	6.2	6.1	6.2	83	78	82	81	7.2	6.4	6.9	6.8
Juni	59.4	11.7	12.6	11.7	11.9	—	—	7.5	4	18.0	29	8.4	8.7	8.1	8.4	81	80	79	80	7.0	6.3	6.7	6.7
Juli	55.0	14.7	15.5	14.6	14.8	—	—	10.4	10	21.7	28	10.6	10.6	10.6	10.6	85	81	86	84	7.6	6.8	6.4	6.9
August	49.2	13.9	14.8	13.8	14.1	—	—	10.4	27	20.4	19	9.9	10.1	10.3	10.1	84	81	88	84	8.2	9.6	9.2	9.0
September	62.0	11.5	12.1	11.6	11.7	—	—	9.0	7	17.2	5	9.0	9.2	9.1	9.1	89	88	90	89	7.0	7.7	7.1	7.3
Oktober	54.1	5.7	5.7	5.7	5.7	—	—	- 0.2	19	12.0	1	6.4	6.3	6.3	6.3	91	89	89	90	9.6	9.5	8.9	9.3
November	52.5	3.5	3.6	3.6	3.6	—	—	- 2.6	27	8.2	1	5.5	5.5	5.5	5.5	91	90	91	91	10.7	10.5	10.8	10.7
Dezember	61.8	1.8	1.7	2.0	1.9	—	—	- 5.6	27	6.0	9	4.9	4.8	4.9	4.9	92	91	92	92	9.3	9.6	9.5	9.5
Jahr	55.3	6.1	6.7	6.2	6.3	—	—	- 9.0	$\frac{15}{2}$	21.7	$\frac{28}{7}$	6.5	6.6	6.5	6.5	87	84	86	86	8.9	9.0	8.7	8.9

Hanko, Hangö Leuchtturm

Länge: 22° 57′ E v. Gr. Breite: 59° 46′ N Seehöhe des Barometers: 7.3 m

																				[1]			
Januar	757.6	- 2.7	- 2.2	- 2.6	- 2.5	- 4.8	- 0.7	-15.8	12	2.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.7	3.9
Februar	48.0	- 1.2	- 0.3	- 0.7	- 0.7	- 3.0	0.8	-16.7	16	2.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	7.3	6.8
März	59.7	0.9	1.7	1.2	1.2	0.0	2.4	- 3.0	17	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	5.1	5.5
April	53.3	1.3	2.5	1.9	1.9	0.3	4.3	- 5.8	4	9.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.1	3.9
Mai	58.5	6.8	8.5	7.1	7.4	5.5	10.6	1.3	4	21.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	2.6	3.3
Juni	60.9	13.7	15.7	13.8	14.2	11.6	17.1	8.7	14	22.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	3.0	3.3
Juli	56.7	15.0	17.1	15.3	15.7	12.7	17.8	9.3	21	25.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	3.3	3.8
August	51.3	13.5	14.8	13.4	13.8	11.7	15.6	8.2	30	19.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	4.7	4.9
September	63.6	11.3	13.6	12.2	12.3	9.9	14.3	7.2	16	17.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	4.3	4.4
Oktober	56.9	4.1	5.2	4.7	4.7	2.3	6.5	- 2.7	19	12.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.8	5.5
November	54.2	3.5	4.0	3.6	3.7	1.4	5.3	- 4.7	27	9.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	4.2	4.1
Dezember	64.5	0.8	0.7	0.6	0.7	- 1.7	2.2	-10.6	27	5.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	3.6	3.5
Jahr	57.1	5.6	6.8	5.9	6.0	3.8	8.0	-16.7	$\frac{16}{2}$	25.0	$\frac{26}{7}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Utö Leuchtturm

Länge: 21° 22′ E v. Gr. Breite: 59° 47′ N Seehöhe des Barometers: 8.7 m

Januar	758.1	- 1.5	- 0.8	- 1.1	- 1.1	—	0.3	-10.1	12	3.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	9.5	10.1	10.1
Februar	48.9	- 0.2	0.5	0.2	0.2	- 2.8	1.7	-17.3	16	4.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.7	15.4	14.4
März	59.4	1.3	2.7	1.5	1.8	0.2	3.2	- 2.5	25	6.8	31	4.8	4.8	4.7	4.8	94	85	91	90	11.3	11.7	11.0	11.3
April	53.4	1.8	4.1	2.2	2.6	0.2	5.6	- 3.0	4	13.5	30	4.9	5.4	5.0	5.1	94	87	92	91	8.8	9.3	7.2	8.4
Mai	59.1	6.6	9.7	6.6	7.4	3.3	11.5	1.0	8	21.6	29	6.6	7.2	6.6	6.8	89	79	89	86	7.2	7.3	6.2	6.9
Juni	60.9	12.1	15.3	12.8	13.2	9.0	17.1	3.5	5	25.0	10	9.0	9.5	9.0	9.2	85	73	82	80	6.8	7.1	5.9	6.6
Juli	56.7	14.9	17.5	15.4	15.8	12.5	19.4	10.0	10	24.6	27	10.7	11.5	10.9	11.0	85	77	83	82	7.1	7.4	7.1	7.2
August	50.9	13.8	16.0	13.7	14.3	11.4	17.0	7.0	21	20.5	3	10.5	10.9	10.4	10.6	89	86	89	86	9.0	9.7	9.2	9.3
September	63.6	10.9	13.8	11.5	11.9	9.5	14.3	7.0	11	16.8	18	9.1	9.6	9.1	9.3	94	82	90	89	7.2	8.0	8.5	7.9
Oktober	56.1	4.7	5.8	5.4	5.3	2.6	7.0	- 2.2	20	12.5	1	5.5	6.0	6.0	5.8	83	84	86	84	9.9	10.6	10.7	10.4
November	54.0	3.5	4.2	3.5	3.7	1.8	5.0	- 2.4	27	9.2	1	5.2	5.2	5.1	5.2	86	83	85	85	10.6	10.3	11.2	10.7
Dezember	63.8	1.5	1.6	1.5	1.5	- 0.1	2.7	- 6.8	27	5.9	9	4.6	4.6	4.5	4.6	88	87	87	87	9.4	9.9	9.9	9.7
Jahr	57.1	5.8	7.5	6.1	6.4	—	—	-17.3	$\frac{16}{2}$	25.0	$\frac{10}{6}$	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.6	9.4	9.4

Hanko, Hangö Stadt

Länge: 22° 56′ E v. Gr. Breite: 59° 49′ N Seehöhe des Barometers: 7.2 m

Januar	758.4	- 3.4	- 2.2	- 3.1	- 3.0	—	—	-16.2	12	2.2	27	3.3	3.6	3.4	3.4	89	88	89	89	3.8	3.7	3.7	3.7
Februar	48.9	- 1.8	0.1	- 0.9	- 0.9	—	—	-16.0	16	3.6	11	3.7	4.0	3.8	3.8	87	84	85	85	4.1	4.1	4.4	4.2
März	60.3	0.9	2.2	1.1	1.3	—	—	- 2.0	17	5.2	31	4.4	4.5	4.5	4.5	90	83	89	87	3.9	3.7	3.8	3.8
April	53.9	1.9	4.4	2.6	2.9	—	—	- 5.8	4	15.1	29	4.8	5.1	5.0	5.0	89	81	88	86	2.7	3.2	2.1	2.7
Mai	59.2	8.3	10.7	8.0	8.8	—	—	2.6	6	20.4	31	6.7	6.9	6.5	6.7	81	71	79	77	2.4	2.8	1.9	2.4
Juni	60.7	14.4	17.0	13.7	14.7	—	—	10.1	14	21.4	27	8.6	8.8	8.8	8.7	70	62	76	69	2.5	3.2	2.6	2.8
Juli	56.8	15.6	18.2	15.1	16.0	—	—	12.1	15	24.8	26	10.3	10.2	10.1	10.2	78	67	80	75	2.3	3.5	2.4	2.7
August	51.4	13.7	15.8	13.5	14.1	—	—	9.4	30	20.6	1	10.3	10.3	10.1	10.2	89	77	88	85	3.1	4.1	3.1	3.4
September	63.8	10.8	14.4	11.7	12.2	—	—	7.2	16	17.4	3	8.6	9.1	9.0	8.9	89	75	88	84	2.4	3.1	2.5	2.7
Oktober	56.8	3.1	5.1	3.0	4.0	—	—	3.2	0	12.7	3	5.2	5.3	5.2	5.2	85	77	81	81	3.0	3.3	3.1	3.1
November	54.3	2.7	3.7	3.0	3.1	—	—	- 4.8	30	9.0	1	4.8	5.1	4.8	4.9	85	83	82	83	3.6	3.8	3.4	3.6
Dezember	64.7	0.1	0.5	0.1	0.2	—	—	-10.8	27	4.6	8	4.3	4.1	4.2	4.2	90	85	88	88	3.5	3.6	3.7	3.6
Jahr	57.4	5.5	7.5	5.7	6.1	—	—	-16.2	$\frac{12}{1}$	24.8	$\frac{26}{7}$	6.2	6.4	6.3	6.3	85	78	84	82	3.1	3.5	3.1	3.2

[1]) Windstärke im Jan. Nov. u. Dez. Beauf. sonst m. p. s. [2]) Windstärke in Beaufort.

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 26.4 m Regenmesser fehlt. Höhe der Windfahne 36.3 m **Bogskär Leuchtturm**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:									Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat	≥ 0.1 mm Niederschlag	≥ 0.1 mm Schnee	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	≥ 15 m. p. s. Starke Winde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
								[1]	[1]																
Januar	7.8	6.5	7.0	7.1	—	—	—	11	8	14	1	0	0	0	15	11	6	4	0	4	15	27	25	12	0
Februar	6.9	5.7	5.8	6.1	—	—	—	14	11	12	1	0	0	1	3	17	7	1	0	0	8	35	18	15	0
März	6.0	5.3	5.8	5.7	—	—	—	10	3	11	1	0	0	2	6	12	0	0	2	14	28	42	6	1	0
April	7.6	6.3	7.6	7.2	—	—	—	19	12	20	0	0	0	0	11	7	7	14	13	15	15	14	4	3	5
Mai	6.6	5.7	6.3	6.2	—	—	—	9	0	7	0	0	0	4	10	1	14	9	15	3	11	18	7	12	4
Juni	5.0	5.5	5.1	5.2	—	—	—	8	0	7	0	1	0	5	7	3	16	10	5	4	14	8	1	19	13
Juli	6.0	5.5	5.5	5.7	—	—	—	10	0	7	0	2	0	3	7	3	12	3	5	7	20	20	11	11	4
August	7.0	5.7	6.2	6.3	—	—	—	16	0	2	0	1	0	1	6	8	0	1	5	11	16	32	13	10	5
September	3.6	3.2	4.1	3.6	—	—	—	8	0	4	0	0	0	9	2	6	4	8	7	6	6	30	16	10	3
Oktober	8.2	7.5	7.8	7.8	—	—	—	17	5	12	2	0	0	0	14	9	9	13	9	11	18	22	7	4	0
November	7.2	6.3	6.7	6.7	—	—	—	16	10	3	1	0	0	0	11	9	11	1	2	5	6	22	24	16	3
Dezember	8.5	9.1	9.2	8.9	—	—	—	15	9	4	0	0	0	0	22	9	7	3	0	19	23	14	11	11	5
Jahr	6.7	6.0	6.4	6.4	—	—	—	153	58	103	6	4	0	25	114	95	93	67	63	99	180	284	143	124	42

Höhe des Thermometers: 2.7 m des Regenmessers: 1.4 m der Windfahne: 8.9 m **Hanko, Hangö Leuchtturm**

																[2]									
Januar	6.3	5.5	6.0	5.9	42.3	13.2	10	17	13	9	0	0	0	7	14	13	4	6	2	8	12	16	28	16	1
Februar	5.1	6.1	4.6	5.3	17.7	4.9	20	12	8	17	0	0	0	3	4	2	8	2	0	0	4	21	29	18	2
März	5.7	5.5	4.6	5.3	30.2	13.2	31	10	4	8	0	0	0	4	8	0	0	0	5	11	20	29	25	2	1
April	5.7	5.3	5.4	5.5	57.5	16.0	19	18	13	17	1	0	0	1	5	0	5	9	29	12	10	14	6	3	2
Mai	4.8	4.2	4.0	4.3	54.5	18.4	19	11	0	9	0	1	0	10	6	0	4	5	33	4	5	15	12	6	9
Juni	2.4	3.1	3.1	2.9	8.7	4.9	18	5	0	4	0	3	0	14	3	0	11	10	13	6	4	18	12	11	5
Juli	4.2	3.9	3.4	3.8	47.4	18.2	17	7	0	4	0	1	0	10	3	0	1	7	11	7	3	20	26	13	5
August	5.1	4.2	4.0	4.4	98.3	30.2	24	19	0	6	0	4	0	4	2	0	0	1	7	8	8	33	28	6	2
September	3.3	2.9	3.2	3.1	47.7	13.7	9	11	0	4	0	0	1	14	3	1	3	7	10	2	4	15	29	16	4
Oktober	7.4	7.3	7.0	7.2	89.7	35.4	2	15	2	7	0	0	0	2	15	1	2	19	16	11	21	12	8	3	1
November	6.3	6.6	6.1	6.3	48.0	18.8	21	16	11	4	3	0	0	1	7	9	12	4	2	8	8	11	23	21	1
Dezember	7.7	7.3	6.7	7.2	46.2	28.0	5	13	7	8	1	0	1	0	15	6	7	3	2	12	30	14	11	11	3
Jahr	5.3	5.2	4.8	5.1	588.2	35.4	2/10	154	58	97	5	9	2	70	85	32	57	73	130	89	129	218	237	126	36

Höhe des Thermometers: 2.0 m des Regenmessers: 1.9 m der Windfahne: 9.5 m **Utö Leuchtturm**

Januar	8.1	6.4	6.4	7.0	36.9	7.8	4	11	9	8	0	0	0	4	17	12	8	1	1	6	19	17	23	16	2
Februar	5.7	6.1	5.3	5.7	26.9	9.0	7	7	3	6	0	0	0	2	4	23	11	1	0	0	5	35	16	16	0
März	6.8	6.1	4.5	5.8	21.2	10.3	24	6	3	2	0	0	0	3	9	15	0	0	3	9	19	50	10	1	1
April	8.0	6.9	7.5	7.5	35.2	10.8	19	7	1	7	0	0	0	2	17	8	12	7	20	7	13	13	4	5	9
Mai	5.6	4.9	5.1	5.2	45.2	15.4	19	9	0	6	0	0	0	8	10	5	21	5	17	3	12	11	6	8	10
Juni	3.4	3.8	4.3	3.8	16.6	7.3	17	4	0	6	0	3	0	14	7	6	26	10	5	4	5	14	3	9	14
Juli	5.3	4.9	4.4	4.9	28.0	17.2	17	5	0	3	0	1	0	11	9	3	23	4	4	5	9	22	11	4	5
August	5.8	4.8	6.3	5.6	88.0	19.5	21	13	0	2	0	3	0	3	9	12	4	1	7	8	15	31	13	11	3
September	5.1	4.1	4.4	4.5	27.0	11.0	7	4	0	3	0	0	0	10	7	8	9	5	6	3	6	22	20	11	8
Oktober	8.9	9.1	9.7	9.2	72.4	28.0	3	13	2	3	2	0	0	0	26	12	8	11	12	11	15	21	7	1	7
November	7.9	7.7	6.6	7.4	54.7	15.0	17	11	7	0	0	0	0	0	13	12	13	1	4	6	5	24	16	20	1
Dezember	8.8	9.0	8.7	8.8	34.1	12.6	7	9	2	2	1	0	1	0	24	11	9	3	3	11	24	23	6	9	5
Jahr	6.6	6.2	6.1	6.3	486.2	28.0	3/10	99	33	42	3	7	1	57	152	127	144	49	82	73	147	283	135	111	65

Höhe des Thermometers: 2.6 m des Regenmessers: 1.1 m der Windfahne: 8.6 m **Hanko, Hangö Stadt**

	[3]							[1]																	
Januar	3.2	3.1	3.2	3.2	65.2	15.6	10	14	—	—	—	—	—	0	18	8	10	1	1	6	29	10	23	13	0
Februar	2.8	2.9	2.8	2.8	28.1	6.1	20	13	—	—	—	—	—	0	10	11	8	0	0	0	13	24	28	11	0
März	3.1	2.6	2.7	2.8	43.1	21.6	31	10	—	—	—	—	—	0	11	7	0	3	6	11	37	29	6	1	0
April	3.1	3.0	3.0	3.0	91.6	16.6	13	20	—	—	—	—	—	0	12	3	1	13	23	16	19	9	5	4	0
Mai	2.4	2.1	2.3	2.3	50.1	19.1	19	11	—	—	—	—	—	0	8	3	3	7	30	7	20	15	8	3	0
Juni	1.9	1.9	2.3	2.0	12.9	5.8	18	6	—	—	—	—	—	4	6	5	6	5	16	9	18	16	4	16	0
Juli	2.2	1.9	2.3	2.1	60.7	20.8	17	8	—	—	—	—	—	0	6	4	5	4	13	7	21	17	19	7	0
August	3.0	2.0	2.7	2.6	112.6	28.1	5	16	—	—	—	—	—	0	9	13	1	0	12	6	28	26	12	7	0
September	2.4	1.9	2.2	2.2	57.2	15.2	7	11	—	—	—	—	—	1	6	4	8	4	9	4	21	11	28	5	0
Oktober	3.4	3.5	2.9	3.3	101.9	37.6	2	15	—	—	—	—	—	0	19	8	6	19	15	10	23	10	9	1	0
November	3.2	3.2	2.8	3.1	68.1	17.0	21	17	—	—	—	—	—	0	14	9	8	3	4	5	16	14	22	17	0
Dezember	3.5	3.5	3.3	3.4	41.5	15.0	1	12	—	—	—	—	—	0	21	7	5	8	1	23	19	15	10	11	0
Jahr	2.8	2.6	2.7	2.7	733.0	37.6	2/10	153	—	—	—	—	—	5	140	82	61	67	130	104	264	196	174	96	0

[1] Nach besonderen Aufzeichnungen über ◍ ✳ △ ▲. [2] Starke Winde Jan. Nov. Dez. ≥ 6 Beauf., sonst ≥ 15 m. p. s. [3] Bew. 0—4. [4] Die Beobachtungen sehr unvollständig, starke Winde ≥ 6 Beauf.

Jahr 1903

Porkkala Leuchtturm

Länge: 24° 25′ E v. Gr. Breite: 59° 56′ N Seehöhe des Barometers: 4.9 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Max.	Absolutes Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Vindstärke 0—12 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	756.7	- 4.1	- 3.4	- 4.0	- 3.9	—	—	-16.0	12	1.4	8	3.2	3.4	3.3	3.3	93	93	94	93	3.3	3.2	3.4	3.3
Februar	46.7	- 2.0	- 0.3	- 1.1	- 1.1	—	—	-15.0	16	2.6	9	3.8	4.1	3.8	3.9	92	88	87	89	4.3	3.8	4.5	4.2
März	59.4	0.5	1.7	0.6	0 8	—	—	- 3.6	17	8 0	28	4.4	4.7	4.4	4.5	92	89	91	91	3.1	3.1	3.3	3.2
April	53 3	1.4	3.2	1.7	2.0	—	—	- 4.8	4	9.0	25	4.7	5.0	4 8	4.8	93	86	93	91	2.9	2.9	2.8	2.9
Mai	58.8	7.0	9.1	6.5	7.3	—	—	1.4	2, 6	21.6	30	6.7	7.1	6.7	6.8	87	80	89	85	1.9	2.3	1.6	1.9
Juni	60.9	14.4	16.8	14.3	15.0	—	—	9.0	14	21.2	21	9.4	10.0	9.9	9.8	76	70	81	76	2.2	2.3	1.7	2.1
Juli	57.0	15 4	17.5	15.1	15.8	—	—	11.6	19	22.6	30	10.6	11.0	10.5	10 7	82	74	83	80	2.2	2.7	2.1	2.3
August	51.5	13 8	15.5	13.0	13.8	—	—	10.8	14	19.8	3	10.6	10.7	10.2	10.5	91	82	92	88	3.2	3.3	2.7	3.1
September	63.8	11.0	14.0	11.8	12.2	—	—	8.2	24	17.8	6	8.9	9.7	9.3	9 3	91	81	90	87	2.3	2.6	2.6	2.5
Oktober	56 1	3.4	4.6	3.7	3.8	—	—	- 2.8	19	12.8	3	5.5	5.7	5.5	5.6	90	86	89	88	3.0	2.8	3.0	2.9
November	53.9	2.5	3.4	2.9	2.9	—	—	- 4.8	30	8.6	1	5.0	5.3	5.1	5.1	90	90	89	90	3.8	4.0	4.4	4.1
Dezember	64.2	- 0.3	0.0	0 0	- 0 1	—	—	-10.8	27	4.0	8	4.2	4.3	4.2	4.2	91	90	90	90	3.3	3.2	3.6	3.4
Jahr	56.8	5.2	6.8	5.4	5.7	—	—	-16 0	1/2	22.6	3/7	6.4	6.8	6.5	6.5	89	84	89	87	3.0	3.0	3.0	3.0

Maarianhamina, Mariehamn

Länge: 19° 57′ E v. Gr. Breite: 60° 6′ N Seehöhe des Barometers: 9.8 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Max.	Absolutes Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Vindstärke 0—12 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	757.7	- 3.0	- 1.7	- 2.8	- 2.6	—	—	-13.8	12	3.7	30	3.5	3.6	3.4	3.5	92	89	90	90	2.3	3.0	2.2	2.5
Februar	48.6	- 1.3	0.8	- 0.3	- 0.3	—	—	-15.4	18	6.3	11	3.7	4.0	3.7	3.8	86	81	80	82	3.1	4.7	4.5	4.1
März	58.3	1.2	3.4	1.7	2.0	—	—	- 3.3	18	7.8	31	4.4	4.7	4.5	4.5	87	80	86	84	2.8	4.0	3.5	3.4
April	53.2	2.5	5.1	1.9	2.8	—	—	- 3.3	2	14.4	30	4.9	5.1	4.8	4 9	88	76	90	85	2.0	3.7	1.3	2.3
Mai	59.0	8.6	11.0	6.2	8.0	—	—	1.0	13	21.9	29	6.7	6 8	6.3	6.6	79	68	87	78	1.9	3.4	1.3	2.2
Juni	61.1	12.8	14.9	10.6	12.2	—	—	7.0	22	20.2	28	8.1	8.3	7.3	7.9	74	65	80	73	3.4	4.2	2.3	3.3
Juli	56 5	15.3	17.7	13.4	15.0	—	—	9.3	14	24.6	26	10.0	9.9	9.7	9.9	77	67	85	76	2.7	4.1	1.9	2.9
August	50.4	13 5	16.3	12.8	13 8	—	—	8.8	19	19.9	1	9.8	10.4	9.9	10.0	86	76	91	84	3.4	4.4	2.5	3.4
September	63.3	10.0	14.4	10.0	11.1	—	—	5.2	19	16.8	24	8.5	8.8	8.4	8.6	93	72	92	86	2.1	3.4	1.8	2.4
Oktober	55.8	4.2	5.5	4.2	4.5	—	—	- 0.8	8	13.6	1	5.5	5.8	5.6	5.6	87	82	87	85	2.8	3.6	2.3	2.6
November	54.0	1.7	2.7	0.9	1.6	—	—	- 9.0	27	8.3	7	4.6	4.5	4.4	4.5	86	80	86	84	2.2	3.5	2.2	2.6
Dezember	63.4	0.4	0.7	0.7	0.6	—	—	-10.0	27	5.3	9	4.2	4.3	4.3	4.3	87	87	88	87	2.6	3.2	2.2	2.7
Jahr	56.8	5.5	7.6	4.9	5.7	—	—	-15.4	1/2	24.6	2/7	6.2	6.4	6.0	6.2	85	77	87	83	2.6	3.8	2.3	2.9

Söderskär Leuchtturm

Länge: 25° 26′ E v. Gr. Breite: 60° 7′ N Seehöhe des Barometers: 7.0 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Max.	Absolutes Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Vindstärke 0—12 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	759.1	- 4.6	- 3.9	- 4.1	- 4.2	- 7.1	- 1.0	-16.7	12	2.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	3.7	3.8
Februar	48.6	- 2.1	- 0.6	- 1.3	- 1.3	- 3.4	1.1	-15.6	16	5.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	5.1	5.0
März	61.6	0.3	1.2	0.4	0.6	- 0.9	2.8	- 6.1	17	8 5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	4.2	4.2
April	55.2	1.0	2.5	1.3	1.5	- 0.4	4.3	- 5.6	4	8.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.6	2.9
Mai	60.1	6.6	8.5	6.6	7.1	4.4	11.4	0.5	10	22.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.3	2.0	2.1
Juni	61.1	14.1	16.0	14.1	14.6	11.8	19.0	7.6	6	24.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.5	2.4	2.5
Juli	57.4	14.7	16 7	14.6	15.2	12.6	20.1	9.0	6	26.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	2.9	2.8
August	52.2	13.3	15.2	13.4	13.8	16.8	11.8	9.6	11	21.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3 8	3.8	3.9
September	64.3	11.3	13.4	12.2	12.3	10.0	14.6	7.6	23	17.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.0	3.4	3.1
Oktober	57.9	3.5	4.3	3.9	3.9	2.0	6.0	- 1.9	19	12.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	4.5	4.4
November	54.9	2.6	3.3	2.9	2.9	1.2	5.2	- 5.6	30	9.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	5.4	5.3
Dezember	66.1	- 0.3	0.0	- 0.2	- 0.2	- 2.4	1.9	-11.1	28	5.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	4.6	4.6
Jahr	58.2	5.0	6.4	5.3	5.5	3.7	8.1	-16.7	1/2	26.1	2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	3.7	3.

Lohja, Lojo

Länge: 24° 2′ E v. Gr. Breite: 60° 15′ N Barometer fehlt

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Max.	Absolutes Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Vindstärke 0—12 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	—	- 5.8	- 4.5	- 5.4	- 5.3	- 9.8	- 2.1	-28.0	13	3.0	8	3.0	3.3	3.1	3.1	95	95	95	95	1.8	2.5	1.6	2.0
Februar	—	- 3.1	- 0.5	- 2.0	- 1.9	- 7.5	1.1	-22.1	18	4.0	20	3.6	4.1	3.7	3.8	92	91	92	92	3.2	3.4	3.3	3.3
März	—	0.0	2.7	0.4	0.9	- 4.3	3.7	-11.3	18	10.2	28	4.4	4.8	4.4	4.5	93	86	90	90	2.3	2.6	2.7	2.5
April	—	2.0	5.9	2.8	3.4	- 2.3	7.9	- 9.3	5	19.8	30	4.9	5.5	5.1	5.2	89	78	89	85	2.1	2.6	1.3	2.0
Mai	—	8.1	13.5	9.0	9 9	2.4	15.9	- 5.0	10	28.0	29	7.0	7.3	7.2	7.2	84	63	82	77	1.7	2.6	1.2	1.8
Juni	—	14 2	19.2	15.2	16 0	7.2	22.2	2.6	8	28,8	10	9.2	9.2	9.7	9.4	76	56	75	69	2.0	3.4	1.5	2.3
Juli	—	14 4	19.1	15.5	16.1	8.3	22.3	3.0	17	29.0	3	10.0	10.0	10.2	10.1	82	62	77	74	2.2	3.3	1.6	2.4
August	—	12.9	16.7	12.9	13.8	8.2	18.7	4.7	24	22.5	1	10.0	10.3	9.9	10.1	91	73	89	84	2.5	3.3	2.2	2.7
September	—	8.7	15.4	10.6	11.3	4.8	16.8	- 1.0	18	20.5	7	7.9	9.0	8.5	8.5	93	70	89	84	1.2	2.2	1.1	1.5
Oktober	—	1.3	3.5	1.9	2.2	- 3.1	5.1	-10.6	15	12.5	1	5.1	5.6	5.1	5.3	97	92	94	94	1.6	1.8	1.6	1.7
November	—	0.0	1.9	0.9	0.9	- 4.4	3.9	-15.5	30	9.3	1	4.4	4.9	4.7	4.7	93	92	93	93	1.7	1.8	2.2	1.9
Dezember	—	- 2.0	- 1.3	- 2.2	- 1.9	- 7.4	0.6	-18.7	28	4.0	23	3.9	4.0	3.8	3.9	95	95	95	95	1.5	1.4	1.8	1.6
Jahr	—	4.2	7.6	5.0	5.4	- 0.7	9.7	-28.0	1/3	29.0	3/7	6.1	6.5	6.3	6.3	90	79	88	86	2.0	2.6	1.8	2.1

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 3.0 m des Regenmessers: 1.5 m der Windfahne: — **Porkkala Leuchtturm**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:									Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat	∨ 0.1 mm Niederschlag	∨ 0.1 mm Schnee	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	∨ 6 Beauf. Starke Winde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.0	7.4	6.3	6.9	30.5	9.9	1	11	9	11	0	0	0	6	17	6	3	3	1	9	14	18	25	19	1
Februar	6.3	6.5	6.9	6.6	24.5	6.8	21	12	8	8	0	0	0	2	8	13	7	3	0	0	4	21	29	20	0
März	6.1	6.9	5.8	6.3	28.8	12.0	31	11	4	6	0	0	0	2	9	7	1	0	6	14	15	41	12	2	2
April	7.0	6.8	7.7	7.2	72.2	16.3	1	18	11	7	0	0	0	0	10	4	3	17	24	9	13	10	4	4	6
Mai	5.7	4.6	4.7	5.0	46.6	15.1	19	11	0	8	0	2	0	9	8	2	1	20	24	4	4	14	8	2	16
Juni	3.6	3.3	3.8	3.6	64.4	24.5	17	9	0	1	0	3	0	8	4	2	7	16	10	6	5	23	9	4	10
Juli	4.2	4.2	3.8	4.1	60.0	24.2	17	8	0	6	0	3	0	5	4	4	4	8	8	6	7	28	15	9	8
August	6.2	5.1	4.9	5.4	116.4	24 3	24	17	0	3	0	2	0	2	5	8	1	2	7	8	13	36	15	8	3
September	4.7	2.9	3.4	3.7	76.5	25.2	10	11	0	3	0	1	0	13	2	3	7	6	9	3	4	22	22	12	5
Oktober	8.0	8.2	7.5	7.9	76.6	28.7	2	18	5	2	0	0	0	0	18	7	8	25	9	8	14	16	6	4	3
November	7.4	7.8	7.0	7.4	39.0	10.0	17	19	11	1	0	0	0	0	14	11	7	6	0	7	17	14	19	20	0
Dezember	8.0	7.7	7.5	7.7	15.1	9.7	1	8	5	2	0	0	1	2	19	9	6	4	3	16	22	18	14	7	3
Jahr	6.2	6.0	5.8	6.0	650.6	28.7	2/10	153	53	58	0	11	1	49	118	76	55	110	101	90	132	261	178	111	57

Höhe des Thermometers: 2.8 m des Regenmessers: 1.4 m der Windfahne 7.4 m **Maarianhamina, Mariehamn**

Januar	7.5	6.7	6.1	6.8	41.0	7.0	10	12	11	9	1	0	0	4	14	7	1	6	1	4	12	24	7	8	30
Februar	7.6	7.9	5.8	7.1	42.2	16.0	23	12	7	0	1	0	0	2	12	14	3	2	0	2	9	34	6	14	14
März	7.2	5 6	5.6	6.1	13.6	7.0	31	7	2	1	0	0	0	5	10	11	1	0	5	14	14	42	2	2	13
April	7.7	7.3	7.4	7.5	37.8	16 0	19	14	9	4	2	0	0	2	17	6	4	14	6	12	9	6	0	1	38
Mai	5 4	5.1	5.7	5.4	33.5	8.2	1	13	1	2	0	3	0	10	12	2	12	13	8	8	8	9	2	5	28
Juni	4.3	4.2	3.7	4.1	24.0	7.8	12	7	0	1	0	2	0	13	4	10	21	19	1	6	12	11	0	6	13
Juli	4.5	4.8	5.9	5.1	49.2	22.8	17	8	0	1	0	1	0	8	9	10	12	12	4	4	20	14	3	3	21
August	8.2	6 2	7.9	7.4	110.4	30.4	24	15	0	0	0	1	0	1	15	9	4	1	10	9	17	21	5	9	17
September	3.6	3.5	3.7	3.6	42.4	11.0	7	7	0	3	0	0	0	14	7	7	8	4	4	4	14	17	9	0	30
Oktober	9.1	9.3	8.2	8.9	98.8	27.0	2	21	8	4	2	0	0	0	23	7	3	16	7	11	9	14	2	2	29
November	8.4	6.3	5.1	6.6	39.9	11.0	26	11	6	1	0	0	0	1	12	5	11	2	1	5	2	21	8	14	26
Dezember	8.9	9.4	9.5	9.3	41.1	10.0	1	8	2	3	0	0	0	0	26	5	0	9	1	14	10	23	5	1	30
Jahr	6.9	6.4	6.2	6.5	573.9	30.4	2/8	135	45	29	6	7	0	60	160	93	80	98	48	93	136	236	49	65	289

Höhe des Thermometers: 2.2 m des Regenmessers: 1.5 m der Windfahne 6.4 m **Söderskär Leuchtturm**

Januar	8.1	7.8	6.9	7.6	20.3	6.7	10	12	11	12	0	0	0	3	18	11	6	4	1	13	15	11	23	19	1
Februar	8.4	8.0	7.9	8.1	22.1	4.3	10	15	10	8	1	0	0	0	16	17	9	2	1	0	7	19	27	19	0
März	8.2	8.5	6.6	7.8	27.1	8.6	31	10	5	9	0	0	0	2	17	15	1	1	9	12	21	29	19	0	1
April	8.5	8.9	8.8	8.7	43.3	5.6	2	20	14	9	1	0	0	0	23	6	5	17	20	16	9	6	7	2	8
Mai	7.2	7.1	6.3	6.9	35.7	12.7	19	16	0	11	0	3	0	3	14	1	5	19	20	7	6	6	13	4	13
Juni	5.9	5.2	6.3	5.8	83.9	51.4	5	10	0	1	0	2	0	6	11	3	8	18	10	7	8	18	12	4	5
Juli	6.1	7.2	5.2	6.2	67.2	41.1	18	9	0	4	0	4	0	3	10	4	7	8	6	5	7	24	22	12	1
August	8.1	7.4	7.0	7.5	93.8	24.5	24	20	0	3	1	3	0	1	16	12	2	4	9	6	15	20	24	12	1
September	5.8	5.7	5.5	5.7	83.2	29.4	11	13	0	5	0	1	1	7	9	5	8	7	6	4	7	15	28	13	2
Oktober	9.1	8.9	8.7	8.9	58.5	18.6	16	15	3	7	0	0	0	0	23	15	7	28	10	7	15	14	5	7	0
November	8.6	8.6	8.8	8.7	36.8	10.8	11	21	14	0	1	0	0	0	20	19	5	5	1	7	18	10	20	23	1
Dezember	8.5	8.8	7.5	8.3	10.7	8.5	1	7	6	0	0	0	2	2	19	14	5	6	2	17	22	15	12	12	2
Jahr	7.7	7.7	7.1	7.5	582.6	51.4	5/6	168	63	69	4	13	3	27	196	122	68	119	95	101	150	187	212	127	35

Höhe des Thermometers: — des Regenmessers: — der Windfahne — **Lohja, Lojo**

																	[1]								
Januar	8.2	8.1	6.6	7.6	59.4	15.0	4	15	13	12	0	0	0	4	20	1	5	0	15	4	7	8	20	3	24
Februar	6.8	7.8	7.2	7.3	43.5	6.4	23.26	15	12	8	1	0	0	2	14	6	2	1	2	0	0	7	55	4	6
März	7.6	7.6	7.2	7.5	53.0	11.7	31	11	6	8	2	0	0	3	17	2	0	0	9	5	10	9	37	1	10
April	8.1	7.1	7.4	7.5	79.4	18.0	19	18	14	4	2	0	0	0	13	1	6	2	25	1	8	4	11	1	16
Mai	5.9	5.8	5.4	5.7	66.0	25.9	6	16	0	3	0	2	0	5	11	0	1	9	25	2	10	2	21	1	18
Juni	4.4	4.7	5.2	4.8	41.0	26.0	17	10	0	0	0	4	0	9	8	3	7	15	17	1	10	4	22	1	7
Juli	5.1	5.4	5.2	5.2	74.1	27.4	18	12	0	6	0	3	0	3	7	5	7	11	12	3	8	6	30	3	11
August	7.4	6.5	5.2	6.4	98.2	15.2	24	22	0	1	0	4	0	1	7	4	1	1	14	2	8	18	31	6	7
September	4.8	4.2	3.7	4.2	65.2	19.9	9	21	0	15	0	1	0	12	8	0	2	1	7	1	8	12	28	1	25
Oktober	8.2	8.4	8.0	8.2	110.8	34.1	3	16	5	4	2	0	0	0	18	2	1	4	33	6	13	7	7	0	22
November	7.2	8.9	7.9	8.0	91.3	14.1	29	20	13	4	1	0	0	0	17	3	5	2	11	4	17	13	26	0	12
Dezember	8.1	8.0	7.5	7.9	36.2	13.8	1	11	8	8	2	0	1	2	18	2	5	2	16	9	21	13	20	2	5
Jahr	6.8	6.9	6.4	6.7	818.1	34.1	31/10	187	71	73	10	14	1	41	158	29	42	48	186	38	120	103	30	23	163

[1] Die Abendbeobachtungen fehlen öfters.

Jahr 1903

Märket Leuchtturm

Länge: 19° 9′ E v. Gr. Breite: 60° 18′ N Barometer fehlt

Monat	Luftdruck Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 0—12 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	—	- 2.6	- 1.9	- 2.0	- 2.1	—	—	-12.7	3	3.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	4.1	4.1
Februar	—	- 0.1	1.0	0.4	0.4	—	—	- 7.9	18	5.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	6.1	5.5
März	—	1.6	3.0	2.1	2.2	—	—	- 1.9	25	7.3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.6	4.6
April	—	1.4	3.0	1.6	1.9	—	—	- 2.3	4	9.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.4	3.5
Mai	—	5.4	6.5	5.0	5.5	—	—	0.5	4	14.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.5	2.5
Juni	—	9.3	9.9	9.2	9.4	—	—	5.1	4	18.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	2.6	3.1
Juli	—	13.7	14.7	13.3	13.8	—	—	9.9	10	20.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.0	2.6	2.9
August	—	13.5	16.0	13.9	14.3	—	—	10.1	24	20.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	3.6	3.9
September	—	11.3	13.7	11.7	12.1	—	—	9.1	14	17.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.6	3.4	3.1
Oktober	—	4.8	5.4	4.7	4.9	—	—	0.1	19	12.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.4	4.4
November	—	2.3	2.9	2.4	2.5	—	—	- 5.7	28	8.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.7	4.7
Dezember	—	0.9	0.9	1.1	1.0	—	—	- 4.1	3	4.9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	5.0	4.7
Jahr	—	5.1	6.3	5.3	5.5	—	—	-12.7	3/1	20.4	27/7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	3.9	3.9

Sälskär Leuchtturm

Länge: 19° 35′ E v. Gr. Breite: 60° 25′ N Seehöhe des Barometers: 9.1 m

Monat	Luftdruck Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke [1] 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	756.9	- 2.5	- 1.5	- 1.9	- 2.0	—	—	-10.1	3	3.0	30	3.6	3.8	3.7	3.7	94	93	93	93	13.2	12.3	13.0	12.8
Februar	47.8	- 0.5	0.4	- 0.1	- 0.1	—	—	- 9.5	18	3.2	22	3.9	4.0	3.9	3.9	86	84	84	85	16.9	17.9	21.4	18.7
März	57.2	1.3	2.9	1.5	1.8	—	—	- 1.8	18	6.8	23	4.5	4.7	4.6	4.6	88	82	89	86	14.3	14.6	14.6	14.5
April	53.0	1.6	3.4	1.7	2.1	—	—	- 3.0	2	11.2	26	4.8	5.2	4.8	4.9	93	87	90	90	10.4	10.6	8.4	9.8
Mai	58.5	6.1	7.5	5.4	6.1	—	—	0.6	13	17.2	29	6.3	6.8	6.3	6.5	89	87	92	89	7.6	7.5	7.1	7.4
Juni	60.7	10.1	11.1	9.8	10.2	—	—	5.8	4	19.2	10	8.0	8.2	8.1	8.1	86	82	88	85	10.2	11.9	9.8	10.6
Juli	55.8	13.9	15.6	13.4	14.1	—	—	10.0	19	21.8	27	10.4	11.0	10.5	10.6	88	83	91	87	9.6	8.6	7.6	8.6
August	49.8	13.9	15.8	13.7	14.3	—	—	11.0	24	19.4	1	10.3	11.3	10.7	10.8	88	84	91	88	13.8	12.9	11.7	12.8
September	62.5	11.3	13.3	11.2	11.8	—	—	9.4	28	16.4	3	9.0	9.8	9.2	9.3	90	87	93	90	8.5	8.6	8.0	8.4
Oktober	55.2	4.6	5.4	4.6	4.8	—	—	0.4	19	12.6	1	5.6	5.9	5.7	5.7	85	85	87	86	11.4	10.8	10.5	10.9
November	53.5	2.4	3.0	2.4	2.6	—	—	- 4.1	28	7.8	1	4.8	4.9	4.8	4.8	86	84	85	85	14.0	13.4	13.3	13.6
Dezember	62.8	0.7	1.0	1.1	1.0	—	—	- 4.5	27	4.8	10	4.4	4.5	4.5	4.5	90	90	89	90	9.0	10.8	10.2	10.0
Jahr	56.1	5.2	6.5	5.2	5.6	—	—	-10.1	3/1	21.8	27/7	6.3	6.7	6.4	6.5	89	86	89	88	11.6	11.7	11.3	11.5

Turku, Åbo

Länge: 22° 16′ E v. Gr. Breite: 60° 27′ N Seehöhe des Barometers: 34 m

Monat	Luftdruck Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 0—12 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	756.0	- 5.4	- 3.7	- 4.7	- 4.6	- 8.3	—	-24.2	13	3.2	30	3.1	3.3	3.2	3.2	93	92	94	93	3.0	3.9	3.6	3.5
Februar	46.1	- 2.3	- 0.3	- 1.7	- 1.5	- 4.9	—	-19.5	16	4.0	20	3.7	4.0	3.7	3.8	88	86	86	87	4.4	4.8	4.6	4.6
März	57.4	0.8	3.4	0.9	1.5	- 1.1	—	- 7.5	18	10.8	27	4.4	4.8	4.4	4.5	89	81	89	86	4.2	4.9	3.7	4.3
April	52.0	2.5	6.1	3.2	3.8	0.4	—	- 9.0	4	19.1	29	4.7	5.6	5.0	5.1	85	78	85	83	3.0	4.2	2.3	3.2
Mai	57.1	10.1	13.6	9.4	10.6	5.5	—	- 1.0	10	24.7	29	7.3	7.7	6.9	7.3	78	68	78	75	3.2	4.3	2.4	3.3
Juni	58.8	15.7	18.8	14.3	15.8	9.7	—	5.3	8	25.1	9	8.9	10.3	8.5	9.2	67	64	70	67	3.2	4.3	2.7	3.4
Juli	54.5	17.1	19.6	15.7	17.0	11.5	—	6.8	17	25.9	29	11.2	10.2	9.7	10.4	77	61	73	70	2.8	4.3	2.8	3.3
August	48.8	14.0	16.2	13.1	14.1	11.2	—	8.0	15	21.1	3	9.8	10.0	9.7	9.8	82	74	88	81	2.9	4.4	2.8	3.4
September	61.4	9.9	15.9	10.4	11.6	7.0	17.3	2.0	16	21.2	5	7.8	9.1	8.3	8.4	86	68	87	80	1.3	3.6	2.2	2.4
Oktober	54.6	2.2	4.2	2.7	3.0	0.5	5.3	- 8.0	9	12.0	1	5.0	5.2	5.0	5.1	90	80	85	85	2.9	3.9	3.1	3.3
November	51.9	0.5	2.2	0.8	1.1	- 1.5	3.0	-17.0	28	8.8	1	4.5	4.8	4.4	4.6	91	86	89	89	2.9	3.7	3.1	3.2
Dezember	62.3	- 1.5	- 0.9	- 1.4	- 1.3	- 4.3	0.4	-17.0	28	3.8	9	4.0	4.0	3.9	4.0	93	91	91	92	3.4	3.9	3.2	3.5
Jahr	55.1	5.3	7.9	5.2	5.9	2.1	—	-24.2	1/1	25.9	29/7	6.2	6.6	6.1	6.3	85	77	85	82	3.1	4.2	3.0	3.4

Wiipuri, Wiborg

Länge: 28° 47′ E v. Gr. Breite: 60° 43′ N Seehöhe des Barometers: 2.8 m

Monat	Luftdruck Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 0—12 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	758.7	- 7.7	- 6.9	- 7.4	- 7.4	—	—	-22.7	13	2.4	27	2.7	2.6	2.6	2.6	93	90	93	92	2.2	2.2	2.1	2.2
Februar	46.4	- 4.5	- 2.2	- 3.6	- 3.5	—	—	-21.2	15	3.2	26	3.3	3.6	3.6	3.5	89	85	91	88	3.4	3.7	3.1	3.4
März	61.6	- 1.2	1.9	- 0.8	- 0.2	—	—	- 8.5	18	9.3	28	3.9	4.3	3.9	4.0	91	81	88	87	2.7	3.2	2.9	2.9
April	55.7	4.1	7.8	3.8	4.9	—	—	- 3.8	3	20.5	30	5.1	5.4	5.3	5.3	81	68	82	77	2.2	3.3	2.2	2.6
Mai	59.4	9.5	13.0	8.9	10.1	—	—	- 0.9	9	23.9	31	7.3	7.7	7.4	7.5	77	66	81	75	1.8	2.6	1.6	2.0
Juni	60.5	15.9	19.4	14.0	15.8	—	—	7.6	13	27.4	21	10.0	10.1	9.8	10.0	74	61	82	72	2.2	2.9	1.8	2.3
Juli	56.4	16.0	19.0	15.2	16.4	—	—	11.5	21	24.2	30	10.9	11.4	10.8	11.0	81	71	84	79	2.4	3.0	2.2	2.5
August	51.4	13.9	17.0	13.3	14.4	—	—	9.1	27	20.2	16	10.6	11.2	10.3	10.7	89	78	91	86	2.7	3.1	2.3	2.7
September	63.3	10.0	14.8	10.5	11.4	—	—	4.4	17	18.5	7	8.4	9.2	8.2	8.6	92	73	87	84	1.7	2.1	2.0	1.9
Oktober	58.0	0.5	2.4	1.1	1.3	—	—	- 6.3	21	7.3	28	4.3	4.5	4.5	4.4	88	80	87	85	2.1	2.5	2.2	2.3
November	54.5	0.8	1.6	0.8	1.0	—	—	- 9.1	28	6.7	1	4.6	4.7	4.5	4.6	92	89	92	91	2.6	2.6	2.7	2.6
Dezember	66.0	- 3.5	- 2.7	- 3.3	- 3.2	—	—	-20.0	20	3.2	7	3.5	3.6	3.5	3.5	93	92	92	92	2.4	2.2	2.2	2.3
Jahr	57.7	4.5	7.1	4.4	5.1	—	—	-22.7	1/1	27.4	21/6	6.2	6.5	6.2	6.3	85	78	88	84	2.4	2.8	2.3	2.5

[1] Windstärke in m p. s.

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 13.6 m Regenmesser fehlt Höhe der Windfahne 14.0 m **Märket Leuchtturm**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:									Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat.	≥ Niederschlag 0.1 mm.	≥ Schnee 0.1 mm	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	≥ 6 Starke Winde Beauf.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.5	7.3	6 6	7.1	—	—	—	15	15	10	0	0	0	2	16	13	7	5	2	3	16	14	33	13	0
Februar . . .	7.5	7.5	6.0	7.0	—	—	—	13	10	0	0	0	0	1	8	21	8	4	1	0	5	21	27	18	0
März	6.8	6.5	5.9	6.4	—	—	—	8	1	4	0	0	0	2	9	15	1	0	1	17	25	29	17	3	0
April	8.6	7.5	7.6	7.9	—	—	—	16	12	9	0	0	0	0	16	9	10	26	13	10	16	4	1	6	4
Mai	6.0	5.9	6.4	6.1	—	—	—	12	1	4	0	1	0	4	12	2	22	15	8	9	15	4	5	6	9
Juni	5.2	4.8	5.0	5.0	—	—	—	12	0	2	0	3	0	3	6	5	32	19	4	6	15	3	2	7	2
Juli	5.2	5.6	6.5	5.8	—	—	—	12	0	5	0	3	0	5	7	6	15	16	9	11	16	14	3	7	2
August . . .	6.5	5.9	6.0	6.1	—	—	—	16	0	2	0	1	0	3	8	11	13	2	8	14	12	22	11	8	3
September .	5.2	4 9	4.8	5.0	—	—	—	8	0	3	0	0	0	6	7	4	11	6	7	3	7	18	20	11	7
Oktober . .	9.0	9.4	8.5	9.0	—	—	—	23	10	4	0	0	0	0	21	15	6	18	14	11	15	18	6	3	2
November .	7.9	6.9	6.0	6.9	—	—	—	13	10	2	0	0	0	0	13	16	13	7	3	3	5	15	21	21	2
Dezember .	8.4	8.9	7.9	8.4	—	—	—	13	7	0	0	0	0	0	19	11	7	6	5	15	18	16	18	8	0
Jahr	7.0	6.8	6.4	6.7	—	—	—	161	66	45	0	5	0	23	142	128	145	124	75	102	165	178	164	111	31

Höhe des Thermometers: 2.0 m des Regenmessers: 1.5 m der Windfahne: 9.3 m **Sälskär Leuchtturm**

																[1]									
Januar . . .	6.3	5.5	5.9	5.9	15.7	4.0	7	11	9	8	0	0	0	6	12	19	6	4	3	7	12	27	19	11	4
Februar . . .	6.4	5.1	5.1	5.5	3.7	1.0	25,27	7	2	1	1	0	0	2	2	22	10	2	0	1	14	30	10	17	0
März	4.7	4.1	4 6	4.5	8.6	5.0	27	5	1	5	0	0	0	7	3	20	1	1	1	14	36	34	4	1	1
April	7.0	5.7	6.3	6.3	16.5	6.2	19	9	7	9	0	0	0	1	9	10	11	18	10	6	15	6	5	4	15
Mai	4.3	3.7	5.1	4.4	28.7	9.0	5	10	1	9	0	2	0	10	4	8	21	17	3	4	13	7	2	7	19
Juni	3.7	3.1	4.5	3.8	24.8	6.9	11	6	0	1	0	4	0	9	4	14	27	17	5	1	13	8	1	6	12
Juli	3.9	4.1	5.0	4.3	34.6	16.4	18	7	0	4	0	4	0	8	7	7	16	13	5	4	17	20	5	9	4
August . . .	6.0	4.9	5.9	5.6	78.1	27.5	20	12	0	4	0	1	1	3	5	17	6	8	7	8	12	29	8	13	2
September .	2.9	2.8	3.3	3.0	22.1	8.5	10	6	0	3	0	0	3	14	5	9	7	5	4	4	13	19	14	11	13
Oktober . .	7.7	7.6	7.9	7.7	74.1	22.2	3	17	5	10	2	0	0	0	13	8	8	13	18	12	18	16	2	4	2
November .	5.7	5.1	5.7	5.5	16.6	3.4	24	9	6	2	2	0	0	3	5	17	11	4	4	5	10	17	13	26	0
Dezember . .	7.7	8.2	7.9	7.9	15.1	5.4	5	8	3	3	0	0	1	0	17	2	9	6	0	15	18	25	7	8	5
Jahr	5.5	5.0	5.6	5.4	338.6	27.5	$\frac{2,0}{8}$	107	34	59	5	11	5	63	86	153	133	108	60	81	191	238	90	117	77

Höhe des Thermometers: 2.9 m des Regenmessers: 1.5 m der Windfahne: 11 m **Turku, Åbo**

Januar . . .	7.5	8.0	6.8	7.4	37.1	7.7	10	15	8	7	0	0	0	3	18	10	4	4	3	16	8	12	15	17	13
Februar . . .	7.7	7.8	5.7	7.1	55.5	7.6	7	18	11	4	0	0	0	2	11	16	8	2	1	3	9	26	20	13	2
März	7.8	7.4	5.2	6.8	36.1	12.0	31	9	5	3	0	0	0	2	11	15	0	1	5	21	26	21	13	2	4
April	8.2	8 8	7.4	8.1	80.0	18.3	19	20	14	3	1	1	0	1	20	7	8	14	14	20	12	6	4	6	6
Mai	5.6	6.7	5.6	6.0	69 8	26.5	1	14	0	0	0	3	0	7	13	8	11	17	12	11	6	9	9	5	13
Juni	4.4	5.6	4.2	4.7	20.5	11.9	11	10	0	0	0	0	0	8	7	9	16	11	3	6	14	9	4	17	10
Juli	5.7	6.1	4.8	5.5	50.4	14.2	18	12	0	1	0	1	0	6	9	8	9	9	4	4	18	14	16	12	7
August . . .	8.6	8.5	6.4	7.8	119.5	21.7	11	17	0	1	0	2	0	1	17	14	1	5	11	7	18	16	9	10	16
September .	5.3	4.6	4.5	4.8	70.0	25.4	9	9	0	10	0	0	0	10	8	6	5	6	2	2	9	15	11	9	31
Oktober . .	9.2	8.8	9.5	9.2	69.7	18.7	2	16	3	2	0	0	0	0	25	6	9	22	9	13	16	9	2	5	8
November .	8 4	8.8	7.7	8.3	69.5	24.0	26	18	12	4	0	0	0	0	17	9	4	3	4	12	11	12	12	21	11
Dezember .	8.5	9.0	7.5	8.3	38.5	11.7	1, 7	9	6	1	0	0	0	2	20	15	3	3	5	31	12	8	10	8	13
Jahr	7.2	7.5	6.3	7.0	716.6	26.5	$\frac{1}{6}$	167	59	36	1	7	0	42	176	123	78	97	73	146	159	157	125	125	134

Höhe des Thermometers: 2.4 m des Regenmessers: 1.6 m der Windfahne: 9.2 m **Wiipuri, Wiborg**

Januar . . .	7.8	7.8	6.7	7.4	28.4	4.5	27	11	10	3	0	0	0	4	16	2	5	4	8	17	8	17	22	6	4
Februar . .	7.7	6.5	7 9	7.3	40.7	5.8	27	17	16	1	0	0	0	1	16	8	16	0	0	0	11	33	13	7	4
März	7.7	7.5	6.0	7.1	38.0	12.5	20	7	3	4	0	0	0	3	15	5	1	2	7	12	21	44	4	0	2
April	8.2	7.0	7.1	7.4	38.4	5.4	7	15	4	3	1	1	0	1	15	3	4	15	18	20	12	16	2	2	1
Mai	5.4	5.8	5.5	5.6	54.0	20.1	6	13	0	0	0	3	0	8	11	0	5	17	19	6	12	20	1	0	12
Juni	4.8	3.4	2.8	3.7	73.2	23 5	5	12	0	0	0	1	0	15	6	0	12	16	11	7	17	17	1	2	5
Juli	7.2	6 4	5.3	6 3	72.9	13.0	8	15	0	0	0	3	0	7	9	1	15	5	11	5	14	24	6	3	6
August . . .	7.9	7.9	6.0	7.3	175.6	23.8	11	24	0	0	1	6	0	2	14	4	2	5	13	15	11	21	18	4	3
September .	5.7	4.8	4.5	5.0	83.0	28.0	12	14	0	3	0	0	0	6	5	2	15	6	4	6	12	19	13	3	10
Oktober . .	8.4	8.6	8.7	8.6	68.6	19.0	4	13	4	4	0	0	0	2	24	0	11	21	20	10	6	11	4	3	6
November .	8.7	8.8	9.0	8.8	71.4	9.5	24	18	12	3	0	0	0	1	23	3	8	3	1	25	13	18	14	6	1
Dezember .	8.2	8.7	7.9	8.3	13.5	6.8	1	11	6	3	0	0	0	2	21	2	7	3	10	26	9	21	6	5	3
Jahr	7.3	6.9	6.4	6.9	757.7	28.0	$\frac{1,2}{9}$	170	55	24	2	14	0	52	175	30	101	97	122	149	146	261	104	41	57

[1] Starke Winde ≧ 15 m p. s.

Jahr 1903

Enskär Leuchtturm

Länge: 21° 1′ E v. Gr. Breite: 60° 43′ N Seehöhe des Barometers: 3.8 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat	Absolutes Max.	Dat	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke m p. s. 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar . . .	757.6	- 3.3	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 5.6	—	-14.0	1	2.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	7.2	6.6
Februar . . .	47.6	- 1.6	- 0.6	- 1.3	- 1.2	- 4.0	—	-15.5	16	3.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.9	9.4	9.2
März	58.4	0.1	1.9	0.4	0.7	- 1.2	—	- 7.0	18	5.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	7.7	7.1
April	53.7	1.9	3.8	2.0	2.4	0.1	—	- 5.5	4	11.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	6.7	5.5
Mai	59.0	7.6	8.8	6.6	7.4	4.8	—	0.0	14	22.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	5.5	4.7
Juni	60.8	11.8	12.5	10.7	11.4	8.6	—	5.0	7	18.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	8.9	5.3	6.8
Juli	56.6	15.0	16.3	13.9	14.8	12.3	—	10.0	13	22.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	4.2	5.4
August . . .	50.2	13.9	15.4	13.9	14.3	12.6	—	9.5	24	21.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	7.7	8.2
September .	62.9	11.8	14.1	11.9	12.4	10.2	—	8.0	18	17.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	6.6	6.5
Oktober . . .	56.0	3.5	4.6	3.8	3.9	2.3	—	- 3.0	19	12.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	7.7	7.4
November .	53.6	2.5	2.9	2.5	2.6	1.1	—	- 5.0	29	8.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	9.7	8.1
Dezember . .	63.6	0.0	0.2	0.3	0.2	- 1.3	—	- 9.0	27	3.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	7.2	6.8
Jahr	56.7	5.3	6.4	5.2	5.5	3.3	—	-15.5	16/2	22.6	28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	7.1	6.9

Sortanlahti Leuchtturm

Länge: 30° 28′ E v. Gr. Breite: 60° 50′ N Barometer fehlt

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat	Absolutes Max.	Dat	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke [1] 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	—	- 7.3	- 6.2	- 6.7	- 6.7	—	—	- 2.1	13	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.2	3.4
Februar . . .	—	- 4.5	- 2.5	- 3.8	- 3.6	—	—	- 2.1	16	3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.8	3.9
März	—	- 1.4	2.3	0.2	0.3	—	—	- 1.0	26	11	28	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	3.3	2.9
April	—	2.0	4.5	1.9	2.6	—	—	- 7	5	9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.7	2.0	2.2
Mai	—	5.6	7.8	5.5	6.1	—	—	- 3	10	21	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	1.0	1.6
Juni	—	11.8	13.5	11.9	12.3	—	—	4	13	23	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.3	2.0	2.4
Juli	—	13.2	15.7	12.9	13.7	—	—	8	9	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	1.7	2.4
August . . .	—	13.8	15.6	13.3	14.0	—	—	10	27	19	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	2.5	3.3
September .	—	10.4	13.3	11.4	11.6	—	—	7	16	19	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.7	2.8	2.7
Oktober . . .	—	2.1	3.3	2.5	2.6	—	—	- 4	22	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.3	4.1
November .	—	0.7	1.9	1.1	1.2	—	—	- 6	29	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	4.1	4.0
Dezember . .	—	- 2.3	- 1.8	- 2.7	- 2.4	—	—	- 1.4	20	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	3.7	3.7
Jahr	—	3.7	5.6	4.0	4.3	—	—	- 2.1	13/1	23	4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.3	5.9	3.0

Lappeenranta, Willmanstrand

Länge: 28° 11′ E v. Gr. Breite: 61° 3′ N Seehöhe des Barometers: 98.4 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat	Absolutes Max.	Dat	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke [1] 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	748.8	- 8.1	- 7.5	- 8.2	- 8.0	—	—	-20.5	12	2.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.5	3.5
Februar . . .	36.9	- 4.8	- 2.0	- 4.3	- 3.8	—	—	-19.5	18	4.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	4.0	4.0
März	52.0	- 1.6	2.7	- 0.5	0.0	—	—	-10.0	14	10.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	3.8	3.8
April	46.9	3.1	7.6	3.3	4.3	—	—	- 5.5	4	20.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	3.4	3.8
Mai	50.9	9.4	13.3	9.0	10.2	—	—	0.0	9	26.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	3.5	3.6
Juni	51.8	15.3	19.7	14.5	16.0	—	—	7.0	6	27.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	3.0	3.8
Juli	47.7	15.0	18.8	14.8	15.8	—	—	9.0	8	27.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	2.9	3.3
August . . .	42.6	12.9	17.2	12.7	13.9	—	—	9.5	27	22.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.1	3.4	4.0
September .	54.5	9.5	14.4	9.9	10.9	—	—	5.5	28	20.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.4	2.8	2.9
Oktober . .	48.9	0.3	2.1	0.8	1.0	—	—	- 6.5	21	8.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	3.3	3.6
November .	45.2	- 0.4	1.0	- 0.4	0.0	—	—	-10.0	28	7.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.3	3.0	3.1
Dezember . .	56.5	- 4.1	- 3.2	- 3.7	- 3.7	—	—	-16.0	20	2.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.0	2.7	2.8
Jahr	48.6	3.9	7.0	4.0	4.7	—	—	-20.5	1/2	27.0	21/6, 30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	3.3	3.5

Lauttakylä

Länge: 22° 37′ E. v. Gr. Breite: 61° 11′ N Seehöhe des Barometers: 52.0 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat	Absolutes Max.	Dat	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke [1] 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	753.9	- 6.5	- 5.3	- 6.3	- 6.1	-11.6	- 2.8	-29.2	13	3.2	28	2.9	3.0	2.9	2.9	94	91	92	92	4.0	5.4	5.3	4.9
Februar . . .	43.3	- 4.2	- 1.1	- 3.2	- 2.9	- 7.5	0.2	-24.9	15	4.9	20	3.4	3.8	3.4	3.5	90	85	88	88	6.0	8.3	7.4	7.2
März	55.0	0.0	3.3	0.4	1.0	- 2.1	3.8	-10.1	18	10.5	31	4.3	4.4	4.4	4.4	91	74	89	85	5.0	7.2	5.0	5.7
April	50.5	1.8	6.3	2.8	3.4	- 0.3	7.2	- 6.8	2	18.7	27	4.8	5.0	5.2	5.0	89	68	88	82	4.3	5.7	3.6	4.5
Mai	55.6	8.5	13.3	8.6	9.8	3.8	14.4	- 2.5	11	26.5	30	6.7	7.0	7.1	6.9	78	62	83	74	3.5	4.6	3.1	3.7
Juni	57.1	13.2	18.3	13.8	14.8	7.7	19.6	3.4	15	26.1	9	8.7	9.0	8.6	8.8	76	58	75	70	3.6	4.4	2.7	3.6
Juli	52.6	14.6	18.6	14.1	15.4	8.8	20.1	2.1	17	25.6	27	9.9	9.6	10.0	9.8	80	62	83	75	3.1	4.3	2.5	3.3
August . . .	47.0	12.7	16.2	12.1	13.3	9.4	17.6	4.4	26	20.6	1	9.9	10.1	9.9	10.0	91	74	94	86	3.7	5.1	3.2	4.0
September .	59.5	7.5	15.2	9.3	10.3	5.3	16.0	- 1.0	19	19.6	7	7.6	8.6	8.3	8.2	97	67	95	86	2.9	5.0	3.3	3.7
Oktober . . .	53.2	0.8	2.8	1.3	1.6	- 1.3	3.6	-10.3	10	8.9	26	4.5	4.7	4.6	4.6	88	80	88	85	5.0	5.5	5.5	5.3
November . .	49.9	- 0.8	0.9	- 0.7	- 0.4	- 3.3	2.2	-17.0	28	7.6	1	4.1	4.5	4.2	4.3	92	88	91	90	6.0	5.8	5.6	5.8
Dezember . .	60.5	- 2.3	- 2.1	- 2.4	- 2.3	- 5.3	- 0.7	-16.6	28	2.9	23	3.7	3.7	3.7	3.7	92	90	93	92	5.5	5.5	5.4	5.5
Jahr	53.2	3.8	7.2	4.2	4.8	0.3	8.4	-29.2	1/3	26.5	30/5	5.9	6.1	6.0	6.0	88	75	88	84	4.4	5.6	4.4	4.8

[1] Windstärke in Beaufort.

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 2.2 m des Regenmessers: 1.6 m der Windfahne 7.7 m **Enskär Leuchtturm**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:								Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat	≥ 0.1 mm Niederschlag	≥ 0.1 mm Schnee	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	≥ 15 m p s. Starke Winde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	6.8	7.0	6.9	6.9	31.9	7.5	1	14	13	11	0	0	0	7	18	6	7	9	0	13	12	19	12	13	8
Februar . . .	7.5	6.0	4.6	6.0	33.2	8.0	7	14	9	3	0	1	0	1	7	7	18	1	0	1	9	27	14	11	3
März	7.7	5.0	6.0	6.2	17.1	6.6	27	9	4	8	0	0	0	3	14	8	1	1	2	18	22	36	5	3	5
April	8.2	5.9	7.2	7.1	39.1	16.5	19	14	8	7	0	1	0	2	12	2	19	16	10	11	13	6	1	5	9
Mai	5.6	5.2	6.4	5.7	48.8	8.9	1	12	0	3	1	3	0	8	14	1	31	8	8	3	14	6	3	12	8
Juni	3.8	3.8	3.2	3.6	25.2	13.9	11	6	0	3	0	3	0	16	9	7	46	13	0	1	13	4	3	5	5
Juli	4.8	3.7	4.9	4.5	41.2	10.5	18	9	0	4	0	1	0	9	7	2	27	8	2	7	12	16	4	9	3
August . . .	7.5	6.1	7.9	7.2	72.7	19.1	6	14	0	0	0	4	0	3	16	10	10	2	10	8	17	22	10	12	2
September .	3.7	3.9	5.3	4.3	31.9	12.9	10	7	0	3	0	0	0	12	8	2	11	5	5	3	11	25	18	9	3
Oktober . .	9.2	8.5	8.4	8.7	57.6	14.2	2	17	3	5	0	0	1	1	24	3	6	15	18	13	20	15	2	3	0
November .	7.5	6.2	6.5	6.7	49.2	16.8	16	12	8	1	1	0	0	4	15	6	17	8	2	8	8	20	6	20	1
Dezember .	8.9	8.9	8.7	8.8	19.2	11.5	7	7	2	3	1	0	0	2	25	4	11	7	3	18	20	21	8	4	1
Jahr	6.8	5.8	6.3	6.3	467.1	19.1	6/8	135	47	51	3	13	1	68	169	58	204	93	60	104	171	217	86	106	48

Höhe des Thermometers: — Regenmesser fehlt **Sortanlahti Leuchtturm**

															[1]									
Januar . . .	6.7	7.3	6.9	7.0	—	—	—	5	5	0	0	0	0	1	6	12	2	4	5	16	19	21	10	7	2
Februar . .	7.1	7.4	6.3	6.9	—	—	—	9	6	0	0	0	0	1	12	11	1	2	0	0	18	32	9	17	5
März	5.3	4.9	4.5	4.9	—	—	—	3	0	1	0	0	0	5	2	9	0	3	13	12	24	28	7	0	6
April	5.4	6.4	6.3	6.0	—	—	—	5	3	3	0	0	0	1	4	4	1	12	17	17	10	8	2	1	22
Mai	5.2	5.1	5.5	5.3	—	—	—	8	1	0	0	4	0	5	3	2	6	4	19	6	3	9	2	2	42
Juni	4.3	4.9	4.4	4.5	—	—	—	3	0	3	0	3	0	5	4	6	16	5	8	9	10	9	2	8	23
Juli	5.3	5.4	5.5	5.4	—	—	—	5	0	4	0	0	0	1	3	7	12	3	9	2	7	21	6	9	24
August . . .	6.2	6.6	5.9	6.2	—	—	—	10	0	0	0	1	0	1	4	8	2	8	8	10	17	23	13	3	9
September .	5.1	5.0	5.0	5.0	—	—	—	5	0	0	0	0	0	4	4	3	9	6	6	10	12	19	11	6	11
Oktober . .	7.7	7.6	7.3	7.5	—	—	—	6	3	0	0	0	0	1	7	13	21	10	9	14	17	7	7	6	2
November .	7.3	7.9	7.2	7.5	—	—	—	10	7	0	0	0	0	0	10	9	2	4	2	20	28	16	16	2	0
Dezember .	7.4	7.5	6.5	7.1	—	—	—	5	4	0	0	0	0	2	12	7	6	6	0	16	29	27	6	5	0
Jahr	6.1	6.3	5.9	6.1	—	—	—	74	20	11	0	8	8	27	71	91	78	87	96	132	194	220	91	64	153

Höhe des Thermom.: 2.9 m des Regenmessers: 1.5 m der Windfahne 20.0 m **Lappeenranta, Willmanstrand**

																[1]									
Januar . . .	5.1	6.4	4.0	5.2	53.7	8.1	10	15	14	—	—	0	—	4	5	9	15	12	3	12	13	10	6	22	0
Februar . . .	5.6	5.1	5.1	5.3	56.4	10.0	10	19	18	—	—	0	—	3	5	13	19	5	0	0	6	24	7	23	0
März	4.8	5.2	4.3	4.8	24.9	4.5	5	12	8	—	—	0	—	3	4	9	2	4	4	10	27	33	7	5	0
April	6.3	6.4	5.7	6.1	30.7	5.7	7	15	5	—	—	0	—	1	3	6	0	21	12	12	29	13	0	3	0
Mai.	4.9	5.5	5.4	5.3	68.5	10.7	6	19	0	—	—	4	—	3	4	6	7	27	18	5	9	14	6	7	0
Juni	4.0	4.1	4.6	4.2	104.8	42.2	3	10	0	—	—	1	—	5	1	11	12	26	10	4	9	20	3	6	0
Juli	5.4	5.6	4.8	5.3	52.0	11.3	8	17	0	—	—	4	—	3	0	9	13	20	8	8	5	25	5	9	0
August . . .	5.6	6.1	4.9	5.5	181.6	36.0	24	24	0	—	—	1	—	0	2	14	5	10	9	2	19	26	7	15	0
September .	4.2	4.2	3.6	4.0	79.1	20.2	9	13	0	—	—	1	—	9	2	3	25	13	5	1	8	12	5	20	1
Oktober . .	6.0	6.0	4.6	5.5	61.8	22.5	3	12	4	—	—	0	—	1	1	11	12	32	11	8	10	15	1	2	2
November .	5.9	6.1	4.0	5.3	60.3	10.7	24	20	15	—	—	0	—	0	1	4	1	9	3	13	15	21	8	20	0
Dezember .	3.4	5.0	3.7	4.0	28.1	6.8	1	12	8	—	—	0	—	4	1	2	10	0	0	2	46	16	1	17	1
Jahr	5.1	5.5	4.6	5.0	801.9	42.2	3/6	188	72	—	—	11	—	36	29	97	121	179	83	77	196	229	56	149	4

Höhe des Thermometers: 2.4 m des Regenmessers: 1.8 m der Windfahne 14.0 m **Lauttakylä**

																[2]									
Januar . . .	8.5	7.9	7.3	7.9	28.7	4.2	1	19	15	7	0	0	0	4	21	13	6	5	2	18	14	21	12	9	3
Februar . .	7.0	7.8	6.7	7.2	40.9	5.8	10	15	9	2	0	0	0	2	11	20	5	5	0	3	13	31	21	6	0
März	8.7	7.6	5.6	7.3	27.4	27.4	10, 1	15	6	1	0	0	0	2	13	15	0	2	8	14	29	27	7	0	0
April	9.0	8.5	7.5	8.3	70.1	19.7	13	19	14	1	1	1	0	0	20	10	10	12	19	18	15	9	3	3	1
Mai	5.4	7.0	6.4	6.3	65.2	17.2	6	12	0	0	0	1	0	7	12	3	9	17	15	8	11	13	10	9	1
Juni	4.5	5.1	4.2	4.6	49.5	37.8	11	9	0	1	0	3	0	11	6	3	16	17	4	4	13	10	10	15	1
Juli	4.5	6.0	4.2	4.9	55.8	14.6	18	10	0	0	0	1	0	7	8	2	5	10	7	6	14	7	18	14	1
August . . .	7.7	8.0	6.4	7.4	136.6	31.3	5	20	0	2	1	1	0	1	13	7	2	3	17	9	18	16	17	5	0
September .	6.2	4.9	4.8	5.3	67.9	24.0	10	13	0	11	0	1	0	8	10	9	7	3	6	12	17	16	17	9	1
Oktober . .	9.5	8.3	8.5	8.8	55.4	16.2	3	15	4	4	0	0	1	0	24	(11)	8	14	21	10	19	11	0	1	0
November .	8.1	8.4	8.1	8.2	40.5	11.1	24	17	13	1	0	0	0	1	20	15	7	4	5	11	16	13	20	10	4
Dezember .	8.9	9.1	9.1	9.0	34.1	12.5	7	9	5	4	0	0	0	1	24	14	7	1	7	26	20	18	7	5	2
Jahr	7.3	7.4	6.6	7.1	672.1	37.8	1/6	173	66	34	2	8	1	44	182	104	82	93	111	139	199	192	142	86	14

[1] Starke Winde ≧ 6 Beauf. [2] Starke Winde ≧ 8 m p. s.

Jahr 1903

Evo, Evois

Länge: 25° 5′ E v. Gr. Breite: 61° 12′ N Seehöhe des Barometers: 126.8 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Windstärke 0—12			
						Mittleres		Absolutes															
		7 a	2 p	9 p	Mittel	Min.	Max.	Min.	Dat.	Max.	Dat	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
		[1]																					
Januar	746.5	- 8.0	- 6.8	- 7.9	- 7.6	-13.3	—	-33.7	13	1.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	35.6	- 5.0	- 1.9	- 4.4	- 3.9	- 8.3	—	-29.7	15	3.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	48.6	- 1.7	2.4	- 0.6	- 0.1	- 3.4	—	-14.0	18	9.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	43.8	—	5.6	2.0	—	- 0.9	—	- 8.0	4	17.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	48.5	—	13.1	7.7	—	3.1	—	- 4.0	11	25.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	49.7	—	18.7	13.8	—	8.1	—	2.0	7	24.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	45.7	—	18.2	13.8	—	9.3	—	3.5	17	23.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	40.2	—	16.3	11.9	—	9.3	—	4.0	26	19.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	52.5	—	14.4	8.9		5.0	—	- 0.6	16	17.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oktober	46.5	- 0.3	1.8	0.3	0.5	- 2.0	—	-10.1	16	8.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	42.5	- 0.4	0.5	- 1.0	- 0.5	- 3.7	—	-19.5	29	7.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezember	53.7	- 3.6	- 2.5	- 3.4	- 3.2	- 5.8	—	-20.5	28	1.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	46.2	—	6.6	3.4	—	- 0.2	—	-33.7	1.3/1	25.4	8.0/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Heinäluoto Leuchtturm

Länge: 31° 40′ E v. Gr. Breite: 61° 17′ N Barometer fehlt

Januar	—	- 8.4	- 8.0	- 8.6	- 8.4	—	—	-22.0	23	1.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	2.6	2.7
Februar	—	- 6.1	- 4.0	- 5.4	- 5.2	—	—	-25.0	14	2.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	2.7	2.7
März	—	- 3.1	0.0	- 2.0	- 1.8	—	—	-13.0	17	4.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	2.8	2.5
April	—	0.5	3.3	1.0	1.4	—	—	- 6.0	3	9.3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.6	1.9	1.8
Mai	—	4.2	6.3	4.3	4.8	—	—	- 2.0	11	15.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.6	1.5	1.6
Juni	—	9.8	11.1	9.6	10.0	—	—	4.0	8	15.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	3.1	3.3
Juli	—	12.0	14.2	12.7	12.9	—	—	7.0	1	18.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	3.0	3.4
August	—	12.6	14.3	13.0	13.2	—	—	8.5	11	18.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	4.3	4.3
September	—	9.2	11.6	9.6	10.0	—	—	2.0	28	15.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	3.3	3.6
Oktober	—	0.6	2.0	0.9	1.1	—	—	- 4.0	8	6.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	4.3	4.5
November	—	1.5	1.8	1.2	1.4	—	—	- 3.5	29	5.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	5.2	5.2
Dezember	—	- 2.0	- 1.4	- 1.5	- 1.6	—	—	-15.0	28	3.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	3.4	3.4
Jahr	—	2.6	4.3	2.9	3.2	—	—	-25.0	1.4/2	18.5	2.0/8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	3.2	3.2

Hanhipaasi Leuchtturm

Länge: 30° 53′ E v. Gr. Breite: 61° 19′ N Barometer fehlt

Januar	—	- 6.6	- 6.4	- 6.4	- 6.4	—	—	-18.3	23	2.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	4.2	4.2
Februar	—	- 5.0	- 2.9	- 4.0	- 4.0	—	—	-19.5	18	3.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	3.9	4.0
März	—	- 1.8	0.9	- 0.8	- 0.6	—	—	- 9.5	17	6.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	4.1	3.8
April	—	1.2	3.6	1.9	2.2	—	—	- 5.5	3	10.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.4	2.5	2.5
Mai	—	4.2	7.3	4.6	5.2	—	—	- 2.0	9	16.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.5	1.5	1.5
Juni	—	7.5	9.9	8.1	8.4	—	—	5.0	6	13.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	1.9	1.9
Juli	—	9.0	12.3	10.4	10.5	—	—	6.0	6	17.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	2.0	2.3
August	—	12.9	15.0	13.3	13.6	—	—	10.9	27	18.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	3.7	3.9
September	—	10.7	13.1	11.7	11.8	—	—	4.7	28	16.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0	3.4	3.4
Oktober	—	2.1	3.2	2.3	2.5	—	—	- 1.9	14	8.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.2	4.3
November	—	2.6	3.0	2.5	2.6	—	—	- 2.2	28	7.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	5.2	5.2
Dezember	—	- 0.5	- 0.3	- 0.5	- 0.4	—	—	- 9.3	27	5.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	4.6	4.6
Jahr	—	3.0	4.9	3.6	3.8	—	—	-19.5	1.8/2	18.5	1.4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	3.4	3.5

Säbbskär Leuchtturm

Länge: 21° 21′ E v. Gr. Breite: 61° 29′ N Seehöhe des Barometers: 5.3 m

																				[2]			
Januar	756.8	- 3.5	- 2.8	- 3.8	- 3.5	—	—	-12.0	12	1.4	27	3.3	3.5	3.3	3.4	92	93	93	93	8.4	7.5	9.4	8.4
Februar	46.7	- 2.1	- 0.7	- 1.6	- 1.5	—	—	-16.6	18	2.8	20	3.8	4.2	3.9	4.0	94	93	93	93	9.1	9.9	11.3	10.1
März	57.4	- 0.2	1.9	0.1	0.5	—	—	- 7.0	18	5.0	27	4.3	4.6	4.3	4.4	93	88	92	91	8.2	8.5	8.6	8.4
April	54.2	1.9	4.5	1.9	2.6	—	—	- 5.2	4	16.6	28	4.9	5.4	4.9	5.1	90	83	89	87	5.7	5.8	5.7	5.7
Mai	59.2	6.9	8.0	6.7	7.1	—	—	1.8	14	17.4	29	6.5	6.7	6.6	6.6	86	82	87	85	4.2	5.1	4.0	4.4
Juni	61.1	10.4	11.7	10.1	10.6	—	—	5.2	4	19.0	2	7.9	8.3	8.1	8.1	84	82	88	85	5.2	6.3	4.9	5.5
Juli	56.8	14.0	15.5	13.4	14.1	—	—	10.6	1	21.0	29	9.8	10.3	9.9	10.0	84	80	88	84	5.3	6.4	4.6	5.4
August	50.5	13.7	15.7	13.4	14.0	—	—	9.4	24	19.4	5	10.3	10.7	10.2	10.4	89	81	89	86	7.8	7.2	7.8	7.6
September	62.4	10.9	13.8	11.5	11.9	—	—	7.4	17	18.4	3	8.9	9.5	9.0	9.1	92	82	89	88	4.7	6.6	6.0	5.8
Oktober	56.6	2.2	3.3	2.4	2.6	—	—	- 3.6	15	10.4	1	5.0	5.2	5.1	5.1	90	86	89	88	7.9	8.3	8.3	8.2
November	53.4	1.8	2.4	1.7	1.9	—	—	- 7.2	29	7.4	1	4.6	4.6	4.5	4.6	86	83	85	85	8.9	9.1	10.3	9.4
Dezember	63.3	- 1.1	- 0.8	- 0.6	- 0.8	—	—	-10.4	27	3.0	23	4.0	4.1	4.1	4.1	92	92	91	92	7.4	7.4	8.1	7.6
Jahr	56.5	4.6	6.0	4.6	5.0	—	—	-16.6	1.8/2	21.0	2.9/7	6.1	6.4	6.2	6.2	89	85	89	88	6.9	7.3	7.4	7.2

[1] Die Temp. um 7 a vom Sonne beeinflusst. [2] m p. s.

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 3.0 m des Regenmessers: — Windfahne fehlt **Evo, Evois**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:									Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat	≥ 0.1 mm Niederschlag	≥ 0.1 mm Schnee	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	≥ 6 Beauf. Starke Winde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.9	7.4	7.1	7.5	52.5	7.8	1	14	12	1	0	0	0	3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar . . .	7.6	7.6	6.9	7.4	28.9	4.2	11	14	14	2	0	0	0	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	7.6	6.5	6.5	6.9	21.8	6.0	20	15	11	7	0	0	0	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	8.9	8.3	7.1	8.1	34.7	7.3	19	20	13	3	4	0	0	0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5.7	6.5	5.9	6.0	37.6	9.6	6	13	0	0	2	0	0	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	4.4	4.7	3.9	4.3	76.6	20.3	11	12	0	0	0	4	0	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	5.6	6.3	4.2	5.4	112.5	39.3	8	15	0	0	1	0	0	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August . . .	7.8	7.7	5.3	6.9	94.4	13.7	21	27	0	1	0	0	0	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September .	6.3	5.0	3.9	5.1	49.4	13.3	9	12	0	16	0	0	0	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oktober . .	9.5	9.0	8.7	9.1	91.6	25.1	16	10	6	5	1	0	0	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November .	8.5	8.8	6.4	7.9	57.4	13.0	24	16	14	4	0	0	0	0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezember .	8.3	9.0	7.9	8.4	22.4	8.0	1	13	9	6	2	0	1	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	7.3	7.2	6.2	6.9	679.8	39.3	8/7	181	79	45	10	—	1	40	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Höhe des Thermometers: — des Regenmessers: — der Windfahne: — **Heinäluoto Leuchtturm**

								[1]	[1]																
Januar . . .	7.6	7.0	7.1	7.2	—	—	—	11	11	2	0	0	0	4	19	6	12	2	4	17	11	4	16	16	11
Februar . .	6.7	6.2	5.8	6.2	—	—	—	9	9	1	0	0	0	7	12	6	10	0	0	0	14	11	18	20	11
März	6.0	5.2	5.6	5.6	—	—	—	9	6	3	0	0	0	5	11	4	2	0	0	15	25	22	17	2	10
April	5.9	5.4	5.7	5.7	—	—	—	9	6	4	0	0	0	6	9	2	1	0	16	25	23	7	1	2	15
Mai	6.0	5.9	6.6	6.2	—	—	—	12	0	6	0	5	0	5	14	2	5	8	15	9	4	11	13	7	21
Juni	4.8	4.9	4.3	4.7	—	—	—	9	0	7	0	3	0	11	5	8	3	2	22	11	11	17	12	9	3
Juli	6.6	5.9	6.7	6.4	—	—	—	13	0	1	0	4	0	3	12	10	3	9	12	12	12	14	19	9	3
August . . .	7.1	7.5	7.1	7.2	—	—	—	15	0	1	0	4	0	1	13	13	3	0	10	9	21	16	26	8	0
September .	5.8	5.7	4.6	5.4	—	—	—	14	3	5	0	1	1	7	8	6	12	6	5	4	13	14	16	20	0
Oktober . .	8.4	8.4	7.5	8.1	—	—	—	17	13	0	3	0	0	2	22	15	19	14	18	7	11	11	8	5	0
November .	8.8	9.1	7.9	8.6	—	—	—	18	12	1	2	0	0	2	25	19	4	0	7	4	21	26	18	9	1
Dezember .	8.6	8.6	8.0	8.4	—	—	—	13	11	2	0	0	0	1	22	6	8	3	5	5	22	21	21	6	2
Jahr	6.9	6.6	6.4	6.6	—	—	—	149	71	33	5	17	1	54	172	97	82	44	114	118	188	174	185	113	77

Höhe des Thermometers: — des Regenmessers: — der Windfahne: — **Hanhipaasi Leuchtturm**

								[2]																	
Januar . . .	7.5	7.8	8.0	7.8	—	—	—	10	10	0	0	0	0	1	19	16	8	5	5	11	16	8	16	22	2
Februar . .	7.8	7.3	7.0	7.4	—	—	—	10	10	2	0	0	0	1	14	9	14	1	1	0	8	28	17	13	2
März	7.1	6.6	5.7	6.5	—	—	—	4	2	7	0	0	0	2	11	10	4	1	4	11	23	36	10	2	2
April	7.7	6.4	5.8	6.6	—	—	—	8	6	5	0	0	0	3	9	3	0	18	18	26	16	5	3	0	4
Mai	5.9	5.7	6.5	6.0	—	—	—	16	1	8	0	1	0	5	12	0	7	16	18	8	6	11	9	1	17
Juni	5.1	4.6	4.1	4.6	—	—	—	8	0	14	0	3	0	11	6	0	10	11	6	13	17	9	5	7	12
Juli	6.2	6.2	5.9	6.1	—	—	—	11	0	14	0	3	0	2	11	2	5	9	10	9	16	14	9	9	12
August . . .	7.7	7.1	6.1	7.0	—	—	—	18	0	2	0	2	0	2	10	8	2	5	7	14	21	16	20	7	1
September .	5.7	5.3	4.7	5.2	—	—	—	12	0	2	0	0	0	8	8	7	12	3	4	6	17	13	16	15	4
Oktober . .	8.7	8.6	8.3	8.5	—	—	—	7	6	1	0	0	0	1	23	14	14	20	11	12	15	10	4	7	0
November .	8.4	9.1	8.4	8.6	—	—	—	16	10	1	0	0	0	1	22	15	4	4	2	8	25	18	19	10	0
Dezember .	8.3	8.5	8.6	8.5	—	—	—	8	6	1	0	0	0	2	24	14	9	4	3	5	25	20	18	9	0
Jahr	7.2	6.9	6.6	6.9	—	—	—	128	51	57	0	9	0	39	169	98	79	97	89	123	205	188	146	102	56

Höhe des Thermometers: 2.0 m des Regenmessers: 1.1 m der Windfahne: 9.6 m **Säbbskär Leuchtturm**

																[3]									
Januar	7.0	7.7	6.9	7.2	30.0	5.6	25	9	8	4	0	0	0	3	16	7	2	9	4	24	12	17	13	10	2
Februar . .	7.3	8.4	6.0	7.2	35.3	5.4	26	12	10	1	1	0	0	1	11	9	7	5	3	3	13	26	11	14	2
März	8.0	6.4	6.7	7.0	10.8	3.2	19	8	3	2	0	0	0	2	15	5	1	1	1	19	32	32	5	2	0
April	7.4	7.8	7.4	7.5	48.3	14.0	19	13	9	1	2	1	0	1	14	2	8	17	15	12	13	11	4	5	5
Mai	6.2	6.2	6.1	6.2	52.0	15.0	6	10	0	3	0	3	0	5	12	0	19	11	10	4	14	9	10	12	3
Juni	5.4	4.5	5.0	5.0	25.8	6.4	10	9	0	2	0	3	0	(8)	8	1	22	21	2	0	10	10	3	14	7
Juli	5.2	4.6	5.5	5.1	18.5	12.0	18	6	0	0	0	1	0	(7)	7	0	19	8	9	6	12	17	8	10	1
August . . .	7.9	6.8	7.8	7.5	78.3	17.0	24	13	0	1	0	2	0	1	18	6	3	5	13	8	11	21	13	17	2
September .	5.9	5.6	5.0	5.5	36.4	13.5	11	8	0	6	0	1	1	5	9	2	6	7	1	11	11	25	13	13	2
Oktober . .	9.7	9.1	8.6	9.1	75.2	19.5	3	15	5	1	1	0	1	0	25	4	1	18	18	23	19	11	2	0	1
November .	7.8	8.0	7.6	7.8	29.8	8.4	17	11	6	0	2	0	0	1	16	8	6	9	3	11	10	20	10	21	0
Dezember .	8.5	8.7	8.9	8.7	19.3	8.0	7	8	4	1	0	0	0	2	26	4	3	8	4	26	20	24	0	8	0
Jahr	7.2	7.0	6.8	7.0	459.7	19.5	3/10	122	45	22	6	11	2	36	177	48	97	119	83	147	177	223	92	126	25

[1] Nach besonderen Aufzeichnungen. [2] Nach besondere Aufzeichnungen über ◍ ✳ △ ▲. [3] ≥ m p. s.

Jahr 1903

Tampere, Tammerfors

Länge: 23° 46′ E v. Gr. Breite: 61° 30′ N Seehöhe des Barometers: 91.0 m

Monat	Luftdruck Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke m p. s. 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	750.2	- 7.2	- 6.0	- 6.8	- 6.7	-10.6	- 3.2	-26.1	13	4.3	10	2.6	2.8	2.7	2.7	93	90	92	92	6.4	5.5	5.2	5.7
Februar	39.2	- 3.6	- 1.3	- 3.1	- 2.8	- 6.4	0.1	-20.6	15	4.3	6	3.4	3.6	3.5	3.5	89	83	87	86	6.9	6.4	6.3	6.5
März	51.6	- 0.7	2.8	0.4	0.7	- 2.1	3.5	-10.6	18	10.1	27	4.0	4.2	4.1	4.1	89	74	85	83	6.1	6.2	5.8	6.0
April	47.3	1.0	6.5	3.1	3.4	- 0.4	7.1	- 7.6	4	19.1	27	4.4	4.8	4.9	4.7	87	64	81	77	4.5	6.8	4.2	5.2
Mai	52.1	7.3	13.6	9.3	9.9	4.4	14.9	- 1.0	11	26.1	29	6.2	6.5	6.6	6.4	79	56	74	70	2.8	5.3	2.6	3.6
Juni	53.6	13.0	18.8	14.4	15.2	9.1	19.7	4.9	15	26.3	10	8.3	8.5	8.4	8.4	74	53	69	65	4.2	6.9	4.7	5.3
Juli	49.2	14.1	19.1	15.5	16.0	10.9	20.2	6.9	17	25.6	28	9.6	9.8	10.0	9.8	80	61	76	72	5.3	7.1	4.5	5.6
August	43.4	12.4	17.0	13.3	14.0	10.4	17.9	7.3	26	20.6	10	9.9	10.2	10.0	10.0	92	71	88	84	6.2	8.5	5.2	6.6
September	55.7	8.3	15.3	10.6	11.2	7.3	16.1	2.0	16	19.6	19	7.8	8.8	8.4	8.3	94	68	89	84	3.2	6.2	3.5	4.3
Oktober	49.5	0.3	2.2	1.2	1.2	- 0.5	3.2	- 7.1	12	9.6	26	4.4	4.5	4.6	4.5	90	81	88	86	4.5	5.7	4.5	4.9
November	45.9	- 0.3	0.9	0.1	0.2	- 1.5	2.0	- 9.6	25	7.6	8	4.3	4.6	4.3	4.4	94	91	91	92	5.0	5.4	4.9	5.1
Dezember	56.7	- 2.8	- 2.4	- 2.8	- 2.7	- 4.8	- 0.9	-14.1	28	2.5	8	3.6	3.7	3.6	3.6	94	92	94	93	5.4	5.1	4.3	4.9
Jahr	49.5	3.5	7.2	4.6	5.0	1.3	8.4	-26.1	13/1	26.3	10/6	5.7	6.0	5.9	5.9	88	74	84	82	5.0	6.3	4.6	5.3

Sortavala, Sordavala

Länge: 30° 41′ E v. Gr. Breite: 61° 42′ N Seehöhe des Barometers: 17.0 m

Monat	Luftdruck Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke [1] 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	757.5	- 9.5	- 8.3	- 9.0	- 9.0	—	—	-29.0	13	0.7	8	2.4	2.5	2.4	2.4	94	95	96	95	1.9	2.4	2.4	2.2
Februar	44.3	- 6.1	- 3.4	- 5.8	- 5.3	—	—	-23.5	14	3.3	26	2.9	3.3	3.0	3.1	91	87	90	89	2.5	2.3	2.1	2.3
März	60.4	- 2.8	0.9	- 1.7	- 1.3	—	—	-12.3	26	7.5	24	3.5	3.9	3.6	3.7	90	79	87	85	1.9	2.3	1.9	2.0
April	56.0	2.2	5.9	2.1	3.1	—	—	- 7.8	5	16.7	27	4.4	4.8	4.6	4.6	81	68	84	78	1.4	1.9	1.1	1.5
Mai	59.1	8.6	12.8	7.7	9.2	—	—	- 1.1	10	25.7	30	6.6	6.5	6.8	6.6	75	58	81	71	1.1	2.0	0.8	1.3
Juni	59.9	13.7	17.8	13.0	14.4	—	—	5.5	12	24.7	11	8.6	8.3	8.6	8.5	74	56	77	69	1.4	2.7	1.2	1.8
Juli	55.6	14.6	17.8	14.0	15.1	—	—	10.3	21	22.1	30	10.0	10.2	10.1	10.1	81	68	85	78	1.9	2.5	1.5	2.0
Augunst	50.3	13.8	16.8	13.3	14.3	—	—	9.9	31	19.7	1	10.2	10.2	10.0	10.1	87	73	88	83	2.2	3.1	1.9	2.4
September	62.2	8.4	13.3	9.0	9.9	—	—	1.3	28	18.2	18	7.5	8.3	7.5	7.8	90	72	86	83	1.5	1.8	1.3	1.5
Oktober	57.3	- 0.4	1.8	0.1	0.4	—	—	- 9.4	20	8.2	28	4.0	4.0	4.0	4.0	86	75	85	82	1.8	2.0	2.0	1.9
November	53.4	- 0.2	1.1	0.0	0.2	—	—	-12.7	29	6.9	1	4.2	4.5	4.1	4.3	90	89	87	89	1.9	2.4	2.8	2.4
Dezember	65.0	- 3.5	- 2.8	- 3.3	- 3.2	—	—	-18.9	20	3.7	2	3.4	3.5	3.4	3.4	92	91	92	92	1.7	2.0	2.0	1.9
Jahr	56.8	3.2	6.1	3.3	4.0	—	—	-29.0	13/1	25.7	30/5	5.6	5.8	5.7	5.7	86	76	86	83	1.8	2.3	1.8	1.9

Wärtsilä

Länge: 30° 39′ E v. Gr. Breite: 62° 10′ N Seehöhe des Barometers: 83.2 m

Monat	Luftdruck Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke m p. s. 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	751.1	-11.1	- 9.7	-10.1	-10.2	—	—	-30.4	13	- 0.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	3.2	3.3
Februar	37.8	- 7.6	- 4.6	- 7.1	- 6.6	—	—	-26.0	14	3.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.7	2.4	3.0
März	54.0	- 3.4	- 0.1	- 1.7	- 1.7	—	—	-16.6	26	6.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	4.5	4.1
April	50.1	1.7	6.4	2.7	3.4	—	—	-10.6	6	19.8	29	4.6	5.0	4.8	4.8	87	72	86	82	3.1	3.9	4.1	3.7
Mai	53.4	7.4	13.2	7.9	9.1	—	—	- 0.8	9	28.8	25	6.1	6.2	6.5	6.3	79	59	83	74	2.5	3.6	2.7	2.9
Juni	54.5	13.5	18.0	13.4	14.6	—	—	4.0	12	24.0	21	8.9	8.4	8.9	8.7	77	57	78	71	3.0	3.8	2.7	3.2
Juli	49.9	13.8	16.8	13.6	14.4	—	—	9.6	21	23.8	30	9.7	9.7	9.8	9.7	83	71	86	80	2.9	3.0	2.6	2.8
August	44.7	12.5	15.7	12.2	13.2	—	—	8.2	28	19.8	17	10.1	10.4	10.1	10.2	94	79	95	89	3.2	3.6	3.1	3.3
September	56.4	6.7	13.4	7.3	8.7	—	—	- 0.2	30	19.4	19	7.2	8.5	7.4	7.7	96	74	94	88	2.0	3.0	2.1	2.4
Oktober	51.9	- 2.0	0.7	- 2.9	- 1.8	—	—	-13.2	10	8.4	28	4.0	4.3	3.7	4.0	94	86	91	90	2.9	3.1	3.0	3.0
November	47.5	- 1.1	- 0.3	- 1.7	- 1.2	—	—	-10.2	26	5.8	4	4.0	4.2	3.7	4.0	96	93	91	93	3.3	3.1	2.6	3.0
Dezember	58.6	- 5.3	- 4.1	- 4.6	- 4.6	—	—	-23.2	20	4.2	3	3.3	3.5	3.2	3.3	93	93	92	93	2.5	2.5	3.0	2.7
Jahr	50.8	2.1	5.4	2.4	3.1	—	—	-30.4	13/1	28.8	25/31	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	3.0	3.1

Jyväskylä

Länge: 25° 44′ E v. Gr. Breite: 62° 14′ N Seehöhe des Barometers: 99.4 m

Monat	Luftdruck Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke [1] 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	748.4	- 8.9	- 7.6	- 8.4	- 8.3	-13.0	- 4.9	-26.5	12	1.2	27	2.2	2.5	2.4	2.4	86	87	86	86	1.0	1.1	0.9	1.0
Februar	36.5	- 4.6	- 2.1	- 4.3	- 3.8	- 6.8	- 1.2	-25.1	15	4.3	20	3.4	3.9	3.4	3.6	89	91	90	90	1.2	1.0	1.6	1.3
März	50.0	- 1.6	2.1	- 0.6	- 0.2	- 3.3	3.5	-14.1	18	9.4	30	3.8	4.7	4.0	4.2	90	86	89	88	0.8	1.1	1.2	1.0
April	46.6	1.4	6.6	2.1	3.0	- 1.4	—	-13.9	5	18.3	27	4.5	5.6	4.8	5.0	84	74	84	81	0.6	1.2	0.6	0.8
Mai	51.1	7.8	13.4	8.2	9.4	3.3	—	- 2.6	11	25.1	31	5.9	6.5	6.2	6.2	74	59	77	70	0.9	1.3	0.6	0.9
Juni	52.1	13.1	18.9	13.4	14.7	9.0	—	4.4	15	26.5	9	8.4	8.4	8.3	8.4	74	53	72	66	1.2	1.9	0.8	1.3
Juli	47.4	13.9	18.6	13.4	14.8	10.4	—	6.3	17	25.0	29	9.8	9.7	9.8	9.8	83	62	85	77	1.0	1.3	0.8	1.0
August	42.2	12.7	16.3	12.0	13.2	10.1	—	6.4	16	21.1	16	9.9	10.7	9.8	10.1	91	78	94	88	1.5	1.7	0.7	1.3
September	54.3	8.1	14.0	8.4	9.7	5.4	—	- 0.2	16	18.5	18	7.7	8.4	7.8	8.0	94	72	94	87	0.6	1.4	0.6	0.9
Oktober	49.0	- 0.8	1.0	- 0.1	0.0	- 2.3	2.4	-10.5	11	8.4	26	4.0	4.3	4.2	4.2	88	86	89	88	1.3	1.2	1.2	1.2
November	44.5	- 1.2	0.0	- 0.5	- 0.6	- 2.8	1.7	-12.8	28	8.5	1	4.0	4.2	4.1	4.1	89	86	90	88	0.8	1.2	1.0	1.0
Dezember	55.6	- 3.7	- 3.5	- 3.4	- 3.5	- 6.0	- 1.2	-20.6	20	2.4	23	3.3	3.4	3.4	3.4	89	88	89	89	0.7	0.7	0.9	0.8
Jahr	48.1	3.0	6.5	3.4	4.0	0.2	—	-26.5	12/1	26.5	3/6	5.6	6.0	5.7	5.8	86	77	87	83	1.0	1.3	0.9	1.0

[1]) Windstärke in Beaufort (0—12).

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 2.7 m des Regenmessers: 1.7 m der Windfahne: 13.5 m **Tampere, Tammerfors**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:									Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat	≥ 0.1 mm Niederschlag	≥ 0.1 mm Schnee	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	Starke Winde ≥ 15 m p. s.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	8.4	7.6	8.0	8.0	46.9	7.2	11	11	11	5	0	0	0	0	17	0	12	2	1	12	13	2	31	1	19
Februar . . .	6.6	6.2	5.9	6.2	33.0	5.1	10	13	7	0	0	0	0	3	10	1	14	1	0	2	16	3	30	9	9
März	7.4	6.6	4.9	6.3	24.5	8.8	20	7	3	0	0	0	0	2	12	0	3	0	1	13	32	10	26	3	5
April	7.8	6.8	7.0	7.2	57.7	20.6	13	9	6	1	0	0	0	1	11	0	19	1	19	14	20	5	8	0	4
Mai	5.3	5.3	4.7	5.1	44.3	14.2	6	11	0	0	1	3	0	8	9	1	17	7	20	5	10	4	14	0	16
Juni	3.8	3.9	3.1	3.6	59.7	22.6	11	8	0	0	0	3	0	10	5	0	24	2	15	1	14	8	8	2	16
Juli	4.5	5.5	5.3	5.1	68.1	23.0	18	16	0	0	1	3	0	7	6	2	16	4	9	11	11	7	17	7	11
August . . .	7.4	7.2	6.5	7.0	93.7	22.0	24	22	0	0	1	2	0	1	10	6	8	0	15	9	17	9	20	7	8
September .	7.2	3.9	4.2	5.1	47.9	16.8	9	10	0	7	0	1	0	5	7	1	10	2	5	4	19	11	20	5	14
Oktober . .	8.6	8.3	8.5	8.5	106.7	38.5	4	17	7	1	0	0	0	2	23	0	11	5	20	18	20	6	5	2	6
November .	9.2	8.0	7.6	8.3	48.9	16.3	24	15	8	0	0	0	0	0	22	1	6	8	4	14	16	13	12	17	0
Dezember .	8.8	8.0	8.4	8.4	39.5	10.3	1	12	6	0	0	0	0	2	21	1	14	4	2	31	15	5	14	8	0
Jahr	7.1	6.4	6.2	6.6	670.9	38.5	4/10	151	48	14	3	12	0	41	153	13	154	36	111	134	203	83	205	61	108

Höhe des Thermometers: 2.6 m des Regenmessers: 1.3 m der Windfahne 8.0 m **Sortavala, Sordavala**

																[1]									
Januar. . . .	8.0	7.5	7.7	7.7	56.3	11.5	27	17	17	3	0	0	0	2	18	4	14	1	5	17	12	4	8	10	22
Februar . . .	8.0	7.2	6.6	7.3	36.9	6.4	8	18	18	1	0	0	0	1	13	3	13	3	0	4	15	9	11	15	14
März	6.8	6.9	7.5	7.1	29.4	6.8	20	12	8	3	0	0	0	1	12	3	2	4	5	14	25	19	7	3	14
April	7.9	6.5	5.3	6.6	24.5	8.8	3	12	9	3	1	0	0	2	12	2	4	7	9	24	15	1	1	0	29
Mai	5.1	6.0	5.6	5.6	54.0	12.0	19	16	2	1	0	0	0	6	9	0	9	12	6	17	16	2	2	2	27
Juni	5.0	5.1	4.8	5.0	62.7	21.5	5	10	0	3	0	2	0	8	7	2	11	11	8	24	13	2	1	5	15
Juli	6.0	6.5	5.8	6.1	91.8	14.6	1	24	0	0	0	6	0	3	10	2	12	14	12	14	19	9	4	1	8
August . . .	7.5	7.5	5.7	6.9	118.0	16.0	30	22	0	0	0	2	0	0	11	3	7	4	10	19	19	10	12	4	8
September .	5.7	5.5	4.8	5.3	61.3	10.2	12	16	2	6	0	0	0	9	8	1	12	4	6	8	17	5	8	11	19
Oktober . .	8.6	6.8	7.9	7.8	41.9	19.0	4	12	5	5	0	0	0	2	19	1	19	11	12	12	10	6	4	5	14
November .	8.8	8.8	8.3	8.6	110.6	17.7	29	20	17	2	2	0	0	1	22	5	3	5	1	11	24	12	6	14	14
Dezember .	7.9	8.6	8.6	8.4	6.9	1.3	16	12	8	1	0	0	0	2	20	1	9	2	2	10	20	10	11	8	21
Jahr	7.1	6.9	6.6	6.9	694.3	21.5	5/6	191	96	28	3	10	0	37	161	27	115	78	76	174	205	89	75	78	205

Höhe des Thermometers: 3.4 m des Regenmessers: 1.7 m der Windfahne 8.1 m **Wärtsilä**

Januar . . .	4.6	8.1	4.2	5.6	59.1	13.5	27	19	19	0	0	0	0	6	9	3	3	4	6	19	3	13	8	17	20
Februar . . .	8.0	7.7	4.1	6.6	38.4	10.2	8	15	15	3	0	0	0	2	10	1	3	0	1	17	4	20	7	18	14
März	4.9	7.8	3.9	5.5	29.4	9.2	19	10	5	2	0	0	0	2	7	2	6	0	6	34	15	26	0	2	4
April	5.8	7.1	3.5	5.5	43.3	8.5	9	13	7	0	0	0	0	2	4	1	6	23	13	33	6	2	1	1	5
Mai	4.2	6.0	4.8	5.0	45.4	13.2	19	8	0	0	0	1	0	6	7	0	11	18	7	25	4	10	4	8	6
Juni	5.0	5.5	4.1	4.9	83.8	24.0	5	9	0	1	0	5	0	8	6	1	11	17	2	15	10	8	12	10	5
Juli	6.0	6.4	6.7	6.4	61.5	19.0	12	10	0	0	0	4	0	3	10	0	6	14	10	14	14	15	8	12	0
August . . .	7.9	7.5	6.1	7.2	154.1	28.0	12	21	0	0	0	2	0	0	12	0	2	9	6	24	9	14	4	23	2
September .	5.7	5.5	3.0	4.7	31.5	7.0	3	13	2	1	0	0	0	0	8	0	3	5	0	11	7	18	14	28	4
Oktober . . .	6.8	7.7	5.8	6.8	46.2	30.0	4	13	5	0	0	0	0	2	12	0	20	10	2	14	7	9	1	24	6
November .	7.8	9.4	7.5	8.2	66.9	12.0	24	18	17	0	0	0	0	0	17	1	2	6	4	15	13	28	2	20	0
Dezember .	6.2	7.6	6.7	6.8	19.6	5.0	1	11	10	0	0	0	0	3	16	1	18	3	5	20	22	11	5	8	1
Jahr	6.1	7.2	5.0	6.1	679.2	30.0	4/10	160	80	7	0	12	0	43	118	10	91	109	62	241	114	174	66	171	67

Höhe des Thermometers: 1.5 m des Regenmessers: 1.9 m der Windfahne 11.7 m **Jyväskylä**

																[1]									
Januar . . .	7.9	8.5	6.6	7.7	44.9	5.9	26	17	17	2	0	0	0	3	18	0	11	3	0	12	12	10	8	7	29
Februar . . .	8.2	7.8	6.1	7.4	25.8	5.9	8	17	15	0	0	0	0	1	12	0	9	0	0	2	14	19	16	10	14
März	7.7	7.1	3.9	6.2	22.0	6.4	20	14	11	1	0	0	0	4	10	0	3	1	1	12	27	14	7	1	27
April	8.0	7.6	7.4	7.7	41.4	14.2	19	17	12	1	0	0	0	0	18	0	8	5	9	14	15	2	2	0	33
Mai	5.5	5.8	5.9	5.7	42.3	13.8	6	11	3	0	0	2	0	7	10	0	12	10	10	5	11	4	4	1	34
Juni	5.0	6.0	5.2	5.4	78.8	20.9	1	12	0	0	1	4	0	7	10	0	20	10	2	6	11	6	4	3	26
Juli	5.7	7.3	6.6	6.5	85.4	36.7	18	15	0	0	0	1	0	2	11	0	11	9	6	11	8	11	11	5	21
August . . .	8.3	8.5	6.5	7.8	155.4	24.3	24	23	0	0	0	3	0	0	17	1	3	3	9	8	15	8	16	2	29
September .	6.4	5.9	4.1	5.5	60.5	17.9	9	14	0	5	0	0	0	5	7	1	10	1	3	3	8	6	10	4	43
Oktober . . .	9.1	9.8	9.6	9.5	82.5	30.0	3	18	9	0	0	0	0	0	28	0	12	14	13	5	18	6	4	4	17
November .	8.6	9.5	8.7	8.9	56.7	17.4	24	18	15	0	0	0	0	0	21	0	6	1	3	9	16	4	15	6	30
Dezember .	8.8	9.0	8.5	8.8	30.3	9.5	1	12	9	0	0	0	0	1	25	0	3	0	1	10	15	8	5	6	42
Jahr	7.4	7.7	6.6	7.3	726.0	36.7	1.8/7	188	91	9	1	10	0	30	187	2	108	57	57	97	170	98	102	49	345

[1] Starke Winde 6 ≥ Beaufort.

Jahr 1903

Sälgrund Leuchtturm

Länge: 21° 11′ E v. Gr. Breite: 62° 20′ N Seehöhe des Barometers: 7.3 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke m p. s. 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	754.8	- 4.9	- 4.1	- 4.8	- 4.6	- 7.7	—	-18.0	12	1.9	13	3.1	3.3	3.1	3.2	95	95	94	95	7.6	6.9	7.9	7.5
Februar	43.8	- 3.3	- 1.8	- 2.9	- 2.7	- 5.8	—	-20.5	18	1.9	20	3.5	3.8	3.5	3.6	93	91	90	91	8.3	9.1	10.6	9.3
März	54.8	- 1.1	0.8	- 0.6	- 0.4	- 2.2	—	-10.0	18	4.1	29	4.1	4.4	4.1	4 2	95	90	92	92	8.5	10.7	8.8	9.3
April	52.5	—	3.9	1.6	—	- 0.4	—	- 8.0	4	16.6	28	4.5	5.1	4.8	4.8	88	83	91	87	6.3	6.1	5.6	6.0
Mai	57.7	—	7.8	5.8	—	3.6	—	- 0.8	3	14.0	30	5.9	6.0	6.0	6.0	83	75	85	81	5.0	7.2	4.5	5.6
Juni	59.4	—	12.0	10.3	—	8.0	—	5.0	12	17.0	9	7.4	7.5	7.3	7.4	76	72	78	75	6.9	8.5	5.5	7.0
Juli	54.7	—	14.6	13.2	—	10.5	—	6.2	13	21.0	29	8.8	9.3	9.4	9.2	79	75	84	79	5.5	7.1	4.3	5.6
August	48.2	—	15.5	13 1	—	12.0	—	9.5	24	19.5	18	9.6	10.0	9.8	9.8	85	77	88	83	8.3	8.8	7.7	8.3
September	61.0	—	13.0	10.9	—	9.1	—	4.5	16	16.5	3	8.5	8.9	8.6	8.7	86	80	88	85	6.0	7.0	4.9	6.0
Oktober	54.9	1.0	2.6	1.4	1.6	- 0.2	—	- 7.5	11	6.8	27	4.5	4.7	4.6	4.6	87	83	88	86	8.9	9.5	9.0	9.1[1]
November	51.0	1.1	1.5	1.1	1.2	- 0.6	—	-10.5	27	7.2	7	4 5	4.5	4.4	4.5	87	85	86	86	9.0	11.0	9.2	9.7
Dezember	61.3	- 1.5	- 1.1	- 1.0	- 1.2	- 2.8	—	-13.0	27	2.5	23	4.0	4.0	4.0	4.0	94	93	93	93	7.8	8.5	8.4	8.2
Jahr	54.5	—	5.4	4.0	—	2.0	—	-20.5	1/8	21.0	29/7	5.7	6.0	5.8	5.8	87	83	88	86	7.3	8.4	7.2	7.6

Kuopio

Länge: 27° 40′ E v. Gr. Breite: 62° 54′ N Seehöhe des Barometers: 99.7 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke m p. s.[2] 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	748.9	- 9.5	- 8.5	- 9.3	- 9.2	-14.0	- 5.7	-28,2	13	0.0	13	2.3	2.5	2.3	2.4	95	95	95	95	1.0	1.4	1.0	1.1
Februar	35.9	- 5.8	- 3.5	- 5.9	- 5.3	-10.0	- 2.3	-27.2	15	3.0	20	3.1	3.3	3.0	3.1	92	87	89	89	1.6	1.4	1.3	1.4
März	50.4	- 2.3	1.5	- 0.9	- 0.6	- 4.2	2.3	-12.6	26	9.0	27	3.6	4.0	3 8	3.8	91	77	85	84	1.3	1.8	1.9	1.7
April	47.8	1.4	6.2	1.9	2.8	- 1.1	7.0	-10.1	6	18.5	29	4.5	5.0	4.6	4.7	85	70	84	80	0.9	1.0	0.8	0.9
Mai	51.7	7.8	12.5	8.2	9.2	4.3	13 8	- 4 0	10	25.0	30	6.3	6.4	6.3	6.3	75	58	74	69	0.9	1.2	0.6	0.9
Juni	52.4	14.1	17.9	14.3	15.2	9.2	19.5	3.0	12	26.0	2	8.6	8.6	8.6	8.6	70	57	70	66	1.2	1.6	0.6	1.1
Juli	48.1	14.2	17.6	14.1	15.0	10.1	19.0	6.0	11	25.0	30	9.3	9.2	9.5	9.3	77	62	79	73	1.6	2.5	1.4	1.8
August	42.4	13.0	16.3	12.8	13.7	10.4	17.6	6.5	28	21.0	5	9.7	9.6	9.6	9.6	87	70	88	82	2.5	2.4	1.9	2.3
September	54.4	8.4	12.6	8.9	9.7	5.5	13.1	1.0	30	17.0	19	7.2	7.5	7.0	7.2	87	70	81	79	0.9	0.8	0.7	0.8
Oktober	49.6	- 0.8	0.7	- 0.8	- 0.4	- 3.0	1.3	- 9.6	11	8.0	28	3.8	4.1	3.7	3.9	86	82	84	84	1.4	1.5	1.9	1.6
November	44.7	- 0.8	- 0.1	- 0.8	- 0.6	- 3.1	1.2	-13.1	26	7.5	2	4.0	4.2	4.0	4.1	91	90	91	91	1.3	1.1	1.4	1.3
Dezember	56.1	- 4.6	- 4.1	- 4.5	- 4.4	- 7.8	- 1.8	-22.7	20	2.5	23	3.2	3.3	3.2	3.2	92	92	92	92	1.0	0.6	0.9	0.8
Jahr	48.5	2.9	5.8	3.2	3.8	- 0.3	7.1	-28.2	1/1	26.0	2/6	5.5	5.6	5.5	5.5	86	76	84	82	1.3	1.4	1.2	1.3

Waasa, Nikolaistad

Länge: 21° 32′ E v. Gr. Breite: 63° 5′ N Seehöhe des Barometers: 17.3 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke m p. s. 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	755.3	- 6.4	- 5.1	- 5.9	- 5.8	—	—	-17.2	1	1.2	13	2,5	2.7	2.6	2.6	85	84	85	85	4.3	3.8	3.9	4.0
Februar	43.6	- 3.5	- 1.5	- 3.5	- 3.0	—	—	-19.2	15	3.8	9	3.2	3.3	3.1	3.2	81	76	80	79	5.9	5.8	6.0	5.9
März	55.1	- 0.5	2.4	- 0.2	0.4	—	—	-10.3	18	6.9	29	4.0	4.2	3.9	4.0	88	77	84	83	5.2	6.2	5.2	5.5
April	53.8	0.7	4.6	1 2	1.9	—	—	- 8.1	4	15.2	30	4.4	4.9	4.5	4.6	87	74	87	83	2.9	4.5	2.9	3.4
Mai	58.8	6.7	9.8	6.1	7.2	—	—	- 0.4	6	19.7	29	5.9	5.9	5.8	5.9	79	63	79	74	3.5	5.3	2.9	3.9
Juni	60.1	12.4	15.4	11.3	12.6	—	—	6.5	21	22.8	2	7.8	7.9	7.7	7.8	72	60	77	70	4.7	6.2	3.6	4.8
Juli	55.5	13 8	17.4	13 2	14.4	—	—	9.6	10	24.0	28	9.3	9.5	9.5	9.4	79	66	84	76	3.6	5.3	3.0	4.0
August	48.9	12.7	16.4	12.5	13.5	—	—	9.8	24	19.8	16	9.8	10.7	9.8	10.1	90	77	92	86	3.2	4.3	3.0	3.5
September	61.4	9.3	13.7	9.9	10.7	—	—	4.5	30	17.8	1	8.1	8.7	8.4	8.4	92	75	92	86	2.3	3.1	2.1	2.5
Oktober	55.9	- 0.4	2.2	0.4	0.6	—	—	- 7.9	11	8.1	27	4.2	4.3	4.3	4.3	90	79	87	85	4.0	4.5	4.3	4.3
November	51.5	- 0.4	0.6	0 7	- 0.3	—		-12.7	26	7.0	7	4.2	4.3	4.0	4.2	90	86	88	88	4.3	4.0	4.1	4.1
Dezember	61.9	- 1.9	- 1.9	- 2.0	- 2.0	—	—	-12.3	20	2.6	10	3.7	3.7	3.7	3.7	91	90	90	90	3.7	3.7	3.6	3.7
Jahr	55.2	3.5	6.2	3.5	4.2	—	—	-19.2	1/5	24.0	28/7	5.6	5.8	5.6	5.7	85	76	85	82	4.0	4.7	3 7	4.1

Walsörarne Leuchtturm

Länge: 21° 5′ E v. Gr. Breite: 63° 25′ N Seehöhe des Barometers: —

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke m p. s. 7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	—	- 6.1	- 5.2	- 5.4	- 5.5	—	—	-14.6	12	0 6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2 7	3.0	2 8
Februar	—	- 3.9	- 2.4	- 3.3	- 3.2	—	—	-14.8	18	3.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.6	3 7	3.7
März	—	- 1.4	0.7	- 1.1	- 0.7	—	—	- 9.8	18	3.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	3.9	4.0
April	—	- 0.3	1.0	- 0.4	0.0	—	—	- 7.8	4	6 6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.7	2.7	2.7
Mai	—	4.1	5.7	3.3	4.1	—	—	- 2 8	8	14.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.3	2.6
Juni	—	9.1	10.9	8.2	9.1	—	—	4.4	12	16.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.4	2.2	2.7
Juli	—	12.8	14.3	11.5	12.5	—	—	8.6	11	18.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.7	2.0	2.3
August	—	12.7	14.5	11.9	12.8	—	—	8.3	2	17.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.1	2.5	2.8
September	—	10.4	12.5	10.0	10.7	—	—	5.0	30	15.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.5	2.0	2.1
Oktober	—	1.4	2.1	1.9	1.8	—	—	- 2.6	19	5.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	4.7	4.4
November	—	0.4	0.8	0.7	0.6	—	—	- 7.6	26	6.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	4 4	4.2
Dezember	—	- 1.0	- 1.1	- 0.9	- 1.0	—	—	- 7.6	27	2,6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	4.3	4.0
Jahr	—	3.2	4.5	3.0	3.4	—	—	-14.8	1/2	18.2	25/7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3 4	3.1	3.2

[1]) Windstärke in Okt.—Dez. geschätzt und übergeführt in m p. s. [2]) Windstärke in Beaufort (0—12).

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 1.4 m des Regenmessers: 1.5 m der Windfahne: 9.4 m **Sälgrund Leuchtturm**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:									Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat	≥ 0.1 mm Niederschlag	≥ 0.1 mm Schnee	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	≥ 15 m p. s. Starke Winde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.4	6.6	6.3	6.4	18.1	6.0	7	17	16	6	0	0	0	8	15	8	7	5	4	18	11	5	12	9	22
Februar . . .	5.6	6.6	3.5	5.2	26 5	5.9	26	17	17	2	1	0	0	2	5	9	9	3	0	9	17	12	13	15	6
März	6.4	6.3	5.2	6.0	20.0	5.0	19	11	9	3	3	0	0	5	9	10	1	2	6	21	33	16	7	5	2
April	6.8	6.8	5.8	6.5	47.9	15.2	19	18	12	5	1	1	0	3	10	5	15	19	12	6	13	5	3	7	10
Mai	5.0	4.5	5.0	4.8	18.1	5.3	6	9	2	3	1	0	0	7	5	2	14	13	6	8	12	3	4	17	16
Juni	4.0	4.6	4.8	4.5	78.0	62.4	21	10	0	1	1	3	0	7	5	2	19	9	3	6	12	5	6	21	9
Juli	4.5	4.8	4.7	4.7	28 8	11.5	27	9	0	0	0	6	0	7	4	3	14	11	9	6	12	7	7	15	12
August . . .	6.9	5.9	6.3	6.4	63.6	20.5	24	17	0	3	0	2	0	1	8	5	4	8	13	11	8	18	12	16	3
September .	5.8	4.9	4.8	5.2	33.2	10.1	9	10	0	3	0	1	0	7	9	3	10	3	3	12	9	8	13	21	11
Oktober . . .	8.3	7.6	8.0	8.0	70.1	16.0	3	20	10	2	2	0	0	1	17	9	7	20	21	16	13	9	4	1	2
November .	6.1	6.8	6.8	6.6	27.8	10.5	24	13	8	0	2	0	0	2	11	13	13	5	4	11	16	10	12	18	1
Dezember .	7.8	7.8	7.6	7.7	21.3	7.2	7	16	12	2	1	0	0	2	18	4	11	6	3	32	16	18	1	4	2
Jahr	6.1	6.1	5.7	6.0	453.4	62.4	2/6	167	86	30	12	13	0	52	116	73	124	104	84	156	172	116	94	149	96

Höhe des Thermometers: 3.0 m des Regenmessers: 1.8 m der Windfahne: — **Kuopio**

																[1]									
Januar	7.5	8.3	5.8	7.2	52.0	16.0	26	17	17	1	0	0	0	5	16	0	5	4	1	18	1	17	6	6	35
Februar . . .	7.5	5.4	5.5	6.1	44.9	10.0	10	15	14	1	0	0	0	4	10	0	1	2	0	4	9	26	7	17	18
März	6.9	6.9	5.9	6.6	38.0	10.0	20	12	7	0	0	0	0	5	14	2	3	2	0	21	9	41	0	1	16
April	6.9	6.6	6.2	6.6	29.5	4.0	3,22	14	9	2	1	0	0	3	11	1	1	11	3	23	9	7	1	0	35
Mai	4.8	5.2	6.2	5.4	24.5	5.0	19	10	2	0	0	1	0	10	11	1	6	14	4	13	3	4	0	3	46
Juni	4.2	5.9	4.0	4.7	37.3	12.0	11	10	0	0	0	1	0	10	7	3	6	9	7	6	3	10	4	3	42
Juli	5.8	7.4	6.7	6.6	80.6	18.7	18	18	0	0	0	2	0	2	9	3	2	3	8	16	7	10	10	10	27
August . . .	7.8	8.6	6.5	7.6	140.8	18.0	9	25	0	1	0	1	0	0	14	7	2	4	8	15	9	12	8	7	28
September .	6.0	5.8	4.0	5.3	53.4	10.8	10	15	0	0	1	1	0	9	9	0	7	2	2	9	6	12	8	8	36
Oktober . . .	9.1	9.6	8.7	9.1	41.2	10.0	31	10	6	0	0	0	0	0	24	3	10	11	2	23	18	4	4	3	18
November .	9.1	8.5	7.3	8.3	52.1	7.0	29	16	11	1	0	0	0	1	18	3	2	7	2	15	6	18	8	9	23
Dezember . .	8.3	8.4	8.3	8.3	20.6	4.6	2	12	9	0	1	0	0	2	22	0	4	3	0	15	1	29	3	5	33
Jahr	7.0	7.2	6.3	6.8	614.9	18.7	1/7	174	75	6	3	6	0	51	165	23	49	72	37	178	81	190	59	72	357

Höhe des Thermometers: 3.6 m des Regenmessers: 1.9 m der Windfahne: 19.8 m **Wasa, Nikolaistad**

																[2]									
Januar	6.0	6.7	6.1	6.3	31.0	4.9	8	19	18	0	0	0	0	8	14	11	6	9	4	16	19	18	12	5	4
Februar . . .	5.0	6.5	3.8	5.1	29.0	6.0	10	16	15	0	0	0	0	6	5	17	8	2	0	5	17	24	18	10	0
März	6.1	5.7	3.5	5.1	20.8	4.8	18	10	6	0	0	0	0	8	5	13	2	5	4	12	35	31	1	2	1
April	6.1	6.8	7.1	6.7	69.4	17.3	19	19	16	1	1	0	0	4	13	8	17	24	10	7	11	6	2	4	9
Mai	5.0	3.3	3.9	4.1	28.8	8.4	6	11	3	2	0	0	0	10	4	7	18	24	1	7	6	14	6	12	5
Juni	3.8	3.4	4.2	3.8	43.7	29.6	21	10	0	1	0	1	0	11	4	12	15	24	2	1	6	20	11	10	1
Juli	4.5	3.5	4.2	4.1	73.9	25.6	30	12	0	0	1	3	0	10	5	9	14	19	6	3	6	17	17	5	6
August . . .	7.2	5.8	6.8	6.6	88.2	14.1	24	23	0	1	0	1	0	2	9	5	4	12	15	6	7	10	12	13	14
September .	4.4	4.7	5.1	4.7	32.2	8.6	9	12	1	2	0	0	1	0	11	9	1	2	4	8	3	13	12	11	15	22
Oktober . . .	8.6	8.6	7.6	8.3	65.3	10.7	16	18	10	0	0	0	0	1	2	21	10	4	24	16	11	16	12	0	3	7
November .	6.3	6.7	6.3	6.4	31.5	10.4	24	13	7	0	0	0	0	1	6	13	11	3	7	5	11	20	14	13	15	2
Dezember .	7.7	6.9	7.1	7.2	24.1	4.7	7	15	12	0	0	0	0	4	16	6	8	5	6	22	26	14	8	1	3
Jahr	5.9	5.7	5.5	5.7	537.9	29.6	2/6	178	88	7	2	6	2	82	118	110	101	159	77	104	182	192	111	95	74

Höhe des Thermometers: 2.0 m des Regenmessers: — der Windfahne 7.1 m **Walsörarne Leuchtturm**

																[2]									
Januar	7.5	7.6	7.2	7.4	15.2	3.3	8	18	18	3	1	0	0	3	16	3	5	9	3	12	15	17	13	6	13
Februar . . .	6.8	7.4	4.5	6.2	17.5	3.6	28	14	13	1	0	0	0	1	7	2	7	3	0	6	10	27	12	15	4
März	7.2	7.1	5.5	6.6	15.9	3.8	4	15	10	9	1	0	0	1	10	8	2	6	2	14	30	29	2	0	8
April	8.2	7.4	7.7	7.8	35.0	6.8	13	18	15	14	4	0	0	2	16	2	17	40	3	2	14	5	0	1	8
Mai	6.3	5.4	6.0	5.9	16.4	2.8	19	11	3	7	0	0	0	5	10	0	6	31	0	3	10	16	4	3	20
Juni	4.5	3.7	5.2	4.5	40.3	17.5	21	8	0	3	0	1	0	7	5	0	14	17	1	1	15	16	6	7	13
Juli	5.1	5.3	6.2	5.5	117.5	47.1	30	12	0	4	0	6	0	4	5	0	7	27	3	6	10	17	10	3	10
August . . .	7.4	6.7	7.0	7.0	77.6	11.5	9	21	0	8	0	1	0	0	11	2	4	22	5	8	12	14	8	10	10
September .	5.4	5.2	5.1	5.2	43.2	11.5	9	10	1	4	0	1	0	8	7	0	8	7	4	6	9	19	14	9	14
Oktober . . .	8.7	8.4	8.5	8.5	63.3	9.9	1	19	10	4	5	0	1	0	24	8	8	16	13	16	19	13	0	7	1
November .	7.5	6.7	7.0	7.1	17.0	4.2	3	12	9	4	1	0	1	1	12	8	4	5	3	13	15	16	11	20	3
Dezember . .	8.0	8.1	7.7	7.9	13.7	3.1	7	12	8	5	0	0	1	0	19	4	7	4	1	24	27	13	4	9	4
Jahr	6.9	6.6	6.5	6.6	472.6	47.1	3,0/7	170	87	66	12	9	3	32	142	37	89	187	38	111	186	202	84	90	108

[1] ≥ 6 Beauf. [2] ≥ 8 m p. s.

Jahr 1903

Tankar Leuchtturm

Länge: 22° 51′ E v. Gr. Breite: 63° 57′ N Seehöhe des Barometers: —

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Windstärke m p. s.			
		7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	—	- 7.9	- 6.9	- 7.3	- 7.4	—	—	-16.8	1	0.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.3	7.2
Februar	—	- 5.2	- 4.0	- 4.5	- 4.6	—	—	-20.0	15	2.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	9.0	8.5
März	—	- 1.6	0.6	- 1.2	- 0.8	—	—	-11.6	18	4.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.8	8.6	8.2
April	—	0.4	1.4	- 0.1	0.4	—	—	-10.0	5	8.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	4.6	5.0
Mai	—	4.9	5.7	4.4	4.8	—	—	- 0.5	5	14.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.4	5.0	5.3
Juni	—	9.7	11.1	9.8	10.1	—	—	5.8	4	17.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.9	6.4
Juli	—	12.7	13.8	12.0	12.6	—	—	8.4	16	18.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.5	5.8
August	—	12.8	14.0	12.3	12.8	—	—	10.8	30	17.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.6	5.4
September	—	10.5	11.8	10.3	10.7	—	—	4.2	30	15.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	5.7	5.2
Oktober	—	0.8	1.6	1.3	1.2	—	—	- 5.0	16	6.2	26	—	—	—	—	—	—	-	—	8.9	6.3	7.6	7.6
November	—	0.3	0.5	0.2	0.3	—	—	- 8.8	26	6.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	7.6	7.6
Dezember	—	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 1.9	—	—	-11.4	27	2.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.2	7.8
Jahr	—	3.0	4.0	2.9	3.2	—	—	-20.0	15/2	18.2	25/7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.5	6.7

Kajaani, Kajana

Länge: 27° 46′ E v. Gr. Breite: 64° 13′ N Seehöhe des Barometers: 146.3 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Windstärke m p. s. [1]			
		7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	744.0	-11.8	-10.1	-10.4	-10.7	—	—	—	—	—	—	1.9	2.2	2.1	2.1	93	94	93	93	1.2	1.9	2.1	1.7
Februar	30.2	- 7.5	- 4.8	- 7.3	- 6.7	-11.6	- 3.1	-27.1	16	3.3	20	2.7	3.0	2.6	2.8	90	85	88	88	1.8	2.0	1.7	1.8
März	44.6	- 3.1	0.7	- 1.7	- 1.4	- 4.9	1.2	-19.5	26	6.7	28	3.3	3.7	3.5	3.5	86	74	83	81	2.5	3.1	2.9	2.8
April	44.1	0.6	5.3	1.0	2.0	- 2.6	6.0	-13.0	1	16.7	28	4.0	4.6	4.1	4.2	82	68	82	77	2.2	2.3	1.5	2.0
Mai	47.6	8.0	11.6	6.0	7.9	1.5	12.6	- 6.4	9	23.8	31	5.8	5.5	5.5	5.6	70	52	75	66	2.0	2.7	1.5	2.1
Juni	48.4	13.7	15.9	11.4	13.1	6.2	17.6	1.0	12	25.8	10	7.9	7.7	7.8	7.8	66	58	76	67	2.5	3.8	2.3	2.9
Juli	44.1	14.0	16.6	12.1	13.7	8.0	17.9	4.2	7	23.1	25	9.2	8.3	8.9	8.8	77	60	84	74	3.3	3.9	2.6	3.3
August	38.5	12.2	15.6	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.9	9.6	9.8	92	75	92	86	3.4	3.9	2.3	3.2
September	49.8	6.5	11.6	6.5	7.8	3.7	12.3	- 3.7	24	17.3	20	6.7	7.0	6.5	6.7	91	68	87	82	1.2	3.1	1.1	1.8
Oktober	45.5	- 1.7	0.2	- 1.4	- 1.1	- 3.5	0.6	-11.5	11	6.2	27	3.6	3.8	3.5	3.6	87	79	83	83	1.9	2.5	2.3	2.2
November	40.0	- 2.3	- 1.9	- 2.2	- 2.2	- 4.5	- 0.1	-15.0	26	5.9	1	3.7	3.7	3.7	3.7	92	89	91	91	1.8	1.9	2.2	2.0
Dezember	50.8	- 5.9	- 5.5	- 6.0	- 5.8	- 9.7	- 2.8	-23.5	20	2.3	24	2.9	2.9	2.9	2.9	91	91	91	91	1.7	1.4	1.4	1.5
Jahr	44.0	1.9	4.6	1.7	2.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	5.1	5.1	85	74	85	82	2.1	2.7	2.0	2.3

Ulkokalla Leuchtturm

Länge: 23° 27′ E v. Gr. Breite: 64° 20′ N Seehöhe des Barometers: 4.8 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Windstärke m p. s.			
		7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	755.3	- 7.3	- 6.5	- 7.0	- 7.0	- 9.5	—	-18.1	1	0.0	27	2.0	2.2	2.0	2.1	70	71	69	70	10.6	10.1	10.1	10.3
Februar	42.5	- 5.2	- 4.4	- 4.7	- 4.8	- 7.5	—	-22.1	15	1.2	27	2.8	2.8	2.9	2.8	74	73	76	74	8.8	9.4	9.5	9.2
März	55.4	- 2.1	0.3	- 0.9	- 0.9	- 3.3	—	-11.7	18	4.0	29	3.3	3.9	3.5	3.6	79	81	80	80	10.9	11.4	11.0	11.1
April	55.5	- 0.6	1.5	0.1	0.3	- 2.4	—	-10.2	6	5.4	29	3.9	4.5	4.2	4.2	86	86	88	87	6.1	5.7	4.9	5.6
Mai	60.0	3.2	4.6	3.2	3.6	1.7	—	- 1.1	9	11.2	31	5.1	5.4	5.1	5.2	86	83	86	85	6.3	8.0	6.2	6.8
Juni	61.3	8.1	9.8	8.4	8.7	6.2	—	3.9	5	15.5	28	6.7	7.0	6.9	6.9	83	77	83	81	7.2	7.9	6.5	7.2
Juli	56.7	11.3	13.1	11.3	11.8	9.9	—	7.4	10	17.2	4	8.5	8.8	8.8	8.7	86	79	88	84	8.7	8.5	8.8	8.7
August	50.4	12.3	13.6	12.2	12.6	11.2	—	8.9	3	16.2	4	9.6	10.1	9.6	9.8	90	88	91	90	9.5	8.5	8.1	8.7
September	62.4	10.0	11.2	9.9	10.2	9.0	—	3.4	29	13.4	7	8.0	8.4	8.1	8.2	87	85	88	87	9.7	9.3	8.5	9.2
Oktober	57.1	1.5	1.8	1.6	1.6	0.4	—	- 5.1	16	6.0	26	4.7	4.8	4.6	4.7	90	90	87	89	12.7	12.8	13.2	12.9
November	51.6	0.8	0.9	0.8	0.8	- 0.7	—	- 8.7	27	6.0	7	4.4	4.4	4.4	4.4	88	87	88	88	11.5	12.6	13.4	12.5
Dezember	62.5	- 1.2	- 0.9	- 1.2	- 1.1	- 3.3	—	- 8.7	27	3.8	4	3.9	4.0	4.0	4.0	91	91	92	91	12.5	12.3	13.0	12.6
Jahr	55.9	2.6	3.8	2.8	3.0	1.0	—	-22.1	15/2	17.2	4/7	5.2	5.5	5.3	5.4	84	83	85	84	9.5	9.7	9.4	9.6

Oulu, Uleåborg

Länge: 25° 27′ E v. Gr. Breite: 65° 1′ N Seehöhe des Barometers: 10.4 m

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Windstärke m p. s. [1]			
		7 a	2 p	9 p	Mittel	Mittleres Min.	Mittleres Max.	Absolutes Min.	Dat.	Absolutes Max.	Dat.	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	755.7	-10.1	- 9.4	- 9.6	- 9.7	-14.7	—	-27.4	12	- 2.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	3.7	3.8
Februar	42.0	- 7.2	- 4.9	- 6.5	- 6.3	-12.4	—	-30.3	15	2.5	20	3.0	3.3	3.1	3.1	92	90	94	92	4.3	4.7	4.5	4.5
März	55.2	- 2.2	1.0	- 1.7	- 1.2	- 6.0	—	-17.4	26	5.9	28	3.4	4.2	3.8	3.8	83	83	91	86	4.9	5.2	4.9	5.0
April	55.6	2.0	5.4	1.3	2.5	- 2.8	—	-11.5	4	17.4	28	4.6	5.1	4.3	4.7	84	75	82	80	3.6	3.8	3.3	3.6
Mai	59.8	7.6	9.5	5.7	7.1	2.0	—	- 5.4	9	23.7	31	6.0	5.3	5.3	5.5	74	59	73	69	3.1	3.9	2.1	3.0
Juni	60.1	13.2	14.9	11.4	12.7	7.7	—	1.1	12	24.3	2	7.7	7.6	7.5	7.6	67	59	73	66	4.0	4.8	2.7	3.8
Juli	55.7	14.0	16.6	12.9	14.1	9.1	—	5.3	17	22.9	30	8.4	8.2	8.4	8.3	72	60	76	69	4.2	4.3	2.3	3.6
August	49.7	13.2	16.5	12.9	13.9	10.4	—	4.2	27	21.3	17	9.5	9.5	9.3	9.4	85	69	84	79	3.4	4.2	3.2	3.6
September	61.5	7.8	10.9	7.7	8.5	5.0	—	- 1.1	29	14.0	8	7.3	7.6	7.2	7.4	91	78	89	86	3.1	3.9	2.6	3.2
Oktober	57.7	- 1.5	1.0	- 0.7	- 0.5	- 3.4	—	- 8.9	29	6.7	26	3.8	4.1	3.9	3.9	91	82	87	87	3.4	3.5	3.6	3.5
November	51.6	- 2.8	- 1.7	- 1.8	- 2.0	- 4.9	—	-15.3	28	5.5	1	3.7	4.0	3.9	3.9	95	94	92	94	3.2	3.8	4.0	3.7
Dezember	62.4	- 4.4	- 4.3	- 4.2	- 4.3	- 8.1	—	-22.0	20	2.7	24	3.3	3.3	3.3	3.3	94	93	92	93	3.9	3.5	3.9	3.8
Jahr	55.6	2.5	4.6	2.3	2.9	- 1.5	—	-30.3	1/2	24.3	2/6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	3.4	3.8

[1] Windstärke in Beaufort (0—12).

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 2.0 m des Regenmessers: — der Windfahne: 9.1 m **Tankar Leuchtturm**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:									Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat.	≥ 0.1 mm Niederschlag	≥ 0.1 mm Schnee	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	Starke Winde ≥ 15 m. p. s.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.1	6.4	5.7	6.4	—	—	—	[1] 15	15	6	0	0	0	4	12	6	7	4	5	18	13	19	14	7	6
Februar . . .	6.5	4.6	5.6	5.6	—	—	—	11	11	4	0	0	0	2	4	5	14	1	0	3	7	34	14	10	1
März	5.6	4.2	4.3	4.7	—	—	—	8	5	2	0	0	0	8	2	4	2	6	2	15	25	36	2	2	3
April	6.0	5.3	6.3	5.9	—	—	—	12	11	7	0	0	0	3	8	3	10	33	11	4	9	8	0	0	15
Mai	3.6	2.4	3.7	3.2	—	—	—	5	1	0	0	1	0	10	1	4	16	26	4	6	1	18	3	6	13
Juni	4.7	3.3	5.3	4.4	—	—	—	5	0	2	0	1	0	6	4	2	15	20	3	2	1	29	10	6	3
Juli	5.2	4.4	5.5	5.0	—	—	—	11	0	2	0	1	0	7	4	4	14	18	7	8	0	29	2	12	3
August . . .	6.7	5.3	7.2	6.4		—	—	16	0	4	0	1	0	3	6	5	14	10	12	16	5	18	9	9	0
September .	4.7	4.3	6.0	5.0	—	—	—	9	0	4	0	0	0	10	6	1	10	8	5	13	4	33	11	5	1
Oktober . . .	7.7	7.3	7.5	7.5	—	—	—	11	9	7	0	0	0	1	17	6	10	13	18	18	24	6	1	2	1
November .	7.6	6.8	6.1	6.8	—	—	—	8	5	5	0	0	0	1	10	8	7	4	4	20	23	17	3	11	1
Dezember . .	8.2	8.3	7.4	8.0	—	—	—	7	5	4	0	0	1	0	18	7	8	5	2	21	31	13	2	11	0
Jahr	6.1	5.2	5.9	5.7	—	—	—	118	62	47	0	4	1	55	92	55	127	148	73	144	143	260	71	81	47

Höhe des Thermometers: 2.4 m des Regenmessers: 1.5 m der Windfahne: 10.6 m **Kajaani, Kajana**

															[2]										
Januar	7.6	8.1	6.6	7.4	30.7	5.6	27	16	16	2	0	0	0	2	17	1	3	11	8	16	11	7	10	6	21
Februar . . .	7.4	5.8	5.2	6.1	34.5	4.5	5,10	24	24	1	0	0	0	3	8	0	1	1	0	6	5	18	24	12	17
März	7.1	6.1	6.0	6.4	34.8	7.4	20	12	11	0	0	0	0	3	14	7	1	0	6	11	21	26	19	6	3
April	7.3	7.8	6.4	7.2	34.4	6.9	19	15	14	0	1	0	0	1	13	3	3	7	23	21	21	3	5	0	7
Mai	4.6	5.5	5.8	5.3	29.8	8.5	21	8	1	2	1	1	0	5	8	1	7	8	11	11	7	13	9	20	7
Juni	5.1	6.6	5.6	5.8	32.0	9.7	18	13	0	0	0	3	0	6	11	7	7	12	4	7	7	10	17	25	1
Juli	5.8	6.3	6.4	6.2	144.0	26.0	30	20	0	0	0	3	0	3	8	11	10	9	14	6	13	5	14	20	2
August . . .	7.7	7.8	7.5	7.7	156.7	22.5	13	25	0	2	1	1	0	2	18	14	8	10	16	16	10	9	8	7	9
September .	6.1	5.3	5.1	5.5	40.2	7.5	10	12	1	0	0	0	2	4	6	5	3	3	4	11	11	3	17	12	26
Oktober . . .	8.9	8.6	8.6	8.7	27.5	6.1	22	16	11	0	0	0	1	0	22	3	13	18	9	14	13	10	4	7	5
November .	9.1	8.6	7.9	8.5	33.8	9.1	3	18	14	1	0	0	0	1	20	1	1	5	6	18	16	14	9	13	8
Dezember . .	8.0	7.9	7.7	7.9	25.6	7.9	7	17	15	2	0	0	1	2	17	1	4	4	5	15	23	14	6	1	21
Jahr	7.1	7.0	6.6	6.9	624.0	26.0	3,9/7	196	107	10	3	8	4	32	162	54	61	88	106	152	158	132	142	129	127

Höhe des Thermometers: 2.0 m des Regenmessers: 0.8 m der Windfahne: 9.9 m **Ulkokalla Leuchtturm**

Jauuar	7.0	6.2	6.0	6.4	8.3	1.6	8	12	12	0	0	0	0	6	15	10	4	8	4	15	12	27	8	8	7
Februar . . .	5.1	5.4	5.6	5.4	3.1	0.6	17,21	8	6	1	0	0	0	6	5	6	8	0	1	2	4	34	7	17	11
März	5.6	5.2	4.6	5.1	4.2	1.0	26	8	1	0	0	0	0	7	6	10	5	2	0	8	24	43	4	2	5
April	6.3	6.1	6.2	6.2	6.8	2.2	20	7	6	3	0	0	0	3	10	3	17	16	4	0	3	13	0	1	36
Mai	4.4	4.3	4.7	4.5	10.0	5.5	31	6	1	2	0	1	0	10	7	4	16	23	5	0	3	14	7	1	24
Juni	4.1	3.7	5.1	4.3	29.5	20.2	21	5	0	3	0	2	0	6	5	2	13	9	2	0	3	27	10	8	18
Juli	5.1	5.7	6.2	5.7	42.7	26.2	30	7	0	1	0	4	0	4	7	6	19	20	9	4	6	20	6	3	6
August . . .	7.0	6.7	6.7	6.8	58.8	12.4	8	11	0	1	0	3	0	2	14	5	14	17	10	5	8	13	6	6	14
September .	5.7	5.6	4.9	5.4	28.2	9.2	10	7	0	3	0	0	1	7	10	1	9	9	5	9	5	25	18	6	4
Oktober . . .	8.5	9.0	8.1	8.5	9.6	2.5	16	7	3	0	1	0	0	0	21	10	11	17	18	11	17	12	3	4	0
November .	6.8	6.4	6.2	6.5	2.4	1.2	18	4	3	0	0	0	0	3	13	15	6	3	3	15	19	19	9	13	3
Dezember .	7.8	7.7	7.4	7.6	6.2	2.4	7	8	5	0	0	0	0	2	17	13	1	9	2	14	29	20	7	8	3
Jahr	6.1	6.0	6.0	6.0	209.8	26.2	3,9/7	90	37	14	1	10	1	56	130	85	123	133	63	83	133	267	85	77	131

Höhe des Thermometers: 2.3 m Höhe des Regenmessers: 1.4 m der Windfahne: 13.4 m **Oulu, Uleåborg**

															[3]										
Januar	6.9	6.3	5.0	6.1	25.3	6.1	27	19	19	3	0	0	0	8	13	3	5	3	10	35	14	7	11	8	0
Februar . . .	5.3	5.7	4.9	5.3	22.0	3.4	25	12	11	5	0	0	0	6	8	8	5	0	3	15	18	8	18	15	2
März	5.5	6.1	4.6	5.4	26.8	5.6	24	12	10	2	0	0	0	11	12	7	3	1	3	29	26	12	11	6	2
April	5.6	6.9	5.7	6.1	25.3	4.7	19	15	10	1	1	0	0	3	9	2	3	11	26	26	10	0	5	7	2
Mai	4.4	3.5	4.0	4.0	19.3	6.5	19	12	3	0	2	0	0	10	4	0	8	16	13	4	7	4	13	25	3
Juni	3.6	3.6	3.5	3.6	53.7	21.4	18	9	0	0	0	2	0	12	5	2	7	6	6	2	8	10	21	25	5
Juli	5.4	4.6	5.2	5.1	88.4	15.8	31	16	0	0	0	0	0	6	6	3	11	12	12	8	7	4	17	19	3
August . . .	7.5	7.3	5.8	6.9	75.1	12.0	28	21	0	2	0	1	0	4	14	3	10	8	28	10	7	4	12	10	4
September .	5.7	4.6	4.7	5.0	40.2	15.2	10	12	1	3	0	1	0	10	8	0	10	4	9	12	11	6	19	17	2
Oktober . . .	8.0	8.5	7.0	7.8	48.1	13.2	22	15	9	5	0	0	1	1	17	1	11	20	18	18	13	4	2	5	2
November .	7.4	7.7	7.7	7.6	13.3	5.0	21	15	8	8	0	0	0	3	17	2	4	1	16	23	21	4	8	11	1
Dezember . .	7.7	8.4	7.1	7.7	25.1	6.8	7	16	14	8	0	0	0	3	18	4	5	5	12	32	15	7	10	5	2
Jahr	6.1	6.1	5.4	5.9	462.6	21.4	1,8/6	174	85	37	3	4	1	77	131	35	82	87	156	214	157	70	147	153	28

[1] Nach Aufzeichnungen über ◍ ✳ ▲ △. [2] ≥ 6 Beaufort. [3] ≥ 8 m p. s.

Jahr 1903

Marjaniemi Leuchtturm Länge: 24° 34′ E v. Gr. Breite: 65° 2′ N Seehöhe des Barometers: —

Monat	Luftdruck-Mittel	Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Vindstärke 0—12			
						Mittleres		Absolutes															
		7 a	2 p	9 p	Mittel	Min.	Max.	Min.	Dat.	Max.	Dat.	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
Januar	—	-10.2	- 9.8	-10.1	-10.0	—	—	-23.4	1	- 1.1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	3.0	3.1
Februar	—	- 7.2	- 6.8	- 7.9	- 7.4	—	—	-25.4	15	1.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	4.0	4.2
März	—	- 3.6	- 0.5	- 3.1	- 2.6	—	—	-12.9	2	4.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	4.8	4.8
April	—	- 0.3	3.3	- 0.7	0.4	—	—	- 9.1	4	12.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2	1.7	2.1
Mai	—	3.7	6.8	3.2	4.2	—	—	- 3.9	4	23.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2	1.7	2.1
Juni	—	10.2	13.0	9.4	10.5	—	—	5.6	12	19.7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	3.2	3.3
Juli	—	12.9	15.2	12.2	13.1	—	—	8.5	21	23.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.7	3.1	3.0
August	—	13.0	15.5	11.9	13.1	—	—	7.5	26	21.3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.9	2.4	2.7
September	—	9.3	11.0	8.2	9.2	—	—	1.7	29	14.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.3	2.7	2.7
Oktober	—	- 0.2	0.9	- 0.5	- 0.1	—	—	- 5.9	13	4.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	3.6	3.4
November	—	- 0.8	- 1.3	- 1.6	- 1.3	—	—	-12.2	27	4.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	3.7	3.3
Dezember	—	- 2.8	- 3.3	- 3.5	- 3.3	—	—	-14.9	27	1.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	3.8	3.5
Jahr	—	2.0	3.7	1.5	2.2	—	—	-25.4	$\frac{1.5}{2}$	23.9	$\frac{3.1}{5}$	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	3.1	3.2

Jahr 1903

Höhe des Thermometers: 2.7 m des Regenmessers: 1.9 m der Windfahne 6.5 m **Marjaniemi Leuchtturm**

Monat	Bewölkung 0—10				Niederschlag			Zahl der Tage mit:									Windverteilung								
	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max.	Dat.	∨ 0.1 mm Niederschlag	∨ 0.1 mm Schnee	Nebel	Hagel u. Graupeln	Gewitter	Nordlicht	Heiter	Trübe	∨ 6 Beauf. Starke Winde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.3	5.9	5.1	5.8	11.9	3.8	7	8	8	4	0	0	0	8	13	9	4	14	2	27	15	15	3	5	8
Februar . . .	5.4	5.8	4.3	5.2	12.6	3.3	27	9	6	5	0	0	0	6	5	17	6	3	1	10	16	25	7	12	4
März	6.1	6.8	5.5	6.1	18.4	6.9	24	8	6	3	0	0	0	6	13	18	1	5	0	22	29	26	2	6	2
April	6.9	6.4	6.7	6.7	33.4	12.8	20	10	6	2	0	0	0	2	13	3	2	25	11	17	14	5	2	1	13
Mai	5.0	3.6	3.7	4.1	9.0	5.6	19	3	1	3	1	0	0	13	5	3	9	27	4	5	17	14	2	3	12
Juni	4.2	3.1	4.4	3.9	25.4	11.1	21	6	0	3	0	2	0	11	6	12	6	6	3	4	15	22	16	13	5
Juli	5.1	5.0	6.7	5.6	61.4	18.9	31	10	0	1	0	3	0	5	10	8	9	13	12	4	11	16	9	13	6
August . . .	6.8	7.0	6.9	6.9	59.1	12.0	28	13	0	5	0	2	0	4	13	3	6	10	17	20	9	15	6	8	2
September .	4.7	5.0	5.0	4.9	31.9	11.3	10	9	0	5	0	0	0	7	5	6	4	7	7	12	7	21	17	12	3
Oktober . . .	7.6	7.7	7.4	7.6	29.6	9.4	22	9	3	3	0	0	1	1	18	9	5	19	19	16	17	5	2	5	5
November .	6.0	7.5	6.4	6.6	6.8	1.9	29	8	5	3	0	0	3	6	13	10	2	4	5	21	19	12	8	14	5
Dezember .	6.5	7.6	7.2	7.1	7.8	2.3	7	8	7	4	0	0	0	3	16	13	1	10	1	17	33	12	5	3	11
Jahr	5.9	6.0	5.8	5.9	307.3	18.9	$\frac{31}{7}$	101	42	41	1	7	4	72	130	111	55	143	82	175	202	188	79	95	76

SCHNEE- UND EISVERHÄLTNISSE

IN

FINLAND

IM WINTER 1902–1903

VON

W. W. KORHONEN



HELSINKI 1910
HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖ

INHALT:

Einleitung Seite

Die Schnee- und Eisverhältnisse in Finland im Winter 1902—1903

I. Stations-Verzeichnis 1
II. Verzeichnis der Stationen nach den Flussgebieten geordnet 6
III. Schneehöhen (in cm; täglich gemessen) 9
IV. Schneehöhen (in cm; einmal in der Woche gemessen) 23
V. Mittlere Schneehöhe in cm für Dekaden 31
VI. Zahl der Tage mit Schneedecke 33
VII. Erster und letzter Schneefall, dauernde Schneedecke, das Schneeschmelzen im Frühjahr, Beobachtungen über die Schlittenbahn 34
VIII. Auf- und Zugang der Gewässer 39
IX. Dicke des Eises 45
X. Beobachtungen über den Frost im Erdboden 46
XI. Anmerkungen und Zusätze 47

Die vorliegende Zusammenstellung enthält die vor allem auf Veranstalten der Finländischen Meteorologischen Zentralanstalt und des Finländischen Geographischen Vereins ausgeführten Beobachtungen über die Schnee- und Eisverhältnisse im Winter 1902—1903 in Finland. In ihrer Anlage stimmt sie genau mit derjenigen, welche im letzten Jahrgang (Winter 1901—1902) zur Anwendung kam.

Da die einen Beobachter Tag für Tag, andere nur wöchentlich Tiefenmessungen des Schnees vorgenommen haben, sind die genannten Beobachtungen auf zwei Tabellen verteilt: Tabelle III enthält die täglichen, Tabelle IV die einmal wöchentlich ausgeführten Messungen.

Tabelle III umfasst die Hydrometeore von nur solchen Stationen, wo sie offenbar genau notiert worden sind.

In Tabelle IV bedeutet die eingeklammerte Zahl das Datum, wo die durch die nebenstehende Ziffer angegebene Tiefe des Schnees gemessen worden ist.

Tabelle V ist eine Zusammenfassung der Tabelle III.

Tabelle VI enthält die Tage, an denen mehr als die Häfte der Umgebung mit Schnee bedeckt gewesen ist. In Tabelle III sind diese Tage durch ⊠ bezeichnet.

In allen die Tiefe des Schnees berücksichtigenden Tabellen ist eine 0 gesetzt, wenn die Tiefe des Schnees an der Messungsstelle 0,5 cm oder weniger betragen hat. Wenn eine Angabe gefehlt hat oder getilgt worden ist, ist ein Strich gezogen.

BERICHTIGUNGEN:

Seite 4, Porkkala: in der Kolumne der Länge statt 24° 35′, lies 24° 25′.
» 7, 5:te Kolumne, 49:te Zeile: statt 253, lies 258.
» 32, 24:te Zeile (Wiitasaari, 180), Februar: statt **56**, 61, **56**, soll sein 56, **61**, 56.
» 39, Pyhäjoki (47) steht: kleinere Gewässer (u). (u) ist zu streichen.
» 41, erste Kolumne: statt Jywäakylä (192), lies Jywäskylä (192).
» 42, erste Kolumne: statt Joutsenc (256), lies Joutseno (256).

BERICHTIGUNGEN ZUM JAHRGANG 1901—1902:

Seite 1, Ekenäs: in der Kolumne der Länge statt 22° 36′, lies 23° 26′.
» 2, Kisko (182): in der Kolumne der Beobachter statt I. Rosell, lies S. Rosell.
» 3, Mikkeli (297): in der Kolumne der Beobachter statt G. Akersson, lies G. Åkesson
» 4, Pedersöre: in der Kolumne der Länge statt 22° 40′, lies 22° 46′.

Die Schnee- und Eisverhältnisse in Finland im Winter 1902—1903.

I. Stations-Verzeichnis.

Beobachtungsort. Name.	Nr.	Beobachter.	Breite.	Länge E von Greenwich.
Alahärmä, Kirchdorf	57	N. Laine	63° 15′	22° 51′
Alajärwi, »	53	E. Soini	63° 0′	23° 44′
» , Mustakorpi	54	J. H. Thomé	63° 3′	24° 2′
Alastaro, Männistö	127	M. Hawia	60° 58′	22° 51′
Alatornio (Nedertorneå), Luodonpää	8	P. Luodonpää	60° 50′	24° 10′
» » , Parasniemi	7	K. E. Castrén	60° 50′	24° 10′
Asikkala, Anianpelto	200	K. G. Tamminen	61° 10′	25° 34′
Bogskär, Leuchtturm	311	K. Lindström	59° 30′	20° 21′
Brändö, Jurmo	312	W. Mattsson	60° 31′	21° 4′
Dragsfjärd, Långnäs	327	O. Markelin	60° 3′	22° 27′
Ekenäs (Tammisaari), Stadt	330	U. Krook	59° 58′	23° 26′
Elimäki (Elimä), Mustila	218	A. H. Heikkilä	60° 44′	26° 26′
Enskär, Leuchtturm	297	K. A. Karlsson	60° 43′	21° 1′
Esbo (Espoo), Pfarrhaus	171	H. Fleege	60° 12′	24° 39′
» » , Träskby	170	A. Ramström	60° 12′	20° 34′
Eura, Krannila	131	Hj. Tollet	61° 8′	22° 8′
Ewijärwi, Honkiniemi	55	J. L. Wikman	63° 27′	23° 28′
Finström, Kirchdorf	301	A. Andersson	60° 16′	19° 56′
» , Swartsmaru	303	M. Eriksson	60° 15′	19° 55′
» , Tjudö	302	E. Lindfors	60° 20′	19° 57′
Gamlakarleby (Kokkola), Stadt	57	E. Bengelsdorff	63° 50′	23° 8′
Halikko, Päittenpää	153	G. A. Lindelöf	60° 24′	23° 1′
Hammarland, Mörby	300	J. Isaksson	60° 14′	19° 43′
Hangö (Hanko), Leuchtturm	329	K. F. Alcenius	59° 46′	22° 58′
Hanhipaasi, »	351	E. W. Eriksson	61° 19′	30° 51′
Hankasalmi, Kirchdorf	187	E. Lampinen	62° 23′	26° 25′
» , Kowanen	186	K. Laitinen	62° 17′	26° 22′
Hartola (Gustaf Adolfs), Pfarrhaus	196	G. B. Juslén	61° 35′	26° 1′
Hauho, Hakkiala	99	J. E. Nyström	61° 9′	24° 35′
» , Pfarrhaus	100	H. G. Outinen	61° 9′	24° 35′
Haukipudas, Kirchdorf	26	G. A. Nordling	65° 10′	25° 20′
» , Maunu	25	J. A. Räinä	65° 12′	25° 23′
Haukiwuori, Kantala	202	J. Strömberg	62° 6′	27° 11′
» , Pfarrhaus	203	O. M. Hahl	61° 59′	27° 8′
Heinäluoto, Leuchtturm	352	G. F. Nyström	61° 17′	31° 42′
Helsinge, Malm	173	D. G. Honkanen	60° 15′	25° 0′
Helsinki (Helsingfors), Stadt	337	G. Winberg Met. Zentralanstalt	60° 10′	24° 57′
» » , »	338	A. Holmqwist	60° 10′	24° 57′
Hiittis (Hiittinen), Gamlas	328	J. E. Andersson	60° 57′	22° 22′
Hinnerjoki, Kumpu	133	H. Miettinen	61° 0′	22° 0′
Hirwensalmi, Suonsalmi	204	E. Tanttu	61° 42′	26° 38′
Huittinen (Hwittis), Kirchdorf	129	K. Lydén	61° 11′	22° 37′
» » , Lauttakylä	128	G. W. Stenros	61° 11′	22° 37′
Hämeenlinna (Tawastehus), Hätilä	109	A. Finnäs	61° 0′	24° 30′
» » , Stadt	108	N. M. Bremer	61° 0′	24° 27′
Iisalmi (Idensalmi), Wieremäki	226	M. Liukku	63° 44′	26° 59′
Ikaalinen (Ikalis), Juhtimäki	117	M. Tamminen	61° 52′	23° 25′
» » , Riitiala	118	W. Korhonen	61° 52′	22° 59′
Ilomantsi, Ilomantsi	233	M. Kekkonen	62° 41′	30° 54′
» , Möhkö	232	J. M. Sutinen	62° 39′	31° 17′
Impilahti, Alasawota	350	O. Meurman	61° 40′	31° 10′
Inari (Enare), Thule	4	M. W. Waenerberg	69° 6′	27° 13′
Ingå (Inkoo), Fagerwik	333	J. Pettersson	60° 1′	23° 49′
» » , Westankwarn	165	K. T. Oljemark	60° 5′	23° 53′
Isojoki (Storå), Hedborg	72	A. Ståhlhammar	62° 7′	21° 58′
Isokyrö (Storkyro), Hewonkoski	68	J. Antila	63° 1′	22° 14′
» » , Ikola	67	O. Lehto	63° 1′	22° 20′
» » , Kirchdorf	65	A. Chydenius	63° 1′	22° 20′
» » , Mariedal	66	G. Durchman	63° 1′	22° 20′
Jaakkima (Jaakimwaara), Lippumäki	348	M. Lehtinen	61° 31′	30° 10′
Jaala, Rossi	201	T. Sihwonen	61° 3′	26° 29′
Jakobstad (Pietarsaari), Stadt	277	L. Candolin	63° 41′	22° 42′
Jalasjärwi, Harri	59	M. Harri	62° 31′	22° 40′
Janakkala, Haga	103	A. Långström	60° 54′	24° 35′
» , Taappola	104	K. W. Lundell	60° 55′	24° 41′
» , Tapiola	105	K. Kalerwo	60° 55′	24° 36′
» , Turenki	106	O. A. Palmén	60° 55′	24° 38′
Joensuu, Stadt	234	F. H. Lundelin	62° 36′	29° 45′
Jomala, Pfarrhaus	304	M. A. Mattsson	60° 9′	19° 57′
Joroinen (Jorois), Kirchdorf	245	C. A. Hultman	62° 10′	27° 48′
» » , Kotkalahti (Örnewik)	242	K. O. Grotenfelt	62° 11′	27° 55′

Beobachtungsort. Name.	Nr.	Beobachter.	Breite.	Länge E von Greenwich.
Joroinen (Jorois), Pfarrhaus	244	P. W. Harald	62° 11′	27° 48′
» » , Tiittula	243	A. Kaukonen	62° 16′	27° 37′
Joutseno, Korwenkylä	256	M. Torkkel	61° 11′	28° 43′
Jurwa, Kinnari	70	O. Hartwik	62° 41′	21° 47′
Jussarö, Leuchtturm	331	F. Anthoni	59° 50′	23° 34′
Jywäskylä, Juusola	192	M. Honkanen	62° 9′	25° 54′
» , Pitkänaho	190	A. Pitkänaho	62° 9′	25° 54′
» , Stadt	191	E. Mansnerus	62° 14′	25° 44′
Kajaani (Kajana), Stadt	36	M. Renfors	64° 13′	27° 45′
Kakskerta, Pfarrhaus	319	A. E. Helin	60° 22′	22° 13′
Kangaslampi, Kilpimäki	240	E. Kilpeläinen	62° 19′	28° 15′
» , Kirchdorf	241	J. Heiskanen	62° 17′	28° 12′
Kankaanpää, Mattila	74	N. Rantamäki	61° 44′	22° 32′
» , Sikala	75	J. E. Kalliomäki	61° 45′	22° 32′
Karis (Karja), Bahnhof	164	C. M. Wikström	60° 4′	23° 40′
Karjala, Karppinen	135	O. Karppinen	60° 47′	22° 4′
Karttula, Harju	181	A. Kolehmainen	62° 53′	26° 58′
» , Kirchdorf	183	E. Saastamoinen	62° 53′	26° 58′
» , Muuranmäki	182	K. Huttunen	62° 54′	27° 31′
Kauhajoki, Mattila	58	J. E. Pirilä	62° 27′	22° 12′
Kemi, Pfarrhaus	20	A. Hywärinen	65° 48′	24° 28′
» , Stadt	19	F. J. Skippari	65° 44′	24° 33′
Kemijärwi, Hunaja	15	J. E. Kiwilahti	66° 48′	27° 57′
Kerimäki, Jouhenniemi	249	A. Hytönen	61° 56′	29° 15′
» , Punkaharju	250	J. Muukkonen	61° 48′	29° 17′
Kiikka, Reinilä	121	T. J. Haila	61° 18′	22° 48′
Kimito (Kemiö), Pfarrhaus	326	M. Hedberg	60° 10′	22° 45′
Kisko, Toija	155	S. Rosell	60° 16′	23° 27′
Kitee (Kides), Suorlahti	239	H. Ollikainen	62° 8′	29° 57′
Kittilä, Alakylä	9	A. A. Hakala	67° 23′	24° 54′
» , Järwelä	10	A. W. Lindholm	67° 40′	24° 53′
» , Kirchdorf	12	A. Pudas	67° 40′	24° 53′
» , Neitiniemi	11	A. A. Neitiniemi	67° 18′	24° 54′
Kiuruwesi, Kirchdorf	225	D. Böök	63° 39′	26° 38′
Kiwijärwi, Lepistö	178	P. Krank	63° 7′	25° 9′
Koiwisto (Björkö), Kirchdorf	344	A. Sirén	60° 22′	28° 36′
Kontiolahti, Puso	235	J. Piirainen	62° 57′	29° 47′
Korpilahti, Kirchdorf	193	A. Pajunen	62° 1′	25° 34′
» , »	194	A. L. Wilén	62° 1′	25° 34′
Korpiselkä, Syrjä	265	O. Huowinen	62° 22′	30° 55′
Kronoby, Kirchdorf	52	J. Nyman	63° 43′	23° 1′
Kuhmoinen (Kuhmois), Kirchdorf	195	T. Pettersson	61° 34′	25° 12′
Kuhmoniemi, Wännilä	32	J. D. Waenerberg	64° 6′	29° 31′
» , Kirchdorf	33	A. Räty	64° 6′	29° 31′
Kuolajärwi, Haarala	13	A. A. Remsujeff	66° 58′	29° 13′
» , Sukula	14	W. Weckman	66° 49′	29° 15′
Kuopio, Stadt	228	M. Malmström	62° 54′	27° 40′
Kuorewesi, Särkilahti	79	A. A. Hellström	61° 57′	24° 40′
Kurkijoki (Kronoborg), Kirchdorf	347	H. J. Matikainen	61° 18′	29° 52′
Kuru, Ainesjärwi	85	J. E. Harjunen	61° 59′	23° 21′
» , Juhtimäki	87	M. Hauturi	(61° 53′)	(23° 44′)
» , Rajala	86	K. Rajala	61° 59′	23° 39′
» , Saarijärwi	84	J. Saarijärwi	62° 1′	23° 29′
Kuusamo, Kirchdorf	5	J. Sawiola	65° 57′	29° 12′
Kuusisto (Kustö), Pfarrhaus	321	A. E. Helin	60° 23′	22° 24′
Kweflaks (Koiwulahti), Kirchdorf	69	J. W. Hanelius	63° 10′	21° 50′
Kymi (Kymmene), Haapasaari	340	K. Yrjölä	60° 17′	27° 12′
Kyrkslätt, Kirchdorf	166	O. Ahlström	60° 7′	24° 26′
» , Lillkanskog	334	C. F. Bäckström	60° 0′	24° 27′
» , Porkkala	335	M. Merus	59° 59′	24° 24′
Käkisalmi (Kexholm), Alapuusti	262	P. Leppänen	60° 58′	30° 11′
Köyliö (Kjulo), Köyliönsaari (Kjuloholm)	132	K. W. Tegengren	61° 7′	22° 20′
Lahti (Lahtis), Stadt	199	L. Gallas	60° 59′	25° 39′
Lammi (Lampis), Ewo (Ewois)	97	J. Kämäräinen	61° 12′	25° 5′
» » , Seppälä	98	E. Seppälä	61° 4′	24° 54′
Lappfjärd, Härkmeri	73	E. Kangas	62° 10′	21° 27′
Lappträsk, Kirchdorf	175	N. Silfwast	60° 38′	26° 12′
Larsmo (Luoto), Kirchdorf	275	H. G. Lillqwist	63° 45′	22° 47′
» » , Marieholm	276	G. Lilius	63° 45′	22° 47′
Laukaa, Pellosniemi	188	O. A. Stenroth	62° 25′	25° 57′
Lemi (Klemis), Huttula	205	J. Huttunen	61° 7′	27° 49′
» » , Lampi	212	A. Nikunen	(61° 4′)	(27° 48′)
» » , Lawola	210	H. Kouwo	61° 6′	27° 48′
» » , Nikunen	213	E. Nikunen	(61° 4′)	(27° 48′)
» » , Parkkola	207	A. Kapiainen	61° 8′	27° 48′

Beobachtungsort. Name.	Nr.	Beobachter.	Breite.	Länge E von Greenwich.
Lemi (Klemis), Pukki	208	T. Pukki	61° 5′	27° 54′
» » , Pöllölä	211	A. Nisonen	61° 6′	27° 40′
» » , Ropi	209	J. Ropi	61° 5′	27° 51′
» » , Ruohiala	206	E. Soukkio	61° 7′	27° 49′
Leppäwirta, Leppäsalo	229	K. Kröger	62° 30′	27° 46′
» , Pitkälänniemi	230	A. Sormunen	62° 19′	27° 54′
Lestijärwi, Jokela	50	J. Piispa	63° 29′	24° 46′
Lieto (Lundo), Ketola	138	J. Grönlund	60° 29′	22° 27′
» » , Pyhättö	137	J. Isotalo	60° 32,	22° 35′
Liperi (Libelits), Simananniemi	238	J. O. Allén	62° 30′	29° 23′
Lohja (Lojo), Karstu	160	W. Herlin	60° 18′	23° 55′
» » , Lohjankylä (Lojoby)	159	W. Leman	60° 15′	24° 4′
» » , Lylyinen	161	G. Eklund	60° 16′	23° 58′
» » , Paawola	163	J. Häkli	60° 14′	23° 53′
» » , Wirkkala	162	J. C. Backman	60° 12′	24° 0′
Lohtaja (Lohteå), Koski	273	M. Mikkola	63° 55′	23° 30′
Loimaa (Loimijoki), Orisuo	125	K. Kallionpää	62° 0′	22° 1′
» » , » , Ylilähde	126	K. Rantanen	62° 0′	22° 1′
Loppi (Loppis), Pfarrhaus	101	J. H. Foudila	60° 43′	24° 25′
Lowisa, Stadt	176	I. Lowenetzskij	60° 28′	26° 14′
Lumparland, Kirchdorf	309	J. F. Manner	60° 7′	20° 15′
» , Lumparby	310	J. Rosenberg	60° 7′	20° 15′
Luumäki, Bahnhof	214	J. H. Wikman	60° 57′	27° 45′
» , Hirwikallio	221	W. Hirwikallio	60° 54′	27° 37′
» , Pfarrhaus	220	K. von Hertzen	60° 55′	27° 40′
Lågskär, Leuchtturm	308	E. Holstius	59° 51′	19° 55′
Maaria (St. Marie), Arola	318	K. G. Lindblad	60° 26′	22° 12′
» » , Raunistula	139	H. Kolisto	60° 28′	22° 15′
» » , » , Alikousa	140	K. A. Hagman	60° 28′	22° 15′
Mariehamn, Stadt	305	M. Candolin	60° 6′	19° 57′
» , »	306	J. P. Johansson	60° 6′	19° 57′
» , »	307	I. Bergroth	60° 6′	19° 57′
Marjaniemi, Leuchtturm	271	M. L. Borén	65° 3′	24° 34′
Marttila (St. Mårtens), Kyrö	149	O. Törnwall	60° 42′	22° 45′
Masku, Pfarrhaus	136	H. E. Wegelius	60° 34′	22° 5′
Messukylä (Messuby), Aitolahti	92	K. F. Koskinen	61° 34′	23° 57′
» » , Wilunen	93	K. Stjernwall	61° 30′	23° 51′
Mikkeli (St. Michel), Stadt	252	A. W. Nordström	61° 41′	27° 15′
» » , Urpola	253	G. Åkesson	61° 41′	27° 15′
Mouhijärwi, Uotsola	119	A. Hildén	61° 31′	23° 0′
Muhos, Walkola	39	J. K. Lundén	64° 48′	25° 57′
Munsala, Näs	278	J. Näs	63° 28′	22° 19′
Muola (Mohla), Perkjärwi	257	P. Kallio	60° 29′	29° 22′
» » , Pölläkkälä	258	T. Wirkki	60° 43′	29° 32′
Mustasaari, Korsholm	285	O. W. Slätis	63° 4′	21° 43′
Märket, Leuchtturm	299	J. W. Eriksson	60° 18′	19° 9′
Nagu (Nauwo), Dalkarby	315	A. Dahlqwist	60° 10′	22° 0′
» » , Hangslahti	316	J. Kahari	60° 11′	22° 1′
» » , Piparby	317	F. A. Swahnström	60° 10′	21° 59′
Nakkila, Nakkila	130	R. Leppänen	62° 22′	22° 0′
Niwala, Peltola	48	A. Hulkkonen	63° 56′	24° 57′
Nurmijärwi, Kirchdorf	172	S. Luoma	60° 28′	24° 50′
Närpes (Närpiö), Finnby, Håkan	71	E. Hartman	62° 28′	21° 22′
» » , Nämpnäs	287	A. W. Stark	62° 31′	21° 13′
Orimattila, Heinämaa	174	A. Fawén	60° 52′	25° 55′
Oriwesi, Korkeakoski	95	M. Nyman	61° 49′	24° 22′
Oulainen, Kiwiranta	46	H. Jaakkola	64° 16′	24° 56′
» , Rautionaho	45	M. Rautionaho	64° 17′	24° 55′
Oulu (Uleåborg), Stadt	40	H. Hasselblatt	65° 1′	25° 27′
Paawola, Ruukki	43	Y. W. Jalander	64° 40′	25° 8′
» , Uusitalo	44	G. Gummerus	64° 37′	25° 14′
Paimio (Pemar), Bahnhof	150	O. Brander	60° 28′	22° 41′
Paltamo, Kiehimäjoki	31	H. Meriläinen	64° 24′	27° 51′
Pargas (Parainen), Pargasport	323	A. E. Karlsson	60° 8′	22° 17′
» » , Piukala	322	A. Stenwall	60° 17′	22° 16′
Parikkala, Mikkolanniemi	263	Y. Kuikka	61° 41′	29° 49′
» , Änkilä	264	A. Wento	61° 25′	29° 17′
Parkano, Kihniö	60	I. Ponttila	62° 14′	23° 10′
» , »	61	I. Rustari	62° 14′	23° 10′
» , »	62	Koiwula	62° 14′	23° 10′
» , Kuiwasjärwi	115	E. Papunen	62° 10′	22° 53′
» , Niemenmaa	116	G. A. Niemenmaa	(62° 0′)	(22° 57′)
Pedersöre, Bennäs	56	E. Holstius	63° 36′	22° 46′
Perniö (Bjernå), Ylikylä	156	J. W. Latwala	60° 17′	23° 8′
Pertteli (St. Bertils), Inkeri	152	O. Järwinen	60° 26′	23° 17′

Beobachtungsort. Name.	Nr.	Beobachter.	Breite.	Länge E von Greenwich.
Pertteli (S:t Bertils), Kajala	151	C. F. Friberg	60° 26′	23° 16′
Peräseinäjoki, Wiitala	63	W. Luoma	62° 36′	23° 1′
Pielisjärwi, Pfarrhaus	231	A. F. Hahl	63° 18′	30° 1′
Pihlajawesi, Bahnhof	78	E. Romppainen	62° 21′	24° 24′
Piikkiö (Piikis), Sauwola	320	J. G. Sawola	60° 26′	24° 31′
Pirkkala, Pitkäniemi	114	S. W. Liljeblom	61° 30′	23° 37′
Polwijärwi, Martonwaara.	236	H. Hiltunen	63° 2′	29° 26′
» , »	237	A. Piirainen	63° 2′	29° 26′
Poomarkku (Påmark), Laitila	76	J. Laitila	61° 43′	22° 15′
Porkkala, Leuchtturm	336	I. Taucher	59° 56′	24° 35′
Pudasjärwi, Liewe	23	P. Martikainen	65° 21′	27° 1′
Pusula, Pfarrhaus	157	K. H. Lindfors	60° 28′	24° 0′
Pyhäjoki, Fisk	47	E. Fisk	64° 28′	24° 17′
Pyhäjärwi, Auhtua	261	K. O. Mansnerus	60° 50′	30° 11′
» , Sortanlahti	345	G. Kouwo	60° 50′	30° 28′
Pyhämaa, Hirslahti	295	J. Sewón	60° 58′	21° 25′
» , Ylikylä, Narwela	294	J. Narwela	60° 55′	21° 29′
Pälkäne, Pfarrhaus	96	J. W. Wallin	61° 21′	24° 19′
Rantsila (Frantsila), Hakola	41	A. Mennander	64° 30′	25° 40′
» » , Mankinen.	42	A. Jundén	64° 36′	25° 32′
Rauma (Raumo), Leikari.	293	A. Forsman	61° 8′	21° 30′
Rautalampi, Kirchdorf	185	A. Jäderholm	62° 38′	26° 51′
Rautawaara, Pfarrhaus	227	H. R. Damstén	63° 29′	28° 17′
Rautio, Petäistö	49	O. Petäistö	64° 5′	24° 13′
Renko, Eskola	102	K. Eskola	60° 53′	24° 14′
Replot, Björkö	280	A. Geust	63° 21′	21° 20′
» , Norra Wallgrunden	282	A. Dahl	63° 12′	21° 19′
» , Pfarrhaus	281	M. Elenius	63° 14′	21° 20′
Reposaari (Räfsö), Hafen	291	S. Helsingius	61° 37′	21° 26′
Ristijärwi, Kirchdorf	30	A. Jussila	64° 29′	28° 16′
Rowaniemi, Kirchdorf	17	M. Norwanto	66° 30′	25° 45′
» , Pfarrhaus	16	A. Laitinen	66° 30′	25° 45′
Ruowesi, Pekkala	82	K. G. Löfbett	61° 55′	24° 3′
» , Pitkälä	81	F. H. Bodin	61° 57′	24° 0′
» , Taipale	83	S. Wirtanen	61° 55′	24° 5′
» , Wessari	80	J. Nylund	62° 3′	24° 14′
Sakkola, Riiska	260	S. Kuparinen	60° 35′	30° 25′
Salmi, Uuksu	268	P. Krohin	61° 30′	31° 38′
Salo	154	W. Söderlund	60° 23′	22° 8′
Sauwo (Sagu), Osmalahti	324	S. Henricsson	60° 21′	22° 35′
» » , Runa	325	M. Gisiko	60° 18′	22° 49′
Sawonlinna (Nyslott), Stadt	246	E. J. Buddén A. Harlin	61° 52′	28° 51′
» » , »	247	F. B. Knifsund	61° 52′	28° 51′
Seinäjoki (Östermyra), Bahnhof	64	J. E. Hedberg	62° 47′	22° 51′
Sideby (Siipyy), Henriksdal	289	K. Karlsson	62° 8′	21° 27′
Simo, Niemelä	270	J. A. Keckman	65° 39′	24° 53′
Sippola, Enäjärwi	219	A. Sorsa	60° 51′	27° 8′
Sjundeå (Siuntio), Backa	167	H. Linderoos	60° 11′	24° 14′
» » , Böle.	169	O. Karelius	60° 7′	24° 19′
» » , Sjundby	168	F. W. Sundwall	60° 8′	24° 16′
Snappertuna, Kärrby	322	A. Böning	60° 0′	23° 34′
Solf (Sulwa), Kirchdorf	286	S. Antell	63° 1′	21° 39′
Somero, Kirchdorf	145	P. Sörman	60° 37′	23° 31′
» , Pitkäjärwi (Långsjö)	147	H. Sagulin	60° 40′	23° 17′
» , » »	148	M. Wilhelmsson	60° 40′	23° 17′
» , Åwik	146	H. P. Gustafsson	60° 40′	23° 20′
Sortanlahti, Leuchtturm	346	A. Risu	60° 50′	30° 28′
Sortawala, Stadt	349	E. Pirinen	61° 42′	30° 41′
Sotkamo, Rauramo	35	N. J. Juselius	64° 7′	28° 18′
» , Salmela	34	A. Tolonen	64° 7′	28° 27′
Sulkawa, Tiittala	251	C. P. Lindfors	61° 48′	28° 20°
Suistamo, Koiwula	267	P. W. Westerlund	61° 54′	31° 8′
Suojärwi, Warpakylä	269	A. Stroganow	62° 14′	32° 25′
Suomussalmi, Alajärwi	28	I. Keränen	64° 57′	28° 57′
» , Kuurtola	27	P. Moilanen	65° 3′	28° 57′
» , Pääwaara	22	H. Moilanen	65° 9′	28° 42′
» , Ämmä	29	M. J. Wænerberg	64° 52′	28° 59′
Sysmä, Nuoramoinen	197	J. Lehto	61° 27′	25° 54′
» , Telkkäwuori	198	J. Honkapää	61° 27′	25° 54′
Säbbskär (Säppi), Leuchtturm	292	J. E. Mannfolk	61° 29′	21° 21′
Säkkijärwi, Pfarrhaus.	222	H. B. Sulin	60° 37′	28° 10′
Sälgrund, Leuchtturm	288	I. Nyman	62° 20′	21° 11′
Sälskär, Leuchtturm	298	K. E. Holmberg	60° 25′	19° 35′
Sääksmäki, Kuurila	110	R. Saikku	61° 7′	24° 1′

Beobachtungsort.		Beobachter.	Breite	Länge E von Greenwich.
Name.	Nr.			
Sääksmäki, Pfarrhaus	111	P. Leiwo	61° 12′	24° 4′
Sääminki (Sääminge), Pääskylahti	248	J. Kurikka	61° 52′	28° 55′
Söderskär, Leuchtturm	339	C. F. Liljefors	60° 7′	25° 26′
Taipalsaari, Kuitto	255	A. Kuitto	61° 8′	27° 52′
» , Kurenniemi	254	M. Kurenniemi	61° 11′	28° 4′
Taiwalkoski, Pesiö	21	J. Barkman	65° 32′	28° 15′
Tammela, Forssa	124	E. Lindgren	60° 49′	23° 7′
» , Mustiala	122	W. Wallén	60° 49′	23° 45′
» , » , Heinäinen	123	J. Mihl	60° 53′	23° 44′
Tampere (Tammerfors), Stadt	94	Th. Molin	61° 30′	23° 46′
Tankar, Leuchtturm	274	K. Cajanus	63° 57′	22° 51′
Teisko, Pirilä	90	K. E. Pirilä	61° 38′	23° 53′
» , Teiskola	88	J. O Pekkala	61° 41′	23° 49′
» , Wattula	89	C. G. Rostedt	61° 39′	23° 54′
» , Wiitaniemi	91	H. Wiitanen	61° 40′	24° 1′
Terwola, Kirchdorf	18	A. A. Gustafsson	66° 5′	24° 50′
Tohmajärwi, Wärtsilä	266	J. Karsten	62° 11′	30° 39′
Toiwakka, Heintie	189	N. Awikainen	62° 9′	26° 4′
Turku (Åbo), Stadt	141	A. Holmqwist	60° 27′	22° 16′
» » , »	142	E. G. Hahnsson	60° 27′	22° 16′
» » , »	143	K. B. Sjöholm	60° 27′	22° 16′
» » , »	144	G. Wallgren	60° 27′	22° 16′
Tyrwää, Illo	120	N. Wesamäki	61° 12′	23° 11′
Ulkokalla, Leuchtturm	272	E. Björklöf	64° 16′	23° 39′
Urjala (Urdiala), Nuutajärwi (Notsjö)	112	A. L. Nygren	61° 2′	23° 25′
Utajärwi, Mikkola	38	A. Mikkonen	64° 43′	26° 50′
» , Waala	37	K. J. Björklund	64° 33′	26° 49′
Utsjoki, Oddagardin	1	J. Helander	69° 25′	25° 51′
» , Onnela	3	K. Moberg	69° 55′	26° 57′
» , Äimäjoki	2	J. P. Helander	69° 55′	26° 57′
Utö, Leuchtturm	313	M. Nyström	59° 47′	21° 22′
» , Lotsenstation	314	A. Brunström	59° 47′	21° 22′
Uurainen (Uurais), Marjoniemi	177	A. Berger	62° 30′	25° 25′
Uusikaupunki (Nystad), Lotsenstation	296	M. Söderlund	60° 48′	21° 24′
Uusikirkko (Nykyrka), Kanneljärwi	224	J. Hurmalainen	60° 21′	29° 26′
Walkeala, Kirjokiwi	215	H. Aulin	60° 9′	26° 49′
» , Orawala	217	R. Hornborg	60° 58′	26° 36′
» , Selänpää	216	W. Segercrantz	61° 3′	26° 44′
Walkjärwi, Wunukkala	259	B. W. Ahlfors	60° 34′	29° 51′
Walsörarne, Leuchtturm	279	F. J. Eklund	63° 25′	26° 4′
Wanaja (Wånå), Kankainen	107	E. Hedman	61° 1′	24° 36′
Wasa (Nikolaistad, Nikolainkaupunki), Stadt,	283	Hj. Hjelt	63° 5′	21° 32′
» » » , »	284	I. Pomelin	63° 5′	21° 32′
Wehkalahti (Weckelaks), Rakila	341	F. K. E. Lindholm	60° 31′	27° 14′
Wehmaa (Wehmo), Nuhjala	134	W. Eneskiöld	60° 36′	21° 34′
Wesanto, Sonkarinsaari	184	M. Huttunen	62° 51′	26° 34′
Wesilahti, Palho	113	M. E. Jaakola	61° 22′	23° 28′
Wihti (Wichtis), Ojakkala	158	A. Pettersson	60° 22′	24° 24′
Wiipuri (Wiborg), Herttuala	342	A. Nilsson	60° 45′	28° 41′
» » , Stadt	343	K. T. Forsten	60° 43′	28° 47′
» » , Suurmerijoki	223	J. Kunttu	60° 45′	28° 35′
Wiitasaari, Kirchdorf	180	Hj. Drake	63° 3′	25° 50′
» , Lakomäki	179	A. Mutikainen	62° 55′	25° 30′
Wirrat (Wirdois), Marttinen	77	A. Nyholm	62° 15′	23° 44′
Ylikiiminki, Kirchdorf	24	T. Hj. Heikel	65° 2′	26° 5′
Ylitornio (Öfvertorneå), Alkkula	6	A. Holmström	66° 19′	23° 42′
Yttergrund, Leuchtturm	290	L. L. Laurin	61° 59′	21° 17′

II. Verzeichnis der Stationen nach den Flussgebieten geordnet.

Flussgebiet.	Beobachtungsort. Nr.	Name.
Tenojoki (Tana älf), Fluss	1	Utsjoki
	2	»
	3	»
Paatsjoki, Fluss	4	Inari
Kemijoki, Fluss	5	Kuusamo
Torniojoki (Torne älf), Fluss	6	Ylitornio
	7	Alatornio
	8	
Kemijoki (Kemi älf), Fluss	9	Kittilä
	10	»
	11	»
	12	»
	13	Kuolajärwi
	14	»
	15	Kemijärwi
	16	Rowaniemi
	17	»
	18	Terwola
	19	Kemi
	20	»
Iijoki (Ijo älf), Fluss	21	Taiwalkoski
	22	Suomussalmi
	23	Pudasjärwi
Kiiminginjoki, Fluss	24	Ylikiiminki
	25	Haukipudas
	26	»
Oulujoki (Uleå älf), Fluss	27	Suomussalmi
	28	»
	29	»
	30	Ristijärwi
	31	Paltamo
	32	Kuhmoniemi
	33	»
	34	Sotkamo
	35	»
	36	Kajaani
	37	Utajärwi
	38	»
	39	Muhos
	40	Oulu
Siikajoki, Fluss	41	Rantsila
	42	»
	43	Paawola
	44	»
Pyhäjoki, Fluss	45	Oulainen
	46	»
	47	Pyhäjoki
Kalajoki, Fluss	48	Niwala
	49	Rautio
Lestijoki, Fluss	50	Lestijärwi
Gamlakarleby å, (Kokkolanjoki), Fluss	51	Gamlakarleby
Teerijoki, Fluss	52	Kronoby
Ähtäwänjoki (Esse å), Fluss	53	Alajärwi
	54	»
	55	Ewijärwi
Purmonjoki und Kowjoki, Flüsse	56	Pedersöre
Lapuanjoki (Lappo å), Fluss	57	Alahärmä
Kyrönjoki (Kyro älf), Fluss	58	Kauhajoki
	59	Jalasjärwi
	60	Parkano
	61	»
	62	»
	63	Peräseinäjoki
	64	Seinäjoki
	65	Isokyrö
	66	»
	67	»
	68	»
	69	Kweflaks

Flussgebiet.	Beobachtungsort. Nr.	Name.
Maalahdenjoki, Fluss	70	Jurwa
Närpes å (Närpiönjoki), Fluss	71	Närpes
Isojoki (Storå), Fluss	72	Isojoki
Härkmeri å, Fluss	73	Lappfjärd
Karwianjoki und Noormarkunjoki, Flüsse	74	Kankaanpää
	75	»
	76	Poomarkku
Kokemäenjoki (Kumo älf), Fluss	77	Wirrat
	78	Pihlajawesi
	79	Kuorewesi
	80	Ruowesi
	81	»
	82	»
	83	»
	84	Kuru
	85	»
	86	»
	87	»
	88	Teisko
	89	»
	90	»
	91	»
	92	Messukylä
	93	»
	94	Tampere
	95	Oriwesi
	96	Pälkäne
	97	Lammi
	98	»
	99	Hauho
	100	»
	101	Loppi
	102	Renko
	103	Janakkala
	104	•
	105	»
	106	»
	107	Wanaja
	108	Hämeenlinna
	109	»
	110	Sääksmäki
	111	»
	112	Urjala
	113	Wesilahti
	114	Pirkkala
	115	Parkano
	116	»
	117	Ikaalinen
	118	»
	119	Mouhijärwi
	120	Tyrwää
	121	Kiikka
	122	Tammela
	123	»
	124	»
	125	Loimaa
	126	
	127	Alastaro
	128	Huittinen
	129	»
	130	Nakkila
Eurajoki, Fluss	131	Eura
	132	Köyliö
Lapinjoki, »	133	Hinnerjoki
Wehmaanjoki, Fluss	134	Wehmaa
Laajoki, »	135	Karjala
Maskunjoki, »	136	Masku
Aurajoki, »	137	Lieto

Flussgebiet.	Beobachtungsort. Nr.	Name.
	138	Lieto
	139	Maaria
	140	»
	141	Turku
	142	»
	143	»
	144	»
Somerjoki (Paimionjoki), Fluss	145	Somero
	146	»
	147	»
	148	»
	149	Marttila
	150	Paimio
Salonjoki und Halikonjoki, Flüsse	151	Pertteli
	152	»
	153	Halikko
	154	Salo
Kiskonjoki (Kisko å), Fluss	155	Kisko
	156	Perniö
Swartå (Mustajoki), Fluss	157	Pusula
	158	Wihti
	159	Lohja
	160	»
	161	»
	162	»
	163	»
	164	Karis
Ingå å (Inkoonjoki), Fluss	165	Ingå
Öfverby å, Fluss	166	Kyrkslätt
Sjundby å, Fluss	167	Sjundeå
	168	»
	169	»
Esbo å (Espoonjoki), Fluss	170	Esbo
	171	»
Wantaanjoki (Wanda å), Fluss	172	Nurmijärwi
	173	Helsinge
Porwoonjoki (Borgå å), Fluss	174	Orimattila
Lowisa å (Lowisanjoki), Fluss	175	Lappträsk
	176	Lowisa
Kyminjoki (Kymmene älf), Fluss	177	Uurainen
	178	Kiwijärwi
	179	Wiitasaari
	180	»
	181	Karttula
	182	»
	183	»
	184	Wesanto
	185	Rautalampi
	186	Hankasalmi
	187	»
	188	Laukaa
	189	Toiwakka
	190	Jywäskylä
	191	»
	192	»
	193	Korpilahti
	194	»
	195	Kuhmoinen
	196	Hartola
	197	Sysmä
	198	»
	199	Lahti
	200	Asikkala
	201	Jaala
	202	Haukiwuori
	203	»
	204	Hirwensalmi
	205	Lemi
	206	»
	207	»
	208	»
	209	»
	210	»
	211	»
	212	Lemi
	213	»
	214	Luumäki
	215	Walkeala
	216	»
	217	»
	218	Elimäki
Summajoki, Fluss	219	Sippola
Urpolanjoki, Fluss	220	Luumäki
	221	»
Wilajoki, Fluss	222	Säkkijärwi
Hounijoki, Fluss	223	Wiipuri
Wammeljoki, Fluss	224	Uusikirkko
Wuoksi (Wuoksen), Fluss	225	Kiuruwesi
	226	Iisalmi
	227	Rautawaara
	228	Kuopio
	229	Leppäwirta
	230	»
	231	Pielisjärwi
	232	Ilomantsi
	233	»
	234	Joensuu
	235	Kontiolahti
	236	Polwijärwi
	237	»
	238	Liperi
	239	Kitee
	240	Kangaslampi
	241	»
	242	Joroinen
	243	»
	244	»
	245	»
	246	Sawonlinna
	247	»
	248	Sääminki
	249	Kerimäki
	250	»
	251	Sulkawa
	252	Mikkeli
	253	»
	254	Taipalsaari
	255	»
	256	Joutseno
	257	Muola
	253	»
	259	Walkjärwi
	260	Sakkola
	261	Pyhäjärwi
	262	Käkisalmi
Hiitolanjoki (Kokkolanjoki), Fluss.	263	Parikkala
	264	»
Jänisjoki, Fluss.	265	Korpiselkä
	266	Tohmajärwi
	267	Suistamo
Uuksunjoki, Fluss.	268	Salmi
Suooja, Fluss.	269	Suojärwi
Bottnischer Meerbusen.	270	Simo
	271	Marjaniemi
	272	Ulkokalla
	273	Lohtaja
	274	Tankar
	275	Larsmo
	276	»
	277	Jakobstad
	278	Munsala
	279	Walsörarne
	280	Replot
	281	»
	282	»
	283	Wasa
	284	»
	285	Mustasaari

Flussgebiet	Beobachtungsort. Nr.	Name.
Ostsee und Schärenmeer.	286	Solf
	287	Närpes
	288	Sälgrund
	289	Sideby
	290	Yttergrund
	291	Reposaari
	292	Säbbskär
	293	Rauma
	294	Pyhämaa
	295	»
	296	Uusikaupunki
	297	Enskär
	298	Sälskär
	299	Märket
	300	Hammarland
	301	Finström
	302	»
	303	»
	304	Jomala
	305	Mariehamn
	306	»
	307	»
	308	Lågskär
	309	Lumparland
	310	»
	311	Bogskär
	312	Brändö
	313	Utö
	314	»
	315	Nagu
	316	»
	317	»
	318	Maaria
	319	Kakskerta
	320	Piikkiö
	321	Kuusisto
Finnischer Meerbusen.	322	Pargas
	323	»
	324	Sauwo
	325	»
	326	Kimito
	327	Dragsfjärd
	328	Hiitis
	329	Hangö
	330	Ekenäs
	331	Jussarö
	332	Snappertuna
	333	Ingå
	334	Kyrkslätt
	335	»
	336	Porkkala
	337	Helsinki
	338	»
	339	Söderskär
Laatokka (Ladoga), See.	340	Kymi
	341	Wehkalahti
	342	Wiipuri
	343	»
	344	Koiwisto
	345	Pyhäjärwi
	346	Sortanlahti
	347	Kurkijoki
	348	Jaakkima
	349	Sortawala
	350	Impilahti
	351	Hanhipaasi
	352	Heinäluoto

III. Schneehöhen.

September. Oktober. (in cm; täglich gemessen). **1902**

Datum	Kittilä	Kuhmoniemi	Datum	Inari	Kittilä	Kuolajärwi	Terwola	Taiwalkoski	Kuhmoniemi	Sotkamo	Kajaani	Utajärwi	Paawola	Ewijärwi	Peräseinäjoki	Pihlajawesi	Mouhijärwi	Somero	Kisko	Pusula
	10	33		4	10	14	18	21	33	35	36	37	43	55	63	78	119	145	155	157
1	0	0	1	✱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	2	„	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	3	„	2✱	*✱	2*✱	2✱	10✱	0	0	0*	1✱	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	4	„	1	„	4 „	9 „	10 „	3✱	3✱	4✱	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	5	„	0	„	3 „	9 „	5✱	3 „	3• „	4✱	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	6	„	0	*✱	2 ✱	9 „	0	3 „	1✱	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	7	„	0	0*	—	5✱	0	3 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	8	„	0	0	—	0	0	3 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	9	„	0	0	—	0	0	3 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	10	8 „	0	0	—	0	0	3 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	11	10 „	1✱	✱	2*	0	3✱	3 „	0	0*	0	0	1✱	0	0	0	0	0
12	0	0	12	8 „	1 „	„	2*	0	5 „	3 „	2✱	0*✱	0	0	1✱	0	0	0	0	0
13	2✱	0	13	8 „	1 „	„	—	0	5 „	11 „	3 „	0* „	2✱	0	0	0	5✱	0	0	0
14	1	0	14	8 „	1 „	„	—	2✱	5 „	14 „	4 „	0 ✱	3 „	0✱	13 ✱	0	0	0	—	—
15	0	0	15	7 „	1 „	„	—	2 „	5 „	14 „	4 „	0	3 „	0 „	13 „	12✱	0	0	20✱	1✱
16	0	0	16	7 „	1 „	„	—	2 „	6 „	14 „	4 „	0*	3 „	0 „	13 „	12 „	0	1✱	—	2 „
17	0	0	17	7 „	1 „	„	—	2 „	6 „	14 „	4 „	0	2 „	4 „	17 „	12 „	8✱	1✱	0	2✱
18	0	0	18	8 „	1 „	„	—	3 „	16 „	13 „	5 „	0*	2 „	4 „	17*• „	11 „	0	0	0	—
19	0	0	19	8 „	1 „	1 „	—	3 „	16 „	13 „	11 „	7*✱	6 „	4 „	15 „	9 „	0	0	0	0
20	0	7✱	20	8 „	1 „	1* „	2*	5 „	16 „	13 „	10 „	10 „	10 „	4 „	15 „	7 „	0	0	0	0
21	0	6 „	21	8 „	1 „	2* „	—	5 „	16 „	12 „	10 „	„	9 „	4 „	15* „	7 „	0	0	0	0
22	0	4✱	22	9 „	1 „	3 „	—	4 „	16 „	12 „	10 „	* „	8 „	4 „	17 „	7 „	0	0	0	0
23	0	0	23	10 „	1 „	2 „	*	3 „	16 „	11 „	11 „	„	8 „	4 „	17 „	7 „	0	0	0	0
24	0	0	24	15 „	2 „	3* „	*	4 „	17 „	10 „	13 „	11* „	8 „	2✱	16 „	7 „	3✱	0	0	0
25	0	0	25	16 „	5 „	7 „	3✱	7 „	27 „	24 „	18 „	22 „	8 „	2	10 „	4 „	0	0	0	0
26	0	0	26	15 „	5 „	6 „	„	7 „	27 „	23 „	18 „	22 „	8 „	2	10 „	4 „	0	0	0	0
27	0	0	27	15 „	4 „	5 „	„	8 „	26 „	22 „	18 „	22 „	7 „	2	10 „	4 „	0	0	0	0
28	0	0	28	16 „	3 „	5 „	•✱	7 „	26 „	20 „	18 „	22• „	6 „	2	10 „	3✱	0	0	0	0
29	0	0	29	17 „	2 „	4•✱	2•	5✱	24 „	15 „	15 „	20• „	6✱	1	10• „	0	0	0	0	0
30	0	0	30	15 „	2 „	0	0	0	16 „	12 „	9 „	10*✱	0	0	5 ✱	0	0	0	0	0
			31	18✱	2✱	0*•	0	0	11✱	4✱	5✱	0	0	0	0•	0	0	0	0	0

Datum	Lohja	Lohja	Lohja	Kyrkslätt	Uurainen	Kiwijärwi	Wiittasaari	Wesanto	Korpilahti	Hirwensalmi	Uusikirkko	Kiuruwesi	Kuopio	Leppäwirta	Pielisjärwi	Ilomantsi	Joensuu	Kitee	Joroinen	Sawonlinna
	159	162	163	166	177	178	180	184	193	204	224	225	228	229	231	233	234	239	242	246
1	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0*•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0
4	0*	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0
11	0*•	0	0	0	2 ✱	0	0	0*▪	0	0	0*•	✱	0	0	3✱	0	0	0	0*	0*
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1✱	„	0	0	3 „	0	0	0	0	0*
13	0	0	0	0	0*	0	0	0	0	0	0*•	„	0	0	3 „	0	0	0	0*	0
14	*•	*	0	0	4✱	0	0	0*	0	0	0	„	0	1✱	3 „	0	0	0	0*	0*
15	*•✱	0*✱	✱	0	6 „	6✱	8✱	6 ✱	10✱	✱	0*	„	0	1 „	3 „	0	0	0	10*✱	8 ✱
16	21*„	12* „	18 „	14✱	6* „	5 „	„	4 „	9 „	10 „	0*	„	0	1 „	3 •	0	0	0	9 „	6 „
17	18•✱	11✱	15✱	12✱	8* „	5 „	„	4*• „	11 „	„	2✱	„	3✱	1 „	3 „	0	0	0	9*• „	7*•✱
18	0	2	3	0	4 „	15 „	15 „	10 „	5✱	✱	0	10 „	3 „	2✱	6 „	0	0	0	5 ✱	0•
19	0	0	0	0	2 „	15 „	14 „	7* „	0	0	0	13 „	3 „	0	11 „	0	0	0	0*•	0*✱
20	0	0	0	0	2 „	15 „	12 „	10* „	0	0	0*	13 „	10 „	3✱	11 „	0	0	0	9*✱	13* „
21	0•	0	0	0	2 „	15 „	10 „	8* „	5✱	0	0	13 „	10 „	3 „	11 „	0	0	0	10 „	12* „
22	0*	0*	0	0	2 „	15 „	10 „	8* „	5 „	0	0	13 „	10 „	3 „	11 „	0	0	0	10 „	11* „
23	0•	0	0	0	2 ✱	15 „	10 „	10* „	5✱	0	0*	13 „	10 „	4 „	11 „	0	0✱	5✱	10 „	11* „
24	0•	0	0	0	1	15 „	8 „	10• „	8✱	0	0•✱	13 „	10 „	4 „	11 „	0*	2 „	0✱	10*•„	12*•„
25	0	0	0	0	0	15 „	0✱	9 „	0	0	0	12 „	10 „	4 „	18 „	14 ✱	„	0	4 „	6 „
26	0	0	0	0	0	15 „	0	9 „	0	0	0	12 „	10 „	4 „	18 „	14 „	„	0	4 „	4 „
27	0	0	0	0	0	8 „	0	9 „	0	0	0	12 „	10 „	3 „	18 „	14* „	„	0	4 „	4 „
28	0	0	0	0	0	7 „	0	9	0	0	0	12 „	10 „	2✱	18 „	14 „	✱	0	3✱	3✱
29	0	0	0	0	0	6✱	0	8•✱	0	0	0•	11 „	9✱	1	12✱	12 ✱	✱	0	0•	0•
30	0	0	0	0	0	0	0	3•	0	0	0•	7✱	0	0	3	4	0	0	0•	0•
31	0	0	0	0	0*	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0•	0	0	0	0

Oktober (oben); **November** (unten) **1902**

Datum	Mikkeli	Muola	Walkjärwi	Parikkala	Tankar	Walsörarne	Wasa	Mustasaari	Solf	Närpes	Yttergrund	Nagu	Kakskerta	Pargas	Kimito	Hangö	Porkkala	Helsinki	Söderskär
	252	258	259	264	274	279	284	285	286	287	290	315	319	322	326	329	336	337	339
1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o*	o	o
4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
6	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11	o	7✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12	o	o	**6**✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	o	o	o	o	o	o	o	1✱	3✱	10✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o*
14	6✱	o	o	o	o	o	2	o	1 „	7 „	o	**5**✱	**2**✱	o	**2**✱	o*	o*✱	4✱	o*
15	8 „	o	o	2✱	o	o	o	o	1 „	6 „	o	**5**✱	**2**✱	**10**✱	o	**1**•✱	**2**✱	**8** „	**6**✱
16	6 „	o	o	**3** „	o	o	o	1✱	2 „	**13** „	o	o	o	5✱	o	o	o	4✱	o
17	**9** „	2✱	o	**3**✱	**4**✱	o	✱	2 „	4 „	12 „	o	o	o	o	o	o	o	o	o
18	6✱	o	o	1	o	3✱	„	2 „	5 „	12 „	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19	2	o	o	o	o	**4** „	4 „	2 „	**7** „	„ „	o	o	1✱	3✱	o	o	o	o	o*
20	o	o	o	2✱	o	**4** „	**10** „	**10** „	**7** „	„	o	o	o	o	o	o	o	o	o
21	o	o	o	2 „	o	**4** „	6 „	8 „	**7** „	11✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	2 „	o	2 „	6 „	8 „	**7** „		o	o	o	o	o	o	o	o	o*
23	o	o	o	**3** „	o	2✱	6✱	8✱	**7** „	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o*
24	2✱	o	o	**3**✱	o	o	4	4	3✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
26	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
27	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
28	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
31	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Datum	Inari	Alatornio	Kittilä	Kuolajärwi	Terwola	Taiwalkoski	Ylikiiminki	Sotkamo	Kajaani	Utajärwi	Paawola	Peräseinäjoki	Pihlajawesi	Lammi	Mouhijärwi	Alastaro	Masku	Somero	Kisko	Pusula
	4	7	10	14	18	21	24	35	36	37	43	63	78	97	119	127	136	145	155	157
1	19✱	0*✱	3✱	8*✱	0*	3 ✱	—	4✱	3✱	0*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2	22 „	„	6 „	16 „	8 ✱	9 „	—	4 „	6 „	1*	3✱	o	o	o•	o	o	o	o	o	o
3	20 „	0* „	8 „	16 „	10* „	18 „	—	15 „	7 „	2*✱	4 „	o	o	o••	o	o	o	o	o	o
4	25 „	0* „	13 „	18* „	10 „	26 „	—	18 „	8 „	5* „	9 „	3*✱	✱	o	3✱	o	o	o	o	o
5	**30** „	„	14 „	23* „	„	**27** „	—	25 „	14 „	11* „	**13** „	5* „	„	o	3 „	o	o	o	o	o
6	29 „	„	14 „	21* „	„	**27** „	—	25 „	**15** „	12 „	12 „	5 „	„	o	3 „	o	o	o	o	o
7	28 „	„	15 „	22 „	„	**27** „	—	25 „	**15** „	12 „	11 „	4 „	✱	o	2 „	o	o	o	o	o
8	28 „	„	15 „	21 „	10 „	**27** „	—	25 „	**15** „	12 „	10 „	3 ✱	o	o	2✱	o	o	o	o	o
9	28 „	„	15 „	20 „	8• „	**27** „	—	25 „	**15** „	11 „	8 „	1	o	o	o	o	o	o	o	o
10	28 „	✱	9 „	19 „	4•✱	25 „	—	25 „	11 „	5 ✱	7✱	1	o	o	o	o	o	o	o	o
11	28 „	—	7 „	17* „	o	18 „	—	25 „	8 „	2	o	1	o	o	o	o	o	o	o	o
12	15 „	—	4 „	13 „	o	13 „	—	25 „	5 „	2•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	10 „	—	4 „	13* „	o*	10 „	—	25 „	3 „	2*	o	o	o	o*	o	o	o	o	o	o
14	10 „	o*	4 •	15 „	o*	17 „	✱	25 „	5 „	3 ✱	o	o	o	8 ✱	o	o	o	o	o	o
15	11 „	✱	7 „	15 „	6 ✱	17 „	„	25 „	5 „	3 „	2✱	2*✱	3✱	7 „	o	o	o	o	o	1✱
16	11 „	„	7 „	15 „	„	17 „	„	25 „	5 „	3 „	2 „	2 „	3 „	7 „	o	o	o	o	o	1 „
17	10 „	„	7 „	15 „	„	17 „	„	24 „	5 „	3 „	1✱	2 „	3 „	6 ✱	o	o	o	o	o	1 „
18	10 „	„	7 „	14 „	„	17 „	„	24 „	5 „	3 „	o	2 „	3 „	6	o	o	o	o	o	1 „
19	10 „	0* „	7 „	14* „	„	17 „	„	24 „	5 „	3 „	o	2 „	3 „	5*	o	o	o	o	o	1✱
20	10 „	0* „	7 „	15* „	„	17 „	„	27 „	5 „	3* „	o	2 „	3 „	5	o	o	o	o	o	o
21	15 „	„	7 „	21 „	„	18 „	„	27 „	7 „	5 „	4✱	2 „	3 „	4	o	o	o	o	o	o
22	15 „	„	10 „	20 „	4 „	18 „	„	27 „	7 „	5 „	3 „	2 „	3 „	3	o	o	o	o	o	o
23	14 „	„	10 „	20* „	„	18 „	2 „	27 „	7 „	5 „	3 „	2 „	4 „	0*	o	o	o	o	o	o
24	14 „	„	10 „	20 „	„	18 „	2 „	27 „	7 „	5 „	3 „	2 „	4 „	o	2✱	o✱	1✱	2✱	o	o
25	14 „	0* „	10 „	20* „	4* „	18 „	2 „	27 „	7 „	5 „	3 „	2 „	4 „	o	8 „	5 „	2 „	2 „	o	3✱
26	16 „	6* „	10 „	21 „	5* „	18 „	2 „	27 „	7 „	5* „	3 „	2 „	4 „	0*	7 „	5 „	4 „	2 „	4✱	3 „
27	22 „	6* „	10 „	21* „	15* „	20 „	10 „	**32** „	7 „	7* „	6 „	3* „	6 „	**15** ✱	6 „	5 „	4 „	3 „	**15** „	4 „
28	25 „	6 „	**16** „	24 „	19 „	24 „	12 „	**32** „	**15** „	19* „	9 „	**6** „	6 „	**15*** „	**8** „	**12** „	**10** „	10 „	„	**13** „
29	25 „	6* „	**16** „	24* „	**20*** „	24 „	12 „	**32** „	**15** „	19* „	8 „	**6** „	6 „	**15*** „	**8** „	**12** „	**10** „	10 „	„	**13** „
30	25✱	7 ✱	**16**✱	28 ✱	**20** ✱	25 ✱	**14**✱	**32**✱	**15**✱	**22***✱	9✱	**6** ✱	**13**✱	**15** ✱	**8**✱	**12**✱	**10**✱	**12**✱	✱	**13**✱

November **1902**

Datum	Lohja	Lohja	Lohja	Ingå	Kyrkslätt	Lappträsk	Lowisa	Uurainen	Kiwijärwi	Wiitasaari	Wesanto	Jywäskylä	Korpilahti	Kuhmoinen	Hartola	Luumäki	Elimäki	Luumäki	Luumäki	Uusikirkko
	159	162	163	165	166	175	176	177	178	180	184	191	193	195	196	214	218	220	221	224
1	o•	o	o	o	o	o	o	1 ✱	o	o	2*	o	o	o	✱	o	o	o	o	o
2	o	o	o	o	o	o	o	1* „	o	o	4*✱	o	o	o	— —	o	o	o	o	o*
3	o	o	o	o	o	o	o	2* „	1	o	4* „	o	o	o	— —	o	o	o	o	o
4	o*•	o	o	o	o	o	o	6* „	1	o	6* „	o	o	o	— ✱	1	o	o	o	o*•
5	o*	o*	o	o	o	o	o	6 „	7✱	o	10* „	o	o	o	✱	3✱	o	1✱	o	3*✱
6	o	o	o	o	o	o	o	6 „	**8** „	o	10 „	o	o	o	—	o	o	**3** „	o	4 „
7	o*	o*	o	o	o	o	o	6 „	**8** „	o	10* „	o	o	o	—	o	o	**3** „	o	4 „
8	o	o	o	o	o	o	o	4 „	**8** „	o	10 „	o	o	o	— —	o	o	**3** „	o	4 „
9	o•	o	o	o	o	o	o	4 ✱	7 „	o	9 „	o	o	o	— —	o	o	**3**✱	o	4 „
10	o•	o	o	o	o	o	o	2	4✱	o	8•✱	o	o	o	— —	o	o	1	o	3 ✱
11	o•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1•	o	o	o	— —	o	o	o	o	o•
12	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	— —	o	o	o	o	o
13	o•	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o*	o	o	o	— —	o	o	o	o	o•
14	o*•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o*	— —	o	o	o	o	o
15	o*✱	o*✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3 ✱	— —	o	o	o	o	o
16	o „	o „	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3 „	— —	o	o	o	o	o
17	o „	o „	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3 „	— —	o	o	o	o	o
18	o „	o ✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3 „	— —	o	o	o	o	o
19	o „	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3* „	— —	o	o	o	o	o
20	o ✱	o	o	o	o	o	o	o*	o	o	o*	o	o	4 „	— —	o	o	o	o	o*
21	o	o	o	o	o	o	o	1 ✱	2	o	3*✱	o	o	4 „	1	o	o	o	o	2*✱
22	o*	o*	o	o	o	o	o	1	2	o	5* „	o	o	4 „	— —	o	o	o	o	2* „
23	o	o	o	o	o	o	o	1	2	o	5 „	o	o	4* „	— —	o	o	o	o	2 „
24	o*	o*	o	o	o	3✱	o	o	2	o	4 „	o	o	4 „	— —	o	o	o	o	2 ✱
25	8*✱	5 ✱	7✱	3✱	8✱	3 „	2✱	o	2	o	4 „	o	o	4 „	— —	o	o	o	o	2
26	7* „	5* „	7 „	3 „	8 „	3 „	2 „	o	2	o	4 „	o	o	4 „	— —	o	o	o	o	2
27	8* „	5* „	8 „	5 „	9 „	3 „	2 „	o*	2	o	4* „	8	o	4* „	—	o	o	o	o	2*
28	**14*** „	**12** „	**13** „	**7** „	9 „	11 „	20 „	4*✱	4✱	**15**✱	12* „	8	6✱	5* „	**7**✱	14✱	10✱	✱	11✱	13*✱
29	**14*** „	11*„	**13** „	6 „	**14** „	11 „	21 „	5* „	4 „	„	14* „	**9**	7 „	5* „	**7** „	**16** „	**12** „	„	14 „	22* „
30	13*✱	11*✱	12✱	**7**✱	10✱	**17**✱	**22**✱	**9** ✱	6✱	✱	**15** ✱	**9**	**8**✱	**6***✱	**7**✱	✱	**12**✱	✱	**15**✱	**23***✱

Datum	Kiuruwesi	Iisalmi	Kuopio	Leppäwirta	Pielisjärwi	Ilomantsi	Joensuu	Kitee	Joroinen	Sawonlinna	Mikkeli	Muola	Walkjärwi	Sakkola	Parikkala	Parikkala	Tohmajärwi	Suojärwi	Walsörarne	Wasa
	225	226	228	229	231	233	234	239	242	246	252	258	259	260	263	264	266	269	279	284
1	5✱	o*	o	o	2✱	o*	o	o	o••	o	o	o	o	o	o	o	1	o*	o	o
2	10 „	o*	o	1	3 „	3*✱	o	o	o	o*	o	o	o	o	o	o	o	o*	o	o
3	12 „	2 ✱	3✱	1✱	3 „	5 „	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	8✱	o*	o	3✱
4	13 „	2* „	3 „	1 „	4 „	5* „	o✱	2✱	o*	o••	o	o	o	o	o	o	8 „	o*	o	1 „
5	16 „	7* „	14 „	11 „	8 „	9* „	**10** „	13 „	**15** ✱	10*✱	3✱	2✱	6✱	4✱	o	2✱	8 „	o	o	o „
6	16 „	7 „	**16** „	**12** „	8 „	10 „	**10** „	13 „	14 „	**11** „	3 „	3 „	8 „	6 „	o	3 „	8 „	o	o	o ✱
7	16 „	7 „	**16** „	**12** „	8 „	9 „	**10** „	12 „	14 „	**11** „	2 „	3 „	8 „	6 „	o	3 „	8 „	o	o	o
8	15 „	7 „	**16** „	11 „	8 „	9 „	**10** „	12 „	14 „	10 „	2 „	3 „	6 „	6 „	o	3 „	8 „	o	o	o
9	14 „	7 „	13 „	11 „	8 „	9 „	7 „	11 „	13 „	10 „	2 „	2 „	3 „	4 „	o	3 „	8 „	o	o	o
10	13 „	3•✱	13 „	8 „	5✱	9 „	7✱	9✱	11•✱	7•✱	1✱	2✱	1✱	4 „	o	1✱	7 „	o	o	o
11	7 „	o	8✱	4✱	o	5 ✱	o	o	1	o	o	o	o	4✱	o	o	4✱	o	o	o
12	4 „	o	o	—	2✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	6 „	o*•	o	—	1✱	o*	o	o	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14	4 „	o	o	—	1	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o* ✱	o	2✱
15	4 „	o	o	—	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o „
16	4 „	o	o	—	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	„
17	4 „	o	o	—	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	„
18	4 „	o	o	—	2✱	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o* ✱	o	„
19	4 „	o	o	—	2 „	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o „	o	„
20	4 „	o*	o	—	2 „	o*	o	o	o*	o	o✱	o	o	o	o	o✱	o	o „	o	„
21	10 „	o	4✱	1✱	2 „	5*✱	o✱	o	o*	o	o	4✱	4✱	2✱	4✱	o „	5✱	o „	o	„
22	10 „	o	5 „	4 „	4 „	5* „	o „	o✱	1*	o*	o✱	3 „	4 „	4 „	4 „	o „	5 „	o* „	o	„
23	10 „	o	5 „	4 „	4 „	8 „	2 „	7 „	3 ✱	4 ✱	o „	2 „	4 „	4 „	5 „	1 „	5 „	1 „	o	„
24	10 „	o	5 „	3 „	4 „	8 „	2 „	7 „	3 „	4 „	o „	2 „	4 „	4 „	5 „	1 „	5 „	1 „	o	„
25	10 „	o	5 „	3 „	4 „	8 „	2 „	7 „	3 „	2 „	o „	2 „	4 „	4 „	5 „	1 „	5 „	1* „	4✱	„
26	10 „	o	5 „	3 „	4 „	8 „	2 „	6 „	3 „	2 „	o „	2 „	3 „	4 „	5 „	1 „	5 „	**2*** „	4 „	o „
27	12 „	o*	5 „	3 „	5 „	8* „	2 „	9 „	3* „	2 *„	**10** „	2 „	3 „	4 „	5 „	1 „	5 „	**2*** „	4 „	o „
28	19 „	11*✱	14 „	11 „	9 „	26* „	5 „	12 „	10 „	5 „	**10** „	4 „	11 „	6 „	10 „	5 „	19 „	**2*** „	**5** „	12 „
29	**20** „	11* „	14 „	11 „	**10** „	**27*** „	6 „	**14** „	10*„	5 *„	9 „	10 „	11 „	6 „	13 „	5 „	**22** „	**2*** „	**5** „	**13** „
30	**20**✱	**13** ✱	14✱	11✱	**10**✱	**27** ✱	9✱	**14**✱	11*✱	5*✱	8✱	**15**✱	**20**✱	**12**✱	**15**✱	**9**✱	21✱	✱	5✱	**13**✱

November (oben); **Dezember** (unten) **1902**

Datum	Mustasaari	Solf	Närpes	Yttergrund	Säbbskär	Enskär	Sälskär	Jomala	Mariehamn	Lumparland	Nagu	Kakskerta	Pargas	Sauwo	Kimito	Dragsfjärd	Hangö	Porkkala	Helsinki	Söderskär	Wehkalahti	Wiipuri	Sortawala	Iisalmi
	285	286	287	290	292	297	298	304	305	309	315	319	322	324	326	327	329	336	337	339	341	343	349	35
1	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
2	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*•	0	0	0	0	—	0	0
3	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
4	0[*]	1[*]	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	[*]	1[E]
5	0[*]	1 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	—	11 „	4
6	0	2 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	10 „	3
7	0	1[*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	—	10 „	3
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	9 „	3[E]
9	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	8 „	0
10	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	8[*]	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
12	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0	0*	0	—	0	0
15	3[*]	2[*]	2[*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2*[*]	3[*]	**6***[*]	0	—	0	0
16	2 „	2 „	2 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 „	5	0	—	0	0
17	2 „	2 „	2[*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 „	4	0	—	0	0
18	2 „	2 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 „	0	0	—	0	0
19	1 „	2 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 „	0	0	—	0	0
20	1 „	2 „	1[*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 „	0	1	—	0	0
21	1 „	2 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 „	0	0	—	0	0[E]
22	1 „	2 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	2 „	0*	1	—	0[*]	0 „
23	1 „	2 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	2 „	0	0	—	2 „	3 „
24	1 „	2 „	1[*]	**3**[*]	3[*]	*[*]	0*	3[*]	0	1	0	1[*]	0	6[*]	0[*]	0	0*	0	4 „	0*	0	—	1 „	3 „
25	1 „	2 „	1 „	**3** „	3 „	* „	0	3 „	2[*]	1[*]	4[*]	2 „	5[*]	6 „	0 „	5[*]	2 [*]	3 [*]	12 „	0	0	—	1 .	3 „
26	1 „	2 „	1 „	1 „	**5** „	* „	0*	3 „	2 „	1 „	4 „	1 „	5 „	6 „	1 „	5 „	2* „	2* „	11 „	0*	0		1 „	3 „
27	2 „	5 „	3 „	1 „	4 „	* „	0	7 „	2 „	1 „	**5** „	2 „	9 „	6 „	2 „	5 „	**3***•[*]	1* „	11 „	0*	2*		1 „	3
28	**10** „	**12** „	**5** „	1 „	4 „	„	3*[*]	7 „	5 „	2 „	**5** „	**5** „	**12** „	**9** „	2 „	**8** „	0*•	3* „	15 „	2*[*]	9*[*]	7[*]	12 „	12
29	**10** „	**12** „	**5** „	**3** „	4 „	„	4* „	9 „	5 „	5 „	**5** „	**5** „	**12** „	**9** „	**3** „	**8** „	0	**4***.	16 „	3* „	**20*** „	**22** „	22 „	42
30	**10**[*]	**12**[*]	4[*]	2[*]	4[*]	*[*]	7*[*]	**11**[*]	**7**[*]	**8**[*]	**5**[*]	**5**[*]	**12**[*]	**9**[*]	**3**[*]	**8**[*]	0*	**4***[*]	**17**[*]	4*[*]	**20** [*]	**22**[*]	**28**[*]	**44**[*]

Datum	Inari	Alatornio	Kitilä	Kuolajärwi	Terwola	Taiwalkoski	Ylikiiminki	Sotkamo	Kajaani	Utajärwi	Paawola a)	Paawola b)	Peräseinäjoki	Pihlajawesi	Lammi	Mouhijärwi	Alastaro	Masku	Turku	Somero
	4	7	10	14	18	21	24	35	36	37	43	43	63	78	97	119	127	136	144	145
1	25[*]	**7**[*]	17[*]	28 [*]	20 [*]	25[*]	14[*]	32[*]	15[*]	22 [*]	9[*]	15[*]	7 [*]	13[*]	14 [*]	8[*]	12[*]	9[*]	10[*]	12[*]
2	25 „	**7** „	17 „	27 „	„	25 „	14 „	32 „	15 „	22 „	9 „	15 „	7 „	13 „	14 „	8 „	12 „	9 „	10 „	12 „
3	25 „	**7** „	17 „	26* „	„	25 „	14 „	32 „	15 „	22 „	9 „	27 „	7 „	13 „	14 „	8 „	12 „	9 „	10 „	12 „
4	25 „	**7** „	17 „	26 „	„	25 „	14 „	32 „	15 „	22* „	9 „	27 „	7 „	13 „	13 „	8 „	12 „	9 „	10 „	12 „
5	„	**7** „	17 „	26* „	20 „	25 „	14 „	32 „	15 „	22* „	8 „	24 „	7 „	13 „	13 „	8 „	12 „	9 „	10 „	12 „
6	„	**7** „	13 „	26 „	18 „	25 „	10 „	32 „	15 „	22 „	8 „	22 „	7 „	13 „	13 „	8 „	12 „	9 „	10 „	12 „
7	„	**7** „	12 „	25 „	18 „	25 „	10 „	32 „	15 „	22 „	8 „	21 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	10 „	12 „
8	„	**7** „	12 „	25 „	„	25 „	10 „	32 „	15 „	22 „	8 „	25 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	10 „	12 „
9	„	**7** „	12 „	24 „	„	25 „	10 „	31 „	15 „	22 „	9 „	24 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	10 „	13 „
10	„	**7** „	12 „	26* „	17 „	25 „	10 „	31 „	15 „	21 „	9 „	25 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	11 „	13 „
11	„	**7** „	10 „	24 „	16 „	25 „	12 „	31 „	15 „	20 „	8 „	24 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	11 „	13 „
12	„	**7** „	6 „	24 „	15 „	25 „	14 „	31 „	15 „	20 „	8 „	25 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	12 „	13 „
13	„	**7** „	4 „	23 „	15 „	25 „	14 „	31 „	15 „	20 „	8 „	25 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	12 „	13 „
14	„	**7** „	4 „	23* „	* „	25 „	14 „	31 „	15 „	20• „	8 „	24 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	13 „	13 „
15	„	6 „	7 „	24 „	15* „	24 „	14 „	31 „	15 „	18 „	8 „	24 „	7 „	13 „	12 „	8 „	12 „	9 „	13 „	13 „
16	8 „	3 „	7 „	23* „	12*• „	22 „	12 „	31 „	12 „	15 „	5 „	21 „	3 „	13 „	11 „	7 „	5 „	8 „	13 „	13 „
17	8 „	3*„	7 „	24* „	10* „	22 „	8 „	30 „	10 „	15 *„	4 „	22 „	3* „	13 „	10* „	10 „	5 „	6 „	7 „	7 „
18	8 „	„	7 „	26 „	12 „	25 „	10 „	30 „	14 „	18 *„	8 „	22 „	4 „	**14** „	18* „	10 „	6 „	7 „	10 „	7 „
19	8 „	„	7 „	26* „	„	25 „	12 „	30 „	15 „	19 *„	8 „	22 „	4 „	**14** „	18 „	10 „	6 „	7 „	11 „	12 „
20	8 „	„	7 „	26 „	* „	25 „	12 „	30 „	15 „	21 *„	9 „	26 „	4 „	**14** „	17* „	10 „	6 „	8 „	11 „	12 „
21	8 „	„	12 „	27* „	14* „	25 „	14 „	30 „	17 „	21 „	12 „	26 „	4* „	**14** „	17* „	10 „	6 „	8 „	11 „	13 „
22	8 „	„	12 „	30 „	18 „	31 „	19 „	30 „	18 „	23 *„	16 „	25 „	6 „	**14** „	20* „	**16** „	12 „	12 „	15 „	17 „
23	10 „	„	12 „	29 „	• „	31 „	19 „	**35** „	20 „	23 *„	14 „	25 „	6 „	**14** „	21* „	**16** „	12 „	11 „	15 „	17 „
24	10 „	„	12 „	28 „	16* „	31 „	19 „	**35** „	20 „	23 *„	13 „	25 „	6* „	**14** „	19* „	15 „	11 „	9 „	14 „	17 „
25	15 „	„	12 „	28 „	20* „	31 „	20 „	**35** „	20 „	24 *„	14 „	24 „	8* „	**14** „	18 „	13 „	8 „	7 „	9 „	12 „
26	20 „	„	24 „	31* „	21* „	**39** „	**24** „	**35** „	**24** „	**25** „	**18** „	24 „	10* „	**14** „	20 „	13 „	9 „	7 „	12 „	14 „
27	25 „	„	**27** „	34* „	22 „	**39** „	**24** „	**35** „	**24** „	**25** „	**18** „	24 „	11 „	11 „	20* „	14 „	12 „	12 „	16 „	17 „
28	25 „	„	26 „	**35** „	„	**39** „	**24** „	**35** „	**24** „	**25** *„	**18** „	23 „	11 „	11 „	20 „	14 „	12 „	13 „	21 „	20 „
29	27 „	„	25 „	34 „	„	**39** „	**24** „	34 „	**24** „	**25** „	17 „	27 „	11 „	**14** „	21* „	14 „	13 „	18 „	**27** „	23 „
30	**40** „	„	24 „	34* „	* „	**39** „	**24** „	34 „	**24** „	**25** „	17 „	27 „	11* „	**14** „	23* „	10 „	**16** „	**19** „	26 „	23 „
31	**40**[*]	[*]	24[*]	34 [*]	22 [*]	**39** „ [*]	**24**[*]	34[*]	**24**[*]	**25** [*]	17[*]	**29**[*]	**12** [*]	**14**[*]	**25** [*]	[*]	**16**[*]	**19**[*]	25[*]	**27**[*]

Dezember **1902**

Datum	Kisko	Pusula	Lohja	Lohja	Lohja	Ingå	Kyrkslätt	Lappträsk	Lowisa	Urainen	Kiwijärwi	Wiitasaari	Wesanto	Korpilahti	Kuhmoinen	Hartola	Luumäki
	155	157	159	162	163	165	166	175	176	177	178	180	184	193	195	196	220
1	5	14	14	11	11	7	10		21	9	6		14	8	7		16
2	5 „	14 „	14 „	11 „	11 „	7 „	10 „	14 „	18 „	9 „	6 „	„	14 „	8 „	7 „	„	15 „
3	5 „	14 „	14 „	11 „	11 „	7 „	12 „	14 „	17 „	9 „	6 „	„	14 „	8 „	7 „	7 „	15 „
4	5 „	14 „	14 „	11 „	11 „	6 „	12 „	14 „	16 „	9 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
5	5 „	14 „	14 „	11 „	11 „	6 „	12 „	14 „	16 „	9 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
6	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	14 „	16 „	9 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
7	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	14 „	16 „	9 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
8	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	14 „	16 „	9 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
9	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	14 „	15 „	9 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
10	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	14 „	15 „	9 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
11	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	13 „	15 „	9 „	6 „	12 „	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
12	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	13 „	15 „	9 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
13	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	13 „	15 „	8 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
14	5 „	13 „	13 „	11 „	11 „	6 „	12 „	13 „	15 „	8 „	6 „	„	13 „	8 „	7 „	7 „	15 „
15	4 „	12 „	13• „	11* „	10 „	3 „	3 „	13 „	12 „	8 „	6 „	„	14 „	7 „	7 „	3 „	15 „
16	2 „	6 „	10* „	8 „	5 „	5 „	3 „	12 „	8 „	4 „	4 „	„	11 „	6 „	6 „	3 „	14 „
17	2 „	6 „	10* „	9* „	5 „	5 „	12 „	11 „	4 „	2 „	2 „	„	10* „	5 „	5* „	3 „	15 „
18	4 „	11 „	10* „	12* „	10 „	11 „	12 „	13 „	12 „	4 „	2 „	„	16* „	8 „	7* „	10 „	19 „
19	5 „	12 „	15* „	13* „	10 „	11 „	12 „	16 „	12 „	4 „	2 „	„	16 „	9 „	8 „	10 „	20 „
20	5 „	12 „	15* „	13* „	11 „	11 „	16 „	16 „	12 „	4 „	2 „	„	15* „	10 „	8 „	11 „	20 „
21	23 „	12 „	16* „	13* „	11 „	11 „	16 „	16 „	12 „	4* „	3 „	„	16* „	10 „	8 „	11 „	20 „
22	23 „	13 „	19 „	17 „	14 „	22 „	16 „	17 „	12 „	8 „	3 „	„	19* „	11 „	8* „	12 „	20 „
23	23 „	13 „	18 „	17 „	„	20 „	16 „	17 „	12 „	8 „	3 „	„	19 „	11 „	8 „	15 „	18 „
24	23 „	12 „	14• „	13 „	„	15 „	16 „	17 „	12 „	8 „	2 „	„	18 „	11 „	8 „	15 „	18 „
25	2 „	10 „	13*• „	10• „	„	11 „	6 „	17 „	12 „	11* „	2 „	15 „	19* „	10 „	8* „	13 „	18 „
26	4 „	11 „	13* „	17 „	„	11 „	17 „	21 „	12 „	11 „	3 „	15 „	19 „	11 „	8 „	13 „	20 „
27	5 „	14 „	13* „	12* „	„	16 „	18 „	22 „	22 „	11* „	5 „	15 „	19* „	12 „	8 „	13 „	20 „
28	5 „	15 „	15* „	20 „	„	17 „	19 „	29 „	27 „	12 „	5 „	15 „	19 „	14 „	8 „	13 „	20 „
29	9 „	20 „	22* „	21* „	„	24 „	26 „	29 „	28 „	12* „	5 „	15 „	19 „	14 „	8* „	13 „	23 „
30	9 „	21 „	25* „	24* „	„	23 „	28 „	31 „	30 „	13 „	5 „	15 „	19 „	15 „	9* „	15 „	25 „
31	9	23	26	23		22	31	38	33	13	5	15	19	15	9	15	32

Datum	Luumäki	Uusikirkko	Kiuruwesi	Iisalmi	Kuopio	Leppäwirta	Pielisjärwi	Ilomantsi	Joensuu	Kitee	Joroinen	Sawonlinna	Mikkeli	Muola	Walkjärwi	Sakkola	Parikkala
	221	224	225	226	228	229	231	233	234	239	242	246	252	258	259	260	263
1	15	23*	20	13	17	10	10	26	9	15	10	9	7	15	30	14	16
2	14 „	28 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	26 „	9 „	15 „	10 „	9 „	7 „	15 „	32 „	14 „	16 „
3	13 „	27 „	20 „	13 „	17 „	9 „	10 „	26 „	9 „	15 „	10 „	9 „	6 „	15 „	31 „	20 „	16 „
4	11 „	25 „	20 „	13 „	17 „	9 „	10 „	25 „	9 „	15 „	10* „	9 „	6 „	15 „	31 „	20 „	16 „
5	10 „	24 „	20 „	13 „	17 „	11 „	10 „	24 „	9 „	15 „	10 „	9 „	9 „	15 „	30 „	20 „	16 „
6	10 „	23 „	20 „	13 „	17 „	11 „	10 „	23 „	9 „	15 „	10 „	9 „	8 „	15 „	30 „	20 „	16 „
7	10 „	22 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	23 „	9 „	15 „	10 „	9 „	8 „	15 „	30 „	20 „	16 „
8	10 „	21 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	22 „	9 „	15 „	10 „	9 „	7 „	15 „	30 „	20 „	16 „
9	10 „	20 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	22 „	9 „	15 „	10 „	9 „	6 „	15 „	30 „	20 „	16 „
10	10 „	20 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	21 „	9 „	15 „	10 „	9 „	6 „	15 „	30 „	20 „	16 „
11	10 „	19 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	21 „	9 „	14 „	10 „	9 „	6 „	15 „	30 „	20 „	16 „
12	9 „	19 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	21 „	9 „	14 „	10 „	9 „	6 „	15 „	30 „	20 „	16 „
13	9 „	18 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	21 „	9 „	„	10 „	9 „	6 „	15 „	30 „	20 „	16 „
14	9 „	18 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	20 „	9 „	„	9 „	9 „	6 „	15 „	30 „	20 „	16 „
15	9 „	18 „	20 „	13 „	17 „	10 „	10 „	20 „	9 „	„	9 „	9 „	6 „	15 „	30 „	20 „	16 „
16	9 „	17* „	16 „	9 „	13 „	9 „	10 „	20* „	9 „	„	8* „	9 „	6 „	15 „	31 „	20 „	16 „
17	10 „	17* „	15 „	7* „	13 „	9 „	15 „	30* „	9 „	„	9* „	9* „	6 „	15 „	31 „	20 „	16 „
18	11 „	18* „	19 „	8 „	19 „	10 „	15 „	30* „	9 „	„	14* „	12 „	12 „	15 „	32 „	20 „	18 „
19	12 „	20 „	20 „	8 „	21 „	12 „	20 „	29 „	9 „	„	15 „	12* „	13 „	15 „	31 „	20 „	20 „
20	12 „	20 „	20 „	8* „	21 „	13 „	20 „	28 „	11 „	„	15 „	12* „	13 „	15 „	31 „	20 „	20 „
21	11 „	20 „	23 „	12 „	21 „	14 „	20 „	28* „	12 „	„	15 „	14 „	13 „	15 „	31 „	20 „	20 „
22	11 „	19 „	26 „	12* „	21 „	14 „	20 „	28* „	12 „	„	15* „	15 „	13 „	15 „	32 „	20 „	20 „
23	11 „	19* „	28 „	14 „	21 „	16 „	20 „	29 „	12 „	„	17* „	15* „	15 „	15 „	33 „	20 „	20 „
24	13 „	16* „	27 „	14* „	23 „	16 „	20 „	29 „	12 „	„	17* „	16 „	15 „	16 „	33 „	20 „	20 „
25	15 „	21* „	29 „	15* „	23 „	16 „	20 „	29* „	13 „	„	19* „	16* „	18 „	16 „	33 „	20 „	20 „
26	18 „	27* „	30 „	15 „	23 „	17 „	20 „	33 „	13 „	„	20 „	14 „	18 „	16 „	34 „	22 „	22 „
27	18 „	38* „	30 „	15 „	23 „	17 „	20 „	33* „	13 „	„	20 „	14 „	18 „	18 „	35 „	36 „	22 „
28	19 „	41 „	31 „	15 „	23 „	17 „	20 „	33 „	15 „	„	20 „	14* „	18 „	22 „	36 „	36 „	22 „
29	19 „	41* „	31 „	15 „	23 „	18 „	20 „	33 „	15 „	„	20 „	16* „	19 „	25 „	36 „	36 „	22 „
30	20 „	48* „	31 „	15 „	27 „	20 „	20 „	33 „	15 „	„	20 „	16* „	20 „	28 „	42 „	36 „	22 „
31	28	49*	31	15	27	20	20	33	15		20*	18*	20	29	44	36	23

Datum	Parikkala	Tohmajärwi	Suojärwi	Ulkokalla	Walsörarne	Wasa	Mustasaari	Solf	Närpes	Yttergrund	Säbbskär	Enskär	Sälskär	Jomala	Mariehamn	Lumparland	Utö
	264	266	269	272	279	284	285	286	287	290	292	297	298	304	305	309	313
1	10✳	19✳	2 ✳	2	5✳	**13**✳	**10**✳	**12**✳	5✳	2✳	4✳	✳	7*✳	13✳	8✳	10✳	0
2	10 „	19 „	2 „	2	5 „	**13** „	5 „	**12** „	5 „	2 „	4 „	„	9* „	14 „	8 „	10 „	0
3	10 „	19 „	2 „	2	5 „	**13** „	5 „	**12** „	5 „	2 „	4 „	„	11* „	14 „	8 „	10 „	0
4	10 „	18 „	2 „	2	5 „	**13** „	5 „	**12** „	„	2 „	4 „	„	13 „	14 „	8 „	10 „	0
5	10 „	18 „	2* „	2	5 „	**13** „	5 „	**12** „	„	2 „	4 „	✳	13 „	14 „	8 „	10 „	0
6	10 „	18 „	9* „	2	5 „	12 „	5 „	**12** „	„	2 „	4 „	—	13 „	14 „	8 „	10 „	0
7	10 „	18 „	9 „	2	5 „	12 „	5 „	**12** „	„	2 „	4 „	0	13 „	14 „	8 „	10 „	0
8	10 „	18 „	9 „	2	5 „	12 „	5 „	**12** „	„	2 „	4 „	0	13 „	14 „	7 „	9 „	0
9	10 „	18 „	9 „	1	5 „	11 „	5 „	**12** „	„	2 „	4 „	0	13 „	14 „	7 „	9 „	0
10	10 „	17 „	9 „	1	5 „	11 „	5 „	**12** „	4 „	2 „	4 „	0	13 „	14 „	7 „	9 „	0
11	10 „	17 „	9 „	1	5 „	11 „	5 „	**12** „	„	3 „	4 „	0	13 „	14 „	7 „	9 „	0
12	10 „	17 „	9 „	0	5 „	11 „	5 „	**12** „	„	3 „	4 „	0	13 „	14 „	7 „	9 „	0
13	10 „	17 „	9 „	0	5 „	11 „	5 „	**12** „	„	3 „	4 „	0	13 „	14 „	7 „	9 „	0
14	10 „	18 „	9 „	0	5 „	8 „	5 „	**12** „	✳	3✳	4 „	✳	13 „	14 „	7 „	8 „	0
15	10 „	18 „	9 „	0	4✳	6✳	5✳	10✳	—	1	3 „	✳	13 ✳	14 „	7 „	7 „	0
16	10 „	18 „	10* „	0	0	0	0	0	—	2✳	1 „	0•	5•	4 „	3✳	3 „	0
17	10 „	19 „	10 „	0	0	0	0	0	—	**8** „	2 „	0*•	0•	3 „	0	1 „	0*
18	10 „	19 „	10 „	3	6✳	5✳	1✳	6✳	—	**8** „	7 „	✳	0•	3 „	3✳	2 „	**6** ✳
19	10 „	19 „	10 „	3	6 „	5 „	2 „	6 „	—	6 „	7 „	„	0	3 „	3 „	2 „	**6** „
20	10 „	19 „	10 „	4	5 „	6 „	2 „	6 „	—	6 „	8 „	0* „	0*	10 „	3 „	2 „	**6** „
21	11 „	19 „	10* „	**5**	6 „	7 „	5 „	7 „	4✳	6 „	9 „	0* „	4*✳	13 „	6 „	3 „	5* „
22	12 „	20 „	13 „	**5**	6 „	5 „	5 „	7 „	**6**✳	6 „	**12** „	„	4 „	13 „	11 „	4 „	4 „
23	13 „	20 „	13 „	4	6 „	5 „	5 „	10 „	0	5 „	**12** „	„	4 ✳	13 „	11 „	4 „	4 ✳
24	13 „	20 „	13 „	3	5 „	5 „	4 „	8 „	0	4 „	10 „	0• „	2	13 „	7 „	2 „	0
25	18 „	20 „	13* „	3	7 „	5 „	4 „	7 „	5✳	4 „	6 „	0* „	0*	17 „	3 „	1 „	0*•
26	18 „	**25** „	14 „	3	7 „	5 „	4 „	6 „	4 „	4 „	4 „	0* „	10 ✳	17 „	11 „	7 „	2
27	18 „	24 „	15* „	3	7 „	6 „	4 „	8 „	5 „	4 „	4 „	0* „	8 „	17 „	11 „	7 „	2
28	18 „	**25** „	**16*** „	3	6 „	6 „	4 „	8 „	5 „	5 „	6 „	9* „	8* „	17 „	11 „	7 „	2*•
29	19 „	24 „	**16*** „	3	6 „	6 „	4 „	8 „	**6** „	6 „	7 „	12* „	22* „	**20** „	23 „	13 „	4*•✳
30	19 „	24 „	**16** „	3	**9** „	6 „	4 „	8 „	**6** „	7 „	9 „	**14*** „	**25*** „	**20** „	**24** „	**14** „	**6*** „
31	**20**✳	24✳	**16** ✳	**5**	8✳	6✳	4✳	8✳	**6**✳	7✳	**12**✳	**14** ✳	24 ✳	**20**✳	✳	**14**✳	**6** ✳

Datum	Nagu	Kuusisto	Pargas	Sauwo	Kimito	Dragsfjärd	Hangö	Jussarö	Porkkala	Helsinki	Söderskär	Wehkalahti	Wiipuri	Sortawala	Impilahti
	315	321	322	324	326	327	329	331	336	337	339	341	343	349	350
1	4✳	2✳	12✳	9✳	5✳	8✳	2	0	5 ✳	17✳	4 ✳	18 ✳	22✳	**27**✳	**40**✳
2	4 „	2 „	12 „	9 „	„	8 „	2	0	4 „	16 „	5 „	16 „	22 „	26 „	38 „
3	4 „	3 „	12 „	9 „	„	8 „	2	0	4 „	16 „	5 „	16 „	21 „	26 „	36 „
4	4 „	3 „	12 „	9 „	„	8 „	2	0	3 „	16 „	6 „	16 „	20 „	26 „	35 „
5	4 „	3 „	12 „	9 „	„	8 „	2	0	3 „	15 „	6 „	16 „	19 „	24 „	35 „
6	4 „	4 „	12 „	9 „	6 „	8 „	2	0	3 „	15 „	7 „	15 „	17 „	24 „	33 „
7	4 „	4 „	12 „	9 „	„	8 „	2	0	3 „	15 „	6 „	15 „	16 „	24 „	30 „
8	4 „	4 „	12 „	9 „	„	8 „	1	0	2 „	15 „	6 „	15 „	14 „	22 „	30 „
9	4 „	5 „	12 „	9 „	„	8 „	1	0	2 „	15 „	6 „	15 „	13 „	20 „	30 „
10	4 „	5 „	12 „	9 „	7 „	8 „	1	0	2 „	15 „	6 „	15 „	13 „	20 „	29 „
11	4 „	5 „	12 „	9 „	7 „	8 „	1	0	2 „	15 „	6 „	15 „	13 „	20 „	28 „
12	4 „	5 „	12 „	9 „	7 „	8 „	1	0	2 „	15 „	7 „	15 „	13 „	20 „	26 „
13	4 „	5 „	12 „	9 „	7 „	7 „	1	0	2 „	15 „	7 „	15 „	13 „	20 „	25 „
14	4 „	5 „	10 „	8 „	✳	7✳		0	1 „	14 „	8 „	15 „	13 „	20 „	25 „
15	4 „	5 „	7 „	2 „	—	—	—	0	1 ✳	11 „	6 ✳	15 „	13 „	20 „	24 „
16	4 „	5 „	3 „	2 „	—	—	—	0	0*	11 „	2	15* „	15 „	19 „	24 „
17	4 „	5 „	5 „	5 „	5✳	1	0*	0	1*✳	15 „	2*	16* „	16 „	15 „	26 „
18	4 „	5 „	5 „	5 „	6 „	4✳	4 ✳	4✳	4* „	21 „	7*✳	15 „	15 „	21 „	26 „
19	4 „	5 „	5 „	5 „	6 „	5 „	4* „	4 „	5* „	22 „	10* „	15 „	18 „	24 „	25 „
20	4 „	5 „	5 „	8 „	7 „	10 „	4 „	4 „	6 „	22 „	11* „	15 „	18 „	24 „	25 „
21	4 „	5 „	5 „	8 „	7 „	10 „	4* „	4 „	6* „	25 „	14* „	15 „	18 „	24 „	25 „
22	4 „	5 „	5 „	8 „	7 „	10 „	4 „	5 „	8* „	25 „	**16*** „	15 „	18 „	25 „	25 „
23	4 „	5 „	5 „	8 „	8 „	10 „	5 „	4 „	5 „	25 „	10*✳	15* „	17 „	25 „	25 „
24	4 „	5 „	5 „	8 „	8✳	11 „	6 „	4 „	3 „	25 „	4	17*• „	19 „	24 „	27 „
25	1 „	4 „	3 „	3 „	0	4 „	6* „	1 „	1* „	18 „	1*	15*• „	19 „	24 „	28 „
26	7 „	7 „	10 „	8 „	0	22 „	4* „	2 „	6* „	28 „	11*✳	22* „	24 „	26 „	33 „
27	7 „	19 „	14 „	9 „	27✳	28 „	2 „	2 „	5* „	28 „	9 „	24* „	26 „	26 „	33 „
28	**8** „	19 „	14 „	17 „	27 „	32 „	6* „	6 „	3* „	28 „	8* „	24 „	27 „	26 „	33 „
29	**8** „	31 „	**17** „	24 „	32 „	33 „	9* „	12 „	5* „	33 „	9* „	25* „	27 „	26 „	33 „
30	**8** „	**33** „	**17** „	**25** „	34 „	**36** „	10* „	18 „	9* „	37 „	12* „	27* „	**31** „	26 „	33 „
31	**8**✳	**33**✳	**17**✳	**25**✳	**35**✳	**36**✳	**13** ✳	**19**✳	**12** ✳	**44**✳	**16** ✳	**35*** ✳	30✳	26✳	33✳

Januar **1903**

Datum	Inari	Alatornio	Kittilä	Kuolajärwi	Terwola	Taiwalkoski	Ylikiiminki	Sotkamo	Kajaani	Utajärwi	Paawola	Peräseinäjoki	Pihlajawesi	Lammi	Pirkkala	Mouhijärwi	Alastaro	Masku	Turku	Somero	Kisko
	4	7	10	14	18	21	24	35	36	37	43	63	78	97	114	119	127	136	144	145	155
1	40		24	34	22	39	24	45	24	25*	16	12*	14	25*		10	16	17	25	27	10
2	37 „	„	24 „	34* „	22 „	42 „	24 „	45 „	26 „	28* „	18 „	13* „	18 „	33* „	„	25 „	20 „	18 „	28 „	34 „	13 „
3	35 „	„	24 „	35* „	24* „	42 „	24 „	45 „	28 „	31 „	19 „	13 „	19 „	33 „	„	23 „	20 „	18 „	28 „	36 „	14 „
4	36 „	„	24 „	37* „	30* „	43 „	25 „	46 „	29 „	31* „	19 „	13 „	19 „	32* „	„	22 „	20 „	17 „	29 „	36 „	16 „
5	45 „	„	32 „	39* „	33 „	43 „	25 „	46 „	30 „	31* „	18 „	13* „	20 „	42* „	„	27 „	25 „	22 „	34 „	37 „	17 „
6	45 „	„	34 „	40 „	„	44 „	25 „	47 „	31 „	32* „	18 „	14* „	21 „	40* „	„	30 „	26 „	19 „	34 „	32 „	17 „
7	43 „	„	34 „	40* „	32 „	44 „	25 „	49 „	32 „	35* „	20 „	15* „	22 „	42* „	„	30 „	26 „	20 „	35 „	36 „	15 „
8	50 „	„	34 „	41 „	„	44 „	27 „	54 „	34 „	41* „	25 „	16* „	23 „	41* „	„	29 „	24 „	16 „	**37** „	40 „	13 „
9	48 „	„	34 „	41* „	31* „	45 „	28 „	54 „	36 „	44* „	23 „	22 „	23 „	38 „	„	31 „	20 „	14 „	27 „	40 „	11 „
10	48 „	15* „	35 „	41* „	31* „	45 „	28 „	54 „	37 „	45* „	23 „	22* „	24 „	38* „	„	**35** „	20 „	15 „	26 „	40 „	11 „
11	47 „	15 „	34 „	42* „	35 „	45 „	30 „	54 „	**38** „	48 „	25 „	25 „	24 „	44* „	„	**35** „	28 „	**26** „	35 „	44 „	11 „
12	46 „	15 „	33 „	41 „	„	45 „	29 „	54 „	**38** „	48 „	25 „	25 „	24 „	46 „	„	**35** „	29 „	**26** „	36 „	49 „	14 „
13	48 „	15 „	33 „	41 „	„	45 „	28 „	54 „	**38** „	48 „	25 „	25 „	24 „	46 „	„	34 „	28 „	**26** „	36 „	49 „	14 „
14	48 „	15 „	32 „	41 „	„	45 „	28 „	54 „	**38** „	48 „	25 „	25 „	24 „	45 „	„	34 „	28 „	25 „	35 „	49 „	17 „
15	46 „	15 „	31 „	41* „	„	45 „	27 „	54 „	**38** „	48 „	25 „	25 „	24 „	45 „	„	34 „	28 „	25 „	35 „	48 „	17 „
16	45 „	15 „	29 „	42 „	„	45 „	27 „	54 „	**38** „	48 „	24 „	25 „	24 „	45 „	22 „	33 „	28 „	25 „	34 „	48 „	17 „
17	45 „	15 „	29 „	41 „	34 „	45 „	27 „	54 „	**38** „	48 „	24 „	25 „	24 „	45 „	22 „	32 „	28 „	25 „	34 „	48 „	17 „
18	— „	15 „	29 „	40 „	„	45 „	27 „	54 „	**38** „	48 „	24 „	25 „	24 „	45 „	22 „	33 „	28 „	24 „	34 „	48 „	17 „
19	— „	15 „	29 „	40 „	„	45 „	27 „	54 „	**38** „	48 „	24 „	25 „	24 „	45 „	22 „	33 „	28 „	24 „	34 „	48 „	17 „
20	— „	15 „	29 „	39 „	„	45 „	27 „	55 „	**38** „	48 „	24 „	25 „	24 „	45 „	22 „	33 „	28 „	24 „	34 „	47 „	17 „
21	— „	15 „	29 „	39 „	„	45 „	27 „	55 „	**38** „	48 „	24 „	25 „	24 „	45 „	22 „	33 „	28 „	23 „	34 „	47 „	17 „
22	— „	15* „	29 „	39 „	33* „	45 „	27 „	55 „	**38** „	48 „	24 „	25 „	24 „	45 „	22 „	33 „	28 „	23 „	34 „	47 „	17 „
23	— „	15* „	29 „	39* „	33* „	45 „	27 „	55 „	**38** „	48 „	24 „	25* „	25 „	45* „	22 „	33 „	28 „	24 „	34 „	47 „	20 „
24	46 „	15* „	33 „	40* „	36* „	45 „	27 „	56 „	**38** „	48* „	24 „	26* „	26 „	45* „	22 „	33 „	28 „	24 „	34 „	48 „	20 „
25	50 „	17* „	39 „	40* „	42* „	45 „	27 „	56 „	35 „	48* „	24 „	27* „	27 „	46* „	25 „	34 „	28 „	24 „	34 „	50 „	23 „
26	50 „	17* „	42 „	39* „	67* „	47 „	30 „	56 „	35 „	51* „	30 „	27* „	28 „	46* „	29 „	33 „	30 „	24 „	36 „	53 „	**25** „
27	**55** „	**18*** „	**44** „	42* „	**76*** „	49 „	32 „	59 „	31 „	56* „	35 „	**28•** „	**30** „	**47*** „	**30** „	32 „	**32** „	21 „	34 „	**55** „	20 „
28	**55** „	**18** „	**44** „	**46*** „	**76** „	50 „	**33** „	**64** „	33 „	64 „	43 „	25 „	**30** „	45 „	24 „	28 „	26 „	15 „	29 „	49 „	15 „
29	**55** „	**18** „	**44** „	45 „	„	50 „	**33** „	„	33 „	64 „	43 „	25 „	28 „	45 „	24 „	28 „	26 „	15 „	29 „	44 „	15 „
30	50 „	**18*** „	**44** „	44 „	„	**51** „	„	„	34 „	64* „	42 „	25* „	28 „	45* „	24 „	28 „	26 „	15 „	28 „	44 „	15 „
31	50	**18**	43	44	**76**	**51**			35	**65**	**44**	**28**	29	45	24	28	26	14	28	45	13

Datum	Pusula	Lohja	Lohja	Lohja	Ingå	Kyrkslätt	Esbo	Nurmijärwi	Lappträsk	Lowisa	Urainen	Kiwijärwi	Wiitasaari	Wesanto	Korpilahti	Kuhmoinen	Hartola	Luumäki	Luumäki	Uusikirkko	Kiuruwesi
	157	159	162	163	165	166	171	172	175	176	177	178	180	184	193	195	196	220	221	224	225
1	23	25	23*		26	38			29	33	13*	5	19	19*	16	9*	14	32	28	49*	31
2	25 „	28 „	30 „	„	29 „	40 „	„	„	29 „	34 „	15 „	7 „	23 „	29* „	25 „	13* „	21 „	30 „	30 „	49 „	33 „
3	24 „	28 „	30 „	„	28 „	40 „	„	„	29 „	35 „	15 „	11 „	23 „	29 „	24 „	20 „	22 „	30 „	30 „	49 „	34 „
4	23 „	27* „	30* „	„	30 „	**47** „	„	„	32 „	35 „	15* „	11 „	23 „	28 „	24 „	20 „	25 „	30 „	30 „	48 „	34 „
5	30 „	32* „	31* „	27 „	32 „	**47** „	„	„	37 „	37 „	14* „	11 „	25 „	31* „	25 „	23* „	27 „	30 „	31 „	47* „	35 „
6	26 „	30*• „	29* „	25 „	31 „	43 „	„	„	37 „	37 „	14 „	12 „	27 „	32 „	26 „	26* „	28 „	36 „	36 „	45 „	36 „
7	26 „	30* „	29* „	„	30 „	„	„	„	39 „	36 „	15* „	12 „	28 „	33* „	26 „	26* „	28 „	32 „	36 „	45*• „	37 „
8	25 „	28• „	28 „	21 „	24 „	„	„	28 „	36 „	33 „	20* „	20 „	30 „	38* „	28 „	26 „	28 „	30 „	36 „	44• „	42 „
9	23 „	27 „	27* „	20 „	24 „	„	„	27 „	34 „	26 „	23 „	24 „	34 „	42* „	28 „	24 „	29 „	31 „	32 „	44* „	46 „
10	23 „	25* „	27* „	20 „	28 „	35 „	27 „	25 „	34 „	26 „	23* „	26 „	35 „	43* „	28 „	24* „	26 „	30 „	30 „	45*• „	47 „
11	40 „	36* „	37* „	„	37 „	40 „	39 „	39 „	44 „	41 „	24 „	27 „	35 „	44 „	**32** „	28* „	31 „	**40** „	38 „	45*• „	48 „
12	**41** „	37 „	37 „	30 „	35 „	40 „	41 „	35 „	**45** „	42 „	24 „	27 „	35 „	43 „	**32** „	30 „	31 „	34 „	39 „	49 „	48 „
13	40 „	37 „	37 „	30 „	34 „	40 „	40 „	34 „	**45** „	40 „	24 „	26 „	35 „	42 „	**32** „	30 „	31 „	34 „	39 „	49 „	48 „
14	39 „	37 „	37 „	30 „	33 „	40 „	40 „	34 „	**45** „	39 „	23 „	26 „	34 „	41 „	31 „	30 „	**32** „	34 „	39 „	48 „	48 „
15	39 „	37 „	37 „	30 „	34 „	40 „	40 „	34 „	**45** „	39 „	23 „	25 „	34 „	40 „	31 „	30 „	**32** „	34 „	38 „	48 „	48 „
16	38 „	36 „	37 „	29 „	35 „	40 „	39 „	34 „	**45** „	39 „	23 „	25 „	34 „	40 „	31 „	30 „	**32** „	33 „	38 „	47 „	48 „
17	38 „	36 „	37 „	29 „	35 „	40 „	39 „	34 „	**45** „	39 „	22 „	24 „	34 „	39 „	30 „	30 „	31 „	33 „	38 „	47 „	48 „
18	38 „	36 „	37 „	29 „	35 „	40 „	38 „	34 „	**45** „	39 „	22 „	24 „	34 „	39 „	30 „	30 „	31 „	33 „	37 „	47 „	48 „
19	38 „	36 „	37 „	29 „	35 „	40 „	38 „	34 „	43 „	39 „	22 „	24 „	34 „	39 „	30 „	30 „	31 „	33 „	37 „	47 „	48 „
20	38 „	35 „	37 „	29 „	34 „	40 „	38 „	34 „	42 „	39 „	22 „	23 „	34 „	38 „	30 „	30 „	31 „	33 „	37 „	47 „	48 „
21	38 „	35 „	37 „	29 „	34 „	40 „	38 „	34 „	42 „	39 „	22 „	23 „	34 „	38 „	30 „	30 „	31 „	33 „	37 „	48 „	48 „
22	38 „	35 „	37 „	29 „	34 „	40 „	38 „	34 „	42 „	39 „	22 „	22 „	34 „	38 „	30 „	30 „	31 „	33 „	37 „	48 „	48 „
23	37 „	35* „	37* „	29 „	34 „	40 „	38 „	34 „	42 „	39 „	22 „	22 „	34 „	38 „	30 „	30* „	31 „	39 „	37 „	47 „	48 „
24	38 „	40* „	39* „	31 „	36 „	42 „	38 „	36 „	42 „	40 „	22 „	23 „	33 „	38 „	30 „	30* „	31 „	39 „	37 „	47 „	48 „
25	40 „	**46*** „	**42*** „	**34** „	39 „	42 „	41 „	37 „	43 „	42 „	22* „	23 „	33 „	38* „	29 „	31* „	31 „	39 „	37 „	47 „	48 „
26	**41** „	**46*** „	40* „	**34** „	42 „	42 „	—	38 „	44 „	45 „	25* „	22 „	33 „	42 „	29 „	32* „	31 „	39 „	37 „	47* „	49 „
27	39 „	45• „	39 „	31 „	**49** „	42 „	**46** „	**40** „	44 „	**50** „	30* „	24 „	40 „	46* „	29 „	**34*** „	**32** „	35 „	37 „	47*• „	52 „
28	35 „	35 „	33 „	23 „	45 „	35 „	39 „	32 „	43 „	43 „	**33** „	35 „	54 „	56 „	28 „	33* „	29 „	31 „	35 „	44 „	**55** „
29	35 „	34* „	32* „	21 „	42 „	35 „	38 „	26 „	43 „	40 „	**33** „	35 „	53 „	55* „	27 „	30 „	27 „	31 „	34 „	44 „	**55** „
30	35 „	34*• „	23* „	21 „	41 „	35 „	38 „	28 „	43 „	33 „	**33** „	35 „	52 „	53* „	27 „	30* „	27 „	31 „	34 „	44* „	54 „
31	35	34	24	21	40	35	40	27	43	40	**33**	**37**	**57**	**57**	28	30*	29	35	**43**	**56**	**55**

Datum	Iisalmi	Kuopio	Leppäwirta	Pielisjärwi	Ilomantsi	Joensuu	Joroinen	Sawonlinna	Mikkeli	Muola	Walkjärwi	Parikkala	Parikkala	Tohmajärwi	Suojärwi	Ukokalla	Tankar	Walsörarne	Wasa	Mustasaari	Solf
	226	228	229	231	233	234	242	246	252	258	259	263	264	266	269	272	274	279	284	285	286
1	15*⊠	27⊠	20⊠	22⊠	33*⊠	15⊠	21*⊠	18*⊠	23⊠	30⊠	⊠	23⊠	20⊠	24⊠	14*⊠	5⊠	⊠	8⊠	6⊠	4⊠	8⊠
2	17*„	27„	22„	24„	40*„	18„	25„	18*„	25„	30„	45„	28„	20„	31„	15*„	7„	„	6„	6„	5„	8„
3	17„	34„	24„	24„	41„	18„	26*„	18„	25„	32„	45„	28„	20„	23„	16„	7„	„	6„	6„	5„	8„
4	17*„	34„	24„	27„	40„	21„	26„	18„	25„	32„	45„	28„	20„	32„	16„	7„	„	6„	6„	5„	8„
5	19*„	36„	25„	27„	41*„	22„	25*•„	18„	30„	32„	46„	28„	20„	36„	16*„	8„	„	7„	6„	5„	8„
6	21„	41„	25„	31„	49*„	22„	35*„	20*„	30„	32„	46„	28„	22„	34„	16*„	10„	„	7„	6„	5„	8„
7	21*„	41„	27„	32„	50*„	22„	35*„	22„	31„	32„	44„	29„	23„	35„	17„	10„	„	8„	8„	6„	10„
8	26*„	46„	27„	34„	54*„	25„	38*•„	23*„	35„	28„	40„	31„	25„	36„	20*„	12„	„	13„	13„	12„	14„
9	27„	50„	30„	38„	55*„	30„	40*„	24*„	34„	26„	36„	30„	22„	36„	23*„	18„	„	**16**„	18„	12„	14„
10	27„	50„	35„	38„	55*„	33„	42*„	26„	35„	26„	36„	32„	22„	35„	26„	18„	„	14„	18„	13„	14„
11	26„	52„	37„	38„	57*„	34„	42*„	25*„	38„	38„	46„	36„	23„	37„	26„	25„	„	10„	19„	15„	15„
12	26„	52„	37„	37„	58„	34„	40„	26„	39„	**43**„	**55**„	36„	28„	36„	25„	28„	17„	6„	21„	15„	16„
13	26„	52„	37„	36„	57*„	34„	40*„	26„	39„	**43**„	52„	36„	29„	35„	25*„	28„	21„	6„	21„	15„	16„
14	26„	52„	37„	36„	58„	34„	40„	27„	39„	**43**„	53„	36„	29„	35„	25*„	28„	21„	6„	17„	15„	16„
15	26„	52„	36„	36„	57„	34„	35„	26„	38„	**43**„	52„	35„	29„	35„	24„	28„	19„	6„	17„	15„	16„
16	26„	52„	36„	36„	56„	34„	35„	26„	37„	40„	52„	35„	29„	35„	24„	28„	20„	6„	17„	15„	16„
17	26„	52„	35„	36„	55„	34„	35„	24„	37„	38„	52„	35„	29„	35„	24„	28„	22„	6„	17„	20„	16„
18	„	52„	34„	36„	54„	34„	35„	24„	37„	38„	52„	35„	29„	34„	24„	28„	25„	6„	17„	20„	16„
19	„	52„	34„	36„	53„	34„	35„	24„	36„	38„	50„	35„	29„	34„	24„	28„	21„	6„	17„	20„	16„
20	„	52„	34„	36„	52„	34„	35„	24„	36„	38„	50„	35„	29„	34„	24*„	28„	22„	6„	17„	20„	16„
21	„	52„	34„	36„	51„	34„	35„	24„	36„	38„	50„	35„	29„	34„	24„	28„	19„	7„	17„	20„	16„
22	„	52„	34„	36„	50„	34„	35„	23„	35„	38„	50„	35„	29„	34„	24„	28„	22„	7„	17„	20„	16„
23	„	52„	34„	36„	49„	34„	35„	23„	35„	38„	49„	35„	29„	34„	24„	28„	25„	7„	17„	20„	16„
24	25*„	52„	34„	36„	49„	34„	35„	23„	35„	38„	49„	35„	29„	34„	24„	29„	„	8„	17„	21„	16„
25	25*„	52„	34„	36„	49„	34„	35„	22„	35„	38„	49„	35„	29„	34„	24„	35„	„	8„	18„	22„	18„
26	26*„	48„	34„	36„	49„	34„	35*„	22*„	35„	38„	48„	35„	29„	34„	24„	40„	„	9„	18„	22„	19„
27	27*„	52„	33„	37„	51*„	34„	38*„	29*„	39„	38„	48„	37„	29„	36„	24*„	**44**„	**36**„	10„	16„	22„	20„
28	28„	**68**„	36„	38„	67„	47„	42*•„	31„	38„	38„	50„	36„	29„	47„	29*„	40„	31„	10„	16„	25„	**22**„
29	28„	**68**„	38„	39„	65„	47„	45„	34„	38„	37„	50„	36„	30„	52„	29*„	39„	28„	10„	16„	25„	**22**„
30	28*„	**68**„	44„	40„	64„	47„	44*„	34*„	37„	41„	51„	36„	30„	53„	**30***„	38„	22„	14„	16„	25„	**22**„
31	**32**⊠	68⊠	**46**⊠	**41**⊠	**68**⊠	48⊠	**50**⊠	**40**⊠	**46**⊠	41⊠	54⊠	**40**⊠	**33**⊠	**54**⊠	**30**⊠	39⊠	**36**⊠	14⊠	**25**⊠	**26**⊠	**22**⊠

Datum	Närpes	Yttergrund	Säbbskär	Rauma	Enskär	Sälskär	Jomala	Mariehamn	Lumparland	Utö	Nagu	Pargas	Sauwo	Kimito	Hangö	Jussarö	Porkkala	Helsinki	Söderskär	Wehkalahti	Sortawala	Impilahti
	287	290	292	293	297	298	304	305	309	313	315	322	324	326	329	331	336	337	339	341	349	350
1	7⊠	6⊠	12⊠	8⊠	14⊠	24*⊠	20⊠	26⊠	14⊠	6*⊠	20⊠	17⊠	24⊠	38⊠	15*⊠	19⊠	6*⊠	46⊠	15*⊠	37*⊠	29⊠	35⊠
2	7„	6„	16„	15„	23„	28„	24„	**32**„	20„	**6**„	20„	19•	31„	40„	17*„	17„	10„	**48**„	20*„	36*„	30„	35„
3	„	6„	16„	15„	23„	28„	24„	**32**„	20„	**6**„	20„	19„	30„	40„	**20**„	15„	8„	**48**„	19„	35„	30„	37„
4	„	6„	16„	13„	28„	27*„	24•	**32**„	20„	6*•⊠	20„	19„	28„	38„	19*•„	15„	7*„	**48**„	18*„	35*„	30„	37„
5	8„	6„	18„	20„	26„	31„	27„	27„	21„	**6**	20„	19„	34„	38„	10*•„	15„	5„	36„	18*„	34*„	32„	37„
6	9„	8„	21„	**24**„	27„	29*•„	27„	23„	19„	2*	22„	19„	32„	37„	8*•„	17„	7*„	36„	16*„	35*„	37„	40„
7	12„	13„	21„	**24**„	28„	29*•„	27„	20„	19„	2	20„	19„	30„	37„	8*„	17„	9*„	36„	17*„	37*„	38„	54„
8	15„	13„	16„	18„	22„	25•„	27„	17„	13„	0*	19„	20„	25„	30„	8•„	13„	6„	34„	14„	33*•„	46„	57„
9	16„	13„	14„	7„	20„	24*„	27„	14„	10„	0	18„	24„	24„	27„	8„	10„	4„	33„	11„	32*•„	46„	57„
10	16„	17„	14„	7„	26„	24*„	27„	14„	10„	0*	26„	24„	24„	29„	6*•„	10„	4*„	34„	10*„	31*„	46„	55„
11	„	14„	20„	10„	28„	36*„	30„	20„	18„	2*⊠	26„	24„	33„	38„	8*„	12„	7*„	45„	22*„	41*„	47„	61„
12	**17**„	14„	20„	10„	28„	36„	30„	26	18„	2	26„	24„	33„	38„	10„	12„	12„	**48**„	**29**„	41„	50„	60„
13	**17**„	14„	20„	10„	28„	36„	30„	26„	18„	2	26„	24„	33„	38„	10„	13„	11„	**48**„	27„	41„	50„	59„
14	„	14„	20„	10„	28„	36„	30„	26„	18„	0	26„	24„	33„	38„	10„	13„	11„	47„	25„	40„	50„	59„
15	16„	14„	20„	10„	27„	36„	30„	26„	18„	0	25„	24„	32„	38„	10*„	13„	9„	46„	26„	40„	50„	59„
16	15„	14„	20„	10„	27„	36„	30„	26„	18„	0*	25„	24„	32„	37„	10*„	13„	9„	46„	25„	40„	50„	61„
17	„	14„	20„	10„	27„	36„	30„	26„	18„	2⊠	25„	24„	32„	36„	12„	14„	9„	45„	24„	40„	48„	61„
18	„	14„	20„	10„	26„	36„	30„	26•	18„	2„	25„	24„	32„	37„	12„	14„	8„	45„	24„	40„	48„	61„
19	„	14„	20„	10„	26„	36•	30„	26„	18„	2„	24„	24„	32„	37„	12„	14„	8„	45„	24„	40„	48„	59„
20	14„	14„	20„	10„	26„	36„	30„	26„	18„	2„	24„	24„	32„	36„	12„	14„	8„	45„	23„	40„	48„	59„
21	14„	14„	20„	10„	26„	36„	30„	26„	18„	2„	24„	24„	32„	37„	12„	16„	7„	45„	23„	39„	48„	58„
22	14„	14„	20„	10„	28„	36„	30„	26„	18„	2„	24„	24„	32„	37„	12„	16„	7„	45„	22*„	39*„	48„	56„
23	„	15•	20„	10•	**29**„	36*„	**32**„	26„	18„	2*„	26„	24„	32„	37„	12*„	16„	7„	46„	22*„	40„	48„	56„
24	15„	**18**„	20„	11„	28„	38*„	**32**„	26•	20„	4*„	28„	24„	32„	48„	14*„	17„	9*„	46„	22*„	40„	48„	56„
25	16„	**18**•	23•	12„	26„	**40***„	**32**	26„	24„	4*„	**29**„	27„	32„	**49**	11*„	18„	11*„	46„	22*„	40„	48„	55„
26	**17**„	14„	**30**„	10„	24„	**40***•„	24„	23„	**25**„	4•⊠	26„	**29**„	**35**„	47„	12*•„	**20**„	**14***„	**48**„	21*„	40*„	45„	55„
27	15„	14„	26„	10„	24„	37•„	20„	18•	22„	0	22„	24„	31„	40•	12„	16„	9*„	47„	24„	**44***•„	47„	56„
28	15„	14„	22„	10„	24„	34„	20„	18„	18„	0	22„	20„	25„	39„	10„	15„	5„	44„	19„	42„	58„	63„
29	15„	14„	21„	10„	24•	33„	20„	18„	15„	0	21„	19„	25„	36„	9•„	15„	5*„	44„	18„	42*•„	59„	65„
30	16„	14„	20„	11„	23„	33*„	18„	18„	12„	0	21„	18„	24•	35„	9•„	14„	6*„	46„	19*„	**44**„	58„	65„
31	**17**⊠	14⊠	20⊠	11⊠	23⊠	33⊠	18⊠	18⊠	12⊠	0	20⊠	18⊠	23⊠	35⊠	9⊠	14⊠	6⊠	46⊠	19⊠	43⊠	**60**⊠	**70**⊠

Februar **1903**

Datum	Inari	Alatornio	Kittilä	Kuolajärwi	Terwola	Taiwalkoski	Kajaani	Utajärwi	Paawola	Peräseinäjoki	Pihlajawesi	Lammi	Pirkkala	Mouhijärwi	Alastaro	Masku	Turku	Somero	Kisko	Pusula
	4	7	10	14	18	21	36	37	43	63	78	97	114	119	127	136	144	145	155	157
1	48	19*	43	45*	76	51	36	65	46	28	28	43*	23	28	25	14	**27**	45	**11**	**35**
2	55 „	19 „	46 „	45* „	* „	54 „	36 „	65* „	44 „	26 „	27 „	41 „	23 „	28 „	22 „	13 „	25 „	44 „	10 „	33 „
3	60 „	19 „	48 „	50* „	79 „	57 „	36 „	65* „	47 „	23 „	27 „	40 „	22 „	28 „	20 „	12 „	25 „	43 „	10 „	31 „
4	59 „	19 „	46 „	50* „	„	57 „	36 „	65*• „	45 „	23 „	27 „	40* „	22 „	28 „	20 „	12 „	25 „	43 „	10 „	30 „
5	58 „	19* „	46 „	50* „	78 „	57 „	36 „	65 „	46 „	23 „	27 „	40 „	22 „	28 „	20 „	12 „	24 „	43 „	8 „	30 „
6	60 „	19 „	46 „	52 „	„	57 „	41 „	68 „	50 „	23 „	27 „	40* „	22 „	28 „	20 „	11 „	24 „	43 „	5 „	30 „
7	62 „	19 „	46 „	51 „	77 „	57 „	41 „	68* „	49 „	23 „	27 „	40 „	20 „	28 „	20 „	11 „	23 „	42 „	3 „	30 „
8	65 „	19 „	50 „	50 „	„	59 „	42 „	68* „	47 „	23* „	28 „	40* „	21 „	28 „	22 „	11 „	22 „	42 „	1 „	31 „
9	**68** „	19 „	58 „	49* „	„	62 „	44 „	71* „	49 „	25 „	31 „	42* „	23 „	33 „	22 „	9 „	22 „	42 „	1 „	31 „
10	**68** „	21* „	58 „	49* „	77* „	66 „	43 „	71 „	46 „	25* „	31 „	42* „	23 „	33 „	22 „	9 „	22 „	42 „	1 „	30 „
11	„	21 „	60 „	51 „	78 „	70 „	44 „	72* „	48 „	26* „	31 „	44* „	25 „	36 „	20 „	9 „	20 „	42 „	1 „	29 „
12	„	21 „	60 „	51 „	„	70 „	46 „	73 „	49 „	27* „	30 „	46 „	25 „	36 „	21 „	6 „	18 „	41 „	2 „	29 „
13	61 „	21 „	60 „	51 „	78 „	70 „	46 „	73 „	49 „	27 „	31 „	47 „	25 „	37 „	22 „	7 „	20 „	45 „	2 „	30 „
14	60 „	21* „	60 „	51 „	„	70 „	46 „	73* „	49 „	27* „	31 „	48* „	25 „	37 „	22 „	10 „	24 „	45 „	2 „	30 „
15	„	21 „	60 „	50 „	„	70 „	46 „	73* „	49 „	28 „	32 „	48* „	27 „	39 „	24 „	10 „	24 „	45 „	5 „	30 „
16	„	21* „	62 „	50 „	77* „	70 „	46 „	73* „	49 „	28* „	32 „	48 „	27 „	39 „	29 „	11 „	24 „	49 „	4 „	31 „
17	„	21 „	62 „	50 „	84 „	70 „	**57** „	77* „	48 „	29 „	32 „	49 „	**29** „	39 „	24 „	10 „	24 „	51 „	2 „	31 „
18	„	24* „	62 „	50 „	83* „	71 „	**57** „	77* „	48 „	29* „	32 „	49* „	**29** „	39 „	23 „	7 „	24 „	52 „	2 „	31 „
19	60 „	24 „	**65** „	52* „	**88**• „	73 „	53 „	79* „	49 „	**30** „	32 „	**50** „	27 „	**41** „	22 „	7 „	23 „	53 „	1 „	31 „
20	60 „	24 „	60 „	50 „	84 „	74 „	49 „	81* „	48 „	27 „	31 „	48 „	23 „	37 „	20 „	5 „	22 „	„	1 „	32 „
21	58 „	24 „	53 „	50 „	82* „	73 „	46 „	78* „	47 „	24* „	31 „	45* „	23 „	34 „	18 „	4 „	18 „	„	0 „	27 „
22	56 „	24 „	53 „	50 „	83 „	73 „	46 „	78 „	47 „	24* „	32 „	45 „	23 „	34 „	17 „	4	16 „	44 „	0 „	26 „
23	54 „	24 „	53 „	50 „	„	73 „	46 „	78* „	47 „	22 „	32 „	45* „	23 „	34 „	17 „	4	16 „	44 „	5 „	**35** „
24	54 „	24 „	53 „	52* „	* „	73 „	46 „	78* „	48 „	22 „	32 „	46 „	22 „	39 „	**27** „	**18**	25 „	**54** „	4 „	**35** „
25	54 „	24* „	53 „	51* „	86 „	73 „	46 „	78* „	48 „	22* „	32 „	46* „	22 „	38 „	26 „	16 „	23 „	53 „	2 „	**35** „
26	55 „	25* „	53 „	52* „	* „	74 „	49 „	81* „	**53** „	20 „	**33** „	47 „	21 „	38 „	21 „	8	21 „	52 „	1 „	33 „
27	58 „	**27*** „	53 „	54* „	87*• „	74 „	49 „	**82*** „	52 „	17 „	29 „	45* „	18 „	35 „	15 „	3	16 „	51 „	0 „	27 „
28	58	**27***	55	**55**	85*	**77**	44	**82***	47	14	27	44*	16	33	10	2	15	50	0	26

Datum	Lohja	Lohja	Lohja	Ingå	Kyrkslätt	Esbo	Lappträsk	Lowisa	Uurainen	Kiwijärwi	Wiitasaari	Wesanto	Korpilahti	Kuhmoinen	Hartola	Luumäki	Luumäki	Uusikirkko	Kiuruwesi	Iisalmi
	159	162	163	165	166	171	175	176	177	178	180	184	193	195	196	220	221	224	225	226
1	**33**	33	**20**	**40**	**30**	40	44	38	**33**	38	57	57	28	30	29	39	42	53*•	55	
2	**33** „	32 „	18 „	38 „	**30** „	39 „	44 „	38 „	32 „	37 „	54 „	56 „	27 „	28 „	28 „	32 „	42 „	**47**• „	54 „	„
3	**33** „	32 „	17 „	37 „	**30** „	38 „	44 „	38 „	32 „	36 „	53 „	55* „	27 „	28 „	28 „	32 „	41 „	46 „	54 „	„
4	**33** „	32* „	17 „	36 „	**30** „	38 „	44 „	37 „	32 „	36 „	52 „	54* „	27 „	28 „	28 „	33 „	41 „	46 „	54 „	„
5	**33** „	32 „	17 „	35 „	29 „	38 „	44 „	35 „	32 „	36 „	54 „	55* „	28 „	28 „	28 „	33 „	40 „	46*• „	56 „	„
6	**33** „	32* „	16 „	34 „	28 „	38 „	44 „	35 „	32 „	36 „	56 „	58 „	28 „	28 „	27 „	33 „	40 „	48 „	56 „	„
7	32* „	31 „	16 „	33 „	28 „	37 „	44 „	32 „	32 „	35 „	56 „	57 „	28 „	27 „	27 „	32 „	39 „	48* „	55 „	„
8	32*• „	32* „	15 „	32 „	27 „	37 „	42 „	39 „	32* „	34 „	57 „	57* „	26 „	27* „	27 „	35 „	44 „	49*• „	56 „	„
9	30 „	31 „	13 „	31 „	26 „	36 „	42 „	39 „	32* „	**41** „	59 „	66 „	29 „	31* „	28 „	35 „	41 „	49* „	57 „	„
10	30* „	31* „	13 „	31 „	25 „	36 „	40 „	39 „	32 „	40 „	60 „	64 „	29 „	31 „	30 „	35 „	41 „	48* „	59 „	„
11	29*• „	31* „	10 „	29 „	25 „	36 „	39 „	**43** „	32 „	38 „	**62** „	69 „	32 „	31* „	31 „	32 „	44 „	62* „	63 „	„
12	29* „	31* „	10 „	29 „	24 „	36 „	42 „	40 „	32* „	38 „	**62** „	67* „	32 „	31* „	32 „	38 „	48 „	62 „	63 „	„
13	29* „	31 „	10 „	28 „	24 „	38 „	43 „	35 „	32 „	39 „	**62** „	66 „	32 „	32 „	32 „	36 „	48 „	63 „	63 „	„
14	29 „	31 „	10 „	28 „	„	39 „	44 „	35 „	32 „	39 „	61 „	66* „	31 „	32 „	32 „	36 „	47 „	62 „	63 „	„
15	29* „	31* „	10 „	28 „	„	39 „	44 „	35 „	32 „	39 „	61 „	66 „	31 „	32 „	32 „	36 „	47 „	62 „	63 „	„
16	30* „	32* „	11 „	29 „	„	39 „	45 „	35 „	31 „	38 „	60 „	66* „	32 „	32* „	32 „	36 „	47 „	62 „	63 „	„
17	30* „	32* „	12 „	30 „	„	39 „	45 „	35 „	31 „	37 „	60 „	**71*** „	32 „	32* „	**33** „	36 „	47 „	63* „	66 „	„
18	30* „	31 „	12 „	30 „	„	38 „	45 „	35 „	31 „	35 „	60 „	70* „	32 „	32 „	**33** „	36 „	47 „	64* „	66 „	**51** „
19	31* „	32 „	12 „	35 „	„	**41** „	44 „	39 „	31 „	36 „	59 „	**71** „	**35** „	32 „	**33** „	34 „	**49** „	**65*** „	**67** „	**51** „
20	28•„	31 „	11 „	35 „	„	40 „	44 „	40 „	30 „	35 „	59 „	69 „	34 „	32 „	**33** „	39 „	**49** „	**65**• „	66 „	**51*** „
21	28*• „	30* „	10 „	33 „	„	38 „	43 „	37 „	30 „	33 „	56 „	66* „	28 „	32 „	31 „	36 „	46 „	60 „	63 „	48 „
22	26 „	29 „	5 „	33 „	„	„	43 „	35 „	30 „	34 „	56 „	67* „	28 „	32 „	31 „	35 „	46 „	60 „	63 „	48 „
23	26* „	29 „	5 „	32 „	5 „	„	„	31 „	30 „	34 „	56 „	67 „	28 „	32* „	31 „	35 „	46 „	60* „	63 „	„
24	32* „	**37*** „	13 „	37 „	10 „	„	**51** „	23 „	30 „	34 „	56 „	66 „	28 „	**34** „	31 „	39 „	47 „	62 „	63 „	„
25	31*• „	**37*** „	13 „	36 „	10 „	„	**51** „	23 „	30 „	34 „	55 „	66* „	28 „	**34** „	30 „	38 „	47 „	62 „	63 „	„
26	29*• „	35 „	6 „	34 „	8 „	„	48 „	23 „	30 „	35 „	58 „	67 „	31 „	**34** „	29 „	38 „	47 „	60 „	65 „	„
27	26*• „	32* „	4 „	32 „	19 „	38 „	46 „	20 „	28* „	33 „	56 „	64*• „	29 „	32• „	27 „	**40** „	47 „	60*• „	65 „	„
28	25	32*	4	30	10	37	45	19	30	31	56	64*	27	30	26	**40**	47	61	65	46*•

Februar

Datum	Kuopio	Leppäwirta	Pielisjärwi	Ilomantsi	Joensuu	Kitee	Joroinen	Sawonlinna	Mikkeli	Muola	Walkjärwi	Parikkala	Parikkala	Tohmajärwi	Suojärwi	Ulkokalla	Tankar	Walsöarne	Wasa	Mustasaari
	228	229	231	233	234	239	242	246	252	258	259	263	264	266	269	272	274	279	284	285
1	65	46	42	68*	48	47	50	36*	45	41	54	42	33	54	30*	**40**	34	15	23	26
2	62 „	40 „	40 „	65 „	48 „	47 „	49 „	38 „	44 „	38 „	53 „	42 „	33 „	52 „	30 „	39 „	39 „	15 „	20 „	26 „
3	62 „	37 „	41 „	64* „	48 „	47 „	48* „	36* „	43 „	38 „	53 „	40 „	33 „	54 „	30* „	38 „	30 „	16 „	20 „	26 „
4	62 „	39 „	40 „	66 „	48 „	46 „	48* „	36 „	42 „	38 „	53 „	41 „	33 „	52 „	32* „	38 „	31 „	16 „	20 „	26 „
5	62 „	45 „	40 „	64* „	44 „	45 „	49* „	37* „	41 „	38 „	45 „	41 „	33 „	52 „	32 „	38 „	31 „	16 „	20 „	26 „
6	64 „	45 „	42 „	69* „	44 „	44 „	49 „	38 „	44 „	38 „	56 „	42 „	35 „	56 „	32* „	38 „	**48** „	16 „	20 „	26 „
7	63 „	44 „	42 „	68 „	44 „	43 „	45 „	38*• „	43 „	38 „	55 „	42 „	35 „	55 „	34 „	38 „	42 „	16 „	19 „	26 „
8	59 „	40 „	41 „	66* „	46 „	**51** „	45* „	38* „	42 „	38 „	58 „	40 „	36 „	55 „	37* „	39 „	39 „	16 „	18 „	28 „
9	62 „	39 „	49 „	78 „	**54** „	47 „	46 „	39* „	46 „	38 „	60 „	48 „	40 „	64 „	40* „	38 „	13 „	18 „	18 „	28 „
10	74 „	40 „	40 „	74* „	**54** „	46 „	46* „	39* „	45 „	38 „	60 „	„	40 „	61 „	40* „	38 „	25 „	16 „	18 „	28 „
11	**80** „	53 „	40 „	78* „	**54** „	46 „	50*• „	42*• „	53 „	50 „	65 „	„	39 „	66 „	40* „	38 „	36 „	22 „	18 „	30 „
12	75 „	52 „	40 „	78* „	**54** „	48 „	50* „	44 „	51 „	51 „	69 „	„	38 „	65 „	**41** „	37 „	„	21 „	18 „	32 „
13	75 „	53 „	41 „	76 „	**54** „	48 „	50 „	44 „	51 „	50 „	70 „	„	41 „	64 „	**41** „	37 „	37 „	20 „	18 „	32 „
14	75 „	54 „	41 „	76* „	**54** „	49 „	50 „	48 „	51 „	50 „	69 „	„	41 „	64 „	**41** „	36 „	34 „	20 „	18 „	32 „
15	75 „	56 „	40 „	74 „	**54** „	50 „	50 „	48 „	51 „	50 „	69 „	„	41 „	64 „	**41** „	36 „	36 „	20 „	**30** „	32 „
16	75 „	57 „	41 „	74* „	**54** „	50 „	50* „	48* „	50 „	50 „	68 „	„	41 „	65 „	40* „	36 „	**48** „	20 „	**30** „	32 „
17	**80** „	61 „	43 „	74 „	50 „	**51** „	**55*** „	**52*** „	54 „	51 „	73 „	46 „	42 „	65 „	39* „	**40** „	40 „	20 „	**30** „	32 „
18	**80** „	63 „	43 „	75* „	50 „	50 „	**55** „	**52** „	53 „	52 „	73 „	46 „	„	67 „	39* „	**40** „	44 „	19 „	**30** „	32 „
19	**80** „	66 „	42 „	77* „	50 „	49 „	52 „	**52*** „	**56** „	54 „	76 „	48 „	„	68 „	38* „	**40** „	39 „	19 „	29 „	32 „
20	79 „	64 „	43 „	77*• „	50 „	47 „	48 „	50 „	55 „	51 „	74 „	47 „	„	**69** „	38* „	39 „	36 „	19 „	28 „	32 „
21	75 „	50 „	40 „	74* „	50 „	46 „	45* „	50* „	53 „	51 „	74 „	42 „	**46** „	65 „	37* „	36 „	37 „	19 „	25 „	32 „
22	75 „	**68** „	44 „	77* „	50 „	47 „	50 „	**52** „	52 „	51 „	73 „	44 „	41 „	67 „	38* „	35 „	**48** „	19 „	25 „	32 „
23	74 „	64 „	44 „	78 „	50 „	47 „	50 „	50 „	52 „	51 „	73 „	40 „	40 „	67 „	38 „	35 „	36 „	19 „	25 „	32 „
24	72 „	61 „	43 „	77 „	50 „	47 „	50 „	49* „	52 „	**55** „	**77** „	40 „	40 „	67 „	38 „	35 „	39 „	19 „	25 „	32 „
25	72 „	63 „	43 „	76* „	50 „	47 „	50 „	49 „	52 „	53 „	74 „	40 „	40 „	66 „	37* „	35 „	44 „	20 „	25 „	32 „
26	74 „	65 „	44 „	**80*** „	50 „	48 „	48 „	48 „	53 „	51 „	71 „	**49** „	40 „	68 „	40* „	37 „	44 „	**25** „	26 „	**34** „
27	72 „	61 „	**45** „	78 „	50 „	48 „	47 „	47*• „	52 „	50 „	71 „	41 „	39 „	66 „	* „	36 „	**48** „	22 „	22 „	32 „
28	69	59	43	78*	50	48	47*	46	50	50	73	41	38	**69**	**41***	35	47	21	21	30

Datum	Solf	Närpes	Yttergrund	Säbbskär	Rauma	Enskär	Sälskär	Jomala	Mariehamn	Lumparland	Nagu	Pargas	Sauwo	Kimito	Hangö	Jussarö	Porkkala	Helsinki	Söderskär	Welkalahti	Sortawala	Impilahti
	286	287	290	292	293	297	298	304	305	309	315	322	324	326	329	331	336	337	339	341	349	350
1	20	16	14	20	8	**22**	**32**	**18**	18	**11**	**20**	**18**	**22**	24	**6**	12	5	**46**	**18**	43	60	72
2	19 „	15 „	15 „	20 „	7 „	**22** „	**32** „	„	18 „	10 „	**20** „	15 „	21 „	**30** „	4 „	12 „	4 „	45 „	17 „	43 „	59 „	71 „
3	19 „	14 „	15 „	20 „	7 „	**22** „	**32** „	„	18 „	10 „	**20** „	15 „	21 „	**30** „	3	14 „	4 „	43 „	15 „	43 „	57 „	69 „
4	19 „	„	15 „	20 „	7 „	21* „	**32** „	„	18 „	9 „	**20** „	15 „	21 „	22 „	2	**15** „	4 „	43 „	16* „	43 „	57 „	69 „
5	19 „	„	15 „	20 „	7 „	21 „	31 „	„	15 „	8 „	**20** „	15 „	21 „	28 „	2	**15** „	3 „	43 „	15 „	42 „	58 „	68 „
6	19 „	„	15 „	20 „	7	20 „	31 „	„	15 „	7 „	19 „	15 „	21 „	27 „	2	10 „	3 „	43 „	14 „	43 „	61 „	76 „
7	18 „	18 „	17 „	20 „	5	20*• „	30 „		14 „	6 „	19 „	14 „	21 „	26 „	2*	10 „	3* „	43 „	12* „	42 „	61 „	75 „
8	20 „	20 „	18 „	22 „	3	18• „	29• „	10	10 „	4 „	18 „	12 „	20 „	23 „	2*	8 „	2* „	42 „	11*	42* „	59 „	75 „
9	20 „	20 „	19 „	20 „	3	18 „	27 „		10 „	4 „	18 „	12 „	19 „	20 „	2	8 „	2 „	41 „	8	42 „	65 „	82 „
10	23 „	„	19 „	20 „	3	18• „	27	5	10 „	4 „	18 „	12 „	19 „	18 „	2*	7 „	2 „	39 „	8*	42 „	63 „	82 „
11	23 „	25 „	19 „	19 „	3	16 „	27		8 „	3 „	17 „	10 „	17 „	17 „	2	6 „	2 „	37	6*	44*• „	67 „	**87** „
12	23 „	**27** „	19 „	18 „	3	16* „	25*	7	8 „	2 „	19 „	10 „	15 „	15 „	2*	4 „	2* „	37	4*	46* „	65 „	82 „
13	23 „	**27** „	19 „	21 „	13	18 „	25*	„	12 „	3 „	19 „	14 „	15 „	16 „	3*	4 „	4 „	39	5	47 „	65 „	80 „
14	23 „	26 „	20 „	23 „	**15** „	18 „	25*	„	12 „	4 „	**20** „	14 „	17 „	15 „	3 „	6 „	4 „	38	5*	47 „	65 „	80 „
15	**24** „	„	20 „	23 „	**15** „	18* „	27*	10 „	19 „	5 „	**20** „	14 „	17 „	15 „	3* „	5 „	4 „	39	5*	47 „	65 „	80 „
16	**24** „	25 „	28 „	23 „	10 „	18 „	29* „	„	**23** „	7 „	**20** „	14 „	19 „	15 „	4 „	5 „	5* „	40	6	46 „	65 „	80 „
17	**24** „	26 „	28 „	23 „	10 „	17* „	29 „	„	**23** „	7 „	**20** „	14 „	18 „	15 „	4* „	4	5* „	41	5*	49* „	65 „	81 „
18	**24** „	26 „	26 „	23 „	10 „	17* „	29* „	11 „	**23** „	7 „	**20** „	14 „	17 „	14 „	4* „	2	5* „	39	4*	49 „	66 „	82 „
19	**24** „	24 „	26 „	**25** „	5 „	18 „	30		**23** „	6 „	19 „	14 „	16 „	12 „	4	2	**6** „	37	5	54* „	69 „	81 „
20	22 „	„	26 „	22 „	2 „	17 „	25	5	14 „	2 „	18 „	9 „	13 „	12 „	2	2	4	33	3	53*• „	**72** „	80 „
21	19 „	23 „	26 „	20 „	0 „	15• „	20		10 „	0 „	12 „	7 „	9 „	10 „	2	2	2*•	31	2*	50*• „	**72** „	78 „
22	19 „	23 „	26 „	18 „	0 „	15* „	16		7 „	0 „	12 „	7 „	7 „	10 „	2	1	0	31	2	49 „	**72** „	**87** „
23	19 „	„	**31** „	18 „	0 „	15 „	0		5 „	0 „	10 „	11 „	6 „	9 „	2*	0	1*	31	2*	49* „	70 „	84 „
24	19 „	„	**31** „	20 „	8 „	20 „	0		9 „	2 „	10 „	11 „	13 „	7 „	2*	0	5*	42	11*	**56** „	70 „	82 „
25	19 „	22 „	30 „	20 „	4 „	20* „	0	2	6	1	8 „	11 „	13	6 „	2	0	4•	40	9*	**56** „	70 „	82 „
26	19 „	24 „	28 „	21 „	0 „	19*• „	0	0	5	0	8 „	9 „	9	5 „	2	0	0•	38	5	53 „	70 „	83 „
27	15 „	23 „	27 „	20 „	0 „	17*• „	0	0	5	0	8	6 „	5	4 „	2*	0	0*•	36	2*	53*• „	70 „	83 „
28	14	21	26	18	0	13•	0	0	5	0	4	4	3	4	2	0	0	36	1	52*•	70	85

Datum	Inari	Alatornio	Kuolajärwi	Taiwalkoski	Sotkamo	Kajaani	Utajärwi	Paawola	Peräseinäjoki	Pihlajawesi	Lammi	Pirkkala	Mouhijärwi	Alastaro	Masku	Turku	Somero	Pusula	Lohja	Lohja
	4	7	14	21	35	36	37	43	63	78	97	114	119	127	136	144	145	157	159	162
1	58	28*	57*	80	85	**46**	**82***	**47**	**15**	26	**43***	**15**	**32**	**10**	**2**	**13**	**50**	**25**	22	31*
2	58 „	28 „	56 „	77 „	85 „	45 „	79 „	46 „	**15** „	26 „	**43*** „	**15** „	**32** „	8 „	1	12 „	49 „	24 „	22* „	30* „
3	59 „	28 „	56 „	77 „	85 „	45 „	79* „	46 „	14 „	26 „	**43** „	**15** „	**32** „	8	**2**	10	48 „	23 „	22* „	30 „
4	**60** „	28* „	55* „	77 „	85 „	45 „	79* „	46 „	14* „	26 „	**43*** „	14 „	**32** „	7	1	8	47 „	23 „	23* „	31* „
5	59 „	30* „	54* „	80 „	84 „	45 „	79* „	46 „	10 „	**27** „	42* „	14 „	30 „	6	0	6	46 „	23 „	23* „	31* „
6	58 „	30 „	58 „	80 „	80 „	43 „	77 „	44 „	8 „	**27** „	42* „	10 „	28 „	5	0	4	45 „	23 „	23 „	30 „
7	57 „	30 „	57 „	80 „	80 „	42 „	74 „	43 „	7 „	26 „	42 „	10 „	28 „	4	0	3	43 „	23 „	22 „	30 „
8	57 „	30 „	56 „	80 „	80 „	41 „	75 „	43 „	7 „	26 „	42 „	9 „	28 „	2	0	2	43 „	22 „	22 „	30 „
9	56 „	30 „	56* „	80 „	79 „	41 „	75 „	43 „	7 „	26 „	41 „	7 „	28 „	0	0	1	42 „	21 „	22 „	29 „
10	56 „	30 „	56* „	80 „	79 „	41 „	75 „	43 „	7 „	26 „	41 „	7 „	28 „	0	0	0	42 „	21 „	22 „	29 „
11	55 „	24 „	54* „	80 „	79 „	41 „	74 „	42 „	7 „	26 „	40 „	4 „	28 „	0	0	0	42 „	21 „	22 „	29 „
12	51 „	24 „	54* „	80 „	79 „	41 „	74 „	42 „	7 „	26 „	40 „	3 „	28 „	0	0	0	41 „	21 „	22 „	29 „
13	50 „	24 „	53* „	80 „	79 „	41 „	74 „	42 „	7 „	26 „	40 „	3 „	28 „	0	0	0	41 „	21 „	22 „	29 „
14	52 „	24 „	53 „	80 „	79 „	41 „	74 „	42 „	7 „	26 „	40 „	2 „	28 „	0	0	0	41 „	21 „	21 „	29 „
15	52 „	24* „	52* „	80 „	78 „	41 „	74 „	42 „	6 „	26 „	40* „	2 „	28 „	0	0	0	40 „	21 „	21* „	29* „
16	„	24* „	52* „	80 „	77 „	41 „	74 „	42 „	6 „	26 „	40 „	2 „	28 „	0	0	0	40 „	20 „	21 „	29 „
17	„	24 „	52 „	80 „	76 „	41 „	74 „	42 „	6 „	26 „	40 „	1 „	28 „	0	0	0	40 „	20 „	20 „	29 „
18	„	24 „	52 „	80 „	75 „	41 „	73 „	42 „	6 „	26 „	40 „	1	28 „	0	0	0	39 „	20 „	20 „	29 „
19	„	24* „	52* „	80 „	75 „	41 „	73 „	42 „	6* „	26 „	40* „	0	28 „	0	0	1	39 „	20 „	20* „	29* „
20	„	28* „	53* „	80 „	74 „	41 „	73* „	43 „	7*•	26 „	41* „	0	28 „	0	0	3	38 „	23 „	**26•** „	**34•** „
21	„	28 „	54* „	82 „	90 „	**46** „	76 „	42 „	4	22 „	40 „	0	26 „	0	0	1	38 „	18 „	18 „	28 „
22	„	28* „	54* „	82 „	90 „	45 „	75* „	42 „	3	20 „	39* „	0	24	0	0	0	37	16 „	14	25•
23	52 „	28* „	54* „	83 „	90 „	**46** „	77*• „	43 „	2	16 „	34 „	0	18	0	0	0	35	12 „	9	22•
24	52 „	28* „	56* „	83 „	**92** „	**46** „	77*• „	42 „	0*	14 „	29* „	0	12	0	0	0	32	7 „	0*•	15*•
25	50 „	42 „	**60*** „	**91** „	90 „	43 „	75 „	40 „	0	6 „	22* „	0	6	0	0	0	30	3	0	11*
26	52 „	42* „	59* „	**91** „	90 „	43 „	75* „	40 „	0*	6 „	23* „	0	2	0	0	0	28	1	0	10
27	52 „	**44** „	57 „	86 „	**92** „	41 „	75 „	39 „	0	5 „	22 „	0	0	0	0	0	27	1	0	9
28	51 „	**44** „	56 „	74 „	80 „	39 „	71 „	36 „	0	3 „	15	0	0	0	0	0	25	0	0	5•
29	51 „	35* „	52* „	69 „	79 „	35 „	66* „	33 „	0	3 „	10	0	0	0	0	0	21	0	0•	0•
30	50 „	26 „	51 „	64 „	77 „	33 „	65 „	30 „	0	3 „	5	0	0	0	0	0	16	0	0	0
31		26	51	68	75	30	65	29	0	3	0*	0	0	0	0	0	10	0	0•	0 *•

Datum	Kyrkslätt	Esbo	Nurmijärwi	Lappträsk	Lowisa	Urainen	Kiwijärwi	Wiitasaari	Wesanto	Korpilahti	Kuhmoinen	Hartola	Luumäki	Luumäki	Uusikirkko	Kiuruwesi	Iisalmi	Kuopio	Leppäwirta	Pielisjärwi
	166	171	172	175	176	177	178	180	184	193	195	196	220	221	224	225	226	228	229	231
1	3	36	**11**	**44**	**19**	29	**31**	**53**	**63•**	25	**30**	**25**	35	**45**	**62*•**	**63**	**44*•**	68	**54**	**42**
2	3 „	35 „	5 „	**44** „	18 „	29 „	**31** „	**53** „	61 „	24 „	**30** „	24 „	35 „	44 „	**62** „	61 „	42 „	68 „	42 „	**42** „
3	3 „	35 „	„	43 „	15 „	29 „	**31** „	52 „	61 „	24 „	**30*** „	24 „	35 „	44 „	**62** „	61 „	„	66 „	41 „	**42** „
4	5 „	**37** „	„	41 „	15 „	28* „	30 „	52 „	60 „	24 „	**30•** „	23 „	35 „	44 „	**62*** „	61 „	42*• „	65 „	43 „	41 „
5	5 „	35 „	5 „	42 „	13 „	**30** „	29 „	52 „	62* „	24 „	**30*** „	21 „	**36** „	43 „	61*• „	59 „	40 „	65 „	43 „	40 „
6	**8** „	36 „	6 „	42 „	14 „	29 „	28 „	52 „	60* „	**26** „										
7	6	35 „	„	42 „	14 „	29 „	28 „	50 „	60 „	24 „	**30** „	20 „	35 „	43 „	61 „	58 „	40 „	65 „	43 „	41 „
8	3	34 „	„	42 „	14 „	28 „	28 „	50 „	60 „	24 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	40 „	65 „	42 „	41 „
9	0	34 „	„	41 „	14 „	28 „	28 „	50 „	60 „	24 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	64 „	42 „	41 „
10	0	33 „	„	41 „	14 „	27 „	28 „	50 „	59 „	23 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	64 „	41 „	41 „
11	0	33 „	„	41 „	14 „	26 „	28 „	50 „	59 „	23 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	64 „	40 „	41 „
12	0	33 „	„	41 „	14 „	24 „	28 „	50 „	59 „	23 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	64 „	40 „	41 „
13	0	32	„	41 „	14 „	22 „	28 „	50 „	59 „	23 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	64 „	40 „	41 „
14	0	31	„	41 „	14 „	20 „	28 „	50 „	59 „	23 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	64 „	41 „	41 „
15	0	31	4 „	41 „	14 „	20 „	28 „	50 „	59 „	23 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	64 „	41 „	41 „
16	0	31	4 „	41 „	14 „	20 „	28 „	50 „	59* „	23 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	62 „	41 „	41 „
17	0	31	„	40 „	14 „	20 „	28 „	50 „	59 „	22 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	62 „	41 „	41 „
18	0	31	„	40 „	14 „	19 „	28 „	50 „	59 „	22 „	28 „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	62 „	41 „	41 „
19	0	31	4 „	40 „	14 „	19* „	28 „	50 „	59* „	23 „	28* „	20 „	35 „	44 „	61 „	58 „	39 „	62 „	41 „	41 „
20	0	33	8	40 „	12 „	20 „	28 „	51 „	60* „	21 „	28*• „	19 „	35 „	**45** „	61*• „	60 „	39* „	62 „	42 „	41 „
21	0	30	4	38 „	8 „	17 „	26 „	51 „	61 „	20 „	24 „	15 „	30 „	44 „	61 „	61 „	41 „	**73** „	41 „	40 „
22	0	28	0	32	7 „	17 „	25 „	51 „	60* „	19 „	21• „	15 „	30 „	42 „	59• „	60 „	„	**73** „	33 „	40 „
23	0	23	0	27	4 „	15 „	23 „	50 „	58• „	15	18• „	15 „	20 „	40 „	55 „	58 „	„	69 „	33 „	40 „
24	0	18	0	23	3 „	5 „	20 „	46 „	56*• „	5	12•	12 „	10	30 „	47• „	56 „	40*• „	60 „	30 „	40 „
25	0	13	0	20	2	5 „	18 „	44 „	52* „	0	7	10	5	23 „	32 „	55 „	„	60 „	27 „	36 „
26	0	11	0	19	0	5*	18 „	44 „	51* „	2	3	5	0	23 „	31 „	55 „	34 „	60 „	25 „	36 „
27	0	6	0	18	0	0	17 „	44 „	52 „	0	0	—	0	22 „	30 „	54 „	34• „	54 „	23 „	33 „
28	0	0	0	12	0	0	10	41 „	47• „	0	0	—	0	18 „	21 „	52 „	31 „	50 „	19 „	27 „
29	0	0	0	10	0	0	4	38 „	44• „	0	0	—	0	10 „	17 „	49 „	31• „	47 „	14 „	23 „
30	0	0	0	5	0	0	0	36 „	42 „	0	0	—	0	5 „	11*• „	47 „	„	42 „	10 „	18 „
31	0	0	0	0	0	0	0	35	41	0	0*	—	0	0	5•	45	28	39	7	16

März **1903**

Datum	Ilomantsi	Joensuu	Kitee	Joroinen	Sawonlinna	Mikkeli	Muola	Walkjärwi	Parikkala	Parikkala	Tohmajärwi	Suojärwi	Ulkokalla	Tankar	Walsöarne	Wasa	Mustasaari	Solf	Närpes	Yttergrund
	233	234	239	242	246	252	258	259	263	264	266	269	272	274	279	284	285	286	287	290
1	76*⊠	**50**⊠	48⊠	**45**•*⊠	**44**•⊠	47⊠	**49**⊠	**70**⊠	**46**⊠	**36**⊠	66⊠	43*⊠	**34**⊠	**52**⊠	21⊠	**19**⊠	**30**⊠	**12**⊠	**21**⊠	**26**⊠
2	78 „	„	48 „	44 „	**44** „	45 „	47 „	69 „	44 „	35 „	66 „	44 „	**34** „	**52** „	**26** „	**19** „	**30** „	**12** „	„	**26** „
3	78 „	48 „	48 „	44 „	43 „	45 „	47 „	68 „	44 „	35 „	66 „	44 „	**34** „	35 „	25 „	**19** „	**30** „	**12** „	20 „	25 „
4	77 „	48 „	**52** „	44 „	42 „	44 „	47 „	68 „	44 „	35 „	66 „	44 „	**34** „	45 „	24 „	**19** „	**30** „	**12** „	20 „	23 „
5	77*„	48 „	**52** „	44•„	42*•„	44 „	47 „	69 „	45 „	35 „	65 „	44* „	32 „	35 „	20 „	15 „	25 „	11 „	18 „	22 „
6	81*„	48 „	51 „	41*•„	42*•„	44 „	48 „	69 „	41 „	33 „	64 „	49* „	30 „	32 „	19 „	13 „	25 „	8 „	17 „	22 „
7	81 „	48 „	50 „	35 „	39 „	44 „	48 „	69 „	41 „	33 „	**68** „	53 „	30 „	30 „	19 „	12 „	24 „	8 „	17 „	22 „
8	81 „	48 „	50 „	35 „	39 „	44 „	48 „	69 „	41 „	33 „	**68** „	**56** „	30 „	32 „	19 „	12 „	24 „	8 „	17 „	22 „
9	80 „	48 „	49 „	35 „	39 „	44 „	45 „	69 „	41 „	33 „	67 „	**56** „	30 „	35 „	19 „	11 „	24 „	8 „	„	22 „
10	80 „	48 „	49 „	35 „	38 „	44 „	44 „	69 „	41 „	33 „	66 „	55 „	30 „	29 „	19 „	10 „	24 „	8 „	16 „	22 „
11	80 „	48 „	48 „	35 „	38 „	44 „	44 „	69 „	41 „	33 „	66 „	55 „	29 „	29 „	19 „	10 „	23 „	8 „	16 „	22 „
12	80 „	48 „	48 „	35 „	38 „	44 „	44 „	69 „	41 „	33 „	66 „	53 „	29 „	30 „	19 „	9 „	23 „	8 „	16 „	22 „
13	80 „	48 „	47 „	35 „	38 „	44 „	42 „	68 „	41 „	33 „	66 „	50 „	29 „	35 „	19 „	9 „	23 „	8 „	16 „	22 „
14	80 „	48 „	47 „	35 „	36 „	44 „	41 „	68 „	41 „	33 „	66 „	48 „	29 „	32 „	19 „	9 „	23 „	8 „	15 „	22 „
15	79 „	48 „	45 „	35 „	36 „	44 „	41 „	68 „	41 „	33 „	66 „	45 „	29 „	29 „	19 „	9 „	23 „	8 „	„	23 „
16	78 „	48 „	44 „	35 „	36 „	44 „	42 „	68 „	41 „	33 „	66 „	40 „	28 „	30 „	20 „	7 „	22 „	8 „	15 „	23 „
17	78 „	48 „	43 „	35 „	35 „	44 „	42 „	68 „	41 „	33 „	66 „	40 „	28 „	18 „	20 „	7 „	22 „	8 „	„	23 „
18	77 „	48 „	43 „	35 „	35 „	44 „	42 „	68 „	41 „	33 „	66 „	40 „	28 „	20 „	20 „	7 „	21⊠	8 „	15 „	23 „
19	76*„	48 „	42 „	35 „	34* „	44 „	42 „	68 „	41 „	33 „	66 „	39 „	28 „	18 „	20 „	7 „	20	8 „	16 „	22 „
20	76*„	48 „	42 „	35*•„	33*•„	45 „	44 „	68 „	41 „	33 „	65 „	39* „	28 „	15 „	20 „	7⊠	19	7⊠	„	20 „
21	**84***„	48 „	42 „	35 „	32 „	**48** „	41 „	66 „	41 „	30 „	66 „	38* „	27 „	16 „	17 „	5	18	5	15⊠	20 „
22	81*„	45 „	41 „	34•„	30*•„	45 „	39 „	64 „	„	29 „	64 „	37* „	27 „	„	17 „	3	10	4	14	15 „
23	80*„	45 „	39 „	34•„	27•„	43 „	38 „	63 „	„	28 „	66 „	36* „	26 „	⊠	17 „	1	7	3	13	14 „
24	79*„	40 „	35 „	30 „	21•„	42 „	30 „	62 „	22 „	20 „	60 „	35* „	25 „		16 „	0	0	2	9	16⊠
25	77 „	40 „	34 „	30 „	19 „	36 „	24 „	58 „	22 „	13 „	56 „	33* „	25 „	—	16 „	0	0	2	10	8
26	76*„	38 „	33 „	30* „	18* „	38 „	22 „	56 „	22 „	13 „	56 „	30 „	26 „	—	16 „	0	0	2	11	2
27	78 „	38 „	32 „	30 „	17•„	35⊠	18 „	52 „	19 „	5 „	56 „	27 „	25 „	—	12 „	0	0	0	5	0
28	76•„	38 „	25 „	25 „	10 „	30	17 „	48⊠	12⊠	0⊠	54 „	23 „	24 „	—	11⊠	0	0	0	3	0
29	75 „	27 „	20 „	22•„	4 ⊠	30	14 „	43	0	0	49 „	22 „	23 „	—	8	0	0	0	1	0
30	71•„	27 „	18 „	20 „	2	28	10 „	39	0	9	46 „	21 „	22 „	4	4	0	0	0	0	0
31	67 ⊠	27⊠	18⊠	15 ⊠	0	25	7⊠	39	0	0	44⊠	20 ⊠	22⊠	—	2	0	0	0	0	0

Datum	Säbbskär	Enskär	Mariehamn	Lumparland	Nagu	Kuusisto	Pargas	Sauwo	Hangö	Porkkala	Helsinki	Söderskär	Wehkalahti	Sortawala	Impilahti
	292	297	305	309	315	321	322	324	329	336	337	339	341	349	350
1	**18**⊠	**10** ⊠	**5**	0	**4**	**2**	**4**⊠	**3**	**2**	0	36	0	**51** ⊠	**70**⊠	86⊠
2	17 „	8 „	**5**	0	3	**2**	3	**3**	1*	0*	35	0	50 „	68 „	82 „
3	17 „	8 „	**5**	0	3	**2**	3	**3**	1	0*	33	0	48 „	68 „	82 „
4	17 „	6*•„	**5**	0	2	**2**	2	2	1	0	30	0•	48 „	68 „	82 „
5	15 „	6* „	**5**	**1**	2	**2**	0	0	0*	0*	30	0*•	47*•„	68 „	82 „
6	15 „	6 „	0	0	1	**2**	0	0	**2** ⊠	**2***	29⊠	**2***⊠	47*•„	**70** „	**87** „
7	15 „	5 „	0	0	1	**2**	0	0	0	0	28	0	47 „	67 „	**87** „
8	15 „	4 ⊠	0	0	1	**2**	0	0	0	0	27	0	47 „	67 „	86 „
9	15 „	4	0	0	1	**2**	0	0	0	0	27	0	47 „	67 „	85 „
10	15 „	4	0	0	0	**2**	0	0	0	0	27	0	47 „	67 „	85 „
11	15 „	4	0	0	0	1	0	0	0	0	**47**	0	47 „	67 „	85 „
12	15 „	3	0	0	0	1	0	0	0	0	**47**	0	47 „	67 „	85 „
13	15 „	2	0	0	0	1	0	0	0	0	27	0	46 „	67 „	85 „
14	15 „	1	0	0	0	1	0	0	0	0	27	0	46 „	67 „	85 „
15	15 „	1	0	0	0	1	0	0	0	0*	27	0	46 „	67 „	84 „
16	15 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	46 „	67 „	84 „
17	14 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	46 „	67 „	84 „
18	14 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	46 „	67 „	83 „
19	14 „	0*•	0	0	2⊠	0	0	0	0*•	**2***	25⊠	0*	46*•„	67 „	83 „
20	15⊠	0•	0	0	1⊠	0	0	0	0	0	20 „	**2** ⊠	47 „	67 „	83 „
21	13	0•	0	0	0	0	0	0	0*•	0	20 „	0	45*•„	68 „	**87** „
22	12	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	18 „	0	44 „	67 „	85 „
23	10	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	16 „	0	42 „	66 „	83 „
24	7	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	9⊠	0	39•„	64 „	80 „
25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	34 „	56 „	77 „
26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	34 „	56 „	76 „
27	1	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	32 „	56 „	76 „
28	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 „	50 „	71 „
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 „	45 „	65 „
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 „	41 „	60 „
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	16 ⊠	35⊠	59⊠

April **1903**

Datum	Inari	Alatornio	Kuolajärwi	Terwola	Taiwalkoski	Kajaani	Utajärwi [1]	Paawola	Peräseinäjoki [2]	Pihlajawesi	Pirkkala	Mouhijärwi	Alastaro	Masku	Turku	Somero	Kisko	Pusula	Lohja	Lohja
	4	7	14	18	21	36	37	43	63	78	114	119	127	136	144	145	155	157	159	163
1	✳	**26** ✳	51 ✳	44 ✳	70 ✳	30 ✳	65 ✳	28 ✳	0	3 ✳	0	0	0	15 ✳	✳	12 ✳	**13** ✳	11 ✳	12* ✳	19
2	„	**26** „	51 „	„	70 „	30 „	65* „	28 „	0	3 „	0	0	0	**23** „	„	**20** „	11 „	**24** „	**20*** „	**28**
3	52 „	**26** „	51 „	„	70 „	31 „	65 „	28 „	0	3 „	0	0	0	18 „	„	**20** „	**7** „	**24** „	19* „	—
4	52 „	**26*** „	51 „	38* „	70 „	32 „	65* „	28 „	0*	3 „	0	0	0	16 „	17 „	**20** „	5 „	**24** „	19 „	—
5	53 „	**26*** „	52* „	46* „	**73** „	34 „	**70** „	32 „	1* ✳	**4** „	0	0	0	15 „	15 „	19 „	5 „	21 „	17* „	—
6	53 „	**26*** „	52 „	**47*** „	**73** „	34 „	**70*** „	32 „	1* „	**4** „	0	2 ✳	2 ✳	17 „	17 „	18 ✳	4 „	18 „	18* „	—
7	53 „	**26*** „	51* „	45 „	**73** „	34 „	**70*** „	**34** „	1* „	**4** „	0	1 „	0	10 „	10 „	14	0 „	10 „	11* „	—
8	52 „	24 „	52* „	„	72 „	**35** „	**70*** „	32 „	2* ✳	2 „	0	2 ✳	0	13 „	12 „	11	0 „	6 „	10 „	—
9	50 „	24 „	53 „	44 „	70 „	29 „	68 „	31 „	0	1 „	0	0	0	10 ✳	6 ✳	8	0 „	4 „	9 ✳	—
10	50 „	23 „	52 „	43 „	67 „	25 „	66 „	28 „	0	0 „	0	0	0	4	2	4	0 ✳	1 „	0*	—
11	50 „	23 „	52 „	42*• „	64 „	23 „	65 „	25 ✳	0	0 „	0	0	0	0	4	3	0	3 ✳	0*	—
12	„	21*• „	49• „	36*• „	60 „	20 „	64 „	20	0	0 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	—
13	60 „	18• „	42• „	31• „	56 „	15 „	60 „	15	0	0 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
14	65 „	15• „	38• „	24 „	51 „	10 „	55* „	12	2 ✳	0 „	0	3 ✳	4 ✳	14 ✳	10 ✳	0	0	0	0*	—
15	68 „	11 „	35 „	18*• „	48 „	10 „	49* „	7	0	0 „	0	0	0	2	10 ✳	2 ✳	0	0	0*	—
16	79 „	11* „	34* „	17* „	45 „	9 „	46* „	6	0*	0 „	0	0	0	0	1	3 ✳	0	0	0*	—
17	88 „	11 „	38* „	16 „	47 „	10 „	46 „	0	1* ✳	0 ✳	**5** ✳	**7** ✳	0	0	0	0	0	0	0*	—
18	86 „	11* „	41 „	15* „	45 „	7 „	42* „	0	2* „	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
19	88 „	11* „	40* „	18* „	47 „	5 „	39* „	0	4• „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*•	—
20	90 „	11* „	42* „	19* „	50 „	7 „	41* „	10 ✳	2• „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	—
21	95 „	20* „	45* „	27* „	54 „	6 „	43* „	9 „	0 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
22	98 „	23 „	**54*** „	34* „	65 „	10 „	41* „	8 „	2* ✳	0	0	3 ✳	0	0	0	0	0	0	0*	—
23	96 „	23 „	52 „	28 „	63 „	6 „	40 „	4 ✳	0	0	0	1 ✳	0	0	0	1 ✳	0	0	0*	—
24	96 „	21* „	49 „	26 „	60 „	3 „	38* „	3	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	—
25	95 „	18* „	46 „	25*• „	56 „	2 ✳	36 „	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
26	90 „	15 „	44 „	23 „	50 „	0	33 ✳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
27	80 „	12 „	37 „	17 ✳	45 „	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
28	70 „	8 „	33 ✳	12	40 „	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	—
29	„	4 „	28	8	35 „	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
30	✳	0 ✳	21*	4•	30 ✳	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	—

Datum	Kyrkslätt	Esbo	Nurmijärwi	Lappträsk	Lowisa	Uurainen [3]	Kiwijärwi	Wiitasaari	Wesanto [4]	Korpilahti	Hartola	Luumäki	Uusikirkko	Kiuruwesi	Iisalmi	Kuopio	Pielisjärwi	Ilomantsi [5]	Joensuu [6]	Joroinen
	166	171	172	175	176	177	178	180	184	193	196	221	224	225	226	228	231	233	234	242
1	11 ✳	0 ✳	16 ✳	7 ✳	13 ✳	0	0	35 ✳	41 ✳	0	0	✳	4* ✳	45 ✳	28 ✳	39 ✳	16 ✳	67 ✳	23 ✳	15 ✳
2	12 „	10 „	**20** „	4 „	14 „	0	0	35	41 „	0	0	„	10* „	45 „	27 „	39 „	16 „	67 „	23 „	15 „
3	**15** „	12 „	12 „	9 „	**15** „	0*	0	35	41* „	0	0	„	10* „	45 „	27* „	39 „	16 „	67* „	23 „	15* „
4	**15** „	10 „	12 „	**13** „	**15** „	2 ✳	**5** ✳	**43** ✳	**48*** „	2 ✳	1	**5** „	**14** „	52 „	28* „	**46** „	19 „	76* „	**32** „	**18** „
5	12 „	9 „	12 ✳	11 „	**15** „	**4*** ✳	4 „	42 ✳	46 „	4 „	1	**5** „	12 „	**55** „	**30** „	**46** „	**20** „	**78** „	23 „	**18*** „
6	12 „	8 „	—	8 ✳	11 „	1	4 ✳	41	46* „	2 ✳	**3** ✳	2 „	9 „	**55** „	**30** „	**46** „	**20** „	77* „	23 „	**18*** „
7	12 „	5 „	0	9	10 ✳	3 ✳	1	40	46 „	3	0	„	5*• „	54 „	**30** „	**46** „	17 „	**78*** „	20 „	15*• „
8	5 ✳	2 ✳	0	0	3	2 ✳	2 ✳	39	43* „	0	0	„	4 ✳	52 „	28* „	40 „	17 „	76* „	19 „	13 „
9	3	0	0	0	0	0	0	36	42 „	0	0	„	4•	49 „	24 „	38 „	10 „	73* „	18 „	11 „
10	0	0	0	0	0	0	0	34	39 „	0	0	✳	1	47 „	22 „	36 „	5 „	71 „	17 „	8 „
11	0	0	0	0	0	0	0	32	36* „	0	0	0	0	46 „	20 „	33 „	2 „	69* „	13 „	6* „
12	0	0	2 ✳	0	0	0	0	30	35 „	0	0	0	0	45 „	17• ✳	33 „	2 „	68 „	13 ✳	4 „
13	0	0	0	0	0	0	0	25	31 „	0	0	0	0	40 „	14•	30 „	2 ✳	64 „	0	2 ✳
14	0	0	0	0	0	0	0	20	24*• „	0	0	0	0*•	37 „	4*•	25 „	0	58 „	0	0*•
15	0	0	0	2 ✳	0	0	0	15	21* „	0	0	0	0*	35 „	2*	22 „	0	57 „	0	0*•
16	0	0	0	0	0	0*	0	15	23* „	**5** ✳	**3** ✳	2	0	36 „	0	21 „	0	56* „	0	2* ✳
17	4 ✳	0	0	3 ✳	0	2* ✳	0	10	19* „	3 ✳	0	2	0*•	34 „	0	16 „	0	54* ✳	0	0*•
18	0	0	0	0	0	2 ✳	0	0	17* „	2	0	0	0	31 „	0	15 „	0	53	0	1 ✳
19	0	0	0	0	0	0*	0	0	16*• ✳	0	0	0	0	29 „	0	12 ✳	0	52	0	0•
20	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	25 „	0	8	0	49	0	0•
21	0	0	0	0	0	0*	0	0	12	0	0	0	0	20 „	0	7	0	46*	0	0
22	0	0	0	2 ✳	0	2* ✳	0	0	10*	0	0	0	0	15 „	0	6	0	44	0	0*
23	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	10 „	0	0	0	44	0	0*
24	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5 „	0	0	0	42	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0 ✳	0	0	0	40	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mai: [1]) 1: 2 cm, 2: 2 cm; [2]) 7: 2 cm; [3]) 7: 1 cm; [4]) 7: 2 cm; [5]) 7: 10 cm ✳; [6]) 7: 20 cm ✳

April (oben); **April** u. **Mai** (unten) **1903**

Datum	Sawonlinna	Mikkeli	Muola	Walkjärwi	Parikkala	Tohmajärwi	Suojärwi	Ulkokalla	Walsöräme	Wasa	Solf [1]	Närpes [2]	Yttergrund	Säbbskär	Rauma	Sälskär	Mariehamn	Lumparland	Utö	Nagu
	246	252	258	259	263	266	269	272	279	284	286	287	290	292	293	298	305	309	313	315
1	0	22	6	39	0	43	20	22	2	0	0	0	0	0	0	14*	4	7	**10**	**4**
2	0	22	4 „	41	0	43 „	20 „	22 „	1	0	0	0	0	0	0	14 „	6 „	6 „	8 „	3 „
3	0*	22	**7** „	44 „	0	43 „	* „	22 „	1	0	0	1	0	0	0	14* „	6 „	5 „	6*•	2 „
4	**8**	**29**	5 „	**50** „	2	51 „	21* „	22 „	1	0	0	0	0	0	0	14 „	6 „	5 „	4*•	1 „
5	7• „	**29** „	5 „	49	2 „	**53** „	**25** „	**23** „	2	0	0	0	2	0	1	15* „	**7** „	**10** „	2	1 „
6	7* „	28 „	4 „	46	2 „	52 „	24* „	22 „	3 „	0 „	0	3	0	3	0	**18** „	6 „	6 „	2	1 „
7	4	26	2 „	42	2	51 „	* „	22 „	3 „	0 „	1	0	1	0	1	10•	3	3	0	1
8	0	22	2 „	40	0	49 „	22* „	21 „	3 „	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0•	17	2 „	38	0	47 „	„	21 „	4 „	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	8	1 „	34	0	43 „	20 „	21 „	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	0
11	0*•	4	0	31	0	40 „	18 „	21 „	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12	0	0	0	24	0	37 „	16 „	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0•	0
13	0	0	0	22	0	34 „	12 „	19	0	0	0	0	7	0	0	0	0	—	0•	0
14	0	0	0	16	0	28 „	9* „	16	8	4	4	**15**	4	**8**	3	0	0	—	0	5
15	0*	0	2	10	2	25 „	5* „	14	4 „	0	3	10	0	3	0	0	0	—	0	—
16	0*	1	2	—	0	22 „	3* „	14	2	0	0	5	3	0	0	0*	0	—	0	0
17	0*	0	0	0	0	21 „	0* „	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
18	2	0	0	0	0	20 „	0 „	14	**12**	0	2	0	0	0	0	0	0	—	0	0
19	0	0	0	0	0	18 „	0 „	13	8 „	0	0	0	0	0	0	0*	0	—	0	0
20	0	0	0	0	0	10	0	15	7 „	5	**5**	3	0	0	0	0	0		0	0
21	0	0	0	0	0	4	0	13	5 „	1 „	1	0	0	0	0	0*	0	—	0	0
22	0*•	0	0	0	0	0	0*	25	2	0	0	0	0	0	1	0	0	—	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	—	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	—	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0*	0	—	0•	0
26	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0•	0
27	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0

Datum	Kuusisto	Pargas	Sauwo	Kimito	Hangö	Jussarö	Porkkala	Helsinki	Söderskär	Wehkalahti	Sortawala	Impilahti	Datum	Inari	Taiwalkoski	Ulkokalla
	321	322	324	326	329	331	336	337	339	341	349	350		4	21	272
1	**10**	8	**15**	0	2*		3*	14	5*	16*	**35**	54	1		**25**	**8**
2	9 „	8 „	12 „	**5**	20* „	„	11* „	20 „	10* „	20 „	**35** „	54 „	2	„	23 „	6
3	8 „	5 „	12 „	4 „	**26** „	„	13* „	20 „	**22*** „	22* „	33 „	54 „	3	„	21 „	5
4	6 „	3 „	12 „	4 „	24 „	**25** „	**14*** „	**22** „	20 „	**34*** „	**35** „	**56** „	4	„	19 „	5
5	8	5	11 „	3	16* „	18 „	11* „	20 „	12* „	33 „	33 „	55 „	5	„	16	4
6	2	2	10 „	0	16* „	10 „	8* „	16 „	20*• „	23 „	33 „	55 „	6	„	13	4
7	2	1	10 „	3	12* „	2	6*• „	14 „	17*•	18*• „	34 „	54 „	7	**50** „	10	3
8	1	0	6	2	8 „	0	2	12	10•	14 „	**35**	53 „	8	**50** „	8	2
9	0	0	0	0	6 „	0	0	8	7•	12	—	52 „	9	**50** „	6	0
10	0	0	0	0	4* „	0	0	3	6	8	24	49 „	10	**50** „	3	0
11	1	0	4	2	3*	0	0*	6	4	4	20	49 „	11	49	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	2•	0	20	46 „	12	45 „	0	0
13	0	0	0	0	0*	0	0	0	1•	0	13	40 „	13	40 „	0	0
14	5	**10**	5	3	3*	0	0*	0	0*	0	0	30 „	14	35 „	0	0
15	5	0	0	0	2*	0	0*	0	0*•	0	0	27 „	15	30 „	0	0
16	0	0	0	0	0*	0	0*	0	0*•	0	0	19 „	16	25 „	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	18 „	17	„	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 „	18	15 „	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	0	14	19	10 „	0	0
20	0	0	0	0	0*	0	0	0	0*•	0	0	7	20	5 „	0	0
21	0	0	0	0	0*	0	0*	0	0*	0*	0	1	21	0 „	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0•*	0	0	0	22	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0•*	0	0	0	23	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0•*	0	0	0	28	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	29	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0•	0	0	0	30	0	0	0
													31	0	0	0

Mai: [1]) 6: 5 cm ✳, 7: 3 cm; [2]) 4: 1 cm, 6: 3 cm.

IV. Schneehöhen

(in cm; einmal in der Woche gemessen).

1902—1903

Datum	Utsjoki	Utsjoki	Utsjoki	Kuusamo	Ylitornio	Alatornio	Kittilä	Kittilä	Kittilä	Kuolajärwi	Kemijärwi	Rowaniemi	Rowaniemi	Kemi	Suomussalmi	Pudasjärwi	Haukipudas	Haukipudas	Suomussalmi
	1	2	3	5	6	8	9	11	12	13	15	16	17	20	22	23	25	26	27
1902 4	7	15	5	0	1(3)	5	0	0	—	—	0	2	2(3)	0	0	0	0	—	0
X 11	24	16	20	0	2	2	3	0	—	—	0	5	—	5	8	0	0	—	8
18	27	18	18	5	4(22)	3	3	0	—	—	2	5	—	10	6	—	1	0	6
25	28	20	19	5	10(24)	4	7	0	—	—	10	5	5	10	28	18	3	12(23)	28
1	28	23	15	0	5	2	10	10	—	—	9	5	8(4)	10	5	7	0	0	5
8	29	23	22	10	12	6	10	15	—	—	22	8	—	5	30	29	5	0	8
XI 15	31	17	24	5	8	2	3	15	—	—	—	10	3(16)	5	21	18	1	—	6
22	33	22	16	6	9(20)	3	10	10	—	—	—	10	8(21)	5	22	21	10	—	15
29	36	29	15	10	21	16	16	12	24	—	—	10	**16**	15	38	29	10	7(26)	14
6	30	23	28	10	—	15	12	14	14	—	—	10	—	25	36	29	8	—	—
XII 13	16	15	20	10	16(12)	15	10	10	—	—	—	15	—	25	35	29	6	—	—
20	21	17	22	10	19(21)	17	11	10	10	—	—	15	—	25	46	34	6	—	—
27	32	40	30	10	27	25	20	16	24	—	—	15	—	35	50	43	15	—	—
1903 3	36	39	35	25	32	25	20	25	34	—	—	15	—	40	55	46	18	18(5)	—
10	45	50	39	30	36	26	24	30	—	30	—	15	—	42	60	50	18	29	—
I 17	43	40	40	30	32	30	24	26	33	30	—	15	—	45	60	51	23	—	—
24	40	38	48	30	34	39	30	30	35	30	37	15	—	50	58	51	24	30(25)	—
31	45	40	55	35	43	60	46	35	40	35	40	30	—	55	62	—	33	32(30)	—
7	54	65	61	42	45(8)	62	58	45	49	**40**	50	32(8)	—	50	75	65	35	36(5)	—
II 14	61	70	70	50(11)	—	60	58	**50**	43	**40**	—	35(13)	—	50	85	67	35	**46**(16)	—
21	82	63	**72**	—	41(20)	65	55	45	42	25	—	40(18)	—	55	100	74	**44**	44(19)	—
28	84	65	70	**60**(27)	56	70	58	48	55	25	—	—	—	65	110	77	41	35(24)	—
7	97	71	70	**60**(1)	65	70	70	48	62	25	**68**	42(2)	—	62	**120**	75	37	—	**88**
III 14	99	68	66	—	63	65	68	**50**	58	25	65	—	—	60	110	—	35	—	72
21	112	70	50	—	81(20)	75	71	47	62	30	**68**	45(20)	—	65	100	72	33	—	70
28	117	72	62	—	**95**(26)	**85**	70	42	**69**	20	**68**	**50**(27)	—	**75**	95	**82**	31	—	72
4	117	72	67	**60**(1)	81	80	74	42	66	20	60	48(1)	—	70	90	79	20	—	60
IV 11	118	70	60	55	67(12)	70	76	40	67	25	—	—	—	60	86	72	15	—	60
18	**119**	83	70	35	81(20)	60	60	38	**69**	10	—	36	—	50	78	—	10	—	50
25	116	**84**	62	35	70	60	**78**	35	66	25	49	29(26)	—	50	62	59	0	—	56
2	112	70	67	4	—	35	35	35	50	15	10	10(1)	—	25	40	24	0	—	47
9	97	68	68	3(13)	—	25	30	20	46	5	0	4	—	15	24	10	0	—	45
V 16	80	45	58	1(15)	—	0	0	0	9	0	0	0(15)	—	0	10	0	0	—	30
23	73	25	25	0(22)	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—	0
30	48	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—	0

Datum	Suomussalmi	Suomussalmi	Ristijärwi	Paltamo	Kuhmoniemi	Sotkamo	Utajärwi a)	Utajärwi b)	Muhos	Rantsila	Paawola	Oulainen	Oulainen	Pyhäjoki	Rautio	Lestijärwi	Gamlakarleby	Kronoby	Alajärwi
	28	29	30	31	32	34	38	38	39	41	44	45	46	47	49	50	51	52	53
1902 4	—	7(3)	0	2	0	0	6	6	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	—
X 11	—	7	10	6	—	3	0	0	0	0	2	0	—	0	0	0	0	0	—
18	—	7(24)	10	14	—	12	0	0	9	0	4	10	—	3	10	13	0	2(17)	—
25	20	17	20	39	—	17	10	10	5	12	6	—	—	2	2	10	0	0	—
1	—	0	2	26	—	2	1	1	0	0	1	0	—	4	8	2	5	0	2(4)
8	24	12	5	38	—	12	10	10	9	0	0	7	—	10	2	5	0	2	—
XI 15	22	6	5	31	—	2	2	2	0	0	2	2	6	2	3	1	4	9	8
22	—	23	15	36	6	7	5	5	3	7	4	2	4	2	2	2	2	4	—
29	—	23	20	55	15	18	6	6	6	11	6	11	12	10	5	2	5	8	12(28)
6	31	23	20	50	15	17	7	7	6	12	6	11	12	9	4	2	5	7	—
XII 13	—	23	20	47	15	17	7	7	6	10	6	11	12	8	2	3	5	7	—
20	—	23	30	50	18	18	9	10	5	10	5	11	12	10	3	4	5	8	12
27	45	23	30	64	22	22	22	23	19	21	5	20	20	18	12	5	5	6	16
1903 3	50	33	40	66	22	28	22	23	22	26	6	21	22	20	13	7	5	7	20
10	60	47	40	80	26	44	24	26	25	—	10	26	30	29	28	30	25	30	**34**(9)
I 17	—	47	40	74	35	44	26	27	26	24	15	30	30	31	25	32	23	29	—
24	—	47	40	73	35	43	29	30	27	26	20	30	30	28	48	33	23	29	—
31	64	53	55	85	37	44	28	30	25	45	25	45	45	39	49	40	40	43	—

1902—1903

Datum		Suomussalmi	Suomussalmi	Ristijärwi	Paltamo	Kuhmoniemi	Sotkamo	Utajärwi a)	Utajärwi b)	Muhos	Rantsila	Paawola	Oulainen	Oulainen	Pyhäjoki	Rautio	Lestijärwi	Gamlakarleby	Kronoby	Alajärwi
		28	29	30	31	32	34	38	38	39	41	44	45	46	47	49	50	51	52	53
1903	7	69	58	60	90	42	48	30	38	27	51	32	48	**50**	45	**50**	49	**50**	39	—
II	14	75	60	**65**	98	46	55	33	40	**35**	**53**	**34**	52	**50**	47	45	53	45	**51**	—
	21	—	83	60	**103**	**54**	53	32	37	30	**53**	31	**53**	**50**	**51**	43	**58**	35	48	—
	28	80	**90**	60	**103**	50	55	34	41	28	**53**	21	51	**50**	**51**	35	55	20	47	—
	7	78	84	55	102	52	57	**35**	**42**	25	45	15	49	45	44	11	53	10	43	—
III	14	—	84	60	95	49	54	**35**	**42**	25	—	12	48	45	44	10	48	8	41	—
	21	**90**	84	55	98	40	**60**	31	41	24	44	4	48	40	43	7	44	6	36	—
	28	80	78	55	95	35	50	28	41	19	40	0	44	40	41	4	40	2	15	—
	4	74	66	50	88	32	43	25	37	12	38	0	42	35	38	2	35	0	0	—
IV	11	—	65	20	78	22	25	25	37	4	26	0	35	25	31	0	29	0	0	—
	18	60	—	20	73	10	29	10	25	0(15)	7	0	20	18	8	0	20	0	0	—
	25	32	55	15	30	0(27)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	0	0	—
	2	32	28	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	9	—	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
V	16	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	23	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	30	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

Datum		Alajärwi	Pedersöre	Alahärmä	Kauhajoki	Jalasjärwi	Parkano	Parkano a)	Parkano b)	Parkano	Seinäjoki	Isokyrö	Isokyrö	Isokyrö	Isokyrö	Jurwa	Närpes	Isojoki	Lappfjärd	Kankaanpää
		54	56	57	58	59	60	61	61	62	64	65	66	67	68	70	71	72	73	74
1902	4	0	0	2	1	0	0	—	—	0	0	0	—	0	0	0	0	0	—	0
X	11	0	0	0	—	0	4	—	—	0	0	0	—	0	0	0	0	0	—	0
	18	10	2	4	12	—	0	12	12	6	10	7	5	0	2	5	0	10	—	0
	25	10	0	4	0	—	5	5	1	0	5	0	4	0	0	1	0	3	—	0
	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
XI	8	8	0	0	0	0	0	2	1	0	0	—	—	0	0	0	0	0	—	0
	15	5	7	3	3	0	3	3	2	8	5	4	—	0	2	1	0	0	—	0
	22	5	1	3	3	0	3	3	2	8	3	—	—	0	2	1	3	0	—	2
	29	10	5	11	6	10	4	5	4	10	6	5	2	7	6	6	5	10	8	6
	6	10	4	12	8	20	4	5	4	10	6	—	2(1)	6	6	5	5	10	9	10
XII	13	10	5	12	10	23	4	5	4	10	6	—	—	7	8	5	5	12	11	12
	20	8	8	15	3	15	6	15	5	11	10	7	6(21)	7	8	5	7	5	10	17
	27	12	14	18	20	18	7	20	15	14	12	8	8(31)	8	8	6	5	8	10	18
1903	3	15	15	22	21	23	10	20	15	16	22	15	—	11	10	7	5	10	14	20
	10	30	27	33	24	31	15	28	21	18	27	25	25	14	15	13	13	14	20	23
I	17	25	26	33	28	34	18	37	28	40	28	25	—	17	15	16	13	20	21	23
	24	26	30	37	30	36	20	40	**30**	40	29	—	27(23)	16	15	20	13	25	22	18
	31	42	42	50	30	41	25	42	26	35	35	20	**30**	**18**	14	22	15	20	24	15
	7	40	38	44	30	43	28	40	24	45	33	25	**30**(1)	15	16	22	15	20	23	16
II	14	**48**	**46**	**56**	35	**50**	**35**	45	22	**50**	**42**	**29**	—	15	**18**	**26**	**23**	**30**	27	**31**
	21	45	43	52	**40**	40	25	**47**	17	**50**	40	25	—	10	17	**26**	**23**	25	23	30
	28	44	41	54	25	40	21	45	13	48	39	20	15	5	10	24	20	24	**28**	20
	7	38	36	45	15	40	20	43	5	40	32	13	—	0	6	19	14	22	19	15
III	14	35	34	40	15	40	19	43	5	30	32	—	—	0	2	18	10	20	16	12
	21	—	32	40	—	35	16	42	3	—	30	0	—	0	0	6	8	8	11	8
	28	24	25	27	—	—	2	30	1	—	17	0	—	0	0	0	0	3	2	0
	4	11	16	24	—	—	3	28	0	0	5	0	—	0	0	0	0	0	0	0
IV	11	—	9	11	—	—	2	15	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
	18	0	0	6	7	—	0	10	0	0	0	0	—	0	0	0	0	10	4	0
	25	0	0	0	0	—	4	5	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
V	16	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
	23	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
	30	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0

1902—1903

Datum		Kankaanpää	Poomarkku	Wirrat	Kuorewesi	Ruowesi	Ruowesi	Ruowesi	Ruowesi	Kuru	Kuru	Kuru	Kuru	Teisko	Teisko	Teisko	Teisko	Messukylä	Messukylä	Tampere
		75	76	77	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
1902	4	0	0	0	1	0	0	—	—	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	—
X	11	0	2	0	1	0	0	—	—	0	12	3	0	—	0	0	0	0	0	—
	18	0	8	7	13(17)	0	—	—	—	10	10	6	9	—	4	2	0	0	0	—
	25	0	0	3	—	0	—	—	—	6	0	5	6	—	0	3	0	0	0	—
	1	0	0	0	—	0	0	—	—	0	2	0	0	—	0	0	0	0	0	—
	8	0	2	0	—	0	0	—	—	4	2	3	3	—	0	3	0	1	0	—
XI	15	0	0	8	5	9	5	—	—	3	3	4	3	—	2	6	5	2	0	—
	22	2	0	5	—	12	5	—	—	3	3	4	3	—	2	2	3	3	0	3(24)
	29	5	10	12	12(28)	17	10	10	—	11	11	9	11	8	5	13	9	8	10	7
	6	10	10	12	—	16	10	10	11	11	10	10	12	8	3	11	10	8	10	4(1)
XII	13	12	11	11	—	—	10	10	12	10	10	10	12	8	5	5	10	8	10	8(12)
	20	13	11	12	—	16	13	12	14	15	16	18	14	10	7	5	8	8	10	11(17)
	27	15	8	17	—	19	15	13	17	23	20	19	22	10	10	7	11	10	12	14(29)
1903	3	19	18	27	—	27	20	18	19	33	29	33	29	15	10	15	25	15	25	—
	10	23	20	36	—	31	26	23	22	41	30	38	36	20	15	11	32	20	29	—
I	17	23	20	35	—	33	26	28	23	39	30	38	36	21	15	16	**38**	25	32	—
	24	16	24	35	—	35	27	29	26	44	30	41	37	25	**20**	20	37	**30**	**35**	—
	31	14	22	37	—	20	27	30	27	50	42	52	48	29	**20**	25	26	**30**	30	—
	7	15	24	34	—	—	29	30	24	47	40	52	47	25	15	33	24	**30**	**35**	—
II	14	**27**	27	**42**	—	**42**	**30**	37	**29**	53	47	56	53	32	**20**	**41**	32	**30**	30	—
	21	23	27	40	—	**42**	**30**	**40**	26	**60**	**52**	**59**	58	**42**	15	37	28	**30**	20	—
	28	21	22	38	—	29	27	35	23	59	50	54	**60**	30	10	25	17	**30**	18	—
	7	16	**30**	35	—	—	25	33	19	58	47	52	59	30	5	20	10	**30**	15	—
III	14	15	22	35	—	33	20	30	18	56	47	50	57	15	4	17	10	25	12	—
	21	8	18	33	—	23	18	26	13	**60**	50	44	56	5	2	15	0	20	—	—
	28	0	15	10	—	4	10	0	0	48	25	36	43	0	0	10	0	10	—	—
	4	0	5	0	—	4	—	6	3	40	20	30	37	2	0	0	0	0	0	—
IV	11	0	0	0	—	8	—	0	0	37	0	28	29	0	0	0	0	0	0	—
	18	0	0	0	—	4	—	5	2	35	8	30	30	0	0	0	0	0	0	—
	25	0	0	0	—	—	—	0	0	26	0	0	17	0	0	0	0	0	0	—
	2	0	0	0	—	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	9	0	0	0	—	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
V	16	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	23	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	30	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

Datum		Oriwesi	Päikäne	Lammi	Hauho	Hauho	Loppi	Renko	Janakkala	Janakkala	Janakkala	Janakkala	Wanaja	Hämeenlinna	Hämeenlinna	Sääksmäki	Sääksmäki	Urjala	Wesilahti	Parkano
		95	96	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	116
1902	4	0	0	0	0	—	0	1	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
X	11	5	3(14)	0	0	—	0	1	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	0	0
	18	10	1	0	0	—	0	2	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
	25	5	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
	1	5	3	0	0	—	0	0	0	3	0	0	—	0	0	0	0	1	0	0
	8	2	4	0	0	—	0	1	0	0	0	0	—	0	0	1	0	10	0	0
XI	15	8	4	5	5	5	3	4	3	7	0	2	—	1	5	3	3	—	0	0
	22	7	5	5	2	4(20)	4	4	14	9	0	2	3	1	4	3	3	—	1	1
	29	15	5	5	10	11(24)	10	12	16	12	17	13	10	5	14	14	8	13	10	6
	6	15	5	10	9	—	12	12	16	13	—	13	10	5	14	9	8	13	11	7
XII	13	15	4	10	9	—	18	12	16	9	—	13	15	6	12	12	10	14	11	9
	20	17	6	10	10	—	22	16	18	21	18	17	20	7	15	12	10	13	—	16
	27	20	6	15	14	—	30	19	18	32	25(28)	20	25	9	19	8	11	19	14	22
1903	3	30	27	28	20	—	39	30	37	43	40	32	40	27	33	24	20	34	24	30
I	10	40	30	40	27	—	52	30	43	49	43	32	48	**30**	37	26	25	45	40	35
	17	40	33	41	**28**	—	**54** *)	38	47	**52**	—	38	50	**30**	42	30	26	43	35	36
	24	40	35	43	**28**	—	**54**	**42**	47	**52**	48(23)	38	53	**30**	**44**	30	**28**	**46**	37	37
	31	38	**40**	40	20	—	53	37	**49**	43	39(30)	38	55	21	43	29	22	42	38	40

*) unsicher.

1902—1903

Datum	Oriwesi	Pälkäne	Lammi	Hauho	Hauho	Loppi	Renko	Janakkala	Janakkala	Janakkala	Janakkala	Wanaja	Hämeenlinna	Hämeenlinna	Sääksmäki	Sääksmäki	Urjala	Wesilahti	Parkano
	95	96	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	116
1903. 7	38	30	40	20	—	51) *)	27	38	34	35	36	**57**	20	39	27	20	38	35	40
II 14	**41**	35	45	20	—	**54)**	25	41	39	40(15)	**40**	45	21	37	32	22	43	**47**	54
21	35	35	**46**	17	—	—	20	38	37	35(20)	39	50	21	33	**33**	16	37	42	54
28	35	30	40	15	—	—	12	36	29	33	37	40	15	25	29	13	35	41	**55**
7	30	28	35	5	—	53	9	34	21	34(4)	32	48	10	22	28	9	32	39	52
III 14	30	25	34	2	—	41	9	32	20	32	29	43	6	16	25	6	30	37	51
21	30	23	25	0	—	36	4	29	16	22	25	40	5	7	14	5	25	36	49
28	10	0	0	0	—	25	1	7	0	—	2	25	0	0	0	0	0	10	37
4	5	1	5	2	—	23	1	5	9	4	3	10	1	0	6	3	0	3	28
IV 11	0	1	0	0	—	11	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	22
18	0	1	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12
25	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V 16	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Datum	Ikaalinen	Ikaalinen	Tyrwää	Kiikka	Tammela	Tammela	Tammela	Loimaa	Loimaa	Huittinen	Huittinen	Nakkila	Eura	Köyliö	Hinnerjoki	Wehmaa	Karjala	Lieto	Lieto
	117	118	120	121	122	123	124	125	126	128	129	130	131	132	133	134	135	137	138
1902. 4	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X 11	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	—	0	0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
XI 15	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
22	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	—	0	0	0	0
29	3	5	12	8	14	15	20	10	9	6	6	7	10	12	—	5	9	15	10
6	3	8	12	8	14	15	20	11	11	6	7	7	10	20	12(1)	7	9	15	10
XII 13	10	10	12	8	15	15	15	11	11	3	7	7	10	14	10	6	9	15	10
20	20	11	12	10	15	15	16	10	10	4	6	7	10	—	12	7	10	5	13
27	23	18	12	12	20	20	14	11	10	6	8	10	5	—	11	18	10	5	5
1903. 3	35	21	18	24	30	40	25	22	22	8	18	30	20	22	25	20	20	15	30
I 10	45	28	23	**37**	32	**45**	27	25	26	12	21	35	15	21	14	25	30	10	25
17	46	29	28	30	**43**	**45**	45	31	30	12	25	40	**30**	27	22	31	**40**	**20**	35
24	49	32	**30**	32	**43**	**45**	**50**	31	30	**13**	29	40	**30**	**28**	27	**36**	**40**	**20**	**37**
31	52	29	21	36	40	40	45	35	36	7	26	30	20	24	19	27	35	15	35
7	55	27	19	29	40	35	40	31	32	5	13	25	10	22	—	18	20	12	34
II 14	60	**34**	22	**37**	42	**45**	45	**40**	**40**	6	39	**45**	15	19	—	20	20	10	36
21	**61**	30	19	32	42	**45**	40	38	39	4	**44**	35	5	15	—	—	25	5	35
28	45	30	17	30	41	40	35	**40**	39	2	35	35	5	16	—	—	10	0	34
7	39	30	14	21	41	40	30	38	38	0	34	25	0	11	—	—	10	0	27
III 14	37	30	14	18	40	35	20	38	38	0	25	20	0	10	—	—	10	0	26
21	32	30	10	13	35	30	0	34	35	0	22	15	0	5	—	—	0	0	25
28	20	0	0	0	18	—	0	20	21	0	0	0	0	0	—	—	0	0	5
4	15	0	0	0	13	—	0	4	5	0	0	0	0	0	—	10	0	15	16
VI 11	10	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	—	6(14)	0	2	5
18	8	4	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	10	2
25	4	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
V 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0

*) unsicher.

1902—1903

Datum	Maaria	Maaria	Turku	Turku	Turku	Somero	Somero	Somero	Marttila	Pertteli	Pertteli	Halikko	Salo	Perniö	Wihti	Lohja	Karis	Sjundeå	Sjundeå
	139	140	141	142	143	146	147	148	149	151	152	153	154	156	158	161	164	167	168
1902. 4	0	0	—	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
X 11	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	20(16)
18	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	—	0	0	0
25	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	—	0	0	0
1	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	—	—	0	0
8	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	—	—	0	0
XI 15	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	—	—	0	1
22	0	0	—	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	—	10(25)	0	0
29	13	12	—	10	0	15	20	15	15	10	10	10	6	10	13	—	18(27)	10	3
6	13	12	—	10	0	16	17	17	12	10	10	10	8	10	12	—	—	10	5
XII 13	13	12	9	10	10	12	13	13	10	10	10	10	8	10	12	—	—	10	5
20	8	8	8	12	8	14	9	9	10	10	10	8	6	9	19	—	21(23)	20	10
27	25	25	18	15	18	15	15	15	15	7	10	15	10	12	34	26	31(29)	30	12
1903. 3	36	36	20	**35**	20	17	29	29	25	15	19	24	14	22	**42**	35	44 (2)	**40**	**30**
I 10	25	32	14	23	14	30	34	30	37	15	17	22	11	25	34	40	50(12)	20	25
17	35	38	23	33	**23**	30	38	37	39	25	30	**27**	19	30	34	48	—	**40**	25
24	40	41	23	23	**23**	32	**39**	**40**	43	**26**	**36**	25	**21**	**31**	34	**51**	60(25)	**40**	**30**
31	47	47	26	30	18	33	33	36	40	15	20	25	15	25	39	50	—	30	**30**
7	47	44	—	18	15	32	27	30	**45**	14	12	22	8	21	32	46	—	30	20
II 14	**52**	**54**	—	25	20	30	37	32	42	16	10	22	2	21	29	47	—	20	20
21	45	44	—	20	18	32	35	35	39	9	4	21	0	20	23	43	41(24)	20	15
28	27	25	—	16	10	**34**	30	30	35	4	3	15	0	18	14	45	—	10	10
7	6	4	—	5	3	32	25	29	30	0	2	7	9	15	12	45	—	10	5
III 14	6	4	—	3	0	30	23	25	23	0	0	5	8	10	12	44	—	10	5
21	0	0	—	1	0	24	22	22	9	0	0	0	8	0	9	43	—	5	4
28	0	0	—	0	0	6	0	0	0	0	0	0	10	0	0	22	—	0	2
4	21	18	—	25	9	4	8	0	0	8	0	14	7	15	0	34	30	20	20
IV 11	0	0	—	1	0	2	6	6	0	0	0	0	3	0	0	19	—	0	2
18	0	0	—	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
25	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
2	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
V 9	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
16	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
23	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
30	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0

Datum	Sjundeå	Esbo	Helsinge	Orimattila	Wiitasaari	Karttula	Karttula	Karttula	Rautalampi	Hankasalmi	Laukaa	Toiwakka	Jywäskylä	Jywäskylä	Sysmä	Lahti	Asikkala	Jaala	Haukiwuori
	169	170	173	174	179	181	182	183	185	186	188	189	190	192	198	199	200	201	202
1902. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X 11	0	0	0	1	0	0	4	0	0	3(12)	10(14)	0	0	6	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	5	0	7	0	0	2	6	0	0	4	6	0	0	0	0
25	0	0	0	0	7	0	11	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	—	0	0	—	2	0	0	0	0	10	0	0	0
XI 8	0	0	0	—	7	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	2
15	0	2	5	—	—	0	5	0	0	—	0	0	0	0	0	6	0	0	0
22	22	2	3	—	—	0	5	0	0	3	0	1	1	1	0	12	0	1	1
29	20	2	15	11(28)	5	7	7	0	5	6	5	1	10	11	9	18	8	10	5
6	22	10	15	—	8	7	14	10	8	8	10	5	11	10	10	30	7	11	7
XII 13	15	10	15	—	—	8	14	10	10	10	12	9	13	10	10	30	7	—	7
20	22	15	20	17	—	6	16	15	10	13	15	13	15	12	12	29	6	17	10
27	10	25	20	25(30)	10	7	21	20	12	16	16	15	16	16	16	28	10	21	11
1903. 3	25	**30**	40	34 (4)	15	13	21	28	20	27	17	21	30	30	28	20	20	30	12
I 10	30	**30**	**45**	—	34	23	23	40	30	40	25	30	35	36	**40**	30	28	43	31
17	42	27	40	44(19)	34	23	26	35	20	40	25	32	36	36	**40**	38	31	43	31
24	**51**	25	40	—	34	23	36	40	30	37	32	32	36	35	**40**	40	30	**40**	32
31	22	20	35	41(28)	**44**	37	61	55	30	48	35	33	40	40	35	**42**	40	37	42

1902—1903

Datum		Sjundeå	Esbo	Helsinge	Orimattila	Wiitasaari	Karttula	Karttula	Karttula	Rautalampi	Hankasalmi	Laukaa	Toiwakka	Jywäskylä	Jywäskylä	Sysmä	Lahti	Asikkala	Jaala	Haukiwuori
		169	170	173	174	179	181	182	183	185	186	188	189	190	192	198	199	200	201	202
1903	7	15	10	20	43 (3)	**44**	36	63	60	30	44	34	31	38	38	33	37	37	33	40
II	14	8	5	20	—	**44**	**41**	75	**63**	33	**56**	**45**	**45**	45	**47**	35	40	**43**	33	**55**
	21	0	5	20	50(20)	42	39	**79**	61	**35**	54	42	**45**	**46**	43	36	38	40	35	52
	28	0	3	25	50(27)	39	38	71	61	30	52	37	40	40	39	30	**42**	37	34	49
	7	0	3	20	—	34	36	73	61	30	52	35	42	41	37	30	28	35	32	42
III	14	0	0	15	—	34	36	73	60	30	51	32	39	39	36	25	26	26	30	35
	21	0	0	10	47(22)	34	27	60	**63**	25	52	30	40	38	37	15	20	20	27	36
	28	0	0	0	33(29)	20	19	49	50	0	35	12	15	14	24	5	0	0	0	5
	4	10	10	10	25 (1)	27	15	47	50	3	34	0	6	11	20	0	12	5	16	3
IV	11	0	5	0	20 (9)	12	8	37	44	0	20	0	0	0	4	0	7	10	15	0
	18	0	0	0	—	5	0	12	34	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0
	25	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5(7)	0	0	0	0	0
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Datum		Haukiwuori	Hirwensalmi	Lemi	Lemi	Lemi	Lemi	Lemi	Lemi	Lemi	Lemi	Lemi	Walkeala	Walkeala	Walkeala	Sippola	Säkkijärvi	Wiipuri	Rautawaara	Leppäwirta
		203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	215	216	217	219	222	223	227	230
1902	4	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
X	11	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
	18	0	10(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
	25	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
	1	0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0
XI	8	0	—	0	0	0	0	0	10	0	—	6	0	0	0	0	1	0	—	0
	15	0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0
	22	0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	1	0	0	4	1	0	0	—	0
	29	5	12(28)	5	12	0	14	15	12	13	—	19	10	10	6	15	20	16	—	0
	6	7	—	10	14	4	14	14	13	13	—	16	10	10	6	14	22	16	—	5
XII	13	7	—	10	12	4	14	14	14	14	—	16	10	10	7	14	20	16	—	5
	20	10	—	13	18	5	17	15	20	18	—	20	10	10	9	18	22	18	—	10
	27	11	—	18	23	9	20	23	25	24	20	26	10	10	17	26	25	28	—	10
1903	3	16	—	27	30	17	31	33	31	30	30	34	23	30	20	38	30	40	—	15
I	10	21	—	32	34	25	32	36	36	35	36	40	27	**45**	22	45	30	55	—	40
	17	28	—	35	43	27	43	46	50	42	40	45	37	40	29	48	34	55	—	40
	24	28	—	35	40	27	42	45	50	43	48	44	**49**	40	30	47	36	55	—	40
	31	22	—	40	52	37	50	53	60	51	48	52	40	40	**31**	50	**45**	57	—	40
	7	36	—	43	49	30	46	**63**	55	46	48	47	35	40	28	48	39	60	52 (2)	45
II	14	38	—	50	56	38	54	58	70	58	50	59	30	43	26	57	42	65	—	**63**
	21	42	—	53	58	**44**	55	59	75	60	**56**	**61**	38	**45**	29	**61**	40	**70**	—	62
	28	**43**	—	**54**	**60**	40	**60**	58	**80**	**61**	53	58	35	41	28	59	43	65	—	60
	7	35	70 (1)	43	54	38	52	57	70	56	48	59	30	39	38	56	43	60	—	60
III	14	34	63(11)	40	54	37	50	55	70	54	44	58	32	37	26	55	43	60	—	60
	21	29	20	40	52	34	50	53	70	52	44	52	29	35	19	55	40	53	77(23)	58
	28	0	16(27)	23	35	2	30	48	56	35	25	30	0	0	0	45	1	27	—	55
	4	7	—	19	32	3	22	35	59	38	15	33	10	10	8	45	3	34	—	20
IV	11	0	3	10	16	0	0	20	40	23	0	20	0	0	0	31	0	8	—	0
	18	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	—	0
	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
V	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0

1902—1903

Datum	Ilomantsi	Kontiolahti	Polwijärwi	Polwijärwi	Liperi	Kangaslampi	Kangaslampi	Joroinen	Joroinen	Joroinen	Sawonlinna	Sääminki	Kerimäki	Kerimäki	Mikkeli	Taipalsaari	Taipalsaari	Joutseno	Muola
	232	235	236	237	238	240	241	243	244	245	247	248	249	250	253	254	255	256	257
1902 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
X 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
18	1	2	0	2	—	0	2	—	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0
25	10	20	6	20	—	10	2	—	0	4	7	5	4	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	—	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5	19	11	20	—	20	22	10	15	14	8	5	7	7	0	0	0	3	0
XI 15	0	3	15	4	—	0	22	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
22	2	12	18	13	—	5	22	2	2	2	2	2	0	4	0	0	0	0	1
29	16	22	21	23	10	15	32	6	10	9	3	3	1	6	1	10	5	15	10
6	10	22	21	23	10	15	32	6	—	11	5	5	6	9	5	10	10	15	11
XII 13	10	20	23	23	12	15	32	6	10	12	6	5	5	9	5	10	10	15	11
20	18	33	27	35	15	20	32	20	15	16	10	8	7	10	10	15	12	17	14
27	29	42	29	42	17	20	41	22	15	14	14	10	13	15	10	20	18	22	—
1903 3	35	44	32	46	40	25	43	29	35	20	18	14	20	19	15	25	33	28	—
10	46	75	38	77	45	35	52	45	—	30	24	20	23	27	30	35	37	35	—
I 17	49	67	38	68	48	35	52	46	—	30	24	20	26	29	30	40	43	49	—
24	42	64	38	65	50	35	58	46	—	30	26	20	25	30	30	40	43	50	—
31	56	73	47	75	60	50	**61**	58	—	40	26	28	37	35	35	**45**	53	52	—
7	57	74	49	75	65	55	**61**	60	50	38	35	35	36	35	30	**45**	50	**62**	—
II 14	68	82	54	85	72	**75**	**61**	**69**	**55**	43	40	**40**	**46**	36	**40**	**45**	58	60	—
21	64	**83**	58	87	75	70	60	65	45	43	**42**	35	44	**45**	**40**	40	62	60	—
28	70	78	63	87	**80**	60	60	60	35	**45**	35	30	39	**45**	35	40	**64**	55	—
7	**75**	69	68	91	75	50	60	55	25	37	34	30	37	37	30	35	57	52	—
III 14	65	62	68	88	50	50	58	55	—	36	33	28	35	34	30	25	55	50	—
21	73	62	**73**	**102**	50	55	53	55	20	32	30	25	38	34	25	15	51	40	—
28	58	61	49	81	20	—	31	32	—	0	10	10	6	25	15	5	40	35	—
4	46	65	49	100	10	10	0	23	5	6	6	3	5	20	0	0	32	30	—
IV 11	35	55	47	90	4	0	4	20	0	0	0	0	0	19	0	0	30	25	—
18	1	32	25	55	0	0	4	10	0	0	0	2	2	22	0	0	20	0	—
25	0	26	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	—
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
V 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

Datum	Pyhäjärwi a)	Pyhäjärwi b)	Käkisalmi	Korpiselkä	Suistamo	Salmi	Simo	Marjaniemi	Lohtaja	Larsmo	Larsmo	Jakobstad	Munsala	Replot	Replot	Replot	Sälgrund	Sideby	Reposaari
	261	261	262	265	267	268	270	271	273	275	276	277	278	280	281	282	288	289	291
1902 4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X 11	5	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	—	—	—	4	—	7	0	4	0	0
25	0	0	0	15	0	0	2	8(24)	0	—	—	—	2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	7(3)	5	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0
8	6	6	0	0	0	1	5	—	2	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0
XI 15	0	0	0	8	0	—	3	2	4	—	—	—	3	—	3	—	0	0	0
22	3	1	3	0	0	—	3	—	3	10	10	—	0	—	2	—	0	0	3(24)
29	15	10	6	19	24	30	5	7 27)	2	8	8	5	0	10	9	—	1	5	0
6	20	22	15	20	22	32	—	—	8	8	8	5	5	10	9	—	—	5	4
XII 13	19	18	15	21	22	35	—	—	10	10	9	5	3	10	8	14	—	5	0
20	19	18	10	20	22	—	—	11	3	6	6	5	2	11	7	10	7(21)	8	5
27	27	24	25	26	26	62	—	18(26)	14	12	—	10	2	6	8	12	—	10	10
1903 3	37	28	30	30	27	—	5	23	18	14	11	10	5	11	9	13	7(1)	14	14
10	38	29	30	45	30	70	18	29	35	22	21	20	11	22	16	22	16	32	15
I 17	42	32	40	46	30	—	—	—	33	10	10	20	15	20	18	23	16	35	21
24	44	34	40	48	30	—	45(26)	40(28)	30	15	15	25	19	23	19	24	16	35	27
31	50	36	45	55	58	80	—	42	45	12	12	40	**49**	32	23	30	19	35	26

1902—1903

Datum	Pyhäjärwi a)	Pyhäjärwi b)	Käkisalmi	Korpiselkä	Suistamo	Salmi	Simo	Marjaniemi	Lohtaja	Larsmo	Larsmo	Jakobstad	Munsala	Replot	Replot	Replot	Sälgrund	Sideby	Reposaari
	261	261	262	265	267	268	270	271	273	275	276	277	278	280	281	282	288	289	291
1903 7	51	36	**50**	57	60	85	55	42	40	**35**	**34**	35	38	33	24	31	21(5)	35	20
II 14	53	38	**50**	65	72	90	—	44(12)	**47**	30	30	**45**	39	**40**	**25**	34	31(13)	35	25
21	52	37	**50**	66	74	92	85(19)	44(20)	44	22	22	35	36	38	**25**	36	35(19)	**36**	25
28	**54**	**40**	40	71	80	**98**	75(24)	42	45	20	20	30	21	39	23	**39**	34(27)	34	**30**
7	53	39	40	74	84	—	70(6)	44(6)	36	18	18	30	17	**40**	22	36	19	30	15
III 14	51	37	40	**75**	80	—	—	40(16)	36	10	10	25	10	35	20	37	19	30	14
21	49	35	30	70	**89**	—	80(24)	42(23)	33	3	3	10	6	25	10	32	15(22)	25	10
28	31	0	20	60	66	—	75	43(27)	5	0	0	0	0	20	2	20	0	15	6
4	41	14	10	40	54	—	65(1)	45(5)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	3
IV 11	20	0	5	35	45	—	50(14)	41	0	0	0	0	0	0	2	0	—	0	0
18	0	0	0	15	28	—	25(17)	27(19)	0	0	0	0	5	0	2	0	0	12	7
25	0	0	0	5	0	—	10	27	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	0	0	5	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	7	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V 16	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Datum	Pyhämaa	Pyhämaa	Uusikaupunki	Hammarland	Finström	Finström	Finström	Mariehamn	Lumparland	Brändö	Utö	Nagu	Nagu	Maaria	Piikkiö	Pargas	Sauwo	Hiittis	Ekenäs
	294	295	296	300	301	302	303	306	310	312	314	316	317	318	320	323	325	328	330
1902. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5(25)	0	0	0	0	0	0	0
29	4	7	15	8	5	8	7	5	0	5	0	10	10	10	10	3	3	0	7
6	12	7	15	10	5	11	6	8	—	5	0	10	10	11	10	4	6	0	7
XII. 13	13	7	15	9	5	11		8	—	5	0	10	8	12	10	3	10	0	7
20	9	5	8	0	2	0	6	3	—	3	0	5	5	4	10	4	10	0	9
27	18	6	5	9	5	8	15	12	—	10	0	10	10	10	16	7	17	0	12
1903. 3	31	23	25	**28**	**15**	16	—	23	2	**25**	16	25	**20**	14	**22**	**42**	**27**	20	21
I. 10	35	24	20	24	**15**	20	22	15	12	20	14	35	15	14	20	31	20	23	15
17	42	25	25	25	**15**	**25**	—	23	15	**25**	10	**45**	15	20	19	30	25	**27**	**25**
24	**46**	**26**	**30**	27	**15**	**25**	**26**	**24**	**25**	**25**	10	**45**	**20**	**21**	19	25	26	24	**25**
31	31	20	15	21	10	11	—	18	5	5	10	30	10	10	17	18	19	26	23
II. 7	23	15	10	8	5	4	0	12	0	5	0	10	5	7	16	12	7	22	22
14	26	16	7	6	3	5	0	6	3	8	0	5	5	9	15	11	9	16	20
21	18	15	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	10	10	5	10	19
28	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	4	15
7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
III. 14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	0	0	0	3	5	12	6	10	0	0	0	10	5	16	17	4	7	0	30
IV. 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	3	0	6
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1902—1903

Datum	Jussarö	Snappertuna	Ingå	Kyrkslätt	Kyrkslätt	Helsinki	Kymi	Wiipuri	Koiwisto a)	Koiwisto b)	Pyhäjärwi	Kurkijoki a)	Kurkijoki b)	Jaakkima
	331	332	333	334	335	338	340	342	344	344	345	347	347	348
1902. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. 11	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	3(17)	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0
15	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5
29	0	6	10	7	5	7	7	19	19	21	6	5	5	25
6	0	10	10	7	4	10	6	20	22	24	20 (7)	5	11	10
XII. 13	0	10	10	7	4	—	6	19	26	27	19	5	11	10
20	5	12	9	18	11	—	5	23	31	34	22(22)	8	15	24
27	4	10	12	22	15	—	12	27	37	40	28(28)	11	24	27
1903. 4	15	23	38	40	27	—	12	39	39	42	38 (1)	15	30	27
I. 10	10	20	30	27	28	—	7	34	35	40	50(11)	18	34	30
17	14	22	40	**35**	32	—	12	40	30	37	47	21	36	36
24	**17**	**25**	40	**35**	30	—	**13**	45	31	37	47	25	38	40
31	14	20	**42**	32	**37**	—	12	48	36	40	50	29	41	48
7	10	10	38	30	34	**22**	11	46	40	44	50	33	43	50
II. 14	6	6	35	29	27	16	**13**	55	47	49	55(15)	34	54	60
21	2	2	33	28	26	13	7	**57**	**50**	**52**	**60**(18)	32	53	**65**
28	0	0	30	25	25	10	5	54	47	50	—	**37**	**55**	62
7	0	0	17	22	22	3	6	49	47	50	54(10)	25	46	47
III. 14	0	0	17	15	20	1	7	48	49	**52**	54	24	46	40
21	0	0	10	6	16	1	4	34	42	50	54	22	44	35
28	0	0	0	0	0	0	0	23	30	40	27	8	31	28
4	25	20	20	23	18	21	4	18	22	33	29	4	26	15
IV. 11	0	0	0	0	4	0	0	0	8	22	21(10)	0	14	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1(17)	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. Mittlere Schneehöhe in cm für Dekaden.

1902—1903

Beobachtungsort		Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai		
Name	Nr.	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Inari	4	1	8	14	25	11	18	—	5?	21	43	46	49	60	61	56	58	52	51	52	73	**85**?	55?	28	0
Alatornio	7	0	0	0	0	0	3	7	4	0	—	15	17	19	22	25	29	24	**34**	25	13	14	0	0	—
Kittilä	10	0	1	3	11	6	13	15	7	19	30	31	38	49	**61**	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuolajärwi	14	0	0	3	18	15	22	26	24	31	38	41	42	49	51	52	**56**	53	55	52	41	41	—	—	—
Rowaniemi	16	3	5	5	8	10	11	10	15	15	15	15	22	31	36	40	42	42	47	**48**	42	29	6	1	0
Terwola	18	1	1	0	8?	4?	10	19?	14?	19?	28	34?	55	77	85?	**82**	—	—	—	44	24	20	0	0	0
Taiwalkoski	21	3	2	5	22	16	20	25	24	34	43	45	48	58	71	74	79	**80**	79	71	51	50	14	0	0
Ylikiiminki	24	—	—	—	—	—	—	12	12	21	26	28	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuhmoniemi	33	2	8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sotkamo	35	2	11	15	19	25	29	32	31	34	48	54	57	—	—	—	82	77	**86**	—	—	—	—	—	—
Kajaani	36	1	5	13	11	5	9	15	14	22	31	38	35	39	**49**	46	43	41	41	31	12	3	0	0	0
Utajärwi	37	1	2	12	7	3	10	22	19	24	34	48	55	67	75	**79**	77	74	72	67	51	30	1	0	0
Paawola	43 a)	—	—	—	—	—	—	9	7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paawola	43 b)	0	3	6	8	0	5	22	24	25	20	24	32	47	**49**	**49**	45	42	38	30	10	2	0	0	0
Peräseinäjoki	63	0	10	11	2	1	3	7	5	9	15	25	26	24	**28**	21	10	6	1	0	1	0	0	0	0
Pihlajawesi	78	0	6	4	0	2	5	13	13	13	20	24	27	28	**31**	**31**	26	26	9	3	0	0	0	0	0

1902 –1903

Beobachtungsort		Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai		
Name	Nr.	1—10	11—20	21—31	1—10	11—10	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Lammi	97	0	0	0	0	4	7	13	13	20	36	45	45	41	**48**	45	42	40	22	0	0	0	0	0	0
Pirkkala	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22?	24	22	**26**	21	12	2	0	0	0	0	0	0	0
Mouhijärwi	119	0	1	0	1	0	5	8	9	12	26	34	31	29	**38**	36	30	28	8	0	1	0	0	0	0
Alastaro	127	0	0	0	0	0	5	12	8	12	22	**28**	**28**	21	23	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Masku	136	0	1	0	0	0	4	9	8	12	18	**25**	20	11	8	7	1	0	0	14	2	0	0	0	0
Turku	144	0	0	0	0	0	6	10	11	18	30	**35**	32	24	22	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Somero	145	0	0	0	0	0	4	12	12	18	36	48	48	43	47	**50**	46	40	21?	15	1	0	0	0	0
Kisko	155	0	2?	0	0	0	2?	5	4	12	14	16	**18**	6	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Pusula	157	0	0	0	0	0	5	14	11	15	25	**39**	37	31	30	30	23	21	5	14	0	0	0	0	0
Lohja	159	0	4	0	0	0	6	14	12	18	29	36	**38**	32	29	28	22	22	4	14	0	0	0	0	0
„	162	0	2	0	0	0	5	11	11	17	28	**37**	35	32	31	33	30	30	11	0	0	0	0	0	0
„	163	0	4	0	0	0	6	11	10	–	–	**29**	28	16	11	8	0	0	0	–	0	0	0	0	0
Ingå	165	0	0	0	0	0	3	6	7	17	28	35	**40**	35	30	33	–	–	–	–	–		–	–	–
Kyrkslätt	166	0	3	0	0	0	6	12	11	19	**42**	40	39	28	–	10	4	0	0	10	0	0	0	0	0
Esbo	171	0	2	0	0	0	8?	14	15?	25?	32	**39**	**39**	38	38	38	35	32	13	5	0	0	0	0	0
Nurmijärwi	172	–		–	–	–	–		–	–	–	**35**	33	18	15	21	6?	4?	0	7	0	0	0	0	0
Lappträsk	175	0	0	0	0	0	5	13	13	23	34	**44**	43	43	**44**	41	42	41	19	6	0	0	0	0	0
Lowisa	176	0	0	0	0	0	1	17	12	19	33	40	**41**	37	37	26	15	14	2	10	0	0	0	0	0
Uurainen	177	0	3	1	4	0	2	9	6	10	17	23	27	**32**	31	30	29	21	6	1	0	0	0	0	0
Kiwijärwi	178	0	6	9	4	0	3	6	4	4	14	25	27	**37**	**37**	34	29	28	15	2	0	0	0	0	0
Wiitasaari	180	0	5	3	0	0	–	–	–	15?	27	34	42	**56**	61	**56**	51	50	44	38	15	0	0	0	0
Wesanto	184	0	4	8	7	0	7	13	13	19	32	40	45	58	**68**	66	61	59	51	43	24	3	2	0	0
Jywäskylä	191	0	0	0	0	0	3	8	8	13	24	30	33	35	**41**	38	–	–	–	–	–		–	–	–
Korpilahti	193	0	3	2	0	0	2	8	8	12	25	31	29	28	**32**	28	24	23	6	1	1	0	0	0	0
Kuhmoinen	195	0	0	0	0	2	4	7	7	8	21	30	31	29	**32**	**32**	29	28	8	0	0	0	0	0	0
Hartola	196	0	0	0	0	0	2	8	7	13	25	31	30	28	**32**	30	22	20	7	0	0	0	0	0	0
Luumäki	220	0	0	0	1	0	–	15	16	21	31	34	35	34	36	**38**	35	35	9	0	0	0	0	0	0
„	221	0	0	0	0	0	4	11	10	17	32	38	37	41	**47**	**47**	44	44	23	1	1	0	0	0	0
Uusikirkko	224	0	0	0	2	0	7	23	18	31	46	47	47	48	**63**	61	62	61	34	7	0	0	0	0	0
Kiuruwesi	225	0	4	11	13	4	13	20	19	29	38	48	51	56	**64**	**64**	60	58	54	50	36	5	0	0	0
Iisalmi	226	–	–	–	4	0	4	13	10	14	21	26?	27	–	**50**?	47?	41	39	34	27	6	0	0	0	0
Kuopio	228	0	2	8	9	1	8	17	17	23	39	52	57	64	**77**	73	66	63	57	42	22	1	0	0	0
Leppäwirta	229	0	1	3	7	0	5	10	10	17	26	36	36	42	58	**61**	43	41	24	–	–	–	–	–	–
Pielisjärwi	231	0	5	12	6	1	6	10	13	20	30	36	37	42	41	**43**	41	41	32	16	1	0	0	0	0
Ilomantsi	233	0	0	7	7	0	13	24	24	31	46	56	56	68	76	77	**79**	78	77	73	58	30	1	0	0
Joensuu	234	0	0	0	5	0	3	9	9	13	23	34	39	48	**52**	50	43	48	38	22	3	0	2?	0	0
Kitee	239	0	0	0	7	0	8	15	–	–	–	–	–	46	49	47	**50**	45	31	–	–	–	–	–	–
Joroinen	242	0	4	5	8	0	5	10	11	18	31	37	39	48	**51**	48	40	35	28	15	2	0	0	0	0
Sawonlinna	246	0	3	6	6	0	3	9	10	15	20	25	28	38	48	**49**	41	36	16	3	0	0	0	0	0
Mikkeli	252	0	4	0	1	0	4	7	8	17	29	38	37	44	**52**	**52**	44	44	36	22	0	0	0	0	0
Muola	258	0	1	0	2	0	5	15	15	20	30	40	38	38	51	**52**	47	42	24	4	0	0	0	0	0
Walkjärwi	259	0	1	0	3	0	6	30	31	35	38	51	50	55	71	**73**	69	68	54	42	10	0	0	0	0
Sakkola	260	0	0	0	3	0	5	19	20	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parikkala	263	0	0	0	0	0	7	16	17	21	28	35	36	42	**47**?	42	43	41	15	1	0	0	0	0	0
„	264	0	1	1	2	0	3	10	10	16	21	28	30	35	**42**	40	34	33	13	0	0	0	0	0	0
Tohmajärwi	266	0	0	0	6	0	10	18	18	22	32	35	41	56	66	**67**	66	66	56	48	26	0	0	0	0
Suojärwi	269	0	0	0	0	0	1	6	10	14	18	24	26	34	40	38	**49**	45	29	22	6	0	0	0	0
Simo	270	1	2	2	4	2	4	5	5	5	8	20	34	50	69	**79**	72	70	74	65	44	12	0	0	0
Ulkokalla	272	0	1	1	0	0	1	2	1	4	10	28	35	**38**	**38**	36	32	29	25	22	16	15	4	0	0
Tankar	274	–	–	–	–	–	–	–	–	–		21	25	33	35	43	38	26	–	–	–	–	–	–	–
Walsörarne	279	0	1	1	0	0	2	5	4	7	9	6	9	16	20	20	**21**	20	12	2	4	1	0	0	0
Wasa	284	0	2	2	0	0	4	12	6	6	9	18	18	20	**25**	24	15	8	1	0	1	0	0	0	0
Mustasaari	285	0	1	3	0	1	4	6	3	4	7	17	23	27	**32**	**32**	27	22	3	0	0	0	0	0	0
Solf	286	0	2	2	0	1	5	12	8	8	10	16	19	20	**23**	18	10	8	2	0	1	0	1	0	0
Närpes	287	0	7	2	0	1	2	4	–	4	11	16	15	17?	**28**	23	18	16	7	1	3	0	0	0	0
Yttergrund	290	0	1	0	0	0	1	2	4	5	9	14	15	16	23	**28**	23	22	7	0	1	0	0	0	0
Säbbskär	292	0	0	0	0	0	3	4	4	8	16	20	**22**	20	**22**	19	16	15	5	0	1	0	0	0	0
Rauma	293	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**15**	10	10	6	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enskär	297	0	0	0	0	0	–	–	–	–	24	**27**	25	20	17	17	6	1	0	0	0	0	0	0	0
Sälskär	298	0	0	0	0	0	1	12	7	10	27	**36**	**36**	30	27	5	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Jomala	304	0	0	0	0	0	4	14	9	16	25	**30**	25	15	8	3	0	0	0	–	0	0	0	0	0
Mariehamn	305	0	0	0	0	0	2	8	5	11	24	**25**	22	15	16	6	2	0	0	4	0	0	0	0	0
Lumparland	309	0	0	0	0	0	2	10	5	7	17	**18**	**18**	7	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Utö	313	0	0	0	0	0	0	0	2	**3**	**3**	1	2	0	0	0	0	0	0	**3**	0	0	0	0	0
Nagu	315	0	1	0	0	0	3	4	4	6	20	**25**	24	19	19	9	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Kuusisto	321	–	–	–	–	–	–	4	5	15	–	–	–	–	–	–	2	–	–	5	1	0	0	0	0
Pargas	322	0	2	0	0	0	6	12	8	10	20	**24**	23	14	13	8	2	0	0	3	1	0	0	0	0
Sauwo	324	0	0	0	0	0	5	9	6	13	28	**32**	29	21	16	8	1	0	0	9	1	0	0	0	0
Kimito	326	0	0	0	0	0	1	6?	4	17	35	37	**40**	25	15	7	–	–	–	2	0	0	0	0	0
Dragsfjärd	327	0	0	0	0	0	4	8	5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hangö	329	0	0	0	0	0	1	2	2	6	12	11	11	3	3	2	1	0	0	**13**	1	0	0	0	0
Jussarö	331	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	13	**16**	11	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Porkkala	336	0	0	0	0	0	2	3	2	6	7	**9**	8	3	4	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Helsinki	337	0	1	0	0	2	9	16	16	29	40	**46**	**46**	43	38	36	30	30	7	15	1	0	0	0	0
Söderskär	339	0	0	0	0	2	1	6	7	10	16	**25**	21	13	5	4	0	0	0	14	1	0	0	0	0
Wehkalahti	341	0	0	0	0	0	5	16	15	21	34	40	41	42	48	**52**	48	46	33	20	0	0	0	0	0
Wiipuri	343	0	0	0	0	0	5	18	15	23	31	36	40	42	46	**47**	37	34	20	16	0	0	0	0	0
Sortawala	349	0	–	0	6	0	7	24	20	25	36	49	51	60	66	**70**	68	67	55	33	5	0	0	0	0
Impilahti	350	0	0	0	1	0	11	34	25	30	44	60	59	74	81	83	**84**	**84**	74	54	27	0	0	0	0

1902—1903

VI. Zahl der Tage mit Schneedecke.

Beobachtungsort		Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Summe
Name	Nr.	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—12	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Utsjoki [1]	1	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	0	236
» [2]	2	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	0	236
Inari [3]	4	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	2	238
Kuusamo	5	0	4	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0	188
Ylitornio	6	8	10	8	10	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	2	0	217
Alatornio	7	5	9	10	10	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	3?	0	214
Kittilä [4]	10	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	5?	0	219
Kuolajärwi	14	4	10	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8?	0	0	0	202
Rowaniemi	16	9	10	10	10	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10?	0?	0	0	208
»	17	9	10	10	10	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—
Terwola	18	4	0	4	9	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0	181
Taiwalkoski	21	5	7	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	0	0	207
Ylikiiminki	24	—	—	—	8?	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—
Haukipudas	26	5	10	9	—	—	—	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—
Kuhmoniemi [5]	33	3	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—
Sotkamo	35	7	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—
Kajaani	36	3	9	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0	199
Utajärwi	37	2	5	10	8	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0	189
Paawola	43	1	8	9	9	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	3	0	0	0	176
Niwala	48	0	3	9	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—
Alajärwi	53	0	7	9	8	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	7	0	—	—	—	—	—	—	—
Peräseinäjoki	63	0	9	10	5	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	0	4	5	2	1	0	0	162
Pihlajawesi	78	0	6	8	4	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0	172
Kuorewesi	79	1	5	0	4	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lammi	97	0	0	0	0	4	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	0	—	—	—	—	—	—	—
Janakkala	105	0	0	2	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5?	2	1	0	0	0	0	127
Pirkkala	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	11	10	10	8	10	8	0	0	1	0	0	0	0	—
Mouhijärwi	119	0	2	1	5	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	2	3	2	2	0	0	0	134
Alastaro	127	0	2?	0?	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	0	0	1	1	0	0	0	0	104
Hinnerjoki	133	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Masku	136	0	2?	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	5	1	0	0	9	1	0	0	0	0	107
Turku	144	—	—	—	—	—	—	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	0	0	9	2	0	0	0	0	—
Somero	145	0	2	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	2	6	2	1	0	0	0	130
Kisko	155	0	1	0	0	0	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6?	10	0	0	0	0	0	132
Pusula	157	0	3	0	0	5	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	10	1	0	0	0	0	140
Lohja	159	0	3	0	0	6	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	2	9	0	0	0	0	0	136
»	162	0	3	0	0	4	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	2	—	—	—	—	—	—	—
»	163	0	3	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingå	165	0	2?	0	0	5	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	3	0	8	0	0	0	0	0	125
Kyrkslätt	166	0	2	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	7	0	0	8	1	0	0	0	0	114
Esbo	171	0	2	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	—	—	0	8	—	—	—	—	—	—
Nurmijärwi	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	11	10	10	8	10	10	0	5	1	0	0	0	0	—
Orimattila	174	0	3	2	4	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	4	2	0	0	0	160
Lappträsk	175	0	2?	1?	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	2	6	2	1	0	0	0	131
Lowisa	176	0	2?	1?	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	7	0	0	0	0	0	131
Uurainen	177	0	8	3	9	0	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	4	2	1	0	0	0	147
Kiwijärwi	178	0	6	9	6	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	4	0	0	0	0	0	146
Wiitasaari	180	0	6	5	8?	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0	146
Wesanto	184	0	6	9	9	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0	174
Korpilahti	193	0	4	4	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	3	3	2	0	0	0	0	129
Kuhmoinen	195	3	1	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	—	—	—	—	—	—	—
Hartola	196	3?	1?	0	3	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	1	1	0	0	0	0	127
Luumäki	214	—	—	—	1	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elimäki	218	0	4	0	0	0	3?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Luumäki	220	0	1	0	5	0	3?	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	—	—	—	—	—	—	—
»	221	0	1?	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0	135
Uusikirkko	224	0	2	0	6	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0	144
Kiuruwesi	225	0	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0	196
Iisalmi	226	—	—	—	8	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0	—
Kuopio	228	0	4	9	8	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0	172
Leppäwirta	229	0	6	8	8	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—
Pielisjärwi	231	0	10	9	10	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0	178
Ilomantsi	233	0	0	5	9	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	1	0	0	164
Joensuu	234	0	0	6	7	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	1	0	0	157
Kitee	239	0	0	2	7	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—
Joroinen	242	0	5	8	6	0	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0	163
Sawonlinna	246	0	5	8	6	0	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	4	2	0	0	0	0	152
Sulkawa	251	0	6	0	9	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mikkeli	252	0	5	1	6	1	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	4	0	0	0	0	0	143
Muola	258	0	2	0	6	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0	150
Walkjärwi	259	0	1	0	6	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	4	0	0	0	0	0	139
Sakkola	260	—	—	—	6	1	10	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parikkala	263	0	4?	4?	0	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	4?	1?	0	0	0	0	141
»	264	0	4	4	6	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	4	1	0	0	0	0	149
Tohmajärwi	266	—	—	8?	7	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0	—
Suojärwi	269	—	—	—	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0	—
Simo	270	3	9	8	7	6	10	10	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0	188
Marjaniemi	271	0	2	7	6	0	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	—	—	—	—

Im Sept.: [1] 4; [2] 4; [3] 4; [4] 1; [5] 3.

1902—1903

Beobachtungsort		Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Summe
Name	Nr.	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Ulkokalla	272	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	1	0	0	0	—
Tankar	274	0	1	0	0	0	4	—	—	—	10	10	11	10	10	8	10	10	3?	—	—	—	—	—	—	—
Walsörarne	279	0	3	3	0	0	5	10	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	6	6	2	0	0	0	141
Wasa	284	0	4	3	4	6	10	10	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	0	4	3	2	2	0	0	146
Mustasaari	285	0	5	3	2	6	10	10	8	11	10	10	11	10	10	8	10	8	0	—	—	—	—	—	—	—
Solf	286	0	7	4	4	6	10	10	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	0	0	4	0	1	0	0	144
Närpes	287	0	7	2	0	4	7	10	4	9	10	10	11	10	10	8	10	10	1	3	2	0	0	0	0	128
Sälgrund	288	0	4	3	0	0	5	10	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	1	2	0	0	0	0	129
Yttergrund	290	0	1	0	0	0	7	10	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	2	3	0	0	0	0	126
Säbbskär	292	0	0?	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	0	1	1	0	0	0	0	119
Enskär	297	0	0	0	0	0	7	5	5	11	10	10	11	10	10	8	8	0	0	1	1	0	0	0	0	97
Sälskär	298	0	0	0	0	0	3	10	5	9	10	10	11	10	5	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	80
Jomala	304	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	7	8	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
Mariehamn	305	0	0	0	0	0	6	10	9	11	10	10	11	10	10	5	0	0	0	7	0	0	0	0	0	99
Lumparland	309	0	0	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	5	0	0	0	7	1	0	0	0	0	100
Utö	313	0	0?	0	0	0?	6?	0	3	6	4	5	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27
Nagu	315	0	2	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	7	0	2	0	7	0	0	0	0	0	107
Kakskerta	319	0	3	0	0	0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuusisto	321	—	—	—	—	—	—	10	10	11	10	10	11	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0	0	—
Pargas	322	0	3	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	1	0	0	5	1	0	0	0	0	106
Sauwo	324	0	2?	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	5	0	0	0	8	2	0	0	0	0	106
Kimito	326	0	1	0	0	0	7?	10	8	9	10	10	11	10	10	8?	0	0	0	6	2	0	0	0	0	102
Dragsfjärd	327	—	—	—	0	0	6	10	7	11	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hangö	329	0	1	0	0	0	3	0	3	11	10	10	11	3	7	0	1	0	0	10	3	0	0	0	0	73
Jussarö	331	0	2?	0	0	1?	4?	0	3	11	10	10	11	10	7?	0?	0	0	0	7	0	0	0	0	0	76
Porkkala	336	0	2	0	0	1	6	10	9	11	10	10	11	10	10	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	100
Helsinki	337	0	3	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	1	0	1	2	4	8	0	0	0	0	0	107
Söderskär	339	0	1	0	0	1	3	10	8	9	10	10	11	8	0	2	1	1	0	7	1	0	0	0	0	83
Wehkalahti	341	0	3?	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0	136
Pyhäjärwi	345	0	6	0	6	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0	156
Sortanlahti	346	0	6?	0	6?	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0	151
Sortawala	349	0	5	0	7	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0	150
Impilahti	350	0	0	0?	5	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0	155
Heinäluoto	352	0	6	0	6	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0	162

VII. Erster und letzter Schneefall, dauernde Schneedecke, das Schneeschmelzen im Frühjahr, Beobachtungen über die Schlittenbahn.

Beobachtungsort		Erster Schneefall	Erster Schnee verschwand	Dauernde Schneedecke	Letzter Schneefall	Der Boden wurde Schneefrei		Schlittenbahn		
Name	Nr.					auf den Ebenen	in den Wäldern	Anfang	Ende	Anzahl Tage
Utsjoki	1	IX 12		IX 27	V 10		VI 19		V 20	
„	2	IX 19	IX 21	IX 26	V 17	V 23	V 27—30	IX 28	V 20—23	173—176
„	3	IX 4	IX 6	IX 20		V 28	VI 2			
Inari	4	IX 18		X 1				X 7		
Kuusamo	5	X c 15		XI 2	VI 14			X c 15, XI 2	X 25, V 10	199
Ylitornio	6	IX 17		X 3	IV 22		V 20		IV 28	
Alatornio	7			XI 26	V 7			XI 26		
„	8	IX 19	IX 19	XI 14—15		V 13—14	V 23			
Kittilä	9	IX 20	IX 24	X 11			V 23			
„	10	IX 12		X 11	VI 12			X 25, XI 1	X 28	
„	11	X 2	X 7	XI 1		V 15—18	V 25—31			
„	12					V 18—19	V 25—29			
Kuolajärwi	13	IX 21	IX 25—26	IX 28		IV 25—27	V 3—8	X 24, XI 1	X 29	
„	14	IX 12	IX 12	XI 1						
Kemijärwi	15	IX (Ende)	X 6	X 10		V 7	V 20			
Rowaniemi	16	X 2			V 5		V 15	X 10, XI 4		
„	17	X 2		X 2	V 5		V 15			
Terwola	18	IX 19		XI 1	V 7		V 30	XI 15	IV 27	163
Kemi	19	X 11		X 15		V 16				
„	20	X 3	X 8	XI 1						
Taiwalkoski	21	IX 9	IX 22	XI 1	VI 12	V 12	V 22	XI 3	V 6	184
Suomussalmi	22	IX 20	IX 22	X 3		V 15	V 23			
Pudasjärwi	23	IX 19	IX 21	X 3						
Ylikiiminki	24	X 4		XI 14				X 12, XI 14	X 29	
Haukipudas	25	X 3	X 8	XI 6		IV (Ende)	V 20	X 20, XI 3		
„	26	X 3		XI 1						
Suomussalmi	27	IX 20	IX 22	X 3		V 15—17	V 26—28			
„	28						V 30			

Beobachtungsort		Erster Schneefall	Erster Schnee verschwand	Dauernde Schneedecke	Letzter Schneefall	Der Boden wurde Schneefrei		Schlittenbahn		
Name	Nr.					auf den Ebenen	in den Wäldern	Anfang	Ende	Anzahl Tage
Suomussalmi	29	IX 20				V 15				
Ristijärwi	30	X 3	X 6	X 10		V 2				
Paltamo	31	IX 27		IX 27		V 26—29	V 6—12			
Kuhmoniemi	32	X 2	X 4	X 8		IV 17	V 1	X 18		
„	33	IX 20		X 11						
Sotkamo	34	IX 20	IX 21	X 11		IV 29	V 14			
„	35	IX 19	IX 22		V 9		VI 1			
Kajaani	36	IX 19—20		X 12	V 4		V 3	X 19	IV 27	190
Utajärwi	37	X 3			V 10		V 10	X 24	IV 28	186
„	38	IX 19	IX 21	XI 1		IV 18				
Muhos	39	X 3	X 7	XI 16		IV 15				
Oulu	40	IX 12								
Rantsila	41	X 18	X 30	XI 17		IV 1	IV 26			
„	42	X 15								
Paawola	43	IX 19	X 5	XI 21	IV 25		IV 28	X19,(XI21)	IV 10	172
„	44	X 11	X 12	X 18		IV 20	IV 25			
Oulainen	45	X 18	X 27	XI 2		IV 8	IV 28			
„	46					III 28	V 15			
Pyhäjoki	47	X 18	X 30	XI 15		IV 11	V 2			
Niwala	48	X 17	X 31	XI 8	V 2	IV 30	V 19	X 18		
Rautio	49	X 17	X 26	XII21		III (Ende)	IV c. 15			
Lestijärwi	50	X 14	X 30				V 14			
Gamlakarleby	51	X 14	X 24	XI 15		III 23				
Kronoby	52	X 1	X 1		IV 20	III (Ende)	IV (Ende)			
Alajärwi	53	IX 30		XI 15	V 10			X19,X 4,15	X 30, XI 9	
„	54			X 14		IV 13	IV 30			
Ewijärwi	55	X 17						X 18	X 28	
Pedersöre	56	X 17	X 24	XII 8		IV 18				
Alahärmä	57	IX 19	IX 21	XI 14		III 27	V 3			
Kauhajoki	58	X 4	X 4	XI 14			IV 29			
Jalasjärwi	59	X 14	X (Ende)	XI 27		IV 12	V 1			
Parkano	60	IX 29		XI 22						
„	61	IX 19	IX 20							
Peräseinäjoki	63	IX 20	IX 20	XI 15		III 24	IV 30	X13,XI28	X27,III22	128
Seinäjoki	64	X 13	X 13	XI 15		III 30	IV 9			
Isokyrö	65	X 14	X 25			III(Anfang)				
„	66			X 14			IV 30			
„	68	IX 20				III c. 15				
Kweflaks	69						IV 25			
Jurwa	70					III 24	IV 29—30			
Närpes	71	X 4	X 4		IV 13	III 24	V 25—26			
Isojoki	72	IX 18	IX 20	XI 26		III 26	IV 11			
Lappfjärd	73			XI 25		XII19,III29	IV 2			
Kankaanpää	74	IX 12								
„	75	IX 12								
Wirrat	77	X 14								
Pihlajawesi	78	X 10		XI 15	V 7		V 1		III29, IV9	
Kuorewesi	79	IX 21		XI 27	V 8			X14,XI15	X 18	
Ruowesi	80	X 11	X 11	XI 15		III 25	V 11			
„	81	X 14	X 28	XI 15		IV 15	V 1			
„	83					III 28				
Kuru	84	IX 19	IX 19	XI 15		III 28	V 4			
„	85	IX 19	IX 20	X 11		IV 13	V 10			
„	86	IX 19	IX 19	XI 14		IV 22	IV 26			
„	87	IX 19	IX 19	XI 15		IV 9	V 3			
Teisko	88	X 11	X 25	XI 15		III 21	IV 1			
„	89	X 14	X 20			III 23	III 25			
„	90	X 11	X 12	X 14		III (Ende)	c. IV 15			
„	91	IX 20	IX 22	XI 15		IV 25	V 2			
Messukylä	92	X 11	X 12	XI 4		II (Ende)	c. III 15			
„	93	X 16	X 18	XI 27		III 25	IV 15			
Tampere	94	IX 19			V 20			XI 24		
Oriwesi	95	IX 20	IX 23	X 8		IV 10	V 2			
Pälkäne	96	X 1?	XI 3		III 23—28					
Lammi	97	IX 20		XI 14—27	IV 23		IV 30	XI 27	III 28	121
„	98	X 4	X 6	XI 15		III 26	IV 30			
Hauho	99	X 11	X 12	XI 14		IV 18	IV 24	XI 24		
„	100	IX 20		XI 15						
Loppi	101	X 11	X 24	XI 15		III 25	IV 23—27			
Renko	102	X 4	X 4	XI 15		III (Ende)	IV (Ende)			
Janakkala	103			XI 15				XI 24		
„	104	IX 20	IX 20	XI 15		III 22	III 29			
„	105	X 4		XI 24						
„	106	X 4	X 14	XI 15						
Wanaja	107			XI 22		IV 11	V 2			
Hämeenlinna	108	X 24	X 24	XI 14—15		III 27	IV 15			
„	109	XI 15		XI 15						
Sääksmäki	110	IX 27	IX 27	XI 15		II 27	III 24			
„	111	X 14	X 17	XI 15		III 21				
Urjala	112	X 15	X 16							
Wesilahti	113	IX 20	IX 22	XI c 15						
Pirkkala	114	XI 18			IV 17		III 25	XI 20		
Parkano	115	X 11	X 12	XI 15						
„	116	X 11	X 12	XI 11		IV 24	V 4			

Beobachtungsort Name	Nr.	Erster Schneefall	Erster Schnee verschwand	Dauernde Schneedecke	Letzter Schneefall	Der Boden wurde Schneefrei auf den Ebenen	Der Boden wurde Schneefrei in den Wäldern	Schlittenbahn Anfang	Schlittenbahn Ende	Schlittenbahn Anzahl Tage
Ikaalinen	117	X 4	X 10	XI 14						
„	118	IX 10	XI 22				IV 19			
Mouhijärwi	119	X 14			V 8		V 31	XI 25	III 23	118
Tyrwää	120			XI 24		III 10	IV 26			
Kiikka	121	X 11	X 11	XI 24		III 21	IV 26			
Tammela	122	X 20	X 20	XI 15						
„	123	X 17	X 17			IV 14	IV 30			
„	124	X 1	X 2	X 23		III 21	IV 14			
Loimaa	126	IX 20	IX 20	XI 24		III 16	IV 8			
Alastaro	127			XI 24	V 8		III 31	XI 25		
Huittinen	128	X 17	X 17	XI 24		III 3				
„	129	X 15	X 18	XI 22		III 21	III 29			
Nakkila	130					c. III 15	III (Ende)			
Eura	131	XI 24		XI 24		III 14	III 21			
Köyliö	132	IX 20		XI 24						
Hinnerjoki	133	IX 20	IX 20			V 1	V 16			
Karjala	135	IX 20	IX 20	XI 25		IV 2	IV 15			
Masku	136			XI 25	IV 14			XI 28		
Lieto	137	IX 20	IX 20	XI 24		II (Ende)	IV (Anfang)			
„	138	IX 27		XI 24						
Maaria	139	X 17	X 19	XI 24		III 4	IV 20			
„	140	X 17	X 19	XI 24		III 4	III 20			
Turku	142	X 4	X 4	XI 22						
„	144	IX 20	IX 20	XI 25						
Somero	145	X 4		XI 25			V 15?	XI 19	III 26—29	127—130
„	146					IV 17				
„	147	X 15		XI 24		IV (Anfang)				
„	148	IX 20	IX 20	XI 24		IV (Anfang)				
Marttila	149	XI 24		XI 24		IV (Anfang)	IV (Ende)			
Paimio	150	X 15	X 17				IV 18		III 7 [1]	
Pertteli	151	IX 20	IX 20	XI 24						
„	152	X 15	X 18							
Halikko	153	X 15	X 17	XI 27						
Kisko	155	IX 20			V 11	IV 28		X 16, XI 27, IV 2	X 17, III 26, IV 3	121
Perniö	156	X 15	X 17	XI 24						
Pusula	157	IX 20	IX 20	XI 24		IV 19	IV 27	XI 25, IV 1	III 27, IV 7	128
Wihti	158	IX 20	IX 29	X 15		IV 27	V 10			
Lohja	159	IX 20					IV 25	X 16, XI 25, IV 1	X 17, III 24, IV 8	127
„	160	X 15	X 16	XI 25		III 31		X 16 XI 1, 25, IV 3	X 17, III 29, IV 9	131
„	161				V 8		V 20	IV 1	III 25, IV 8	
„	162	X 4		XI 25	V 11		V 25	XI 25		
Karis	164	X 17								
Ingå	165	X 15	X 17					XI 25		
Kyrkslätt	166	X 16		XI 25	IV 17		IV 17	XI 28	III 25	117
Sjundeå	167	X 15	X 18	XI 27		III 25	IV 11			
„	168	X 15	X 19	XI 7		III 28	IV (Ende)			
„	169	X 15		XI 24		II 10				
Esbo	170	X 15	X 17	XI 15		III 7—14				
„	171	X 15	X 23	XI 15		III (Anfang)	IV (Ende)			
Nurmijärwi	172				IV 21		IV 15		III 24	
Helsinge	173	X 15	X 18	XI 15						
Orimattila	174	IX 20		XI 15	V 10		IV 21	XI 28	IV 6	129
Lappträsk	175			XI 20	IV 23		IV 29	XI 28, IV 1	III 23, IV 5	119
Uurainen	177	IX 20	X 11	XI 28	V 9	IV 10	V 1	XI 4, 28	IV 10	
Kiwijärwi	178	IX 20	IX 20	XI 20	V 7	IV 9	IV 27		IV 15	
Wiitasaari	179	X 11	X 31	XI 1		IV 21	V 12			
Karttula	182	X 11	X 25			IV 15	V 4			
„	183	X 14	X 31	XI 20		IV 14—15	IV 30			
Wesanto	184	IX 19		XI 20	V 7	IV 25	V 5	X 18, XI 4, 22	XI 10, IV 15	167—185
Rautalampi	185	XI 14		XI 19		IV (Anfang)	c. IV 15			
Hankasalmi	186	IX 27	IX 27	XI 20		IV 8—15	IV 24—30			
„	187					III (Ende)	IV 10—15		IV 1—10	
Laukaa	188	IX 20	IX 21	XI 27		IV 21	V 5			
Toiwakka	189	XI 18		XI 18		III 30—31	IV 25			
Jywäskylä	190					III 19	IV 22			
„	191	IX 20			V 9		V 12			
„	192	IX 20		XI 20		III 18				
Korpilahti	193	IX 20		XI 27	V 7		V 24	X 14, XI 28	X 19, III 28-IV 10	125—138
„	194	X 13	X 14			III 28	IV 25			
Kuhmoinen	195	X 7		XI 14				X 7, XI 15	X 10	
Hartola	196	X 11		XI 28			IV (Anfang)	X 17, XI 28	X 18, III 29	122
Sysmä	198	X 13	X 18	XI 29		III 28	IV 25			
Lahti	199	X 23—24	X 25	XI 4						
Asikkala	200	IX 10	IX 10			IV 1	IV 20			
Jaala	201	IX 20	IX 20	XI 28		III 27	IV (Ende)			
Haukiwuori	202	X 14	X 27	X 28		IV 15	IV 25			
„	203	X 4	X 5	XI 27		III 27	IV 15			
Hirwensalmi	204	IX 20		XI 28	V 3		IV 25	XI 28	IV 6	129
Lemi	205	IX 20	IX 20	XI 27		IV 22	IV 29			
„	206			XI 27		IV 5	V 1			
„	208	IX 20	IX 21	XI 20		IV 10	IV 25			
„	209			XI 27						
„	211	IX 20	IX 20	XI 27		IV 6	IV 28			
„	213	X 14	X 17	XI 20		IV 11	IV 25			

[1]) Erster Karren.

Beobachtungsort		Erster Schneefall	Erster Schnee verschwand	Dauernde Schneedecke	Letzter Schneefall	Der Boden wurde Schneefrei		Schlittenbahn		
Name	Nr.					auf den Ebenen	in den Wäldern	Anfang	Ende	Anzahl Tage
Luumäki	214	IX 20		XI 28			IV 20	XI 28		
Walkeala	215	.					IV 27			
„	216	IX ?		XI 6		IV 18	IV 27			
„	217	XI 11	XI 12	XI 17						
Elimäki	218	IX 20		XI 28	V 8			XI 29		
Sippola	219	X 14	X 15	XI 15—20		III 24	IV 11—16			
Luumäki	220	IX 20		XI 28	V 10		IV (Ende)	XI 28		
„	221				IV 21		IV 20	XI 28, IV 4	III 30, IV 10	188
Säkkijärwi	222	X 14	X 15	XI 27						
Wiipuri	223	X 20	X 23	XI 20						
Uusikirkko	224	X 4		XI 28		IV 17	IV 24	XI 28, IV 2	III 27—31, IV 7	124—128
Kiuruwesi	225	IX 20					V 15	X 18, XI 2	X 31, IV 19	181
Iisalmi	226			XI 1	IV 21		V 10?	X 19, XI 2		
Kuopio	228	IX 20		XI 21	V 8		V 22	X 20, XI 4, 22	X 30, XI 12, IV 18	165
Leppäwirta	229	X 14		XI 28				XI 28		
Pielisjärwi	231	IX 20		X 11				X 18	X 30, IV 15	
Ilomantsi	232	X 13	X 14	XI 20		IV 20	IV 30			
„	233	IX 20		XI 21	V 7		IV 29	XI 21		
Joensuu	234	IX 20		XI 4	V 7	IV 14	IV 27	XI 4, 22	XI 11, IV 15	151
Kontiolahti	235	IX 20	IX 22	X 11		IV 12	V 7			
Polwijärwi	236	IX 20	IX 22	XI 1		IV 17—25	IV c. 30			
„	237	IX 20	IX 22	X 11		IV 13	V 2			
Liperi	238	X 17	X 25	XI 23		III 27	IV 14			
Kitee	239	IX 20						XI 5		
Kangaslampi	240	IX 20		X (Anfang)		III (Ende)	IV (Ende)			
„	241	X 17	X 17	XI 6		V 1	V 6			
Joroinen	242	IX 20	IX 20	XI 28	V 7	IV 13	V 2	XI 28	IV 12	135
„	243	X 14	X 27	XI 1		IV 12	V 16			
„	244	X 14		XI 27		IV 18	V 23			
„	245	X 14	X 18	X 19		IV 10	IV 25			
Sawonlinna	246	IX 20		XI 22	V 7	IV (Ende)	V (Anfang)	X 14, XI 23	X 30	
„	247	X 14	X 17		V 6					
Sääminki	248	X 4	X 14	X 19		IV 20				
Kerimäki	249	IX 20	IX 20	XI 22		III 27	IV 12			
„	250	IX 19	IX 20							
Sulkawa	251	IX 22								
Mikkeli	252	X 11	X 12	XI 27		IV 13	IV 18	X 14, XI 4, XI 27, IV 4	X 19, XI 10, III 29, IV 7	136
„	253	X 11	X 12	XI 27		III 30				
Taipalsaari	254	X 11	X 13	XI 27		III 28	IV 4			
„	255			XI 27						
Joutseno	256	X 11	X 12	XI 27		III 29	V 2			
Muola	257					IV 10—11	IV 20		IV 10	
„	258				IV 18		IV 29			
Walkjärwi	259	IX 20	IX 20	XI 21, 28		IV 30	V 8			
Sakkola	260			XI 21				XI 30		
Pyhäjärwi	261	X 11	X 17	XI 21		IV 9				
Käkisalmi	262	X 11	X 19	XI 18		IV 4	IV 15			
Parikkala	263	IX 20	IX 22	XI 21	V 7	IV 26	V 12	XI 28	IV 19	142
„	264	IX 20		XI 23						
Korpiselkä	265	IX 20	IX 23	XI 11		III (Ende)	IV (Ende)			
Tohmajärwi	266	IX 20		XI 20	V 2	IV 14	IV 18			
Suistamo	267	X 14	X 18	XI 28						
Salmi	268	IX 26	IX 27	XI 7		IV 25	V 7			
Suojärwi	269	IX 20		XI 22	V 7		IV 20	XI 29	IV 22	144
Simo	270	X 3		XI 4	IV 18		V 22	XI 5		
Marjaniemi	271	X 3		XI 26	V 4		V 24	X 20, XI 3?, 26	X 26, XI 10, IV 24	162
Ulkokalla	272	X 12		XII 18	V 4		V 8			
Lohtaja	273	X 16	X 21	XI 1		III 23—24	V 10			
Tankar	274	X 12		XI 21	V 4		V 1	XII 21	III 29, IV 20	98
Larsmo	275	X 17	XI 2	XI 15		III 25	IV 10			
„	276	X 17	XI 2	XI 15		III 25	IV 10			
Jakobstad	277	IX 19	IX 21	XI 15		IV 15	IV 28			
Munsala	278	IX 19	IX 19	XI 3		III 26				
Walsörarne	279	X 18		XII 7	V 17			XI 26		
Replot	280	X 14	X 24			III 28				
„	281	IX 19	X 25	XI 14		IV 11?	IV 25?			
Wasa	282	X 13	X 17	XI 14		III 19	V 15		X 24, XII 15, III 13—21	
„	283	IX 19	IX 19	XI 26	V 11		V 6	X 19, XI 27, XII 17		109—117
„	284	IX 19	IX 19	XI 3	V 5—6		IV 23	X 19, XI 27	X 25, III 25	126
Mustasaari	285	X 1	X 1	XI 8		III 24	V 17	X 19, XI 19, XI 28	X 24, XI 24, III 11-24	113—126
Närpes	287	IX ?			V 6				III 24	
Sälgrund	288	IX 30		XII 17					III 20	
Sideby	289	X 14	X 15	XI 24		III 23	IV 29			
Yttergrund	290	X 16			IV 18			XI 27	III 22	115
Reposaari	291	XI 24	XII 11	XII 17		IV 18	V 6			
Säbbskär	292	IX 19		XI 24		V 7	IV 16	XI 26	III 24	118
Rauma	293				IV 22				III 22	
Pyhämaa	294	XI (Anfang)	XI (Anfang)	XI 27		III 20—22	III 28—29			
„	295	X 10				III 3	IV 2			
Uusikaupunki	296	X 16	X 17			II 25				
Enskär	297	IX 20			V 9		IV 27	XI 24	III 12	108
Sälskär	298	IX 30, XI 24		XI 30	V 7		IV 21	XII 21	II 24	65
Märket	299	IX 30?, X 4			V 10					
Hammarland	300	XI 25	XII 16	XII 25		II 25	III 20			

Beobachtungsort		Erster Schneefall	Erster Schnee verschwand	Dauernde Schneedecke	Letzter Schneefall	Der Boden wurde Schneefrei		Schlittenbahn		
Name	Nr.					auf den Ebenen	in den Wäldern	Anfang	Ende	Anzahl Tage
Finström	301	X 22	X 23	XI 18			IV 20			
"	302	XI 25					IV 25			
"	303	XI 24					IV 12	XI 27		
Jomala	304	XI 24					IV 12			
Mariehamn	305	IX 30								
"	306	IX 30	IX 30, X 1	XI 24						
Lågskär	308	X 15								
Lumparland	309	IX 30	IX 30	XI 24						
"	310	X 15		XI 16		III				
Bogskär	311	IX 21, X 1								
Brändö	312	XI 21				II 20	III 10			
Utö	313	XI 12	IX 11, 27	XII 18	IV 5		IV 7?	XII 18	III 10	82
"	314	X 15	X 17							
Nagu	315	X 15			V 8			XI 25	III (Ende)	
"	316	IX 20	IX 20	XI 24		II 21	IV 25			
"	317	X 15	X 17	XI 24						
Maaria	318	IX 20	IX 20	XII 21		III 5	III 31			
Kaksikerta	319	IX 20		XI 24	V 8					
Piikkö	320	X 15	X 18	XI 24		IV 8	IV 23			
Kuusisto	321				IV 15		III 18	XII 4	III 8	94
Pargas	322			XI 25	V 8			XI 27	III (Anfang)	
"	323	X 15	X 17	XI 24		III 1	III 27			
Sagu	324	IX 20		XI 24	V 8		IV 15	XI 24	III 20, IV 5	
"	325	X 15	X 17	XI 25						
Kimito	326	IX 20			V 9		IV 20	XI 29		
Dragsfjärd	327	X 15		XI 8				XI 28		
Hiitis	328	X 15		XII 26		II (Anfang)				
Hangö	329	X 15		XII 28	V 11		IV 16	XII 18	IV 11	114
Ekenäs	330	X 15	X 17	XI 25						
Jussarö	331	X 15		XII 18		IV 11				
Snappertuna	332	X 15	X 17	XI 24		III 21	IV 20			
Ingå	333	X 15	X 17—18	XI 24		c. III 15	IV 12—13			
Kyrkslätt	334	X 14?				c. III 20				
"	335	X 3	X 5	XI 27		III 27, IV 12				
Porkkala	336	X 4	X 4	XII 10	V 11			XII 1	III 8	97
Helsinki	337	X 15			IV 23			XI 24, IV 1	II 10, IV 7	
Söderskär	339	X 15		XII 10	V 9—10		IV 20			
Kymi	340	XI 27		XI 27		III 14				
Wehkalahti	341	IX 20			V 2		IV 21	XI 28	IV 9	132
Wiipuri	342	X 11	X 12	XI 27		IV 8	IV 20			
"	343	IX 20								
Koiwisto	344	X 16	X 18	XI 28		IV 9	IV 24			
Pyhäjärwi	345	IX 20		XI 24	V 7					
Sortanlahti	346	X 11						XI 28	IV 9	132
Kurkijoki	347	X 14	X 15	XI 22			V 11			
Jaakkima	348			XI 20		IV 18	V 5			
Sortawala	349	IX 20				V 9—10	IV 14			
Impilahti	350	IX 21						XI 28		
Hanhipaasi	351	IX 21, X 14		XI 27			V 1			
Heinäluoto	352	IX 21, 30			V 2		V 25			

VIII. Auf- und Zugang der Gewässer.

* bedeutet fliessende Gewässer, (u), dass die Art des Gewässers unbestimmt ist.

Name.	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Utsjoki (1):*	XI 15	V 24	173	190
Utsjoki (2): Mantojärwi	X 12			
Tenojoki*	X 22	V 22—24	151	212
Utsjoki*		V 15—17		
Äimäjoki*		V 18 [1])		
Utsjoki (3): Mantojärwi	IX 13	VI 6		256 ?
Tenojoki*	IX 23	V 23—24		
Inari (4): Alajoki*		V 20		
Kaamasjoki* (Wasserstand im Frühjahr hoch)	X 10	V 24—27?		226
Iwalojoki*		V 27		
Joenjoki*		V 27		
Tenojoki*		V 26		
Wastusjärwi	X 10	VI 27 [2])?		
Inarijärwi	X 18 [3]), XII 28 [4])	VI 28 [2])?		
Suujärwi	X 10			
Jukkasjärwi	X 4			
Kuusamo (5): Kuusamonjärwi	X 10			
Ylitornio (6): Portimojärwi / Majawalampi	X 15			
Torniojoki*	XI 4	V 18		195
Alatornio (8): Teiche	IX 30—X 2, 11	X 10		
kleine Flüsse*	X 7, 11	X 10	c.145	
Buchten des Meeres	X 13			
„ „ „ , das Eis fahrbar	X 16			
Torniojoki*	X 17		149	
» , das Eis gangbar	X 18			
» , das Eis fahrbar	X 19			
Kittilä (9): (u)	X 3—4			
Ounasjoki*	X 3—10	V 18	138	220
Kittilä (10):*	IX 19	IX 22		
Kittilä (11):				
kleine Seen und Bäche*	X 16		c.138 [5])	
Ounasjoki*	c. X 16	V 16—24	c.148	c.212
Kittilä (12):		VI 2 [2])		
Ounasjoki*		V 18—25		
Kuolajärwi (13): Kuolajärwi		V 17—18 ?		
Sallajärwi		V 1—4 ?		
Sallajoki*		V 5—8		
Kuolajoki*		V 5—8		
Kuolajärwi (14): Sallajärwi	X 9		127	
Sallajoki*	X 9 [6])		136	
Kemijärwi (15): Teiche	X 5—6	V 22		228
seichte Buchten	X 5—6			
Seen	X 8—9	V 24		227
grosse Seen und Flüsse	X 12			
Kemi (19): Kemijoki*	X 14 ?	V 15	146 ?	213 ?
das Meer		V 25		
Rowaniemi (16): (u)	X 4	V 21		229
Rowaniemi (17): Ounasjoki*	X 13			
Kemijoki*	X 21			
Kemi (20): (u)	X 17	V 12—14		207
Taiwalkoski (21): Possonlampi	X 12	V 18	136	218
Pesiönlampi	X 13	V 18—21	135	217
Siikalampi	X 14	V 22	134	220
Iijoki*	X 16 [7])	V 7	149 [7])	203 [7])?
Suomussalmi (22): (u)	X 4—6			
Bäche*		V 1		
kleine Seen		V 19—20		
Ylikiiminki (24): Kiiminginjoki*	X 11			
Haukipudas (25):				
» ‚das Eis gangbar				
» an ruhigen Stellen	X 15			
» ‚Fälle		IV 16		
» ‚ruhige Stellen		IV 28		
Haukipudas (26):*	X 13		c.150	
Suomussalmi (27): Teiche und kleine Seen	X 4—5	V 18	124	225
grössere Seen	X 15—17	V 27		222
Flüsse*	X 15—17			
grössere Flüsse*		V 2		
kleinere » *		V 9		

Name	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Suomussalmi (28): grössere Seen	X 14	V 25	122	223
kleinere »	X 14	V 20	128	218
Suomussalmi (29): Kianto	X 14	V 25 [8])	132	223
Ristijärwi (30):	X 14	V 15	138	213
Paltamo (31): (u)	X 14—17			
Oulujärwi		V 17—19		
Kuhmoniemi (32): kleinere Seen	X 7			
grössere »	X 9	V 18		221 ?
Bäche und Flüsse*		IV 29		
Kuhmoniemi (33): kleine Teiche	IX 20			
Haatajanjärwi und andere kleine Seen	X 5			
Lammasjärwi	X 13			
Ontonjärwi	X 16			
Änättijärwi	XI 4			
Sotkamo (34): Buchten	X 14	V 13	142	211
Engen	X 14	V 3—15		201
kleine Seen und Teiche	X 14	V 15	142	213
Pirttijärwi		V 13		
Sapsojärwi	X 21	V 20	142	211
Nuasjärwi	X 21	V 20	140	211
Sotkamo (35): grössere Seen	X 20	X (Ende)		
Kajaani (36): Lampi	X 14			
Oulujärwi	c. XI 15	V 20	c.163	c.186
Seen von Sotkamo	c. XI 17	V 19		c.183
Utajärwi (37): Oulujärwi	X 22	V 24	141 ?	214 ?
Utajärwi (38): Seen	X 14	V 9—16	143	207
Muhos (39):				
Oulujoki*	XI 21	IV 27—29	189	157
Muhosjoki*	X 14	IV 26	155	194
Oulu (40): Oulujoki*		V 1		
innerer Hafen	X 13 [9])	V 3	c.147 [9])	
äusserer Hafen	X 21 [9])	V 11	c.146 [9])	
Rantsila (41):				
Siikajoki*	X 15	IV 24	154	191
» , das Eis gangbar	X 18			
Rantsila (42):				
Siikajoki*	X 15	IV 25—26	154	192
» , das Eis gangbar	X 16			
Paawola (43): Ohtuanjoki*	X 10, 14, XI 1, 15, IV 3	X 10, 31, XI 11 III 27, IV 9		
Siikajoki*	X 15	IV 13—21		
Paawola (44): Siikajoki*	X 14	IV 18—19	155	186
» ‚das Eis gangbar	X 15—16			
Luohuanjoki*		IV 13		
Oulainen (46):				
Piipsanjoki*		IV 18 [8])		
Pyhäjoki*		IV 24 [8])		
der Fall*		III 31—IV 12		
Pyhäjoki (47):				
Pyhäjoki*	X 16—17 [6])	IV 15—19	159 [6])	180 [6])
» ‚Fälle		IV 12		
kleinere Gewässer (u)	X 14			
Niwala (48): Pidisjärwi	X 14	IV 30	149	198
der Fall*		IV 14		
Rautio (49): Wääräjoki*	X 16		168	
» ‚Fälle		III 28		
» ‚ruhige Stellen		IV 19		
Lestijärwi (50): Lestijärwi	X 22	V 14	149	204
Ufern und Waldseen	X 15			
Flüsse*	X 15	IV 20	154	187
Gamlakarleby (51): der Hafen von Yxpila	XI 26	V 9 [2])	185	c.164
Gamlakarleby å*		III 24—IV 4		
der Hafen von G:lakarleby		V 9 [2])		
Kronoby (52):*	X 16		173	
Alajärwi (53): Alajärwi	X 16	V 1	155	197
Alajärwi (54): Iirujärwi	X 23	V 4	156	193
Ewijärwi (55): Ewijärwi	X 16			
Alahärmä (57): Lapuanjoki*	X 23, XI 15	X 31, IV 12—13	187	156
Kauhajoki (58):*	X 5	IV 27	153	204
Jalasjärwi (59): (u)	XI 17	IV 25		159
*	XI 17	IV 12	198	146
Parkano (60): Pääjärwi / Teerilampi / Jänislampi	X 14	IV 25 [9]) V 1 [2])		c.193

[1]) begann zu fliessen; [2]) eisfrei; [3]) Buchten; [4]) Fjorde; [5]) kleine Seen; [6]) ruhige Stellen; [7]) teils; [8]) gänzlich; [9]) Ufern.

Name	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Parkano (60): Kolhonlampi	X 14	IV 25[2]), V 1[1])		c.193
Parkano (61): Kihniönjärwi	XI 6	IV 27—V 2		172
Kihniönjoki*	XI 17	IV 4[1])		c.138
Parkano (62): ein Teich		IV 25		
Peräseinäjoki (63): Seen	{X 16[2]), XI 6			
Peräseinäjoki*	{X 16[3]), XI 6	IV 15	184	160
Kalajärwi		IV 30		
Isokyrö (65):				
Kyrönjoki*	{X 25[2]), XI 5—6, 22	{XI 11, III 31—IV—12	198	136
Isokyrö (68): (u)		IV 13		
Isokyrö (66):*	X 23 XI 6	X 30	181	
Kweflaks (69): Kyrönjoki*	XI 16	IV 15		150
Wasafjärden	XI 1	IV 17—20		167
Jurwa (70): kleinere Flüsse*		III 24—IV 14		
Närpes (71): Närpes å*	XI 22	IV 11[1])	204	c.140
Isojoki (72): Isojoki*	XI 24	III 29	208	125
Lappfjärd (73): *	XI 23	IV 28[1])		c.156
		III 24—29		
Kankaanpää (74): Ylinen—Wihteljärwi	XI 16		188	
» (75):	XI 16		188	
Poomarkku (76): Kynäsjärwi?	XI 7	IV 26	175	170
Karwianjoki*	XI 15	IV 6	193	142
Wirrat (77): Seichtere Seen	X 24			
Toiswesi	XII 2	V 1—2	198	150
Pihlajawesi (78):	X 17	{IV 29[4]), V 5—6		194
Kuorewesi (79): Kuoreselkä	XI 16		151	
Ruowesi (80):				
kleinere Seen	{X 16, XI 15—21	XI 1	179	
grössere »	X 23	XI 1		
Ruowesi		V 2—3		
Ruowesi (81): Lehriöjärwi	XI 16	V 1	182	166
Jäminginselkä	XI 24	V 1	187	158
Ruowesi (83): Taipaleenjärwi		IV 30		
Jäminginselkä		V 1		
Kuru (84): (u)	XI 6	V 3	172	178
Kuru (85): Ainesjärwi	XI 6	V 5	169	180
Kuru (86): (u)	XI 15[5])	V 1—2	c.181	c.167
Kuru (87): (u)	X 23, XI 6	X 30, V 2		185
Teisko (88): Kirkkojärwi	XI 6, 15	IV 30	c.180	c.166
Näsijärwi	XII 2	V 1	193	150
Toijalanjärwi		IV 29		
Teisko (89): Waldseen	XI 15	IV 25	192	161
Buchten von Näsijärwi	XI 25	IV 28		154
Näsijärwi	XII 1	V 1	191	151
Teisko (90): kleine Seen	XI 15	IV 27	181	163
Paarlahti	XI 29	IV 30	194	152
Näsijärwi	XII 2	V 2	191	151
Teisko (91): kleine Seen	XI 5	IV 29	174	175
Paarlahti	XI 25	V 1	190	157
Messukylä (92): Sorilanlampi	{X 5, 15[6]), 23, XI 6	{X 7, 29, IV 26[1])	166	c.179
Sorilanjoki*	X 15, 23, XI 6	X 20, IV 14[1])	c.175	c.164
Aitolahti (Niihama)	XI 26	V 1[1])	186	156
Messukylä (93): Kaukkajärwi	XI 27	IV 30	189	154
Iidesjärwi	XI 20	IV 26	186	157
Tampere (94): Näsijärwi	XI 29		c.189	
Pyhäjärwi	XI 29		c.189	
Oriwesi (95): kleine Seen	X 23	V 2	158	191
Pälkäne (96): Mallaswesi	XI 25		185?	
Iso-Mallaswesi		IV 25—30		
Pintele		IV 15		
Ruotsilanselkä		IV 20		
Kostianwirta* ist am meisten eisfrei gewesen				
Lammi (97): (u)	XI 16	IV 29	183	164
Lammi (98):		IV 27		
Hauho (99): Kirrisjärwi	X 23, XI 5, 15	{X 26, XI 10, IV 17		161
Liinalampi	XI 15			
Hauhonselkä		IV 26		
Hauho (100): (u)	XI 16—17			
Loppi (101): Lopinjärwi	XI 7[7]), 16	{XI 11—15, IV 25—28	c.181	c.164
Renko (102):	c. XI 6	IV (Ende)		c.175
Janakkala (103): Kernalanjärwi	XI 8, 16	XI 10, IV 24	c.181	c.162
Janakkala (104):	XI 17	IV 27	194	161
Wanaja (107): Kankaistenjärwi	XI 7	IV 30		174
Hämeenlinna (108): Wanajawesi	XI 15 16	IV 27	187	162
Hämeenlinna (108): der Strom bei der Stadt		IV 20		
Hämeenlinna (109): Katumaanjärwi	XI 16	IV 27	181	162
Aulangonjärwi	XI 16	IV 28	181	163
Sääksmäki (110): Saarioisjärwi	XI 5—6	III 29[8]), IV 14	c.185	
Raudunselkä	XI 16—17	IV 24	177	158
Wanajawesi		IV 24		
Sääksmäki (111): Raudunselkä	XI 16	IV 26	181	161
Wanajanselkä	XI 24	IV 26	189	153
Urjala (112):	XI 6, 16	XI 12, IV 26		167
Wesilahti (113): kleinere Seen	XI 16		178	
Sorwanselkä	XI 16[9])	IV 28[9])	c.176	c.163
Pirkkala (114): (u)		IV 11		
Parkano (115): kleinere Seen	X 11	V 1		
grössere »	X 18	V 3		
Parkano (116):	XI 6	V 1		176
		V 1		
Ikaalinen (117):				
innere Buchten	XI 15		181	
Ikaalinen (118): Wähäjärwi	XI 5, 16	IV 29	c.185	c.165
Kyrösselkä	XI 25	V 1	188	157
Heittolanlahti[10])	XI 5, 16			
Kowelahti[10])				
Mouhijärwi (119): Mätikkö	XI 6, 17	IV 26	c.184	c.165
Kiikka (121):				
Kokemäenjoki*	XI 15—27	III 22	232	115
Tammela (123):	XI 16	IV 28	181	163
Tammela (124): (u)	XI 16[11])	IV 14		149
Loimaa (125): (u)	XI 16			
Loimaa (126):*	XI 16	IV 15		150
Alastaro (127): Loimaanjoki*	XI 6, 17	{XI 10, III 30—31	195	137
Huittinen (128):				
Loimaanjoki*	{XI 6—7, 18—20	{XI 9, III 24—30	204	126
Punkalaitumenjoki*				
Huittinen (129):*	XI 6	III 30—31	189	144
Nakkila (130):				
Kokemäenjoki*	XI (Ende)	IV 10—13	c.217	c.131
Masionjoki*	XI (Ende)	III 27—31	c.218	c.117
Köyliö (132): Köyliönjärwi	XI 6, 22	XI 10, IV 20	183	153
Wehmaa (134): Flüsse*		III 28		
Engen		III 28		
Karjala (135): (u)	XI 20	III (Ende)		131
Lieto (137): Aurajoki*	XI 22[12])	III 23		
Lieto (138): Aurajoki*	XI 16	III 23	214	127
Maaria (139):				
Aurajoki*	XI 22, IV 2	III 24		122
Maarianjoki*?		II 27		
Maaria (140):				
Aurajoki*	XI 22, IV 1	III 24		122
Maarianjoki*		II (Ende)		
Turku (142): Aurajoki*	XI 23	III 23	216	120
Turku (143): » *	IV 4	III 23, IV 6		
Turku (144):*	XI 17, 20	{XI 19, III 20—23	210	122
Somero (145): (u)	XI 4, 16	XI 13?. IV 23[1])	c.181	c.167
Ihamäenjärwi		IV 27[1])		
Somero (147):		IV 24		
Pitkäjärwenjoki*	XI 16		183	
Somero (148):	XI 16	IV 24	183	159
Paimio (150): Paimionjoki*	XI 17	III 23	200	126
Pertteli (151): Uskelanjoki*	XI 6, 17	III 23—28	c.203	126
Halikko (153):*	X 21, XI 17	IV 6	c.198	c.140
Kisko (155): Kirkkojärwi	XI 5[6]), 16—18	{XI 11, III 30[2]), IV 19—24	187	152
Hirsijärwi	XI 5[6]), 16—18	{XI 11, IV 19—26	186	152
Määrijärwi	XI 5[2]), [29[6])	XI 11		
Isokisko	XI 5[2]), 29[6])	XI 11		
Perniö (156): Perniönjoki*		III 25—26		
Pusula (157): Pusulanjärwi	XI 7, 16	XI 10, IV 24	183	162
Wihti (158): Enäjärwi	XI 16	IV 27[1])	184	c.162
Lohja (159): Lohjanjärwi	XII 4[13])	IV 19—25	207	136
Karjalohjanselkä	XII 4			
Lohja (160): Haukilampi	XI 19			
kleine Seen	XI 20			
Karstunlahti[14])		IV 17		
Karjalohjanselkä		IV 25		
Lohja (161): Lohjanselkä		IV 24		
Outamolahti[14])		IV 27		
Lylyistenlahti[14])		IV 27		
Lohja (162): Kyrkstadfjärd	XI 16		192	
Kyrkstadwik[14])	XI 16			

[1]) eisfrei; [2]) Ufern; [3]) stellenweise; [4]) das Eis setzt sich in Bewegung; [5]) fing an; [6]) teils; [7]) zweites Mal; [8]) Mitte; [9]) grösstenteils; [10]) Buchten vom Kyrösselkä; [11]) alle Seen; [12]) gangbar; [13]) der grosse Fjord; [14]) Buchten vom Lohjanjärwi.

Name	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Lohja (163): der grosse Fjord vom Lohjanjärwi	XII 4		c.204	
Karis (164): Högbensjö	XI 17		186	
Ingå (165): Känan	XI 17			
Kyrkslätt (166): Öfverby å*	X 16	X 18, III 20		
Sjundeå (167).	XI 16	IV 22	191	157
Sjundeå (168): Lappträsk	XI 7	IV 20	181	164
Wikträsk	XI 18	IV 18	194	151
Bollstadsträsk	XI 17	IV 17	194	151
Sjundby å*	XI 22	III 24		122
Sjundeå (169): Wikträsk	XI 20		196	
Kehlajordsbäck*		III 14		
Esbo (171):*		III 23		
Nurmijärwi (172): Nurmijärwi		IV 14		
Kyläjoki*		III 24		
Drimattila (174): Heinämaanjoki*	XI 5, 16	XI 13, II 23	207	135
Lappträsk (175): Lappträsk	XI 5, 16	{XI 14, IV 20—25		164
Jurainen (177): Sääkspää	X 16	V 4	150?	200?
Kyynämö		V 6		
Kiwijärwi (178): Buchten	X 23			
kleinere Buchten	X 16			
der grosse Fjord	XI 16	V 12—16	173	177
Wiitasaari: (179): Wuosijärwi	XI 5	V 10	166	186
Wiitasaari (180): Keitele.	XI 6	V 15		190
Karttula (181): Karttulanlahti	X 16	V 5	146	201
Karttula (182): Tallus	X 23	V 4—5	152	193
Wirmas	X 23	c. V 10	152	199
Karttula (183): Karttulanlahti	X 14, 16	V 5--6	147	201
Nilakka	XI 6			
Iso-Wirmas		V 13—14		
viele Teiche		IV 30		
Wesanto (184): Wehkajärwi	X 14	V 3		201
Löytynlampi / Hanhijärwi	X 14	V 1		199
Päähinen	X 16	IV 30		196
Lammanne	X 16	IV 25	152	191
Kutemainen	X 16	IV 30[4]		196
Wesanto	X 23, XI 6	X 24[4]), V5—8	171	181
Wiitainselkä	X 23			
Sonkari	X 23, XI 6	XI 2, V 5—11	157	190
Niiniwesi	{X 23[7]), XI 6[8]), 16	X 31, V 5—13	{177)[9] 170)[6]	{188[8]) 180[9])
Konnewesi	XI 6[9])			
Kiesimä	XI 16			
Patowesi	X 16	V 5	150	201
Rautalampi (185): Äijäwesi	X 23, XI 5	{X 30, IV 12—13	164	165
Hankawesi		V 5		
Konnewesi		V 6—10		
grössere Seen	XI 25		c.189	
Hankasalmi (186,: Teiche	X 15—16	IV 30	159	196
Niemisjärwi	X 21	V 1	153	192
Kuuhankawesi	XI 6	V 5	166	180
Flüsse*		IV 1—7		
Laukaa (188): Sarawesi	XI 17	V 3	179	167
Tolwakka (189): (u)		V 1—2		
Teiche	X 22			
etwas grössere Seen	XI 5			
Jywäskylä (190): Seen	XI 7	V 3		177
Jywäskylä (191): Jywäsjärwi	XI 15		178	
Jywäakylä (192): Teiche	X 22, XI 6	X 30, IV 29	165	182
Flüsse und Ströme*	XI 25			
Leppäwesi	XI 6, 16	{XI 13, IV 30—V 2	174	172
Päijänne, Buchten	XI 6			
» ‚N- Teil	XI 16—17	IV 30 — V 4	183	164
» ‚Ristinselkä	XI 25			
Korpilahti (193): Päijänne, Buchten	XI 17			167
» ‚kleinere Fjorde	XI 25	{V 3	186[1])	159
» ‚grössere »	XI 26		187	158
Korpilahti (194): Päijänne	XI 24	V 1—5	185	158
kleinere Seen	XI 17			
Kuhmoinen (195):	XI 16			
Hartola (196): Teiche	X 24			
Jääsjärwi	X 24, XI 6, 16	XI 11	161	
Rautawesi	XI 7, 16	XI 11		
Pysmä (197): Nuoramoisjärwi / Mujuwesi	{X22[11]), XI6,) 16	{X 24, XI 12, IV 23[11]), 26—30		167
Pysmä (198):		IV 30		
Lahti (199):	XI 15?	IV 30	c.179	c.166
Asikkala (200): Päijänne, S-Teil	XI 6, 16	IV 27—30	c.183	c.162
Asikkala (200): Wesijärwi, N-Teil		V 1[3])		
Jaala (201): Pyhäjärwi?	XI 26	V (Anfang)	192	c.156
Haukiwuori (202): (u)	X 15	IV 29	154	196
Haukiwuori (203): Kyywesi	XI 7	V 5		179
seichte Buchten und kleine Seen	X 29	IV 27		180
Hirwensalmi (204): (u)	XI 16—25		189	
Lemi (205): kleine Teiche	X 23	IV 26	161	185
Lemi (206): » »	XI 5	IV 26		172
Lemi (208): Kotojärwi	XI 6	IV 29	173	174
Lemi (209): Särkilampi	XI 5	IV 28	172	174
Lahnajärwi	XI 6	IV 30	171	175
Lemi (210):	XI 7	IV (Ende)		174
Lemi (211): Kuuksenjärwi	XI 16	IV 30	181	165
Lemi (212): Lapwesi		IV 30		
Lemi (213):	XI 16	V 1		166
Luumäki (214): Kiwijärwi	XI 17			
Walkeala (215): Tihwetjärwi	XI 16	IV 29	181	164
Walkeala (216):				
Torasjoki*	XI 8	III 29	192	141
Walkeala (217): (u)	XI 17	IV 11		145
Elimäki (218): (u)	X 15, XI 15	X 25		
Sippola (219): (u)	XI 7	XI 13		
Enäjärwi	XI 16	IV 27	184	162
Teiche		IV 24		
Flüsse*	XI 10	III 23 — IV 9	196	133
Luumäki (220): Kaarilampi	X 23, XI 6, 15	{XI 12 ?, XI 27—28	178	
Urpolanjärwi	X 23, XI 6, 15	XI 12 ?		
Kiwijärwi	XI 6, 15	XI 12, IV 28	175	170
Urpolanjoki*		III 29—31		
Luumäki (221):*		IV 5		
Säkkijärwi (222): Säkkijärwi		IV 14		
Wiipuri (223):*	XI 15	III 28	196	133
Uusikirkko (224): Kanneljärwi	{X 10, 23, XI 6, 15	{X 10, 30, XI 15[4]), IV 20—25	168	172
Kiuruwesi (225): Kiuruwesi	X 15	V 9	150	206
Iisalmi (226) Wieremänjärwi	X 14	V 12		210
Iijärwi		V 14		
Poroselkä		V 14		
Rautawaara (227): Köyritynjärwi	X 12			
Kuopio (228): (u)	XI 17		c.175	
Leppäwirta (229): Sawiwesi	X 23			
Pielisjärwi (231): Lieksanjoki*	X 24	X 30, IV 25		
Mönninselkä (Teil vom Pielisjärwi)	X 24			
Pielisjärwi	XI 16			
Ilomantsi (232): Teiche	X 14	V 6		204
grössere Seen	X 18	V 12	c.143	206
Ilomantsi (233): Ilomantsinjärwi	X 13	X 30[4]), V 7		c.206
Joensuu (234): Pielisjoki*	XI 25[5])	IV 28[6])	c.191	
Pyhäselkä	XI 25	V 1—12	181	157
Kontiolahti (235): Höytiäinen, N-Teil	X 20	V 14[3])		c.206
Flüsse*		IV 17—21		
Polwijärwi (236 : Höytiäinen, N-Teil	X 20	V 13—15	150	205
» ‚S-Teil	XI 24—25	V 21[3])		177
Polwijärwi (237): Höytiäinen, N-Teil	X 20	V 14	145	206
Liperi (238): Engen in der Nähe		V 4		
Kitee (239): Ufern	X 13			
der Fjord	X 22			
Kangaslampi (241): Teiche	X 16	V 5—10	153	201
Buchten	XI 1	V 5—10		185
Joroinen (242): kleinere Gewässer	X 24			
Haapaselkä	XI 7			
Joroisselkä	X 24, XI 7	V 1	167	175
Joroinen (243): Seen?	X 18	V 5[3])	147	c.199
Bäche*		IV 20		
Joroinen (244): Iitonen	X 15	IV 30		197
Joroisselkä		V 3		
Joroinen (245): Iitonen?	X 15	IV 30		197
Sawonlinna (246): Koululahti	XI 6—7, 16	XI 10		
Pihlajawesi	XI 17	V 3[3])	179	c.167
Haapawesi	XI 17	V 3[3])	182	c.167
der Hafen		IV 23[3])		
erster Dampfer vom N		V 5		
» » vom S		V 3		
Sääminki (248): Tuokkolanlahti	X 20, XI 15?	XI 11, IV 25		c.183
Pihlajawesi	XI 15—20		181	
Pieni-Mertajärwi	X 20	IV 25		187
erster Dampfer nach Punkaharju		V 1		
erster Dampfer von Mikkeli		V 4		

[1]) kleinere Fjorde; [2]) grössere Fjorde; [3]) eisfrei; [4]) teils; [5]) stellenweise; [6]) gänzlich; [7]) S- und mittlerer Teil; [8]) S-Teil; [9]) N-Teil; [10]) ein grösserer Teil; [11]) Ufern.

Name	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Sääminki (248):				
erster Dampfer von Kuopio		V 5		
Kerimäki (249): Puruwesi?	XI 5, 15	XI 10, V 14[1])	168	c.185
Jouhenjoki*	IV 4	{III 28—29, IV 8—10		
Kerimäki (250): Puruwesi	XI 16	V 15	173	180
Mikkeli (252): Kowalanjärwi	X 16	X 18		
der Hafen	X 24, XI 6	{X 29, IV 27—28	170	177
Likolampi	X 24, XI 6	{X 29, IV 26—29	169	176
letzter Dampfer fuhr ab	XI 16			
Pankalamminjoki*		IV 15		
Ufer	X 16, 20—24	{X 18, IV 20—26		180
erster Dampfer kam an		IV 30		
der grosse Saimaa		IV 27[2])		
Schlittschuhläufer im Hafen und in Büchten	X 25	X 27		
Mikkeli (253): kleinere Gewässer?	XI 13	V 16	179	184
Taipalsaari (254):	XI 15	V 1	179	167
Taipalsaari (255):*		IV 6—11		
kleine Seen		V 6[1])		
Joutsenc (256): Saimaa		IV 27—28		
Muola (257): Perkjärwi	X 24, XI 6	{X (Ende), IV 20—21	c.167	c.172
Muola (258): (u)		IV 21		
Walkjärwi (259): Walkjärwi	XI 7, 17	XI 14, IV 30		171
Punnusjärwi		IV 24[1])		
Sakkola (260): Suwanto	XI 7—17, 23	XI 21		
Pyhäjärwi (261): Pyhäjärwi	XI 17—24	IV 27—28	188	154
Käkisalmi (262):	XI 6	IV 25	170	170
Parikkala (263):	XI 5	V 3	165	179
Parikkala (264): Silamusjärwi	{X 16, 23, XI 15			
» ,fahrbar	XI 18			
Korpiselkä (265): (u)	X 13	IV 28		197
Tohmajärwi (266): Jänisjoki*	X 22, XI 5	IV 25—26	c.170	c.180
Juwanjoki*	X 22, XI 5, 24	IV 21—22		
Salmi (268): Flüsse*	X 23	IV 28		187
Engen	X 23	V 5		194
Suojärwi (269): (u)	X 21	V 16	148	207
Simo (270): Buchten	X 14			
» ,das Eis fahrbar	XI 2			
das Meer		V 22		
Flüsse*		V 12		
Marjaniemi (271): Seen	X 14	V 5		203
Meerengen	X 21			
eisfreies Wasser sichtbar		V 7		
das Meer zwischen Hailuoto und dem festen Land		V 8		
Treibeis	V 17	V 25		
Matikanoja*		IV 16		
Ulkokalla (272): Eischlamm	XI 29	XII 1		
das Meer zwischen Ulkokalla und dem festen Land	I 17	V 1	238	104
das Meer eisbedeckt, aber das Eis immer mehr oder weniger in Bewegung (Im Dez. war das Eis dünner; II 18—19 war die Bewegung des Eises zufolge eines heftigen Sturmes sehr gewaltsam)	XII 2	V 2		
das Feuer auf dem Leuchtturm wurde gelöscht	XII 1			
Lohtaja (273):*	X 20	III 29—31	181	160
Fall*		III 23—25		
Tankar (274): das Meer	{XI 28—29, XII 1, 28[3])	XII 7		
eisfreies Wasser sichtbar		XII 5		
Ufer	XII 18			
Eischlamm bedeckt das Meer grösstenteils	XII 25			
das Meer ganzen Januar eisbedeckt; im Februar war zeitweise am Horizont eisfreies Wasser sichtbar. Eisfreies Wasser ist ganzen Winter sichtbar gewesen		III 1		
ziemlich viel Treibeis sichtbar		III 14		

Name	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Tankar (274): ganz eisfreies Wasser vom SW bis N		III 21		
Treibeis sichtbar	III 25, 27			
Viel » »	III 29	III 31		
Treibeis überall	IV 1, 3			
Ufer zugefroren	IV 3			
das Meer befreit sich vom Treibeis	IV 13	IV 17		
das Meer zwischen Tankar und Yxpila voll von Treibeis	IV 20			
Treibeis zwischen T. u Y. zum grossen Teil verschwunden		IV 22		
ziemlich viel Treibeis	IV 25, 30			
Fahrwasser nach Y. zum Teil eisfrei		V 1		
viel Eis an Ufern	V 3			
Treibeis in Bewegung		V 4		
ein Segelschiff nach S		V 7		
der Dampfer »Norra Finland» nach Y.		V 12		
viel Treibeis	V 23	V 27		
Larsmo (275): (u)	X 15, XI 16	V 6	182	17[illegible]
Larsmo (276): (u)	XI 16	V 6	182	17[illegible]
Jakobstad (277): (u)	XI 25	V 2		15[illegible]
Munsala (278): Monässundet	XII 1—2	IV 30[1])	197	c.14[illegible]
Walsörarne (279): seichte Buchten	X 16, XI 22			
das Eis gangbar von Wasa zu Replot und von Björkö zu Lappörarne	XI 30			
innere Schären von Walsörarne	XI 27			
Eissschlamm in Walsörgloppet und Qwarken	XII 3			
Walsörgloppet	XII 7	XII 22[4]),23[5])		
das Eis fahrbar von Wasa bis Replot, Björkö und Lappörarne	XII 5			
das Eis gangbar zwischen Walsörarne und Lappörarne	XII 7			
festes, sonst zerbrochenes Eis in Walsörgloppet	XII 27			
das Eis fahrbar in Walsörgloppet	I 5			
Norrskärgloppet		IV 20[1])		
Replot (280): der Fjord		V 6[1])		
das Meer		V 12[1])		
Replot (281): Bysund	XI 7, 21, 25	{XI 8—9, 22, III 29—30		12
Klockarfladan	X 14, XI 4, 16	{XI 1, 11, IV 24[1])		c.18
Kapellsfladan	X 15, XI 4. 16	{XI 1, 11, IV 27[1])		c.18
Sandöfjärden	X 16, XI 4. 16	XI 1, 11, V 1[1])		c.18
Räfsöfjärden	XI 7, 24	XI 11, V 14[1])		c.17
Wäderskatbotten	XI 7, 24	XI 11, V 5[1])		c.16
Replot-Storfjärd	XI 26, 29	{XI 27, V 7—13[1])		c.16
Gloppet, N-Teil	XI 29	V 15[1])		c.16
» ,E- und SE-Teil	XII 20			
» ,W-Teil	XII 28			
Östmansfjärden		V 5[1])		
Replot (282):			139	20
(u)	X 10, 16	X 30, V 5		
Wasa (283): Metwiken	X 16[3]), XI 21	XI 18[2]), V 1		c.16
der Hafen	XI 21		199	
Dampferverkehr zu Ende, der Eisbrecher Murtaja abgefahren	XI 29			
Stadsfjärden	{XI 6[6]), XI 20[7])	{V 1[7]) V 2[8])	174[6]) 188[7])	177 162[8])
eisfreies Wasser beinahe bis Sandö		IV 29		
der Eisbrecher Murtaja kam in Wasklot an		IV 23		

[1]) eisfrei; [2]) teils; [3]) grösstenteils; [4]) W-Teil; [5]) E-Teil; [6]) N-Teil; [7]) S-Teil; [8]) gänzlich.

Name	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Mustasaari (285): Toby å*	XI 21	IV 16		146
Kyrönjoki*	X 16—XI 21	IV 15	c. 200?	145
Sundet	X 16—XI 21	XI 12, III 29	c. 200?	128
Närpes (287): Wästerbäcken*		III 24		
Närpes å*		III 29		
Sälgrund (288): Kaskösund bis Tallholmen	XI 28		197	
Treibeis	XII 1, 7, 26	XII 3, 23, IV 5		
Sideby (289):	XI 22	IV 12		141
Herkmeri å*		III 24—28		
Yttergrund (290):	XI 25			
das Eis gangbar von Yttergrund bis zum Dorfe				
Flada	XI 26			
der Hafen von Flada		IV 1		
der innere Fjord		IV 30		
Reposaari (291): der Hafen und die Reede	I 20			
Kokemäenjoki*	XI 20	III 31—IV 6	201	131
Säbbskär (292): das Meer zwischen Säbbskär und dem festen Land		III 21		
Rauma (293): Raumanjoki*		III 2[1])		
Uusikaupunki (296): Pietilänlahti	XI 16	IV 7		142
Ruokolanjärwi	XI 16	IV 7		142
Stadswiken	XI 22	III 30		128
der innere Hafen	XI 22	IV 15[1])		144
» äussere »	XI 26			140
Hangöfjärden bis Pietarinkari	XI 26			140
Hangöfjärden bis Wehaks	XI 30	IV 15[1])		136
Hangöfjärden bis Kirstasund	XII 1			135
Enskärsfjärden	I 12	IV 8		86
Koiwistofjärden		IV 14		
Enskär (297): innere Fladan	XI 6	XI 9		
innere und äussere Buchten	XI 25			
Enskärsfjärden		III 22		
Sälskär (298): festes Eis	I 22[2])	I 28		6
» » ,gangbar	I 23			
Treibeis	I 18, 20[2]), II 17[2])	I 21[2]), II 20[2])		
Märket (299): das Meer ganzen Winter eisfrei				
Hammarland (300): Marsund	XII 1		208	
Seen und innere Buchten	XI 17	III 29		132
(u)		III 27–29		
Finström (301): (u)		III 26—29		
See (in der Nähe)	XI 11			
Bucht » » »	XI 24			
Finström (302): der See	XI 16	III 21		125
Saltsjön		III 23		
kleinere Buchten vom Saltsjön	XI 23			
Finström (303): Seen und kleinere Gewässer	XI 18			
grössere Fjorde	XI 25	III 27		122
Jomala (304): Lumparen		III 28		
der E-Hafen von Mariehamn		III 28		
ein See beim Pfarrhaus	XI 15	III 28		133
Mariehamn (305): Slemmen	XII 1	III 28	208	117
Swibywiken	XII 6			
Mariehamn (306): E-Hafen	XII 1	III 29	208	118
W-Hafen	XII 5, I 12	c. III 15		
Mariehamn (307): Swibywik (W-Hafen)	XII 7	III 22?		
Slemmen (E-Hafen)	XII 1	III 28?		
Lågskär (308): der Boothafen	XII 2			
Buchten und Seen (kein Eis im Meer).		II 28		
Lumparland (309): Kapellwiken	X 20—21, XI 16—17	X 21, III 27	194	130
Lumparen	XII 4	III 27	211	113
Lumparland (310): kleine Buchten u. Engen	XI (Ende)	III 26—27		c. 116
Lumparen und grössere Fjorde	XII 3	III 26—27		113
Bogskär (311): erstes Segelschiff		IV 7		
Brändö (312): das Eis im Meer zu Ende		IV 1		

Name	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Utö (313): der Hafen	XII 5, I 13, 21, II 16	I 18, 30, II 23		66?
(u)		IV 18		
Nagu (315): (u)	XII (Anfang)	IV 12	c. 208	c. 132
Nagu (316): der See, Engen und Buchten des Meeres	XI 26	IV 13	c. 200	138
das Meer	XII 3	III 30		117
(u)	XII 1			
Nagu (317): innere Buchten		IV 17		
äussere Fjorde		III 30		
Maaria (318): der Hafen	XII 4[3])	III 31		117
Schärenhof	I 18[1])	IV 14		76
Kakskerta (319): Kakskerranjärwi	XI 26		196	
Piikkiö (320): (u)	X 23, XI 17	X 25		
Piikkiönjoki*		III 23[4]) — IV 9[5])		
Piikkiönlahti		IV 14		
Kuusisto (321): (u)		III 28	198	
Pargas (322): (u)	XI 26	IV 17	198	142
Pargas (323): (u)	XII 3	IV 27		145
Sauwo (324): Paimionselkä	XI 22	XI 22		
Paimionlahti	XII 3	IV 1	210	119
Sauwo (325): Angelniemenselkä	XI 30	IV 15	206	136
Runajoki*	XI 20	III 21—26	208	121
Runajärwi	XI 20	IV 14		145
Kimito (326): Trotbyträsk	X 23, XI 17	X 24	187	
Dragsfjärd (327): Dragsfjärdträsk	XI 28			
Hiittis (328): das Meer	XII 3	III 25	211	112
Hangö (329):	XII 4	XII 14		
der Hafen von Hangö	I 2			
dünnes Eis zwischen der Molo und Gustafswärn	I 3			
das Eis aufgebrochen bis Molo		I 4		
Eisbildung im Schärenhof	I 11			
dünnes Eis bis Hangö	I 12, 22	I 14		
das Eis gangbar bis Hangö	I 15, 23			
Treibeis	I 16	I 18		
das Meer eisfrei	I 19[6]), 20[7]), 21[8])			
das Treibeis ausser Sicht		I 24		
eisfreies Wasser sichtbar 8 Meilen im SSW		I 27		
das Eis aufgebrochen, bewegt sich nach E		I 28		
eisfreies Wasser bis Gustafswärn		I 29		
eisfreies Wasser bis Mörskom		I 30		
eisfreies Wasser bis Molo von Hangö		I 30		
Eisschlamm im Schärenhof	II 1	II 6		
Eisbildung im Meer und Schärenhof	II 18			
wenig Treibeis im Schärenhof	II 19	II 28		
wenig Eisschlamm im Hafen	III 1	III 2		
Ekenäs (330): (u)	XI 26	IV 21		146
Jussarö (331): (u)	XI 20, XII 6, I 13	XII 13, II 1		26?
Snappertuna (332): Kariswiken	XI 6, 16	XI 10, IV 19	189	158
Ingå (333) kleinere Seen	XI 19	IV 26—27	193	158
Fjorde und Buchten von kleineren Seen?		IV 20—21		
Kyrkslätt (334): Lillkanskogwiken	XI 16—17	IV 24	189	158
» (335): Schärenhof	XII 4, I 3[9])	XII 24[9]), II 9[9]) IV 20		
letztes Treibeis		V 14		
Porkkala (336): das Meer zwischen Porkkalaudd u. Rönnskär	I 4			
das Meer (weiter aussen)	I 15	I 30		15?
Helsinki (337): der Teich von Kaisaniemi	XI 6, 16	XI 11, IV 19—20		159
das Meer zwischen Gråhara und der Stadt	XII 4, 7, 20	XII 6, 8, 23		
Boothäfen im N-Hafen	X 10			
N-Hafen	XI 7, 17	XI 8		
Boothäfen	XI 17			
Eis gangbar bis Sweaborg	XII 3	III 31		

[1]) eisfrei; [2]) verhindert den Seegang; [3]) gangbar; [4]) bis Brücke der Eisenbahn; [5]) bis Meer; [6]) bis Gustafswärn; [7]) bis Högholmen; [8]) ganz, samt Bildung von neuem Eis; [9]) äusserer Schärenhof.

Name	Zugang	Aufgang	Tage ohne Eis	Eistage
Helsinki (337): Eis fahrbar bis Sweaborg	XII 8	III 28		
der Dampfer »Aegir« abgefahren von Sörnäs durch schweres Eis	XII 7			
Feuerschiff »Äransgrund« kam an	XII 22, I 3, IV 3[1])			
Feuerschiff »Äransgrund« abgefahren	XII 24, III 18[2])			
der Dampfer »Baltic« vom Eisbrecher »Sampo« ausgeführt	I 16			
»Sampo« nach Hangö abgefahren	I 21			
eisfreies Wasser bei Gråhara		I 31		
eisfreies Wasser bis Långörn, Harakka und Ärtholmen		II 6		
Sandwikhafen teils eisfrei		II 12		
eisfreies Wasser noch bei Långörn, Harakka, Munkholmen, Sandholmen und Uttern		III 1		
Feuer auf dem Leuchtturm Gråhara wurde angezündet		III 9		
»Sampo« von Hangö angekommen		III 10		
erstes Segelboot bei Brunnsparken		III 11		
Eis im S-Hafen von »Sampo« aufgebrochen		III 11		
eisfreies Wasser noch immer fast bis Blekholmen		III 15		
»Aegir« angekommen, von »Sampo« assistirt		III 18		
Eis im Kronbergsfjärd bis Sörnäs von »Sampo« aufgebrochen		III 31		
Söderskär (339): Eis in innerem Schärenhof	XI 28			
das Meer zwischen Söderskär und Pörtö	XII 7, 8[3])	XII 11		
das Meer	XII 21, I 17, 24	XII 23, I 20, 31		
Eisfreies Wasser bis Fagerö und im E bis Blyörn		I 20		
Eisfreies Wasser in einer Entfernung von 6 Meilen samt auf der N-Seite des Leuchtturms		I 31		
Söderskär (339): das Meer eisfrei beinahe ganzen Februar				
Eisbildung	II 15			
das Eis vom W-Wind weggetrieben		II 16—17		
Eisbildung im N vom Leuchtturm und fleckenweise im Meer	II 18			
das Eis vom SW-Winde weggetrieben		II 19		
Im März war das Meer ganzen Monat eisfrei. Im April viel Treibeis fast ganzen Monat				
Kymi (340): (u)	XII 20	IV 19	c.220	12
Wehkalahti (341): Kotilammenlahti (u)	XI 22	IV 24		
Wiipuri (342): (u)	X 16[4])	IV 26[5])		
Suomenwedenlahti	X 24			
Wiipuri (343): das Meer um Myllysaari herum	XI 6			
die Burjam-Enge	XI 16[6])			
Koiwisto (344): Seen und Buchten	X 20	IV 28[7])		190
Koiwistonsalmi	XII 28[8])	IV 17		
Sortanlahti (346): der Laatokka fror gar nicht				
Treibeis	I 13, IV 30	V 31		
Kurkijoki (347): die Bucht bis Meijerisalmi	X 22			
die Bucht bis Willapekko	X 23	IV 30	183	18
ganze Bucht	XI 15—16	X 31		
die Bucht bis Korpsaari		V 4		
Jaakkima (348): Buchten vom Laatokka		V 2		
Sortawala (349): Airanne	X 15			
Läppäjärwi	XI 16	V 5	192	17
Impilahti (350): Teiche, das Eis trug Schlittschuhläufer	X 23			
Kelinoja	XI 6[6]), 15	XI 11, IV 21[7])		
« ,das Eis gangbar	XI 17			
ganze Bucht bis Nurmisaari gangbar	XI 17			
Dampfbootverkehr von Sortawala nach Janaslahti begann		IV 30		
das Eis beginnt an Ufern sich zu bewegen		IV 30		
Hanhipaasi (351): das Meer mehr, oder minder eisbedeckt, aber das Eis oft in Bewegung	XII 20	VI 5		
festes Eis, danach nur breite Fahrrinnen	I 22			
Heinäluoto (352): Eisschlamm	XII 17			
Treibeis	II 9, IV 14	II 14, IV 30		
festes Eis	XI 29, XII 18, II 14	XII 5, II 9, IV 14		118
Eisbildung im Meer	XII 11	XII 16		

[1]) wegen Treibeis; [2]) von »Sampo« ausgeführt; [3]) zur Hälfte; [4]) Ufer; [5]) alles; [6]) 2-Mal; [7]) eisfrei; [8]) andauernd.

IX. Dicke des Eises.

Kuusamo (5): 100 cm
Kittilä (9): 30—56 cm
Kittilä (12): 90 cm, Schnee und Eisbrei 50 cm V 2.
Kuolajärwi (14): 25 cm X 30; 34 cm (31 cm klares Eis), luckerer Schnee auf dem Eis 15 cm XI 10; 47 cm, Schnee 9 cm XII 31; 56 cm, Schnee 24 cm I 31; 58 cm, Schnee 31 cm III 1; 70 cm, (57 cm klares Eis), Schnee 7 cm III 31.
Rowaniemi (17): 16 cm X 27 (an einer ruhigen Stelle).
Paltamo (31): 45—50 cm (Oulujärwi).
Rantsila (41): c. 47 cm (Siikajoki).
Pyhäjoki (47): 74 cm im II (Pyhäjoki).
Jalasjärwi (59): 60 cm (Fluss), 75 cm (See).
Parkano (60): 60 cm (40 cm klares Eis).
Peräseinäjoki (63): 25 cm XI 30; 38 cm XII 31; 55 cm II 1; 55 cm III 1 (Fluss).
Pihlajawesi (78): c. 25 cm im XI 39; cm im I; 39 cm im II; 30 cm im III. (See).
Kuru (87): 17 cm XI 29; 56 cm, Schnee 5 cm III 7.
Teisko (90): 40 cm I 24.
Pälkäne (96): 45 cm II 10.
Hauho (99): 60 cm II 25 (Kirrinen).
Loppi (101): 52 cm (34 cm klares Eis) II 25 (Loppijärwi).
Wanaja (107): 90 cm III 16.
Urjala (112): 45 cm I 31; 55 cm III 19.
Huittinen (128): 48 cm III 1 (Loimaanjoki).
Sjundeå (169): 80 cm II 15 (Långträsk).
Wiitasaari (179): 45 cm II 26.
Toiwakka (189): 64 cm (47 cm klares Eis) III 7.
Jywäskylä: (192): 2 cm XI 10; 7 cm XI 20; 45 cm I 29 (Leppäwesi). 40 cm III 16 (Päijänne). 21 cm XII 6 (Ein Teich). 37 cm IV 6.
Kuhmoinen (195): 19 cm XI 29; 20 cm XII 1; 27 cm XII 15; 31 cm I 1; 34 cm I 15; 50 cm II 1; 56 cm II 15.
Sippola (219): 50 cm (38 cm klares Eis).
Sawonlinna (246): 48 cm II 24.
Kerimäki (250):

XI	22	12 cm	I	3	17 cm	II	14	42 cm	III	28	20 cm
	29	14 »		10	28 »		21	43 »	IV	4	15 »
XII	6	15 »		17	30 »		28	45 »		11	10 »
	13	15 »		24	32 »	III	7	40 »		18	9 »
	20	15 »		31	40 »		14	35 »			
	27	16 »	II	7	40 »		21	32 »			

Mikkeli (252): 8 cm XI 7; 12 cm XI 17; 54 cm II 5 (Likolampi); 63 cm III 4 (Likolampi); 64 cm III 9.
Tankar (274): 46 cm I 28; 55 cm II 27.
Walsörarne (279): 10 cm XII 7 (Walsörgloppet).
Replot (280): 50 cm II 14; 60 cm III 14.
Mustasaari (285): 2 cm X 16 (Kanal).
Sälgrund (288): 12 cm XII 5 (in der Nähe der Stadt); 15 cm XII 8 (in der Nähe von Halsängsudden).
Reposaari (291): 19 cm I 24; 28 cm I 31; 28 cm II 7; 0 cm II 14; 14 cm II 21; 18 cm II 28; 17 cm III 7; 15 cm III 14; 0 cm III 21 (Die Reede von Reposaari).
Enskär (297): 21 cm (innere Bucht); 14 cm (äussere Bucht).
Dragsfjärd (327): 16 cm XII 10; 32 cm XII 22 (Dragsfjärden).
Koiwisto (344): 27 cm.
Helsinki (337) siehe unten.
Hanhipaasi (351): 14 cm I 15; 35 cm I 31; 19 cm II 28; 22 cm III 15; 24 cm III 31.
Heinäluoto (352): 27 cm XII 29 (Zwischen Heinäluoto und Parhansaari); 27 cm I 15.

Helsinki (337):

Datum	Dezember					Januar					Februar					März					April				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	13	10	Dünnes Eis aufgebrochen	dünnes Eis	dünn. Eis	40	41	35	31	34	47	46	44	44	41	51	52	**49**	37	teils aufgebr.	38	38	Eisschlamm	Eisfrei	
2	15	12	"	10	10	40	41	35	31	34	48	47	45	44	41	51	52	**49**	37		38	38	"	"	"
3	18	15	"	13	15	40	41	35	33	37	48	47	45	44	41	51	52	**49**	35	28	38	38	"	"	"
4	20	18	"	14	19	42	42	37	33	37	48	47	45	45	43	31	52	**49**	34	28	38	38	"	"	"
5	26	24	20	16	22	44	44	39	34	38	49	48	46	**46**	**45**	51	52	**49**	34	27	38	38	"	"	"
6	26	25	20	18	23	44	44	39	35	38	49	48	46	**46**	**45**	51	52	**49**	34	25	38	38	"	"	"
7	26	25	21	19	24	45	45	39	36	39	49	49	46	**46**	**45**	51	52	**49**	34	25	38	38	"	"	"
8	27	26	21	20	24	45	45	39	36	39	50	50	46	**46**	**45**	51	52	**49**	33	25					
9	28	27	22	20	25	45	45	40	36	39	50	50	46	**46**	**45**	51	52	**49**	33	25					
10	28	27	22	22	25	45	45	40	37	39	50	50	45	44	43	51	52	**49**	33	24					
11	29	29	25	22	26	46	46	40	37	39	50	50	45	42	40	51	52	**49**	33	24					
12	29	29	25	24	28	46	46	40	38	40	50	50	44	40	36	51	52	teils	33	23					
13	29	29	25	24	29	46	46	40	40	41	50	50	44	40	35	52	52	auf-	33	23					
14	29	29	24	24	29	46	46	43	40	41	50	50	44	38	35	52	52	ge-	33	22					
15	29	28	23	23	28	46	46	43	40	41	50	50	44	38	35	52	52	br.	33	22	Eisbedeckt				
16	30	30	23	23	28	46	46	44	40	41	50	50	44	38	35	53	53		34	21					
17	30	30	25	25	29	46	46	44	42	41	50	50	44	40	35	53	53	48	34	21					
18	32	33	26	27	30	46	46	44	44	41	51	51	45	40	35	**54**	**54**	48	34	21					
19	32	33	27	27	30	46	46	44	44	41	51	51	45	40	35	**54**	**54**	48	34	21	Eisfrei				
20	34	33	28	28	30	46	46	44	44	41	51	51	45	40	35	**54**	**54**	48	34	20					
21	34	33	28	28	30	46	46	44	44	41	51	51	45	40	35	**54**	**54**	48	32	18					
22	35	34	29	28	30	46	46	44	44	41	51	51	45	40	35	**54**	**54**			16					
23	35	34	29	28	30	46	46	44	44	41	51	52	46	40	35	**54**	**54**	auf-		un-					
24	35	34	29	29	32	46	46	44	44	41	51	52	46	40	35	**54**	**54**	gebrochen		haltbar					
25	36	36	29	30	32	46	46	44	44	41	52	52	47	40	35	**54**	**54**	"	"	"					
26	38	38	29	30	33	46	46	44	44	41	52	52	47	39	34	52	52	"	"	"					
27	39	40	29	31	34	46	46	44	44	41	52	52	48	38	33	50	50	"	"	"					
28	39	40	29	31	34	46	46	44	44	41	52	52	48	38	teis aufgebr.	45	48	teils	eis-	Eis-					
29	40	41	30	31	34	46	46	44	44	41						43	45	eis-	frei	schl.					
30	40	41	30	31	34	46	46	44	44	41						40	40	frei	"	eis-					
31	40	41	30	31	34	47	46	44	44	41						38	38	"	"	frei					

I Vor dem Björgskai. II Vor dem Elisabethsplatz (N-Hafen). III Im S-Hafen. IV Im Sandwikhafen. V Im Ungholmshafen.

X. Beobachtungen über den Frost im Erdboden.

Beobachtungsort		Tiefe des Frostes in cm	Verschwinden des Frostes
Name	Nr.		
Utsjoki	3	50	VI 6
Kuusamo	5	75 (XI) 180	VI 15
Ylitornio	6	150—180 (Friedhof)	
Kittilä	11	50—75	VI (Anfang) auf Äckern und trockenen Heiden, VII (Ende), in Sümpfen und tieferen Wäldern
Kittilä	12	sehr tief	Kaum alles in diesem Sommer
Kemijärwi	15		V 25 auf Sandheiden, in Sümpfen gar nicht an allen Stellen
Rowaniemi	16	50	V 30
Kemi	19		V 18
Taiwalkoski	21	100	spät im Sommer
Suomussalmi	22	50 (Thonerde), 25 (Sümpfe)	VI (Mitte)
Haukipudas	25	c. 50	VI (Ende)
Suomussalmi	27	5—10	V 30, in tieferen Wäldern auch später
Paltamo	31	10 (trockene Erde), 20—25 (Sümpfe)	
Utajärwi	38	tief	
Rantsila	41	90 und minder	
Paawola	43	50—150	
Pyhäjoki	47	50 (offenes Feld), 30 (Wald)	VI 5 (Felder), VI 20 (Wälder)
Rautio	49	100 (Heide), 50 (Acker)	V und VI
Lestijärwi	50		nicht in allen Sommern
Gamlakarleby	51	60	V 28
Pedersöre	56	26 (Thonerde)	
Alahärmä	57	30 (Sanderde), 22 (grober Sand)	IV 30 (Sanderde), V 20 (Moor und Wälder)
Kauhajoki	58	78	nach V 25 nur im Moor, VII 30 noch im Moor
Jalasjärwi	59	65—80	V 15
Parkano	60	35 (Moor), 30 (Sanderde), 20 (Thonerde), 19 (grober Sand	im V
Parkano	61	20 (Sanderde), 10 (grober Sand), 15 (Thonerde)	c. V 15 (Acker), VI Anfang (moosbedeckte Erde), in einigen Sümpfen später
Peräseinäjoki	63	50 (schneebedeckte Stellen), 100 (schneefreie Stellen), 30 (Sanderde)	V 12 (Sanderde), V 30 (Sümpfe, moosbedeckte Erde)
Isokyrö	68	15—20	
Kweflaks	69	bis 100	XI 6 (die Erde fror zu), IV 26 (begann zu schmelzen)
Närpes	71	c. 50	
Isojoki	72	100	V 10
Poormarkku	76		VI (Ende)
Pihlajawesi	78	23	V 13
Ruowesi	81	35	
Kuru	84	22 (Sanderde)	V 5
Kuru	85	30—45	V 15 (Sanderde), im Moor wurde Frost noch VI 16 gefunden
Kuru	86	8—15	V 9
Kuru	87	25	V 5 (Sanderde)
Teisko	88	30 (Moor), 50 (Thonerde)	IV 28
Teisko	89	75	V 15
Teisko	90	20—25	V (Ende)
Teisko	91	10	V 15
Messukylä	93	30	V 1
Oriwesi	95	50	V 28
Pälkäne	96	50	IV (Ende)
Lammi	98	10 (Wiese)	V 9
Hauho	99	40	IV 23
Loppi	101	10—20 (niedere Stellen), 28—35 (höhere Stellen)	IV 20 war der Frost an Mooräckern geschmolzen
Janakkala	104	20 (Sanderde), im Moor gar nichts	V 2
Wanaja	107	45 (Sanderde)	V 15 (Sanderde)
Hämeenlinna	108	12—14	IV (Ende)
Urjala	112	35	IV 10
Parkano	115	c. 100	
Parkano	116	18	V 14
Tyrwää	120	45 (offenes Feld),	V 14
Kiikka	121	dünn (in Wäldern)	V 9 (an offenen Feldern)
Tammela	124	50	IV 18
Loimaa	125	16	
Loimaa	126	16	
Alastaro	127		IV 25
Huittinen	129	45	IV 26
Nakkila	130		IV 20—30
Karjala	135	25	V (Anfang)
Somero	145	20—25 (im I)	
Marttila	149	40	V (Anfang)
Perniö	156		IV (Ende)
Wihti	158	97	VI 17 (Wald), VII 9 wurde noch Frost im Katinhäntä-Moor gefunden
Lohja	159	5—6 (Wiese), an höher gelegenen Stellen mehr	
Lohja	161	16 (niedrige Ebenen), 28 (höhere Stellen)	IV 20
Sjundeå	168	10—30 (niedere Stellen)	IV 23 (Felder)
Lappträsk	175	115 (ungeschützte Stelle, Friedhof), 50 (grober Sand, Kiefernwald)	
Uurainen	177	30 (Acker)	c. V 6 (Felder)
Kiwijärwi	178	100 (Stellenweise in der Sandheide)	
Wiitasaari	179	31 (III 21 dürre Erde), 45	V 20, in tiefen Wäldern kaum im ganzen Sommer
Karttula	183	15—20 (alte moosbedeckte Wiese)	V 24 31 (ungebaute Erde)
Rautalampi	185	tief	
Hankasalmi	186	10—12 (Moor)	IV (Ende) und V (Anfang)
Laukaa	188	30	V 9
Jywäskylä	192	5 (X 23), 5—6 (XI 22—24, Thonerde, Wälder, Moor), 35 (XII 18, Thonerde), 28 (XII 20, Moor), 22 (I 15, Moor), 36 (I 19, Thonerde), 37 (II 16, Heide), 37 (III 2, Thonerde), 26 (III 9, Moor)	XI 1, V 30
Korpilahti	193	25 (Moor), 30 (Thonerde), 40 (Sanderde)	c. V 24
Korpilahti	194	40	V 30
Hartola	196	45—70	
Sysmä	198	25	V 1
Lahti	199	60	
Jaala	201	30	IV (Ende)
Haukiwuori	202	45	IV 25
Lemi	206	20	c. IV 15, im Moor erst Ende V
Lemi	212	50—60 (Sanderde), 40—45 (Thonerde)	
Walkeala	216	53	
Luumäki	220	c. 35	

Beobachtungsort		Tiefe des Frostes in cm	Verschwinden des Frostes
Name	Nr.		
Luumäki	221	25—40	V (Anfang)
Kiuruwesi	225	25—35	V 22
Iisalmi	226	37	V 25
Pielisjärwi	231	35	
Ilomantsi	232	55 (höhere Stellen), 75 (Moor)	VI 8 (höhere Stellen), VI 8 (Moor)
Ilomantsi	233	100	c. V 30
Kontiolahti	235	7 (Sanderde), 16 (Thonerde), 14 (Moor)	V 5 (Sanderde), V 12 (Thonerde), V 10 (Moor)
Polwijärwi	236	4 (Sanderde)	gleichzeitig mit dem Schnee
Polwijärwi	237	25 (Sanderde), 30 (Humuserde), 20 (dürres Moor), 50 (Moor), 20 (Thonerde)	V 16 (Sand und Humuserde), V 18 (dürres Moor), V 28 (Thonerde und Moor)
Liperi	238	45 (thongemischte Humuserde), 55 (stellenweise)	
Kangaslampi	241	26	c. V 24
Joroinen	242		V 2 (Acker), V 15 (Wald und Moor)
Joroinen	243	72 (Sanderde), 42 (Moor)	V 15 (Sanderde), V 28 (Moor)
Joroinen	244	90 (Sanderde)	V 23
Joroinen	245	90	V 5
Sääminki	248	50 (III 15, Sanderde)	V 4—5 (Sanderde)
Kerimäki	249	38	V 19
Kerimäki	250	100 (dürre Sandheide)	
Mikkeli	252	34 (XI 27, Humuserde), 37 (IV Anfang, Humuserde), 22 (II 28, Moor)	V Anfang (Sanderde), IV 14 wurde Frost in einer Tiefe von 20 cm gefunden
Mikkeli	253	c. 70	
Taipalsaari	255	20 (III 21, Sanderde), 17 (III 14, Moorwiese)	V 9 (Sanderde), V 15 (Moorwiese)
Joutseno	256	50 (Thonerde), 20 (Moor)	
Muola	258		V 3
Parikkala	263	15—40	V 15
Tohmajärwi	266	75—180	
Salmi	268	15	gleichzeitig mit dem Schnee
Suojärwi	269	50	V 18
Simo	270	100	
Marjaniemi	271	175 (Friedhof), 184	V 31
Lohtaja	273	100 (Sanderde), 50 (Humuserde)	V 9 (Felder), VI Ende (geschützte Stellen)
Tankar	274		V 23
Larsmo	275	50	V 28
Munsala	278	56	
Replot	281	60	V 23
Replot	282		V 14
Wasa	284	53	c. V 16
Mustasaari	285	80 (Sanderde)	
Närpes	287	50—60	
Sideby	289	15	VI 25 (Felder)
Reposaari	291	c. 45	V (Anfang)
Rauma	293		IV 20
Pyhämaa	294	15—18	IV 8 (begann)
Uusikaupunki	296	45	
Enskär	297	9 (im XII)	
Sälskär	298	40	IV 18
Hammarland	300	40 (Friedhof)	IV 1 (Friedhof)
Finström	301	c. 25	c. IV 1
Finström	302	35—40	V 1 (in tieferem Moor später)
Lågskär	308	30	IV 20
Brändö	312	25—35	III (Ende)
Nagu	315	10	IV 25
Nagu	316	20	IV 20
Maaria	318	60	IV 2
Piikkiö	320	60, 10 (stellenweise)	c. IV 14
Pargas	323	9	III 18
Sauwo	324		IV 26
Koiwisto	344	17	V 7

XI. Anmerkungen und Zusätze.

A. Beobachtungsstellen.

Beobachtungsort		Beobachtungsstelle	Umgebung der Beobachtungsstelle
Name	Nr.		
Utsjoki	2	Lichtung im Walde	Wald und Gebäude
»	3	Hof	
Kuusamo	5	Garten, 12 m von einem Gebäude entfernt, am Ufer vom Kuusamojärwi-See	
Alatornio	8	Laubwald, gegen Winde geschützt	
Kittilä	9	Wald, der Erdboden dürr und steinig	
Kuolajärwi	13	Acker, in der Nähe von Gebäuden	
»	14	Eine 30 m² weite Lichtung	Dichter, junger Kiefernwald
Kemijärwi	15	Kleiner Acker	Wald
Rowaniemi	17	Junger Birkenwald	Grosser Nadelwald in einer Entfernung von 50—100 m
Pudasjärwi	23	Kleiner Acker	Niedriger Wald.
Ylikiiminki	24	Wiese. Bei starkem Wind kann etwas Schnee weggetrieben werden	Auf einer Seite Wald (60 m weit entfernt), auf der anderen ein Zaun (30 m weit entfernt)
Suomussalmi	27	Lichtung	Fichtenwald
Ristijärwi	30	Hof	
Kuhmoniemi	32	Junger Kiefernwald	
Sotkamo	34	Lichtung	Kiefernwald
Utajärwi	38	a) Acker; b) Wald	
Muhos	39	Acker	Im S eine Anhöhe, im W Gebäude, im E und N Fluss
Rantsila	41	Lichter Wald	
Oulainen	45	Wald	
»	46	»	
Pyhäjoki	47	Kleine Wiese	
Rautio	49	Hof	
Kronoby	52	Hof	Auf zwei Seiten Gebäude, auf zwei Seiten Wald
Alajärwi	54	Acker	Wald
Ewijärwi	55	Kleiner Acker	»
Pedersöre	56	Lichtung	»
Kauhajoki	58	Grösserer Garten	Birken und Gebäude

Beobachtungsort		Beobachtungsstelle	Umgebung der Beobachtungsstelle
Name	Nr.		
Jalasjärwi	59	Lichtung	Wald
Parkano	60	»	»
»	61	a) Wald; b) Feld	
Peräseinäjoki	63	Acker	Wald und Gebäude im N, E und S, Zäune im W
Seinäjoki	64	Lichtung	Wald
Isokyrö	65	Kleiner Garten	Gebäude, ungeschützt im E und W
Jurwa	70	Kleiner Garten	Wald
Närpes	71		Gebäude auf drei Seiten, Acker im E
Isojoki	72	Hof	Gebäude auf drei Seiten, Wald im N
Lappfjärd	73	Wiese	Wald
Pihlajawesi	78	Niedrige Stelle, Erdboden dürr	Wald und Gebäude
Ruowesi	81	Wald	
»	82	Garten	
»	83	Niedriger Acker	Gebäude im S, Wald im E und N, W-Wind kann etwas Schnee wegtreiben
Kuru	84	Lichtung	Wald
»	85	Acker	Gebäude und Wald
»	86	Ebenes Feld	Wald
»	87	Feld	»
Teisko	89	Grösserer Hof, im E ungeschützt	
»	90	Acker	Wald
»	91	Acker, 25 m. von Gebäuden entfernt	
Messukylä	92	Feld	Wald
»	93	Hof	Gebäude und Sträuche
Oriwesi	95	Acker	
Pälkäne	96	Garten	Fichten- und Berberiszaun im N, Gebäude im W, Zaun im E und Bäume und Gebäude im S
Lammi	98	Acker	Wald
Hauho	99	Hof	Gebäude und Bäume
Loppi	101	Lichter Wald	
Renko	102	Kleiner Acker	Wald und Gebäude
Janakkala	104	Garten	Gebäude
»	106	Acker	Bäume auf zwei Seiten
Wanaja	107	Grosser Hof, 115 m. lang und 90 m breit	Gebäude und Zaun
Hämeenlinna	109	Acker	Gebäude, ungeschützt im N und S
Sääksmäki	110	Hof	Gebäude im S, auf anderen Seiten fast gänzlich vom Wald umgeben
»	111	Garten	
Urjala	112	Hof	Gebäude
Wesilahti	113	Kleines Feld	Wald
Parkano	116	Wiese	»
Ikaalinen	117	Lichtung	»
»	118		»
Tyrwää	120	Acker	
Kiikka	121	Feld	teils Gebäude, teils Wald
Tammela	123	Acker	
»	124	Hof	Gebäude
Loimaa	125	Wiese	Wald
»	126	Hof	Gebäude
Huittinen	128	Garten	Gebäude im N, Zaun im E, Bäume und Sträuche im S und W
Nakkila	130	Anhöhe	Wald
Köyliö	132	Rasen im Park	Bäume
Karjala	135	Ziemlich offen	
Lieto	137	Kleiner Acker	Gebäude im N
»	138	Wald	
Maaria	139	Ein 600 m² weites Feld	Wald
»	140	Hof	Gebäude
Turku	141	Kleiner Garten	Sträuche
»	142		Gebäude und Sträuche
»	143	Kleiner Garten	Sträuche
»	144	Garten	Gebäude und Bretterzaun
Somero	147		Bäume
»	148	Acker	Gebäude und Wald
Marttila	149	Hof	Gebäude im N, sonst Sträuche
Pertteli	151	Hof	Gebäude, hinter Gebäuden weite ungeschützte Felder
«	152	Acker	Wald
Salo	154	»	
Kisko	155	»	
Perniö	156	Hof	Gebäude und Park
Pusula	157	»	Gebäude und im E hoher Berg
Wihti	158	Acker	Wald und Gebäude
Lohja	163	Vom Wind beeinflusst	
Kyrkslätt	166	Lichtung?	Hoher Wald?
Sjundeå	168	Kleine Wiese	Wald, Berg und Gebäude
»	169		Gebäude
Esbo	170	Acker	Gebäude im N, auf anderen Seiten weniger geschützt
»	171	Rasen	Gebäude (teils)
Wiitasaari	179	Kleine Wiese	Wald
Karttula	181	Acker	Zaun und Bäume 30 m weit im N, Gebäude 50 m weit im S
«	183	Ebener, niedriger Felsen, gegen Winde geschützt	Junger Laubwald
Rautalampi	185	Acker	Gebäude im N
Hankasalmi	186	Wiese	Wald
Toiwakka	189	Wiese, die Schneehöhe wird vom N-Wind beeinflusst	
Jywäskylä	190	Kleiner Acker	Wald
»	192	Kleiner Hof	Gebäude, Acker und Wald
Hartola	196	Garten	Wald
Sysmä	197	»	Gebäude und Obstbäume
Lahti	199		Gebäude und Bretterzaun
Asikkala	200	Hof	Gebäude, Sträuche und Acker
Haukiwuori	202	Hof, ungeschützt	
»	203	»	Gebäude
Lemi	205	Kleines Feld	Wald
»	206	» »	»
»	207	Acker	Wald und Anhöhen
»	208	Kleiner Acker	Wald und Gebäude
»	209	Moor	Wald
»	211	Feld	»
»	212	Wiese	»
Walkeala	216	Garten (derselbe wie vor)	
»	217	Hof	Gebäude
Sippola	219	Acker	Wald
Säkkijärwi	222	Hof	Gebäude im N, E und S
Leppäwirta	230	»	Gebäude
Ilomantsi	232	Grosser Garten	Grosse, angepflanzte Bäume
Ilomantsi	233	Lichtung	Kiefernwald
Kontiolahti	235	Wald	
Polwijärwi	236	Kleine Wiese	Wald
»	237	Lichter Wald	
Liperi	238	Garten	Bäume
Kangaslampi	241	Hof	
Joroinen	242	»	Wald und Gebäude
»	243	Lichtung	Wald

Beobachtungsort		Beobachtungsstelle	Umgebung der Beobachtungsstelle	Beobachtungsort		Beobachtungsstelle	Umgebung der Beobachtungsstelle
Name	Nr.			Name	Nr.		
Joroinen	244	Acker		Sideby	289	Wald	
»	245	Hof	Gebäude auf zwei Seiten	Reposaari	291		Gebäude im N, S, E und teilweise im W
Sawonlinna	246	Hof (mittelwert von mehreren Messungen)	Gebäude auf einer, Zäune auf drei Seiten	Pyhämaa	294	Hof	Gebäude
»	247	Grosser Hof	Gebäude	Uusikaupunki	296	Hof	
Kerimäki	249	Acker	Gebäude im N und S, Wald im E und Wiese im W	Hammarland	300	Hof	Wald, Gebäude und Zäune, teilweise im N ungeschützt
Mikkeli	253		Gebäude (teils)	Finström	303	Hof	Gebäude
Muola	257	Hof	Lichter Kiefernwald, Gebäude im NE und SE, weiter im N See	Lumparland	309	Garten	Obstbäume und Sträuche
				»	310	Hof	Gebäude
				Nagu	316	Acker	Wald im N
»	258	Auf allen Seiten gegen die Winde geschützt		»	317	Garten, ziemlich ungeschützt	
				Maaria	318	Feld	Gebäude auf drei Seiten
Walkjärwi	259	Die Beobachtungen werden vom Wind beeinflusst	Gebäude auf drei, Wald auf der vierten Seite	Piikkiö	320	Park	Felsen und Gebäude
				Pargas	323	Wiese	Wald im N, See im S
Pyhäjärwi	261	a) Wald; b) Hof		Sauwo	325	Lichtung im Garten	
Käkisalmi	262	Wald		Ekenäs	330	» » »	
Parikkala	263	Dieselbe wie im letzten Jahre		Jussarö	331	50 m² weite, ebene Fläche	Gebäude und Berg
				Snappertuna	332	Wiese	Gebäude (teils)
Korpiselkä	265	Lichtung am Waldrande		Ingå	333	Garten	Mit Wald bewachsene Anhöhen
Suistamo	267	Wald		Kyrkslätt	334	Kleine Ebene	Wald
Lohtaja	273	Feld	Wald im N, Gebäude im S und E, steinerner Zaun 35 m weit im S	»	335	Kleine Wiese	»
				Helsinki	338	Kaisaniemi-Park	
				Kymi	340	Hof	Gebäude
				Wiipuri	342	»	Gebäude im E, Wald im N, ungeschützt im S und W
Larsmo	275	Hof	Bretterzaun				
»	276	Rasen am Hof					
Jakobstad	277	Hof	Bretterzaun	Jaakkima	348	Hof	
Munsala	278	Wiese	Nadelwald	Hanhipaasi	351	Lichtung (auf der Insel Walamo)	Wald
Replot	281	Acker	Garten, Bäume und steinerne Zäune im N, W und S, zwei nahe gelegene Zäune im E				

B. Sonstige Anmerkungen.

Utsjoki (3): In Februar und März war die Schneehöhe an oberem Laufe vom Kewojoki-Fluss c. 100 cm, während dieselbe in nördlichen Teilen vom Kirchspiel 40 cm war.
Kittilä (11): Die Schneehöhe im Walde 55 cm II 14.
Kittilä (12): Maximalschneehöhe 73 cm III 23.
Paltamo (31): Maximalschneehöhe 105 cm II 18.
Niwala (48): Die Schneehöhe im Walde 45 cm II 14
Teisko (88): Die Schneehöhe im Walde 25 cm I 10.
Teisko (91): Grösserer Teil von Äckern schneefrei.
Hauho (99): Kirrisjärwi ist ein c. 1,000 m langer und 400 m. breiter See.
Huittinen (128): Im Walde ist die Schneehöhe grösser, weil der Wald dieselbe gegen das milde Wetter Ende Januar und ganzen Februar geschützt hat.
Wiitasaari (179): Die Schneehöhe im Walde 55 cm II 14.
Toiwakka (189): Die Schneehöhe im Walde 41 cm I 10 und 54 cm II 21, auf dem Eise und den Feldern 28 cm I 10 und 33 cm II 21.
Jywäskylä (192): Die Schneehöhe in dichtem Walde 31 cm II 23, auf dem Eise 24 cm I 10.
Sippola (219): Die Schneehöhe I 24 auf Feldern 32, in Wäldern 25—30, in dichten Wäldern 15—20 cm. Der Erdboden fror XI 15 zu.
Polwijärwi (237): Maximalschneehöhe in lichtem Walde 120 cm, in dichtem Walde 85 cm, auf Ebenen 75 cm.
Liperi (238): Die Schneehöhe im Walde 75 cm II 7, 100 cm II 28.
Kerimäki (249): Die Schneehöhe im Walde 40 cm I 31, 45 cm II 14, 45 cm III 7, 40 cm III 14, 28 cm III 28, 21 cm IV 4 und 15 cm IV 11.
Närpes (287): Die Schneehöhe im Walde meistens 30 cm II 28.

METEOROLOGISCHES JAHRBUCH FÜR FINLAND

HERAUSGEGEBEN

VON DER

METEOROLOGISCHEN ZENTRALANSTALT

[N.S.] BD. III

1903

ENTHÄLT:

BEOBACHTUNGEN IN HELSINGFORS UND AN 33 STATIONEN NIEDRIGERER ORDNUNG (16 IN EXTENSO)

LIBRARY
JUN 18 1910
Weather Bureau.

HELSINGFORS 1910

BEILAGE ZUM FINLÄNDISCHEN METEOROLOGISCHEN JAHRBUCH, JAHRG. 1903.

SCHNEE- UND EISVERHÄLTNISSE

IN

FINLAND

IM WINTER 1902—1903

VON

W. W. KORHONEN



HELSINKI 1910

10.5
31.5

NOAA CENTRAL LIBRAY
3 8398 1007 9583 4